

3328/J XX.GP

Der Abgeordneten DI Schögl und Kollegen  
an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr  
betreffend „High - Tech - Zukunftsstiftung“

Der „Presse“ vom 29.10.1997 ist zu entnehmen, daß sich Außenminister Schüssel für Jungfirmen‘ sogenannte start - ups im „High - Tech-Bereich“ eine Zukunftsstiftung vorstellen kann.

Im Rahmen einer Sitzung bei den „Freunden des 21. Jahrhunderts“ erklärte Schüssel, daß auch in Österreich in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Gründerwelle ,á la Silicon Valley möglich sei, wenn Defizitbereiche in Verwaltung, Organisation und bei Beteiligungsfinanzierungen ausgeglichen werden.

Weiters verknüpfte Schüssel die langfristigen und regelmäßigen Zuwendungen in Forschung und Entwicklung an eine Art „Zukunftsstiftung“ und die Einführung des Euro, wobei aufbauend auf der „Technologiemilliarde“ eine regelmäßige Investitionsbasis möglich wäre.

Außenminister Schüssel warnte im Rahmen dieser Veranstaltung auch vor dem „Krankreden“ der heimischen Wirtschaft.

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr folgende

ANFRAGE

1. Sind Ihnen die in der „Presse“ geäußerten Vorschläge des Außenministers betreffend „Zukunftstiftung“ bekannt?
2. Hat Dr. Schüssel seine technologiepolitischen Vorschläge in seiner Funktion als Außenminister vorgebracht?
  - a) Wenn ja, inwiefern fällt Technologie - und Wirtschaftspolitik in die Kompetenz des Außenministeriums?
3. Sind diese Vorschläge mit Ihnen akkordiert?
4. Wie könnte diese „Zukunftsstiftung“ aussehen und welche Rechtspersönlichkeit soll diese haben, bzw. wer soll sie organisatorisch tragen?
  - a) Soll diese Stiftung im Bereich der Ministerien angesiedelt werden?
  - b) Wenn ja, welches oder welche Ministerien kommen dafür in Frage?

c) Wenn nein, warum nicht?

5. Wie könnte diese „Zukunftsstiftung“ finanziert werden?

6. Welche Aufgaben soll diese Stiftung konkret übernehmen?

7. Warum soll die Dotierung einer „Zukunftsstiftung“ tatsächlich von der Einführung des Euro abhängig sein?

Anlage konnte nicht gescannt werden !!