ANEXO III

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PRODUCTOS ORIGINARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

(Mencionado en el artículo 58 del Acuerdo de Asociación)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los efectos del presente Anexo, se entenderá por:

- a) "fabricación": todo tipo de elaboración o transformación, incluido el montaje o las operaciones concretas;
- b) "material": todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc., utilizado en la fabricación del producto;

- c) "producto": el producto fabricado, incluso en el caso de que esté prevista su utilización posterior en otra operación de fabricación;
- d) "mercancías": tanto los materiales como los productos;
- e) "valor en aduana": el valor calculado de conformidad con el Acuerdo de 1994 Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo OMC sobre el valor en aduana);
- f) "precio franco fábrica": el precio franco fábrica del producto pagado al fabricante de la Comunidad o de Chile en cuya empresa haya tenido lugar la última elaboración o transformación, siempre que este precio incluya al menos el valor de todos los materiales utilizados, previa deducción de todos los gravámenes internos devueltos o reembolsables cuando se exporte el producto obtenido;
- g) "valor de los materiales": el valor en aduana en el momento de la importación de los materiales no originarios utilizados o, si no se conoce o no puede determinarse dicho valor, el primer precio verificable pagado por los materiales en la Comunidad o en Chile;
- h) "valor de los materiales originarios": el valor de dichos materiales con arreglo a lo especificado en la letra g) aplicado *mutatis mutandis*;

- "capítulos y partidas": los capítulos (códigos de dos dígitos) y las partidas (códigos de cuatro dígitos) utilizados en la nomenclatura que constituye el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías, denominado en el presente Anexo "el Sistema Armonizado" o "SA";
- j) "clasificado": la clasificación de un producto o de un material en una partida determinada;
- k) "envío": los productos que se envían simultáneamente de un exportador a un destinatario o bien al amparo de un documento único de transporte que cubra su envío del exportador al destinatario o, en ausencia de dicho documento, al amparo de una factura única.
- "tratamiento arancelario preferencial": hace referencia a los derechos de aduana (o aranceles aduaneros) aplicables a una mercancía originaria tal y como lo establece el Título II de la Parte IV del presente Acuerdo;
- m) "autoridad aduanera o autoridad gubernamental competente": hace referencia a la autoridad aduanera en la Comunidad y a la 'Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales' (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

TÍTULO II

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE "PRODUCTOS ORIGINARIOS"

ARTÍCULO 2

Requisitos generales

- 1. A efectos de la aplicación del Título II de la Parte IV del presente Acuerdo, se considerarán originarios de la Comunidad:
- a) los productos enteramente obtenidos en la Comunidad de conformidad con el artículo 4;
- los productos obtenidos en la Comunidad que incorporen materiales que no hayan sido enteramente obtenidos en ella, siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en la Comunidad de conformidad con el artículo 5;
- 2. A efectos de la aplicación del Título II de la Parte IV del presente Acuerdo, se considerarán originarios de Chile:

- a) los productos enteramente obtenidos en Chile de conformidad con el artículo 4;
- b) los productos obtenidos en Chile que incorporen materiales que no hayan sido enteramente obtenidos en ese país, siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en Chile de conformidad con el artículo 5.

Acumulación bilateral del origen

- 1. Los materiales originarios de la Comunidad se considerarán como materiales originarios de Chile cuando se incorporen a un producto obtenido en este país. No será necesario que estos materiales hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes, a condición de que hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las estipuladas en el artículo 6.
- 2. Los materiales originarios de Chile se considerarán como materiales originarios de la Comunidad cuando se incorporen a un producto obtenido en ella. No será necesario que estos materiales hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes, a condición de que hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las estipuladas en el artículo 6.

Productos enteramente obtenidos

- 1. Se considerarán enteramente obtenidos en la Comunidad o en Chile:
- a) los productos minerales extraídos de su suelo o fondos marinos,
- b) los productos vegetales cosechados en la Comunidad o en Chile,
- c) los animales vivos nacidos y criados en la Comunidad o en Chile,
- d) los productos procedentes de animales vivos criados en la Comunidad o en Chile,
- e) los productos de la caza practicada en la Comunidad o en Chile,
- f) los productos de la pesca y caza marítima y otros productos extraídos del mar por sus buques ¹,
- g) los productos elaborados en sus buques factoría a partir, exclusivamente, de los productos mencionados en la letra f),

En tanto la transferencia de derechos soberanos entre las Partes, según se definen en las normas internacionales, esté sujeta a negociaciones, esta disposición no se aplicará a los productos de la pesca marítima o a otros productos extraídos del mar por los buques de la Comunidad en la Zona Económica Exclusiva de Chile ni a los productos de la pesca marítima u otros productos extraídos del mar por los buques chilenos en la Zona Económica Exclusiva de las Estados miembros de la Comunidad.

- h) los artículos usados recogidos en la Comunidad o en Chile, aptos únicamente para la recuperación de las materias primas o para su utilización como desecho,
- i) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de fabricación realizadas en la Comunidad o en Chile,
- j) los productos extraídos del suelo o del subsuelo marinos fuera de sus aguas territoriales siempre que tengan derechos exclusivos para explotar dichos suelo y subsuelo,
- k) las mercancías producidas en la Comunidad o en Chile exclusivamente con los productos mencionados en las letras a) a j).
- 2. Las expresiones "sus buques" y "sus buques factoría" empleadas en las letras f) y g) del párrafo 1 se aplicarán solamente a los buques y buques factoría:
- a) que estén matriculados o registrados en un Estado miembro de la Comunidad o en Chile,
- b) que enarbolen pabellón de un Estado miembro de la Comunidad o de Chile;
- 3. Además de los requisitos establecidos en el párrafo 2, los productos obtenidos de conformidad con las letras f) y g) del párrafo 1 se considerarán enteramente obtenidos en la Comunidad o en Chile cuando "sus buques" y "sus buques factoría":

y

- a) pertenezcan:
 - al menos en un 50 % a nacionales de los Estados miembros de la Comunidad o de Chile,
 o
 - ii) a una sociedad colectiva o sociedad limitada cuya sede principal esté situada en uno de los Estados miembros de la Comunidad o en Chile, cuyo gerente o gerentes, el presidente del consejo de administración o de vigilancia y la mayoría de los miembros de estos consejos sean nacionales de los Estados miembros de la Comunidad o de Chile y cuyo capital pertenezca al menos en un 50% a estos Estados o a organismos públicos o a nacionales de dichos Estados, o
 - iii) a una empresa distinta a las referidas en el punto ii) cuya sede principal esté situada en uno de los Estados miembros de la Comunidad o de Chile, cuyo gerente o gerentes, el presidente del consejo de administración o de vigilancia y la mayoría de los miembros de estos consejos sean nacionales de los Estados miembros de la Comunidad o de Chile;

b) su capitán y al menos el 75 % de la tripulación, incluidos los oficiales, sean nacionales de un Estado miembro de la Comunidad o de Chile.

Productos suficientemente transformados o elaborados

1. A efectos de la aplicación del artículo 2, se considerará que los productos que no son enteramente obtenidos han sido suficientemente elaborados o transformados cuando cumplan las condiciones establecidas en el Apéndice II.

Estas condiciones indican, para todos los productos a que se aplica el Acuerdo, las elaboraciones o transformaciones que se han de llevar a cabo sobre los materiales no originarios utilizados en la fabricación de dichos productos y se aplican únicamente en relación con tales materiales.

En consecuencia, se deduce que, si un producto que ha adquirido carácter originario al reunir las condiciones establecidas en el Apéndice II se utiliza en la fabricación de otro producto, no se le aplicarán las condiciones válidas para el producto al que se incorpora, y no se tendrán en cuenta los materiales no originarios que se hayan podido utilizar en su fabricación.

- 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los productos que no sean enteramente obtenidos enumerados en el Apéndice II (a) serán considerados suficientemente elaborados o transformados cuando cumplan las condiciones establecidas en la lista del Apéndice II (a). Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán durante tres años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.
- 3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, los materiales no originarios que, de conformidad con las condiciones establecidas en el Apéndice II o en el Apéndice II (a), no deberían utilizarse en la fabricación de un producto, podrán utilizarse siempre que:
- a) su valor total no supere el 10 % del precio franco fábrica del producto;
- b) no se supere, por la aplicación del presente párrafo, ninguno de los porcentajes indicados en el Apéndice II o en el Apéndice II (a) como valor máximo de los materiales no originarios.
 - Sin perjuicio de lo dispuesto en las notas 5 y 6 del Apéndice I, este párrafo no se aplicará a los productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado.
- 4. Los párrafos 1, 2 y 3 serán aplicados, excepto por lo dispuesto en el artículo 6.

Operaciones de elaboración o transformación insuficiente

- 1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, las operaciones que se indican a continuación se considerarán elaboraciones o transformaciones insuficientes para conferir el carácter de productos originarios, se cumplan o no los requisitos del artículo 5:
- a) las destinadas a garantizar la conservación de los productos durante su transporte y almacenamiento;
- b) las divisiones o agrupaciones de bultos;
- c) el lavado, la limpieza; la eliminación de polvo, óxido, petróleo, pintura u otros revestimientos;
- d) el planchado de textiles;
- e) la pintura y el pulido simples;
- f) el desgranado, blanqueo total o parcial, pulido y glaseado de cereales y arroz;
- g) la coloración de azúcar o la confección de terrones de azúcar;

- h) el descascarillado, la extracción de semillas o huesos y el pelado de frutas, frutos secos y legumbres;
- i) el afilado y la molienda y los cortes sencillos;
- j) el tamizado, cribado, selección, clasificación, graduación, preparación de conjuntos o surtidos; (incluida la formación de juegos de artículos);
- k) el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas, o la colocación sobre cartulinas o tableros, y cualquier otra operación sencilla de envasado;
- la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;
- m) la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes;
- n) el simple montaje de partes de artículos para formar un artículo completo o el desmontaje de productos en sus piezas;
- o) las operaciones cuyo único propósito sea facilitar la carga;
- p) la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en las letras a) a o);
- q) el sacrificio de animales.

2. Todas las operaciones llevadas a cabo en la Comunidad o en Chile sobre un producto determinado se deberán considerar conjuntamente para determinar si las elaboraciones o transformaciones realizadas con dicho producto deben considerarse insuficientes en el sentido del párrafo 1.

ARTÍCULO 7

Unidad de calificación

1. La unidad de calificación para la aplicación de lo establecido en el presente Anexo será el producto concreto considerado como la unidad básica en el momento de determinar su clasificación utilizando la nomenclatura del Sistema Armonizado.

Por consiguiente, se considerará que:

- a) cuando un producto compuesto por un grupo o conjunto de artículos está clasificado en una sola partida del Sistema Armonizado, el conjunto constituye la unidad de calificación;
- b) cuando un envío esté constituido por varios productos idénticos clasificados en la misma partida del Sistema Armonizado, cada producto deberá tenerse en cuenta individualmente para la aplicación de lo dispuesto en el presente Anexo.

2. Cuando, con arreglo a la Regla General 5 del Sistema Armonizado, los envases estén incluidos con el producto a efectos de su clasificación, se incluirán también en la determinación del origen. No se considerarán otros envases para determinar el origen.

ARTÍCULO 8

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas

Los accesorios, piezas de repuesto y herramientas que se expidan con un equipo, máquina, aparato o vehículo:

- que formen parte de su equipo normal y estén incluidos en su precio, o
- que no se facturen por separado,

se considerarán parte integrante del equipo, máquina, aparato o vehículo en cuestión.

Conjuntos o surtidos

Los conjuntos o surtidos, tal como se definen en la regla general nº 3 del Sistema Armonizado, se considerarán originarios cuando todos los productos que entren en su composición sean originarios. Sin embargo, un conjunto o surtido compuesto de productos originarios y no originarios se considerará originario en su conjunto si el valor de los productos no originarios no excede del 15 % del precio franco fábrica del conjunto o surtido.

ARTÍCULO 10

Elementos neutros

Para determinar si un producto es originario, no será necesario investigar el origen de los siguientes elementos que hubieran podido utilizarse en su fabricación:

- a) la energía y el combustible,
- b) los edificios y los equipos,

- c) las máquinas y las herramientas,
- d) las mercancías que no entren ni se tenga previsto que entren en la composición final del producto.

TÍTULO III

REQUISITOS TERRITORIALES

ARTÍCULO 11

Principio de territorialidad

- 1. Las condiciones enunciadas en el Título II relativas a la adquisición del carácter de producto originario deberán seguir cumpliéndose en todo momento en la Comunidad o en Chile.
- 2. En el caso de que las mercancías originarias exportadas de la Comunidad o de Chile a otro país sean devueltas, deberán considerarse no originarias, a menos que pueda demostrarse, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que:
- a) las mercancías devueltas son las mismas que fueron exportadas; y
- b) no han sufrido más operaciones de las necesarias para su conservación en buenas condiciones mientras se encontraban en tal país o al exportarlas.

Transporte directo

- 1. El trato preferencial dispuesto por el presente Acuerdo se aplicará exclusivamente a los productos que satisfagan los requisitos del presente Anexo y que sean transportados directamente entre la Comunidad y Chile. No obstante, los productos que constituyan un único envío podrán ser transportados transitando por otros territorios con transbordo o depósito temporal en dichos territorios, si fuera necesario, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito y que no hayan sido sometidos a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerlos en buen estado.
- 2. El cumplimiento de las condiciones contempladas en el párrafo 1 se podrá acreditar mediante la presentación a las autoridades aduaneras del país importador de:
- a) un documento único de transporte al amparo del cual se haya efectuado el transporte desde el país exportador a través del país de tránsito, o
- b) un certificado expedido por las autoridades aduaneras del país de tránsito que contenga:
 - i) una descripción exacta de los productos,

- ii) la fecha de descarga y carga de los productos y, cuando corresponda, los nombres de los buques u otros medios de transporte utilizados, y
- (iii) la certificación de las condiciones en las que permanecieron las mercancías en el país de tránsito; o
- c) en ausencia de ello, cualesquiera documentos de prueba.

Exposiciones

- 1. Los productos originarios enviados para su exposición en un país distinto de la Comunidad o de Chile y que hayan sido vendidos después de la exposición para ser importados en la Comunidad o en Chile se beneficiarán, en su importación, de las disposiciones del presente Acuerdo, siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras del país importador que:
- a) estos productos fueron expedidos por un exportador desde la Comunidad o desde Chile hasta el país de exposición y han sido expuestos en él;

- b) los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por el exportador a un destinatario en la Comunidad o en Chile;
- c) los productos han sido enviados durante la exposición o inmediatamente después en el mismo estado en el que fueron enviados a la exposición;
- d) desde el momento en que los productos fueron enviados a la exposición, no han sido utilizados con fines distintos a su presentación en dicha exposición, y
- e) los productos han permanecido bajo control aduanero durante la exposición.
- 2. Deberá expedirse o elaborarse, de conformidad con lo dispuesto en el Título V, un certificado de origen que se presentará a las autoridades aduaneras del país importador de la forma acostumbrada. En él deberá figurar el nombre y la dirección de la exposición. En caso necesario, podrán solicitarse otras pruebas documentales relativas a las condiciones en que han sido expuestos.
- 3. El párrafo 1 será aplicable a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones públicas similares, de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal que no se organicen con fines privados en almacenes o locales comerciales para vender productos extranjeros.

TÍTULO IV

REINTEGRO O EXENCIÓN

ARTÍCULO 14

Prohibición de reintegro o exención de los derechos de aduana (o aranceles aduaneros)

- 1. Los materiales no originarios utilizados en la fabricación de productos originarios de la Comunidad o de Chile para los que se haya expedido o elaborado una prueba de origen de conformidad con lo dispuesto en el Título V, no se beneficiarán en la Comunidad ni en Chile del reintegro o la exención de los derechos de aduana (o aranceles aduaneros) en cualquiera de sus formas.
- 2. La prohibición contemplada en el párrafo 1 se aplicará a todas las disposiciones relativas a la devolución, la condonación o el no pago parcial o total de los derechos de aduana (o aranceles aduaneros) tal y como se definen en el artículo 59 del presente Acuerdo, aplicables en la Comunidad o en Chile a los materiales utilizados en la fabricación, si esta devolución, condonación o ausencia de pago se aplica expresa o efectivamente, cuando los productos obtenidos a partir de dichos materiales se exporten y no se destinen al consumo nacional.

- 3. El exportador de productos amparados por una prueba de origen deberá estar preparado para presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras, todos los documentos apropiados que demuestren que no se ha obtenido ninguna devolución o reintegro respecto de los materiales no originarios utilizados en la fabricación de los productos, y que se han pagado efectivamente todos los derechos de aduana (o aranceles aduaneros) aplicables a dichos materiales.
- 4. Lo dispuesto en los párrafos 1 a 3 se aplicará también a los envases en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7, a los accesorios, piezas de repuesto y herramientas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8 y a los productos de un conjunto o surtido en el sentido de lo dispuesto en el artículo 9, cuando dichos artículos no sean originarios.
- 5. Lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 se aplicará únicamente a los materiales a los que se aplica el Acuerdo. Por otra parte, no serán obstáculo a la aplicación de un sistema de restituciones a la exportación para los productos agrícolas, cuando se exporten de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo.
- 6. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1 de enero de 2007.

TÍTULO V

PRUEBA DE ORIGEN

ARTÍCULO 15

Requisitos generales

- 1. Los productos originarios de la Comunidad podrán acogerse a las disposiciones del presente Acuerdo para su importación en Chile, así como los productos originarios de Chile para su importación en la Comunidad, previa presentación de las pruebas de origen siguientes:
- a) un certificado de circulación de mercancías EUR.1, cuyo modelo figura en el Apéndice III;

o

b) en los casos contemplados en el párrafo 1 del artículo 20, una declaración, denominada en lo sucesivo "declaración en factura", del exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los productos con detalle suficiente para que puedan ser identificados. El texto de dicha "declaración en factura" figura en el Apéndice IV.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los productos originarios en el sentido definido en este Anexo podrán acogerse al presente Acuerdo, en los casos especificados en el artículo 25, sin que sea necesario presentar ninguno de los documentos antes citados.

ARTÍCULO 16

Procedimiento de expedición de certificados de circulación de mercancías EUR.1

- 1. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador expedirán un certificado de circulación de mercancías EUR.1 a petición escrita del exportador o, bajo su responsabilidad, de su representante autorizado.
- 2. El Apéndice III establece el procedimiento para cumplimentar tanto el certificado de circulación de mercancías EUR. 1 como el formulario de solicitud.
- 3. El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 deberá poder presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes del país exportador en el que se expida el certificado de circulación de mercancías EUR.1, toda la documentación pertinente que demuestre el carácter originario de los productos, y que se satisfacen todos los demás requisitos del presente Anexo.

- 4. El certificado de circulación de mercancías EUR.1 será expedido por las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de un Estado miembro de la Comunidad o de Chile cuando los productos puedan ser considerados productos originarios de la Comunidad o de Chile y cumplan los demás requisitos del presente Anexo.
- 5. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes que expidan los certificados deberán adoptar todas las medidas necesarias para verificar el carácter originario de los productos y el cumplimiento de los demás requisitos del presente Anexo. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra comprobación que se considere necesaria. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes que expidan los certificados también asegurarán que se completen debidamente los formularios mencionados en el párrafo 2. En particular, deberán comprobar si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido completado de tal forma que excluya toda posibilidad de adiciones fraudulentas.
- 6. La fecha de expedición del certificado de circulación de mercancías EUR.1 deberá indicarse en la casilla 11 del certificado.
- 7. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes expedirán un certificado de circulación de mercancías EUR.1, que se pondrá a disposición del exportador en cuanto se efectúe o esté asegurada la exportación efectiva de las mercancías.

Expedición a posteriori de certificados de circulación de mercancías EUR.1

- 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 16, con carácter excepcional se podrá expedir un certificado de circulación de mercancías EUR.1 después de la exportación de los productos a los que se refiere si:
- a) no se expidió en el momento de la exportación por errores, omisiones involuntarias o circunstancias especiales;

0

- b) se demuestra a satisfacción de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes que se expidió un certificado de circulación EUR.1 que no fue aceptado en el momento de la importación por motivos técnicos.
- 2. A efectos de la aplicación del párrafo 1, en su solicitud el exportador deberá indicar el lugar y la fecha de exportación de los productos a los que se refiere el certificado EUR.1 y las razones de su solicitud.
- 3. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes no podrán expedir a posteriori un certificado de circulación de mercancías EUR.1 sin haber comprobado antes que la información facilitada en la solicitud del exportador coincide con la que figura en el expediente correspondiente.

4. Los certificados de circulación de mercancías EUR.1 expedidos a posteriori deberán contener una de las menciones siguientes:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

5. La mención a que se refiere el párrafo 4 se insertará en la casilla "Observaciones" del certificado de circulación de mercancías EUR.1.

ARTÍCULO 18

Expedición de duplicados de los certificados de circulación de mercancías EUR.1

1. En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación EUR.1 el exportador, exponiendo los motivos de su solicitud, podrá solicitar un duplicado a las autoridades aduaneras o a las autoridades gubernamentales competentes que lo hayan expedido. Dicho duplicado se extenderá sobre la base de los documentos de exportación que obren en su poder.

2. El duplicado extendido de esta forma deberá contener una de las menciones siguientes:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

- 3. La mención a que se refiere el párrafo 2 se insertará en la casilla "Observaciones" del duplicado del certificado de circulación de mercancías EUR.1.
- 4. El duplicado, en el que deberá figurar la fecha de expedición del certificado de circulación de mercancías EUR.1 original, producirá efectos a partir de esa fecha.

ARTÍCULO 19

Expedición de certificados de circulación de mercancías EUR.1 sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada previamente

Cuando los productos originarios se coloquen bajo control de una aduana de la Comunidad o de Chile, se podrá sustituir la prueba de origen inicial por uno o varios certificados EUR.1 para enviar estos productos o algunos de ellos a otro punto de la Comunidad o de Chile. El certificado o los certificados de circulación de mercancías EUR.1 sustitutivos serán expedidos por la aduana de primera entrada en la Comunidad o en Chile bajo cuyo control se encuentren los productos.

Condiciones para extender una declaración en factura

- 1. La declaración en factura contemplada en la letra b) del párrafo 1 del artículo 15 podrá extenderla:
 - a) un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21;

o

- b) cualquier exportador para cualquier envío constituido por uno varios bultos que contengan productos originarios cuyo valor total no supere los 6000 euros.
- 2. Podrá extenderse una declaración en factura si los productos pueden considerarse productos originarios de la Comunidad o de Chile y cumplen las demás condiciones previstas en el presente Anexo.
- 3. El exportador que extienda una declaración en factura deberá poder presentar en todo momento, a petición de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes del país exportador, todos los documentos pertinentes que demuestren el carácter originario de los productos y que se cumplen las demás condiciones previstas en el presente Anexo.

- 4. El exportador extenderá la declaración en factura escribiendo a máquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, la nota de entrega o cualquier otro documento comercial la declaración cuyo texto figura en el Apéndice IV. Los requisitos específicos para la realización de una declaración en factura figuran en el Apéndice IV.
- 5. Las declaraciones en factura llevarán la firma original manuscrita del exportador. Sin embargo, un exportador autorizado según se define en el artículo 21 no tendrá la obligación de firmar las declaraciones, a condición de que presente a las autoridades aduaneras o a las autoridades gubernamentales competentes del país exportador un compromiso por escrito de que acepta la completa responsabilidad de aquellas declaraciones en factura que le identifiquen como si las hubiera firmado a mano.
- 6. El exportador podrá extender la declaración en factura en el momento de la exportación de los productos o tras haberla efectuado, siempre que su presentación a las autoridades aduaneras del país importador se efectúe dentro de los dos años siguientes a la importación de los productos.

Exportador autorizado

- 1. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador podrán autorizar a todo exportador, denominado en lo sucesivo "exportador autorizado", que efectúe exportaciones frecuentes de productos originarios al amparo del presente Acuerdo, a extender declaraciones en factura independientemente del valor de los productos correspondientes. Los exportadores que soliciten estas autorizaciones deberán ofrecer, a satisfacción de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes, todas las garantías necesarias para verificar el carácter originario de los productos así como el cumplimiento de las demás condiciones del presente Anexo.
- 2. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes podrán subordinar la concesión del carácter de exportador autorizado a las condiciones que consideren apropiadas.
- 3. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes otorgarán al exportador autorizado un número de autorización, el cual aparecerá en la declaración en factura.
- 4. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes controlarán el uso de la autorización que haga el exportador autorizado.

5. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes podrán revocar la autorización en todo momento. Deberán hacerlo cuando el exportador autorizado no ofrezca ya las garantías contempladas en el párrafo 1, no cumpla las condiciones contempladas en el párrafo 2 o use incorrectamente la autorización.

ARTÍCULO 22

Validez de la prueba de origen

- 1. Las pruebas de origen mencionadas en el párrafo 1 del artículo 15 tendrán una validez de diez meses a partir de la fecha de expedición en el país exportador y deberán presentarse en el plazo mencionado a las autoridades aduaneras del país importador.
- 2. Las pruebas de origen que se presenten a las autoridades aduaneras del país importador una vez agotado el plazo de presentación fijado en el párrafo 1 podrán ser admitidas a efectos de la aplicación del régimen preferencial cuando la inobservancia del plazo sea debida a circunstancias excepcionales.
- 3. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras del país importador podrán admitir las pruebas de origen cuando los productos les hayan sido presentados antes de la expiración de dicho plazo.

4. De conformidad con la legislación interna del país importador, podrá concederse también el régimen preferencial, cuando proceda, mediante el reembolso de los derechos en un plazo de al menos dos años a partir de la fecha de aceptación de la declaración de importación, cuando se presente una prueba de origen indicando que las mercancías importadas podían optar, en esa fecha, al trato arancelario preferencial.

ARTÍCULO 23

Presentación de la prueba de origen

- 1. Las pruebas de origen se presentarán a las autoridades aduaneras del país importador de acuerdo con los procedimientos establecidos en ese país. Dichas autoridades podrán exigir una traducción de una prueba de origen, que podrá ser realizada por el importador. También podrán exigir que la declaración de importación vaya acompañada de una declaración del importador en la que haga constar que los productos cumplen las condiciones requeridas para la aplicación del presente Acuerdo.
- 2. Los requisitos mencionados en el párrafo 1 relativos a la traducción y a la declaración del importador no serán sistemáticos y sólo deberían exigirse con objeto de aclarar la información presentada o asegurarse de que el importador asume toda la responsabilidad por el origen declarado.

Importación fraccionada

Cuando, a instancia del importador y en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras del país importador, se importen fraccionadamente productos desmontados o sin montar con arreglo a lo dispuesto en la regla general 2 a) del Sistema Armonizado, clasificados en las secciones XVI y XVII o en las partidas 7308 y 9406 del Sistema Armonizado, se deberá presentar una única prueba de origen para tales productos a las autoridades aduaneras en el momento de la importación del primer envío parcial.

ARTÍCULO 25

Exenciones de la prueba de origen

1. Los productos enviados a particulares por otros particulares o que formen parte del equipaje personal de los viajeros serán admitidos como productos originarios sin que sea necesario presentar una prueba de origen, siempre que esos productos no se importen con carácter comercial, se haya declarado que cumplen las condiciones exigidas para la aplicación del presente Anexo y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de dicha declaración. En el caso de los productos enviados por correo, esta declaración podrá realizarse en la declaración aduanera CN22/CN23 o en otros certificados establecidos por la Unión Postal Universal, o en una hoja de papel adjunta a ese documento.

- 2. Las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso personal de sus destinatarios o de los viajeros o sus familias no se considerarán importaciones de carácter comercial si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que no tienen una finalidad comercial.
- 3. Además, el valor total de estos productos no podrá ser superior a 500,- euros en el caso de los productos enviados por particulares a particulares, o a 1200,- euros en el de productos que forman parte del equipaje personal de los viajeros.

Documentos justificativos

Los documentos a que se hace referencia en los respectivos párrafos 3 de los artículos 16 y 20, que sirven de prueba de que los productos amparados por un certificado EUR.1 o una declaración en factura, pueden considerarse productos originarios de la Comunidad o de Chile y satisfacen las demás condiciones del presente Anexo, podrán consistir, entre otras cosas, en:

a) una prueba directa de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para obtener las mercancías, que figure, por ejemplo, en sus cuentas o en su contabilidad interna;

- documentos que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedidos o extendidos en la Comunidad o en Chile, cuando estos documentos se utilizan de conformidad con la legislación interna;
- c) documentos que prueben la elaboración o la transformación de los materiales en la
 Comunidad o en Chile, expedidos o extendidos en la Comunidad o en Chile, cuando estos documentos se utilizan de conformidad con la legislación interna;
- d) certificados de circulación EUR.1 o declaraciones en factura que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedidos o extendidos en la Comunidad o en Chile de conformidad con el presente Anexo.

Conservación de la prueba de origen y de los documentos justificativos

- 1. El exportador que solicite la expedición de un certificado EUR.1 conservará durante tres años como mínimo los documentos mencionados en el párrafo 3 del artículo 16.
- 2. El exportador que extienda una declaración en factura conservará durante tres años como mínimo una copia de esta declaración, así como los documentos mencionados en el párrafo 3 del artículo 20.

- 3. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador que expidan un certificado de circulación EUR.1 conservarán durante tres años, como mínimo, el formulario de solicitud contemplado en el párrafo 2 del artículo 16.
- 4. Las autoridades aduaneras de la Comunidad deberán conservar durante tres años como mínimo los certificados de circulación EUR.1 y las declaraciones en factura que les hayan presentado en el momento de la importación. Las autoridades aduaneras de Chile deberán conservar durante tres años como mínimo los certificados de circulación EUR.1 y las declaraciones en factura que les hayan presentado en el momento de la importación.

Discordancias y errores de forma

1. La existencia de pequeñas discordancias entre las declaraciones efectuadas en la prueba de origen y las realizadas en los documentos presentados en la aduana con objeto de dar cumplimiento a las formalidades necesarias para la importación de los productos no supondrá ipso facto la invalidez de la prueba de origen si se comprueba debidamente que esta última corresponde a los productos presentados.

2. Los errores de forma evidentes, tales como las erratas de mecanografía en una prueba de origen, no serán causa suficiente para que sean rechazados estos documentos, si no se trata de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en los mismos.

ARTÍCULO 29

Importes expresados en euros

- 1. Para la aplicación de las disposiciones de la letra b) del párrafo 1 del artículo 20 y del párrafo 3 del artículo 25 en caso de que los productos se facturen en una moneda distinta del euro, los importes en las monedas nacionales de los Estados miembros o de Chile equivalentes a los importes expresados en euros serán fijados anualmente por cada uno de los países.
- 2. Un envío se beneficiará de las disposiciones de la letra b) del párrafo 1 del artículo 20 o del párrafo 3 del artículo 25 respecto a la moneda en que se haya extendido la factura, según el importe fijado por el país.

- 3. Los importes que se habrán de utilizar en una moneda nacional determinada serán el equivalente en esa moneda nacional de los importes expresados en euros el primer día laborable del mes de octubre. Los importes se notificarán a la Comisión de las Comunidades Europeas antes del 15 de octubre y se aplicarán a partir del 1 de enero del siguiente año. La Comisión de las Comunidades Europeas notificará los importes correspondientes a todos los países interesados.
- 4. Los países podrán redondear al alza o a la baja el importe resultante de la conversión a su moneda nacional de un importe expresado en euros. El importe redondeado no podrá diferir del importe resultante de la conversión en más del 5%. Los países podrán mantener sin cambios el contravalor en moneda nacional de un importe expresado en euros si, con ocasión de la adaptación anual prevista en el párrafo 3, la conversión de ese importe da lugar, antes de redondearlo, a un aumento del contravalor expresado en moneda nacional inferior al 15%. El contravalor en moneda nacional se podrá mantener sin cambios si la conversión diera lugar a una disminución de ese valor equivalente.
- 5. Los importes expresados en euros serán revisados por el Comité de Asociación a petición de la Comunidad o de Chile. En esa revisión, el Comité de Asociación considerará la conveniencia de preservar los efectos de los límites mencionados en términos reales. A tal efecto, podrá tomar la determinación de modificar los importes expresados en euros.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 30

Asistencia mutua

- 1. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de los Estados miembros y de Chile se comunicarán mutuamente, por medio de la Comisión de las Comunidades Europeas, los modelos de sellos utilizados por sus aduanas o sus autoridades gubernamentales competentes para la expedición de los certificados de circulación EUR.1, así como las direcciones de las autoridades aduaneras o de las autoridades gubernamentales competentes para la verificación de estos certificados y de las declaraciones en factura.
- 2. Para asegurar la correcta aplicación del presente Anexo, la Comunidad y Chile se prestarán asistencia mutua, a través de sus respectivas administraciones, con objeto de verificar la autenticidad de los certificados de circulación EUR.1 o las declaraciones en factura y la exactitud de la información recogida en dichos documentos.

Verificación de las pruebas de origen

- 1. La verificación a posteriori de las pruebas de origen se efectuará al azar o cuando las autoridades aduaneras del país importador tengan dudas razonables acerca de la autenticidad de dichos documentos, del carácter originario de los productos o de la observancia de los demás requisitos del presente Anexo.
- 2. A efectos de la aplicación de las disposiciones del párrafo 1, las autoridades aduaneras del país importador devolverán el certificado de circulación EUR.1 y la factura, si se ha presentado, la declaración en factura, o una copia de estos documentos, a las autoridades aduaneras o a las autoridades gubernamentales competentes del país exportador, e indicarán, en su caso, los motivos que justifican una investigación. Todos los documentos y la información obtenida que sugieran que los datos recogidos en la prueba de origen son incorrectos deberán acompañar a la solicitud de verificación a posteriori.
- 3. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador serán las encargadas de llevar a cabo la verificación. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra comprobación que se considere necesaria.

- 4. Si las autoridades aduaneras del país importador decidieran suspender la concesión del trato preferencial a los productos correspondientes a la espera de los resultados de la verificación, ofrecerán al importador la liberación de las mercancías condicionada a cualesquiera medidas cautelares que consideren necesarias.
- 5. Se deberá informar lo antes posible a las autoridades aduaneras que hayan solicitado la verificación de los resultados de la misma. Estos resultados habrán de indicar con claridad si los documentos son auténticos y si los productos pueden ser considerados originarios de la Comunidad o de Chile y si reúnen los demás requisitos del presente Anexo.
- 6. Si existen dudas fundadas y no se recibe una respuesta en un plazo de diez meses, a partir de la fecha de la solicitud de verificación, o si la respuesta no contiene información suficiente para determinar la autenticidad del documento o el origen real de los productos, las autoridades aduaneras que hayan solicitado la verificación denegarán, salvo en circunstancias excepcionales, todo beneficio del régimen preferencial.

Solución de controversias

En caso de que se produzcan controversias en relación con los procedimientos de verificación del artículo 31 que no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una verificación y las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes encargadas de llevar a cabo dicha verificación, o cuando se planteen interrogantes en relación con la interpretación del presente Anexo, se deberán remitir al Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de origen.

En todos los casos, las controversias entre el importador y las autoridades aduaneras del país importador se resolverán con arreglo a la legislación de dicho país.

ARTÍCULO 33

Sanciones

Podrán imponerse sanciones, de conformidad con la legislación interna, por la infracción de las disposiciones del presente Anexo. En particular, se impondrán sanciones a toda persona que redacte o haga redactar un documento que contenga información incorrecta con objeto de conseguir que los productos se beneficien de un trato preferencial.

Confidencialidad

De conformidad con la legislación interna aplicable, cada Parte considerará confidencial la información suministrada con arreglo a las disposiciones del presente Anexo por una persona o una autoridad de la otra Parte cuando dicha información sea calificada como confidencial por esa Parte. Por consiguiente, podrá denegarse el acceso a dicha información en aquellos casos en que la revelación de la misma pueda menoscabar la protección del interés comercial de la persona que haya suministrado la información.

ARTÍCULO 35

Zonas francas

1. La Comunidad y Chile tomarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los productos con los que se comercie al amparo de una prueba de origen y que permanezcan durante su transporte en una zona franca situada en su territorio no sean sustituidos por otras mercancías ni sean objeto de más manipulaciones que las operaciones normales destinadas a prevenir su deterioro.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, cuando productos originarios de la Comunidad o de Chile e introducidos en una zona franca del país exportador al amparo de una prueba de origen sean objeto de tratamiento o transformación, las autoridades correspondientes expedirán un nuevo certificado de circulación de mercancías EUR.1 a petición del exportador si el tratamiento o la transformación correspondiente es conforme con las disposiciones del presente Anexo.

TÍTULO VII

CEUTA Y MELILLA

ARTÍCULO 36

Aplicación del Anexo

- 1. El término "Comunidad" utilizado en el artículo 2 no incluye a Ceuta y Melilla.
- 2. Los productos originarios de Chile disfrutarán a todos los respectos, al importarse en Ceuta o Melilla, del mismo régimen aduanero que el aplicado a los productos originarios del territorio aduanero de la Comunidad, en virtud del Protocolo 2 del Acta de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas. Chile concederá a las importaciones de productos cubiertos por el presente Acuerdo y originarias de Ceuta y Melilla el mismo régimen aduanero que concede a los productos importados de la Comunidad y originarios de ésta.
- 3. A los efectos de la aplicación del párrafo 2 relativo a los productos originarios de Ceuta y Melilla, el presente Anexo se aplicará, *mutatis mutandis*, en las condiciones especiales establecidas en el artículo 37

Condiciones especiales

- 1. Siempre que hayan sido transportados directamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, serán considerados como:
 - (1) productos originarios de Ceuta y Melilla:
 - a) los productos enteramente obtenidos en Ceuta y Melilla;
 - b) los productos obtenidos en Ceuta y Melilla en cuya fabricación se hayan utilizado productos distintos de los mencionados en la letra a), siempre que:
 - i) estos productos hayan sido suficientemente elaborados o transformados en el sentido de lo dispuesto en el artículo 5; o
 - ii) estos productos sean originarios de Chile o de la Comunidad en el sentido del presente Anexo, siempre que hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las elaboraciones o transformaciones insuficientes contempladas en el artículo 6.

- (2) productos originarios de Chile:
 - a) los productos enteramente obtenidos en Chile;
 - b) los productos obtenidos en Chile en cuya fabricación se hayan utilizado productos distintos de los mencionados en la letra a), siempre que:
 - i) estos productos hayan sido suficientemente elaborados o transformados en el sentido de lo dispuesto en el artículo 5; o
 - ii) estos productos sean originarios de Ceuta y Melilla o de la Comunidad, en el sentido del presente Anexo, siempre que hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las elaboraciones o transformaciones insuficientes contempladas en el artículo 6.
- 2. Ceuta y Melilla serán consideradas un territorio único.
- 3. El exportador o su representante autorizado consignarán "Chile" y "Ceuta y Melilla" en la casilla 2 de los certificados de circulación EUR.1 o en las declaraciones en factura. Además, en el caso de los productos originarios de Ceuta y Melilla, su carácter originario deberá indicarse en la casilla 4 de los certificados de circulación de mercancías EUR.1 o en las declaraciones en factura.

4. Las autoridades aduaneras españolas serán responsables de la aplicación del presente Anexo en Ceuta y Melilla.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 38

Modificaciones al Anexo

El Comité de Asociación podrá decidir la modificación de las disposiciones del presente Anexo.

ARTÍCULO 39

Notas explicativas

Las Partes acordarán "Notas explicativas" sobre la interpretación, aplicación y administración del presente Anexo en el Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de Origen.

Disposición transitoria para las mercancías en tránsito o depósito

Las disposiciones del presente Acuerdo podrán ser aplicadas a las mercancías que cumplan con las disposiciones de este Anexo y que, a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, se encuentren en tránsito o almacenadas temporalmente en depósito aduanero o en zonas francas, dentro de la Comunidad o de Chile a reserva de la presentación a las autoridades aduaneras del país importador, dentro de los cuatro meses siguientes a dicha fecha, de un certificado de circulación EUR.1 expedido con posterioridad por las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del país exportador, junto con los documentos que demuestren que las mercancías han sido transportadas directamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.

Apéndice I

NOTAS INTRODUCTORIAS A LA LISTA DE LOS APÉNDICES II Y II (a)

Nota 1

La lista establece las condiciones que deben cumplir necesariamente todos los productos para que se pueda considerar que han sufrido una elaboración o transformación suficiente a efectos del artículo 5 del presente Anexo.

Nota 2

2.1. Las dos primeras columnas de la lista describen el producto obtenido. La primera columna indica el número de la partida o del capítulo utilizado en el Sistema Armonizado, y la segunda, la descripción de las mercancías que figuran en dicha partida o capítulo del sistema. Para cada una de las inscripciones que figuran en las dos primeras columnas, se establece una norma en las columnas 3 ó 4. Cuando el número de la primera columna vaya precedido de la mención "ex", ello significa que la norma que figura en las columnas 3 ó 4 sólo se aplicará a aquella parte de esa partida tal como se indica en la columna 2.

- 2.2. Cuando se agrupen varias partidas o se indique un número de capítulo en la columna 1, y se describa en consecuencia en términos generales los productos que figuren en la columna 2, las normas correspondientes enunciadas en las columnas 3 ó 4 se aplicarán a todos los productos que, en el marco del Sistema Armonizado, estén clasificados en las diferentes partidas del capítulo correspondiente o en las partidas agrupadas en la columna 1.
- 2.3. Cuando en la lista haya diferentes normas aplicables a diferentes productos de una misma partida, cada guión incluirá la descripción de la parte de la partida a la que se aplicarán las normas correspondientes de las columnas 3 ó 4.
- 2.4. Cuando para una inscripción en las primeras dos columnas se establece una norma en las columnas 3 y 4, el exportador podrá optar por la norma de la columna 3 o la de la columna 4. Si en la columna 4 no aparece ninguna norma de origen, deberá aplicarse la norma de la columna 3.

Nota 3

3.1. Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del presente Anexo relativas a los productos que han adquirido el carácter originario y que se utilizan en la fabricación de otros productos, independientemente de que este carácter se haya adquirido en la fábrica en la que se utilizan estos productos o en otra fábrica de la Comunidad o de Chile.

Un motor de la partida 8407, cuya norma establece que el valor de los materiales no originarios utilizados en su fabricación no podrá ser superior al 40% del precio franco fábrica del producto, se fabrica con "aceros aleados forjados" de la partida ex 7224.

Si la pieza se forja en la Comunidad a partir de un lingote no originario, el forjado adquiere entonces el carácter originario en virtud de la norma de la lista para la partida ex 7224. Dicha pieza podrá considerarse en consecuencia producto originario en el cálculo del valor del motor, con independencia de que se haya fabricado en la misma fábrica o en otra fábrica de la Comunidad. El valor del lingote no originario no se tendrá, pues, en cuenta cuando se sumen los valores de los materiales no originarios utilizados.

3.2. La norma que figura en la lista establece el nivel mínimo de elaboración o transformación requerida, y las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese nivel confieren también el carácter originario; por el contrario, las elaboraciones o transformaciones inferiores a ese nivel no confieren el origen. Por lo tanto, si una norma establece que puede utilizarse un material no originario en una fase de fabricación determinada, también se autorizará la utilización de ese material en una fase anterior pero no en una fase posterior.

- 3.3. No obstante lo dispuesto en la nota 3.2, cuando una norma indique que pueden utilizarse "materiales de cualquier partida", podrán utilizarse materiales de todas las partidas (incluso materiales de la misma partida que el producto), a reserva sin embargo, de las restricciones especiales que puedan enunciarse también en la norma. Sin embargo, la expresión "fabricación a partir de materiales de cualquier partida, incluso a partir de las demás materiales de la partida ..." o "fabricación a partir de materiales de cualquier partida, incluso a partir de los demás materiales de la misma partida que el producto" significa que pueden utilizarse los materiales de cualquier partida, excepto aquellos cuya descripción sea igual a la del producto que aparece en la columna 2 de la lista.
- 3.4. Cuando una norma de la lista precise que un producto puede fabricarse a partir de más de una materia, ello significa que podrán utilizarse uno o varios materiales. Sin embargo, no se exigirá la utilización de todos los materiales.

La norma aplicable a los tejidos de las partidas 5208 a 5212 establece que pueden utilizarse fibras naturales y también, entre otros, productos químicos. Esto no significa que ambas deban utilizarse: podrá utilizarse uno u otro material o ambos.

3.5. Cuando una norma de la lista establezca que un producto debe fabricarse a partir de un material determinado, esta condición no impedirá evidentemente la utilización de otros materiales que, por su misma naturaleza, no puedan cumplir la norma. (Véase también la nota 6.2. en relación con los productos textiles).

La norma correspondiente a las preparaciones alimenticias de la partida 1904, que excluye de forma expresa la utilización de cereales y sus derivados, no prohibe evidentemente el empleo de sales minerales, productos químicos u otros aditivos que no se obtengan a partir de cereales.

Sin embargo, esto no se aplicará a los productos que, si bien no pueden fabricarse a partir del materia concreto especificado en la lista, pueden producirse a partir de un material de la misma naturaleza en una fase anterior de fabricación.

Ejemplo:

En el caso de una prenda de vestir del ex capítulo 62 fabricada con materiales no tejidos, si solamente se permite la utilización de hilados no originarios para esta clase de artículo, no se puede partir de telas no tejidas, aunque éstas no se hacen normalmente con hilados. El material de partida se hallará entonces en una fase anterior al hilado, a saber, la fibra.

3.6. Cuando en una norma de la lista se establezcan dos porcentajes para el valor máximo de los materiales no originarios que pueden utilizarse, estos porcentajes no podrán sumarse. En otras palabras, el valor máximo de todos los materiales no originarios utilizados nunca podrá ser superior al mayor de los porcentajes dados. Además, los porcentajes específicos no deberán ser superados en los respectivos materiales a los que se apliquen.

Nota 4

- 4.1. El término "fibras naturales" se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las fibras artificiales o sintéticas. Se limita a las fases anteriores al hilado, e incluye los residuos y, a menos que se especifique otra cosa, abarca las fibras que hayan sido cardadas, peinadas o transformadas de otra forma, pero no hilado.
- 4.2. El término "fibras naturales" incluye la crin de la partida 0503, la seda de las partidas 5002 y 5003, así como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las partidas 5101 a 5105, las fibras de "algodón" de las partidas 5201 a 5203 y las demás fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305.
- 4.3. Los términos "pulpa textil", "materias químicas" y "materiales destinados a la fabricación de papel" se utilizan en la lista para designar los materiales que no se clasifican en los capítulos 50 a 63 y que pueden utilizarse en la fabricación de fibras o hilados sintéticos, artificiales o de papel.
- 4.4. El término "fibras artificiales discontinuas" utilizado en la lista incluye los cables de filamentos, las fibras discontinuas o los desperdicios de fibras discontinuas, sintéticos o artificiales, de las partidas 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Cuando para determinado producto de la lista se haga referencia a la presente Nota, no se aplicarán las condiciones expresadas en la columna 3 a los materiales textiles básicos utilizados en su fabricación cuando, consideradas globalmente, representen el 10% o menos del peso total de todos los materiales textiles básicos utilizados. (Véanse también las notas 5.3 y 5.4 siguientes).
- 5.2. Sin embargo, la tolerancia citada en la Nota 5.1 se aplicará sólo a los productos mezclados que hayan sido obtenidos a partir de dos o más materiales textiles básicos.

Los materiales textiles básicos son los siguientes:

- seda,
- lana,
- pelos ordinarios,
- pelos finos,
- crines,

- materiales para la fabricación de papel y papel,
- lino,
- cáñamo,

algodón,

- yute y demás fibras bastas,
- sisal y demás fibras textiles del género ágave,
- coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales,
- filamentos sintéticos,
- filamentos artificiales,
- filamentos conductores eléctricos,
- fibras sintéticas discontinuas de polipropileno,

- fibras sintéticas discontinuas de poliéster,
- fibras sintéticas discontinuas de poliamida,
- fibras sintéticas discontinuas poliacrilonitrílicas,
- fibras sintéticas discontinuas de poliimida,
- fibras sintéticas discontinuas de politetrafluoroetileno,
- fibras sintéticas discontinuas de polisulfuro de fenileno,
- fibras sintéticas discontinuas de policloruro de vinilo,
- las demás fibras sintéticas discontinuas,
- fibras artificiales discontinuas de viscosa,
- las demás fibras artificiales discontinuas,
- hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéter, incluso entorchados,

- hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados,
- productos de la partida 5605 (hilados metálicos e hilados metalizados) que incorporen una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de materia plástica, cubierta o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de materia plástica,
- los demás productos de la partida 5605.

Un hilado de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de algodón de la partida 5203 y de fibras sintéticas discontinuas de la partida 5506 es un hilo mezclado. Por consiguiente, las fibras sintéticas discontinuas no originarias que no cumplan las normas de origen (que deban fabricarse a partir de materiales químicos o pasta textil) podrán utilizarse hasta el 10% del peso del hilo.

Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la partida 5107 y de fibras sintéticas discontinuas de la partida 5509 es un tejido mezclado. Por consiguiente, se podrán utilizar hilados sintéticos que no cumplan las normas de origen (estar fabricados a partir de materiales químicos o pasta textil) o hilados de lana que tampoco las cumplan (estar fabricados a partir de fibras naturales, no cardadas, peinadas o preparadas de otro modo para el hilado) o una combinación de ambos, siempre que su peso total no supere el 10 por ciento del peso del tejido.

Ejemplo:

Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algodón de la partida 5205 y tejido de algodón de la partida 5210 sólo se considerará que es un producto mezclado si el tejido de algodón es asimismo un tejido mezclado fabricado a partir de hilados clasificados en dos partidas distintas o si los hilados de algodón utilizados están también mezclados.

Ejemplo:

Si el mismo tejido con bucles se fabrica a partir de hilados de algodón de la partida 5205 y tejido sintético de la partida 5407, será entonces evidente que dos materiales textiles básicos distintos, han sido utilizados y que la superficie textil confeccionada es, por lo tanto, un producto mezclado.

- 5.3. En el caso de los productos que incorporen "hilados de poliuretano segmentado con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados", esta tolerancia se cifrará en el 20% de estos hilados.
- 5.4. En el caso de los productos que incorporen "una tira consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de materia plástica, cubierta o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de materia plástica", esta tolerancia se cifrará en el 30% respecto a esta tira.

Nota 6

- 6.1. Cuando en la lista se hace referencia a esta Nota, los materiales textiles (exceptuados forros y entretelas) que no cumplan con la norma enunciada en la columna 3 de la lista para los productos fabricados con ellos, podrán utilizarse siempre y cuando estén clasificados en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco fábrica de este último.
- 6.2. Sin perjuicio de la nota 6.3, los materiales que no estén clasificados en los capítulos 50 a 63 podrán ser utilizados libremente en la fabricación de productos textiles, contengan dichos materiales textiles o no.

Si una norma de la lista dispone para un artículo textil concreto, como, por ejemplo, unos pantalones, que deberán utilizarse hilados, ello no impide la utilización de artículos de metal, como botones, ya que estos últimos no están clasificados en los capítulos 50 a 63. Por la mismo razón, no impide la utilización de cremalleras aun cuando éstas contienen normalmente textiles.

6.3. Cuando se aplique una norma constituida por un porcentaje, el valor de los materiales no clasificados en los capítulos 50 a 63 deberá tenerse en cuenta en el cálculo del valor de los materiales no originarios incorporados.

Nota 7

- 7.1. A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, los "procesos específicos" serán los siguientes:
- a) la destilación al vacío;
- b) la redestilación por un proceso de fraccionamiento extremo ¹;
- c) el craqueo (cracking);

Véase la nota introductoria 7.4.

| d) | el reformado; |
|------|--|
| e) | la extracción con disolventes selectivos; |
| f) | el proceso que comprende todas las operaciones siguientes: el procesado con ácido sulfúrico concentrado, óleo o anhídrido sulfúrico; la neutralización con agentes alcalinos; la decoloración y purificación con tierra naturalmente activa, tierra activada, carbón activado o bauxita; |
| g) | la polimerización; |
| h) | la alquilación; |
| i) | la isomerización. |
| 7.2. | A efectos de las partidas 2710, 2711 y 2712, los "procesos específicos" serán los siguientes: |
| a) | la destilación al vacío; |
| b) | la redestilación por un procedimiento de fraccionamiento extremo ¹ ; |

Véase la nota introductoria 7.4.

| C) | ei craqueo (cracking); |
|----|--|
| d) | el reformado; |
| e) | la extracción con disolventes selectivos; |
| f) | el proceso que comprende todas las operaciones siguientes: el procesado con ácido sulfúrico concentrado, óleo o anhídrido sulfúrico; la neutralización con agentes alcalinos; la decoloración y purificación con tierra naturalmente activa, tierra activada, carbón activado o bauxita; |
| g | la polimerización; |
| h) | la alquilación (Alkylation); |
| ij | la isomerización; |
| k) | en relación con aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, la desulfurización mediante hidrógeno que alcance una reducción de al menos el 85 por ciento del contenido de azufre de los productos tratados (norma ASTM D 1266-59 T); |
| 1) | en relación con los productos de la partida 2710 únicamente, el desparafinado por un proceso distinto de la filtración; |
| | |

- m) en relación con los aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, el tratamiento con hidrógeno, distinto de la desulfurización, en el que el hidrógeno participe activamente en una reacción química que se realice a una presión superior a 20 bares y a una temperatura superior a 250°C con un catalizador. Los tratamientos de acabado con hidrógeno de los aceites lubricantes de la subpartida ex 2710, cuyo fin principal sea mejorar el color o la estabilidad (por ejemplo: "hydrofinishing" o decoloración), no se considerarán tratamientos definidos;
- n) en relación con el fuel oil de la partida ex 2710 únicamente, la destilación atmosférica, siempre que menos del 30 por ciento de estos productos destilen en volumen, incluidas las pérdidas, a 300°C según la norma ASTM D 86;
- o) en relación únicamente con los aceites pesados distintos de los gasóleos y los fueles de la partida ex 2710, tratamiento por descargas eléctricas de alta frecuencia;
- p) en relación únicamente con los productos del petróleo de la partida ex 2712 (excepto la vaselina, la ozoquerita, la cera de lignito o la cera de turba, o la parafina con un contenido de aceite inferior a 0,75% en peso) desaceitado por cristalización fraccionada,

- 7.3. A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, no conferirán carácter originario las operaciones simples tales como la limpieza, la decantación, la desalinización, la separación sólido/agua, el filtrado, la coloración, el marcado que obtenga un contenido de azufre como resultado de mezclar productos con diferentes contenidos de azufre, cualquier combinación de estas operaciones u operaciones similares.
- 7.4 Se entenderá por "redestilación mediante un proceso de fraccionamiento extremo" el proceso de destilación (excepto la destilación atmosférica topping) aplicado en instalaciones industriales de ciclo continuo o discontinuo que empleen destilados de las subpartidas 2710 11 a 2710 99, 2711 11, 2711 12 a 2711 19, 2711 21 y 2711 29 (excepto el propano de pureza igual o superior al 99 %) para obtener:
 - hidrocarburos aislados de un alto grado de pureza (90 % o más para las olefinas y 95 %
 o más para los demás hidrocarburos), debiendo considerarse las mezclas de isómeros de
 la misma composición orgánica como hidrocarburos aislados.

Sólo se admiten tratamientos por los cuales se obtengan, por lo menos, tres productos diferentes, restricción que no se aplica cada vez que el tratamiento implique una separación de isómeros. A este respecto, en relación con los xilenos, el etilbenceno se considera un isómero:

- 2. productos de las subpartidas 2707 10 a 2707 30, 2707 50 y 2710 11 a 2710 99:
 - a) en los que no se admite un solapado del punto final de ebullición de un corte con el punto inicial de ebullición del corte siguiente, cuyos intervalos de temperatura entre los puntos de destilación en volumen 5 % y 90 % (incluidas las pérdidas) sean iguales o inferiores a 60 °C, según la norma ASTM D 86-67 (revisada en 1972);
 - b) en los que se admite un solapado del punto final de ebullición de un corte con el punto inicial de ebullición del corte siguiente, cuyos intervalos de temperatura entre los puntos de destilación en volumen 5 % y 90 % (incluidas las pérdidas) sean iguales o inferiores a 30 °C, según la norma ASTM D 86-67 (revisada en 1972).

Apéndice II

LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LOS MATERIALES NO ORIGINARIOS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO

| Partida SA | Descripción de la mercancía | Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que | | |
|---------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | confiere el carácter originario | | |
| (1) | (2) | (3) o (4) | | |
| capítulo 1 | Animales vivos | Todos los animales del capítulo 1 | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| capítulo 2 | Carne y despojos comestibles | Fabricación en la cual todos los | | |
| | | materiales de los capítulos 1 y 2 | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos | | |
| capítulo 3 | Pescados y crustáceos, moluscos | Fabricación en la cual todos los | | |
| | y demás invertebrados acuáticos | materiales del capítulo 3 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| ex capítulo 4 | Leche y productos lácteos; | Fabricación en la cual todos los | | |
| | huevos de ave; miel natural; | materiales del capítulo 4 utilizados | | |
| | productos comestibles de origen | deben ser totalmente obtenidos | | |
| | animal no expresados ni | | | |
| | comprendidos en otra parte, con | | | |
| | excepción de: | | | |
| 0403 | Suero de mantequilla (de | Fabricación en la cual: | | |
| | manteca), leche y nata (crema) | - todas todos los materiales del | | |
| | cuajadas, yogur, kéfir y demás | capítulo 4 utilizadas deben ser | | |
| | leches y natas (cremas) | totalente obtenidos, | | |
| | fermentadas o acidificadas, | - todos los jugos de frutas (excepto | | |
| | incluso concentrados o con | los de piña, lima o pomelo) de la | | |
| | adición de azúcar u otro | partida 2009 utilizados deben ser | | |
| | edulcorante, aromatizados, o con | originarios, y | | |
| | frutasu otros frutos o cacao | - el valor de todos los materiales del | | |
| | | capítulo 17 utilizados no exceda | | |
| | | del 30 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 5 | Los demás productos de origen | Fabricación en la cual todos los | | |
| | animal no expresados ni | materiales del capítulo 5 utilizadas | | |
| | comprendidos en otra parte, con | deben ser totalmente obtenidos | | |
| | excepción de: | | | |
| ex 0502 | Cerdas de cerdo o de jabalí, | Limpiado, desinfectado, | | |
| | preparadas | clasificación y estirado de cerdas y | | |
| | | pelos de jabalí o de cerdo | | |
| capítulo 6 | Plantas vivas y productos de la | Fabricación en la cual: | | |
| | floricultura | - todos los materiales del capítulo 6 | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos, y | | |
| | | - el valor de todos los materiales | | |
| | | utilizadas no debe exceder del | | |
| | | 50 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| capítulo 7 | Hortalizas, plantas, raíces y | Fabricación en la cual todos los | | |
| | tubérculos alimenticios | materiales del capítulo 7 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| capítulo 8 | Frutas y frutos comestibles; | Fabricación en la cual: | | |
| | cortezas de agrios (cítricos), de | - todos los frutos y frutas utilizados | | |
| | melones o de sandías | deben ser totalmente obtenidos, y | | |
| | | - el valor de todos los materiales del | | |
| | | capítulo 17 utilizados no debe | | |
| | | exceder del 30 % del precio | | |
| | | franco fábrica del producto | | |
| ex capítulo 9 | Café, té, yerba mate y especias, | Fabricación en la todos los | | |
| | con excepción de: | materiales del capítulo 9 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| 0901 | Café, incluso tostado o | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | descafeinado; cáscara y cascarilla | cualquier partida | | |
| | de café; sucedáneos del café que | | | |
| | contengan café en cualquier | | | |
| | proporción | | | |
| 0902 | Té, incluso aromatizado | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida | | |
| ex 0910 | Mezclas de especias | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| capítulo 10 | Cereales | Fabricación en la cual todos los | |
| | | materiales del capítulo 10 utilizados | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | |
| ex capítulo 11 | Productos de la molinería; malta; | Fabricación en la cual todos los | |
| | almidón y fécula; inulina; gluten | cereales, todas las hortalizas, todas | |
| | de trigo, con excepción de: | las raíces y tubérculos de la | |
| | | partida 0714 utilizados, o los frutos | |
| | | utilizados, deben ser totalmente | |
| | | obtenidos | |
| ex 1106 | Harina, sémola y polvo de las | Secado y molienda de las hortalizas | |
| | hortalizas de vaina secas, | de vaina de la partida 0708 | |
| | desvainadas, de la partida 0713 | | |
| capítulo 12 | Semillas y frutos oleaginosos; | Fabricación en la cual todos los | |
| | semillas y frutos diversos; plantas | materiales del capítulo 12 utilizados | |
| | industriales o medicinales; paja y | deben ser totalmente obtenidos | |
| | forrajes | | |
| 1301 | Goma laca; gomas, resinas, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | gomorresinas y oleorresinas (por | todos los materiales de la | |
| | ejemplo: bálsamos), naturales | partida 1301 utilizados no debe | |
| | | exceder del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 1302 | Jugos y extractos vegetales; | | |
| | materias pécticas, pectinatos y | | |
| | pectatos; agar-agar y demás | | |
| | mucílagos y espesativos | | |
| | derivados de los vegetales, | | |
| | incluso modificados: | | |
| | - Mucílagos y espesativos | Fabricación a partir de mucílagos y | |
| | derivados de los vegetales, | espesativos no modificados | |
| | modificados | | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | debe exceder del 50 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| capítulo 14 | Materias trenzables y demás | Fabricación en la cual todos los | |
| | productos de origen vegetal, no | materiales del capítulo 14 utilizados | |
| | expresados ni comprendidos en | deben ser totalmente obtenidos | |
| | otra parte | | |
| | i | | l l |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|----------------|-----------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 15 | Grasas y aceites animales o | Fabricación en la que todos los | | |
| | vegetales; productos de su | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | desdoblamiento; grasas | una partida diferente a la del | | |
| | alimenticias elaboradas; ceras de | producto | | |
| | origen animal o vegetal, con | | | |
| | excepción de: | | | |
| 1501 | Grasa de cerdo, incluida la | | | |
| | manteca de cerdo, y grasa de ave | | | |
| | (excepto las de las partidas 0209 | | | |
| | o 1503): | | | |
| | - Grasas de huesos y grasas de | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | desperdicios | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | | de los materiales de las | | |
| | | partidas 0203, 0206 o 0207 o de los | | |
| | | huesos de la partida 0506 | | |
| | - Las demás | Fabricación a partir de la carne y de | | |
| | | los despojos comestibles de | | |
| | | animales de la especie porcina de | | |
| | | las partidas 0203 o 0206 o a partir | | |
| | | de la carne y de los despojos | | |
| | | comestibles de aves de la | | |
| | | partida 0207 | | |
| 1502 | Grasa de animales de las especies | | | |
| | bovina, ovina o caprina (excepto | | | |
| | las de la partida 1503): | | | |
| | - Grasas de huesos y grasas de | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | desperdicios | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | | de los materiales de las | | |
| | | partidas 0201, 0202, 0204 o 0206 o | | |
| | | de los huesos de la partida 0506 | | |
| | - Las demás | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales del capítulo 2 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| | | | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 1504 | Grasas y aceites y sus fracciones, | | | |
| | de pescado o de mamíferos | | | |
| | marinos, incluso refinados, pero | | | |
| | sin modificar químicamente: | | | |
| | - Fracciones sólidas | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | | |
| | | los demás materiales de la | | |
| | | partida 1504 | | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual todos los | | |
| | | materiales de los capítulos 2 y 3 | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos | | |
| ex 1505 | Lanolina refinada | Fabricación a partir de grasa de lana | | |
| | | en bruto (suarda o suintina) de la | | |
| | | partida 1505 | | |
| 1506 | Las demás grasas y aceites | | | |
| | animales, y sus fracciones, | | | |
| | incluso refinados, pero sin | | | |
| | modificar químicamente: | | | |
| | - Fracciones sólidas | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | | |
| | | los demás materiales de la | | |
| | | partida 1506 | | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual todos los | | |
| | | materiales del capítulo 2 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| 1507 a 1515 | Aceites vegetales y sus | | | |
| | fracciones: | | | |
| | - Aceites de soja, de cacahuete, | Fabricación en la que todos los | | |
| | de palma, de coco (copra), de | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | palmiste o de babasú, de tung, | una partida diferente a la del | | |
| | de oleococa y de oiticica, cera | producto | | |
| | de mírica, cera de Japón, | | | |
| | fracciones del aceite de jojoba y | | | |
| | aceites que se destinen a usos | | | |
| | técnicos o industriales, excepto | | | |
| | la fabricación de productos para | | | |
| | la alimentación humana | | | |
| | - Fracciones sólidas con | Fabricación a partir de otros | | |
| | excepción de las del aceite de | materiales de las partidas 1507 | | |
| | jojoba | a 1515 | | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual todos los | | |
| | | materiales vegetales utilizados | | |
| | | | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |

| (1) | (2) | (3) o (4) | |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1516 | Grasas y aceites, animales o | Fabricación en la cual: | |
| | vegetales, y sus fracciones, | - todos los materiales del capítulo 2 | |
| | parcial o totalmente | utilizados deben ser totalmente | |
| | hidrogenados, interesterificados, | obtenidos, y | |
| | reesterificados o elaidinizados, | - todos los materiales vegetales | |
| | incluso refinados, pero sin | utilizados deben ser totalmente | |
| | preparar de otro modo | obtenidos. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse materias de las | |
| | | partidas 1507, 1508, 1511 y 1513 | |
| 1517 | Margarina; mezclas o | Fabricación en la cual: | |
| | preparaciones alimenticias de | - todos los materiales de los | |
| | grasas o de aceites, animales o | capítulos 2 y 4 utilizados deben | |
| | vegetales, o de fracciones de | ser totalmente obtenidos, y | |
| | diferentes grasas o aceites de este | - todos los materiales vegetales | |
| | capítulo (excepto las grasas y | utilizados deben ser totalmente | |
| | aceites alimenticios y sus | obtenidos. No obstante, pueden | |
| | fracciones de la partida 1516) | utilizarse materiales de las | |
| | | partidas 1507, 1508, 1511 y 1513 | |

| (1) | (2) | (3) 0 | (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| capítulo 16 | Preparaciones de carne, de | Fabricación: | |
| | pescado o de crustáceos, de | - a partir de animales del capítulo 1, | |
| | moluscos o de otros invertebrados | y/o | |
| | acuáticos | - en la cual todos los materiales del | |
| | | capítulo 3 utilizados deben ser | |
| | | totalmente obtenidos | |
| ex capítulo 17 | Azúcares y artículos de confitería, | Fabricación en la que todos los | |
| | con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| ex 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y | Fabricación en la cual el valor de | |
| | sacarosa químicamente pura, en | todos los materiales del capítulo 17 | |
| | estado sólido, con adición de | utilizados no debe exceder del 30 % | |
| | aromatizante o colorante | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| 1702 | Los demás azúcares, incluidas la | | |
| | lactosa, maltosa, glucosa y | | |
| | fructosa (levulosa) químicamente | | |
| | puras, en estado sólido; jarabe de | | |
| | azúcar sin adición de | | |
| | aromatizante ni colorante; | | |
| | sucedáneos de la miel, incluso | | |
| | mezclados con miel natural; | | |
| | azúcar y melaza caramelizados: | | |
| | - Maltosa o fructosa, | Fabricación a partir de materileas de | |
| | químicamente puras | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | | otros materiales de la partida 1702 | |
| | - Otros azúcares, en estado | Fabricación en la cual el valor de | |
| | sólido, con adición de | todos los materiales del capítulo 17 | |
| | aromatizante o colorante | utilizados no debe exceder del 30 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual todos los | |
| | | materiales utilizados deben ser ya | |
| | | originarios | |
| | 1 | ı | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| ex 1703 | Melaza procedente de la | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | extracción o del refinado del | todos los materiales del capítulo 17 | | |
| | azúcar, con adición de | utilizados no debe exceder del 30 % | | |
| | aromatizante o colorante | del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| 1704 | Artículos de confitería sin cacao, | Fabricación: | | |
| | incluido el chocolate blanco | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizados no debe exceder del | | |
| | | 30% del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| capítulo 18 | Cacao y sus preparaciones | Fabricación: | | |
| | | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizados no debe exceder del | | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----|
| 1901 | Extracto de malta; preparaciones | | | |
| | alimenticias de harina, grañones, | | | |
| | sémola, almidón, fécula o | | | |
| | extracto de malta, que no | | | |
| | contengan cacao o con un | | | |
| | contenido de cacao inferior al | | | |
| | 40 % en peso, calculado sobre | | | |
| | una base totalmente desgrasada, | | | |
| | no expresadas ni comprendidas en | | | |
| | otra parte; preparaciones | | | |
| | alimenticias de productos de las | | | |
| | partidas 0401 a 0404 que no | | | |
| | contengan cacao o con un | | | |
| | contenido inferior al 5 % en peso, | | | |
| | calculado sobre una base | | | |
| | totalmente desgrasada, no | | | |
| | expresadas ni comprendidas en | | | |
| | otra parte: | | | |
| | - Extracto de malta | Fabricación a partir de los cereales | | |
| | | del capítulo 10 | | |
| | - Los demás | Fabricación: | | |
| | | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la que el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizadas no debe exceder del | | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |

| (1) | (2) | (3) o | (4) |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1902 | Pastas alimenticias, incluso | | |
| | cocidas o rellenas (de carne u | | |
| | otras sustancias) o preparadas de | | |
| | otra forma, tales como espaguetis, | | |
| | fideos, macarrones, tallarines, | | |
| | lasañas, ñoquis, raviolis, | | |
| | canelones; cuscús, incluso | | |
| | preparado | | |
| | - Con un contenido de carne, | Fabricación en la cual todos los | |
| | despojos, pescados, crustáceos | cereales y sus derivados utilizados | |
| | o moluscos de 20 % o menos en | (excepto el trigo duro y sus | |
| | peso | derivados) deben ser totalmente | |
| | | obtenidos | |
| | - Con un contenido de carne, | Fabricación en la cual: | |
| | despojos, pescados, crustáceos | - todos los cereales y sus derivados | |
| | o moluscos superior al 20 % en | utilizados (excepto el trigo duro y | |
| | peso | sus derivados) deben ser | |
| | | totalmente obtenidos, y | |
| | | - todos los materiales de los | |
| | | capítulos 2 y 3 utilizados deben | |
| | | ser totalmente obtenidos | |
| 1903 | Tapioca y sus sucedáneos | Fabricación a partir de materiales de | |
| | preparados con fécula, en copos, | cualquier partida, excepto a partir | |
| | grumos, granos perlados, | de la fécula de patata de la | |
| | cerniduras o formas similares | partida 1108 | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|------------------------------------|--|---|-----|
| 1904 | Productos a base de cereales | Fabricación: | | |
| | obtenidos por inflado o tostado | - a partir de materiales de cualquier | | |
| | (por ejemplo: hojuelas o copos de | partida, excepto a partir de los | | |
| | maíz); cereales (excepto el maíz) | materiales de la partida 1806, | | |
| | en grano o en forma de copos u | - en la cual todos los cereales y la | | |
| | otros granos trabajados (excepto | harina utilizados (excepto el trigo | | |
| | harina, grañones y sémola), | duro y el maíz <i>Zea indurata</i> y sus | | |
| | precocidos o preparados de otro | derivados) deben ser totalmente | | |
| | modo, no expresados ni | obtenidos, y | | |
| | comprendidos en otra parte | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizados no debe exceder del | | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| 1905 | Productos de panadería, pastelería | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | o galletería, incluso con adición | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | de cacao; hostias, sellos vacíos | de los materiales del capítulo 11 | | |
| | del tipo de los usados para | | | |
| | medicamentos, obleas para sellar, | | | |
| | pastas secas de harina, almidón o | | | |
| | fécula, en hojas, y productos | | | |
| | similares | | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) | |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------|--|
| ex capítulo 20 | Preparaciones de hortalizas, frutas | Fabricación en la cual todas las | | |
| | u otros frutos o demás partes de | hortalizas ofrutas u otros frutos | | |
| | plantas, con excepción de: | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos | | |
| ex 2001 | Ñames, boniatos y partes | Fabricación en la que todos los | | |
| | comestibles similares de plantas, | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | con un contenido de almidón o de | una partida diferente a la del | | |
| | fécula igual o superior al 5 % en | producto | | |
| | peso, preparados o conservados | | | |
| | en vinagre o en ácido acético | | | |
| ex 2004 y ex 2005 | Patatas (papas) en forma de | Fabricación en la que todos los | | |
| | harinas, sémolas o copos, | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | preparadas o conservadas | una partida diferente a la del | | |
| | (excepto en vinagre o en ácido | producto | | |
| | acético) | | | |
| 2006 | Hortalizas, incluso silvestres, | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | frutas u otros frutos o sus cortezas | todos los materiales del capítulo 17 | | |
| | y demás partes de plantas, | utilizados no debe exceder del 30 % | | |
| | confitados con azúcar | del precio franco fábrica del | | |
| | (almibarados, glaseados o | producto | | |
| | escarchados) | | | |
| 2007 | Confituras, jaleas y mermeladas, | Fabricación: | | |
| | purés y pastas de frutas u otros | - en la que todos los materiales | | |
| | frutos, obtenidos por cocción, | utilizados se clasifican en una | | |
| | incluso con adición de azúcar u | partida diferente a la del producto, | | |
| | otro edulcorante | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizados no debe exceder del | | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|---------|-------------------------------------|---|---|-----|
| ex 2008 | - Frutos de cáscara sin adición de | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | azúcar o alcohol | todos los frutos de cáscara y | | |
| | | semillas oleaginosas originarios de | | |
| | | las partidas 0801, 0802 y 1202 | | |
| | | a 1207 utilizados exceda del 60 % | | |
| | | del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| | - Manteca de cacahuete; mezclas | Fabricación en la que todos los | | |
| | a base de cereales; palmitos; | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | maíz | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| | - Los demás, con excepción de | Fabricación: | | |
| | las frutas (incluidos los frutos | - en la que todos los materiales | | |
| | de cáscara) cocidos sin que sea | utilizados se clasifican en una | | |
| | al vapor o en agua hirviendo, | partida diferente a la del producto, | | |
| | sin adición de azúcar, | у | | |
| | congelados | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales del capítulo 17 | | |
| | | utilizados no debe exceder del | | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | | |
| | | producto | | |
| 2009 | Jugos de frutas u otros frutos, | | | |
| | incluido el mosto de uva, o de | | | |
| | hortalizas, incluso silvestres, sin | | | |
| | fermentar y sin adición de | | | |
| | alcohol, incluso con adición de | | | |
| | azúcar u otro edulcorante | | | |
| | - Jugos de agrios (cítricos) | Fabricación en la que: | | |
| | | todos los frutos de agrios (cítricos) utilizados deben ser totalmente obtenidos; el valor de todos los materiales del | | |
| | | capítulo 17 utilizados no debe | | |
| | | exceder del 30% del precio franco | | |
| l | | fábrica del producto | | |
| | | | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|-------|
| | - Los demás | Fabricación: | |
| | | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, y | |
| | | - en el cual el valor de todos los | |
| | | materiales del capítulo 17 utilizados | |
| | | no debe exceder del 30 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| ex capítulo 21 | Preparaciones alimenticias | Fabricación en la que todos los | |
| | diversas, con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| 2101 | Extractos, esencias y | Fabricación: | |
| | concentrados de café, té o yerba | - en la que todos los materiales | |
| | mate y preparaciones a base de | utilizados se clasifican en una | |
| | estos productos o a base de café, | partida diferente a la del producto, | |
| | té o yerba mate; achicoria tostada | у | |
| | y demás sucedáneos del café | - en la cual toda la achicoria | |
| | tostados y sus extractos, esencias | utilizada debe ser totalmente | |
| | y concentrados | obtenida | |
| 2103 | Preparaciones para salsas y salsas | | |
| | preparadas; condimentos y | | |
| | sazonadores, compuestos; harina | | |
| | de mostaza y mostaza preparada: | | |
| | - Preparaciones para salsas y | Fabricación en la que todos los | |
| | salsas preparadas; condimentos | materiales utilizados se clasifican en | |
| | y sazonadores, compuestos | una partida diferente a la del | |
| | | producto. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse la harina de mostaza o la | |
| | | mostaza preparada | |
| | - Harina de mostaza y mostaza | Fabricación a partir de materiales de | |
| | preparada | cualquier partida | |

| (1) | (2) | (3) o (4) | \Box |
|----------------|------------------------------------|--|--------|
| ex 2104 | Preparaciones para sopas, potajes | Fabricación a partir de materiales de | |
| | o caldos; sopas, potajes o caldos, | cualquier partida, excepto a partir | |
| | preparados | de las legumbres y hortalizas | |
| | | preparadas o conservadas de las | |
| | | partidas 2002 a 2005 | |
| 2106 | Preparaciones alimenticias no | Fabricación: | |
| | expresadas ni comprendidas en | - en la que todos los materiales | |
| | otra parte | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales del capítulo 17 | |
| | | utilizados no debe exceder del | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| ex capítulo 22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y | Fabricación: | |
| | vinagre, con excepción de: | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual toda la uva o los | |
| | | materileas derivados de la uva | |
| | | utilizados deben ser totalmente | |
| | | obtenidos | |
| 2202 | Agua, incluidas el agua mineral y | Fabricación: | |
| | la gaseada, con adición de azúcar | - en la que todos los materiales | |
| | u otro edulcorante o aromatizada, | utilizados se clasifican en una | |
| | y las demás bebidas no | partida diferente a la del producto, | |
| | alcohólicas, excepto los jugos de | - en la cual el valor de todos los | |
| | frutas u otros frutos o de | materiales del capítulo 17 | |
| | hortalizas de la partida 2009 | utilizados no debe exceder del | |
| | | 30 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto, y | |
| | | - en la cual todos los jugos de frutas | |
| | | (excepto los de piña, lima o | |
| | | pomelo) utilizados deben ser ya | |
| | | originarios | |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| 2207 | Alcohol etílico sin desnaturalizar | Fabricación: | | |
| | con grado alcohólico volumétrico | - a partir de materiales de cualquier | | |
| | superior o igual al 80 % vol; | partida, excepto a partir de los | | |
| | alcohol etílico y aguardiente | materiales de las partidas 2207 | | |
| | desnaturalizados, de cualquier | o 2208, y | | |
| | graduación | - en la cual toda la uva o los | | |
| | | materiales derivados de la uva | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos o en la cual, si los | | |
| | | demás materiales utilizados son ya | | |
| | | originarios, puede utilizarse arak | | |
| | | en una proporción que no supere | | |
| | | el 5 % en volumen | | |
| 2208 | Alcohol etílico sin desnaturalizar | Fabricación: | | |
| | con grado alcohólico volumétrico | - a partir de materiales de cualquier | | |
| | inferior al 80 % vol; aguardientes, | partida, excepto a partir de los | | |
| | licores y demás bebidas | materiales de las partidas 2207 | | |
| | espirituosas | o 2208, y | | |
| | | - en la cual toda la uva o los | | |
| | | materiales derivados de la uva | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos o en la cual, si las | | |
| | | demás materiales utilizados son ya | | |
| | | originarios, puede utilizarse arak | | |
| | | en una proporción que no supere | | |
| | | el 5 % en volumen | | |
| ex capítulo 23 | Residuos y desperdicios de las | Fabricación en la que todos los | | |
| | industrias alimentarias; alimentos | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | preparados para animales, con | una partida diferente a la del | | |
| | excepción de: | producto | | |
| ex 2301 | Harina de ballena; harina, polvo y | Fabricación en la cual todos los | | |
| | pellets, de pescado o de | materiales de los capítulos 2 y 3 | | |
| | crustáceos, moluscos o demás | utilizados deben ser totalmente | | |
| | invertebrados acuáticos, | obtenidos | | |
| | impropios para la alimentación | | | |
| | humana | | | |

| (1) | (2) | (3) | О | (4) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| ex 2303 | Residuos de la industria del | Fabricación en la cual todo el maíz | | |
| | almidón de maíz (excepto los de | utilizado debe ser totalmente | | |
| | las aguas de remojo | obtenido | | |
| | concentradas), con un contenido | | | |
| | de proteínas, calculado sobre | | | |
| | extracto seco, superior al 40 % en | | | |
| | peso | | | |
| ex 2306 | Tortas, orujo de aceitunas y | Fabricación en la cual todas las | | |
| | demás residuos sólidos de la | aceitunas utilizadas deben ser | | |
| | extracción de aceite de oliva, con | totalmente obtenidas | | |
| | un contenido de aceite de oliva | | | |
| | superior al 3 % en peso | | | |
| 2309 | Preparaciones del tipo de las | Fabricación en la cual: | | |
| | utilizadas para la alimentación de | - todos los cereales, azúcar o | | |
| | los animales | melazas, carne o leche utilizados | | |
| | | deben ser ya originarios, y | | |
| | | - todos los materiales de capítulo 3 | | |
| | | utilizados deben ser totalmente | | |
| | | obtenidos | | |
| ex capítulo 24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco | Fabricación en la cual todos los | | |
| | elaborados, con excepción de: | materiales del capítulo 24 utilizados | | |
| | | deben ser totalmente obtenidos | | |
| 2402 | Cigarros (puros), incluso | Fabricación en la cual al menos el | | |
| | despuntados, cigarritos (puritos) y | 70 % en peso del tabaco sin | | |
| | cigarrillos, de tabaco o de | elaborar o de los desperdicios de | | |
| | sucedáneos del tabaco | tabaco de la partida 2401 utilizado | | |
| | | deben ser ya originarios | | |
| ex 2403 | Tabaco para fumar | Fabricación en la cual al menos el | | |
| | | 70 % en peso del tabaco sin | | |
| | | elaborar o de los desperdicios de | | |
| | | tabaco de la partida 2401 utilizado | | |
| | | deben ser ya originarios | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) | |
|----------------|-------------------------------------|--|-------|--|
| ex capítulo 25 | Sal; azufre, tierras y piedras; | Fabricación en la que todos los | | |
| | yesos, cales y cementos, con | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | excepción de: | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 2504 | Grafito natural cristalino, | Enriquecimiento del contenido en | | |
| | enriquecido con carbono, | carbono, purificación y molturación | | |
| | purificado y saturado | del grafito cristalino en bruto | | |
| ex 2515 | Mármol simplemente troceado, | Mármol troceado, por aserrado o de | | |
| | por aserrado o de otro modo, en | otro modo (incluso si ya está | | |
| | bloques o en placas cuadradas o | aserrado), de un espesor superior a | | |
| | rectangulares, de un espesor igual | 25 cm | | |
| | o inferior a 25 cm | | | |
| ex 2516 | Granito, pórfido, basalto, arenisca | Piedras troceadas, por aserrado o de | | |
| | y demás piedras de talla o de | otro modo (incluso si ya están | | |
| | construcción, simplemente | aserradas), de un espesor superior a | | |
| | troceado, por aserrado o de otro | 25 cm | | |
| | modo, en bloques o en placas | | | |
| | cuadradas o rectangulares, de un | | | |
| | espesor igual o inferior a 25 cm | | | |
| ex 2518 | Dolomita calcinada | Calcinación de dolomita sin calcinar | | |
| ex 2519 | Carbonato de magnesio natural | Fabricación en la que todos los | | |
| | triturado (magnesita) en | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | contenedores cerrados | una partida diferente a la del | | |
| | herméticamente y óxido de | producto. No obstante, puede | | |
| | magnesio, incluso puro, distinto | utilizarse el carbonato de magnesio | | |
| | de la magnesita electrofundida o | natural (magnesita) | | |
| | de la magnesita calcinada a | | | |
| | muerte (sinterizada) | | | |
| ex 2520 | Yesos especialmente preparados | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | para el arte dental | todos los materiales utilizados no | | |
| | | debe exceder del 50 % del precio | | |
| | | franco fábrica del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|----------------|------------------------------------|--|---|-----|
| ex 2524 | Fibras de amianto | Fabricación a partir del concentrado | | |
| | | de asbesto | | |
| ex 2525 | Mica en polvo | Triturado de mica o desperdicios de | | |
| | | mica | | |
| ex 2530 | Tierras colorantes calcinadas o | Triturado o calcinación de tierras | | |
| | pulverizadas | colorantes | | |
| capítulo 26 | Minerales metalíferos, escorias y | Fabricación en la que todos los | | |
| | cenizas | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex capítulo 27 | Combustibles minerales, aceites | Fabricación en la que todos los | | |
| | minerales y productos de su | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | destilación; materias bituminosas; | una partida diferente a la del | | |
| | ceras minerales, con excepción | producto | | |
| | de: | | | |
| ex 2707 | Aceites en los que el peso de los | Operaciones de refinado y/o uno o | | |
| | constituyentes aromáticos excede | más procesos específicos (1) | | |
| | el de los constituyentes no | 0 | | |
| | aromáticos, siendo similares los | Las demás operaciones en las que | | |
| | productos a los aceites minerales | todos los materiales utilizados se | | |
| | y demás productos procedentes de | clasifican en una partida diferente a | | |
| | la destilación de los alquitranes | la del producto. No obstante, | | |
| | de hulla de alta temperatura, de | pueden utilizarse materias de la | | |
| | los cuales el 65 % o más de su | misma partida que el producto | | |
| | volumen se destila hasta una | siempre que su valor total no exceda | | |
| | temperatura de 250 °C (incluidas | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | las mezclas de gasolinas de | del producto | | |
| | petróleo y de benzol) que se | | | |
| | destinen a ser utilizados como | | | |
| | carburantes o como combustibles | | | |

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|---------|----------------------------------|---|
| ex 2709 | Aceites crudos de petróleo | Destilación destructiva de materias |
| | obtenidos de minerales | bituminosas |
| | bituminosos | |
| 2710 | Aceites de petróleo o de mineral | Operaciones de refinado y/o uno o |
| | bituminoso, excepto los aceites | más procesos específicos(1) |
| | crudos; preparaciones no | 0 |
| | expresadas ni comprendidas en | Las demás operaciones en las que |
| | otra parte, con un contenido de | todos los materiales utilizados se |
| | aceites de petróleo o de mineral | clasifican en una partida diferente a |
| | bituminoso superior o igual al | la del producto. No obstante, |
| | 70 % en peso, en las que estos | pueden utilizarse materiales |
| | aceites constituyan el elemento | clasificados en la misma partida que |
| | base; desperdicios de aceites | el producto siempre que su valor |
| | | total no exceda del 50 % del precio |
| | | franco fábrica del producto |
| 2711 | Gas de petróleo y demás | Operaciones de refinado y/o uno o |
| | hidrocarburos gaseosos | más procesos específicos (²) |
| | | 0 |
| | | Las demás operaciones en las que |
| | | todos los materiales utilizados se |
| | | clasifican en una partida diferente a |
| | | la del producto. No obstante, |
| | | pueden utilizarse materiales |
| | | clasificados en la misma partida que |
| | | el producto siempre que su valor |
| | | total no exceda del 50 % del precio |
| | | franco fábrica del producto |

Los procedimientos específicos se exponen en la nota introductoria 7.2.

Los procedimientos específicos se exponen en la nota introductoria 7.2.

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|------|--|---|---|-----|
| 2712 | Vaselina; parafina, cera de | Operaciones de refinado y/o uno o | | |
| 2712 | Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados | Operaciones de refinado y/o uno o más procesos específicos(1) o Las demás operaciones en las que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida que | | |
| 2713 | | el producto siempre que su valor total no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto | | |
| 2/13 | Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso | Operaciones de refinado y/o uno o más procesos específicos(²) o Las demás operaciones en las que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida | | |
| | | siempre que su valor total no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto | | |

Los procedimientos específicos se exponen en la nota introductoria 7.2.

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|------|---|---|
| 2714 | Betunes y asfaltos naturales; | Operaciones de refinado y/o uno o |
| 2714 | Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas | Operaciones de refinado y/o uno o más procesos específicos(1) o Las demás operaciones en las que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor totalno exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto |
| 2715 | Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, <i>cut backs</i>) | Operaciones de refinado y/o uno o más procesos específicos(2) o Las demás operaciones en las que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor totalno exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto |

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 28 | Productos químicos inorgánicos; | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | compuestos inorgánicos u | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | orgánicos de los metales | una partida diferente a la del | debe exceder del 40 % del precio |
| | preciosos, de los elementos | producto. No obstante, pueden | franco fábrica del producto |
| | radiactivos, de los metales de las | utilizarse materiales clasificados en | |
| | tierras raras o de isótopos, con | la misma partida siempre que su | |
| | excepción de: | valor totalno exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 2805 | "Mischmetall" | Fabricación mediante tratamiento | |
| | | electrolítico o térmico en la que el | |
| | | valor de todos los materiales | |
| | | utilizados no debe exceder del 50 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| ex 2811 | Trióxido de azufre | Fabricación a partir del dióxido de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | azufre | todos los materiales utilizados no |
| | | | debe exceder del 40 % del precio |
| | | | franco fábrica del producto |
| ex 2833 | Sulfato de aluminio | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | debe exceder del 50 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| ex 2840 | Perborato de sodio | Fabricación a partir de tetraborato | Fabricación en la cual el valor de |
| | | de disodio pentahidratado | todos los materiales utilizados no |
| | | | debe exceder del 40 % del precio |
| | | | franco fábrica del producto |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 29 | Productos químicos orgánicos, | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | debe exceder del 40 % del precio |
| | | producto. No obstante, pueden | franco fábrica del producto |
| | | utilizarse las materiales clasificados | |
| | | en la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 2901 | Hidrocarburos acíclicos, que se | Operaciones de refinado y/o uno o | |
| | destinen a su utilización como | más procesos específicos(1) | |
| | carburantes o como combustibles | О | |
| | | Las demás operaciones en las que | |
| | | todos los materiales utilizados se | |
| | | clasifican en una partida diferente a | |
| | | la del producto. No obstante, | |
| | | pueden utilizarse materiales | |
| | | clasificados en la misma partida | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ex 2902 | Ciclanos y ciclenos (excepto | Operaciones de refinado y/o uno o | |
| | azulenos), benceno, tolueno, | más procesos específicos(1) | |
| | xilenos, que se destinen a su | | |
| | utilización como carburantes o | Las demás operaciones en las que | |
| | como combustibles | todos los materiales utilizados se | |
| | | clasifican en una partida diferente a | |
| | | la del producto. No obstante, | |
| | | pueden utilizarse materiales | |
| | | clasificados en la misma partida | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 2905 | Alcoholatos metálicos de | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | alcoholes de esta partida y de | cualquier partida, incluso a partir de | todos los materiales utilizados no |
| | etanol | los demás materiales de la | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partida 2905. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse los alcoholatos metálicos | |
| | | de la presente partida siempre que | |
| | | su valor total no exceda del 20 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| 2915 | Ácidos monocarboxílicos | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | acíclicos saturados y sus | cualquier partida. No obstante, el | todos los materiales utilizados no |
| | anhídridos, halogenuros, | valor de todos los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | peróxidos y peroxiácidos; sus | partidas 2915 y 2916 utilizados no | fábrica del producto |
| | derivados halogenados, | excederá del 20 % del precio franco | |
| | sulfonados, nitrados o nitrosados | fábrica del producto | |
| I | l | 1 | 1 |

Los procedimientos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ex 2932 | - Éteres internos y sus derivados | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | halogenados, sulfonados, | cualquier partida. No obstante, el | todos los materiales utilizados no |
| | nitrados o nitrosados | valor de todos los materiales de la | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partida 2909 utilizados no excederá | fábrica del producto |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | - Acetales cíclicos y semiacetales | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | internos y sus derivados | cualquier partida | todos los materiales utilizados no |
| | halogenados, sulfonados, | | exceda del 40 % del precio franco |
| | nitrados o nitrosados | | fábrica del producto |
| 2933 | Compuestos heterocíclicos con | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | heteroátomo(s) de nitrógeno | cualquier partida. No obstante, el | todos los materiales utilizados no |
| | exclusivamente | valor de todos los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partidas 2932 y 2933 utilizados no | fábrica del producto |
| | | excederá del 20 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 2934 | Ácidos nucléicos y sus sales, | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | aunque no sean de constitución | cualquier partida. No obstante, el | todos los materiales utilizados no |
| | química definida; los demás | valor de todos los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | compuestos heterocíclicos | partidas 2932, 2933 y 2934 | fábrica del producto |
| | | utilizadas no excederá del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 2939 | Concentrados de paja de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | adormidera con un contenido en | todos los materiales utilizados no | |
| | alcaloides igual o superior al | exceda del 50 % del precio franco | |
| | 50 % en peso | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|----------------|------------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 30 | Productos farmacéuticos, con | Fabricación en la que todos los | | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, pueden | | |
| | | utilizarse las materiales clasificados | | |
| | | en la misma partida siempre que su | | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | | |
| | | precio franco fábrica del producto | | |
| 3002 | Sangre humana; sangre animal | | | |
| | preparada para usos terapéuticos, | | | |
| | profilácticos o de diagnóstico; | | | |
| | antisueros (sueros con | | | |
| | anticuerpos), demás fracciones de | | | |
| | la sangre y productos | | | |
| | inmunológicos modificados, | | | |
| | incluso obtenidos por proceso | | | |
| | biotecnológico; vacunas, toxinas, | | | |
| | cultivos de microorganismos | | | |
| | (excepto las levaduras) y | | | |
| | productos similares: | | | |
| | - Productos compuestos de dos o | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | más componentes que han sido | cualquier partida, incluso a partir de | | |
| | mezclados para usos | los demás materiales de la | | |
| | terapéuticos o profilácticos o los | partida 3002. No obstante, pueden | | |
| | productos sin mezclar, propios | utilizarse materiales que tienen la | | |
| | para los mismos usos, | misma descripción que el producto | | |
| | dosificados o acondicionados | siempre que su valor total no exceda | | |
| | para la venta al por menor | del 20 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-----|-------------------------------|--|-------|
| | - Los demás: | | |
| | Sangre humana | Fabricación a partir de materiales de | |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | | los demás materiales de la | |
| | | partida 3002. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse materiales que tienen la | |
| | | misma descripción que el producto | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | Sangre animal preparada para | Fabricación a partir de materiales de | |
| | usos terapéuticos o | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | profilácticos | los demás materiales de la | |
| | | partida 3002. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse materiales que tienen la | |
| | | misma descripción que el producto | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | Componentes de la sangre | Fabricación a partir de materiales de | |
| | (excepto los antisueros, la | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | hemoglobina, las globulinas | los demás materiales de la | |
| | de la sangre y la | partida 3002. No obstante, pueden | |
| | seroglobulina) | utilizarse materiales que tienen la | |
| | | misma descripción que el producto | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | Hemoglobina, globulinas de la | Fabricación a partir de materiales de | |
| | sangre y seroglobulina | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | | los demás materiales de la | |
| | | partida 3002. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse materiales que tienen la | |
| | | misma descripción que el producto | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | | • | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-----------------------------------|--|-------|
| | Los demás | Fabricación a partir de materiales de | |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | | los demás materiales de la | |
| | | partida 3002. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse materiales que tienen la | |
| | | misma descripción que el producto | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 3003 y 3004 | Medicamentos (excepto los | | |
| | productos de las partidas 3002, | | |
| | 3005 ó 3006): | | |
| | - Obtenidos a partir de amikacina | Fabricación en la que todos los | |
| | de la partida 2941 | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse los materiales de las | |
| | | partidas 3003 o 3004 siempre que | |
| | | su valor total no exceda del 20 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto obtenido | |
| | - Los demás | Fabricación: | |
| | | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto. | |
| | | No obstante, pueden utilizarse los | |
| | | materiales de las partidas 3003 | |
| | | o 3004 siempre que su valor total | |
| | | no exceda del 20 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 3006 | Desperdicios farmacéuticos | El origen de los productos en su | |
| | contempladas en la nota 4 k) de | clasificación original debe ser | |
| | este capítulo | mantenido | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 31 | Abonos, con excepción de: | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse materiales clasificados en | |
| | | la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 3105 | Abonos minerales o químicos, | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | con dos o tres de los elementos | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | fertilizantes: nitrógeno, fósforo y | utilizados se clasifican en una | exceda del 40 % del precio franco |
| | potasio; los demás abonos; | partida diferente a la del producto. | fábrica del producto |
| | productos de este capítulo en | No obstante, pueden utilizarse los | |
| | tabletas o formas similares o en | materiales clasificados en la | |
| | envases de un peso bruto inferior | misma partida siempre que su | |
| | o igual a 10 kg, con excepción de: | valor total no exceda del 20 % del | |
| | - Nitrato de sodio | precio franco fábrica de producto, | |
| | - Cianamida cálcica | у | |
| | - Sulfato de potasio | - en la cual el valor de todos los | |
| | - Sulfato de magnesio y de | materiales utilizados no exceda | |
| | potasio | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 32 | Extractos curtientes o tintóreos; | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | taninos y sus derivados; | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | pigmentos y demás materias | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | colorantes; pinturas y barnices; | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | mástiques; tintas, con excepción | utilizarse materiales clasificados en | |
| | de: | la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 3201 | Taninos y sus sales, éteres, | Fabricación a partir de extractos | Fabricación en la cual el valor de |
| | ésteres y demás derivados | curtientes de origen vegetal | todos los materiales utilizados no |
| | | | exceda del 40 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| 3205 | Lacas colorantes; preparaciones | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | contempladas en la nota 3 de este | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | capítulo a base de lacas | de los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | colorantes (1) | partidas 3203, 3204 y 3205. No | fábrica del producto |
| | colorantes () | obstante, pueden utilizarse los | |
| | | materiales de la partida 3205 | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

La nota 3 del capítulo 32 establece que dichas preparaciones son del tipo utilizado para colorear cualquier materia o utilizar como ingredientes en la fabricación de preparaciones colorantes y dispone que no estén clasificadas en otra partida del capítulo 32.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------------|--|--|--|
| ex capítulo 33 3301 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, con excepción de: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones | Fabricación en la que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. No obstante, pueden utilizarse materiales clasificados en la misma partida siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, incluso a partir de los materiales recogidos en otro "grupo" (1) de la presente partida. No obstante, pueden utilizarse los materiales del mismo grupo que el producto siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto |

¹ Se entiende por "grupo" la parte del texto de la presente partida comprendida entre dos "punto y coma".

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 34 | Jabón, agentes de superficie | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | orgánicos, preparaciones para | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | lavar, preparaciones lubricantes, | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | ceras artificiales, ceras | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | preparadas, productos de | utilizarse materiales clasificados en | |
| | limpieza, velas y artículos | la misma partida siempre que su | |
| | similares, pastas para modelar, | valor total no exceda del 20 % del | |
| | "ceras para odontología" y | precio franco fábrica del producto | |
| | preparaciones para odontologá a | | |
| | base de yeso fraguable, con | | |
| | excepción de: | | |
| ex 3403 | Preparaciones lubricantes con un | Operaciones de refinado y/o uno o | |
| | contenido de aceites de petróleo o | más procesos específicos(1) | |
| | de mineral bituminoso inferior al | 0 | |
| | 70 % en peso | Las demás operaciones en las que | |
| | | todos los materiales utilizados se | |
| | | clasifican en una partida diferente a | |
| | | la del producto. No obstante, | |
| | | pueden utilizarse materiales | |
| | | clasificados en la misma partida | |
| | | siempre que su valor total no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | | del producto | |

Los procesos específicos se exponen en las notas introductorias 7.1 y 7.3.

| (1) | (2) | (3) | 0 (4) |
|------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 3404 | Ceras artificiales y ceras | | |
| | preparadas: | | |
| | - A base de parafina, ceras de | Fabricación en la que todos los | |
| | petróleo o de minerales | materiales utilizados se clasifican en | |
| | bituminosos, de residuos | una partida diferente a la del | |
| | parafínicos | producto. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse las materiales clasificados | |
| | | en la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 50 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| | - Las demás | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | | de: | exceda del 40 % del precio franco |
| | | - aceites hidrogenados que tengan | fábrica del producto |
| | | el carácter de ceras de la | |
| | | partida 1516, | |
| | | - ácidos grasos industriales no | |
| | | definidos químicamente o | |
| | | alcoholes grasos industriales de la | |
| | | partida 3823, y | |
| | | - materiales de la partida 3404 | |
| | | No obstante, pueden utilizarse | |
| | | dichos materiales siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| | | r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 35 | Materias albuminoideas; | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | productos a base de almidón o de | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | fécula modificados; colas; | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | enzimas, con excepción de: | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse materiales clasificados en | |
| | | la misma partida siempre que su | |
| | | valor totalno exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| 3505 | Dextrina y demás almidones y | | |
| | féculas modificados (por ejemplo: | | |
| | almidones y féculas | | |
| | pregelatinizados o esterificados); | | |
| | colas a base de almidón, fécula, | | |
| | dextrina o de demás almidones o | | |
| | féculas modificados: | | |
| | - Éteres y ésteres de fécula o de | Fabricación a partir de materias de | Fabricación en la cual el valor de |
| | almidón | cualquier partida, incluso a partir de | todos los materiales utilizados no |
| | | las demás materias de la | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partida 3505 | fábrica del producto |
| | - Los demás | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | | de los materiales de la partida 1108 | exceda del 40 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| ex 3507 | Enzimas preparadas no | Fabricación en la cual el valor de | |
| | expresadas ni comprendidas en | todos los materiales utilizados no | |
| | otra parte | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| capítulo 36 | Pólvora y explosivos; artículos de | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | pirotecnia; fósforos (cerillas); | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | aleaciones pirofóricas; materias | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | inflamables | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse materiales clasificados en | |
| | | la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex capítulo 37 | Productos fotográficos o | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | cinematográficos, con excepción | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | de: | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse materiales clasificados en | |
| | | la misma partida siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 3701 | Placas y películas planas, | | |
| | fotográficas, sensibilizadas, sin | | |
| | impresionar, excepto las de papel, | | |
| | cartón o textiles; películas | | |
| | fotográficas planas | | |
| | autorrevelables, sensibilizadas, | | |
| | sin impresionar, incluso en | | |
| | cargadores | | |
| | - Películas en color para aparatos | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | fotográficos con revelado | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | instantáneo, en cargadores | de los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partidas 3701 y 3702. No obstante, | fábrica del producto |
| | | pueden utilizarse materias de la | |
| | | partida 3702 siempre que su valor | |
| | | total no exceda del 30 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| | - Las demás | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | | de los materiales de las | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partidas 3701 y 3702. No obstante, | fábrica del producto |
| | | pueden utilizarse materiales de las | |
| | | partidas 3701 y 3702 siempre que | |
| | | su valor total no exceda del 20 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| 3702 | Películas fotográficas en rollos, | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | sensibilizadas, sin impresionar, | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | excepto las de papel, cartón o | de los materiales de las partidas | exceda del 40 % del precio franco |
| | textiles; películas fotográficas | 3701 y 3702 | fábrica del producto |
| | autorrevelables, en rollos, | | |
| | sensibilizadas, sin impresionar | | |
| 3704 | Placas, películas, papel, cartón y | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | textiles, fotográficos, | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | impresionados pero sin revelar | de los materiales de las partidas | exceda del 40 % del precio franco |
| | | 3701 a 3704 | fábrica del producto |
| | | | |

| (1) | (2) | (-) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ex capítulo 38 | Productos diversos de las | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | industrias químicas, con | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | excepción de: | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse materiales clasificados en | |
| | | la misma partida siempre que su | |
| | | valor totalno exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 3801 | - Grafito coloidal en suspensión | Fabricación en la cual el valor de | |
| | en aceite y grafito semicoloidal; | todos los materiales utilizados no | |
| | pastas carbonosas para | exceda del 50 % del precio franco | |
| | electrodos | fábrica del producto | |
| | - Grafito en forma de pasta que | Fabricación en la cual el valor de | Fabricación en la cual el valor de |
| | sea una mezcla que contenga | todos los materiales de la | todos los materiales utilizados no |
| | más del 30 % en peso de | partida 3403 utilizados no exceda | exceda del 40 % del precio franco |
| | grafito, y aceites minerales | del 20 % del precio franco fábrica | fábrica del producto |
| | | del producto | |
| ex 3803 | Tall oil refinado | Refinado de tall oil en bruto | Fabricación en la cual el valor de |
| | | | todos los materiales utilizados no |
| | | | exceda del 40 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| ex 3805 | Esencia de pasta celulósica al | Depuración que implique la | Fabricación en la cual el valor de |
| | sulfato, depurada | destilación y el refino de esencia de | todos los materiales utilizados no |
| | | pasta celulósica al sulfato, en bruto | exceda del 40 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| ex 3806 | Gomas éster | Fabricación a partir de ácidos | Fabricación en la cual el valor de |
| | | resínicos | todos los materiales utilizados no |
| | | | exceda del 40 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| ex 3807 | Pez negra (brea o pez de alquitrán | Destilación de alquitrán de madera | Fabricación en la cual el valor de |
| | vegetal) | • | todos los materiales utilizados no |
| | | | exceda del 40 % del precio franco |
| | | T . | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 3808 | Insecticidas, raticidas y demás | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | antirroedores, fungicidas, | todos los materiales utilizados no | | |
| | herbicidas, inhibidores de | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | germinación y reguladores del | fábrica del producto | | |
| | crecimiento de las plantas, | | | |
| | desinfectantes y productos | | | |
| | similares, presentados en formas | | | |
| | o envases para la venta al por | | | |
| | menor, o como preparaciones o | | | |
| | en artículos tales como cintas, | | | |
| | mechas y velas azufradas, y | | | |
| | papeles matamoscas | | | |
| 3809 | Aprestos y productos de acabado, | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | aceleradores de tintura o de | todos los materiales utilizados no | | |
| | fijación de materias colorantes y | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | demás productos y preparaciones | fábrica del producto | | |
| | (por ejemplo: aprestos y | | | |
| | mordientes), del tipo de los | | | |
| | utilizados en la industria textil, | | | |
| | del papel, del cuero o industrias | | | |
| | similares, no expresados ni | | | |
| | comprendidos en otra parte | | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) | |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|
| 3810 | Preparaciones para el decapado | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | de metal; flujos y demás | todos los materiales utilizados no | | | |
| | preparaciones auxiliares para | exceda del 50 % del precio franco | | | |
| | soldar metal; pastas y polvos para | fábrica del producto | | | |
| | soldar, constituidos por metal y | | | | |
| | otros productos; preparaciones | | | | |
| | del tipo de las utilizadas para | | | | |
| | recubrir o rellenar electrodos o | | | | |
| | varillas de soldadura | | | | |
| 3811 | Preparaciones antidetonantes, | | | | |
| | inhibidores de oxidación, aditivos | | | | |
| | peptizantes, mejoradores de | | | | |
| | viscosidad, anticorrosivos y | | | | |
| | demás aditivos preparados para | | | | |
| | aceites minerales (incluida la | | | | |
| | gasolina) u otros líquidos | | | | |
| | utilizados para los mismos fines | | | | |
| | que los aceites minerales | | | | |
| | - Aditivos preparados para | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | aceites lubricantes que | todos los materiales de la | | | |
| | contengan aceites de petróleo o | partida 3811 utilizados no exceda | | | |
| | de minerales bituminosos | del 50 % del precio franco fábrica | | | |
| | | del producto | | | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | | todos los materiales utilizados no | | | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | | | |
| | | fábrica del producto | | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 3812 | Aceleradores de vulcanización | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | preparados; plastificantes | todos los materiales utilizados no | | |
| | compuestos para caucho o | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | plástico, no expresados ni | fábrica del producto | | |
| | comprendidos en otra parte; | | | |
| | preparaciones antioxidantes y | | | |
| | demás estabilizantes compuestos | | | |
| | para caucho o plástico | | | |
| 3813 | Preparaciones y cargas para | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | aparatos extintores; granadas y | todos los materiales utilizados no | | |
| | bombas extintoras | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |
| 3814 | Disolventes y diluyentes | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | orgánicos compuestos, no | todos los materiales utilizados no | | |
| | expresados ni comprendidos en | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | otra parte; preparaciones para | fábrica del producto | | |
| | quitar pinturas o barnices | | | |
| 3818 | Elementos químicos dopados para | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | uso en electrónica, en discos, | todos los materiales utilizados no | | |
| | obleas (wafers) o formas | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | análogas; compuestos químicos | fábrica del producto | | |
| | dopados para uso en electrónica | | | |
| 3819 | Líquidos para frenos hidráulicos y | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | demás líquidos preparados para | todos los materiales utilizados no | | |
| | transmisiones hidráulicas, sin | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | aceites de petróleo ni de mineral | fábrica del producto | | |
| | bituminoso o con un contenido de | | | |
| | dichos aceites inferior al 70 % en | | | |
| | peso | | | |

| (1) | (2) | (3) 0 (4) | |
|------|------------------------------------|--|--|
| 3820 | Preparaciones anticongelantes y | Fabricación en la cual el valor de | |
| | líquidos preparados para | todos los materiales utilizados no | |
| | descongelar | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 3822 | Reactivos de diagnóstico o de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | laboratorio sobre cualquier | todos los materiales utilizados no | |
| | soporte y reactivos de diagnóstico | exceda del 50 % del precio franco | |
| | o de laboratorio preparados, | fábrica del producto | |
| | incluso sobre soporte, excepto los | | |
| | de las partidas 3002 ó 3006; | | |
| | material de referencia certificado | | |
| 3823 | Ácidos grasos monocarboxílicos | | |
| | industriales; aceites ácidos del | | |
| | refinado; alcoholes grasos | | |
| | industriales | | |
| | - Ácidos grasos | Fabricación en la que todos los | |
| | monocarboxílicos industriales; | materiales utilizados se clasifican en | |
| | aceites ácidos del refinado | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| | - Alcoholes grasos industriales | Fabricación a partir de materiales de | |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | |
| | | los demás materiales de la | |
| | | partida 3823 | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 3824 | Preparaciones aglutinantes para | | |
| | moldes o para núcleos de | | |
| | fundición; productos químicos y | | |
| | preparaciones de la industria | | |
| | química o de las industrias | | |
| | conexas (incluidas las mezclas de | | |
| | productos naturales), no | | |
| | expresados ni comprendidos en | | |
| | otra parte: | | |
| | - Los siguientes productos de esta | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | partida: | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | Preparaciones aglutinantes | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | para moldes o para núcleos de | producto. No obstante, pueden | fábrica del producto |
| | fundición basadas en | utilizarse materiales clasificados en | |
| | productos resinosos naturales | la misma partida siempre que su | |
| | Ácidos nafténicos, sus sales | valor totalno exceda del 20 % del | |
| | insolubles en agua y sus | precio franco fábrica del producto | |
| | ésteres | | |
| | Sorbitol (excepto el de la | | |
| | partida 2905) | | |
| | Sulfonatos de petróleo | | |
| | (excepto los de metales | | |
| | alcalinos, de amonio o de | | |
| | etanolaminas); ácidos | | |
| | sulfónicos tioenados de | | |
| | aceites minerales bituminosos | | |
| | y sus sales | | |
| | Intercambiadores de iones | | |
| | Compuestos absorbentes para | | |
| | perfeccionar el vacío en las | | |
| | válvulas o tubos eléctricos | | |
| | | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |) |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| | Óxidos de hierro alcalinizados | | | |
| | para la depuración de los | | | |
| | gases | | | |
| | Aguas de gas amoniacal y | | | |
| | crudo amoniacal producidos | | | |
| | en la depuración del gas de | | | |
| | hulla | | | |
| | Ácidos sulfonafténicos, así | | | |
| | como sus sales insolubles en | | | |
| | agua y ésteres | | | |
| | Aceites de Fusel y aceite de | | | |
| | Dippel | | | |
| | Mezclas de sales con | | | |
| | diferentes aniones | | | |
| | Pasta a base de gelatina para | | | |
| | reproducciones gráficas, | | | |
| | incluso sobre papel o tejidos | | | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | | todos los materiales utilizados no | | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 3901 a 3915 | Materias plásticas en formas | | |
| | primarias, desperdicios, recortes y | | |
| | restos de manufacturas de | | |
| | plástico; quedan excluidos los | | |
| | productos de las partidas ex 3907 | | |
| | y 3912, cuyas normas se indican | | |
| | más adelante: | | |
| | - Productos de | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | homopolimerización de adición | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | en los que un monómero | utilizados no exceda del 50 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | represente más de un 99 % en | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | peso del contenido total del | у | |
| | polímero | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales del | |
| | | capítulo 39 utilizados no exceda | |
| | | del 20 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto (¹) | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual el valor de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | todos los materiales del capítulo 39 | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 20 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del | fábrica del producto |
| | | producto (2) | |

-

Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto.

Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto.

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|---------|----------------------------------|--|---|-----|
| ex 3907 | - Copolímero, a partir de | Fabricación en la que todos los | | |
| | policarbonato y copolímero de | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | acrilonitrilo-butadieno-estireno | una partida diferente a la del | | |
| | (ABS) | producto. No obstante, pueden | | |
| | | utilizarse materiales clasificados en | | |
| | | la misma partida siempre que su | | |
| | | valor totalno exceda del 50 % del | | |
| | | precio franco fábrica del | | |
| | | producto (1) | | |
| | - Poliéster | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | | todos los materiales del capítulo 39 | | |
| | | utilizados no exceda del 20 % del | | |
| | | precio franco fábrica del producto | | |
| | | y/o fabricación a partir de | | |
| | | policarbonato de tetrabromo | | |
| | | (bisfenol A) | | |
| 3912 | Celulosa y sus derivados | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | químicos, no expresados ni | todos los materiales de la misma | | |
| | comprendidos en otra parte, en | partida que el producto utilizados | | |
| | formas primarias | no exceda del 20 % del precio | | |
| | | franco fábrica del producto | | |

Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|---|--|---|
| 3916 a 3921 | Semimanufacturas y manufacturas de plástico, excepto las pertenecientes a las partidas ex 3916, ex 3917, ex 3920 y ex 3921, cuyas normas se indican más adelante: - Productos planos trabajados de un modo distinto que en la superficie o cortados de forma distinta a la cuadrada o a la rectangular; otros productos, trabajados de un modo distinto que en la superficie - Los demás: | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 39 utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 25 % del precio franco fábrica del producto |
| | Productos de homopolimerización de adición en los que un monómero represente más de un 99 % en peso del contenido total del polímero | Fabricación en la cual: - el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto, y - dentro del límite arriba indicado el valor de todos los materiales del capítulo 39 utilizados no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto (1) | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 25 % del precio franco fábrica del producto |
| | Los demás | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales del capítulo 39 utilizados no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto (2) | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 25 % del precio franco fábrica del producto |

1

Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto.

Para los productos compuestos por materias clasificadas por una parte en las partidas 3901 a 3906 y, por otra, en las partidas 3907 a 3911, esta restricción sólo se aplicará al grupo de materias que predominan en peso en el producto.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ex 3916 y ex 3917 | Perfiles y tubos | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 50 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | misma partida que el producto | |
| | | utilizados no exceda del 20 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| ex 3920 | - Hoja o película de ionómeros | Fabricación a partir de sales | Fabricación en la cual el valor de |
| | | parcialmente termoplásticas que | todos los materiales utilizados no |
| | | sean un copolímero de etileno y | exceda del 40 % del precio franco |
| | | ácido metacrílico neutralizado | fábrica del producto |
| | | parcialmente con iones metálicos, | |
| | | principalmente cinc y sodio | |
| | - Hoja de celulosa regenerada, de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | poliamidas o de polietileno | todos los materiales de la misma | |
| | | partida que el producto utilizados | |
| | | no exceda del 20 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| ex 3921 | Tiras de plástico, metalizadas | Fabricación a partir de bandas de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | poliéster de gran transparencia de | todos los materiales utilizados no |
| | | un espesor inferior a 23 micras (1) | exceda del 40 % del precio franco |
| | | () | fábrica del producto |
| 3922 a 3926 | Manufacturas de plástico | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |

Las bandas siguientes se considerarán de gran transparencia: bandas cuya resistencia a la luminosidad - medida con arreglo a ASTM-D 1003-16 por el nefelimetro de Gardner (Hazefactor) - es inferior al 2%.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|
| ex capítulo 40 | Caucho y sus manufacturas; con | Fabricación en la que todos los | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| ex 4001 | Planchas de crepé de caucho para | Laminado de crepé de caucho | |
| | pisos de calzado | natural | |
| 4005 | Caucho mezclado sin vulcanizar, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | en formas primarias o en placas, | todos los materiales utilizadas, con | |
| | hojas o tiras | exclusión del caucho natural, no | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 4012 | Neumáticos (llantas neumáticas) | | |
| | recauchutados o usados, de | | |
| | caucho; bandajes (llantas macizas | | |
| | o huecas), bandas de rodadura | | |
| | para neumáticos (llantas | | |
| | neumáticas) y protectores | | |
| | ("flaps"), de caucho: | | |
| | - Neumáticos y bandajes | Recauchutado de neumáticos y | |
| | (macizos o huecos), | bandajes (macizos o huecos) usados | |
| | recauchutados de caucho | | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de materiales de | |
| | | cualquier partida, excepto a partir | |
| | | de los materiales de las partidas | |
| | | 4011 y 4012 | |
| ex 4017 | Manufacturas de caucho | Fabricación a partir de caucho | |
| | endurecido | endurecido | |

| (1) | (2) | (3) | О | (4) |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 41 | Pieles (excepto la peletería) y | Fabricación en la que todos los | | |
| | cueros, con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 4102 | Pieles en bruto de ovino, | Deslanado de pieles de ovino o de | | |
| | depilados | cordero, provistos de lana | | |
| 4104 a 4106 | Cueros y pieles depilados y | Nuevo curtido de cueros y pieles | | |
| | cueros y pieles de animales sin | curtidas | | |
| | pelo, curtidos o en corteza, | o | | |
| | incluso divididos, pero sin | Fabricación en la que todos los | | |
| | preparar de otra forma | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| 4107, 4112 y 4113 | Cueros y pieles preparados | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | después del curtido o después del | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | secado y cueros y pieles | de los materiales de las partidas | | |
| | apergaminados, depilados, y | 4104 a 4113 | | |
| | cueros y pieles preparados | | | |
| | después del curtido y cueros y | | | |
| | pieles apergaminados, de | | | |
| | animales sin pelo, incluso | | | |
| | divididos, excepto los de la | | | |
| | partida 4114 | | | |
| ex 4114 | Cueros y pieles charolados y sus | Fabricación a partir de cueros y | | |
| | imitaciones de cueros o pieles | pieles de las partidas 4104 a 4107, | | |
| | chapados; cueros y pieles | 4112 o 4113 siempre que su valor | | |
| | metalizados | total no exceda del 50 % del precio | | |
| | | franco fábrica del producto | | |
| capítulo 42 | Manufacturas de cuero: artículos | Fabricación en la que todos los | | |
| | de talabartería o guarnicionería; | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | artículos de viaje, bolsos de mano | una partida diferente a la del | | |
| | (carteras) y continentes similares; | producto | | |
| | manufacturas de tripa | | | |
| | 1 | 1 | 1 | |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ex capítulo 43 | Peletería y confecciones de | Fabricación en la que todos los |
| | peletería; peletería facticia o | materiales utilizados se clasifican en |
| | artificial, con excepción de: | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| ex 4302 | Peletería curtida o adobada, | |
| | ensamblada: | |
| | - Napas, trapecios, cuadros, | Decoloración o tinte, además del |
| | cruces o presentaciones | corte y ensamble de peletería |
| | análogas | curtida o adobada, sin ensamblar |
| | - Los demás | Fabricación a partir de peletería |
| | | curtida o adobada, sin ensamblar |
| 4303 | Prendas y complementos | Fabricación a partir de peletería |
| | (accesorios), de vestir y demás | curtida o adobada sin ensamblar de |
| | artículos de peletería | la partida 4302 |
| ex capítulo 44 | Madera, carbón vegetal y | Fabricación en la que todos los |
| | manufacturas de madera, con | materiales utilizados se clasifican en |
| | excepción de: | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| ex 4403 | Madera simplemente escuadrada | Fabricación a partir de madera en |
| | | bruto, incluso descortezada o |
| | | simplemente desbastada |
| ex 4407 | Madera aserrada o desbastada | Cepillado, lijado o unión por los |
| | longitudinalmente, cortada o | extremos |
| | desenrollada, cepillada, lijada o | |
| | unida por los extremos, de | |
| | espesor superior a 6 mm | |
| ex 4408 | Hojas para chapado, incluidas las | Unión longitudinal, cepillado, lijado |
| | obtenidas por corte de madera | o unión por los extremos |
| | estratificada, y para | |
| | contrachapado, de espesor | |
| | inferior o igual a 6 mm, unidas | |
| | longitudinalmente, y demás | |
| | maderas aserradas | |
| | longitudinalmente, cortadas o | |
| | desenrolladas, de espesor inferior | |
| | o igual a 6 mm, cepilladas, lijadas | |
| | o unidas por los extremos | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------------|--|--|---|-----|
| ex 4409 | Madera perfilada | | | |
| | longitudinalmente en una o varias | | | |
| | caras, cantos o extremos, incluso | | | |
| | cepillada, lijada o unida por los | | | |
| | extremos: | | | |
| | - Madera lijada o unida por los extremos | Lijado o unión por los extremos | | |
| | - Listones y molduras | Transformación en forma de | | |
| | | listones o molduras | | |
| ex 4410 a ex 4413 | Listones y molduras de madera | Transformación en forma de | | |
| | para muebles, marcos, decorados | listones o molduras | | |
| | interiores, conducciones | | | |
| | eléctricas y análogos | | | |
| ex 4415 | Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y | Fabricación a partir de tableros no | | |
| | envases similares, completos, de | cortados a su tamaño | | |
| | madera | | | |
| ex 4416 | Barriles, cubas, tinas, cubos y | Fabricación a partir de duelas de | | |
| | demás manufacturas de tonelería | madera, incluso aserradas por las | | |
| | y sus partes, de madera | dos caras principales, pero sin otra | | |
| | | labor | | |
| ex 4418 | - Obras de carpintería y piezas de | Fabricación en la que todos los | | |
| | armazones para edificios y | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | construcciones, de madera | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, pueden | | |
| | | utilizarse los tableros de madera | | |
| | | celular, los entablados verticales y | | |
| | | las rajaduras | | |
| | - Listones y molduras | Transformación en forma de | | |
| | | listones o molduras | | |
| ex 4421 | Madera preparada para cerillas y | Fabricación a partir de madera de | | |
| | fósforos; clavos de madera para el | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | calzado | de la madera hilada de la | | |
| | | partida 4409 | | |
| ex capítulo 45 | Corcho y sus manufacturas, con | Fabricación en la que todos los | | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| 4503 | Manufacturas de corcho natural | Fabricación a partir de corcho de la | | |
| | | partida 4501 | | |

| (1) | (2) | (3) | О | (4) |
|----------------|---------------------------------------|--|---|-----|
| capítulo 46 | Manufacturas de espartería o de | Fabricación en la que todos los | | |
| | cestería | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| capítulo 47 | Pasta de madera o de las demás | Fabricación en la que todos los | | |
| | materias fibrosas celulósicas; | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | papel o cartón para reciclar | una partida diferente a la del | | |
| | (desperdicios y desechos) | producto | | |
| ex capítulo 48 | Papel y cartón; manufacturas de | Fabricación en la que todos los | | |
| | pasta de celulosa, de papel o de | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | cartón; con excepción de: | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 4811 | Papeles y cartones simplemente | Fabricación a partir de los | | |
| | pautados, rayados o cuadriculados | materiales que sirvan para la | | |
| | | fabricación del papel del capítulo 47 | | |
| 4816 | Papel carbón (carbónica), papel | Fabricación a partir de los | | |
| | autocopia y demás papeles para | materiales que sirvan para la | | |
| | copiar o transferir (excepto los de | fabricación del papel del capítulo 47 | | |
| | la partida 4809), clisés de | | | |
| | mimeógrafo (stencils) completos | | | |
| | y planchas offset, de papel, | | | |
| | incluso acondicionados en cajas | | | |
| 4817 | Sobres, sobres carta, tarjetas | Fabricación: | | |
| | postales sin ilustrar y tarjetas para | - en la que todos los materiales | | |
| | correspondencia, de papel o | utilizados se clasifican en una | | |
| | cartón; cajas, sobres y | partida diferente a la del producto, | | |
| | presentaciones similares, de papel | у | | |
| | o cartón, con un conjunto de | - en la cual el valor de todos los | | |
| | artículos de correspondencia | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| ex 4818 | Papel higiénico | Fabricación a partir de los | | |
| | | materiales que sirvan para la | | |
| | | fabricación del papel del capítulo 47 | | |

| ex 4819 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa napa de fibras de celulosa Fabricación: - en la que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto, y - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto | |
|--|--|
| papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto, y - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica | |
| napa de fibras de celulosa partida diferente a la del producto, y en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica | |
| y - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica | |
| - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica | |
| materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica | |
| del 50 % del precio franco fábrica | |
| | |
| del producto | |
| | |
| ex 4820 Papel de escribir en "blocks" Fabricación: | |
| - en la que todos los materiales | |
| utilizados se clasifican en una | |
| partida diferente a la del producto, y | |
| - en la cual el valor de todos los | |
| materiales utilizados no exceda del | |
| 50 % del precio franco fábrica del | |
| producto | |
| ex 4823 Los demás papeles, cartones, Fabricación a partir de los | |
| guata de celulosa y napa de fibras materiales que sirven para la | |
| de celulosa, cortados en formato fabricación del papel del capítulo 47 | |
| ex capítulo 49 Productos editoriales, de la prensa Fabricación en la que todos los | |
| o de otras industrias gráficas; materiales utilizados se clasifican en | |
| textos manuscritos o una partida diferente a la del | |
| mecanografiados y planos, con producto | |
| excepción de: | |
| 4909 Tarjetas postales impresas o Fabricación a partir de materiales de | |
| ilustradas; tarjetas impresas con cualquier partida, excepto a partir | |
| felicitaciones o comunicaciones de los materiales de las partidas | |
| personales, incluso con 4909 y 4911 | |
| ilustraciones, adornos o | |
| aplicaciones, o con sobres | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|----------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 4910 | Calendarios de cualquier clase | | | |
| | impresos, incluidos los tacos de | | | |
| | calendario: | | | |
| | - Los calendarios compuestos, | Fabricación: | | |
| | tales como los denominados | - en la que todos los materiales | | |
| | "perpetuos" o aquellos otros en | utilizados se clasifican en una | | |
| | los que el taco intercambiable | partida diferente a la del producto, | | |
| | está colocado en un soporte que | у | | |
| | no es de papel o de cartón | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | | de los materiales de las partidas | | |
| | | 4909 y 4911 | | |
| ex capítulo 50 | Seda, con excepción de: | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 5003 | Desperdicios de seda, incluidos | Cardado o peinado de desperdicios | | |
| | los capullos de seda no aptos para | de seda | | |
| | el devanado, los desperdicios de | | | |
| | hilados e hilachas, cardados o | | | |
| | peinados | | | |
| 5004 a ex 5006 | Hilados de seda e hilados de | Fabricación a partir de (1): | | |
| | desperdicios de seda | - seda cruda o desperdicios de seda, | | |
| | | cardados o peinados o | | |
| | | transformados de otro modo para | | |
| | | la hiladura, | | |
| | | - otras fibras naturales sin cardar ni | | |
| | | peinar ni transformar de otro | | |
| | | modo para la hiladura, | | |
| | | - materiales químicos o pastas | | |
| | | textiles, o | | |
| | | - materiales que sirvan para la | | |
| | | fabricación del papel | | |
| | | accitation del paper | | |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|------|-----------------------------------|---|
| 5007 | Tejidos de seda o de desperdicios | |
| | de seda: | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| | textiles, asociadas a hilos de | simples (1) |
| | caucho | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | | - hilados de coco, |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - papel |
| | | o |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (2) | (3) o (4) |
|--------------------------------|---|
| Lana y pelo fino u ordinario; | Fabricación en la que todos los |
| hilados y tejidos de crin, con | materiales utilizados se clasifican en |
| excepción de: | una partida diferente a la del |
| | producto |
| Hilados de lana, pelo fino u | Fabricación a partir de (1): |
| ordinario o de crin | - seda cruda o desperdicios de seda, |
| | cardados o peinados o |
| | transformados de otro modo para |
| | la hiladura, |
| | - fibras naturales sin cardar ni |
| | peinar ni transformar de otro |
| | modo para la hiladura, |
| | - materiales químicoso pastas |
| | textiles, o |
| | - materiales que sirvenpara la |
| | fabricación del papel |
| | hilados y tejidos de crin, con excepción de: |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------|-------------------------------|---|
| 5111 a 5113 | Tejidos de lana, pelo fino u | |
| | ordinario o de crin | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| | textiles asociados a hilos de | simples (1) |
| | caucho | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | | - hilados de coco, |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - papel |
| | | 0 |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|-----------------------------------|--|
| ex capítulo 52 | Algodón, con excepción de: | Fabricación en la que todos los |
| | | materiales utilizados se clasifican en |
| | | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| 5204 a 5207 | Hilado e hilo de coser de algodón | Fabricación a partir de (1): |
| | | - seda cruda o desperdicios de seda, |
| | | cardados o peinados o |
| | | transformados de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - fibras naturales sin cardar ni |
| | | peinar ni transformar de otro |
| | | modo para la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - materiales que sirven para la |
| | | fabricación del papel |

| (1) | (2) | (3) 0 (4) |
|-------------|------------------------------|---|
| 5208 a 5212 | Tejidos de algodón: | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| | textiles asociadas a hilo de | simples (1) |
| | caucho | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | | - hilados de coco, |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformadas de otro modo |
| | | para la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - papel |
| | | 0 |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) 0 (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
| ex capítulo 53 | Las demás fibras textiles | Fabricación en la que todos los |
| | vegetales; hilados de papel y | materiales utilizados se clasifican en |
| | tejidos de hilados de papel, con | una partida diferente a la del |
| | excepción de: | producto |
| 5306 a 5308 | Hilados de demás fibras textiles | Fabricación a partir de (1): |
| | vegetales; hilados de papel | - seda cruda o desperdicios de seda, |
| | | cardados o peinados o |
| | | transformados de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - fibras naturales sin cardar ni |
| | | peinar ni transformar de otro |
| | | modo para la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - materiales que sirven para la |
| | | fabricación del papel |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------|----------------------------------|---|
| 5309 a 5311 | Tejidos de demás fibras textiles | |
| | vegetales; tejidos de hilados de | |
| | papel: | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| | textiles asociadas a hilo de | simples (1) |
| | caucho | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | | - hilados de coco, |
| | | - hilados de yute, |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - papel |
| | | o |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) 0 | (4) |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 5401 a 5406 | Hilado, monofilamento e hilo de | Fabricación a partir de (1): | |
| | filamentos sintéticos o artificiales | - seda cruda o desperdicios de seda, | |
| | | cardados o peinados o | |
| | | transformados de otro modo para | |
| | | la hiladura, | |
| | | - fibras naturales sin cardar ni | |
| | | peinar ni transformar de otro | |
| | | modo para la hiladura, | |
| | | - materiales químicos o pastas | |
| | | textiles, o | |
| | | - materiales que sirven para la | |
| | | fabricación del papel | |
| 5407 y 5408 | Tejidos de hilados de filamentos | | |
| | sintéticos o artificiales: | | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados | |
| | textiles asociadas a hilo de | simples (2) | |
| | caucho | | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (3): | |
| | | - hilados de coco, | |
| | | - fibras naturales, | |
| | | - fibras sintéticas o artificiales | |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar | |
| | | ni transformar de otro modo para | |
| | | la hiladura, | |
| | | - materiales químicos o pastas | |
| | | textiles, o | |
| | | - papel | |
| | | o | |
| | | Estampado acompañado de, al | |
| | | menos, dos operaciones de | |
| | | preparación o de acabado (como el | |
| | | desgrasado, el blanqueado, la | |
| | | mercerización, la termofijación, el | |
| | | perchado, el calandrado, el | |
| | | tratamiento contra el encogimiento, | |
| | | el acabado permanente, el | |
| | | decatizado, la impregnación, el | |
| | | zurcido y el desmotado) siempre | |
| | | que el valor de los tejidos sin | |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |

_

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 5501 a 5507 | Fibras sintéticas o artificiales | Fabricación a partir de materiales |
| | discontinuas | químicos o pastas textiles |
| 5508 a 5511 | Hilado, e hilo de coser | Fabricación a partir de (1): |
| | | - seda cruda o desperdicios de seda, |
| | | cardados o peinados o |
| | | transformados de otro modo para |
| | | la hiladura, |
| | | - fibras naturales sin cardar ni |
| | | peinar ni transformar de otro |
| | | modo para la hiladura, |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles, o |
| | | - materiales que sirven para la |
| | | fabricación del papel |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (2) | (3) o (4) |
|--------------------------------|---|
| Tejidos de fibras sintéticas o | |
| artificiales discontinuas: | |
| - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| textiles asociadas a hilo de | simples (1) |
| caucho | |
| - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | - hilados de coco, |
| | - fibras naturales, |
| | - fibras sintéticas o artificiales |
| | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | ni transformar de otro modo para |
| | la hiladura, |
| | - materiales químicos o pastas |
| | textiles, o |
| | - papel |
| | 0 |
| | Estampado acompañado de, al |
| | menos, dos operaciones de |
| | preparación o de acabado (como el |
| | desgrasado, el blanqueado, la |
| | mercerización, la termofijación, el |
| | perchado, el calandrado, el |
| | tratamiento contra el encogimiento, |
| | el acabado permanente, el |
| | decatizado, la impregnación, el |
| | zurcido y el desmotado) siempre |
| | que el valor de los tejidos sin |
| | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | precio franco fábrica del producto |
| | Tejidos de fibras sintéticas o artificiales discontinuas: - Formados por materiales textiles asociadas a hilo de caucho |

1

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|---|---|
| ex capítulo 56 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, con excepción de: | Fabricación a partir de (1): - hilados de coco, - fibras naturales, - materiales químicos o pastas textiles, o - materiales que sirven para la fabricación del papel |
| 5602 | Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado: | |
| | - Fieltros punzonados | Fabricación a partir de (²): - fibras naturales, o - materiales químicos o pastas textiles No obstante, pueden utilizarse: - el filamento de polipropileno de la partida 5402, - las fibras de polipropileno de las partidas 5503 o 5506, o - las estopas de filamento de polipropileno de la partida 5501, para los que el valor de un solo filamento o fibra es inferior a 9 dtex, siempre que su valor total no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (3): - fibras naturales, - fibras de materiales textiles, sintéticas o artificiales de caseína, o - materiales químicos o pastas textiles |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) | |
|----------|--|--|---|-----|--|
| (1) 5604 | (2) Hilos y cuerdas de caucho revestidos de materiales textiles; hilados de materiales textiles, tiras y formas similares de las partidas 5404 o 5405, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico: - Hilos y cuerdas de caucho, revestidas de materiales textiles - Los demás | Fabricación a partir de hilos y cuerdas de caucho, sin recubrir de textiles Fabricación a partir de (1): - fibras naturales sin cardar ni | 0 | (4) | |
| 5605 | Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 5404 o 5405, bien combinados con metal en forma de hilos, tiras o polvo, bien revestidos de metal | peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, - materiales químicos o pastas textiles, o - materiales que sirven para la fabricación del papel Fabricación a partir de (²): - fibras naturales, - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, - materiales químicos o pastas textiles, o - materiales que sirvenpara la fabricación del papel | | | |
| 5606 | Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 5404 o 5405, entorchados (excepto los de la partida 5605 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados "de cadeneta" | Fabricación a partir de (3): - fibras naturales, - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, - materiales químicos o pastas textiles, o - materiales que sirvenpara la fabricación del papel | | | |

_

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------|----------------------------------|---|---|-----|
| capítulo 57 | Alfombras y demás | | | |
| | revestimientos para el suelo, de | | | |
| | materia textil: | | | |
| | - De fieltros punzonados | Fabricación a partir de (1): | | |
| | | - fibras naturales, o | | |
| | | - materiales químicos o pastas | | |
| | | textiles | | |
| | | No obstante, pueden utilizarse: | | |
| | | - el filamento de polipropileno de la | | |
| | | partida 5402, | | |
| | | - las fibras de polipropileno de las | | |
| | | partidas 5503 o 5506, o | | |
| | | - las estopas de filamento de | | |
| | | polipropileno de la partida 5501, | | |
| | | para los que el valor de un solo | | |
| | | filamento o fibra es inferior a | | |
| | | 9 dtex, siempre que su valor total no | | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |
| | | Puede utilizarse tejido de yute como | | |
| | | soporte | | |
| | - De otro fieltro | Fabricación a partir de (²): | | |
| | | - fibras naturales sin cardar ni | | |
| | | peinar ni transformar de otro | | |
| | | modo para la hiladura, o | | |
| | | - materiales químicos o pastas | | |
| | | textiles | | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (3): | | |
| | | - hilados de coco o de yute, | | |
| | | - hilados de filamentos sintéticos o | | |
| | | artificiales, | | |
| | | - fibras naturales, o | | |
| | | - fibras sintéticas o artificiales | | |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar | | |
| | | ni transformar de otro modo para | | |
| | | la hiladura, | | |
| | | Puede utilizarse tejido de yute como | | |
| | | soporte | | |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|---|
| ex capítulo 58 | Tejidos especiales; superficies | |
| | textiles con mechón insertado; | |
| | encajes; tapicería; pasamanería; | |
| | bordados, con excepción de: | |
| | - Formados por materiales | Fabricación a partir de hilados |
| | textiles asociadas a hilos de | simples (1) |
| | caucho | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (²): |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, o |
| | | - materiales químicoso pastas |
| | | textiles |
| | | 0 |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|-------------------------------------|--|-----|
| 5805 | Tapicería tejida a mano | Fabricación en la que todos los | |
| | (gobelinos, Flandes, Aubusson, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | Beauvais y similares) y tapicería | una partida diferente a la del | |
| | de aguja (por ejemplo: de petit | producto | |
| | point, de punto de cruz), incluso | | |
| | confeccionadas | | |
| 5810 | Bordados en pieza, tiras o | Fabricación: | |
| | motivos | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la que el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 5901 | Telas recubiertas de cola o | Fabricación a partir de hilados | |
| | materias amiláceas, del tipo de las | | |
| | utilizadas para la encuadernación, | | |
| | cartonaje, estuchería o usos | | |
| | similares; transparentes textiles | | |
| | para calcar o dibujar; lienzos | | |
| | preparados para pintar; bucarán y | | |
| | telas rígidas similares del tipo de | | |
| | las utilizadas en sombrerería | | |
| 5902 | Napas tramadas para neumáticos | | |
| | fabricadas con hilados de alta | | |
| | tenacidad de nailon o demás | | |
| | poliamidas, de poliésteres o de | | |
| | rayón, viscosa: | | |
| | - Que no contengan más del 90 % | Fabricación a partir de hilados | |
| | en peso de materiales textiles | | |
| | - Las demás | Fabricación a partir de materiales | |
| | | químicos o pastas textiles | |
| | | 1 - 1 | |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5903 | Telas impregnadas, recubiertas, | Fabricación a partir de hilados |
| | revestidas o estratificadas con | 0 |
| | plástico (excepto las de la | Estampado acompañado de, al |
| | partida 5902) | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |
| 5904 | Linóleo, incluso cortado; | Fabricación a partir de hilados (1) |
| | revestimientos para el suelo | () |
| | formados por un recubrimiento o | |
| | revestimiento aplicado sobre un | |
| | soporte textil, incluso cortados | |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5905 | Revestimientos de materia textil | |
| | para paredes: | |
| | - Impregnados, recubiertos, | Fabricación a partir de hilados |
| | revestidos o estratificados, con | |
| | caucho, plástico u otras | |
| | materias | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (1): |
| | | - hilados de coco, |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, o |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles |
| | | 0 |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 5906 | Telas cauchutadas (excepto las de | |
| | la partida 5902): | |
| | - Telas de punto | Fabricación a partir de (1): |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, o |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles |
| | - Otras telas compuestas por hilos | Fabricación a partir de materiales |
| | con filamentos sintéticos que | químicos |
| | contengan más del 90 % en | |
| | peso de materiales textiles | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de hilados |
| 5907 | Las demás telas impregnadas, | Fabricación a partir de hilados |
| | recubiertas o revestidas; lienzos | o |
| | pintados para decoraciones de | |
| | teatro, fondos de estudio o usos | |
| | análogos | |
| | | Estampado acompañado de, al |
| | | menos, dos operaciones de |
| | | preparación o de acabado (como el |
| | | desgrasado, el blanqueado, la |
| | | mercerización, la termofijación, el |
| | | perchado, el calandrado, el |
| | | tratamiento contra el encogimiento, |
| | | el acabado permanente, el |
| | | decatizado, la impregnación, el |
| | | zurcido y el desmotado) siempre |
| | | que el valor de los tejidos sin |
| | | estampar no exceda del 47,5 % del |
| | | precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|-----------------------------------|--|---|-----|
| 5908 | Mechas de materia textil tejida, | | | |
| | trenzada o de punto (excepto | | | |
| | croché o ganchillo), para | | | |
| | lámparas, hornillos, mecheros, | | | |
| | velas o similares; manguitos de | | | |
| | incandescencia y tejidos de punto | | | |
| | (excepto croché o ganchillo) | | | |
| | tubulares utilizados para su | | | |
| | fabricación, incluso impregnados: | | | |
| | - Manguitos de incandescencia | Fabricación a partir de tejidos de | | |
| | impregnados | punto tubulares | | |
| | - Los demás | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| 1 | I | l | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) | |
|-------------|--|--|---|-----|--|
| 5909 a 5911 | Artículos textiles para usos industriales: - Discos de pulir que no sean de fieltro de la partida 5911 - Tejidos afieltrados o no, de los tipos utilizados normalmente en las máquinas de fabricar papel o en otros usos técnicos, incluidos los tejidos impregnados o revestidos, tubulares o sin fin, con urdimbres o tramas simples o múltiples, o tejidos en plano, en urdimbre o en tramas múltiplas de la partida 5911 | Fabricación a partir de hilos o desperdicios de tejidos o hilachas de la partida 6310 Fabricados a partir de (1): - hilados de coco, - las materias siguientes: hilados de poliamida, retorcidos y revestidos, impregnados o cubiertos de resina fenólica, hilados de poliamida aromática obtenida por policondensación de meta-fenilenodiamina y de ácido isoftálico, monofilamentos de politetrafluoroetileno (3), hilados de fibras textiles sintéticas de poli(p-fenilenoteraftalamida), hilados de fibras de vidrio, revestidos de una resina de fenoplasto y reforzados o hilados acrílicos (4), | | | |

_

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

La utilización de esta materia está limitada a la fabricación de tejidos del tipo utilizado en las máquinas de fabricar papel.

La utilización de esta materia está limitada a la fabricación de tejidos del tipo utilizado en las máquinas de fabricar papel.

La utilización de esta materia está limitada a la fabricación de tejidos del tipo utilizado en las máquinas de fabricar papel.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------|------------------|--|
| (1) | - Los demás | (3) o (4) monofilamentos de copoliéster, de un poliester, de una resina de ácido tereftálico, de 1,4- ciclohexanodietanol y de ácido isoftálico, fibras naturales, fibras sintéticas o artificiales discontínuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, o materiales químicos o pastas textiles Fabricación a partir de (1): - hilados de coco, - fibras naturales, - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, o |
| | | - materiales químicos o pastas textiles |
| capítulo 60 | Tejidos de punto | Fabricación a partir de (²): - fibras naturales, - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, o - materiales químicos o pastas textiles |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------|-----------------------------------|--|
| capítulo 61 | Prendas y complementos | |
| | (accesorios) de vestir, de punto: | |
| | - Obtenidos cosiendo o | Fabricación a partir de |
| | ensamblando dos piezas o más | $\operatorname{hilados} {1 \choose 1} {2 \choose 1}$ |
| | de tejidos de punto cortados u | |
| | obtenidos en formas | |
| | determinadas | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de (3): |
| | | - fibras naturales, |
| | | - fibras sintéticas o artificiales |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar |
| | | ni transformar de otro modo para |
| | | la hiladura, o |
| | | - materiales químicos o pastas |
| | | textiles |

Véase la nota introductoria 6.

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| ex capítulo 62 | Prendas y complementos | Fabricación a partir de |
| | (accesorios) de vestir, excepto los | hilados (1)(2) |
| | de punto, con excepción de: | |
| ex 6202, ex 6204, | Prendas para mujeres, niñas y | Fabricación a partir de hilados (3) |
| ex 6206, ex 6209 | bebés, y otros complementos de | 0 |
| y ex 6211 | vestir para bebés, bordadas | Fabricación a partir de tejidos sin |
| | | bordar cuyo valor no exceda del |
| | | 40 % del precio franco fábrica del |
| | | producto (4) |
| ex 6210 y ex 6216 | Equipos ignífugos de tejido | Fabricación a partir de hilados (⁵) |
| | revestido con una lámina | 0 |
| | delegada de poliéster aluminizado | Fabricación a partir de tejidos sin |
| | | impregnar cuyo valor no exceda del |
| | | 40 % del precio franco fábrica del |
| | | producto (6) |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

Véase la nota introductoria 6.

Wéase la nota introductoria 6.

Véase la nota introductoria 6.

Véase la nota introductoria 6.

⁶ Véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 6213 y 6214 | Pañuelos de bolsillo, chales, | | |
| | pañuelos de cuello, | | |
| | pasamontañas, bufandas, | | |
| | mantillas, velos y artículos | | |
| | similares: | | |
| | - Bordados | Fabricación a partir de hilados | |
| | | simples crudos (1)(2) | |
| | | o | |
| | | Fabricación a partir de tejidos sin | |
| | | bordar cuyo valor no exceda del | |
| | | 40 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto (3) | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de hilados | |
| | | simples crudos (4)(5) | |
| | | o | |
| | | Confección seguida de un | |
| | | estampado acompañado de, al | |
| | | menos, dos operaciones de | |
| | | preparación o de acabado (como el | |
| | | desgrasado, el blanqueado, la | |
| | | mercerización, la termofijación, el | |
| | | perchado, el calandrado, el | |
| | | tratamiento contra el encogimiento, | |
| | | el acabado permanente, el | |
| | | decatizado, la impregnación, el | |
| | | zurcido y el desmotado) siempre | |
| | | que el valor máximo de los tejidos | |
| | | sin estampar de las partidas 6213 | |
| | | y 6214 utilizados no exceda del | |
| | | 47,5 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |

Véase la nota introductoria 6.

Wéase la nota introductoria 6.

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

Véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 6217 | Los demás complementos | | |
| | (accesorios) de vestir | | |
| | confeccionados; partes de prendas | | |
| | o de complementos (accesorios) | | |
| | de vestir (excepto las de la | | |
| | partida 6212) | | |
| | - Bordados | Fabricación a partir de hilados (1) | |
| | | 0 | |
| | | Fabricación a partir de tejidos sin | |
| | | bordar cuyo valor no exceda del | |
| | | 40 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto (2) | |
| | - Equipos ignífugos de tejido | Fabricación a partir de hilados (3) | |
| | revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado | o | |
| | | Fabricación a partir de tejidos sin | |
| | | impregnar cuyo valor no exceda del | |
| | | 40 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto (4) | |
| | - Entretelas para confección de | Fabricación: | |
| | cuellos y puños | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica del producto | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de hilados (⁵) | |

¹ Véase la nota introductoria 6.

⁵ Véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) o (4) | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|
| ex capítulo 63 | Los demás artículos textiles | Fabricación en la que todos los | |
| | confeccionados; juegos; prendería | materiales utilizados se clasifican en | |
| | y trapos, con excepción de: | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| 6301 a 6304 | Mantas, ropa de cama, etc.; | | |
| | visillos y cortinas, etc.; los demás | | |
| | artículos de tapicería: | | |
| | - De fieltro, de telas sin tejer | Fabricación a partir de (1): | |
| | | - fibras naturales, o | |
| | | - materiales químicos o pastas | |
| | | textiles | |
| | - Los demás: | | |
| | Bordados | Fabricación a partir de hilados | |
| | | simples crudos $\binom{2}{3}$ | |
| | | o | |
| | | Fabricación a partir de tejidos sin | |
| | | bordar (con exclusión de los de | |
| | | punto) cuyo valor no exceda del | |
| | | 40 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| | Los demás | Fabricación a partir de hilados | |
| | | simples crudos (4)(5) | |

Véase la nota introductoria 6.

Respecto de los artículos de punto, no elásticos ni revestidos de caucho, obtenidos cosiendo o ensamblando piezas de tejido de punto (cortadas o tejidas directamente en forma), véase la nota introductoria 6.

Véase la nota introductoria 6.

Respecto de los artículos de punto, no elásticos ni revestidos de caucho, obtenidos cosiendo o ensamblando piezas de tejido de punto (cortadas o tejidas directamente en forma), véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) 0 | (4) |
|------|-------------------------------------|--|-----|
| 6305 | Sacos (bolsos) y talegas, para | Fabricación a partir de (1): | |
| | envasar | - fibras naturales | |
| | | - fibras sintéticas o artificiales | |
| | | discontinuas, sin cardar ni peinar | |
| | | ni transformar de otro modo para | |
| | | la hiladura, o | |
| | | - materiales químicos o pastas | |
| | | textiles | |
| 6306 | Toldos de cualquier clase; | | |
| | tiendas, velas para | | |
| | embarcaciones, deslizadores o | | |
| | carros de vela; artículos de | | |
| | acampar: | | |
| | - Sin tejer | Fabricación a partir de $\binom{2}{3}$: | |
| | | - fibras naturales, o | |
| | | - materiales químicos o pastas | |
| | | textiles | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de hilados | |
| | | simples crudos (4)(5) | |
| 6307 | Los demás artículos | Fabricación en la que el valor de | |
| | confeccionados, incluidos los | todos los materiales utilizados no | |
| | patrones para prendas de vestir | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 6308 | Juegos constituidos por piezas de | Cada artículo en el juego debe | |
| | tejido e hilados, incluso con | cumplir la norma que se aplicaría si | |
| | accesorios, para la confección de | no estuviera incluido en el juego. | |
| | alfombras, tapicería, manteles o | No obstante, pueden incorporarse | |
| | servilletas bordados o de artículos | artículos no originarios siempre que | |
| | textiles similares, en envases para | su valor total no exceda del 15 % | |
| | la venta al por menor | del precio franco fábrica del juego | |
| | | | |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductorio 5

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

³ Véase la nota introductoria 6.

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

Véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|
| ex capítulo 64 | Calzado, polainas y artículos | Fabricación a partir de materiales de |
| | análogos; partes de estos | cualquier partida, excepto a partir |
| | artículos, con excepción de: | de conjuntos formados por la parte |
| | | superior del calzado fijo a la |
| | | plantilla o a otras partes inferiores |
| | | de la partida 6406 |
| 6406 | Partes de calzado, incluidas las | Fabricación en la que todos los |
| | partes superiores fijadas a las | materiales utilizados se clasifican en |
| | palmillas distintas de la suela; | una partida diferente a la del |
| | plantillas, taloneras y artículos | producto |
| | similares, amovibles; polainas y | |
| | artículos similares, y sus partes | |
| ex capítulo 65 | Sombreros, demás tocados, y sus | Fabricación en la que todos los |
| | partes, con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en |
| | | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| 6503 | Sombreros y demás tocados de | Fabricación a partir de hilados o a |
| | fieltro, fabricados con cascos o | partir de fibras textiles (1) |
| | platos de la partida 6501, incluso | |
| | guarnecidos | |
| 6505 | Sombreros y demás tocados, de | Fabricación a partir de hilados o a |
| | punto, de encaje, de fieltro o de | partir de fibras textiles (2) |
| | otros productos textiles en pieza | |
| | (pero no en tiras), incluso | |
| | guarnecidos; redecillas para el | |
| | cabello, de cualquier materia, | |
| | incluso guarnecidas | |

Véase la nota introductoria 6.

Véase la nota introductoria 6.

| (1) | (2) | (3) 0 | (4) |
|----------------|------------------------------------|--|-----|
| ex capítulo 66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, | Fabricación en la que todos los | |
| | bastones, bastones asiento, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | látigos, fustas y sus partes, con | una partida diferente a la del | |
| | excepción de: | producto | |
| 6601 | Paraguas, sombrillas y quitasoles, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | incluidos los paraguas bastón, los | todos los materiales utilizados no | |
| | quitasoles toldo y artículos | exceda del 50 % del precio franco | |
| | similares | fábrica del producto | |
| capítulo 67 | Plumas y plumón preparados y | Fabricación en la que todos los | |
| | artículos de plumas o plumón; | materiales utilizados se clasifican en | |
| | flores artificiales; manufacturas | una partida diferente a la del | |
| | de cabello | producto | |
| ex capítulo 68 | Manufacturas de piedra, yeso | Fabricación en la que todos los | |
| | fraguable, cemento, amianto | materiales utilizados se clasifican en | |
| | (asbesto), mica o materias | una partida diferente a la del | |
| | análogas, con excepción de: | producto | |
| ex 6803 | Manufacturas de pizarra natural o | Fabricación a partir de pizarra | |
| | aglomerada | trabajada | |
| ex 6812 | Manufacturas de amianto, | Fabricación a partir de materiales de | |
| | manufacturas de mezclas a base | cualquier partida | |
| | de amianto o a base de amianto y | | |
| | carbonato de magnesio | | |
| ex 6814 | Manufacturas de mica, incluida la | Fabricación de mica trabajada | |
| | aglomerada o reconstituida, con | (incluida la mica aglomerada o | |
| | soporte de papel, cartón u otras | reconstituida) | |
| | materias | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------------------|-----------------------------------|--|---|-----|
| capítulo 69 | Productos cerámicos | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex capítulo 70 | Vidrio y sus manufacturas, con | Fabricación en la que todos los | | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 7003, ex 7004 | Vidrio con capas no reflectantes | Fabricación a partir de materiales de | | |
| y ex 7005 | | la partida 7001 | | |
| 7006 | Vidrio de las partidas 7003, 7004 | | | |
| | o 7005, curvado, biselado, | | | |
| | grabado, taladrado, esmaltado o | | | |
| | trabajado de otro modo, pero sin | | | |
| | enmarcar ni combinar con otras | | | |
| | materias: | | | |
| | - Placas de vidrio (sustratos), | Fabricación a partir de placas no | | |
| | recubiertas de una capa de | recubiertas (sustratos) de la | | |
| | metal dieléctrico, | partida 7006 | | |
| | semiconductores según las | | | |
| | normas de SEMII (¹) | | | |
| | - Los demás | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | la partida 7001 | | |
| 7007 | Vidrio de seguridad constituido | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | por vidrio templado o | la partida 7001 | | |
| | contrachapado | | | |
| 7008 | Vidrieras aislantes de paredes | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | múltiples | la partida 7001 | | |
| 7009 | Espejos de vidrio, enmarcados o | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | no, incluidos los espejos | la partida 7001 | | |
| | retrovisores | | | |

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| (1) | (2) | (3) o (4) | |
|---------|-------------------------------------|--|--|
| 7010 | Bombonas (damajuanas), | Fabricación en la que todos los | |
| | botellas, frascos, bocales, tarros, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | envases tubulares, ampollas y | una partida diferente a la del | |
| | demás recipientes para el | producto | |
| | transporte o envasado, de vidrio; | o | |
| | bocales para conservas, de vidrio; | Talla de objetos de vidrio siempre | |
| | tapones, tapas y demás | que el valor total del objeto sin | |
| | dispositivos de cierre, de vidrio | cortar no exceda del 50 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| 7013 | Artículos de vidrio para servicio | Fabricación en la que todos los | |
| | de mesa, cocina, tocador, oficina, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | para adorno de interiores o usos | una partida diferente a la del | |
| | similares (excepto los de las | producto | |
| | partidas 7010 o 7018) | o | |
| | | Talla de objetos de vidrio siempre | |
| | | que el valor total del objeto sin | |
| | | cortar no exceda del 50 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| | | О | |
| | | Decoración, con exclusión de la | |
| | | impresión serigráfica, efectuada | |
| | | enteramente a mano, de objetos de | |
| | | vidrio soplados con la boca cuyo | |
| | | valor total no exceda del 50 % del | |
| | | valor franco fábrica del producto | |
| ex 7019 | Manufacturas (excepto hilados) | Fabricación a partir de: | |
| | de fibra de vidrio | - mechas sin colorear, roving, | |
| | | hilados o fibras troceadas, o | |
| | | - lana de vidrio | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 71 | Perlas finas (naturales o | Fabricación en la que todos los | | |
| | cultivadas), piedras preciosas o | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | semipreciosas, metales preciosos, | una partida diferente a la del | | |
| | chapados de metal precioso y | producto | | |
| | manufacturas de estas materias; | | | |
| | bisutería; monedas, con | | | |
| | excepción de: | | | |
| ex 7101 | Perlas finas (naturales o | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | cultivadas) clasificadas y | todos los materiales utilizados no | | |
| | ensartadas temporalmente para | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | facilitar el transporte | fábrica del producto | | |
| ex 7102, ex 7103 | Piedras preciosas o | Fabricación a partir de piedras | | |
| y ex 7104 | semipreciosas, sintéticas o | preciosas y semipreciosas, en bruto | | |
| | reconstituidas, trabajadas | | | |
| 7106, 7108 y 7110 | Metales preciosos: | | | |
| | - En bruto | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | cualquier partida, excepto a partir | | |
| | | de los materiales de las partidas | | |
| | | 7106, 7108 y 7110 | | |
| | | o | | |
| | | Separación electrolítica, térmica o | | |
| | | química de metales preciosos de las | | |
| | | partidas 7106, 7108 o 7110 | | |
| | | o | | |
| | | Aleación de metales preciosos de | | |
| | | las partidas 7106, 7108 o 7110 entre | | |
| | | ellos o con metales comunes | | |
| | - Semilabrados o en polvo | Fabricación a partir de metales | | |
| | | preciosos, en bruto | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------------------|-----------------------------------|--|-------|
| ex 7107, ex 7109 | Metales revestidos de metales | Fabricación a partir de metales | |
| y ex 7111 | preciosos, semilabrados | revestidos de metales preciosos, en | |
| | | bruto | |
| 7116 | Manufacturas de perlas finas | Fabricación en la cual el valor de | |
| | (naturales) o cultivadas, de | todos los materiales utilizados no | |
| | piedras preciosas o semipreciosas | exceda del 50 % del precio franco | |
| | (naturales, sintéticas o | fábrica del producto | |
| | reconstituidas) | | |
| 7117 | Bisutería | Fabricación en la que todos los | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| | | o | |
| | | Fabricación a partir de partes de | |
| | | metales comunes, sin platear o | |
| | | recubrir de metales preciosos, | |
| | | siempre que el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda del | |
| | | 50 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |
| ex capítulo 72 | Fundición, hierro y acero, con | Fabricación en la que todos los | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| 7207 | Productos intermedios de hierro o | Fabricación a partir de materiales de | |
| | de acero sin alear | las partidas 7201, 7202, 7203, 7204 | |
| | | o 7205 | |
| 7208 a 7216 | Productos laminados planos, | Fabricación a partir de hierro y | |
| | alambrón, barras y perfiles, de | acero sin alear, en lingotes u otras | |
| | hierro o acero sin alear | formas primarias de la partida 7206 | |
| 7217 | Alambre de hierro o acero sin | Fabricación a partir de materiales | |
| | alear | semiterminados de hierro o de acero | |
| | | sin alear de la partida 7207 | |
| | 1 | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | О | (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| ex 7218, | Productos intermedios, productos | Fabricación a partir de acero | | |
| 7219 a 7222 | laminados planos, alambrón, | inoxidable en lingotes u otras | | |
| | barras y perfiles, de acero | formas primarias de la partida 7218 | | |
| | inoxidable | | | |
| 7223 | Alambre de acero inoxidable | Fabricación a partir de materiales | | |
| | | semiterminados de acero inoxidable | | |
| | | de la partida 7218 | | |
| ex 7224, | Productos intermedios, productos | Fabricación a partir de los aceros | | |
| 7225 a 7228 | laminados planos, alambrón, | aleados en lingotes u otras formas | | |
| | barras y perfiles de los demás | primarias de las partidas 7206, 7218 | | |
| | aceros aleados; barras huecas para | o 7224 | | |
| | perforación, de aceros aleados o | | | |
| | sin alear | | | |
| 7229 | Alambre de los demás aceros | Fabricación a partir de los | | |
| | aleados | materiales semiterminados de la | | |
| | | partida 7224 | | |
| ex capítulo 73 | Manufacturas de fundición, de | Fabricación en la que todos los | | |
| | hierro o de acero, con excepción | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | de: | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 7301 | Tablestacas | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | | la partida 7206 | | |
| 7302 | Elementos para vías férreas, de | Fabricación a partir de materiales de | | |
| | fundición, hierro o acero: carriles | la partida 7206 | | |
| | (rieles), contracarriles | | | |
| | (contrarrieles) y cremalleras, | | | |
| | agujas, puntas de corazón, varillas | | | |
| | para mando de agujas y otros | | | |
| | elementos para cruce o cambio de | | | |
| | vías, traviesas (durmientes), | | | |
| | bridas, cojinetes, cuñas, placas de | | | |
| | asiento, placas de unión, placas y | | | |
| | tirantes de separación y demás | | | |
| | piezas concebidas especialmente | | | |
| | para la colocación, unión o | | | |
| | fijación de carriles (rieles) | | | |

| (1) | (2) | (3) o (4) | |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7304, 7305 y 7306 | Tubos y perfiles huecos, de hierro | Fabricación a partir de materiales de | |
| | o de acero | las partidas 7206, 7207, 7218 | |
| | | o 7224 | |
| ex 7307 | Accesorios de tubería de acero | Torneado, perforación, escariado, | |
| | inoxidable (ISO nº | roscado, desbarbado y limpieza por | |
| | X5CrNiMo 1712) compuestos de | chorro de arena de piezas en bruto | |
| | varias partes | forjadas cuyo valor máximo no | |
| | | exceda del 35 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 7308 | Construcciones y sus partes (por | Fabricación en la que todos los | |
| | ejemplo: puentes y sus partes, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | compuertas de esclusas, torres, | una partida diferente a la del | |
| | castilletes, pilares, columnas, | producto. No obstante, no pueden | |
| | armazones para techumbre, | utilizarse perfiles obtenidos por | |
| | techados, puertas y ventanas y sus | soldadura de la partida 7301 | |
| | marcos, contramarcos y umbrales, | | |
| | cortinas de cierre, barandillas), de | | |
| | fundición, hierro o acero, | | |
| | (excepto las construcciones | | |
| | prefabricadas de la partida 9406); | | |
| | chapas, barras, perfiles, tubos y | | |
| | similares, de fundición, hierro o | | |
| | acero, preparados para la | | |
| | construcción | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ex 7315 | Cadenas antideslizantes | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales de la | |
| | | partida 7315 utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 7321 | Aparatos de cocción y | | |
| | calientaplatos: | | |
| | - De combustibles gaseosos, o de | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | gas y otros combustibles | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | exceda del 50 % del precio franco |
| | | producto | fábrica del producto |
| ex capítulo 74 | Cobre y sus manufacturas, con | Fabricación: | |
| | excepción de: | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 7401 | Matas de cobre; cobre de | Fabricación en la que todos los | |
| | cementación (cobre precipitado) | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| 7402 | Cobre sin refinar; ánodos de | Fabricación en la que todos los | |
| | cobre para refinado electrolítico | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| 7403 | Cobre refinado y aleaciones de | | |
| | cobre, en bruto: | | |
| | - Cobre refinado | Fabricación en la que todos los | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| | - Aleaciones de cobre y de cobre | Fabricación a partir de cobre | |
| | refinado que contengan otros | refinado, en bruto, o de desperdicios | |
| | elementos | y desechos de cobre | |

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|
| 7404 | Desperdicios y desechos, de | Fabricación en la que todos los |
| | cobre | materiales utilizados se clasifican en |
| | | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| 7405 | Aleaciones madre de cobre | Fabricación en la que todos los |
| | | materiales utilizados se clasifican en |
| | | una partida diferente a la del |
| | | producto |
| ex capítulo 75 | Níquel y sus manufacturas, con | Fabricación: |
| | excepción de: | - en la que todos los materiales |
| | | utilizados se clasifican en una |
| | | partida diferente a la del producto, |
| | | у |
| | | - en la cual el valor de todos los |
| | | materiales utilizados no exceda |
| | | del 50 % del precio franco fábrica |
| | | del producto |
| 7501 a 7503 | Matas de níquel, sinters de óxidos | Fabricación en la que todos los |
| | de níquel y demás productos | materiales utilizados se clasifican en |
| | intermedios de la metalurgia del | una partida diferente a la del |
| | níquel; níquel en bruto; | producto |
| | desperdicios y desechos, de | |
| | níquel | |

| (1) | (2) | (3) 0 | (4) |
|----------------|----------------------------------|--|-----|
| ex capítulo 76 | Aluminio y sus manufacturas, con | Fabricación: | |
| | excepción de: | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 7601 | Aluminio en bruto | Fabricación: | |
| | | - en la que todos los materiales | |
| | | utilizados se clasifican en una | |
| | | partida diferente a la del producto, | |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | | o | |
| | | Fabricación mediante tratamientos | |
| | | térmicos o electrolíticos a partir de | |
| | | aluminio sin alear, o desperdicios y | |
| | | desechos de aluminio | |
| 7602 | Desperdicios y desechos, de | Fabricación en la que todos los | |
| | aluminio | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| ex 7616 | Manufacturas de aluminio | Fabricación: | | |
| | distintas de las láminas metálicas, | - en la que todos los materiales | | |
| | alambres de aluminio y | utilizados se clasifican en una | | |
| | alambreras y materias similares | partida diferente a la del producto. | | |
| | (incluyendo cintas sin fin de | No obstante, pueden utilizarse | | |
| | alambre de aluminio y material | láminas metálicas, alambres de | | |
| | expandido de aluminio) | aluminio y alambreras y | | |
| | | materiales similares (incluyendo | | |
| | | cintas sinfin de alambre de | | |
| | | aluminio y material expandido de | | |
| | | aluminio), y | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| capítulo 77 | Reservado para una eventual | | | |
| | utilización futura en el Sistema | | | |
| | Armonizado | | | |
| ex capítulo 78 | Plomo y sus manufacturas, con | Fabricación: | | |
| _ | excepción de: | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| 7801 | Plomo en bruto: | | | |
| | - Plomo refinado | Fabricación a partir de plomo de | | |
| | | obra | | |
| | - Los demás | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, no pueden | | |
| | | utilizarse los desperdicios y | | |
| | | desechos de la partida 7802 | | |
| 7802 | Desperdicios y desechos, de | Fabricación en la que todos los | | |
| | plomo | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| | Í | 1 | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|----------------|----------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 79 | Cinc y sus manufacturas, con | Fabricación: | | |
| | excepción de: | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| 7901 | Cinc en bruto | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, no pueden | | |
| | | utilizarse los desperdicios y | | |
| | | desechos de la partida 7902 | | |
| 7902 | Desperdicios y desechos, de cinc | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex capítulo 80 | Estaño y sus manufacturas, con | Fabricación: | | |
| | excepción de: | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| 8001 | Estaño en bruto | Fabricación en la que todos los | | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, no pueden | | |
| | | utilizarse los desperdicios y | | |
| | | desechos de la partida 8002 | | |
| 8002 y 8007 | Desperdicios y desechos, de | Fabricación en la que todos los | | |
| | estaño; las demás manufacturas | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | de estaño | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| | I | I | 1 | |

| (1) | (2) | (3) o (4) | |
|----------------|-------------------------------------|--|--|
| capítulo 81 | Los demás metales comunes; | | |
| | cermets; manufacturas de estas | | |
| | materias | | |
| | - Los demás metales comunes, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | trabajados; manufacturas de los | todos los materiales de la misma | |
| | demás metales comunes | partida que el producto utilizados | |
| | | no exceda del 50 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| | - Los demás | Fabricación en la que todos los | |
| | | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| ex capítulo 82 | Herramientas y útiles, artículos de | Fabricación en la que todos los | |
| | cuchillería y cubiertos de mesa, | materiales utilizados se clasifican en | |
| | de metal común; partes de estos | una partida diferente a la del | |
| | artículos, de metal común, con | producto | |
| | excepción de: | | |
| 8206 | Herramientas de dos o más de las | Fabricación a partir de materiales de | |
| | partidas 8202 a 8205, | cualquier partida, excepto a partir | |
| | acondicionadas en juegos para la | de los materiales de las partidas | |
| | venta al por menor | 8202 a 8205. No obstante, pueden | |
| | | incorporarse las herramientas de las | |
| | | partidas 8202 a 8205 siempre que su | |
| | | valor total no exceda del 15 % del | |
| | | precio franco fábrica del juego | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|---------|---------------------------------------|--|---|-----|
| 8207 | Útiles intercambiables para | Fabricación: | | |
| | herramientas de mano, incluso | - en la que todos los materiales | | |
| | mecánicas, o para máquinas | utilizados se clasifican en una | | |
| | herramienta [por ejemplo: de | partida diferente a la del producto, | | |
| | embutir, estampar, punzonar, | у | | |
| | roscar (aterrajar), taladrar, | - en la cual el valor de todos los | | |
| | escariar, brochar, fresar, tornear, | materiales utilizados no exceda | | |
| | atornillar], incluidas las hileras de | del 40 % del precio franco fábrica | | |
| | extrudir metales, así como los | del producto | | |
| | útiles de perforación o sondeo | | | |
| 8208 | Cuchillas y hojas cortantes, para | Fabricación: | | |
| | máquinas o aparatos mecánicos | - en la que todos los materiales | | |
| | | utilizados se clasifican en una | | |
| | | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| ex 8211 | Cuchillos con hoja cortante o | Fabricación en la que todos los | | |
| | dentada, incluidas las navajas de | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | podar (excepto los artículos de la | una partida diferente a la del | | |
| | partida 8208) | producto. No obstante, pueden | | |
| | | utilizarse las hojas y los mangos de | | |
| | | metales comunes | | |
| 8214 | Los demás artículos de cuchillería | Fabricación en la que todos los | | |
| | (por ejemplo: máquinas de cortar | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | el pelo o de esquilar, cuchillas de | una partida diferente a la del | | |
| | picar carne, tajaderas para | producto. No obstante, pueden | | |
| | carnicería o de cocina y | utilizarse los mangos de metales | | |
| | cortapapeles); herramientas y | comunes | | |
| | juegos de herramientas para | | | |
| | manicura o pedicura, incluidas las | | | |
| | limas de uñas | | | |
| 8215 | Cucharas, tenedores, cucharones, | Fabricación en la que todos los | | |
| | espumaderas, palas para tarta, | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | cuchillos para pescado o | una partida diferente a la del | | |
| | mantequilla (manteca), pinzas | producto. No obstante, pueden | | |
| | para azúcar y artículos similares | utilizarse los mangos de metales | | |
| | | comunes | 1 | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 83 | Manufacturas diversas de metal | Fabricación en la que todos los | |
| | común, con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto | |
| ex 8302 | Las demás guarniciones, herrajes | Fabricación en la que todos los | |
| | y artículos similares para | materiales utilizados se clasifican en | |
| | edificios, y cierrapuertas | una partida diferente a la del | |
| | automáticos | producto. No obstante, pueden | |
| | | utilizarse los demás materiales de la | |
| | | partida 8302 siempre que su valor | |
| | | total no exceda del 20 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| ex 8306 | Estatuillas y demás artículos de | Fabricación en la cual todos los | |
| | adorno, de metal común | materiales utilizados se clasifican en | |
| | | una partida diferente a la del | |
| | | producto. No obstante, se podrán | |
| | | utilizar las demás materias de la | |
| | | partida 8306 siempre que su valor | |
| | | no exceda del 30 % del precio | |
| | | franco fábrica del producto | |
| ex capítulo 84 | Reactores nucleares, calderas, | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | máquinas, aparatos y artefactos | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | mecánicos; partes de estas | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | máquinas o aparatos, con | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | excepción de: | У | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 8401 | Elementos combustibles | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | nucleares | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | producto (1) | fábrica del producto |

Esta norma se aplicará hasta el 31.12.2005.

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8402 | Calderas de vapor (generadores | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | de vapor) (excepto las de | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | calefacción central concebidas | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | para producir agua caliente y | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | tambien vapor a baja presión); | у | |
| | calderas denominadas "de agua | - en la cual el valor de todos los | |
| | sobrecalentada" | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8403 y ex 8404 | Calderas para calefacción central | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | (excepto las de la partida 8402) y | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | aparatos auxiliares para las | de los materiales de las partidas | exceda del 40 % del precio franco |
| | calderas para calefacción central | 8403 y 8404. | fábrica del producto |
| 8406 | Turbinas de vapor | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 8407 | Motores de émbolo (pistón) | Fabricación en la cual el valor de | |
| | alternativo y motores rotativos, de | todos los materiales utilizados no | |
| | encendido por chispa (motores de | exceda del 40 % del precio franco | |
| | explosión) | fábrica del producto | |
| 8408 | Motores de émbolo (pistón) de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | encendido por compresión | todos los materiales utilizados no | |
| | (motores diésel o semidiésel) | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 8409 | Partes identificables como | Fabricación en la cual el valor de | |
| | destinadas, exclusiva o | todos los materiales utilizados no | |
| | principalmente, a los motores de | exceda del 40 % del precio franco | |
| | las partidas 8407 u 8408 | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 8411 | Turborreactores, turbopropulsores | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | y demás turbinas de gas | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8412 | Los demás motores y máquinas | Fabricación en la cual el valor de | |
| | motrices | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| ex 8413 | Bombas volumétricas rotativas | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 8414 | Ventiladores industriales y | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | análogos | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 8415 | Máquinas y aparatos para | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | acondicionamiento de aire que | todos los materiales utilizados no | | |
| | comprenden un ventilador con | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | motor y los dispositivos | fábrica del producto | | |
| | adecuados para modificar la | | | |
| | temperatura y la humedad, | | | |
| | aunque no regulen separadamente | | | |
| | el grado higrométrico | | | |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores y | | | |
| | demás material, máquinas y | | | |
| | aparatos para la producción de | | | |
| | frío, aunque no sean eléctricos; | | | |
| | bombas de calor (excepto las | | | |
| | máquinas y aparatos para | | | |
| | acondicionamiento de aire de la | | | |
| | partida 8415): | | | |
| | - Combinaciones de refrigerador | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | y congelador con puertas | todas los materias utilizados no | | |
| | exteriores separadas, | exceda del 50% del precio franco | | |
| | refrigeradores domésticos, los | fábrica del producto | | |
| | demás armarios, arcones (cofres), | | | |
| | vitrinas, mostradores y muebles | | | |
| | similares para la producción de | | | |
| | frío, los demás refrigeradores, | | | |
| | congeladores y demás material, | | | |
| | máquinas y aparatos para | | | |
| | producción de frío | | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | - Congeladores y grupos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | frigoríficos de compresión en los | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | que el condensador esté | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | constituido por un intercambiador | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | de calor | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda del | |
| | | 40 % del precio franco fábrica del | |
| | | producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales no originarios utilizados | |
| | | no exceda del valor de todos los | |
| | | materiales originarias utilizadas | |
| | - Muebles concebidos para | Fabricación en la cual el valor de | |
| | incorporarles un equipo de | todos los materiales utilizados no | |
| | producción de frío | exceda del 50% del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| | - Las demás partes de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | refrigeradores | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 35% del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| x 8419 | Máquinas para las industrias de la | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | madera, pasta de papel, papel y | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | cartón | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | misma partida que el producto | |
| | | utilizados no exceda del 25 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8420 | Calandrias y laminadores | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | (excepto para metal o vidrio), y | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | cilindros para estas máquinas | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | misma partida que el producto | |
| | | utilizados no exceda del 25 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| 8423 | Aparatos e instrumentos de pesar, | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | incluidas las básculas y balanzas | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | de comprobar o contar productos | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | fabricados (excepto las balanzas | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | sensibles a un peso inferior o | у | |
| | igual a 5 cg); pesas para toda | - en la cual el valor de todos los | |
| | clase de básculas o balanzas | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8425 a 8428 | Máquinas y aparatos de | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | elevación, carga, descarga o | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | manipulación | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 8431 utilizados no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), | | |
| | incluso las angulares | | |
| | (angledozers), niveladoras, | | |
| | traíllas (scrapers), palas | | |
| | mecánicas, excavadoras, | | |
| | cargadoras, palas cargadoras, | | |
| | compactadoras y apisonadoras | | |
| | (aplanadoras), autopropulsadas: | | |
| | - Rodillos apisonadores | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 8431 utilizados no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8430 | Las demás máquinas y aparatos | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | de explanar, nivelar, traillar | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | ("scraping"), excavar, compactar, | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | apisonar (aplanar), extraer o | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | perforar tierra o minerales; | у | |
| | martinetes y máquinas de arrancar | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | pilotes; estacas o similares; | valor de todos los materiales de la | |
| | quitanieves | partida 8431 utilizados no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| ex 8431 | Partes identificables como | Fabricación en la cual el valor de | |
| | destinadas, exclusiva o | todos los materiales utilizados no | |
| | principalmente, a los rodillos | exceda del 40 % del precio franco | |
| | apisonadores | fábrica del producto | |
| 8439 | Máquinas y aparatos para la | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | fabricación de pasta de materias | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | fibrosas celulósicas o para la | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | fabricación o acabado de papel o | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | cartón | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | misma partida que el producto | |
| | | utilizados no exceda del 25 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8441 | Las demás máquinas y aparatos | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | para el trabajo de la pasta de | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | papel, del papel o cartón, | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | incluidas las cortadoras de | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | cualquier tipo | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | misma partida que el producto | |
| | | utilizados no exceda del 25 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| 8444 a 8447 | Máquinas de estas partidas que se | Fabricación en la cual el valor de | |
| | utilizan en la industria textil | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| ex 8448 | Máquinas y aparatos auxiliares | Fabricación en la cual el valor de | |
| | para las máquinas de las | todos los materiales utilizados no | |
| | partidas 8444 y 8445 | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |

| | * * | (3) | o | (4) |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| 8452 | Máquinas de coser (excepto las | | | |
| | de coser pliegos de la | | | |
| | partida 8440); muebles, | | | |
| | basamentos y tapas o cubiertas | | | |
| | especialmente concebidos para | | | |
| | máquinas de coser; agujas para | | | |
| | máquinas de coser: | | | |
| | - Máquinas de coser que hagan | Fabricación en la cual: | | |
| | sólo pespunte, con un cabezal | - el valor de todos los materiales | | |
| | de peso inferior o igual a 16 kg | utilizados no exceda del 40 % del | | |
| | sin motor o 17 kg con motor | precio franco fábrica del producto, | | |
| | | - el valor de todos los materiales no | | |
| | | originarias utilizadas para montar | | |
| | | los cabezales (sin motor) no | | |
| | | exceda del valor de las materias | | |
| | | originarias utilizadas, y | | |
| | | - los mecanismos de tensión del | | |
| | | hilo, de la canillera o garfio y de | | |
| | | zigzag utilizados deben ser | | |
| | | originarios | | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | | todos los materiales utilizados no | | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |
| 8456 a 8466 | Máquinas herramienta, máquinas | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | y aparatos, y sus partes y | todos los materiales utilizados no | | |
| | accesorios, de las partidas 8456 | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | a 8466 | fábrica del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 8469 a 8473 | Máquinas y aparatos para oficina | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | (por ejemplo: máquinas de | todos los materiales utilizados no | | |
| | escribir, máquinas de calcular, | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | máquinas automáticas para | fábrica del producto | | |
| | tratamiento de la información, | | | |
| | copiadoras y grapadoras); sus | | | |
| | partes y accesorios | | | |
| 8480 | Cajas de fundición; placas de | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | fondo para moldes; modelos para | todos los materiales utilizados no | | |
| | moldes; moldes para metal | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | (excepto las lingoteras), carburos | fábrica del producto | | |
| | metálicos, vidrio, materias | | | |
| | minerales, caucho o plástico | | | |
| ex 8481 | Artículos de grifería y órganos | | | |
| | similares para tuberías, calderas, | | | |
| | depósitos, cubas o continentes | | | |
| | similares, incluidas las válvulas | | | |
| | reductoras de presión y las | | | |
| | válvulas termostáticas: | | | |
| | - Los demás artículos de grifería y | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | órganos similares | todos los materiales utilizados no | | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 8482 | Rodamientos de bolas, de rodillos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | o de agujas | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8484 | Juntas o empaquetaduras | Fabricación en la cual el valor de | |
| | metaloplásticas; conjuntos de | todos los materiales utilizados no | |
| | juntas o empaquetaduras de | exceda del 40 % del precio franco | |
| | distinta composición presentados | fábrica del producto | |
| | en bolsitas, sobres o envases | | |
| | análogos; juntas mecánicas o | | |
| | empaquetaduras de estanqueidad | | |
| 8485 | Partes de máquinas o de aparatos | Fabricación en la cual el valor de | |
| | no expresadas ni comprendidas en | todos los materiales utilizados no | |
| | otra parte de este capítulo, sin | exceda del 40 % del precio franco | |
| | conexiones eléctricas, partes | fábrica del producto | |
| | aisladas eléctricamente, | | |
| | bobinados, contactos ni otras | | |
| | características eléctricas | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 85 | Máquinas, aparatos y material | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | eléctrico y sus partes; aparatos de | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | grabación o de reproducción de | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | sonido, aparatos de grabación o | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | reproducción de imágenes y | у | |
| | sonido en televisión, y las partes | - en la cual el valor de todos los | |
| | y accesorios de estos aparatos, | materiales utilizados no exceda | |
| | con excepción de: | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8501 | Motores y generadores, eléctricos | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | (excepto los grupos electrógenos) | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 8503 utilizados no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8502 | Grupos electrógenos y | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | convertidores rotativos eléctricos | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de | |
| | | las partidas 8501 y 8503 | |
| | | utilizados no exceda del 10 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |

| (2) | (3) | o (4) |
|--------------------------------------|--|---|
| Unidades de alimentación | Fabricación en la cual el valor de | |
| eléctrica del tipo de las utilizadas | todos los materiales utilizados no | |
| para las máquinas automáticas | exceda del 50 % del precio franco | |
| para tratamiento de información | fábrica del producto | |
| Aspiradoras, incluidas las de | Fabricación en la cual el valor de | |
| materias secas y líquidas; | todos los materiales utilizados no | |
| enceradoras (lustradoras) de pisos | exceda del 40 % del precio franco | |
| | fábrica del producto | |
| Aparatos eléctricos de telefonía o | Fabricación en la cual el valor de | |
| telegrafía con hilos, incluidos los | todos los materiales utilizados no | |
| teléfonos de usuario de auricular | exceda del 50 % del precio franco | |
| inalámbrico combinado con | fábrica del producto | |
| micrófono y los aparatos de | | |
| telecomunicación por corriente | | |
| portadora o telecomunicación | | |
| digital; videófonos | | |
| Micrófonos y sus soportes; | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| altavoces (altoparlantes), incluso | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| montados en sus cajas; | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| amplificadores eléctricos de | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| audiofrecuencia; equipos | у | |
| eléctricos para amplificación del | - el valor de todos los materiales no | |
| sonido | originarias utilizados no exceda | |
| | del valor de todos los materiales | |
| | originarias utilizadas | |
| | Unidades de alimentación eléctrica del tipo de las utilizadas para las máquinas automáticas para tratamiento de información Aspiradoras, incluidas las de materias secas y líquidas; enceradoras (lustradoras) de pisos Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del | Unidades de alimentación eléctrica del tipo de las utilizadas para las máquinas automáticas para tratamiento de información Aspiradoras, incluidas las de materias secas y líquidas; enceradoras (lustradoras) de pisos Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación del sonido Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual: Fabricación en la cual: - el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8519 | Giradiscos, tocadiscos, | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | reproductores de casetes | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | (tocacasetes) y demás | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | reproductores de sonido, sin | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | dispositivo de grabación de | у | |
| | sonido incorporado | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| 8520 | Magnetófonos y demás aparatos | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | para la grabación de sonido, | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | incluso con dispositivo para | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | reproducción de sonido | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | incorporado | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| 8521 | Aparatos para la grabación o | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | reproducción de imagen y sonido | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | (vídeos), incluso con receptor de | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | señales de imagen y sonido | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | incorporado | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| 8522 | Partes y accesorios identificables | Fabricación en la cual el valor de | |
| | como destinados, exclusiva o | todos los materiales utilizados no | |
| | principalmente, a los aparatos de | exceda del 40 % del precio franco | |
| | las partidas 8519 a 8521 | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8523 | Soportes preparados para grabar | Fabricación en la cual el valor de | |
| | sonido o grabaciones análogas, | todos los materiales utilizados no | |
| | sin grabar (excepto los productos | exceda del 50 % del precio franco | |
| | del capítulo 37) | fábrica del producto | |
| 8524 | Discos, cintas y demás soportes | | |
| | para grabar sonido o grabaciones | | |
| | análogas, grabados, incluso las | | |
| | matrices y moldes galvánicos | | |
| | para fabricación de discos | | |
| | (excepto los productos del | | |
| | capítulo 37): | | |
| | - Matrices y moldes galvánicos | Fabricación en la cual el valor de | |
| | para la fabricación de discos | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 8523 utilizados no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8525 | - Aparatos emisores de | Fabricación en la cual el valor de | |
| | radiotelefonía, radiotelegrafía, | todos los materiales utilizados no | |
| | radiodifusión o televisión, incluso | exceda del 50 % del precio franco | |
| | con aparato receptor o de | fábrica del producto | |
| | grabación o reproducción de | | |
| | sonido, incorporado; | | |
| | - Cámaras de televisión; | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | videocámaras incluidas las de | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | imagen fija; cámaras digitales | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originorias utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| 8526 | Aparatos radar, radionavegación | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | o radiotelemando | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| | 1 | 1 | |

| Fabricación en la cual: - el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no |
|--|--|
| | |
| utilizados no exceda del 40 % del | |
| | exceda del 25 % del precio franco |
| precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| у | |
| - el valor de todos los materiales no | |
| originarios utilizados no exceda | |
| del valor de todos los materiales | |
| originarios utilizadas | |
| Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| у | |
| - el valor de todos los materiales no | |
| originarios utilizados no exceda | |
| del valor de todos los materiales | |
| originarios utilizadas | |
| | el valor de todos los materiales no originarios utilizados no exceda del valor de todos los materiales originarios utilizadas Fabricación en la cual: el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto, y el valor de todos los materiales no originarios utilizados no exceda del valor de todos los materiales |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 8529 | Partes identificables como | | |
| | destinadas, exclusiva o | | |
| | principalmente, a los aparatos de | | |
| | las partidas 8525 a 8528: | | |
| | - Identificables como destinadas, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | exclusiva o principalmente, a | todos los materiales utilizados no | |
| | aparatos de grabación o de | exceda del 40 % del precio franco | |
| | reproducción videofónica | fábrica del producto | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| 8535 y 8536 | Aparatos para el corte, | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | seccionamiento, protección, | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | derivación, empalme o conexión | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | de circuitos eléctricos | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 8538 utilizaos no exceda | |
| | | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| | 1 | 1 | I |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 8537 | Cuadros, paneles, consolas, | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | armarios y demás soportes | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | equipados con varios aparatos de | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | las partidas 8535 u 8536, para | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | control o distribución de | у | |
| | electricidad, incluidos los que | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | incorporen instrumentos o | valor de todos los materiales de la | |
| | aparatos del capítulo 90, así como | partida 8538 utilizados no exceda | |
| | los aparatos de control numérico | del 10 % del precio franco fábrica | |
| | (excepto los aparatos de | del producto | |
| | conmutación de la partida 8517) | | |
| ex 8541 | Diodos, transistores y dispositivos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | semiconductores similares, con | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | exclusión de los discos todavía | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | sin cortar en microplaquitas | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 8542 | Circuitos integrados y | | |
| | microestructuras electrónicas: | | |
| | | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | | valor de todos los materiales de | |
| | | las partidas 8541 y 8542 | |
| | | utilizados no exceda del 10 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto | |
| 8544 | Hilos, cables, incluidos los | Fabricación en la cual el valor de | |
| | coaxiales, y demás conductores | todos los materiales utilizados no | |
| | aislados para electricidad, aunque | exceda del 40 % del precio franco | |
| | estén laqueados, anodizados o | fábrica del producto | |
| | provistos de piezas de conexión; | | |
| | cables de fibras ópticas | | |
| | constituidos por fibras | | |
| | enfundadas individualmente, | | |
| | incluso con conductores | | |
| | eléctricos o provistos de piezas de | | |
| | conexión | | |
| 8545 | Electrodos y escobillas de carbón, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | carbón para lámparas o pilas y | todos los materiales utilizados no | |
| | demás artículos de grafito o | exceda del 40 % del precio franco | |
| | demás carbonos, incluso con | fábrica del producto | |
| | metal, para usos eléctricos | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 8546 | Aisladores eléctricos de cualquier | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | materia | todos los materiales utilizados no | | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |
| 8547 | Piezas aislantes totalmente de | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | materia aislante o con simples | todos los materiales utilizados no | | |
| | piezas metálicas de ensamblado | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | (por ejemplo: casquillos | fábrica del producto | | |
| | roscados) embutidas en la masa, | | | |
| | para máquinas, aparatos o | | | |
| | instalaciones eléctricas (excepto | | | |
| | los aisladores de la partida 8546); | | | |
| | tubos aisladores y sus piezas de | | | |
| | unión, de metal comun, aislados | | | |
| | interiormente | | | |
| 8548 | Desperdicios y desechos de pilas, | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | baterías de pilas o acumuladores, | todos los materiales utilizados no | | |
| | eléctricos; pilas, baterías de pilas | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | y acumuladores, eléctricos, | fábrica del producto | | |
| | inservibles; partes eléctricas de | | | |
| | máquinas o aparatos, no | | | |
| | expresadas ni comprendidas en | | | |
| | otra parte de este capítulo | | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ex capítulo 86 | Vehículos y material para vías | Fabricación en la cual el valor de | |
| | férreas o similares y sus partes; | todos los materiales utilizados no | |
| | aparatos mecánicos, incluso | exceda del 40 % del precio franco | |
| | electromecánicos, de señalización | fábrica del producto | |
| | para vías de comunicación, con | | |
| | excepción de: | | |
| 8608 | Material fijo de vías férreas o | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | similares; aparatos mecánicos, | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | incluso electromecánicos, de | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | señalización, de seguridad, | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | control o mando, para vías férreas | у | |
| | o similares, carreteras o vías | - en la cual el valor de todos los | |
| | fluviales, áreas o parques de | materiales utilizados no exceda | |
| | estacionamiento, instalaciones | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | portuarias o aeropuertos; sus | del producto | |
| | partes | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ex capítulo 87 | Vehículos automóviles, tractores, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | velocípedos y demás vehículos | todos los materiales utilizados no | |
| | terrestres, sus partes y accesorios, | exceda del 40 % del precio franco | |
| | con excepción de: | fábrica del producto | |
| 8709 | Carretillas automóvil sin | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | dispositivo de elevación del tipo | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | de las utilizadas en fábricas, | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | almacenes, puertos o aeropuertos, | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | para transporte de mercancías a | у | |
| | corta distancia; carretillas tractor | - en la cual el valor de todos los | |
| | del tipo de las utilizadas en las | materiales utilizados no exceda | |
| | estaciones ferroviarias; partes | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8710 | Tanques y demás vehículos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | automóviles blindados de | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | combate, incluso con su | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | armamento; sus partes | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 8711 | Motocicletas, incluidos los | | |
| | ciclomotores, y velocípedos con | | |
| | motor auxiliar, incluso con | | |
| | sidecar; sidecares: | | |
| | - Con motor de émbolo | | |
| | alternativo de cilindrada: | | |
| | inferior o igual a 50 cm ³ | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 20 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| | superior a 50 cm ³ | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 25 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizadas | |
| | | originarios utilizadas | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ex 8712 | Bicicletas sin rodamientos de | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | bolas | cualquier partida, excepto a partir | todos los materiales utilizados no |
| | | de los materiales de la partida 8714 | exceda del 30 % del precio franco |
| | | | fábrica del producto |
| 8715 | Coches, sillas y vehículos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | similares para transporte de niños, | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | y sus partes | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 8716 | Remolques y semirremolques | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | para cualquier vehículo; los | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | demás vehículos no automóviles; | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | sus partes | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 88 | Aeronaves, vehículos espaciales, | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | y sus partes, con excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | | producto | fábrica del producto |
| ex 8804 | Paracaídas de aspas giratorias | Fabricación a partir de materiales de | Fabricación en la cual el valor de |
| | | cualquier partida, incluso a partir de | todos los materiales utilizados no |
| | | los demás materiales de la | exceda del 40 % del precio franco |
| | | partida 8804 | fábrica del producto |
| 8805 | Aparatos y dispositivos para | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | lanzamiento de aeronaves; | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | aparatos y dispositivos para | una partida diferente a la del | exceda del 30 % del precio franco |
| | aterrizaje en portaaviones y | producto | fábrica del producto |
| | aparatos y dispositivos similares; | | |
| | aparatos de entrenamiento de | | |
| | vuelo en tierra; sus partes | | |
| capítulo 89 | Barcos y demás artefactos | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | flotantes | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | | producto. No obstante, no pueden | fábrica del producto |
| | | utilizarse los cascos de la | |
| | | partida 8906 | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ex capítulo 90 | Instrumentos y aparatos de óptica, | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | fotografía o cinematografía, de | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | medida, de control o de precisión; | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | instrumentos y aparatos | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | médicoquirúrgicos; partes y | у | |
| | accesorios de estos instrumentos | - en la cual el valor de todos los | |
| | o aparatos, con excepción de: | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 9001 | Fibras ópticas y haces de fibras | Fabricación en la cual el valor de | |
| | ópticas; cables de fibras ópticas | todos los materiales utilizados no | |
| | (excepto los de la partida 8544); | exceda del 40 % del precio franco | |
| | hojas y placas de materia | fábrica del producto | |
| | polarizante; lentes, incluso las de | | |
| | contacto, prismas, espejos y | | |
| | demás elementos de óptica de | | |
| | cualquier materia, sin montar | | |
| | (excepto los de vidrio sin trabajar | | |
| | ópticamente) | | |
| 9002 | Lentes, prismas, espejos y demás | Fabricación en la cual el valor de | |
| | elementos de óptica de cualquier | todos los materiales utilizados no | |
| | materia, montados, para | exceda del 40 % del precio franco | |
| | instrumentos o aparatos (excepto | fábrica del producto | |
| | los de vidrio sin trabajar | | |
| | ópticamente) | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 9004 | Gafas (anteojos) correctoras, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | protectoras u otras, y artículos | todos los materiales utilizados no | |
| | similares | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| ex 9005 | Binoculares y prismáticos, | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | catalejos, telescopios y sus | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | armazones | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales no originarios | |
| | | utilizados no exceda del valor de | |
| | | todos los materiales originarios | |
| | | utilizados | |
| ex 9006 | Cámaras fotográficas; aparatos y | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | dispositivos, incluidos las | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | lámparas y tubos, para la | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | producción de destellos en | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | fotografía, distintos de las | - en la cual el valor de todos los | |
| | lámparas de flash de ignición | materiales utilizados no exceda | |
| | eléctrica | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales no originarios | |
| | | utilizados no exceda del valor de | |
| | | todos los materiales originarios | |
| | | utilizados | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 9007 | Cámaras y proyectores | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | cinematográficos, incluso con | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | grabador o reproductor de sonido | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | incorporados | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales no originarios | |
| | | utilizados no exceda del valor de | |
| | | todos los materiales originarios | |
| | | utilizados | |
| 9011 | Microscopios ópticos, incluidos | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | para fotomicrografía, | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | cinefotomicrografía o | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | microproyección | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto, y | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales no originarios | |
| | | utilizados no exceda del valor de | |
| | | todos los materiales originarios | |
| | | utilizadas | |
| ex 9014 | Los demás instrumentos y | Fabricación en la cual el valor de | |
| | aparatos de navegación | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 9015 | Instrumentos y aparatos de | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | geodesia, topografía, | todos los materiales utilizados no | | |
| | agrimensura, nivelación, | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | fotogrametría, hidrografía, | fábrica del producto | | |
| | oceanografía, hidrología, | | | |
| | meteorología o geofísica (excepto | | | |
| | de las brújulas); telémetros | | | |
| 9016 | Balanzas sensibles a un peso | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | inferior o igual a 5 cg, incluso con | todos los materiales utilizados no | | |
| | pesas | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | | fábrica del producto | | |
| 9017 | Instrumentos para dibujo, trazado | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | o cálculo (por ejemplo: máquinas | todos los materiales utilizados no | | |
| | de dibujar, pantógrafos, | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | transportadores, estuches de | fábrica del producto | | |
| | dibujo, reglas y círculos de | | | |
| | cálculo); instrumentos manuales | | | |
| | de medida de longitud (por | | | |
| | ejemplo: metros, micrómetros, | | | |
| | calibradores), no expresados ni | | | |
| | comprendidos en otra parte de | | | |
| | este capítulo | | | |

| | (3) | o (4) |
|--|---|---|
| 9018 Instrumentos y aparatos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales: - Sillas de odontología que incorporen aparatos de odontología o escupideras de odontología - Los demás | Fabricación a partir de materias de cualquier partida, incluso a partir de las demás materias de la partida 9018 Fabricación: - en la que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto, y - en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica | Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 25 % del precio franco fábrica del producto |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 9019 | Aparatos para mecanoterapia; | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | aparatos para masajes; aparatos | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | para sicotecnia; aparatos para | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | ozonoterapia, oxigenoterapia o | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | aerosolterapia, aparatos | у | |
| | respiratorios de reanimación y | - en la cual el valor de todos los | |
| | demás aparatos para terapia | materiales utilizados no exceda | |
| | respiratoria | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 9020 | Los demás aparatos respiratorios | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | y máscaras antigas, (excepto las | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | máscaras de protección sin | utilizados se clasifican en una | exceda del 25 % del precio franco |
| | mecanismo ni elemento filtrante | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | amovibles) | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 9024 | Máquinas y aparatos para ensayos | Fabricación en la cual el valor de | |
| | de dureza, tracción, compresión, | todos los materiales utilizados no | |
| | elasticidad u otras propiedades | exceda del 40 % del precio franco | |
| | mecánicas de materiales (por | fábrica del producto | |
| | ejemplo: metal, madera, textil, | | |
| | papel, plástico) | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| 9025 | Densímetros, areómetros, | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | pesalíquidos e instrumentos | todos los materiales utilizados no | | |
| | flotantes similares, termómetros, | exceda del 40 % del precio franco | | |
| | pirómetros, barómetros, | fábrica del producto | | |
| | higrómetros y sicómetros, incluso | | | |
| | registradores o combinados entre | | | |
| | sí | | | |
| 9026 | Instrumentos y aparatos para la | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | medida o control del caudal, | todos los materiales utilizados no | | |
| | nivel, presión u otras | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | características variables de | fábrica del producto | | |
| | líquidos o gases (por ejemplo: | | | |
| | caudalímetros, indicadores de | | | |
| | nivel, manómetros o contadores | | | |
| | de calor) (excepto los | | | |
| | instrumentos o aparatos de las | | | |
| | partidas 9014, 9015, 9028 | | | |
| | o 9032) | | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 9027 | Instrumentos y aparatos para | Fabricación en la cual el valor de | |
| | análisis físicos o químicos (por | todos los materiales utilizados no | |
| | ejemplo: polarímetros, | exceda del 40 % del precio franco | |
| | refractómetros, espectrómetros, | fábrica del producto | |
| | analizadores de gases o de | | |
| | humos); instrumentos y aparatos | | |
| | para ensayos de viscosidad, | | |
| | porosidad, dilatación, tensión | | |
| | superficial o similares o para | | |
| | medidas calorimétricas, acústicas | | |
| | o fotométricas, incluidos los | | |
| | exposímetros; micrótomos | | |
| 9028 | Contadores de gas, de líquido o | | |
| | de electricidad, incluidos los de | | |
| | calibración: | | |
| | - Partes y accesorios | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| | - Los demás | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | y | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizados | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) | |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|
| 9029 | Los demás contadores (por | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | ejemplo: cuentarrevoluciones, | todos los materiales utilizados no | | | |
| | contadores de producción, | exceda del 40 % del precio franco | | | |
| | taxímetros, cuentakilómetros, | fábrica del producto | | | |
| | podómetros), velocímetros y | | | | |
| | tacómetros (excepto los de las | | | | |
| | partidas 9014 o 9015); | | | | |
| | estroboscopios | | | | |
| 9030 | Osciloscopios, analizadores de | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | espectro y demás instrumentos y | todos los materiales utilizados no | | | |
| | aparatos para medida o control de | exceda del 40 % del precio franco | | | |
| | magnitudes eléctricas; | fábrica del producto | | | |
| | instrumentos y aparatos para la | | | | |
| | medida o detección de | | | | |
| | radiaciones alfa, beta, gamma, X, | | | | |
| | cósmicas u demás radiaciones | | | | |
| | ionizantes | | | | |
| 9031 | Instrumentos, máquinas y | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | aparatos de medida o control, no | todos los materiales utilizados no | | | |
| | expresados ni comprendidos en | exceda del 40 % del precio franco | | | |
| | otra parte de este capítulo; | fábrica del producto | | | |
| | proyectores de perfiles | | | | |
| 9032 | Instrumentos y aparatos | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | automáticos para regulación y | todos los materiales utilizados no | | | |
| | control | exceda del 40 % del precio franco | | | |
| | | fábrica del producto | | | |
| 9033 | Partes y accesorios, no | Fabricación en la cual el valor de | | | |
| | expresados ni comprendidos en | todos los materiales utilizados no | | | |
| | otra parte de este capítulo, para | exceda del 40 % del precio franco | | | |
| | máquinas, aparatos, instrumentos | fábrica del producto | | | |
| | o artículos del capítulo 90 | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| ex capítulo 91 | Aparatos de relojería y sus partes, | Fabricación en la cual el valor de | |
| | con excepción de: | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| 9105 | Los demás relojes | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarias utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizados | |
| 9109 | Los demás mecanismos de | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | relojería completos y montados | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - el valor de todos los materiales no | |
| | | originarios utilizados no exceda | |
| | | del valor de todos los materiales | |
| | | originarios utilizados | |
| 9110 | Mecanismos de relojería | Fabricación en la cual: | Fabricación en la cual el valor de |
| | completos, sin montar o | - el valor de todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | parcialmente montados | utilizados no exceda del 40 % del | exceda del 30 % del precio franco |
| | (chablons); mecanismos de | precio franco fábrica del producto, | fábrica del producto |
| | relojería incompletos, montados; | У | |
| | mecanismos de relojería "en | - dentro del límite arriba indicado el | |
| | blanco" (ébauches) | valor de todos los materiales de la | |
| | | partida 9114 no exceda del 10 % | |
| | | del precio franco fábrica del | |
| | | producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 9111 | Cajas de los relojes de las | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | partidas 9101 y 9102 y sus partes | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | У | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 9112 | Cajas y envolturas similares para | Fabricación: | Fabricación en la cual el valor de |
| | los demás aparatos de relojería y | - en la que todos los materiales | todos los materiales utilizados no |
| | sus partes | utilizados se clasifican en una | exceda del 30 % del precio franco |
| | | partida diferente a la del producto, | fábrica del producto |
| | | у | |
| | | - en la cual el valor de todos los | |
| | | materiales utilizados no exceda | |
| | | del 40 % del precio franco fábrica | |
| | | del producto | |
| 9113 | Pulseras para reloj y sus partes: | | |
| | - De metal común, incluso | Fabricación en la cual el valor de | |
| | dorado o plateado, o de | todos los materiales utilizados no | |
| | chapados de metales preciosos | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| | - Las demás | Fabricación en la cual el valor de | |
| | | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |

| (1) | (2) | (3) | o (4) |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| capítulo 92 | Instrumentos musicales; sus | Fabricación en la cual el valor de | |
| | partes y accesorios | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 40 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| capítulo 93 | Armas, municiones, y sus partes y | Fabricación en la cual el valor de | |
| | accesorios | todos los materiales utilizados no | |
| | | exceda del 50 % del precio franco | |
| | | fábrica del producto | |
| ex capítulo 94 | Muebles; mobiliario | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | medicoquirúrgico; artículos de | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | cama, y artículos similares; | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | aparatos de alumbrado no | producto | fábrica del producto |
| | expresados ni comprendidos en | | |
| | otra parte; anuncios, letreros y | | |
| | placas indicadores, luminosos y | | |
| | artículos similares; | | |
| | construcciones prefabricadas, con | | |
| | excepción de: | | |
| ex 9401 y ex 9403 | Muebles de metal común, que | Fabricación en la que todos los | Fabricación en la cual el valor de |
| | incorporen tejido de algodón de | materiales utilizados se clasifican en | todos los materiales utilizados no |
| | un peso igual o inferior a | una partida diferente a la del | exceda del 40 % del precio franco |
| | 300 g/m^2 | producto | fábrica del producto |
| | | 0 | 1 |
| | | Fabricación a partir de tejido de | |
| | | algodón ya obtenido para su | |
| | | utilización en las partidas 9401 | |
| | | o 9403 siempre que: | |
| | | - su valor no exceda del 25 % del | |
| | | precio franco fábrica del producto, | |
| | | y | |
| | | - todas las demás materiales | |
| | | utilizados sean originarios y estén | |
| | | clasificados en una partida | |
| | | diferente a las partidas 9401 | |
| | | | |

| (1) | (2) | (3) 0 (4) |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9405 | Aparatos de alumbrado, incluidos | Fabricación en la cual el valor de |
| | los proyectores, y sus partes, no | todos los materiales utilizados no |
| | expresados ni comprendidos en | exceda del 50 % del precio franco |
| | otra parte; anuncios, letreros y | fábrica del producto |
| | placas indicadoras luminosos y | |
| | artículos similares, con fuente de | |
| | luz inseparable, y sus partes no | |
| | expresadas ni comprendidas en | |
| | otra parte | |
| 9406 | Construcciones prefabricadas | Fabricación en la cual el valor de |
| | | todos los materiales utilizados no |
| | | exceda del 50 % del precio franco |
| | | fábrica del producto |
| | | r |

| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 95 | Juguetes, juegos y artículos para | Fabricación en la que todos los | | |
| | recreo o para deporte; sus partes y | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | accesorios, con excepción de: | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| 9503 | Los demás juguetes: modelos | Fabricación: | | |
| | reducidos y modelos similares, | - en la que todos los materiales | | |
| | para entretenimiento, incluso | utilizados se clasifican en una | | |
| | animados; rompecabezas de | partida diferente a la del producto, | | |
| | cualquier clase | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto obtenido | | |
| ex 9506 | Palos de golf (clubs) y partes de | Fabricación en la que todos los | | |
| | palos | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto. No obstante, pueden | | |
| | | utilizarse los bloques de madera | | |
| | | labrados en bruto destinados a | | |
| | | fabricar palos de golf | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| ex capítulo 96 | Manufacturas diversas, con | Fabricación en la que todos los | | |
| | excepción de: | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |
| ex 9601 y ex 9602 | Artículos de materias animales, | Fabricación a partir de materiales | | |
| | vegetales o minerales para la talla | para la talla "trabajada" de la misma | | |
| | | partida que el producto | | |
| ex 9603 | Escobas y cepillos (excepto | Fabricación en la cual el valor de | | |
| | raederas y similares y cepillos de | todos los materiales utilizados no | | |
| | pelo de marta o de ardilla), | exceda del 50 % del precio franco | | |
| | aspiradores mecánicos manuales, | fábrica del producto | | |
| | sin motor, brechas y rodillos para | | | |
| | pintar, enjugadoras y fregonas | | | |
| 9605 | Juegos o conjuntos de viaje para | Cada artículo en el juego debe | | |
| | aseo personal, costura o limpieza | cumplir la norma que se aplicaría si | | |
| | del calzado o de prendas | no estuviera incluido en el juego. | | |
| | | No obstante, pueden incorporarse | | |
| | | artículos no originarios siempre que | | |
| | | su valor total no exceda del 15% del | | |
| | | precio franco fábrica del juego | | |
| 9606 | Botones y botones de presión; | Fabricación: | | |
| | formas para botones y demás | - en la que todos los materiales | | |
| | partes de botones o de botones de | utilizados se clasifican en una | | |
| | presión; esbozos de botones | partida diferente a la del producto, | | |
| | | у | | |
| | | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto obtenido | | |

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------|--------------------------------------|--|---|-----|
| 9608 | Bolígrafos; rotuladores y | Fabricación en la que todos los | | |
| | marcadores con punta de fieltro u | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | otra punta porosa; estilográficas y | una partida diferente a la del | | |
| | demás plumas; estiletes o | producto. No obstante, pueden | | |
| | punzones para clisés de | utilizarse plumas o puntas para | | |
| | mimeógrafo (stencils); | plumas de la misma partida que el | | |
| | portaminas; portaplumas, | producto | | |
| | portalápices y artículos similares; | | | |
| | partes de estos artículos, incluidos | | | |
| | los capuchones y sujetadores | | | |
| | (excepto las de la partida 9609) | | | |
| 9612 | Cintas para máquinas de escribir | Fabricación: | | |
| | y cintas similares, entintadas o | - en la que todos los materiales | | |
| | preparadas de otra forma para | utilizados se clasifican en una | | |
| | imprimir, incluso en carretes o | partida diferente a la del producto, | | |
| | cartuchos; tampones, incluso | у | | |
| | impregnados o con caja | - en la cual el valor de todos los | | |
| | | materiales utilizados no exceda | | |
| | | del 50 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto obtenido | | |
| ex 9613 | Encendedores con encendido | Fabricación en la que el valor de | | |
| | piezoeléctrico | todos los materiales de la | | |
| | | partida 9613 utilizados no exceda | | |
| | | del 30 % del precio franco fábrica | | |
| | | del producto | | |
| ex 9614 | Pipas, incluidos los escalabornes | Fabricación a partir de esbozos | | |
| | y las cazoletas | | | |
| capítulo 97 | Objetos de arte o colección y | Fabricación en la que todos los | | |
| | antigüedades | materiales utilizados se clasifican en | | |
| | | una partida diferente a la del | | |
| | | producto | | |

Apéndice II(a)

LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LOS MATERIALES NO ORIGINARIOS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO

| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
|-------------|--|---|---|-----|
| 5509 y 5511 | Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor; hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor | Fabricación a partir de (1): - seda cruda o desperdicios de seda, cardados o peinados o transformados de otro modo para la hiladura, - fibras naturales sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, - fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hiladura, - materiales químicos o pastas textiles, o - materiales que sirven para la fabricación del papel | | |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

| (1) | (2) | (3) o (4) |
|---------|---|--|
| ex 5807 | Etiquetas, escudos y artículos similares non tejidos, de materia textil, en pieza, en cintas o recortados, sin bordar | Fabricación a partir de (1): - hilados, - materiales químicos o pastas textiles, o - papel o Estampado acompañado de, al menos, dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, la termofijación, el perchado, el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, el acabado permanente, el decatizado, la impregnación, el zurcido y el desmotado) siempre que el valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5 % del |
| 6503 | Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 6501, incluso guarnecidos | precio franco fábrica del producto Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto |
| ex 8712 | - Bicicletas sin rodamientos de bolas - Los demás Bicicletas | Fabricación en la cual el valor de todos las materiales utilizados no exceda del 50 % del precio franco fábrica del producto |

En lo referente a las condiciones especiales relativas a los productos constituidos por una mezcla de materiales textiles, véase la nota introductoria 5.

Apéndice III

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR.1 Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR.1

Instrucciones para su impresión

- 1. El formato del certificado EUR.1 es de 210 × 297 mm. Se aceptará una tolerancia de hasta 5 mm por defecto u 8 mm por exceso en la longitud. El papel que se deberá utilizar será de color blanco, encolado para escribir, sin pasta mecánica y con un peso mínimo de 25 g/m2. Irá revestido de una impresión de fondo labrada de color verde que haga visible cualquier falsificación por medios mecánicos o químicos.
- 2. Las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes de los Estados miembros de la Comunidad y de Chile podrán reservarse el derecho de imprimir los certificados EUR. 1 o confiar su impresión a imprentas autorizadas. En este último caso se deberá hacer referencia a esta autorización en cada certificado. Cada certificado EUR.1 deberá incluir el nombre, los apellidos y la dirección del impresor o una marca que permita su identificación. Deberá llevar, además, un número de serie, impreso o no, que permita individualizarlo.

Procedimiento para completarlo

El exportador o su representante autorizado, rellenará tanto el certificado de circulación de mercancías EUR. 1 como el formulario de inscripción. Estos formularios deberán completarse en una de las lenguas en las que se ha redactado el presente Acuerdo y de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional del país exportador. Si se completan a mano, se deberá realizar con tinta y en caracteres de imprenta. La descripción de los productos deberá figurar en la casilla reservada a tal efecto sin dejar líneas en blanco. En caso de que no se rellene por completo la casilla, se deberá trazar una línea horizontal debajo de la última línea de la descripción y una línea cruzada en el espacio que quede en blanco.

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

| 1. Exportador (nombre, dirección completa y país) | EU | U R.1 №. | A 000.0 | 000 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | Véanse | las notas del revers | so antes de rellenar e | l impreso |
| | 2. Certificado ut | tilizado en los inter | rcambios preferenc | iales entre |
| | | | у | |
| | (indíquese el | país, grupo de paí. | ses o territorios cor | respondientes) |
| 3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa) | | | | |
| | | torio de que se e los productos | 5. País, grupo de territorio de d | le países o destino |
| 6. Información relativa al transporte (mención facultativa) | 7. Observacione | es | 1 | |
| | | | | |
| 8. Número de orden; marcas y numeración; número y natural de las mercancías (2) | leza de los bultos ⁽¹ |); Descripción | 9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m3, etc.) | 10. Facturas (mención facultativa) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD GUBE COMPETENTE | RNAMENTAL | | CIÓN DEL EXPOR | |
| Declaración certificada Documento de exportación (3): Formulario | Sello | designadas c | ibe declara que las r cumplen las condicion del presente certif | ones exigidas para |
| Aduana u oficina gubernamental competente: País o territorio de expedición Lugar y fecha | | Lugar y fech | a | |
| | | | | |
| (Firma) | | | (Firma) | |

CE/CL/Anexo III/Apéndice III/es 3

⁽¹⁾ Si la mercancía no está embalada, indíquese el número de artículos o declárese "a granel", según sea el caso.

⁽²⁾ Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de partida (código de 4 dígitos).

⁽³⁾ Complétese sólo si la normativa del país o territorio exportador lo exige.

| 13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a: | 14. RESULTADO DEL CONTROL |
|--|---|
| | |
| | El control efectuado ha mostrado que este certificado*: |
| | ☐ Fue expedido por la aduana o por la autoridad gubernamental competente indicada y que la información en él contenida es exacta. |
| Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado | □ No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (véanse notas adjuntas) |
| | |
| (lugar y fecha) | (lugar y fecha) |
| Sello | Sello |
| | |
| (Firma) | (Firma) |
| | (*) Márquese con una X el cuadro que corresponda. |

NOTAS

- El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales modificaciones deberán ser rubricadas por la persona que cumplimentó el certificado y visadas por las autoridades aduaneras o por la autoridad gubernamental competente del país o territorio de expedición.
- 2. No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazará una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior.
- 3. Las mercancías deberán describirse de conformidad con la práctica comercial y de manera suficientemente detallada para permitir que sean identificadas.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

| 1. Exportador (nombre, dirección completa y país) | EUR.1 | v°. A 000. | 000 |
|---|--|--|------------------------------------|
| | Véanse las notas del rev | verso antes de rellenar | el impreso |
| | 2. Certificado utilizado en los | intercambios prefer | enciales entre |
| | | у | |
| 3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa) | (indíquese el país, grupo de | países o territorios co | orrespondientes) |
| jacanara) | 4. País, grupo de países o territorio de donde se consideran originarios los productos | 5. País, grupo territorio de | |
| 6. Información relativa al transporte (mención facultativa) | 7. Observaciones | | |
| | | | |
| 8. Número de orden; marcas y numeración; número y naturaleza las mercancías (2) | de los bultos ⁽¹⁾ ; Descripción de | 9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m3, etc.) | 10. Facturas (mención facultativa) |
| | | | |

⁽¹⁾ Si la mercancía no está embalada, indíquese el número de artículos o declárese "a granel", según sea el caso.

Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de partida (código de 4 dígitos).

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR

El que suscribe, exportador de las mercancías designadas en el anverso, **DECLARA** que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado anejo; **PRECISA** que las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos antes apuntados son: Los documentos justificativos siguientes⁽¹⁾: **PRESENTA** SE COMPROMETE a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el certificado anejo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier control por parte de dichas autoridades de su contabilidad y de las circunstancias de la fabricación de las mencionadas mercancías; **SOLICITA** la expedición del certificado anejo para estas mercancías. (lugar y fecha) (Firma)

Por ejemplo: documentos de importación, certificado de circulación, facturas, declaraciones del fabricante, etc., referentes a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas en el mismo estado.

Apéndice IV

Declaración en factura

Requisitos específicos para extender una declaración en factura

La declaración en factura, cuyo texto figura a continuación, se extenderá utilizando una de las versiones lingüísticas establecidas y de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional del país exportador. Si la declaración se extiende a mano, deberá escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. La declaración en factura se extenderá de conformidad con las notas a pie de página correspondientes. No será necesario reproducir las notas a pie de página.

Versión inglesa

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No. ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ⁽²⁾.

Versión española

El exportador de los productos a los que se refiere el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Anexo, deberá consignarse en este espacio el número de autorización del exportador autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador autorizado deberán omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.

Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se refiera, en su totalidad o en parte, a productos originarios de Ceuta y Melilla en el sentido del artículo 37 del presente Anexo, el exportador deberá indicarlo claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el símbolo "CM"

Versión danesa

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ...⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versión alemana

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren... ⁽²⁾ sind.

Versión griega

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ΄αριθ.⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ⁽²⁾.

Versión francesa

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Anexo, deberá consignarse en este espacio el número de autorización del exportador autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador autorizado deberán omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.

Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se refiera, en su totalidad o en parte, a productos originarios de Ceuta y Melilla en el sentido del artículo 37 del presente Anexo, el exportador deberá indicarlo claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el símbolo "CM"

Versión italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ...¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...².

Versión neerlandesa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ... ⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versión portuguesa

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n°...⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versión finesa

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Anexo, deberá consignarse en este espacio el número de autorización del exportador autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador autorizado deberán omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.

Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se refiera, en su totalidad o en parte, a productos originarios de Ceuta y Melilla en el sentido del artículo 37 del presente Anexo, el exportador deberá indicarlo claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el símbolo "CM"

Versión sueca

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

| (3) | |
|--------------------------------------|---|
| (lugar y fecha) | |
| | |
| (4) | |
| (Firma del exportador; además debera | á |
| indicarse de forma legible el nombre | |
| y los anellidos de la nersona que | |

firma la declaración)

Cuando la declaración en factura se efectúe por un exportador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Anexo, deberá consignarse en este espacio el número de autorización del exportador autorizado. Cuando la declaración en factura no la efectúe un exportador autorizado deberán omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco.

Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se refiera, en su totalidad o en parte, a productos originarios de Ceuta y Melilla en el sentido del artículo 37 del presente Anexo, el exportador deberá indicarlo claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el símbolo "CM"

Estas indicaciones podrán omitirse si el propio documento contiene ya la información.

Véase el párrafo 5 del artículo 20 del presente Anexo. En los casos en que no se requiera la firma del exportador, la exención de firma también implicará la exención del nombre del firmante.