

II-113 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates
X. Gesetzgebungsperiode

15.5.1963

26/J

A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. G r e d l e r und Genossen
 an den Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft,
 betreffend Steinkohlenversorgung der ÖBB.

-.--.-

Die ÖBB kamen im vergangenen Winter 1962/63 wegen Kohlenmangels in eine recht kritische Situation. Der Personenzugsverkehr und auch der Güterverkehr mußten eingeschränkt werden, die Lagervorräte sollen von einem Normalbestand für 21 Tage auf 6 Tage gesunken sein. Ursache dieser Mangel-lage waren die unzureichenden Steinkohlenlieferungen aus Polen, woher Österreich fast 100 % seines Bedarfes bezieht.

Aus der Statistik der Steinkohlenbezüge der ÖBB in den letzten zehn Jahren, die nachstehend angeführt wird (in 1000 t), ergibt sich, daß die ÖBB sich in den letzten Jahren völlig von den Lieferungen Polens abhängig machten, dessen Wirtschaftsschwankungen, verbunden mit der dortigen Export-absatzpolitik sowie liefer- und transporttechnischen Problemen, bekannt sind. Bei aller Würdigung des österreichisch-polnischen Warenverkehrs erscheint die Abhängigkeit von den jeweiligen Lieferungsmöglichkeiten eines einzigen Vertragspartners im Hinblick auf die Aufrechterhaltung eines für die österreichische Wirtschaft so wichtigen Betriebes wie die ÖBB volks-wirtschaftlich nicht vertretbar.

Steinkohlenbezüge der ÖBB in den letzten 10 Jahren (in 1000 t)

<u>Jahr</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Ruhr/Saar</u>	<u>Polen</u>	<u>CSR</u>	<u>USA</u>
1953	680	177	486	17	-
1954	685	220	415	30	20
1955	750	200	445	9,5	105
1956	730	150	400	10	170
1957	695	70	500	-	125
1958	630	90	465	-	75
1959	546	8	500	-	38
1960	545	12	497	-	36
1961	535	2	533	-	-
1962	547	0,2	547	-	-

-.--.-

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes-minister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft folgende

26/J

- 2 -

A n f r a g e :

Welche Maßnahmen werden in Aussicht genommen, um künftighin einer solchen eben bezeichneten Versorgungskrise vorzubeugen?

-.-.-.-