

1475/AB XXII. GP

Eingelangt am 19.04.2004

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Anfragebeantwortung

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische **Anfrage Nr. 1478/J der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Freundinnen und Freunde** wie folgt:

Frage 1:

In den Niederlanden erfolgen die Zulassungen von Pestiziden entsprechend den EU-weiten Vorgaben nach einer durchgeföhrten Risikobewertung. Ein unmittelbares Risiko durch ein in Holland zulässiges Pestizid sollte somit nicht bestehen.

Fragen 2 und 4:

Die weitere Vorgangsweise wird mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft koordiniert werden.

Frage 3:

Im Dezember 2003 fand ein Inspektionsbesuch der EU zur Bewertung der Systeme zur Kontrolle des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie der Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs statt. Die Regelungen im § 12 Abs. 10 des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/2002 und § 6 Abs. 3 der Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung, BGBl. II Nr. 552/2003 wurden als EU-konform eingestuft.

Frage 5:

In der Novelle zur Verordnung über das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten, BGBl. II Nr. 308/2002 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird die Verwendung von Cyhexatin, Carbaryl und Bariumverbindungen verboten. Diese Verordnung wurde mit BGBl. II Nr. 128/2004 am 17. März 2004 kundgemacht.

Frage 6:

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nach Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) diese jährlich in Form eines Berichtes sowohl an die Europäische Kommission gesandt werden als auch seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen und der AGES im Internet veröffentlicht werden (www.ages.at; www.bmwf.gv.at). Die Berichte für die Jahre 1998-2002 sind in dieser Form veröffentlicht und auf der Internetseite www.ages.at unter „Risikobewertung – Info“ verfügbar. Für das Jahr 2003 werden die Daten noch ausgewertet, die Angaben sind deshalb als vorläufig anzusehen.

Der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Jahre 2000-2002 sowie die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2003 zu entnehmen. Angeführt ist:

- die Gesamtzahl der Proben,
- die Anzahl der Proben ohne bestimmbare Rückstände,
- die Anzahl an Proben mit bestimmbaren Rückständen ohne Höchstwertüberschreitungen sowie
- die Anzahl der Proben mit bestimmbaren Rückständen und mit Höchstwertüberschreitungen.

Ergänzend sind auch die entsprechenden Prozentsätze angegeben. Eine Aufschlüsselung nach verschiedenen Lebensmitteln sowie Programmen (koordiniertes Programm, nationales Monitoring bzw. sonstige Proben) ist den einzelnen Jahresberichten zu entnehmen.

| Jahr | Gesamtanzahl Proben | Anzahl Proben ohne bestimmbare Rückstände | Anzahl Proben mit bestimmbaren Rückständen | Anzahl Proben mit bestimmbaren Rückständen und Höchstwertüberschreitungen |
|--------------------|---------------------|---|--|---|
| 2000 | 932 | 578 (62,0 %) | 298 (32,0 %) | 56 (6,0 %) |
| 2001 | 962 | 540 (56,1 %) | 351 (36,6 %) | 70 (7,3 %) |
| 2002 | 1.637 | 747 (45,6 %) | 753 (46,0 %) | 137 (8,4 %) |
| 2003 ^{*)} | 1.236 | 784 (63,4 %) | 408 (33,0 %) | 44 (3,6 %) |

*) vorläufig, da noch nicht alle Daten/Proben ausgewertet sind

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Jahre berücksichtigt werden muss, dass sowohl im Rahmen des koordinierten Programms als auch des nationalen Monitorings sowie der sonstigen Proben (Schwerpunktaktionen und „Routineproben“) in den verschiedenen Jahren auch unterschiedliche Lebensmittel untersucht wurden. Außerdem wird der Analysenumfang ständig erweitert, dies führt auch zwangsläufig zu mehr bestimmbaren Rückständen. Weiters werden insbesondere beim nationalen Kontrollprogramm als auch bei den Schwerpunktaktionen Lebensmittel untersucht, in denen in der Vergangenheit eher Rückstände bestimmbar waren bzw. die aufgrund ihrer Rückstandssituation auffällig waren.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Überschreitungen in einem entsprechenden Anzeigegutachten der AGES resultieren und an die zuständigen Stellen der

Lebensmittelaufsicht weitergeleitet werden. Dort werden in der Folge die entsprechenden Verfahren bzw. Folgemaßnahmen eingeleitet.

Angaben zu verhängten Strafen liegen meinem Ressort nicht vor.

Frage 7:

Der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Jahre 2000-2002 sowie die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2003 bezüglich Höchstwertüberschreitungen zu entnehmen. Angeführt ist das Jahr, der Wirkstoff, der gefundene Gehalt sowie das Lebensmittel, in dem der Wirkstoff bestimmt wurde. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Gesamtzahl nicht mit der bei Frage 6 angeführten Probenzahl übereinstimmen kann, da in manchen Proben mehr als ein Schädlingsbekämpfungsmittel den Höchstgehalt (je nach gültiger Regelung zum jeweiligen Probenziehungsdatum: harmonisierter Höchstwert bzw. nationaler Höchstwert) überschritten hat. Außerdem führte nicht jeder Wert über dem Höchstwert zu einem Anzeigegutachten, da im Zuge des Gutachtens unter anderem auch die Messunsicherheit des Untersuchungsergebnisses zu berücksichtigen ist.

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 2000 | Benomylgruppe | Kohl | 0,25 |
| 2000 | Brompropylat | Kartoffeln | 0,06 |
| 2000 | Chlorbromuron | Sellerie | 0,255 |
| 2000 | Chlorbromuron | Sellerie | 0,322 |
| 2000 | Chlorpyrifos | Salat | 0,15 |
| 2000 | Cyfluthrin | Salat | 0,726 |
| 2000 | Dichloran | Paprika | 0,011 |
| 2000 | Dichloran | Ruccola | 2,255 |
| 2000 | Dichloran | Salat | 0,05 |
| 2000 | Dichloran | Salat | 0,016 |
| 2000 | Dichloran | Salat | 0,08 |
| 2000 | Dicofol | Tomaten | 0,7 |
| 2000 | Dieldrin | Kürbiskerne | 0,011 |
| 2000 | Dieldrin | Kürbiskerne | 0,024 |
| 2000 | Folpet | Salat | 3,1 |
| 2000 | Heptachlorepoxyde | Kürbiskerne | 0,03 |
| 2000 | Metalaxyl | Grapefruit | 1,56 |
| 2000 | Metalaxyl | Orangen | 0,931 |
| 2000 | Metalaxyl | Salat | 0,333 |
| 2000 | Metalaxyl | Salat | 0,786 |
| 2000 | Metalaxyl | Salat | 0,11 |
| 2000 | Metalaxyl | Salat | 0,21 |
| 2000 | Metalaxyl | Salat | 0,16 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,179 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,064 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,408 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,079 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,257 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,202 |

| | | | |
|------|---------------|---------|-------|
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,213 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,11 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,125 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,468 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,077 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,058 |

| | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,077 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,399 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,387 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,144 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,221 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,16 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,09 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,07 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,12 |
| 2000 | Methamidophos | Paprika | 0,18 |
| 2000 | Omethoat | Paprika | 0,04 |
| 2000 | Omethoat | Salat | 0,208 |
| 2000 | Parathion | Salat | 0,6 |
| 2000 | Procymidone | Broccoli | 0,055 |
| 2000 | Procymidone | Kohl | 0,27 |
| 2000 | Procymidone | Salat | 7,331 |
| 2000 | Pyrazophos | Pfirsiche | 0,065 |
| 2000 | Pyrazophos | Pfirsiche | 0,044 |
| 2000 | Pyrazophos | Pfirsiche | 0,021 |
| 2000 | Quinalphos | Salat | 0,025 |
| 2000 | Tebuconazol | Paprika | 0,089 |
| 2000 | Tebuconazol | Paprika | 0,161 |
| 2000 | Tolclofosmethyl | Salat | 3,591 |
| 2000 | Tolclofosmethyl | Salat | 1,729 |
| 2001 | Acephat | Melonen | 0,152 |
| 2001 | Acephat | Salat | 1,29 |
| 2001 | Azinphosmethyl | Pfirsiche | 0,779 |
| 2001 | Azoxystrobin | Salat | 1,7 |
| 2001 | Benomylgruppe | Trauben | 2,514 |
| 2001 | Benomylgruppe | Trauben | 2,253 |
| 2001 | Benomylgruppe | Trauben | 3,65 |
| 2001 | Bifenthrin | Paprika | 0,069 |
| 2001 | Bifenthrin | Paprika | 0,072 |
| 2001 | Brompropylat | Kumquats | 0,061 |
| 2001 | Brompropylat | Kumquats | 0,068 |
| 2001 | Chlorpyrifos | Broccoli | 0,17 |

| | | | |
|------|--------------------|------------|-------|
| 2001 | Chlorpyrifos | Salat | 0,4 |
| 2001 | Chlorpyrifos | Salat | 0,1 |
| 2001 | Chlorpyrifos | Salat | 1,22 |
| 2001 | Chlorpyrifos | Salat | 0,56 |
| 2001 | Chlorpyrifosmethyl | Petersilie | 0,257 |
| 2001 | Chlorpyrifosmethyl | Petersilie | 0,138 |
| 2001 | Chlorthalonil | Trauben | 1,7 |
| 2001 | Chlorthalonil | Zucchini | 0,16 |
| 2001 | Chlorthalonil | Zucchini | 0,06 |
| 2001 | Cypermethrin | Trauben | 0,99 |
| 2001 | Cyprodinil | Salat | 5,6 |
| 2001 | Cyprodinil | Salat | 2,9 |
| 2001 | Deltamethrin | Salat | 1,2 |
| 2001 | Deltamethrin | Trauben | 0,15 |
| 2001 | Dichloran | Petersilie | 0,04 |
| 2001 | Dichloran | Petersilie | 0,014 |
| 2001 | Dichloran | Petersilie | 0,013 |
| 2001 | Dichloran | Salat | 0,03 |
| 2001 | Dichloran | Salat | 0,1 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 2001 | Dichloran | Tomaten | 2,5 |
| 2001 | Dieldrin | Salat | 0,02 |
| 2001 | Dieldrin | Zucchini | 0,014 |
| 2001 | Diethofencarb | Orangen | 0,06 |
| 2001 | Diethofencarb | Orangen | 0,06 |
| 2001 | Dimethoat | Dille | 0,387 |
| 2001 | Dimethoat | Salat | 1,701 |
| 2001 | Dimethoat | Salat | 1,107 |
| 2001 | Endosulfan | Petersilie | 0,439 |
| 2001 | Endosulfan | Salat | 2,609 |
| 2001 | Endosulfan | Salat | 1,35 |
| 2001 | Ethion | Chervil | 6,054 |
| 2001 | Fenoxy carb | Apfel | 0,688 |
| 2001 | Fenthion | Orangen | 0,17 |
| 2001 | Folpet | Salat | 2,15 |
| 2001 | Folpet | Salat | 2,18 |
| 2001 | Heptenophos | Petersilie | 0,629 |
| 2001 | Imazalil | Mangos | 0,202 |
| 2001 | Imazalil | Mangos | 0,146 |
| 2001 | Imazalil | Trauben | 0,26 |
| 2001 | Imazalil | Trauben | 0,05 |
| 2001 | Iprodion | Salat | 10,162 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,314 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,3 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,5 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,78 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,59 |
| 2001 | lambda-Cyhalothrin | Trauben | 2,4 |
| 2001 | Metalaxyl | Orangen | 0,86 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,13 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,189 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,2 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,15 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,64 |
| 2001 | Metalaxyl | Salat | 0,346 |
| 2001 | Methamidophos | Melonen | 0,398 |
| 2001 | Methamidophos | Melonen | 0,057 |
| 2001 | Methamidophos | Trauben | 0,05 |
| 2001 | Methidathion | Feigen | 0,031 |
| 2001 | Methidathion | Kumquats | 1,295 |
| 2001 | Methidathion | Kumquats | 1,445 |
| 2001 | Methidathion | Paprika | 0,189 |
| 2001 | Methidathion | Paprika | 0,103 |
| 2001 | Myclobutanil | Trauben | 0,22 |
| 2001 | Omethoat | Dille | 0,589 |
| 2001 | Omethoat | Salat | 0,28 |
| 2001 | Oxadixyl | Broccoli | 0,12 |

| | | | |
|------|-------------|------------|--------|
| 2001 | Parathion | Orangen | 1.08 |
| 2001 | Phosalone | Marillen | 1.32 |
| 2001 | Prochloraz | Mandos | 9.895 |
| 2001 | Procymidone | Petersilie | 0,07 |
| 2001 | Procymidone | Petersilie | 0,048 |
| 2001 | Procymidone | Salat | 13,976 |
| 2001 | Procymidone | Salat | 7,07 |
| 2001 | Procymidone | Salat | 9,08 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2001 | Pyrazophos | Erdbeeren | 0,171 |
| 2001 | Quinalphos | Trauben | 0,09 |
| 2001 | Tebuconazol | Salat | 0,12 |
| 2001 | Tebuconazol | Salat | 0,21 |
| 2001 | Tolclofosmethyl | Salat | 1,26 |
| 2001 | Vinclozolin | Tomaten | 0,09 |
| 2002 | Acephat | Salat | 1,108 |
| 2002 | Acrinathrin | Erdbeeren | 0,01 |
| 2002 | Acrinathrin | Erdbeeren | 0,013 |
| 2002 | Acrinathrin | Paprika | 0,02 |
| 2002 | Acrinathrin | Paprika | 0,04 |
| 2002 | Azoxystrobin | Erdbeeren | 0,13 |
| 2002 | Azoxystrobin | Erdbeeren | 0,48 |
| 2002 | Benomylgruppe | Erdbeeren | 0,42 |
| 2002 | Benomylgruppe | Erdbeeren | 0,26 |
| 2002 | Bifenthrin | Paprika | 0,071 |
| 2002 | Bifenthrin | Paprika | 0,09 |
| 2002 | Bifenthrin | Paprika | 0,12 |
| 2002 | Bifenthrin | Paprika | 0,1 |
| 2002 | Bifenthrin | Paprika | 0,09 |
| 2002 | Bifenthrin | Tomaten | 0,08 |
| 2002 | Brompropylat | Paprika | 1,273 |
| 2002 | Chlormequat | Karotten | 0,41 |
| 2002 | Chlormequat | Karotten | 0,549 |
| 2002 | Chlormequat | Karotten | 0,556 |
| 2002 | Chlormequat | Karotten | 0,434 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,247 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 2,314 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 2,275 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,431 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,056 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,343 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,295 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,947 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,382 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 1,044 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,159 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,56 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,81 |
| 2002 | Chlormequat | Tomaten | 0,12 |
| 2002 | Chlorpyrifos | Petersilie | 0,076 |

| | | | |
|------|--------------------|-----------|-------|
| 2002 | Chlorpyrifos | Pfirsiche | 0,22 |
| 2002 | Chlorpyrifos | Pfirsiche | 0,3 |
| 2002 | Chlorpyrifos | Salat | 0,092 |
| 2002 | Chlorpyrifos | Trauben | 0,638 |
| 2002 | Chlorpyrifos | Trauben | 0,231 |
| 2002 | Chlorpyrifosmethyl | Trauben | 0,268 |
| 2002 | Cyfluthrin | Trauben | 0,83 |
| 2002 | Cypermethrin | Erdbeeren | 0,11 |
| 2002 | Cypermethrin | Paprika | 0,616 |
| 2002 | Cyprodinil | Pfirsiche | 0,232 |
| 2002 | Deltamethrin | Salat | 0,8 |
| 2002 | Deltamethrin | Salat | 0,607 |
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,105 |
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,016 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,015 |
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,038 |
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,129 |
| 2002 | Dichloran | Karotten | 0,137 |
| 2002 | Dichloran | Paprika | 0,06 |
| 2002 | Dichloran | Paprika | 0,06 |
| 2002 | Dichloran | Salat | 0,56 |
| 2002 | Dichloran | Salat | 0,057 |
| 2002 | Dichloran | Salat | 0,15 |
| 2002 | Dichloran | Salat | 0,016 |
| 2002 | Dichloran | Salat | 0,294 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,031 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 1,914 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,156 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,071 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,035 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,014 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,03 |
| 2002 | Dichloran | Tomaten | 0,4 |
| 2002 | Dichlorprop | Pfirsiche | 0,094 |
| 2002 | Difenconazol | Salat | 0,085 |
| 2002 | Difenconazol | Tomaten | 0,212 |
| 2002 | Endosulfan | Petersilie | 1,277 |
| 2002 | Endosulfan | Petersilie | 3,661 |
| 2002 | Endosulfan | Salat | 4,036 |
| 2002 | Esfenvalerat | Salat | 0,124 |
| 2002 | Fenarimol | Petersilie | 0,309 |
| 2002 | Fenopropothrin | Paprika | 0,207 |
| 2002 | Fenopropothrin | Paprika | 0,139 |
| 2002 | Heptenophos | Salat | 0,721 |
| 2002 | Heptenophos | Salat | 1,027 |
| 2002 | Imazalil | Orangen | 5,922 |
| 2002 | Imazalil | Orangen | 7 |
| 2002 | Iprodion | Spinat | 2,1 |
| 2002 | Kresoximmethyl | Erdbeeren | 0,122 |
| 2002 | Kresoximmethyl | Erdbeeren | 0,07 |
| 2002 | Kresoximmethyl | Erdbeeren | 0,06 |
| 2002 | Kresoximmethyl | Erdbeeren | 0,42 |
| 2002 | Lambda-Cyhalothrin | Trauben | 0,222 |
| 2002 | Maneb-Group | Birnen | 8 |
| 2002 | Metalaxyl | Petersilie | 0,116 |
| 2002 | Metalaxyl | Salat | 0,3 |
| 2002 | Metalaxyl | Salat | 0,31 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,28 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,109 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,456 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,1 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,1 |

| | | | |
|------|---------------|---------|-------|
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,35 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,08 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,06 |
| 2002 | Methamidophos | Paprika | 0,05 |
| 2002 | Methamidophos | Salat | 0,32 |
| 2002 | Methiocarb | Paprika | 0,086 |
| 2002 | Methiocarb | Paprika | 0,282 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|----------------|--------------|-----------------------|
| 2002 | Methiocarb | Paprika | 0,283 |
| 2002 | Methiocarb | Paprika | 0,489 |
| 2002 | Methiocarb | Trauben | 0,4 |
| 2002 | Monocrotophos | Paprika | 0,3 |
| 2002 | Myclobutanil | Paprika | 0,034 |
| 2002 | Oxadixyl | Paprika | 0,208 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,657 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,249 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,103 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,213 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,132 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,106 |
| 2002 | Oxadixyl | Salat | 0,09 |
| 2002 | Oxadixyl | Tomaten | 0,071 |
| 2002 | Oxadixyl | Trauben | 0,079 |
| 2002 | Oxamyl | Tomaten | 0,071 |
| 2002 | Penconazol | Trauben | 0,131 |
| 2002 | Penconazol | Trauben | 0,149 |
| 2002 | Penconazol | Trauben | 0,101 |
| 2002 | Phosmet | Orangen | 0,06 |
| 2002 | Phosmet | Pfirsiche | 0,201 |
| 2002 | Phosmet | Pfirsiche | 0,287 |
| 2002 | Procymidone | Salat | 5,767 |
| 2002 | Pvrazophos | Paprika | 0,05 |
| 2002 | Pvridafenthion | Orangen | 0,04 |
| 2002 | Pvrimethanil | Tomaten | 0,14 |
| 2002 | Pvrimethanil | Tomaten | 0,09 |
| 2002 | Quinalphos | Pfirsiche | 0,084 |
| 2002 | Quinalphos | Trauben | 0,091 |
| 2002 | Tebuconazol | Erbsen | 0,104 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,208 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,066 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,062 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,065 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,274 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,056 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,055 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,053 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,116 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,071 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,074 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,054 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,058 |
| 2002 | Tebuconazol | Paprika | 0,11 |
| 2002 | Tebuconazol | Pfirsiche | 0,078 |
| 2002 | Tebuconazol | Pfirsiche | 0,103 |
| 2002 | Tebuconazol | Pfirsiche | 0,137 |
| 2002 | Tebuconazol | Tomaten | 0,108 |
| 2002 | Tetraconazol | Paprika | 0,021 |
| 2002 | Tetramethrin | Paprika | 0,183 |
| 2002 | Thiabendazole | Kartoffeln | 0,119 |
| 2002 | Thiabendazole | Orangen | 8,805 |

| | | | |
|------|-----------------|-----------|-------|
| 2002 | Thiabendazole | Pfirsiche | 0.113 |
| 2002 | Tolclofosmethyl | Salat | 3,6 |
| 2002 | Tolclofosmethyl | Salat | 4,2 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 2002 | Tolclofosmethyl | Salat | 1,67 |
| 2002 | Tolclofosmethyl | Tomaten | 0,27 |
| 2003 | Acephat | Paprika | 0,39 |
| 2003 | Acrinathrin | Nektarinen | 0,157 |
| 2003 | Acrinathrin | Paprika | 0,15 |
| 2003 | Acrinathrin | Paprika | 0,023 |
| 2003 | Acrinathrin | Paprika | 0,019 |
| 2003 | Azoxystrobin | Feigen | 0,057 |
| 2003 | Benomylgruppe | Champignons | 2,188 |
| 2003 | Bifenthrin | Apfel | 0,061 |
| 2003 | Bifenthrin | Trauben | 0,16 |
| 2003 | Bifenthrin | Trauben | 0,156 |
| 2003 | Chlorpyrifos | Karambol | 0,13 |
| 2003 | Chlorpyrifos | Karotten | 0,24 |
| 2003 | Chlorpyrifos | Trauben | 1,9 |
| 2003 | Chlorpyrifos | Trauben | 1,53 |
| 2003 | Chlorpyrifosmethyl | Kürbiskerne | 0,0952 |
| 2003 | Chlorthalonil | Papava | 0,079 |
| 2003 | Chlorthalonil | Salat | 1,981 |
| 2003 | Cypermethrin | Feigen | 0,105 |
| 2003 | Cypermethrin | Trauben | 0,812 |
| 2003 | Dichloran | Karotten | 0,81 |
| 2003 | Dichloran | Karotten | 0,42 |
| 2003 | Dichloran | Petersilie | 0,017 |
| 2003 | Dichloran | Salat | 0,435 |
| 2003 | Dichloran | Salat | 0,046 |
| 2003 | Dichloran | Tomaten | 0,019 |
| 2003 | Dichloran | Trauben | 0,017 |
| 2003 | Dieldrin | Kürbiskerne | 0,07 |
| 2003 | Difenconazol | Feiaen | 0,373 |
| 2003 | Difenconazol | Petersilie | 0,553 |
| 2003 | Endosulfan | Erdbeeren | 0,092 |
| 2003 | Endosulfan | Erdbeeren | 0,099 |
| 2003 | Esfenvalerat | Trauben | 0,201 |
| 2003 | Fenarimol | Brombeere | 0,036 |
| 2003 | Folpet | Salat | 5,221 |
| 2003 | HCH | Inqwer | 0,034 |
| 2003 | Iprodion | Salat | 14,048 |
| 2003 | Mecarbam | Orangen | 0,34 |
| 2003 | Methamidophos | Paprika | 0,13 |
| 2003 | Penconazol | Petersilie | 0,277 |
| 2003 | Pirimiphosmethyl | Weizen | 0,0218 |
| 2003 | Pyrimethanil | Tomaten | 0,215 |
| 2003 | Pyrimethanil | Tomaten | 0,32 |
| 2003 | Quinalphos | Salat | 0,642 |
| 2003 | Quinalphos | Trauben | 0,18 |
| 2003 | Quinalphos | Trauben | 0,16 |

| | | | |
|------|-------------|------------|-------|
| 2003 | Quinalphos | Trauben | 1,061 |
| 2003 | Tebuconazol | Feigen | 0.214 |
| 2003 | Tebuconazol | Kirschen | 0.117 |
| 2003 | Tebuconazol | Nektarinen | 0.08 |
| 2003 | Tebuconazol | Paprika | 0.127 |
| 2003 | Tebuconazol | Paprika | 0.109 |
| 2003 | Tebuconazol | Paprika | 0.087 |
| 2003 | Tebuconazol | Paprika | 0.091 |

| Jahr | Wirkstoff | Lebensmittel | Gemessener Wert mg/kg |
|------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 2003 | Tolclofosmethyl | Karotten | 0,19 |
| 2003 | Tolclofosmethyl | Petersilie | 1,402 |

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Überschreitungen (nach Berücksichtigung der Messunsicherheit) in einem entsprechenden Anzeigegutachten der AGES resultieren und an die zuständigen Stellen der Lebensmittelaufsicht weitergeleitet werden, wo die entsprechenden Verfahren bzw. Folgemaßnahmen eingeleitet werden.

Angaben zu verhängten Strafen liegen meinem Ressort nicht vor.

Frage 8:

Zur Zeit ist keine Meldepflicht seitens der Gerichte bzw. Verwaltungsbehörden über die Anzahl und Höhe der Strafen vorgesehen. Eine derartige Meldepflicht kann im Rahmen der Anpassung des derzeitigen Lebensmittelgesetzes 1975 an das EU-Recht Food Law 178/2002 diskutiert werden.

Frage 9:

Die Kontrollen von Pestiziden in Obst und Gemüse erfolgt durch laufende stichprobenartige Probenziehungen. Im Jahr 2002 wurden rund 1.600 Proben untersucht.

Im nationalen „Pestizidmonitoring Programm“ erfolgt eine gezielte Probenziehung aufgrund statistischer Vorgaben, um Aussagen zur Belastung der österreichischen Bevölkerung treffen zu können.

Auch werden bei Bekanntwerden eines gehäuft auftretenden Problems gezielte Schwerpunktaktionen veranlasst (z.B. Methamidophos in Paprika aus der Türkei).

Darüber hinaus werden seitens der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit alle Anstrengungen unternommen, damit im Zuge der Kontrolle möglichst rasch auf Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln aufmerksam gemacht werden kann. Dies betrifft einerseits die Optimierung der Untersuchungskapazitäten insbesondere im Hinblick auf den Analysenumfang; andererseits soll durch eine risikobasierte Bewertung von Höchstwertüberschreitungen sichergestellt werden, dass den zuständigen Behörden sofort Risikomanagementmaßnahmen vorgeschlagen sowie Stakeholder auf die Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht werden können.