
3944/AB XXIII. GP

Eingelangt am 27.05.2008

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

BM für Inneres

Anfragebeantwortung

Frau

Präsidentin des Nationalrates

Mag. Barbara Prammer

Parlament

1017 Wien

Die Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen haben am 27. März 2008 unter der Nummer 3963/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Ausrüstungsmängel bei der Exekutive“ gestellt.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu Frage 1:

Nein.

Zu Frage 2:

Trifft nicht zu.

Zu Frage 3:

Mangels Kenntnis der Namen der betreffenden Beamten können mögliche Hintergründe ihrer Fehlinformation nicht eruiert werden.

Zu Frage 4:

Keine.

Zu Frage 5:

Grundsätzlich nein. Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass mitunter von einzelnen Bediensteten gewünschte, bestimmte Ausrüstungsgegenstände mangels dienstbetrieblicher Notwendigkeit durch den Dienstgeber nicht oder nur für bestimmte Organisationseinheiten aufgrund ihres Aufgabenspektrums beschafft werden.

Zu Frage 6:

- 1.) 500 Stk. Handfesseln „Single Key Cuff“
- 2.) 200 Stk. Helmüberzüge (flammhemmend)
- 3.) 400 Stk. Schutzschilde
- 4.) 400 Stk. Distanzstöcke
- 5.) 2 Stk. Druckluftfluchtgeräte
- 6.) 1 Set Wartungsteile / Atemschutzmasken
- 7.) 5 Stk. Rotpunktvisiere
- 8.) 100 Stk. ballistische Unterziehschutzwesten
- 9.) 850 Stk. Handfesseltaschen universal
- 10.) 258 Stk. Atemschutzmasken
- 11.) 458 Stk. Tragetaschen für Atemschutzmasken
- 12.) 700 Stk. große Pfefferspraygebilde
- 13.) 12 Sets wiederbefüllbare Übungssysteme für große Pfefferspraygebilde für das Training
- 14.) 60 Stk. wiederbefüllbare Übungsdosen für große Pfefferspraygebilde für das Training
- 15.) 700 Stk. Oberschenkelholster für große Pfefferspraygebilde
- 16.) 242 Sets GSOD-Vollkörperschutz
- 17.) 650 Stk. Visiere für GSOD-Schutzhelm
- 18.) 40 Stk. Visiere samt Zubehör für ballistischen Schutzhelm US95
- 19.) 1.020 Stk. Bioversal – Kleinfeuerlöscher
- 20.) 15 Sets ABC-Schutzanzüge
- 21.) 10 Stk. Taser-Übungsmodule für das Training
- 22.) 2.200 Stk. GSOD-Schutzhelme
- 23.) 1.000 Paar GSOD-Einsatzhandschuhe
- 24.) 700 Stk. Teleskopeinsatzstöcke
- 25.) 7 Stk. Feuerimpulslöschgeräte IFEX-Trooper
- 26.) 7.200 Stk. Atemschutzfilter
- 27.) 1.100 Stk. LED-Taschenlampen

Zu Frage 7:

- 1.) 2 Stk. Druckluftfluchtgeräte
- 2.) 1 Set Wartungsteile / Atemschutzmasken
- 3.) 5 Stk. Rotpunktvisiere
- 4.) 850 Stk. Handfesseltaschen universal
- 5.) 258 Stk. Atemschutzmasken
- 6.) 458 Stk. Tragetaschen für Atemschutzmasken
- 7.) 650 Stk. Visiere für GSOD-Schutzhelme
- 8.) 40 Stk. Visiere samt Zubehör für ballistischen Schutzhelm US95
- 9.) 10 Stk. Taser-Übungsmodule für das Training

Zu Frage 8:

- 1.) 50 Stk. Holster
- 2.) 35 Stk. Brandfluchthauben
- 3.) 4 Stk. ballistische Unterziehschutzwesten
- 4.) 50 Stk. Visierschutz samt Zubehör für ballistischen Schutzhelm US95
- 5.) 20 Stk. ballistischer Schutzhelm US95 samt Zubehör
- 6.) 5 Stk. Kugelschutzmatten
- 7.) 15 Stk. Einsatzbrillen
- 8.) div. Einsatzmittel für das Training
- 9.) 300 Stk. wiederbefüllbare Übungssprays zu den Pfeffersprays für das Training
- 10.) Ersatzteile für GLOCK-Dienstwaffe
- 11.) 300 Stk. Taser-Übungsmodule für das Training
- 12.) 230 Garn. GSOD-Vollkörperschutzausrüstung
- 13.) 160 Stk. GSOD-Schutzhelme
- 14.) 1.000 Stk. GSOD-Abdrängstöcke
- 15.) 30 Stk. Transportgestelle für Tretgitter
- 16.) 300 Stk. Tretgitter
- 17.) 1 Stk. Atemschutzmaskenprüfgerät
- 18.) 820 Garn. GSOD-Vollkörperschutzausrüstung
- 19.) 2.000 Stk. Tiefschutz
- 20.) 1.000 Stk. GSOD-Schutzhelme
- 21.) 1.000 Stk. Atemschutzmasken
- 22.) 1.000 Stk. Tragetaschen für Atemschutzmaske
- 23.) 4.000 Paar GSOD-Einsatzhandschuhe
- 24.) 1.000 Stk. GSOD-Schutzschilde
- 25.) 180 Garn. Körperschlagschutz

- 26.) 125 Stk. ballistische Unterziehschutzwesten
27.) 25.000 Stk. Universal Handfesselschlüssel

Zu Frage 9:

Pfeffersprays befinden sich derzeit in Beschaffung.

Zu Frage 10:

31.000 Stk.

Zu Frage 11 und 12:

Nein, da ein Austausch der bestehenden Pfeffersprays erst im Jahr 2008 erforderlich war.

Zu Frage 13:

Die empfohlene Verwendungsdauer beträgt 5 Jahre. Laut Auskunft der Herstellerfirma ist auch eine längere Verwendungsdauer möglich.