



Alois Stöger
Bundesminister

Frau
Präsidentin des Nationalrates
Mag.^a Barbara Prammer
Parlament
1017 Wien

XXIV. GP.-NR
11641 /AB
08. Aug. 2012
zu 11965/J

GZ: BMG-11001/0164-I/A/15/2012

Wien, am 7. August 2012

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 11965/J der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Grundsätzlich darf ich zu der in der Anfrage angesprochenen Problematik Folgendes festhalten:

Wie ich auch bereits in der Beantwortung der an mich gerichteten parlamentarischen Anfrage Nr. 7607/J vom 28. März 2011 ausgeführt habe, fallen nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes unter den Kompetenztatbestand „Gesundheitswesen“ die Angelegenheiten der Volksgesundheit, d.h. die Obsorge für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung (siehe z.B. VfSlg 3650, 4609). Nicht hiezu zählen Maßnahmen, mit denen eine für eine bestimmte andere Kompetenzmaterie allein typische Gefahr bekämpft wird (siehe z.B. VfSlg 3650, 7582 und 8035).

Fragen nach einem Gesundheitsrisiko, das mit sog. „Energiesparlampen“ (Kompakt-Leuchtstofflampen) verbunden sein soll, betreffen nun eine von einem bestimmten Produkt allenfalls ausgehende typische Gefahr für die Gesundheit, sie fallen nach dem verfassungsrechtlichen allgemeinen Inhalt des Kompetenztatbestandes Gesundheitswesen nicht in mein Ressort.

Im Hinblick darauf kann ich aus der Sicht meines Ministeriums Folgendes anmerken:

Fragen 1 und 2:

Angaben über Verkaufszahlen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.

Frage 3:

Meinem Ressort liegen keine diesbezüglichen Informationen vor.

Fragen 4 bis 6:

Es gibt zahlreiche Studien, in denen die Zusammenhänge zwischen der Einwirkung von kurzwelligem Licht und dem Schlaf erforscht wurden. Dabei haben sich positive wie negative Effekte ergeben; allen diesen in den Studien festgestellten Effekten ist aber gemeinsam, dass sie unter speziellen Versuchsbedingungen auftraten, die mit der im Alltag üblichen Verwendung von Lampen nichts zu tun haben und den Schluss zulassen, dass der Alltagsgebrauch von Kompakt-Leuchtstofflampen für das Schlafverhalten ohne Bedeutung ist. Im Übrigen sind Kompakt-Leuchtstofflampen in nur geringem Ausmaß für die Exposition gegenüber Blaulicht verantwortlich.

Fragen 7 und 8:

Es liegen keine genauen Angaben über die unter realistischen Nutzungsbedingungen auftretenden Konzentrationen der genannten Stoffe vor. Alle diese Stoffe treten auch aus vielen anderen Konsument/inne/enprodukten aus, sodass sie regelmäßig in Messserien von Innenräumen nachgewiesen werden. Eine akute Gesundheitsgefährdung lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht ableiten.

Fragen 9 bis 11:

Der wissenschaftliche Ausschuss der Europäischen Kommission "Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken" (SCENIHR) beschäftigt sich seit fast 10 Jahren mit den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Kompakt-Leuchtstofflampen und hat in zwei Gutachten 2009 und 2012 die Unbedenklichkeit festgestellt. Die beiden Gutachten sind öffentlich bekannt gemacht worden und stehen damit allen Interessierten zur Verfügung.

Fragen 12 und 13:

Es erfolgte keine derartige Beauftragung, ich verweise auf die Einleitung.

Fragen 14 bis 16:

Hinsichtlich der fachgerechten Entsorgung verweise ich auf die Beantwortung des Herrn Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu der an ihn gerichteten parlamentarischen Anfrage Nr. 11889/J.

Fragen 17 bis 21:


Es liegt bis dato kein Beweis dafür vor, dass Energiesparlampen ein relevantes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen, für ein Verkaufsverbot besteht somit kein Anlass.

Frage 22:

Leuchtstofflampen werden in Form von Leuchtstoffröhren seit Jahrzehnten in Krankenhäusern, Ambulanzen usw. eingesetzt, ohne auch nur jemals einen Anhaltspunkt für ein allfälliges Krebsrisiko gegeben zu haben.

Frage 23:

Die derzeit in Österreich bestehende Erfassung und Auswertung von Krebsfällen erfolgt anonym. Es ist daher nur möglich, die Zahl der in einem Jahr stationär neu erfassten Krebsfälle der Zahl der im selben Zeitraum an Krebs Verstorbenen gegenüberzustellen. Die diesbezüglichen Daten können der beiliegenden Tabelle entnommen werden.



Beilage

BEILAGE zu PA 11965/J

Tab. 1: An Krebserkrankungen Verstorbene*) nach Wohnsitzbundesland, Geschlecht und Krebslokalisation 2006-2010

Bundesland	Haupttodesursache (ICD10)	männlich					weiblich				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Burgenland	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	20	23	17	17	23	2	4	7	3	3
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	153	144	143	162	137	104	97	99	91	100
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe	110	93	94	101	84	34	35	36	38	40
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	2	3	1	0	0	1	0	1	0	1
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	14	7	3	9	10	10	7	7	7	5
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	8	3	6	3	8	2	6	5	2	6
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	1	1	0	0	1	71	48	66	62	56
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	44	41	35	37	38
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	48	56	68	46	42	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	31	31	22	22	21	20	13	15	11	11
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervengsystems	14	16	8	11	12	5	11	5	12	7
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	1	3	4	1	1	2	4	3	4	0
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bestimmter bösartiger Neubildungen	9	12	9	8	14	7	7	8	8	5
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Organsystems	37	34	41	35	39	27	34	30	29	35
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	22	28	25	22	19	11	16	15	18	17
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	4	3	0	1	3	3	4	3	1	2
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	10	11	14	8	13	10	9	19	11	15
	Insgesamt	484	468	455	446	427	353	336	354	334	341
Kärnten	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	25	31	22	24	26	9	9	10	7	4
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	244	230	248	238	222	184	189	201	195	207
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe	204	172	177	210	197	79	85	88	92	99
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	0	1	1	4	2	3	2	0	0	1
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	8	12	14	11	19	13	13	16	11	20
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	11	13	14	8	12	4	9	5	9	4
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	0	0	1	2	0	102	96	91	98	93
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	75	82	78	80	83
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	82	87	108	92	102	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	52	50	46	42	42	21	21	31	26	31
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervengsystems	16	17	23	17	22	13	13	15	25	17
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	1	1	2	2	0	2	4	2	3	3
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bestimmter bösartiger Neubildungen	23	15	17	14	25	19	18	21	27	13
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Organsystems	59	57	68	50	62	50	56	58	70	66
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	51	51	50	35	41	23	25	24	24	29
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	6	4	4	3	3	11	7	3	11	1
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	15	20	17	23	24	15	8	23	20	23
	Insgesamt	797	761	812	775	799	623	637	666	698	694
Niederösterreich	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	71	71	89	70	73	15	19	16	26	30
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	705	728	781	719	711	543	538	607	540	567
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe	463	489	496	511	429	196	224	258	221	246
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	4	2	2	6	6	5	3	4	1	3
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	41	39	37	55	57	28	33	44	43	41
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	18	34	31	26	29	19	20	30	23	22
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	8	5	0	2	3	310	293	288	360	308
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	223	189	227	189	185
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	231	243	244	248	239	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	126	124	153	161	109	62	74	85	78	74
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervengsystems	51	64	44	69	65	42	57	45	46	41
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	9	4	9	11	7	7	12	9	8	10
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bestimmter bösartiger Neubildungen	50	34	54	44	69	71	53	67	66	77
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Organsystems	184	161	181	165	179	161	164	169	154	156
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	118	113	153	160	146	71	68	88	95	97
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	20	13	14	16	9	19	11	18	20	13
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	31	32	47	45	51	39	37	58	55	51
	Insgesamt	2130	2156	2335	2308	2182	1811	1795	2013	1925	1921
Oberösterreich	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	50	53	42	61	51	11	21	23	11	15
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	524	532	546	583	537	483	420	422	418	475
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe	384	362	368	380	357	149	170	151	171	194
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	3	1	0	0	6	5	2	1	1	3
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	42	34	42	26	47	31	23	27	26	41
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	23	23	24	20	30	24	25	30	28	28
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3	5	5	2	2	218	236	261	240	237
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	175	165	163	157	158
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	173	154	191	193	176	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	91	101	77	91	110	61	51	48	69	62
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervengsystems	37	42	38	50	53	38	43	40	31	46
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	12	5	13	7	10	11	16	10	14	9
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bestimmter bösartiger Neubildungen	34	49	34	40	44	40	50	58	42	63
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Organsystems	139	133	120	139	143	119	124	149	143	119
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	75	62	66	95	67	27	37	47	49	40
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	8	10	5	6	6	15	15	8	14	3
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	24	34	40	45	37	38	36	54	37	37
	Insgesamt	1622	1600	1611	1738	1676	1445	1434	1492	1451	1530
	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	12	12	17	16	17	3	4	7	4	9
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	175	176	175	170	174	150	162	131	161	149
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger Intrathorakaler Organe	133	109	123	92	130	51	53	47	75	73
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	0	1	0	2	0	2	0	1	1	1
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	11	15	16	18	11	8	7	12	11	13
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	4	6	3	7	7	6	5	5	5	10
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	1	2	0	0	0	75	88	74	105	77

Salzburg	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	60	63	69	59	55
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	68	62	81	58	56	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	37	27	32	24	40	22	30	16	24	13
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des ZNS	21	12	13	21	15	8	19	18	12	20
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	3	4	2	5	2	4	1	2	0	6
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher	19	15	16	12	13	17	22	26	22	18
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	35	47	32	50	49	39	48	43	45	52
	(C97-C99) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	21	22	22	23	33	16	15	16	19	21
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	3	3	1	2	1	6	7	4	1	5
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	15	10	8	15	13	13	13	20	14	19
	Insgesamt	558	523	541	515	561	480	537	491	558	541
Steiermark	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	48	55	60	46	56	13	17	11	23	16
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	521	485	486	486	498	429	411	393	404	415
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	347	357	373	381	385	133	169	147	151	150
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	2	5	5	2	4	3	4	5	5	4
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	25	25	34	37	37	19	27	20	34	46
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	21	23	22	25	20	14	18	19	21	20
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3	3	0	1	2	227	203	225	226	228
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	167	154	172	170	155
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	206	172	210	207	184	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	99	120	119	100	113	75	63	56	79	60
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des ZNS	37	34	47	44	47	32	32	25	32	32
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	3	4	5	5	4	14	11	5	7	14
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher	40	57	47	51	51	57	54	64	66	66
Tirol	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	122	147	151	136	125	133	111	128	114	139
	(C97-C99) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	55	74	100	81	86	43	57	58	68	69
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	13	12	4	7	2	15	14	10	11	9
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	25	44	41	46	41	35	45	51	46	65
	Insgesamt	1567	1617	1704	1655	1655	1409	1390	1389	1457	1488
	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	24	25	22	22	20	9	7	13	10	14
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	201	249	194	268	215	182	200	201	154	178
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	204	179	197	200	201	102	89	100	88	97
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	3	1	1	4	2	1	0	0	0	2
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	18	14	14	20	20	7	13	12	19	8
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	9	5	11	12	12	5	7	5	7	9
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	1	2	2	1	2	97	131	110	97	106
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	79	89	75	78	70
Vorarlberg	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	69	77	64	72	90	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	43	43	49	44	53	35	27	21	22	25
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des ZNS	18	17	22	22	17	20	11	22	19	16
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	6	4	5	4	1	4	4	8	4	4
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher	27	25	29	27	31	17	30	36	20	17
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	49	53	61	62	68	51	58	45	65	54
	(C97-C99) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	30	41	66	48	54	23	29	33	35	39
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	7	0	5	4	5	10	4	1	6	3
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	11	17	16	22	20	18	15	18	15	21
	Insgesamt	720	752	758	832	811	660	714	700	639	663
	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	12	7	14	10	9	2	2	2	2	1
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	111	98	103	121	115	98	108	95	75	82
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	108	105	113	99	111	42	33	42	33	53
Wien	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	0	1	0	3	1	1	3	2	1	1
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	2	13	5	9	8	8	7	9	4	10
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	2	3	8	2	8	0	6	5	1	2
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	1	0	1	2	1	68	63	51	57	59
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	35	31	44	33	31
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	45	47	47	43	51	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	19	27	30	20	22	13	9	13	11	10
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des ZNS	16	12	13	10	8	7	11	8	11	5
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	1	2	1	1	2	3	4	2	5	1
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher	14	14	12	16	15	11	19	10	17	16
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	26	38	22	31	30	22	32	33	26	27
	(C97-C99) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	28	17	19	22	26	9	8	12	19	14
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	3	1	4	0	0	3	2	4	2	4
Wien	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	9	12	8	11	13	5	10	10	10	10
	Insgesamt	397	397	400	400	420	327	348	342	307	326
	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	71	65	70	65	80	27	28	33	37	34
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	667	597	657	650	681	656	616	595	619	609
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	532	546	590	558	615	310	356	387	337	356
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	2	1	9	4	4	2	1	2	4	3
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	41	35	52	46	37	29	28	28	22	35
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	24	30	26	32	23	22	24	25	24	20
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	6	2	0	2	1	395	373	324	349	338
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	211	214	233	211	190
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	194	211	201	203	218	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	127	125	148	133	155	97	83	85	95	86
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des ZNS	44	43	47	51	39	49	46	45	47	58
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	4	7	5	3	9	13	8	9	18	11
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher	29	37	47	30	35	39	41	47	40	47
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	160	155	177	178	160	177	144	180	184	175
	(C97-C99) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	122	77	139	99	115	82	71	88	91	110
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	15	4	12	6	10	17	10	11	18	20
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	34	30	29	43	27	38	47	57	58	41
	Insgesamt	2072	1965	2209	2103	2209	2164	2090	2149	2154	2133

*) exkl. Auslandssterbefälle

Quellen: ST.AT - Todesursachenstatistik 2006-2010; GÖG/ÖBIG - eigene Berechnungen

BEILAGE zu 11965/J

Tab. 2: Stationär versorgte Krebs-Patienten/-innen*) nach Wohnsitzbundesland, Geschlecht und Krebslokalisation 2006–2010

Bundesland	Hauptdiagnose (ICD10)	männlich					weiblich				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Burgenland	(C00–C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	92	93	69	98	89	10	23	23	27	27
	(C15–C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	453	459	446	447	477	260	267	271	284	308
	(C30–C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorax	230	224	224	238	237	76	80	98	97	107
	(C40–C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	11	13	5	9	12	13	7	7	9	10
	(C43–C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	126	138	167	186	199	124	146	153	181	166
	(C45–C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	25	25	17	30	24	29	26	25	32	20
	(C50–C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	5	6	5	5	8	398	380	379	428	479
	(C51–C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	173	167	175	165	192
	(C60–C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	316	325	331	326	282	0	0	0	0	0
	(C64–C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	213	205	199	191	234	84	86	90	100	102
	(C69–C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	49	45	38	42	52	32	28	31	28	33
	(C73–C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	20	21	12	21	14	33	40	47	53	53
	(C76–C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	177	190	174	181	176	147	164	181	170	159
	(C81–C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	164	194	184	194	205	141	172	181	193	191
	(C97–C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisation	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
	(D00–D09) In-situ-Neubildungen	7	13	23	16	15	50	56	62	53	67
	(D10–D36) Gutartige Neubildungen	529	505	493	432	474	736	725	781	723	779
	(D37–D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	323	298	300	322	343	329	301	291	335	366
	Insgesamt	2740	2754	2688	2739	2842	2636	2668	2795	2879	3059
Kärnten	(C00–C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	124	134	115	123	133	63	63	51	46	55
	(C15–C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	751	707	743	753	697	549	539	538	504	529
	(C30–C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorax	433	410	409	445	424	191	195	213	197	231
	(C40–C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	24	21	15	21	15	16	6	12	10	15
	(C43–C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	266	302	360	333	316	218	265	308	314	293
	(C45–C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	47	47	60	59	56	43	48	47	54	44
	(C50–C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	8	7	4	2	5	744	788	834	802	815
	(C51–C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	379	397	353	330	333
	(C60–C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	514	536	472	425	483	0	0	0	0	0
	(C64–C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	397	387	373	348	382	148	158	142	181	182
	(C69–C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	59	63	83	63	68	54	49	64	66	55
	(C73–C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	58	57	57	58	48	111	97	128	128	106
	(C76–C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	243	234	228	248	272	234	213	236	240	219
	(C81–C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	274	278	275	261	295	280	272	269	251	243
	(C97–C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisation	1	2	2	0	0	2	2	1	0	1
	(D00–D09) In-situ-Neubildungen	28	23	27	29	25	167	179	189	186	185
	(D10–D36) Gutartige Neubildungen	548	580	553	558	648	1320	1454	1399	1421	1383
	(D37–D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	622	593	704	574	447	967	916	904	672	619
	Insgesamt	4397	4381	4480	4300	4314	5486	5641	5688	5402	5308
Niederösterreich	(C00–C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	377	361	367	400	365	106	129	143	151	144
	(C15–C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2232	2371	2356	2295	2262	1514	1654	1627	1584	1602
	(C30–C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorax	1194	1189	1227	1154	1082	531	620	607	620	668
	(C40–C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	50	41	49	54	38	55	32	31	32	31
	(C43–C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	894	1068	1137	1085	1145	907	982	1020	958	1047
	(C45–C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	165	146	149	147	127	168	160	198	149	149
	(C50–C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	27	25	20	17	25	2276	2405	2345	2344	2379
	(C51–C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	946	939	991	931	979
	(C60–C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	1842	2019	1916	1899	1778	0	0	0	0	0
	(C64–C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	1061	1175	1170	1214	1260	404	460	462	480	529
	(C69–C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	204	224	228	259	277	182	202	191	204	186
	(C73–C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	118	117	125	151	143	220	235	251	252	243
	(C76–C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	1054	1106	1070	1040	943	1070	1105	1065	995	962
	(C81–C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	868	920	889	853	921	727	771	779	735	761
	(C97–C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisation	3	3	5	1	1	2	4	7	3	1
	(D00–D09) In-situ-Neubildungen	43	60	71	58	56	280	307	316	344	320
	(D10–D36) Gutartige Neubildungen	1747	1732	1710	1701	1705	3780	3806	3784	3946	3892
	(D37–D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	1672	1680	1637	996	1070	1689	1720	1794	1425	1245
	Insgesamt	13551	14237	14126	13324	13198	14857	15531	15611	15153	15138
Oberösterreich	(C00–C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	259	250	322	337	336	93	116	107	98	91
	(C15–C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1624	1685	1709	1830	1797	1182	1162	1205	1143	1247
	(C30–C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorax	933	942	926	1042	1048	391	441	486	518	537
	(C40–C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	35	32	24	23	32	19	24	15	21	26
	(C43–C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	837	835	826	860	1015	813	823	776	865	923
	(C45–C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	88	95	95	101	125	153	142	138	143	156
	(C50–C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9	13	15	12	21	1672	1722	1773	1928	1986
	(C51–C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	898	778	795	876	917
	(C60–C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	1641	1886	1750	1784	1629	0	0	0	0	0
	(C64–C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	721	769	821	915	946	320	337	364	386	384
	(C69–C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	160	161	176	187	177	137	140	121	128	158
	(C73–C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	66	79	82	79	78	132	114	139	141	132
	(C76–C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	1136	1158	1150	1207	1283	1213	1245	1332	1218	1356
	(C81–C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	664	738	734	782	811	619	682	719	656	697
	(C97–C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisation	1	2	0	4	2	0	0	0	1	2
	(D00–D09) In-situ-Neubildungen	71	71	72	68	82	353	420	444	464	443
	(D10–D36) Gutartige Neubildungen	1559	1746	1587	1596	1731	3395	3614	3374	3375	3376
	(D37–D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	1432	1418	1460	1665	1616	1382	1253	1335	1523	1531
	Insgesamt	11236	11880	11749	12492	12729	12772	13013	13123	13484	13962
	(C00–C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	75	106	117	143	141	32	33	42	45	48
	(C15–C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	608	648	619	661	572	427	464	446	492	468
	(C30–C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorax	303	273	286	345	387	113	157	174	204	231
	(C40–C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	12	20	21	13	19	15	14	16	19	16
	(C43–C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	356	386	433	460	413	367	390	401	419	430
	(C45–C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	30	39	37	41	41	39	37	41	36	40
	(C50–C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4	6	2	2	6	662	750	780	760	765
	(C51–C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	316	316	345	370	346
	(C60–C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	437	485	462	490	458	0	0	0	0	0

Salzburg	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	239	278	266	283	310	122	128	124	124	150
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	82	64	59	82	87	51	58	54	66	70
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	37	44	56	51	53	67	76	87	83	112
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	376	358	351	319	405	397	349	362	420	456
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	267	275	300	301	325	235	280	264	254	230
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	(D00-D09) In-situ-Neubildungen	49	32	38	52	34	189	159	125	157	120
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	721	717	690	696	737	1318	1324	1357	1286	1253
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	446	451	482	501	550	372	464	482	500	530
	Insgesamt	4042	4182	4220	4440	4538	4722	4999	5100	5235	5265
Steiermark	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	212	248	238	268	249	61	82	82	91	104
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1643	1597	1666	1599	1526	1226	1189	1206	1173	1116
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathora	693	758	768	778	734	302	371	325	356	406
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	27	51	43	46	47	23	25	23	32	52
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	722	859	895	1010	946	743	881	1010	1082	940
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	77	81	70	95	91	90	101	99	114	116
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	14	12	16	15	17	1187	1251	1259	1309	1314
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	583	549	602	585	576
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	885	851	838	875	790	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	598	651	637	613	556	271	276	279	263	263
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	118	110	118	137	137	85	86	110	111	121
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	74	75	72	72	60	138	179	156	151	159
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	554	644	653	596	598	580	623	691	643	653
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	500	556	509	504	528	456	437	457	465	478
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	2	0	1	0	18	0	0	0	0	1
	(D00-D09) In-situ-Neubildungen	79	71	105	107	105	678	594	625	545	487
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	1364	1480	1391	1418	1508	2787	2891	2835	2883	2716
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	1672	1582	1738	1791	1774	1630	1450	1653	1580	1607
	Insgesamt	9234	9626	9758	9924	9684	10840	10985	11412	11383	11109
Tirol	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	166	172	170	154	164	72	78	84	76	72
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	842	867	832	838	849	649	654	632	597	614
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathora	553	547	568	597	600	266	261	304	322	297
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	29	15	19	19	15	17	26	15	11	24
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	351	386	378	495	541	348	359	400	493	609
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	57	60	81	78	64	51	57	73	69	53
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9	8	11	15	13	888	988	981	1077	1154
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	435	393	418	441	434
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	598	705	622	609	619	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	496	485	517	573	562	176	173	192	203	207
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	68	85	92	82	92	70	64	69	79	87
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	40	59	74	58	64	88	105	114	114	133
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	359	393	387	387	408	355	417	375	379	334
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	321	310	331	364	385	270	273	288	306	312
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	1	1	0	0	1	1	1	2	1	0
	(D00-D09) In-situ-Neubildungen	34	26	24	34	30	160	157	131	143	183
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	892	767	814	738	702	1847	1694	1584	1595	1529
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	674	804	860	913	1132	642	610	692	772	931
	Insgesamt	5490	5690	5780	5954	6241	6335	6310	6354	6678	6973
Vorarlberg	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	62	59	54	71	64	19	21	24	19	25
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	374	368	416	442	389	287	289	266	267	256
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathora	265	261	276	274	272	101	109	128	123	154
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	10	5	11	11	9	10	6	7	10	10
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	231	195	219	208	280	219	208	233	185	219
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	23	21	36	33	35	32	33	39	26	23
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	5	9	4	4	2	440	446	452	497	467
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	165	181	183	173	156
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	376	402	420	396	327	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	200	215	196	192	241	80	77	54	73	92
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	48	52	59	46	36	37	41	35	35	43
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	15	15	16	34	19	28	34	42	36	47
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	165	172	189	216	176	126	138	152	153	144
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	176	186	199	228	231	163	175	192	200	187
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	(D00-D09) In-situ-Neubildungen	14	18	13	21	26	41	66	60	115	98
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	376	387	354	373	370	755	668	704	725	682
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	281	346	507	556	450	266	287	323	348	304
	Insgesamt	2623	2711	2969	3105	2927	2769	2780	2895	2985	2907
Wien	(C00-C14) Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	377	392	373	387	332	175	158	192	200	175
	(C15-C26) Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1868	1877	1911	1944	1978	1764	1699	1663	1689	1638
	(C30-C39) Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathora	1365	1413	1411	1493	1473	817	907	927	896	931
	(C40-C41) Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	56	73	49	54	61	60	48	48	47	50
	(C43-C44) Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	786	849	912	947	899	789	843	894	940	874
	(C45-C49) Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichte	137	150	167	151	140	154	151	144	160	177
	(C50-C50) Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	28	23	20	24	23	2840	2963	2964	3032	3047
	(C51-C58) Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	0	0	0	0	0	1080	1043	1083	1057	1076
	(C60-C63) Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	1664	1814	1663	1647	1628	0	0	0	0	0
	(C64-C68) Bösartige Neubildungen der Harnorgane	1214	1179	1228	1161	1256	529	555	554	560	550
	(C69-C72) Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile d	207	192	212	207	225	185	197	206	183	242
	(C73-C75) Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Dr	128	130	149	148	126	295	264	286	318	284
	(C76-C80) Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht	838	911	903	1036	1103	1144	1129	1147	1291	1262
	(C81-C96) Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwa	865	842	860	909	885	788	824	855	854	887
	(C97-C97) Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	8	7	6	4	4	11	6	9	7	5
	(D00-D09) In-situ-Neubildungen	70	60	66	77	69	369	411	425	458	378
	(D10-D36) Gutartige Neubildungen	1637	1823	1768	1583	1525	3819	4055	4013	3881	3767
	(D37-D48) Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	1593	1650	1483	1602	1767	1903	1782	1638	2051	2345
	Insgesamt	12841	13385	13181	13374	13494	16722	17035	17048	17624	17688

*) exkl. Mehrfach-/Wiederaufnahmen innerhalb desselben Jahres

Quellen: BMG - Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen KA 2006-2010; GÖG/ÖBIG - eigene Berechnungen