
3774/J XXIV. GP

Eingelangt am 23.11.2009

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

Anfrage

der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein, Ing. Hofer
und weiterer Abgeordneter

an den Bundesminister für Gesundheit
betreffend Circumcision Operationen in Österreich

Die Circumcision ist einer der häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Buben im Kindesalter. Die häufigste medizinische Indikation zur Circumcision ist die Phimose oder Vorhautverengung. Diese kann angeboren oder auch als Folge von Verletzungen und Entzündungen erworben sein.

Neben der Phimose stellen auch Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane sowie onkologisch präventiven Überlegungen und traditionell-rituelle Gründe sind Indikationen zur Circumcision.

Anfrage

1. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
2. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
3. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
4. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

5. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
6. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
7. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
8. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
9. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
10. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
11. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
12. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
13. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
14. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
15. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

16. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
17. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
18. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
19. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
20. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
21. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
22. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
23. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
24. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
25. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
26. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
27. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

28. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
29. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
30. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
31. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
32. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
33. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
34. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
35. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
36. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2008 in Vorarlbergk eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

37. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
38. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
39. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

40. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
41. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
42. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
43. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
44. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
45. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
46. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
47. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
48. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
49. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
50. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
51. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden

- Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
52. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
53. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
54. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
55. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
56. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
57. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
58. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
59. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
60. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
61. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
62. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

63. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
64. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
65. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
66. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
67. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
68. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
69. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
70. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
71. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
72. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2007 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
73. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
74. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

75. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
76. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
77. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
78. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
79. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
80. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
81. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
82. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
83. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
84. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
85. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
86. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten

- Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
87. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 88. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 89. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 90. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 91. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 92. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 93. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 94. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 95. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 96. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
 97. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

98. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
99. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
100. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
101. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
102. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
103. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
104. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
105. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
106. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
107. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
108. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2006 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
109. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

110. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
111. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
112. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
113. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
114. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
115. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
116. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
117. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
118. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
119. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
120. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
121. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in

- absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
122. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
123. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
124. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
125. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
126. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
127. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
128. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
129. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
130. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
131. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
132. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

133. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
134. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
135. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
136. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
137. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
138. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
139. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
140. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
141. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
142. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
143. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
144. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2005 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

145. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
146. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
147. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
148. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
149. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
150. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
151. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
152. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
153. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
154. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
155. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
156. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

157. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
158. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
159. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
160. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
161. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
162. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
163. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
164. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
165. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
166. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
167. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

168. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
169. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
170. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
171. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
172. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
173. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
174. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
175. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
176. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
177. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
178. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
179. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
180. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2004 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?

(Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

181. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
182. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
183. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
184. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
185. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
186. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
187. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
188. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
189. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
190. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
191. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

192. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
193. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
194. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
195. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
196. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
197. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
198. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
199. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
200. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
201. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
202. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

203. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
204. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
205. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
206. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
207. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
208. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
209. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
210. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
211. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
212. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
213. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
214. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
215. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?

- (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
216. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2003 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
217. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
218. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
219. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
220. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
221. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
222. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
223. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
224. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
225. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
226. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
227. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der

- ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
228. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
229. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
230. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
231. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
232. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
233. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
234. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
235. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
236. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
237. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

238. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
239. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
240. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
241. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
242. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
243. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
244. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
245. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
246. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
247. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
248. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
249. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
250. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?

- (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
251. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
252. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2002 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
253. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
254. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
255. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
256. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
257. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
258. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
259. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
260. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
261. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
262. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten

- Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
263. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
264. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
265. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
266. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
267. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
268. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
269. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
270. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
271. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
272. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

273. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
274. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
275. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
276. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
277. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
278. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
279. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
280. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
281. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
282. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
283. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
284. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
285. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?

- (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
286. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
287. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
288. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2001 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
289. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Wien eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
290. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
291. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
292. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
293. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 im Burgenland eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
294. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Salzburg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
295. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Tirol eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
296. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Kärnten eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
297. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund der Diagnose Phimose durchgeführt? (Aufgeschlüsselt

- nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
298. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Wien eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
299. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
300. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
301. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
302. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
303. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
304. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Tirol eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
305. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
306. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von Erkrankungen des Präputiums und der ableitenden Harnorgane durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
307. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Wien eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)

308. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
309. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
310. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
311. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 im Burgenland eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
312. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Tirol eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
313. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Salzburg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
314. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Kärnten eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
315. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund von onkologisch präventiven Überlegungen durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
316. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Wien eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
317. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Niederösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
318. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Oberösterreich eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
319. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in der Steiermark eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt? (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
320. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 im Burgenland eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?

- (Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
321. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Tirol eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?
(Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
322. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Salzburg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?
(Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
323. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Kärnten eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?
(Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)
324. An wie vielen Buben unter 15 Jahren wurde im Jahr 2000 in Vorarlberg eine Circumcision aufgrund traditioneller - ritueller Gründe durchgeführt?
(Aufgeschlüsselt nach Krankenhäusern in absoluten Zahlen und prozentueller Anteil an der Gesamtzahl männlicher Patienten unter 15 Jahren.)