



Hauptverband der
österreichischen
Sozialversicherungsträger

Bundesministerium für Gesundheit
Radetzkystraße 2
1030 Wien

T + 43 (0) 1 / 71132-1211
recht.allgemein@hvb.sozvers.at
ZI. REP-43.00/14/0151 Ht

Wien, 7. August 2014

Betreff: Parlamentarische Anfrage Nr. 2235/J (Abg. Dr. Franz u.a.) betreffend
„ADHS – aktuelle Statistiken des Jahres 2013 zur Verschreibung“

Bezug: Ihre E-Mails vom 23. und 25. Juli 2014,
GZ: 90 001/0137-II/A/7/2014 und BMG-20501/0204-III/2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie folgt
Stellung:

Die zu den Fragen 1 bis 4 dargestellten Daten umfassen die auf Kosten der sozialen Krankenversicherung im extramuralen Bereich abgegebenen Arzneispezialitäten. Arzneispezialitäten mit einem Kassenverkaufspreis unter der Rezeptgebühr sind nur für von dieser befreiten Personen enthalten. Der Bereich der Kostenerstattung fließt in die vorliegenden Daten nicht ein.

1. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch -Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

folgender therapeutischer Substanzen (gegliedert nach Krankenkassen,
gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw.
19)) betreffend

- a) den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin, Medikinet, Concerta, und weitere)
- b) den Wirkstoff Risperidon (Risperdal)
- c) den Wirkstoff Atomoxetin (Strattera)
- d) den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify)
- e) den Wirkstoff Olanzapin (Zyprexa, und weitere)?

Auf die Beilage wird verwiesen.



Frage 1 KO VO DDD
2013.xlsx

Seite 1

Z:\01 R 2014 ext\Stellungnahmen\Part Anfrage Nr 2235-J ADHS-aktuelle Statistiken 2013 Verschreib.docx

Wien 3 · Kundmanngasse 21
1031 Wien · Postfach 600
www.hauptverband.at
DVR 0024279



Hauptverband der
österreichischen
Sozialversicherungsträger

Zu den folgenden ATC-Codes existieren im Erstattungskodex jeweils nur Produkte eines Anbieters bzw. weniger Anbieter. Die Daten lassen daher unter Umständen Rückschlüsse auf den Umsatz des jeweiligen Unternehmens zu. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden sie daher nur in Summe dargestellt.

- N06BA09 (Atomoxetin)
- N05AX12 (Aripiprazol)

2. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch -Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

obiger therapeutischer Substanzen? (Bitte aufgegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den restlichen Altersgruppen)

Auf die Beilage wird verwiesen. Auf die Anmerkungen zu Frage 1 wird hingewiesen.



Frage 2 KO VO DDD
2013.xlsx

3. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch -Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

der folgenden Gruppen nach dem ATC Classification System der WHO für die Codes N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C? (Bitte aufgegliedert nach den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19))

Auf die Beilage wird verwiesen.



Frage 3 KO VO DDD
2013.xlsx

4. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch -Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten



Hauptverband der
österreichischen
Sozialversicherungsträger

**für unter Punkt 3 angeführten ATC Gruppen? (Bitte aufgegliedert nach
Krankenkassen, gesamt Österreich und den restlichen Altersgruppen)**

Auf die Beilage wird verwiesen.


Frage 4 KO VO DDD
2013.xlsx

**5. Bitte gliedern sie für das Jahr 2013 die Verordnungen an Kinder und Ju-
gendliche für die Wirkstoffe Methylphenidat und Atomoxetin nach "Fach-
arzt", "Allgemeinmediziner" und "Sonstiges".**

Aufgrund technischer Umstellungen ist eine derartige Auswertung derzeit nicht
möglich und kann diese Frage nicht beantwortet werden.

**6. Wie hoch ist der Verbrauch an Methylphenidat für das Jahr 2013, welche an
das INCB (International Narcotics Control Board) der UNO berichtet wird?**

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da die Sozialversicherungsträger
bzw. der Hauptverband in dieses Berichtswesen nicht eingebunden sind.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Hauptverband
Der Generaldirektor:

