

Frau  
Präsidentin des Nationalrates  
Doris Bures  
Parlament  
1017 Wien

Mag.<sup>a</sup> JOHANNA MIKL-LEITNER  
HERRENGASSE 7  
1014 WIEN  
POSTFACH 100  
TEL +43-1 53126-2352  
FAX +43-1 53126-2191  
ministerbüro@bmi.gv.at

GZ: BMI-LR2220/0370-II/2/b/2015

Wien, am 2. Juni 2015

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr.<sup>in</sup> Belakowitsch–Jenewein und weitere Abgeordnete haben am 8. April 2015 unter der Zahl 4476/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Polizeieinsätze am Wiener Praterstern“ gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

**Zu den Fragen 1 und 4:**

Im Jahr 2014 kam es an der angefragten Örtlichkeit zu 4.007 Einsätzen, an denen insgesamt 5.680 Funkwagen beteiligt waren. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass jeder zumeist mit zwei Einsatzkräften besetzt war.

Aufzeichnungen über die Anzahl der jeweils eingesetzten polizeilichen Kräfte werden nicht geführt. Von einer diesbezüglichen anfragebezogenen retrospektiven manuellen Auswertung wird auf Grund des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der damit verbundenen enormen Ressourcenbindung, im Hinblick auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Abstand genommen.

**Zu den Fragen 2 und 3:**

Es kam an allen Kalendertagen zu Einsätzen. Die Durchschnittsdauer eines Einsatzes beträgt etwa 35 Minuten.

Von einer anfragebezogenen manuellen retrospektiven Erhebung der Beginnzeiten und des Endes der Einsätze wird auf Grund des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der damit

verbundenen enormen Ressourcenbindung im Hinblick auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns Abstand genommen.

**Zu den Fragen 5 und 6:**

Kräfte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) waren 2014 an folgenden Tagen eingesetzt:

	2014											
	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
01.				X			X					X
02.						XX	X		X			
03.				X					X			
04.			X						X	X		
05.					XX		X					
06.			X				X		X			
07.								X				
08.		X				X			X	X		
09.						X		X				
10.		XXX						X		X		
11.				XX	X			X				X
12.				X						X	X	
13.			X			X		X		XX		X
14.		X		X				X				
15.					X			XX		X		
16.												
17.							X					
18.	X		X					X		XXXXX		
19.				X								X
20.			X							X		
21.							X					
22.				X								
23.							X	X	X			
24.		XX		X	X		X	X				
25.			X	XX		X						
26.			XXX			X		X				X
27.			X				XX			X		
28.		X	X			X					X	
29.					X		X		XX	X		
30.				XX								
31.					XX		X			X		X
	1	7	6	17	10	8	14	12	13	10	4	4

**Zu Frage 7:**

Statistiken über angezeigte strafrechtliche Delikte, die sich auf den angefragten Gebietsteil beziehen, werden nicht geführt.

**Zu den Fragen 8 und 9:**

Derzeit versehen 44 Exekutivbedienstete, von denen einer karenziert ist, Dienst in der Polizeiinspektion Lasallestraße.

**Zu Frage 10:**

Die ehemaligen Räume der Polizeiinspektion Praterstern wurden am 25. September 2014 an den Magistrat der Stadt Wien, MA 69 - Immobilienmanagement, rückgestellt.

Der Beantwortung der Frage nach der geplanten Nachnutzung der Räumlichkeiten fällt daher nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für Inneres.

**Zu den Fragen 11 und 12:**

Nein. Im Jahr 2015 wurde jedoch anlässlich der Jahresschlussabrechnung 2014 der Betrag von € 216,50 an die Wien Energie entrichtet.

Mag.<sup>a</sup> Johanna Mikl-Leitner

Signaturwert	UhsCBYGk6CtAOygQ25An1sL190Raqv21TgqbeantwvymQvft9s5qT25KzTAB/g+q46/JUZFyVEo4gL4zxwb5maMLRhwNoyS3Nr9c5Vx8Eg78byWQwHDuY4k3rBRtE9koQWOyhTfDV+op/5qhQ61udRCoDvRQeyXXCkPYJAh01tfkhMPY/vWT1EofaZkJwN7mgA4p+/rFcuTQFHzfkQgJkURCGCc1dtTy06A4kJyFiaCsokoQ5GtNiqCcESArDtKZq/QV4L1D1W4jkNOFLGQWLRXDtgc2pbqst37j82gA13oopcMITX55V1JhAJhgONlvPsZhAMWXfpLS0g==	
	Datum/Zeit	2015-06-05T10:40:44+02:00
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	531172
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: <a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> . Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.	