

Beilage 2 zu 6526/J

Tabellarische Übersicht des Impfkalenders des kostenlosen Kinderimpfprogrammes:

Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓ Impfung	1. Lebensjahr						2. Lebensjahr	
	7. Woche	3. Monat	5. Monat	6. Monat	11. Monat	12. Monat		
Rotavirus (RV)	RV	2 bzw. 3 Teilimpfungen Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff						
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)		1. 6-fach	2. 6-fach			3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung		
Pneumokokken (PNC)		1. PNC	2. PNC			3. PNC frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung		
Mumps Masern Röteln (MMR)					MMR	2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.		

Schulkinder		7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
↓ Impfung	Alter →									
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)		4-fach						4-fach ¹		
Hepatitis B (HBV)			Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung							
Mumps Masern (MMR) Röteln			MMR (Nachholen bei Kindern, die keine oder nur eine Impfung erhalten haben und nicht immun sind)							
Meningokokken (MEC4)							MEC4			
Humane Papillomaviren (HPV)²					2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV ³ (0/6 Monate)		

Impfkalender des GratisKinderimpfprogramms für Schulkinder

¹ Für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben

² Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich, ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden

³ Catch-up Programme, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis

