

Frau  
Präsidentin des Nationalrates  
Doris Bures  
Parlament  
1017 Wien

GZ: BMGF-11001/0268-I/A/5/2016

Wien, am 31. Oktober 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
**Anfrage Nr. 10121/J der Abgeordneten Weigerstorfer, Kolleginnen und Kollegen**  
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

**Fragen 1 bis 5:**

- *Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015*
  - *der Verbrauch (Angabe in DDD)*
  - *die Anzahl der Verordnungen*
  - *die Höhe der Kosten**folgender therapeutischer Substanzen, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-5, 6-10, 11-15 und 16-18 (bzw. 19 Jahre) betreffend*
  - a. *den Wirkstoff Methylphenidat*
  - b. *den Wirkstoff Risperidon*
  - c. *den Wirkstoff Atomoxetin*
  - d. *den Wirkstoff Aripiprazol*
  - f. *den Wirkstoff Olanzapin?*
  
- *Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015*
  - *der Verbrauch – Angabe in DDD*
  - *die Anzahl der Verordnungen*
  - *die Höhe der Kosten**folgender therapeutischer Substanzen, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 und 60+ betreffend*

- a. den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin, Concerta, und weitere)  
b. den Wirkstoff Risperidon (Risperdal)  
c. den Wirkstoff Atomoxetin (Strattera)  
d. den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify)  
f. den Wirkstoff Olanzapin (Zyprexa, und weitere)?
- Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015  
- der Verbrauch – Angabe in DDD  
- die Anzahl der Verordnungen  
- die Höhe der Kosten  
in den folgenden ATC Codes Gruppen:  
N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C  
gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-5,  
6-10, 11-15 und 16-18 (bzw. 19 Jahre)?
- Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015  
- der Verbrauch – Angabe in DDD  
- die Anzahl der Verordnungen  
- die Höhe der Kosten  
in den folgenden ATC Codes Gruppen:  
N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C  
gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 20-30,  
30-40, 40-50, 50-60 und 60+ betreffend?
- Bitte gliedern Sie für die Jahre 2014 und 2015 die Summe der Verordnungen an  
Kinder und Jugendliche für den Wirkstoff Methylphenidat nach „Facharzt“,  
„Allgemeinmediziner“ und „Sonstige“.

Zu diesen Fragen wurde eine Stellungnahme des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger eingeholt, welche in Beantwortung der gegenständlichen parlamentarischen Anfrage als Beilage angeschlossen ist.

Dr.<sup>in</sup> Sabine Oberhauser

Beilage



