



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 16. September 2016  
(OR. en)

12268/16  
ADD 1

ENV 589  
WTO 258

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	13. September 2016
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Nr. Komm.dok.:	D046735/01 - Annex 1
Betr.:	Anhang zur Verordnung (EU) Nr. .../.. der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D046735/01 - Annex 1.

---

Anl.: D046735/01 - Annex 1



Brüssel, den **XXX**  
D046735/01  
[...](2016) **XXX** draft

ANNEX 1

## **ANHANG**

**zur**

**VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. der KOMMISSION**

**zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels**

## ANHANG

### Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. In Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>1</sup> oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates<sup>2</sup> aufgenommen.
5. Für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus werden folgende Abkürzungen verwendet:
  - a) „ssp.“ für Unterart;
  - b) „var.“ für Varietät und
  - c) „fa.“ für Forma (Abart).
6. Die Zeichen „(I)“, „(II)“, „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten entsprechend den Anmerkungen 7, 8 und 9 erwähnt sind. Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.
7. Die Angabe von „(I)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.
8. Die Angabe von „(II)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.
9. Die Angabe von „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang III des Übereinkommens steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, angegeben.
10. „Kultivar“ bedeutet entsprechend der Definition in der 8. Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* eine Gruppe von Pflanzen, die a) auf eine besondere Eigenschaft oder Kombination von Eigenschaften hin selektiert wurde, b) in Bezug auf diese Eigenschaften unterscheidbar, einheitlich und stabil ist und c) diese Eigenschaften beibehält, wenn sie auf geeignete Weise vermehrt wird. Ein neues Taxon eines Kultivars kann erst dann als solches betrachtet werden, wenn sein Kategorienname und seine Beschreibung formell in der neuesten Ausgabe des Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen veröffentlicht wurden.
11. Hybride können unter der Voraussetzung in die Anhänge aufgenommen werden, dass sie in der freien Natur unterscheidbare und stabile Populationen bilden. Hybride Tiere, bei denen in den vier vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A

<sup>1</sup> Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S.7).

<sup>2</sup> Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.

12. Wird eine Art in Anhang A, B oder C aufgenommen, so werden auch alle Teile und Erzeugnisse dieser Arten in denselben Anhang aufgenommen, sofern die betreffende Art nicht mit der Anmerkung versehen ist, dass nur bestimmte Teile und Erzeugnisse aufgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t dieser Verordnung bezeichnet das Zeichen „#“ vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B oder C Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:
- #1 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien);
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
    - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und
    - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* stammen.
  - #2 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen und Pollen und
    - b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
  - #3 Bezeichnet ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren.
  - #4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen (einschließlich Samenkapseln von *Orchidaceae*), Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien). Die Ausnahme gilt nicht für Samen von *Cactaceae* spp., ausgeführt aus Mexiko, und Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Neodypsis decaryi*, ausgeführt aus Madagaskar;
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
    - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen;
    - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (*Orchidaceae*) und der Familie *Cactaceae* stammen;
    - e) Stängel, Blüten sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattungen *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*, und *Selenicereus* (*Cactaceae*) stammen, und
    - f) fertige Produkte von *Euphorbia antisiphilitica*, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
  - #5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.
  - #6 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz.
  - #7 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte.
  - #8 Bezeichnet unterirdische Teile (d.h. Wurzeln, Rhizome): im Ganzen, Teile oder pulverisiert.
  - #9 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen solche mit der Kennzeichnung „Hergestellt aus *Hoodia* spp.-Material aus kontrollierter Ernte und Erzeugung im Rahmen eines Abkommens mit der zuständigen *CITES-Vollzugsbehörde* von [Botsuana auf der Grundlage des Abkommens Nr. BW/xxxxx] [Namibia auf der Grundlage des Abkommens Nr. NA/xxxxx] [Südafrika auf der Grundlage des Abkommens Nr. ZA/xxxxx]“.
  - #10 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, einschließlich Rohlinge, die zur Anfertigung von Bogen für Streichinstrumente verwendet werden.
  - #11 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz, Pulver und Extrakte.
  - #12 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
  - #13 Bezeichnet das Endosperm (auch „Fruchtfleisch“ oder „Kopra“ genannt) und alle Erzeugnisse davon.

- #14 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Früchte;
  - d) Blätter;
  - e) entöltes Adlerholzpulver, einschließlich gepresstes Pulver in jeglicher Form; und
  - f) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit; diese Ausnahme gilt nicht für Perlen, Gebetsketten und Schnitzereien.
13. Die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke, die in Anmerkungen in diesen Anhängen verwendet werden, sind wie folgt definiert:

#### Extrakt

Jeder mit Hilfe physikalischer oder chemischer Mittel unabhängig vom Herstellungsprozess direkt aus pflanzlichem Material gewonnener Stoff. Ein Extrakt kann fest (z. B. Kristalle, Harz, Fein- oder Grobpartikel), halbfest (z.B. Gummi, Wachs) oder flüssig (z.B. Lösungen, Tinkturen, Öl und ätherische Öle) sein.

#### Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit

Einzeln oder in großen Mengen versandte Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, verpackt, etikettiert für den Endverbrauch oder den Einzelhandel in verkaufsfertigem oder endverbrauchsartigem Zustand.

#### Pulver

Ein trockener, fester Stoff in Form feiner oder grober Partikel

#### Holzsnitzel

Zerkleinertes Holz.

14. Da von keiner Art und keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für ihre bzw. seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium dieser Hybriden, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter diese Verordnung.
15. Die Abfallprodukte Urin, Kot und Ambra, die ohne Zutun des Menschen vom betreffenden Tier abgeschieden werden, fallen nicht unter diese Verordnung.
16. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 1 Ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegerbte Häute.
  - § 2 Federn oder Häute oder sonstige Teile, die Federn enthalten.
17. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Pflanzenarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 3 Getrocknete und frische Pflanzen gegebenenfalls einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.
  - § 4 Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CHORDATIERTIERE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>SÄUGETIERE</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>PAARHUFER</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			<b>Gabelböcke</b> Niederkalifornischer Gabelbock
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos frontalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos mutus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos grunniens</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)  <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III) Nepal) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bubalus bubalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)	<b>Hornträger</b> Addax oder Mendesantilope Mähenschaf oder Mähenspringer Hirschziegenantilope  Waldbison Gaur  Wildyak  Kouprey Nilgauantilope  Armi oder Wasserbüffel  Tieflandanoa oder Gemsbüffel Tamarau, Mindorobüffel Berganoa Takin Markhor oder Schraubenziege

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)  <i>Capricornis rubidus</i> (I)  <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)  <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)  <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)  <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)  <i>Naemorhedus goral</i> (I)  <i>Naemorhedus griseus</i> (I)  <i>Nanger dama</i> (I)  <i>Oryx dammah</i> (I)  <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)  <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)  <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)  <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)  <i>Cephalophus zebra</i> (II)  <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)  <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Algerien/Tunesien)</p>	<p>Wildziege</p> <p>Sibirischer Steinbock  China-Serau  Roter Serau  Sumatra-Serau  Himalaya-Serau  Brookeducker  Schwarzrückenducker  Jentinkducker  Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker  Gelbrückenducker  Zebraeducker  Unterart des Buntbocks  Chinkara, Indische Gazelle  Edmi-Gazelle  Dorkas-Gazelle</p> <p>Afrikanische Dünengazelle  Riesen-Rappenantilope  Litschi-Wasserbock  Roter Goral  Langschwanz-Goral  Goral oder Waldziegenantilope  Chinesischer Goral  Damagazelle  Säbel-Antilope  Weiße Oryx, Arabische Oryx  Argali</p> <p>Himalayaschaf  Kara-Tau-Argali</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Mexikanisches Dickhornschaf</p> <p>Zyprisches Mufflon</p> <p>Steppenschaf, Urial</p> <p>Afghanisches Steppenschaf</p> <p>Tibetantilope, Tschiru, Orongo</p> <p>Blauducker, Blauböckchen</p> <p>Blauschaf, Bharal</p> <p>Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind, Saola</p> <p>Abuzzen-Gämse</p> <p>Mongolische Saiga</p> <p>Steppensaiga</p> <p>Vierhorn-Antilope</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien [die gesamte Population], Chile [Population der Primera Región], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population], die in Anhang B aufgeführt sind.)</p>	<p><i>Lama glama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Nur die Populationen von <b>Argentinien</b> <sup>(3)</sup> [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], <b>Bolivien</b> <sup>(4)</sup> [die gesamte Population], <b>Chile</b> <sup>(5)</sup> [Population der Primera Región], <b>Ecuador</b> <sup>(6)</sup> [die gesamte Population] und <b>Peru</b> <sup>(7)</sup> [die gesamte Population]; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)</p>		<p><b>Kamele</b></p> <p>Guanako</p> <p>Vikunja</p>

3 Population Argentiniens (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten sowie mit anderen handgefertigten Waren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - ARGENTINA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

4 Population Boliviens (in Anhang B):



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)  <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)  <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerien/ Tunesien)  <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	<b>Hirschartige</b> Calamian-Hirsch Bawean-Schweinschirsch, Kuhlirsch Schweinschirsch  Hinterindischer Schweinschirsch Sumpfhirsch Bucharahirsch Berberhirsch, Atlashirsch  Kaschmirhirsch Mesopotamischer Damhirsch Andenhirsche Großmazama  Schwarzer Muntjak Riesenmuntjak

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - BOLIVIA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

5

Population Chiles (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - CHILE“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-CHILE-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

6

Population Ecuadors (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - ECUADOR“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

7

Population Perus (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und aus Wollagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 (3249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - PERU“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-PERU-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch Pampahirsch Nordpudu Südpudu Barasingha Leierhirsch
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Flusspferde</b> Zwergflusspferd Flusspferd
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan, die in Anhang A aufgeführt sind.)		<b>Moschustiere</b> Moschustier
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Echte Schweine</b> Buru-Hirscheber Bola-Batu-Hirscheber Nördlicher Sulawesi-Hirscheber Togian-Hirscheber Zergwildschwein
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Art des Anhangs A und die Populationen von <i>Pecari tajacu</i> in Mexiko und den Vereinigten Staaten, die nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt sind.)		<b>Pekaris</b> Pekaris
<b>CARNIVORA</b>				Chaco-Pekari
<b>Ailuridae</b>	<i>Atelurus fulgens</i> (I)			<b>RAUBSÄUGER</b> <b>Kleine Pandas</b> Kleiner Panda
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III Indien)	<b>Hundeartige</b> Goldschakal

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><b>Canis lupus (VIII)</b> (Alle Populationen mit Ausnahme der spanischen Populationen nördlich des Duero und der griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Die Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans sind in Anhang I verzeichnet; alle anderen Populationen sind in Anhang II aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden). <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus (I)</i></p>	<p><i>Canis lupus (II)</i> (Spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).</p> <p><i>Cerdocyon thous (II)</i> <i>Chrysocyon brachyurus (II)</i> <i>Cuon alpinus (II)</i> <i>Lycalopex culpaeus (II)</i> <i>Lycalopex fulvipes (II)</i> <i>Lycalopex griseus (II)</i> <i>Lycalopex gymnocercus (II)</i></p> <p><i>Vulpes cana (II)</i> <i>Vulpes zerda (II)</i></p>	<p><i>Vulpes bengalensis (III Indien)</i></p>	<p>Wolf</p> <p>Abessinischer Wolf Waldfuchs, Maikong Mähnenwolf Rothund Magellanfuchs Darwinfuchs Argentinischer Graufuchs Pampasfuchs Waldhund Bengalfuchs Afghanfuchs Fennek, Wüstenfuchs</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferrox (II)</i> <i>Eupleres goudotii (II)</i> <i>Fossa fossana (II)</i></p>		<p><b>Madagassische Schleichkatzen</b> Fossa, Frettkatze Otterzivette, Mampalon Fanaloka</p>
<b>Felidae</b>		<p><i>Felidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A. Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)</p>		<p><b>Katzen</b> Katzen</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><b>Anhang A</b></p> <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Die jährlichen Ausfuhrquoten für lebende Exemplare und Jagdtrophäen werden wie folgt festgesetzt: Botswana: 5; Namibia: 150; Simbabwe: 50. Für den Handel mit solchen Exemplaren gilt Artikel 4 Absatz 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Nur die Population Asiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Nur die Populationen Bangladeschs, Indiens und Thailands; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Nur die Population Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p>			<p>Gepard</p> <p>Karakal, Wüstenluchs</p> <p>Asiatische Goldkatze Schwarzfußkatze Wildkatze Geoffroy-Katze Bergkatze Ozelot Tigerkatze Langschwanzkatze Eurasischer Luchs Pardelluchs Nebelparder Asiatischer Löwe Jaguar Leopard Tiger Marmorkatze Indische Bengalkatze</p> <p>Iriomoto-Katze Flachkopfkatze Rostkatze</p> <p>Florida-Puma</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Herpestidae</b>	<p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Nur die Populationen Mittel- und Nordamerikas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Costa-Rica-Puma</p> <p>Ostamerikanischer Puma</p> <p>Wieselkatze, Jaguarundi</p> <p>Schneeleopard</p> <p><b>Mangusten</b></p> <p>Indischer Mungo</p> <p>Indische Kurzschwanzmanguste</p> <p>Kleiner Mungo</p> <p>Kleiner indischer Mungo</p> <p>Indische Rotmanguste</p> <p>Krabbenmanguste</p> <p>Halsstreifenmanguste</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus javanicus</i></p> <p><i>Herpestes auropunctatus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)</p>	<p><b>Hyänenartige</b></p> <p>Streifenhyäne</p> <p>Erdwolf</p>
<b>Mephitidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)</p>	<p><b>Skunke</b></p> <p>Patagonischer Skunk</p>
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Nur die Populationen Kameruns und Nigerias; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p>	<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p> <p><i>Lutrinae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Marderartige</b></p> <p><b>Otter</b></p> <p>Otter</p> <p>Kleinkrallenotter</p> <p>Seeotter</p> <p>Meerotter</p> <p>Südamerika-Fischotter</p> <p>Südlicher Flussotter</p> <p>Eurasischer Fischotter</p> <p>Japanischer Fischotter</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Indien) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indien) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Riesnotter <b>Marder i.e.S.</b> Tayra Großer Grison Buntmarder Steinmarder-Unterart
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Indischer Charsha Honigdachs Schwarzfüßiltis
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Walrosse</b> Walross
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Ohrenrobben</b> Südliche Seebären
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Juan-Fernandez-Seebär Guadeloupe-Seebär
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)			<b>Hundsrobben</b> Südlicher See-Elefant Mönchsrobben
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Kleinbären</b> Schlankbär Mittelamerikanisches Katzenfrett
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Nasenbär Südamerikanischer Nasenbär Wickelbär <b>Bären</b> Bären Riesen-Panda Malayenbär

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Viverridae	<i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos</b> (I/II) (Nur die Populationen Bhutans, Chinas, Mexikos und der Mongolei sowie die Unterart <i>Ursus arctos isabellinus</i> sind in Anhang I aufgeführt; alle anderen Populationen und Unterarten sind in Anhang II aufgeführt.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Lippenbär Brillenbär Braunbär  Kragenbär
		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indien) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)  <i>Paguma larvata</i> (III Indien) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)  <i>Viverra civettina</i> (III Indien) <i>Viverra zibetha</i> (III Indien) <i>Viverricula indica</i> (III Indien)	<b>Schleichkatzen</b> Binturong Afrikanische Zibetkatze Mampalon (Otterzivette) Bänderroller Larvenroller Fleckenmusang  Jerdon-Musang Bänderlingsang Fleckenlingsang Großfleck-Zibetkatze Indien-Zibetkatze Indische Kleinzibetkatze
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)</b> (8)			<b>WALE</b> Wale
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>FLEDERTIERE</b> <b>Blattnasen</b> Blattnasen-Art

8

Alle Arten mit Ausnahme von *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (mit Ausnahme der Population in Westgrönland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsolmi*, *Sotalia* spp., *Sotia* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. und *Hyperoodon* spp., die in Anhang I stehen, sind in Anhang II des Übereinkommens aufgeführt. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden (einschließlich Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse daraus, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke), gelten als in Anhang B aufgeführt. Eine Jahresausführquote von Null wurde für lebende, der Natur entnommene und für hauptsächlich kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare der Schwarzmeer-Population des *Tursiops truncatus* festgelegt.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus lochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualananus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Flughunde</b> Flughund-Gattung</p> <p>Luzon-Flughund Flughund-Gattung</p> <p>Truk-Flughund Komoren-Flughund Japanischer Flughund Marianen-Flughund Ponape-Flughund Palau-Flughund Großer Palau-Flughund Rodriguez-Flughund Samoa-Flughund Tonga-Flughund Kosrae-Flughund Pemba-Flughund Yap-Flughund</p>
<b>CINGULATA</b> <b>Dasypodidae</b>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p><b>GÜRTELTIERE</b></p> <p><b>Gürteltiere</b> Mittelamerikanisches Nacktschwanzgürteltier Nacktschwanzgürteltier Anden-Borstengürteltier</p> <p>Riesengürteltier</p>
<b>DASYUROMORPHIA</b> <b>Dasyuridae</b>				<p><b>Raubbeutler</b> Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus</p>
<b>DIPROTODONTIA</b>				



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Känguruhs</b> Graues Baumkänguruh Bären-Baumkänguruh Zottelhasen-Känguruh Bänder-Känguruh Kurznaegel-Känguruh
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kletterbeutler</b> Östlicher Wollkuskus Südlicher Wollkuskus Nördlicher Wollkuskus Admiralty-Insel-Tüpfelkuskus Eigentlicher Tüpfelkuskus Waigeou-Tüpfelkuskus
<b>Potoroidea</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Rattenkänguruhs</b> Bürstenkänguruhs
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Plumpbeutler, Wombats</b> Moonie-Wombat
<b>LAGOMORPHA</b>				<b>HASENARTIGE</b>
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Hasen</b> Borstenkaninchen Mexikanisches Vulkankaninchen
<b>MONOTREMATA</b>				<b>KLOAKENTIERE</b>
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ameisenigel</b> Langschnabeligel
<b>PERAMELEMORPHIA</b>				<b>Eigentliche Nasenbeutler</b>
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Westaustralischer Streifenbeuteldachs
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Kaninchennasenbeutler</b> Großer Kaninchennasenbeutler
<b>PERISSODACTYLA</b>				<b>UNPAARHUFER</b>
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Equus asinus</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Equus grevyi</i> (I)			<b>Pferdeartige</b> Afrikanischer Wildesel
				Grevyzebra

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Diese Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Equus hemionus hemionus</i> und <i>Equus hemionus khur</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)  <i>Equus kiang</i> (II)  <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Asiatischer Halbesel</p> <p>Kiang  Przewalskipferd (Urwildpferd)  Hartmann-Bergzebra  Kap-Bergzebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I)  (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs B.)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II)  (Nur die Populationen Südafrikas und Swasilands; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und des Handels mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>		<p><b>Nashörner</b>  Nashörner</p> <p>Südliches Breitmaulnashorn</p>
<b>Tapiridae</b>	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs B.)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapire</b>  Tapire</p> <p>Flachlandtapir</p>
<b>PHOLIDOTA</b> <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II)  (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare von <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> und <i>Manis pentadactyla</i>, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p>		<p><b>SCHUPPENTIERE</b>  <b>Schuppentiere</b>  Schuppentiere</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PILOSA				ZAHNARME
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Dreifingerfaultiere</b> Zwergfaultier Geflecktes Dreifingerfaultier oder braunkehliges Dreifingerfaultier
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Zweifingerfaultiere</b> Weißkopf-Zweifingerfaultier
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Ameisenbären</b> Großer Ameisenbär Kleiner Ameisenbär
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		HERRENTIERE Herrentiere
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)  <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Klammerschwanzaffen</b> Coiba-Brüllaffe Mantelbrüllaffe Guatemala-Brüllaffe Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe Panama-Klammeraffe Südlicher Spinnenaffe Nördlicher Spinnenaffe Gelbschwanz-Wollaffe
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			<b>Kapuzinerartige</b> Springtamarin Weißohr-Seidenäffchen Gelbkopf-Büscheläffchen Löwenäffchen Manteläffchen Geoffroy-Perückenaffe, Perückenaffe Weißfußäffchen Martin-Tamarin Lisziäffchen

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
<b>Cercopithecidae</b>	<p><i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p> <p><i>Cercocebus galeritus</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus roloway</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus solatus</i> (II)</p> <p><i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silemus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> (I)</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus foai</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)</p> <p><i>Presbytis potenziani</i> (I)</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I)</p> <p><i>Rhinopithecus</i> spp. (I)</p> <p><i>Sennopithecus ajax</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus entellus</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus hector</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus hypoleucos</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus priam</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus schistaceus</i> (I)</p> <p><i>Simias concolor</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus delacouri</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus francoisi</i> (II)</p>			<p>Gelbes Totenkopffäffchen</p> <p><b>Meerkatzenartige</b></p> <p>Tana-Haubenmangabe</p> <p>Diana-Meerkatze</p> <p>Roloway-Meerkatze</p> <p>Gabun-Meerkatze</p> <p>Schwarzer Guereza, Schwarzer Stummelaffe</p> <p>Wanderu, Bartaffe</p> <p>Drill</p> <p>Mandrill</p> <p>Nasenne</p> <p>Zentralafrikanischer Stummelaffe</p> <p>Uzungwa-Stummelaffe</p> <p>Sansibar-Stummelaffe</p> <p>Pennant-Stummelaffe</p> <p>Kamerun-Stummelaffe, Preuss-Stummelaffe</p> <p>Rotkopf-Stummelaffe, Roter Colobus</p> <p>Uganda-Stummelaffe</p> <p>Thollon-Stummelaffe</p> <p>Mentawi-Langur</p> <p>Kleideraffen</p> <p>Stumpfnasensaffen</p> <p>Kaschmir-Hanuman-Langur</p> <p>Dussumir-Hanuman-Langur</p> <p>Bengalischer Hanuman-Langur, Hulman</p> <p>Tarai-Hanuman-Langur</p> <p>Schwarzfüßiger Hanuman-Langur</p> <p>Südlicher Hanuman-Langur</p> <p>Nepalesischer Hanuman-Langur</p> <p>Pageh-Stumpfnase</p> <p>Delacour-Schwarzlangur</p> <p>Tonkin-Schwarzlangur</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Goldlangur, Gee's Langur Hatinh-Langur Tankin-Langur Südlicher Schwarzlangur Kappenglangur, Schopflangur Heilköpfiger Schwarzlangur Shortridge-Langur
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Katzenmakis</b> Katzenmakis
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Fingertiere</b> Fingertier
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Menschenaffen</b> Östlicher Gorilla Westlicher Gorilla Schimpansen und Bonobos Sumatra-Orang-Utan Borneo-Urang-Utan
<b>Hylotidae</b>	<i>Hylotidae</i> spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			<b>Indriartige</b> Indriartige
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemuren</b> Lemuren
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Wieselmakis</b> Wieselmakis
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris und Galagos</b> Plumploris
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Sakis, Schweif- oder Kurzschwanzaffen</b> Uakaris, Kurzschwanzaffen Nordbahia-Springaffe Südbahia-Springaffe Schwarzstim-Springaffe Schwarzköpfiger Springaffe Weißnasen-Saki

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Koboldmakis</b> Koboldmakis
<b>PROBOSCIDEA</b> <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Nur die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes <sup>(6)</sup> ; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)		<b>RÜSSELTIERE</b> <b>Elefanten</b> Asiatischer Elefant Afrikanischer Elefant
<b>RODENTIA</b> <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)			<b>NAGETIERE</b> <b>Hasenmäuse, Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pakas</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutis</b> Flecken-Aguti

9

Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes (in Anhang B aufgeführt):

Zur ausschließlichen Genehmigung: a) des Handels mit Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken, b) des Handels mit lebenden Tieren in einen geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort in Übereinstimmung mit der Entscheidung Conf. 11.20 für Botsuana und Simbabwe sowie für Programme in ihren Lebensräumen für Namibia und Südafrika; c) des Handels mit Häuten; d) des Handels mit Haar; e) des Handels mit Lederwaren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken für Botsuana, Namibia und Südafrika und zu nichtkommerziellen Zwecken für Simbabwe; f) des Handels mit einzeln gekennzeichneten und zertifizierten Ekipas als Teil fertigen Schmucks für nichtkommerzielle Zwecke für Namibia sowie mit Elfenbeinschnitzereien für nichtkommerzielle Zwecke für Simbabwe; g) des Handels mit registriertem Rohelfenbein (für Botsuana, Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stoßzähne und Stoßzahnteile) unter folgenden Voraussetzungen: i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung, mit Ursprung in dem betreffenden Staat (mit Ausnahme von beschlagnahmten Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft); ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht reexportiert wird und sämtliche Bestimmungen der Entscheidung Conf. 10.10 (Rev. CoP14) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden; iii) nicht bevor das Sekretariat die beabsichtigten Einfuhränder und die registrierten Lagerbestände im Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat; iv) Rohelfenbein gemäß dem auf der Sitzung CoP12 vereinbarten Verkauf von registrierten Elfenbein-Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung: 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika); v) unter Aufsicht des Sekretariats darf zusätzlich zu den auf der Sitzung COPI2 vereinbarten Mengen Elfenbein im Besitz der Regierungen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, das bis zum 31. Januar 2007 registriert und vom Sekretariat überprüft wurde, zusammen mit dem Elfenbein unter Buchstabe g Ziffer iv (s. o.) in einem einmaligen Verkauf je Ziel gehandelt und versandt werden; vi) der Gewinn aus dem Handel wird ausschließlich zum Schutz der Elefanten und für Bevölkerungsschutz- und –entwicklungsprogramme in den Elefantengebieten oder den Nachbargebieten verwendet; vii) die zusätzlichen Mengen gemäß Buchstabe g Ziffer v (s. o.) können nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss bescheinigt hat, dass die aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; h) der Vertragsstaaten-Konferenz wird in dem Zeitraum, der mit der Sitzung CoP14 beginnt und neun Jahre nach dem Zeitpunkt des einmaligen Elfenbeinverkaufs gemäß Buchstabe g Ziffern i, ii, iii, vi und vii (s. o.) endet, kein weiterer Vorschlag über die Genehmigung des Handels mit Elfenbein von Populationen, die bereits in Anhang B aufgeführt sind, vorgelegt. Solche weiteren Vorschläge werden gemäß den Entscheidungen 14.77 und 14.78 (Ref. CoP15) behandelt. Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss den Handel teilweise oder ganz einstellen, wenn die Aus- oder Einfuhrländer gegen die Vorschriften verstoßen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III)	<b>Baumstachler</b> Zentralamerikanischer Greifstachler Spitzgreifstachler
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Stachelschweine</b> Stachelschwein
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Echte Mäuse</b> Langohr-Häschchenratte Shark-Bay-Falschmaus Australische Landmaus Dickschwanzratte
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indien) <i>Marmota himalayana</i> (III Indien) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Hörnchen</b> Mexikanischer Präriehund Langschwänziges Murmeltier Himalaya-Murmeltier Riesenhörnchen Deppe's Hörnchen
<b>SCANDENTIA</b>				
<b>SIRENIA</b>				Spitzhörnchen SEEKÜHE
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Gabelschwanz-Seekühe</b> Dugong, Pazifische Seekuh
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Rundschwanz-Seekühe</b>
<b>AVES</b>				<b>VÖGEL</b>
<b>ANSERIFORMES</b>				<b>ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		<b>Entenvögel</b> Auckland-Ente Bernier-Ente Neuseeland-Ente Gluckente, Baikäl-Ente Laysan-Stockente

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Anas nestotis</i> (I)  <b>Anas querquedula</b>  <i>Asarcornis scutulata</i> (I)  <i>Aythya innotata</i>  <b>Aythya nyroca</b>  <i>Brantha canadensis leucopareia</i> (I)  <b>Brantha ruficollis</b> (II)  <i>Brantha sandvicensis</i> (I)</p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)  <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)  <i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III)  Honduras)  <i>Dendrocygna bicolor</i> (III)  Honduras)</p>	<p>Campbell-Ente  Knäkente  Weißflügel-Moschusente  Malegassen-Moorente  Moorente  Aleuten-Zwergkanadagans  Rothalsgans  Sandwichgans, Hawaiiigans  Coscorobaschwan  Schwarzhalsschwan  Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente  Herbstpfeifgans  Fahlpfeifgans</p>
	<p><i>Mergus octosetaceus</i>  <b>Oxyura leucocephala</b> (II)  <i>Rhodonessa caryophyllacea</i>  (möglicherweise ausgestorben) (I)  <i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Dunkelsäger  Weißkopf-Ruderente  Rosenkopfente  Höckerente  Schopfkasarka</p>
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p><i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p>		<p>SEGLERARTIGE  <b>Kolibris</b>  Kolibris</p>
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III)  Guatemala)</p>	<p>Hakenschnabel-Kolibri  REGENPFEIFERARTIGE  <b>Triele</b>  Amerikanischer Triel</p>
<b>Laridae</b>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>Möwen</b>  Gobi-Schwarzkopfmöwe</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)  <i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p>			<p><b>Schnepfen</b>  Eskimo-Brachvogel  Dünnschnabel-Brachvogel</p>



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Sachalin-Grünschenkel, Tüpfelgrünschenkel
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			SCHREITVÖGEL <b>Reiher</b> Silberreiher Kuhreiher Seidenreiher
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Schuhschnäbel</b> Schuhschnabel
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Störche</b> Schwarzschnabelstorch Schwarzstorch Höckerstorch Jabiru Argala Malayen-Nimmersatt, Milchstorch
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		<b>Flamingos</b> Flamingos
Threskiornithidae	<b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)  <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Flamingo <b>Ibisse</b> Roter Sichler Glattnackten-Ibis Waldrapp Japanischer Ibis Löffler Riesen-Ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		TAUBENVÖGEL <b>Tauben</b> Kragentaube Purpurbindentäubchen Felsentaube Mindoro-Bronzefrucht-Taube Dolchstichtaube Kronentauben

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Wellstaube, Granada-Taube Mauritiustaube, Rosentaube Turteltaube
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			<b>RACKENVÖGEL</b> <b>Nashornvögel</b> Hornvogel-Gattung
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Nepal-Hornvogel
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Homrai-Doppelhornvogel Hornvogel-Gattung Schildhornvogel, Schildschnabel Hornvogel-Gattung
		<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)	Sunda-Jahrvogel
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>			<b>KUCKUCKSVÖGEL</b> <b>Turakos</b> Turakos	
FALCONIFORMES			<b>Bannerman-Turako</b> <b>GREIFVÖGEL</b> Greifvögel	
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II)			<b>Habichtartige</b> Kurzfangsperber Habicht Sperber

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
<b>Cathartidae</b>	<p><b>Aegypius monachus (II)</b>  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <b>Aquila chrysaetos (II)</b>  <b>Aquila clanga (II)</b>  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <b>Aquila pomarina (II)</b>  <b>Buteo buteo (II)</b>  <b>Buteo lagopus (II)</b>  <b>Buteo rufinus (II)</b>  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>  (I)  <b>Circus gallicus (II)</b>  <b>Circus aeruginosus (II)</b>  <b>Circus cyaneus (II)</b>  <b>Circus macrourus (II)</b>  <b>Circus pygargus (II)</b>  <b>Elanus caeruleus (II)</b>  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <b>Gypaetus barbatus (II)</b>  <b>Gyps fulvus (II)</b>  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> steht in Anhang I; die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <b>Hieraetus fasciatus (II)</b>  <b>Hieraetus pennatus (II)</b>  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <b>Milvus migrans (II)</b> (Ausgenommen <i>Milvus migrans lineatus</i>, der in Anhang B aufgeführt ist.)  <b>Milvus milvus (II)</b>  <b>Neophron percnopterus (II)</b>  <b>Pernis apivorus (II)</b>  <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Mönchsgeier  Spanischer Kaiseradler  Steinadler  Schelladler  Kaiseradler  Schreiadler  Mäusebussard  Raufußbussard  Adlerbussard  Wilsons Langschnabelweih</p> <p>Schlangenadler  Rohrweihe  Kornweihe  Steppenweihe  Wiesenweihe  Gleitaar  Schlangenhabicht  Bartgeier  Gänsegeier  Seeadler</p> <p>Harpyie  Habichtsadler  Zwergadler  Graurückenbussard  Schwarzmilan</p> <p>Rotmilan, Gabelweihe  Schmutzgeier  Wespenbussard  Affenadler</p> <p><b>Neuweltgeier</b>  Kalifornischer Kondor</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Falconidae</b>	<p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p> <p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonorae</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Nur die Population der Seychellen)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III) (Honduras)</p>	<p>Königsgeier</p> <p>Andenkondor</p> <p><b>Falken</b></p> <p>Seychellen-Turmfalke</p> <p>Lannerfalke</p> <p>Würgfalke, Sakerfalke</p> <p>Merlin</p> <p>Eleonorenfalke</p> <p>Laggerfalke</p> <p>Rötelfalke</p> <p>Madagaskar-Falke</p> <p>Wüstenfalke, Berberfalke</p> <p>Wanderfalke</p> <p>Mauritius-Turmfalke</p> <p>Gerfalke</p> <p>Baumfalke</p> <p>Turmfalke</p> <p>Rotfußfalke</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p><b>Fischadler</b></p> <p>Fischadler</p>
<b>GALLIFORMES</b>				<p>HÜHNERVÖGEL</p>
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbien)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbien)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbien)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbien/Costa Rica/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p>	<p><b>Hokkohühner</b></p> <p>Blaulappen-Hokko</p> <p>Blumenbach-Hokko</p> <p>Gelblappen-Hokko, Daubenton-Hokko</p> <p>Nachtgesicht-Hokko, Schlater-Hokko</p> <p>Karunkel-Hokko, Yarrell-Hokko</p> <p>Tuberkele-Hokko</p> <p>Nordwest-Mitu</p> <p>Bergguan, Zapfenguan</p> <p>Blaufügelguan</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbien)	Nördlicher Helmhokko
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Weißschwingen-Guan
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Rostbauch-Schakohuhn
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Mohrenguan
				Schakutinga
				Trinidad-Blaukehl-Schakutinga
<b>Phasianidae</b>				<b>Großfußhühner</b>
				Hammerhuhn
				<b>Fasänenartige</b>
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfasan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Wallich-Fasan
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Ridgways Schwarzmaskenwachtel
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Weißer Ohrfasan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Brauner Ohrfasan
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Sommerathuhn
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Blutfasan
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Gelbschwanz-Glanzfasan, Königsglanzfasan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Grünschwanz-Glanzfasan
				Weißschwanz-Glanzfasan
				Edwards-Fasan
				Vietnamfasan
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kalifasan
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe-Fasan
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pfauen-Truthuhn
	<i>Ophrysis superciliosa</i>			Kragenwachtel
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Hangwachtel, Himalaya-Wachtel
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Blauer Pfau
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Ahrenträgerpfau
				Nord-Spiegelpfau, Grauer Pfau
				Ost-Spiegelpfau, Brauner Pfau

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Symaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Symaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Symaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p>	<p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Malaischer Pfaufasan Palawan-Spiegelpfaufasan Palawan-Pfaufasan Borneo-Pfaufasan Schopfpfaufasan</p> <p>Rheinart-Fasan Elliot-Fasan Hume-Fasan Mikado-Fasan Kaspisches Königshuhn Tibet-Königshuhn Blyth-Satyrrhuhn, Blyth-Tragopan Cabot-Satyrrhuhn, Cabot-Tragopan West-Satyrrhuhn, West-Tragopan Satyr-Tragopan Attwaters-Prärehuhn</p>
<p><b>GRUIFORMES</b> <b>Gruidae</b></p>	<p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Die Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Grus canadensis nesiotus</i> und <i>Grus canadensis pulla</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)</p> <p><b>Grus grus</b> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	<p><i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (II)</p> <p><i>Gruidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>KRANICHVÖGEL</b> <b>Kraniche</b> Kraniche</p> <p>Schreikranich Kanadakranich</p> <p>Kranich Mandschurenkranich Nonnenkranich, Schneekranich Mönchskranich Schwarzhalbskranich Weißnackenkranich</p>
<p><b>Otididae</b></p>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p>	<p><i>Otididae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Trappen</b> Trappen</p> <p>Indische Trappe, Hindu-Trappe</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i> (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>			Steppen-Kragentrappe Kragentrappe Bartrappe Großtrappe Flaggentrappe Zwergrappe
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Rallen</b> Lord-Howe-Waldralle
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagus</b> Kagu
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			SPERLINGSVÖGEL <b>Dickichtschlüpfer</b> Großer Dickichtschlüpfer
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbien) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbien)	<b>Schmuckvögel, Kotingas</b> Schmuck-Schirmvogel, Kurzlappen- Schirmvogel Zapfentragender Schirmvogel
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Halsbandkotinga Klappenvögel Weißflügelkotinga <b>Ammern</b> Grünkardinal Mantelkardinal Graukardinal Vielfarbtangare
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Prachtfinken</b> Olivgrüner Astrild Timorreisfink, Brauner Reisfink Reisfink Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Finken</b> Kapuzenzeisig Yarellzeisig
<b>Hirundinidae</b>				<b>Schwalben</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Sirintaraschwalbe, Trugschwalbe
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Stärlinge</b> Gelbhaubenstärling
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Honigfresser</b> Büschelohr-Honigfresser
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taevanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		<b>Fliegenschnäpper, Timalien usw.</b> Mauritius-Sänger, Mauritius- Fliegenschnäpper Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper Westliche Rötlichbraune Grasmücke  Westliche Langschnabel-Grasmücke China-Augenbrauenhäherling Taiwan-Augenbrauenhäherling Silberohr-Sonnenvogel Chinesische Nachtigall Omei-Häherling Gelbkopf-Felshüpfer Buntkopf-Felshüpfer Maskarenen-Paradiesesschnäpper
<b>Paradisaeidae</b>	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	<b>Paradiesvögel</b> Paradiesvögel
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)  <i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pittas</b> Blauschwanzpitta Goldkehlpitta Kochs Pitta Japanischer Neunfarbenpitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bülbüls</b> Gelbscheitelbülbül
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Stare</b> Beo Balistar
<b>Zosteropidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			<b>Brillenvögel</b>



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Norfolk-Brillenvogel
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			RUDERFÜSSER <b>Fregattvögel</b> Weißbauch-Fregattvogel
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikane</b> Krauskopfpelikan
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Tölpel</b> Graufußtölpel
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbien)	SPECHTVÖGEL <b>Bartvögel</b> Tukan-Bartvogel
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Spechte</b> Korea-Weißbauchspecht
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloni</i> Argentinien)	<b>Tukane</b> Regenbogen-Tukan
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanois</i> (III Argentinien)	Schwarzkehl-Arassari Braunohr-Arassari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinien)	Grün-Arassari Bunttukan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinien)	Fischertukan Riesentukan Weißbrusttukan Dottertukan Flecken-Arassari
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			LAPPENTAUCHER <b>Lappentaucher</b> Atlantentaucher
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			RÖHRENNASEN <b>Albatrosse</b> Kurzschwanz-Albatros

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> und <i>Psittacula krameri</i> , die nicht in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wurden.)		PAPAGEIENVÖGEL <b>Papageienvögel</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadus</b> Goffins-Kakadu Rotsteißkakadu Molukken-Kakadu Gelbwangen-Kakadu Palmkakadu, Ara-Kakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> steht in Anhang I, die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)			<b>Loris</b> Diademlori Maidloris
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			<b>Papageien</b> Blaukopf-Amazone Gelbnacken-Amazone Gelbschulter-Amazone Rotschwanz-Amazone Blaukappen-Amazone Königsamazone Kaiseramazone Kuba-Amazone Doppelgelbkopf-Amazone Prachtamazone Granada-Amazone Tucuman-Amazone Blaumasken-Amazone Taubenhals-Amazone Grünwangen-Amazone Puerto-Rico-Amazone Blauaras

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Ara ambiguus</i> (I)  <i>Ara glaucogularis</i> (I)  <i>Ara macao</i> (I)  <i>Ara militaris</i> (I)  <i>Ara rubrogenys</i> (I)  <i>Cyanopsitta spixii</i> (I)  <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)  <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)  <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)  <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)  <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)  <i>Guarouba guarouba</i> (I)  <i>Neophema chrysogaster</i> (I)  <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)  <i>Pezoporus occidentalis</i>  (möglicherweise ausgestorben) (I)  <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Primolius couloni</i> (I)  <i>Primolius maracana</i> (I)  <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)  <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  <i>Psephotus pulcherrimus</i>  (möglicherweise ausgestorben) (I)  <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara  Caninde-Ara, Blaulatz-Ara  Hellroter Ara  Kleiner Soldaten-Ara  Rotohr-Ara  Spix-Ara  Forbes Springsittich  Ziegen-Sittich  Coxens Rotwangen-Zwergpapagei  Hornsittich  Gold-Sittich  Goldbauchsittich  Gelbohrsittich  Nachtsittich  Erdsittich  Scharlachkopfpapagei  Blaukopf-Ara, Gebirgsara  Rotrücken-Ara  Goldschultersittich  Hooded-Sittich  Paradiesittich  Mauriussittich  Blaulatzsittich  Arasittiche  Eulenpapagei, Kakapo  NANDUS  <b>Nandus</b>  Darwin-Nandu</p>
<p>RHEIFORMES  <b>Rheidae</b></p>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I)  (Ausgenommen die Art <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p>		<p>Darwin-Nandu</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SPHENISCFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Rhea americana</i> (II)  <i>Spheniscus demersus</i> (II)		Nandu PINGUINE <b>Pinguine</b> Brillenpinguin Humboldtpinguin EULENVÖGEL Eulenvögel
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Eigentliche Eulen</b> Raufußkauz Sumpfohreule Waldohreule Steinkauz Uhu  Sperlingskauz Bänder-Steinkauz, Blewit-Kauz Rotohreule Weihnachtsinsel-Buschkauz Norfolk-Buschkauz Schnee-Eule Sokoke-Eule Zwergohreule Waldkauz Bartkauz Habichtskauz
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Ausgenommen die Art <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in Anhang B aufgeführt ist.) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus irenae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Ausgenommen die Art <i>Strix uralensis davidi</i> , die in Anhang B aufgeführt ist.) <i>Surnia ulula</i> (II)			Sperbereule <b>Schleiereulen</b> Schlereule Madagaskar-Schlereule
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
<b>STRUTHIONIFORMES</b> <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan; alle anderen Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			STRAUSSENVÖGEL <b>Straußenvögel</b> Strauß
<b>TINAMIFORMES</b> <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			STEISSHÜHNER <b>Steißhühner</b> Grausteiß-Tinamu
<b>TROGONIFORMES</b> <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			TROGONS <b>Trogons</b> Quetzal
<b>REPTILIA</b> <b>CROCODYLIA</b>				<b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b>
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ausgenommen ist die Population Argentiniens, die in Anhang B aufgeführt ist.) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ausgenommen die Population Brasiliens, die in Anhang B aufgeführt ist, und die Population Ecuadors, die in Anhang B aufgeführt ist und eine Jahresausfuhrquote von Null hat bis zur Billigung einer jährlichen Ausfuhrquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Krokodil-Spezialistengruppe.)	CROCODYLIA spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		KROKODILE Krokodile  <b>Alligatoren, Kaimane</b> China-Alligator Rio-Apaporis-Brillenkaiman Breitschnauzenkaiman  Mohrenkaiman
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ausgenommen ist die Population Kubas, die in Anhang B aufgeführt ist.)			<b>Echte Krokodile</b> Spitzkrokodil

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Crocodylus cattathractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I)  <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)  (Ausgenommen sind die Populationen von Belize und Mexiko, die in Anhang B mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I)  (Ausgenommen sind die Populationen von Botswana, Ägypten [mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen], Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania [vorbehaltlich einer jährlichen Ausfuhrquote von höchstens 1600 Wildfängen, einschließlich Jagdtrophäen, und zusätzlich zu Exemplaren aus Ranching-Betrieben], Sambia und Simbabwe; diese Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)  <i>Crocodylus porosus</i> (I)  (Ausgenommen sind die Populationen Australiens, Indonesiens und Papua-Neuguineas, die in Anhang B aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)  <i>Crocodylus siamensis</i> (I)  <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)  <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Panzerkrokodil  Orinokrokodil  Mindorokrokodil,  Philippinenkrokodil  Beulenkrokodil</p> <p>Nilkrokodil</p> <p>Sumpfkrokodil  Leistenkrokodil</p> <p>Rautenkrokodil  Siamkrokodil  Stumpfkrokodil  Sunda-Gavial</p>
<p><b>Gavialidae</b>  RHYNCHOCEPHALIA  Sphenodontidae</p>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)    <i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Gaviales</b>  Gangesgavial  BRÜCKENECHSEN  Brückenechsen  Brückenechsen</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SAURIA Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		ECHSEN Agamen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Dornschwanzagamen Chamäleons  Chamäleon-Gattung Stummelschwanz-Chamäleons  Panzerchamäleon Chamäleon-Gattung Chamäleon-Gattung  Europäisches Chamäleon, Gewöhnliches Chamäleon Chamäleon-Gattung Chamäleon-Gattung  Chamäleon-Gattung
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung <b>Gürtelschweife</b> Echte Gürtelschweife
Gekkonidae		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III) Neuseeland	<b>Geckos</b> Aotearoa-Graugeckos  Himmelblauer Zwergtaggecko Serpent-Insel-Gecko Baumgecko-Gattung Taggeckos  Guenthers Taggecko Plattschwanzgeckos
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Krustenechsen</b> Krustenechsen  Guatemala-Skorpions-Krustenechse

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)  <i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lisfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)  <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Leguane</b> Galapagos-Meerechse Fidschi-Leguane, Südpazifische Leguane Galapagos-Landleguane, Drusenköpfe Utilla-Leguan Schwarzbrust-Schwarzleguan Roatan-Schwarzleguan Guatemala-Schwarzleguan; Guatemala-Stachelschwanzleguan Wirtelschwanz-Leguane Grüne Leguane Mittel- und Südamerikas  Texas-Krötenechse  Esteban-Chuckwalla
<b>Lacertidae</b>				<b>Eidechsen</b> Hierro-Rieseneidechse Balearen-Eidechse Pityusen-Eidechse
<b>Scincidae</b>				<b>Skinks</b> Wickelschwanz-Skink
<b>Teiidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)  <i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Schienenechsen</b> Krokodilschwanz-Echse Krokodiltejus Großtejus
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Warane</b> Warane  Bengalwaran Gelbwaran Wüstenwaran Komodo-Waran



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Nebelwaran Gray-Waran
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Höckerechsen</b> Krokodilschwanz-Höckerechse
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i></b> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		SCHLANGEN <b>Riesenschlangen, Boas</b> Riesenschlangen, Boas Madagaskar-Boas Südboa Puerto-Rico-Boa Mona-Schlankboa Jamaica-Boa Westliche Sandboa Madagaskar-Hundskopfboa
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Mauritius-Boas</b> Mauritius-Boas Mauritius-Boa Rundinsel-Boa
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Arretium schistosum</i> (III Indien) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indien)	<b>Land- und Baumnattern</b> Kielrücken-Wassematter Hundskopf-Wassematter Mussurana Brasilianische Glattnatter Indische Eierschlange Rattennatter Fischnatter
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien)  <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Giftnattern</b> Gelbfleckenschlange Honduras-Korallenschlange  Zentralamerikanische Korallenschlange Chinesische Kobra

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxtana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Monokelkobra Burmesische Speikobra Brillenschlangen Mittelasiatische Kobra Philippinen-Kobra Andamanen-Kobra Samarakobra Siamkobra Javanische Speikobra Goldene Speikobra Königskobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Spitzkopfpythons</b> Spitzkopfpythons
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Pythons</b> Pythons
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Heller Tigerpython
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latiffi</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Nur die europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion; letztere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Indien)	<b>Zwergboas</b> Zwergboas  <b>Vipern</b> Schauer-Klapperschlange Aruba-Klapperschlange Kettenvipern Mangshan-Grubenotter Latifi-Otter Wiesenotter
<b>TESTUDINES</b>				Wagners Bergotter
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>SCHILDKRÖTEN</b> <b>Neuguinea-Weichschildkröten</b> Neuguinea-Weichschildkröte
<b>Chelidae</b>				<b>Schlangenhals-Schildkröten</b>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen wurden.)		McCords Schlangenhals-Schildkröte
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			Falsche Spitzkopf-Schildkröte
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Meeresschildkröten</b> Meeresschildkröten
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Alligator-Schildkröten</b> Geierschildkröte
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Tabasco-Schildkröten</b> Tabasco-Schildkröte
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Lederschildkröten</b> Lederschildkröte
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (nur lebende Exemplare) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Sumpfschildkröten</b> Zierschildkröte Tropfenschildkröte Amerikanische Sumpfschildkröte Waldbachschildkröte Mühlenberg-Schildkröte, Moorschildkröte Höckerschildkröten
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)	<i>Graptemys</i> spp. (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	Diamantschildkröte Dosenschildkröten Wasser-Dosenschildkröte
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		<b>Altwelt-Sumpfschildkröten</b> Batagur-Schildkröte

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur dhongoka</i> (II)  <i>Batagur kachuga</i> (II)  <i>Batagur trivittata</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)  <i>Cuora</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mocoordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> und <i>C. zhoui</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)  <i>Cyclemys</i> spp. (II)  <i>Geoemyda japonica</i> (II)  <i>Geoemyda spengleri</i> (II)  <i>Hardella thurjii</i> (II)  <i>Heosemys amandali</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)  <i>Heosemys depressa</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)  <i>Heosemys grandis</i> (II)  <i>Heosemys spinosa</i> (II)  <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)  <i>Malayemys macrocephala</i> (II)  <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Schamierschildkröten</p> <p>Malayische Dornschildkröte  Strahlen-Dreieckschildkröte  Japanische Zacken-Erdschildkröte  Zacken-Erdschildkröte  Diademchildkröte  Tempelschildkröte</p> <p>Flache Erdschildkröte</p> <p>Riesen-Erdschildkröte  Stachel-Erdschildkröte  Sulawesi-Erdschildkröte  Westliche Malaien-Sumpfschildkröte  Östliche Malaien-Sumpfschildkröte</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanocheilus trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notocheilus platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)</p>	<p>Annam-Sumpfschildkröte, Annam-Wasserschildkröte</p> <p>Iversons Bachschildkröte</p> <p>Japanische Sumpfschildkröte</p> <p>Chinesische Dickkopfschildkröte</p> <p>Dreikiel-Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Rothalsschildkröte</p> <p>Pritchards Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Dreikielschildkröte</p> <p>Chinesische Streifenschildkröte</p> <p>Dreikiel-Erdschildkröte</p> <p>Schwarzbauch-Erdschildkröte</p> <p>Hinterindische Pfauenaugen-Schildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Plattentrücken-Schildkröte</p> <p>Guangxi-Streifenschildkröte</p> <p>Philippens Streifenschildkröte</p> <p>Borneo-Flussschildkröte</p> <p>Dachschildkröten</p> <p>Indische Dachschildkröte</p> <p>Chinesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Hainan-Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Vietnamesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p>
	<p><i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>			

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys sylvatica</i> (II)		Schwarze Dickkopfschildkröte Philippinen-Erdschildkröte Gelbkopf-Erdschildkröte
<b>Platysternidae</b>	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			<b>Großkopfschildkröten</b> Großkopfschildkröte
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Schienenschildkröten</b> Madagaskar-Schienenschildkröte Dumerils Schienenschildkröte Schienenschildkröten
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I)  <i>Chelonoideis nigra</i> (I)  <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (III)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Geochelone sulcata</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		<b>Landschildkröten</b> Landschildkröten  Strahlenschildkröte Madagassische Schnabelbrust-Schildkröte Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte Burmese Sternschildkröte Mexikanische Gopherschildkröte Spaltenschildkröte Geometrische Landschildkröte Gewöhnliche Spinnenschildkröte Madagassische Flachrückenschildkröte Maurische Landschildkröte Griechische Landschildkröte Ägyptische Landschildkröte Breitrandschildkröte
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Weichschildkröten</b> Knorpel-Weichschildkröte Schwarze Weichschildkröte

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parvijformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p>		<p>Kurzkopf-Weichschildkröten</p> <p>Asiatische Weichschildkröte</p> <p>Burma-Kurzkopf-Weichschildkröte</p> <p>Malayen-Weichschildkröte</p> <p>Klappen-Weichschildkröten-Gattung</p> <p>Westliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Östliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Birma-Weichschildkröte</p> <p>Ganges-Weichschildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Weichschildkröte</p> <p>Leiths Weichschildkröte</p> <p>Tempel-Weichschildkröte</p> <p>Nackendornen-Weichschildkröte</p> <p>Riesen-Weichschildkröten</p> <p>Hunan-Weichschildkröte</p> <p>Amur-Weichschildkröte</p> <p>Guangxi-Weichschildkröte</p> <p>Shanghai-Weichschildkröte</p>
<p><b>AMPHIBIA</b></p> <p><b>ANURA</b></p> <p><b>Aromobatidae</b></p>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates rufulus</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>		<p><b>LURCHE, AMPHIBIEN</b></p> <p><b>FROSCHLURCHE</b></p> <p><b>Kryptische Baumsteigerfroscharten</b></p> <p>Glanzschenkel-Baumsteiger</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Blut-Baumsteiger</p>
<p><b>Bufonidae</b></p>	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> (I)</p> <p><i>Incilius periglenes</i> (I)</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)</p>			<p><b>Echte Kröten</b></p> <p>Kröten-Gattung</p> <p>Zipfelkröte</p> <p>Panama-Stummelfußfrosch</p> <p>Goldkröte</p> <p>Lebendgebärende Kröten</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimbakröte
<b>Calyptocephalelidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III) Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Frösche</b> Goliathfrosch
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Baumsteigerfrösche Dreistreifen-Baumsteiger Himmelblauer Baumsteiger Baumsteigerfrösche Blattsteiger
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphylyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Frösche</b> Sechszehenfrosch Tigerfrosch
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Goldfröschen, Buntfröschen</b> Goldfröschen, Buntfröschen
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			<b>Engmaulfrösche, Engmundfrösche</b> Tomatenfrosch Gottlebes Engmaulfrosch
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)  <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Magenbrüterfrösche</b> Magenbrüterfrosch
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		SCHWANZLURCHE <b>Querzahnmolche</b> Patzcuarosee-Salamander, Dumerils Querzahnmolch



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)	<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	Axolotl <b>Riesensalamander</b> Riesensalamander
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Winkelsalamolche</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neuregus kaiseri</i> (I)			<b>Echte Salamander und Molche</b> Zagros-Molch
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>PLATTENKIEMER</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b>				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Requiemhaie</b> Weißspitzen-Hochseehai
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Hammerhaie</b> Bogensirn-Hammerhai Großer Hammerhai Glatter Hammerhai
<b>LAMNIFORMES</b>				<b>MAKRELENHAIARTIGE</b>
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Riesenhaie</b> Riesenhai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Makrelenhaie</b> Weißer Hai Heringshai
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>				<b>AMMENHAIARTIGE</b>
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Walhaie</b> Walhai
<b>PRISTIFORMES</b>				<b>ROCHEN</b>
<b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>Sägerochen, Sägefische</b> Sägerochen, Sägefische
<b>RAJIFORMES</b>				<b>Teufelsrochen</b>
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		Mantarochen
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>STRAHLENFLOSSER</b>
<b>ACIPENSERIFORMES</b>				STÖRARTIGE

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Störartige  <b>Eigentliche Störe</b> Kurznasenstör Baltischer Stör, Europäischer Stör AALARTIGE <b>Aale</b> Europäischer Aal
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		KARPFENARTIGE <b>Saugkarpfen</b> Cui-Cui
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Karpfenfische</b> Kongo-Blindebarbe, Höhlenbarbe Temoleh, Eesog
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		KNOCHENZÜNGLERARTIGE
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Knochenzüngler</b>
PERCIFORMES <b>Labridae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>10</sup>			Malaisischer Knochenzüngler BARSCHARTIGE
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)	<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Lippfische</b> Napoleonfisch
SILURIFORMES <b>Pangasidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Umberfische</b> Macdonalds Umberfisch WELSARTIGE <b>Haiwelse</b> Riesenwels
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		SEENADELARTIGE <b>Seenadeln und Seepferdchen</b> Seepferdchen

<sup>10</sup>

Dieser Eintrag umfasst das neu beschriebene Taxon *Scleropages inscriptus*.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>MUSKEL- FLEISCHFLOSSER</b> <b>ODER</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		LUNGENFISCHE <b>Lungenfische</b> Australischer Lungenfisch
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>QUASTENFLOSSER</b> <b>Quastenflosser</b> Quastenflosser
ECHINODERMATA (STACHELHÄUTER)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>SEEGURKEN, SEEWALZEN</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Seegurken</b> Braune Seegurke
ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßER)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>SPINNENTIERE</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>ECHTE SPINNEN</b> <b>Vogelspinnen</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Schwarze Mexikanische Vogelspinne Brachypelma- Vogelspinnen
<b>INSECTA</b>				<b>SKORPIONE</b> <b>Skorpione</b> Skorpions-Art Skorpions-Art Kaiserskorpion
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				<b>INSEKTEN</b> <b>KÄFER</b> <b>Hirschkäfer, Schröter</b> Südafrikanische Hirschkäfer
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Südafrika)	<b>BLATTHORNKÄFER</b> Satanskäfer, Riesenkäfer
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>				<b>SCHMETTERLINGE</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Papilionidae</b>	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio chikae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I)</p> <p><b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)</p> <p><b><i>Parnassius apollo</i></b> (II)</p>	<p><i>Atrophaneura jophon</i> (II)</p> <p><i>Atrophaneura palu</i></p> <p><i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)</p> <p><i>Bhutanitis</i> spp. (II)</p> <p><i>Graphium sandawanum</i></p> <p><i>Graphium stresemanni</i></p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i></p> <p><i>Papilio esperanza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neuomegeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II)</p> <p><i>Trogonoptera</i> spp. (II)</p> <p><i>Troides</i> spp. (II)</p>	<p><i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivien)</p> <p><i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivien)</p> <p><i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivien)</p>	<p><b>Ritterfalter</b> Sri Lanka Rosenschmetterling, Rose von Ceylon</p> <p>Ritterfalter-Gattung Segelfalter-Art Segelfalter-Art Vogelflüger-Gattung</p> <p>Königin-Alexandra-Vogelflüger Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Korsicher Schwalbenschwanz Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Ritterfalter-Art Ritterfalter-Art Apollofalter Segelfalter-Gattung Vogelflüger-Gattung Vogelflüger-Gattung</p>
<b>ANNELIDA (RINGELWÜRMER)</b>				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>EGEL</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		<b>Blutegel</b> Medizinischer Blutegel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Ungarischer Bluteigel
	MOLLUSCA (WEICHTIERE)			
<b>BIVALVIA</b>				<b>MUSCHELN</b>
<b>MYTILOIDA</b>				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Miesmuscheln</b> Seedattel, Steindattel
<b>UNIONOIDA</b>				
<b>Unionidae</b>	<p><i>Conradilla caelata</i> (I)</p> <p><i>Dromus dromas</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> (I)</p>	<p><i>Cyprogenia aberri</i> (II)</p> <p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>		<b>Flussmuscheln</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<b>Riesenmuscheln</b> Riesenmuscheln <b>SCHNECKEN</b>
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Fechterschnecken,</b> <b>Flügelschnecken</b> Riesen-Fechterschnecke, Riesen- Flügelschnecke
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae				<b>LANDLUNGENSCHNECKEN</b> <b>Achatschnecken, Hawaiianische</b> <b>Baumschnecken</b> Hawaiianische Baumschnecken
Camaenidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)	<i>Papusyla pulcherrima</i> (II)		<b>Strauchschnecken</b> Grüne Manus-Baumschnecke
CNIDARIA (NESSELTIERE)				
ANTHOZOA				<b>KORALLENTIERE,</b> <b>BLUMENTIERE</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		DÖRNCHENKORALLEN, SCHWARZE KORALLEN Dörnchenkorallen, Schwarze Korallen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium korjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Kalkachsenkorallen</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (Umfasst nur die Art <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(1)</sup>		<b>Blaue Korallen</b> Blaue Korallen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(1)</sup>		STEINKORALLEN Steinkorallen
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		RÖHRENKORALLEN <b>Orgelkorallen</b> Orgelkorallen
<b>HYDROZOA</b>				<b>HYDROZOEN</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		FEUERKORALLEN <b>Punktkorallen, Feuerkorallen</b> Punktkorallen, Feuerkorallen
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		<b>Filigrankorallen, Stylasteriden</b> Filigrankorallen, Stylasteriden
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4  <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaven</b> Königin-Victoria-Agave, Königsagave
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllisgewächse,</b> <b>Narzissengewächse</b> Schneeglöckchen Sternbergien

11 Diese Verordnung gilt nicht für:  
Fossilien;  
Korallensand, d. h. Material mit einem Durchmesser bis zu 2 mm (nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar), das vollständig oder teilweise aus fein zerbrochenen Fragmenten toter Korallen besteht und das unter anderem auch Bestandteile von Foraminiferen, Weich- oder Krebstierschalen und Kalkalgen enthalten kann;  
Korallenfragmente/-bruchstücke (einschließlich Kies und Bruchsteine), d. h. unzusammenhängende Bruchstücke fingerähnlicher toter Korallen und anderer Materialien zwischen 2 und 30 mm, in jeder Richtung gemessen, nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabhy Jabhy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Hoodia Madagaskarpalme, Dickfuß
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Nur die Population der Russischen Föderation; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Schlangenwurzel <b>Efeugewächse</b> Koreanischer Ginseng, Chinesischer Ginseng  Amerikanischer Ginseng, Finger-Kraftwurz
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukarien</b> Chilenische Araukarie, Andentanne
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberitzgewächse,</b> <b>Sauerdorngewächse</b> Himalaya-Maiapfel, Indischer Entenfuß
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(12)</sup> #4		<b>Bromeliengewächse,</b> <b>Ananasgewächse</b>

<sup>12</sup>

Der Handel mit Exemplaren mit dem Quellcode A ist nur erlaubt, wenn die gehandelten Exemplare Cataphylle besitzen.



	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)  <i>Astrophytum asterias</i> (I)  <i>Aztekium ritteri</i> (I)  <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)  <i>Discocactus</i> spp. (I)  <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)  <i>Echinocereus schmollii</i> (I)  <i>Escobaria minima</i> (I)  <i>Escobaria sneedii</i> (I)  <i>Mamillaria pectinifera</i> (I)  <i>Mamillaria solisoides</i> (I)  <i>Melocactus conoideus</i> (I)  <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)  <i>Melocactus glaucescens</i> (I)  <i>Melocactus paucispinus</i> (I)  <i>Obregonia denegrii</i> (I)  <i>Pachycereus militaris</i> (I)  <i>Pediocactus bradyi</i> (I)  <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)  <i>Pediocactus paradinei</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II)  (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. und <i>Quiabentia</i> spp.)<sup>(13)</sup> #4</p>		<p><b>Kakteen</b>  Kakteen</p> <p>Wollfruchtkaktus  Seeigelkaktus, Seesternkaktus  Aztekenkaktus</p> <p>Scheibenkaktus  Igel-Säulenkaktus</p>

13

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

- Hattoria x graeseri*
- Schlumbergera x buckleyi*
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (Kultivare)
- Cactaceae* spp. Farbmutanten, aufgeproft auf folgende Unterlagen: *Harrisia Jusbertii*, *Hyllocereus trigonus* oder *Hyllocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (Kultivare)

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
CARYOCARACEAE	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Assekaktus           Kreiselfrucht-Kaktus Kreiselkaktus Uebelmanns Kaktus <b>Ajos</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (auch bekannt als <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> oder <i>A. costus</i> )	<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Korbblütler</b> Indische Kostuswurzel
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (auch bekannt als <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Behaarte Jochhaargurke Dreiteil-Jochhaargurke <b>Zypressen</b> Alerce Chilenische Flusszeder
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Baumfarne</b> Baumfarne
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Palmfarne</b> Palmfarne
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Amerikas; in den Anhängen dieser Verordnungs sind keine andere Populationen aufgeführt. Hierzu gehören die Synonyme <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> und <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p><b>Baumfarne</b>  Baumfarne</p>
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didieragewächse</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<p><b>Yamswurzelgewächse</b>  Delta-Yamswurzel (<i>Diosgenin</i>)</p>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<p><b>Sonmentaugewächse</b>  Venusfliegenfalle</p>
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars; keine andere Population ist in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #5		<b>Ebenholzgewächse</b>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Umfasst die fa. <i>viridifolia</i> und die var. <i>rakotozafy</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Umfasst die ssp. <i>tuberifera</i>)  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Umfasst die vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> und <i>spirosticha</i>)  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Umfasst die vars. <i>antsingiensis</i>, <i>benarahensis</i> und <i>multiflora</i>)  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (Nur sukkulente Arten; ausgenommen:  1) <i>Euphorbia misera</i>  2) künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia trigona</i>,  3) künstlich vermehrte Exemplare von <i>Euphorbia lactea</i>, auf künstlich vermehrte Unterlagen von <i>Euphorbia nerifolia</i> aufgepropt, sofern sie  - kammförmig oder  - fächerförmig oder  - farbmutiliert sind;  4) Kultivaren von <i>Euphorbia „Millii“</i>, sofern sie  - ohne weiteres als künstlich vermehrte Exemplare erkennbar sind und  - in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden.  die nicht dieser Verordnung unterliegen, und  5) die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Wolfsmilchgewächse</b>  Euphorbia</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<b>Euphorbia stygiana (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III) Russische Föderation) #5	<b>Buchen, Eichen</b> Mongolische Eiche
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillogewächse</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetumgewächse</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Walnussgewächse</b> Gavilan
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (auch bekannt als <i>A. ductei</i> ) #12		Rosenholz
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars) #5  <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (Population Guatemalas) #6  <i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (Population Guatemalas) #6 <i>Dalbergia darienensis</i> (III) (Panama) (Population Panamas) #2 <i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (Population Guatemalas) #6	<b>Leguminosen (Hülsenfrüchtler)</b>  Fernambuk, Echtes Brasilholz Palisanderhölzer  Thailändisches Rosenholz
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Rio-Palisander Cocobolo

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<p><i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)</p>	<p><i>Dalbergia tucurensis</i> (III) Nicaragua. Zusätzlich hat Guatemala seine nationale Population gelistet) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III) Costa Rica / Nicaragua)</p> <p><i>Pterocarpus erinaceus</i> (III) Senegal) #1</p>	<p>Honduras-Palisander Korallen-Palisander</p> <p>Almendro, Waldmandelbaum</p> <p>Afformosia Macacauba, Nambar, Cristobal</p> <p>Rotes Sandelholz</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Umfasst die vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Umfasst die var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Umfasst die var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A und <i>Aloe vera</i>, auch bekannt als <i>Aloe barbadensis</i>, die nicht in den Anhängen aufgeführt ist.) #4</p>		<p><b>Liliengewächse</b> Aloen</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Aloe parvula</i> (I)  <i>Aloe pillansii</i> (I)  <i>Aloe polyphylla</i> (I)  <i>Aloe rauhii</i> (I)  <i>Aloe suzannae</i> (I)  <i>Aloe versicolor</i> (I)  <i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Magnoliengewächse</b>  Taungme-Baum</p>
MELIACEAE			<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivien, Brasilien) #5  <i>Cedrela liloi</i> (III Bolivien, Brasilien) #5  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivien / Brasilien. Zusätzlich haben folgende Länder ihre nationalen Populationen angegeben: Kolumbien, Guatemala und Peru) #5</p>	<p><b>Mahonigewächse, Zedrachgewächse,</b>   Spanische Zeder, Cedro</p>
		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Population der Neotropen — umfasst Mittel- und Südamerika und die Karibik.) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Gateado-Mahagonibaum  Amerikanischer Mahagoni</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)  <i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4</p>		<p>Echter Mahagonibaum  <b>Kannenpflanzengewächse</b>  Kannenpflanzen</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Russische Föderation) #5	Ölbaumgewächse, Eschen Mandschurische Esche
ORCHIDACEAE	<p>Bei allen folgenden Orchideenarten des Anhangs A gilt diese Verordnung nicht für SÄmlinge oder Gewebekulturen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sie in-vitro, in festem oder flüssigem Medium gewonnen werden, und</li> <li>- der Begriffsbestimmung von „künstlich vermehrt“ in Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006<sup>15</sup> entsprechen und</li> <li>- in sterilen Behältern in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden:</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)  <i>Cypripedium calceolus</i> (II)  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <i>Goodyera macrophylla</i> (II)  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <i>Liparis loeselii</i> (II)  <i>Ophrys argolica</i> (II)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II)  (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) (14) #4</p>		<p><b>Orchideen</b> Orchideen</p> <p>Kretisches Waldvöglein Echter Frauenschuh</p> <p>Großblättriges Netzblatt</p> <p>Sumpf-Glanzkraut Argolische Ragwurz</p>

14

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Hybriden von *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*, wenn die Exemplare leicht als künstlich vermehrt erkennbar sind und keinerlei Anzeichen zeigen, die auf Ursprung in der freien Natur schließen lassen, wie etwa mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung durch die Entnahme, ungleichmäßigen Wuchs oder unterschiedliche Größe und Form innerhalb des Taxons und einer Warensendung. Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen oder Schädigung durch Insekten oder andere Schädlinge; und

a) wenn sie im nichtblühenden Zustand versendet werden, müssen die Exemplare in Warensendungen gehandelt werden, die aus individuellen Verpackungen bestehen (wie etwa Kartons, Schachteln, Kisten oder individuellen Einlegeböden von CC-Containern), jede mit 20 oder mehr Pflanzen desselben Hybrids; die Pflanzen innerhalb einer Verpackungseinheit müssen ein hohes Maß einheitlicher Erscheinungsform und Gesundheit zeigen; und die Warensendung muss von Dokumenten wie einer Warenrechnung begleitet werden, aus denen die Zahl der Pflanzen jedes Hybrids deutlich hervorgeht; oder

b) wenn sie im blühenden Zustand versendet werden, also mit mindestens einer voll aufgeblühten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestzahl von Exemplaren je Warensendung erforderlich, aber die Exemplare müssen professionell für den kommerziellen Einzelhandel vorbereitet sein, z. B. mit gedruckten Etiketten gekennzeichnet oder in Verpackungen mit Aufdruck verpackt sein, welche den Namen des Hybrids und das Land, in dem die Pflanze zuletzt bearbeitet wurde, aufweisen. Dies hat leicht sichtbar zu sein und eine einfache Überprüfung zu ermöglichen.

15

Pflanzen, die die Bedingungen für die Ausnahme nicht klar erfüllen, müssen von entsprechenden CITES-Dokumenten begleitet sein.

Verordnung (EG) Nr. 865/2006 vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1).



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><b>Anhang A</b></p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)  <i>Orchis scopolorum</i> (II)  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)  <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I)  <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Halbmond-Ragwurz  Klippen-Knabenkraut  Tropische  Frauenschuorchideen  Tropische  Frauenschuorchideen  Sommer-Drehwurz</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Sommerwurzgewächse</b> Wüstenginseng
PALMAE (ARECACEAE)	<p><i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)</p>	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i>  (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II)  <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Ravenea louvelii</i>(II)  <i>Ravenea rivularis</i> (II)  <i>Satranala decussilvae</i> (II)  <i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<p><i>Lodoicea maldivica</i>  Seychellen) #13  (III)</p>	<p><b>Palmen</b>  Manarano-Palme  Madagaskar-Königspalme  Seychellenpalme  Dreieckspalme, Dreikantpalme  Weißstammpalme</p>
PAPAVERACEAE				<b>Mohngewächse</b> Gelber Himalaya-Mohn
PASSIFLORACEAE		<p><i>Adenia firingalavensis</i> (II)  <i>Adenia olaboensis</i> (II)  <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)</p>		<b>Passionsblumengewächse</b> Olabo-Adenie
PEDALIACEAE		<p><i>Uncarina grandidieri</i> (II)  <i>Uncarina stellulifera</i> (II)</p>		<b>Sesamgewächse</b>
PINACEAE				<b>Kieferngewächse</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Föderation) #5	Guatemala-Tanne Korea-Kiefer
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neritifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Steineibengewächse</b> Oleanderblättrige Steineibe
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Pinoholzbaum
		<i>Anacampteros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakgewächse</b> Liebestroschen
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ( <sup>16</sup> ) #4		<b>Primelgewächse</b> Alpenveilchen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Hahnenfußgewächse</b> Frühlings-Adonisröschen Kanadische Orangenwurzel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosengewächse</b> Afrikanisches Stinkholz, Pygeum
RUBIACEAE				KRAPPGEWÄCHSE, RÖTEGEWÄCHSE Ayuque
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Afrikanisches Sandelholz
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Nur die Populationen Burundis, Äthopiens, Kenias, Ruandas, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansanias; keine andere Population ist in den Anhängen aufgeführt.) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Schlauchpflanzengewächse</b> Schlauchpflanzen Gebirgsschlauchpflanze, Schlauchpflanze grüne

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Braunrote Schlauchpflanze
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Ausgenommen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		Braunrote Schlauchpflanze <b>Braunwurzwächse</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria</b> Palmfarne
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art (17) #2 <i>Taxus fuana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Eibengewächse</b> Chinesische Eibe Japanische Eibe
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) # 14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) # 4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) # 14		Himalaya-Eibe <b>Seidelbastgewächse</b> Adlerholz, Agarholz Ramin Adlerholz, Agarholz
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentron</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriangewächse</b>

17

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte, lebende Hybriden und Kultivare von *Taxus cuspidata* in Töpfen oder kleinen Behältern, die jeweils mit einem Etikett versehen sind oder denen ein Begleitdokument beiliegt, aus denen der Name des Taxons oder der Taxa hervorgeht und auf denen der Wortlaut „künstlich vermehrt“ angebracht ist.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>Weinreben</b> gewächse Elefantentfuß-Traubenbaum Traubenbaum-Gattung Montanac-Traubenbaum
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschi</b> gewächse Welwitschie
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Palm</b> farne Palmfarne
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Brotpalmenfarne
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Ing</b> wergewächse

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CHORDATIERTERE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>SÄUGETIERE</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>RAUBSÄUGER</b>
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	<b>Hundeartige</b> Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	<b>Marderartige</b> Altaiwiesel Hermelin-Unterart Gelbbauchwiesel Sibirisches Feuerwiesel
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Känguruhs</b> Doria-Baumkänguruh Goodfellow-Baumkänguruh Matschie-Baumkänguruh Goldmantel-Baumkänguruh Seri-Baumkänguruh
<b>AVES</b>		<b>VÖGEL</b>
<b>ANSERIFORMES</b>		<b>ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Entenvögel</b> Madagaskar-Ente
<b>COLUMBIFORMES</b>		<b>TAUBENVÖGEL</b>
<b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallocolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Tauben</b> Salvintaube, Perutaube Zahntaube Pickering-Fruchttaube Bartlett-Dolchstichtaube Blutschwingen-Fruchttaube Timortäubchen

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>GALLIFORMES</b> <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>HÜHNERVÖGEL</b> <b>Hokkohühner</b> Glattschnabelhokko Hornhokko Weißschopfguan
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Großfußhühner</b> Molukkenhuhn
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Symaticus reevesii</i> §2	<b>Fasanenartige</b> Chinawachtel Bulwerfasan Prälatfasan Salvadori-Fasan Königsfasan
<b>PASSERIFORMES</b> <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>SPERLINGSVÖGEL</b> <b>Seidenschwanz</b> Japanischer Seidenschwanz, Blutschweifschwanz
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Rabenvögel</b> Azurblaurabe Schopfbaurabe
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingas</b> Nacktkehlglöckner
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Ammern</b> Schwarzfußpipit Falzschnabelpfäffchen Riesenpfäffchen Rotbüzelpfäffchen Sumpfpfäffchen
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura colorata</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantini</i> (häufig gehandelt als <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>Prachtfinken</b> Tigerfink Bergstrild Buntkopf-Papageiamadine Manila-Papageiamadine Grünstrild Tropfenstrild Perlhalsamadine

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Muskatamaine Hadesschilffink
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Koziowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides</i> (häufig gehandelt als <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Finken</b> Schwarzkopfgrünling Schwarzzeisig Roborowski-Gimpel Maskengimpel Gelbscheitelgirlitz Streifengirlitz, Dünnschnabelgirlitz
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Stärlinge</b> Langschwanz-Soldatenstärling, Rotbruststärling
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (auch als <i>Pogonicichla swynnertonii</i> bezeichnet) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Fliegenschnäpper</b> Sundaschnäpperdrossel Purpurschnäpper, Purpurschnäpperdrossel Prachthäherling Gelbauchhäherling Rotschwanzhäher, Rotschwanzhäherling Davidniltava Brillentalie Swynnerton-Rötel Schwarzbrustdrossel
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pittas</b> Blaunackenspitta Blaubauchpitta
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kleiber</b> Riesenkleiber Yünnankleiber
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprolornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Stare</b> Königsglanzstar Papua-Atzel Amandanestare
<b>REPTILIA</b>		<b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b>
<b>SAURIA</b>		ECHSEN
<b>Agamidae</b>		Agamen

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Anguidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	Grüne Wasseragame
<b>Gekkonidae</b>	<i>Abronia graminea</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Schleichen</b> Grüne Baumschleiche <b>Geckos</b> Höckerkopfgecko Neukaledonischer Kronengecko Neukaledonischer Riesengecko Zwerg-Wundergecko Mittelasiatischer Wundergecko
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Gürtelschwefe</b> Karsten-Ringelschildchse Vierstreifen-Ringelschildchse
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>Leguane</b> Fünfkügel-Schwarzleguan
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Skinks</b> Buschkrokodil, Orangeaugen-Helmskink Neuguinea-Helmskink
<b>SERPENTES</b>		<b>SCHLANGEN</b>
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Nattern</b> Stinknatter Strahlennatter, Sprungfedematter Streifenschwanznatter, Schönnatter Bocourts Trugnatter Boa-Wassertrugnatter Blattnasennatter-Art Madagaskar-Natter Gelbbäuchige Rattenschlange Rotnacken-Wassernatter, Rothals-Kielrückennatter
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (einschließlich <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Seeschlangen</b> Plump-Seeschlange
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipern</b> Malaiische Mokassinschlange
<b>AMPHIBIA</b>		<b>LURCHE, AMPHIBIEN</b>
<b>ANURA</b>		<b>FROSCHLURCHE</b>
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Frösche</b>



	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Zahnfrosch
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Laubfrösche</b> Warziger Lemurenfrosch
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Südfrosche</b> Südamerikanischer Ochsenfrosch
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericica</i>	<b>Echte Frösche</b> Skutari-Wasserfrosch
CAUDATA		<b>SCHWANZLURCHE</b>
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Winkeltahnmolche</b> Sibirischer Froschzahnmolch
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doylei</i>	<b>Lungenlose Salamander</b> Großer Palmensalamander
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laeensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	<b>Echte Salamander</b> Schwertschwanzmolch Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch Chinesischer Lippenmolch, Chinesischer Kurzfußmolch Warzenmolche Nordafrikanischer Feuersalamander Krokodilmolche
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>STRAHLENFLOSSER</b>
PERCIFORMES		<b>BARSCHARTIGE</b>
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinalbarsche Banggai-Kardinalbarsch, Molukkenbarsch
	ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßSER)	
<b>INSECTA</b>		<b>INSEKTEN</b>
LEPIDOPTERA		<b>SCHMETTERLINGE</b>
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grolesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Ritterfalter</b> Ritterfalter-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art
	MOLLUSCA (MOLLUSKEN, WEICHTIERE)	
<b>GASTROPODA</b>		<b>SCHNECKEN</b>
<b>Haliotidae</b>		

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Haliotis midae</i>	Seeohr
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliirion longissimum</i>	<b>Agaven</b> Rauschopf, Mikadopflanze
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aronstabgewächse</b> Grüner Drachen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Korbblütler</b> Berg-Wohlverleih
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Heidekrautgewächse</b> Echte Bärentraube
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Enziangewächse</b> Gelber Enzian
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliengewächse</b> Waldlilie, Dreiblatt
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Bärlappgewächse</b> Keulen-Bärlapp
MELIACEAE		<b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse</b>

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Fieberklee</b> Fieberklee
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Schlüsselflechten</b> Isländisch Moos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Passionsblumengewächse</b> Adenie, Blaugrüne Adenie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamgewächse</b> Teufelskralle
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakgewächse</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Moosfarngewächse</b> Rose von Jericho, Auferstehungspflanze