



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 10. Juli 2014
(OR. en)

11787/14
ADD 1

DENLEG 127
AGRI 493
SAN 284

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	9. Juli 2014
Empfänger:	Herr Uwe CORSEPIUS, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.:	D031055/03 - Anhang 1
Betr.:	ANHANG der VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D031055/03 - Anhang 1.

Anl.: D031055/03 - Anhang 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den **XXX**
SANCO/12575/2013 Rev. 3 ANNEX
(POOL/E4/2013/12575/12575R3-EN
ANNEX.doc) D031055/03
[...] (2014) **XXX** draft

ANNEX 1

ANHANG

der

VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION

**zur Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die
Verringerung eines Krankheitsrisikos**

ANHANG

Zugelassene gesundheitsbezogene Angabe

Antrag – Einschlägige Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006	Antragsteller – Anschrift	Nährstoff, Substanz, Lebensmittel oder Lebens- mittelkate- gorie	Angabe	Bedingungen für die Verwendung der Angabe	Bedingungen bzw. Beschrän- kungen hinsichtlich der Verwendung des Lebens- mittels und/oder zusätzliche Erklärung oder Warnung	Referenz- nummer der EFSA- Stellungnahme
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a: gesundheits- bezogene An- gabe über die Verringerung eines Krank- heitsrisikos	Rank Nutrition Ltd., Long Barn, Etchden Court, Bethersden, Kent TN26 3DP, Vereinigtes Königreich	Folsäure	Die ergänzende Aufnahme von Folsäure erhöht bei Schwangeren den Folatspiegel. Ein niedriger Folatspiegel ist bei Schwangeren ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohrdefekten beim heran- wachsenden Fötus.	Die Angabe darf nur für Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden, die mindestens 400 µg Folsäure je Tagesdosis enthalten. Unterrichtung der Verbraucher, dass Frauen im gebärfähigen Alter die Zielgruppe sind und dass sich die positive Wirkung bei einer ergänzenden Aufnahme von 400 µg Folsäure täglich über einen Zeitraum von mindestens einem Monat vor und bis zu drei Monaten nach der Empfängnis einstellt.		Q-2013-00265