



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 29. September 2014  
(OR. en)

13677/14  
ADD 1

ENV 789  
WTO 262

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	25. September 2014
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Nr. Komm.dok.:	D035814/01 - ANNEX 1
Betr.:	ANHANG zur VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. der KOMMISSION zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D035814/01 - ANNEX 1.

---

Anl.: D035814/01 - ANNEX 1



Brüssel, den **XXX**  
D035814/01  
[...](2014) **XXX** draft

ANNEX 1

## **ANHANG**

**zur**

**VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. der KOMMISSION**

**zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels**

## ANHANG

### Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. In Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>1</sup> oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates<sup>2</sup> aufgenommen.
5. Für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus werden folgende Abkürzungen verwendet:
  - a) „ssp.“ für Unterart;
  - b) „var.“ für Varietät und
  - c) „fa.“ für Forma (Abart).
6. Die Zeichen „(I)“, „(II)“, „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten entsprechend den Anmerkungen 7, 8 und 9 erwähnt sind. Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.
7. Die Angabe von „(I)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.
8. Die Angabe von „(II)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.
9. Die Angabe von „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang III des Übereinkommens steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, angegeben.
10. „Kultivar“ bedeutet entsprechend der Definition in der 8. Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* eine Gruppe von Pflanzen, die a) auf eine besondere Eigenschaft oder Kombination von Eigenschaften hin selektiert wurde, b) in Bezug auf diese Eigenschaften unterscheidbar, einheitlich und stabil ist und c) diese Eigenschaften beibehält, wenn sie auf geeignete Weise vermehrt wird. Ein neues Taxon eines Kultivars kann erst dann als solches betrachtet werden, wenn sein Kategorienname und seine Beschreibung formell in der neuesten Ausgabe des Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen veröffentlicht wurden.
11. Hybride können unter der Voraussetzung in die Anhänge aufgenommen werden, dass sie in der freien Natur unterscheidbare und stabile Populationen bilden. Hybride Tiere, bei denen in den vier

---

<sup>1</sup> Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S.7).

<sup>2</sup> Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.

12. Wird eine Art in Anhang A, B oder C aufgenommen, so werden auch alle Teile und Erzeugnisse dieser Arten in denselben Anhang aufgenommen, sofern die betreffende Art nicht mit der Anmerkung versehen ist, dass nur bestimmte Teile und Erzeugnisse aufgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t dieser Verordnung bezeichnet das Zeichen „#“ vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B oder C Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:
- #1 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien);
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
    - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und
    - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* stammen.
  - #2 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen und Pollen und
    - b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
  - #3 Bezeichnet ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren.
  - #4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen (einschließlich Samenkapseln von *Orchidaceae*), Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien). Die Ausnahme gilt nicht für Samen von *Cactaceae* spp., ausgeführt aus Mexiko, und Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Neodypsis decaryi*, ausgeführt aus Madagaskar;
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
    - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen;
    - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (*Orchidaceae*) und der Familie *Cactaceae* stammen;
    - e) Stängel, Blüten sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattungen *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*, und *Selenicereus* (*Cactaceae*) stammen, und
    - f) fertige Produkte von *Euphorbia antisiphilitica*, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
  - #5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.
  - #6 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz.
  - #7 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte.
  - #8 Bezeichnet unterirdische Teile (d.h. Wurzeln, Rhizome): im Ganzen, Teile oder pulverisiert.
  - #9 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen solche mit der Kennzeichnung „Hergestellt aus *Hoodia* spp.-Material aus kontrollierter Ernte und Erzeugung im Rahmen eines Abkommens mit der zuständigen *CITES-Vollzugsbehörde von [Botsuana auf der Grundlage des Abkommens Nr. BW/xxxxx] [Namibia auf der Grundlage des Abkommens Nr. NA/xxxxx] [Südafrika auf der Grundlage des Abkommens Nr. ZA/xxxxx]“.*
  - #10 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, einschließlich Rohlinge, die zur Anfertigung von Bogen für Streichinstrumente verwendet werden.
  - #11 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz, Pulver und Extrakte.
  - #12 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
  - #13 Bezeichnet das Endosperm (auch „Fruchtfleisch“ oder „Kopra“ genannt) und alle Erzeugnisse davon.

- #14 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Früchte;
  - d) Blätter;
  - e) entöltes Adlerholzpulver, einschließlich gepresstes Pulver in jeglicher Form; und
  - f) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit; diese Ausnahme gilt nicht für Perlen, Gebetsketten und Schnitzereien.
13. Die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke, die in Anmerkungen in diesen Anhängen verwendet werden, sind wie folgt definiert:
- Extrakt
- Jeder mit Hilfe physikalischer oder chemischer Mittel unabhängig vom Herstellungsprozess direkt aus pflanzlichem Material gewonnener Stoff. Ein Extrakt kann fest (z. B. Kristalle, Harz, Fein- oder Grobartikel), halbfest (z.B. Gummi, Wachs) oder flüssig (z.B. Lösungen, Tinkturen, Öl und ätherische Öle) sein.
- Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit
- Einzeln oder lose versandte Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, verpackt, etikettiert für den Endverbrauch oder den Einzelhandel in verkaufsfertigem oder endverbrauchsfertigem Zustand.
- Pulver
- Ein trockener, fester Stoff in Form feiner oder grober Partikel
- Holzchnitzel
- Zerkleinertes Holz.
14. Da von keiner Art und keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für ihre bzw. seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium dieser Hybriden, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter diese Verordnung.
15. Die Abfallprodukte Urin, Kot und Ambra, die ohne Zutun des Menschen vom betreffenden Tier abgeschieden werden, fallen nicht unter diese Verordnung.
16. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gilt diese Verordnung nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 1 Ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegerbte Häute.
  - § 2 Federn oder Häute oder sonstige Teile, die Federn enthalten.
17. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Pflanzenarten gilt diese Verordnung nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 3 Getrocknete und frische Pflanzen gegebenenfalls einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.
  - § 4 Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CHORDATIERTIERE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>SÄUGETIERE</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>PAARHUFER</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			<b>Gabelböcke</b> Niederkalifornischer Gabelbock
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos frontalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos mutus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos grunniens</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)  <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Bison bison athabascae</i> (II)          <i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistan)      <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III) Nepal) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bubalus bubalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)   <i>Capra hircus aegagrus</i> (III) Pakistan) <i>Capra sibirica</i> (III) Pakistan)	<b>Hornträger</b> Addax oder Mendesantilope Mähnschaf oder Mähnspringer Hirschziegenantilope  Waldbison Gaur  Wildyak  Kouprey Nilgauantilope  Armi oder Wasserbüffel  Tieflandanoa oder Gemsbüffel Tamarau, Mindorobüffel Berganoa Takin Markhor oder Schraubenziege Wildziege  Sibirischer Steinbock

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)  <i>Capricornis rubidus</i> (I)  <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)  <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)  <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)  <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)  <i>Naemorhedus goral</i> (I)  <i>Naemorhedus griseus</i> (I)  <i>Nanger dama</i> (I)  <i>Oryx dammah</i> (I)  <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)  <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)  <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)  <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)  <i>Cephalophus zebra</i> (II)  <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p>	<p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Algerien/Tunesien)</p>	<p>China-Serau  Roter Serau  Sumatra-Serau  Himalaya-Serau  Brookeducker  Schwarzrückenducker  Jentinkducker  Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker  Gelbrückenducker  Zebraducker  Unterart des Buntbocks</p> <p>Chinkara, Indische Gazelle  Edmi-Gazelle  Dorkas-Gazelle</p> <p>Afrikanische Dünengazelle  Riesen-Rappenantilope  Litschi-Wasserbock  Roter Goral  Langschwanz-Goral  Goral oder Waldziegenantilope  Chinesischer Goral  Damagazelle  Säbel-Antilope  Weiße Oryx, Arabische Oryx  Argali</p> <p>Himalayaschaf  Kara-Tau-Argali  Mexikanisches Dickhornschaft</p> <p>Zyprisches Mufflon</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)  <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Ovis vignei</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)  <i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Steppenschaf, Urial</p> <p>Afghanisches Steppenschaf  Tibetantilope, Tschiru, Orongo  Blauducker, Blauböckchen  Blauschaf, Bharal  Vietnamesisches Waldrind, Vu-  Quang-Rind, Saola  Abruzzen-Gämse  Mongolische Saiga  Steppensaiga  Vierhorn-Antilope</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien [die gesamte Population], Chile [Population der Primera Región], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population], die in Anhang B aufgeführt sind.)</p>	<p><i>Lama glama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Nur die Populationen von <b>Argentinien</b> (<sup>3</sup>) [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], <b>Bolivien</b> (<sup>4</sup>) [die gesamte Population], <b>Chile</b> (<sup>5</sup>) [Population der Primera Región], <b>Ecuador</b> (<sup>6</sup>) [die gesamte Population] und <b>Peru</b> (<sup>7</sup>) [die gesamte Population]; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)</p>		<p><b>Kamele</b>  Guanako  Vikunja</p>

3 Population Argentinien (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten sowie mit anderen handgefertigten Waren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - ARGENTINA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

4 Population Bolivien (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - BOLIVIA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

5 Population Chile (in Anhang B):



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerien/ Tunesien)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Hirschartige</b> Calamian-Hirsch Bawean-Schweinschirsch, Kuhlirsch Schweinschirsch</p> <p>Hinterindischer Schweinschirsch Sumpfhirsch Bucharahirsch Berberhirsch, Atlashirsch</p> <p>Kaschmirhirsch Mesopotamischer Damhirsch Andenhirsche Großmazama</p> <p>Schwarzer Muntjak Riesenmuntjak Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch Pampahirsch Nordpudu</p>

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - CHILE“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-CHILE-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

6

Population Ecuadors (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA – ECUADOR“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

7

Population Perus (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und aus Wollelagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 (3249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - PERU“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-PERU-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			Südpudu Barasingha Leierhirsch
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Flusspferde</b> Zwergflusspferd Flusspferd
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan, die in Anhang A aufgeführt sind.)		<b>Moschustiere</b> Moschustier
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Echte Schweine</b> Buru-Hirscheber Bola-Batu-Hirscheber Nördlicher Sulawesi-Hirscheber Togian-Hirscheber Zergwildschwein
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Art des Anhangs A und die Populationen von <i>Pecari tajacu</i> in Mexiko und den Vereinigten Staaten, die nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt sind.)		<b>Pekaris</b> Pekaris
<b>CARNIVORA</b>				Chaco-Pekari
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			RAUBSÄUGER <b>Kleine Pandas</b> Kleiner Panda
<b>Canidae</b>			<i>Canis aureus</i> (III Indien)	<b>Hundartige</b> Goldschakal

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><b>Canis lupus (VIII)</b> (Alle Populationen mit Ausnahme der spanischen Populationen nördlich des Duero und der griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Die Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans sind in Anhang I verzeichnet; alle anderen Populationen sind in Anhang II aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden). <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Vulpes bengalensis</i> (III Indien)</p>	<p>Wolf</p> <p>Abessinischer Wolf Waldfuchs, Maikong Mähnenwolf Rothund Magellanfuchs Darwinfuchs Argentinischer Graufuchs Pampasfuchs Waldhund Bengalfuchs Afghanfuchs Fennek, Wüstenfuchs</p>
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferrox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p><b>Madagassische Schleichkatzen</b> Fossa, Frettkatze Otterzivette, Mampalon Fanaloka</p>
<b>Felidae</b>		<p><i>Felidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A. Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)</p>		<p><b>Katzen</b> Katzen</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Die jährlichen Ausfuhrquoten für lebende Exemplare und Jagdtrophäen werden wie folgt festgesetzt: Botswana: 5; Namibia: 150; Simbabwe: 50. Für den Handel mit solchen Exemplaren gilt Artikel 4 Absatz 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Nur die Population Asiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Nur die Populationen Bangladeschs, Indiens und Thailands; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Nur die Population Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p>			<p>Gepard</p> <p>Karakal, Wüstenluchs</p> <p>Asiatische Goldkatze Schwarzfußkatze Wildkatze Geoffroy-Katze Bergkatze Ozelot Tigerkatze Langschwanzkatze Eurasischer Luchs Pardelluchs Nebelparder Asiatischer Löwe Jaguar Leopard Tiger Marmorkatze Indische Bengalkatze</p> <p>Iriomoto-Katze Flachkopfkatz Rostkatze</p> <p>Florida-Puma</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Herpestidae</b>	<p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Nur die Populationen Mittel- und Nordamerikas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>		<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus javanicus</i></p> <p><i>Herpestes auropunctatus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)</p>	<p>Costa-Rica-Puma</p> <p>Ostamerikanischer Puma</p> <p>Wieselkatze, Jaguarundi</p> <p>Schneeleopard</p> <p><b>Mangusten</b></p> <p>Indischer Mungo</p> <p>Indische Kurzschwanzmanguste</p> <p>Kleiner Mungo</p> <p>Kleiner indischer Mungo</p> <p>Indische Rotmanguste</p> <p>Krabbenmanguste</p> <p>Halsstreifenmanguste</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)</p>	<p><b>Hyänenartige</b></p> <p>Streifenhyäne</p> <p>Erdwolf</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Skunke</b></p> <p>Patagonischer Skunk</p>
<b>Mustelidae</b>		<p><i>Lutrinae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Marderartige</b></p> <p><b>Otter</b></p> <p>Otter</p> <p>Kleinkrallenotter</p> <p>Seeotter</p> <p>Meerotter</p> <p>Südamerika-Fischotter</p> <p>Südlicher Flussotter</p> <p>Eurasischer Fischotter</p> <p>Japanischer Fischotter</p>
<b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Nur die Populationen Kameruns und Nigerias; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p>			

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)  <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Indien) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indien) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Riesnotter <b>Marder i.e.S.</b> Tayra Großer Grison Buntmarder Steinmarder-Unterart  Indischer Charsa Honigdachs  Schwarzfüßiltis
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Walrosse</b> Walross
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Ohrenrobben</b> Südliche Seebären
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Juan-Fernandez-Seebär Guadeloupe-Seebär
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Hundsrobben</b> Südlicher See-Elefant Mönchsrobbe  <b>Kleinbären</b> Schlankbär  Mittelamerikanisches Katzenfrett
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Nasenbär Südamerikanischer Nasenbär  Wickelbär  <b>Bären</b> Bären Riesen-Panda Malayenbär

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Viverridae	<i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos</b> (I/II) (Nur die Populationen Bhutans, Chinas, Mexikos und der Mongolei sowie die Unterart <i>Ursus arctos isabellinus</i> sind in Anhang I aufgeführt; alle anderen Populationen und Unterarten sind in Anhang II aufgeführt.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Lippenbär Brillenbär Braunbär  Kragenbär
		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indien) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)  <i>Paguma larvata</i> (III Indien) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)	<b>Schleichkatzen</b> Binturong Afrikanische Zibetkatze Mampalon (Otterzivette) Bänderroller Larvenroller Fleckenmusang  Jerdon-Musang Bänderlingsang Fleckenlingsang Großfleck-Zibetkatze Indien-Zibetkatze Indische Kleinzibetkatze
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)</b> (8)			<b>WALE</b> Wale
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>FLEDERTIERE</b> <b>Blattnasen</b> Blattnasen-Art

8

Alle Arten mit Ausnahme von *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (mit Ausnahme der Population in Westgrönland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsolmi*, *Sotalia* spp., *Sotalia* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. und *Hyperoodon* spp., die in Anhang I stehen, sind in Anhang II des Übereinkommens aufgeführt. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden (einschließlich Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse daraus, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke), gelten als in Anhang B aufgeführt. Eine Jahresausführquote von Null wurde für lebende, der Natur entnommene und für hauptsächlich kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare der Schwarzmeer-Population des *Tursiops truncatus* festgelegt.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus lochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanaus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Flughunde</b> Flughund-Gattung</p> <p>Luzon-Flughund Flughund-Gattung</p> <p>Truk-Flughund Komoren-Flughund Japanischer Flughund Marianen-Flughund Ponape-Flughund Palau-Flughund Großer Palau-Flughund Rodriguez-Flughund Samoa-Flughund Tonga-Flughund Kosrae-Flughund Pemba-Flughund Yap-Flughund</p>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p><b>GÜRTELTIERE</b></p> <p><b>Gürteltiere</b> Mittelamerikanisches Nacktschwanzgürteltier Nacktschwanzgürteltier Anden-Borstengürteltier</p> <p>Riesengürteltier</p>
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>				<p><b>Raubbeutler</b> Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus</p>
DIPROTODONTIA				



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Känguruhs</b> Graues Baumkänguruh Bären-Baumkänguruh Zottelhasen-Känguruh Bänder-Känguruh Kurznaegel-Känguruh
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kletterbeutler</b> Östlicher Wollkuskus Südlicher Wollkuskus Nördlicher Wollkuskus Admiralty-Inland-Tüpfelkuskus Eigentlicher Tüpfelkuskus Waigeou-Tüpfelkuskus
<b>Potoroidea</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Rattenkänguruhs</b> Bürstenkänguruhs
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Plumbbeutel, Wombats</b> Moonie-Wombat
<b>LAGOMORPHA</b>				<b>HASENARTIGE</b>
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Hasen</b> Borstenkaninchen Mexikanisches Vulkankaninchen
<b>MONOTREMATA</b>				<b>KLOAKENTIERE</b>
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Ameisenigel</b> Langschnabeligel
<b>PERAMELEMORPHIA</b>				<b>Eigentliche Nasenbeutel</b>
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Westaustralischer Streifenbeutel dachs
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Kaninchennasenbeutel</b> Großer Kaninchennasenbeutel
<b>PERISSODACTYLA</b>				<b>UNPAARHUFER</b>
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Equus asinus</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)			<b>Pferdeartige</b> Afrikanischer Wildesel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)  <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Diese Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Equus hemionus hemionus</i> und <i>Equus hemionus khur</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)  <i>Equus kiang</i> (II)  <i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Grevyzebra  Asiatischer Halbesel</p> <p>Kiang  Przewalskipferd (Urwildpferd)  Hartmann-Bergzebra  Kap-Bergzebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I)  (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs B.)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II)  (Nur die Populationen Südafrikas und Swasilands; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und des Handels mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>		<p><b>Nashörner</b>  Nashörner</p> <p>Südliches Breitmaulnashorn</p>
<b>Tapiridae</b>	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs B.)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapire</b>  Tapire  Flachlandtapir</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare von <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> und <i>Manis pentadactyla</i> , die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		SCHUPPENTIERE <b>Schuppentiere</b> Schuppentiere
PILOSA Bradyrodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		ZAHNARME <b>Dreifingerfaultiere</b> Zwergfaultier braunkelbiges Geflecktes oder Dreifingerfaultier
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Zweifingerfaultiere</b> Weißkopf-Zweifingerfaultier
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Ameisenbären</b> Großer Ameisenbär Kleiner Ameisenbär
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>HERRENTIERE</b> Herrentiere
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Klammerschwanzaffen</b> Coiba-Brüllaffe Mantelbrüllaffe Guatemala-Brüllaffe Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe Panama-Klammeraffe Südlicher Spinnenaffe Nördlicher Spinnenaffe Gelbschwanz-Wollaffe
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			<b>Kapuzinerartige</b> Springtamarin

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Callithrix aurita</i> (I)  <i>Callithrix flaviceps</i> (I)  <i>Leontopithecus</i> spp. (I)  <i>Saguinus bicolor</i> (I)  <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> (I)  <i>Saguinus martinsi</i> (I)  <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p>Weißohr-Seidenäffchen  Gelbkopf-Büscheläffchen  Löwenäffchen  Manteläffchen  Geoffroy-Perückenaffe, Panama-Perückenaffe  Weißfußäffchen  Martin-Tamarin  Lisziäffchen  Gelbes Totenkopffäffchen</p>
<b>Cercopithecidae</b>	<p><i>Cercocebus galeritus</i> (I)  <i>Cercopithecus diana</i> (I)  <i>Cercopithecus roloway</i> (I)  <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I)  <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)  <i>Mandrillus sphinx</i> (I)  <i>Nasalis larvatus</i> (I)  <i>Ptilocolobus foai</i> (II)  <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)  <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)  <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)  <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus rufomitratu</i>s (I)  <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)  <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)  <i>Presbytis potenziani</i> (I)  <i>Pygathrix</i> spp. (I)  <i>Rhinopithecus</i> spp. (I)  <i>Sennopithecus ajax</i> (I)  <i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)</p>			<p><b>Meerkatzenartige</b>  Tana-Haubenmangabe  Diana-Meerkatze  Roloway-Meerkatze  Gabun-Meerkatze  Schwarzer Guereza, Schwarzer Stummelaffe  Wanderu, Bartaffe  Drill  Mandrill  Nasenneffe  Zentralafrikanischer Stummelaffe  Uzungwa-Stummelaffe  Sansibar-Stummelaffe  Pennant-Stummelaffe  Kamerun-Stummelaffe, Preuss-Stummelaffe  Rotkopf-Stummelaffe, Roter Colobus  Uganda-Stummelaffe  Thollon-Stummelaffe  Mentawi-Langur  Kleideraffen  Stumpfnasenaffen  Kaschmir-Hanuman-Langur  Dussumir-Hanuman-Langur</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<i>Sennopithecus entellus</i> (I) <i>Sennopithecus hector</i> (I) <i>Sennopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Sennopithecus priam</i> (I) <i>Sennopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)			Bengalischer Hanuman-Langur, Hulman Tarai-Hanuman-Langur Schwarzfußiger Hanuman-Langur Südlicher Hanuman-Langur Nepalesischer Hanuman-Langur Pageh-Stumpfnase Delacour-Schwarzlangur Tonkin-Schwarzlangur Goldlangur, Gee's Langur Hatinh-Langur Tankin-Langur Südlicher Schwarzlangur Kappelangur, Schopflangur Heilköpfiger Schwarzlangur Shorridge-Langur
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Katzenmakis</b> Katzenmakis
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Fingertiere</b> Fingertier
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Menschenaffen</b> Östlicher Gorilla Westlicher Gorilla Schimpansen und Bonobos Sumatra-Orang-Utan Borneo-Urang-Utan
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Indriidae</b>	<i>Indriidae</i> spp. (I)			<b>Indriartige</b> Indriartige
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemuren</b> Lemuren
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Wieselmakis</b> Wieselmakis
<b>Lorisidae</b>				<b>Loris und Galagos</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Pitheciidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)  <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Plumploris <b>Sakis, Schweif- Kurzschwanzaffen</b> Uakaris, Kurzschwanzaffen Nordbahia-Springaffe Südbahia-Springaffe Schwarzstirn-Springaffe Schwarzköpfiger Springaffe Weißnasen-Saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Koboldmakis</b> Koboldmakis
<b>PROBOSCIDEA Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Nur die Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes <sup>(*)</sup> ; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)		<b>RÜSSELTIERE</b> <b>Elefanten</b> Asiatischer Elefant Afrikanischer Elefant
<b>RODENTIA</b>				<b>NAGETIERE</b>

9

Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes (in Anhang B aufgeführt):

Zur ausschließlichen Genehmigung: a) des Handels mit Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken, b) des Handels mit lebenden Tieren in einen geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort in Übereinstimmung mit der Entscheidung Conf. 11.20 für Botswana und Simbabwe sowie für Programme in ihren Lebensräumen für Namibia und Südafrika; c) des Handels mit Häuten; d) des Handels mit Haar; e) des Handels mit Lederwaren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken für Botswana, Namibia und Südafrika und zu nichtkommerziellen Zwecken für Simbabwe; f) des Handels mit einzeln gekennzeichneten und zertifizierten Ekipas als Teil fertigen Schmucks für nichtkommerzielle Zwecke für Namibia sowie mit Elfenbeinschnitzereien für nichtkommerzielle Zwecke für Simbabwe; g) des Handels mit registriertem Rohelfenbein (für Botswana, Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stoßzähne und Stoßzahnteile) unter folgenden Voraussetzungen: i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung, mit Ursprung in dem betreffenden Staat (mit Ausnahme von beschlagnahmten Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft); ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht reexportiert wird und sämtliche Bestimmungen der Entscheidung Conf. 10.10 (Rev. CoP14) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden; iii) nicht bevor das Sekretariat die beabsichtigten Einfuhränder und die registrierten Lagerbestände im Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat; iv) Rohelfenbein gemäß dem auf der Sitzung CoP12 vereinbarten Verkauf von registrierten Elfenbein-Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung: 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika); v) unter Aufsicht des Sekretariats darf zusätzlich zu den auf der Sitzung COPI2 vereinbarten Mengen Elfenbein im Besitz der Regierung Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, das bis zum 31. Januar 2007 registriert und vom Sekretariat überprüft wurde, zusammen mit dem Elfenbein unter Buchstabe g Ziffer iv (s. o.) in einem einmaligen Verkauf je Ziel gehandelt und versandt werden; vi) der Gewinn aus dem Handel wird ausschließlich zum Schutz der Elefanten und für Bevölkerungsschutz- und –entwicklungsprogramme in den Elefantengebieten oder den Nachbargebieten verwendet; vii) die zusätzlichen Mengen gemäß Buchstabe g Ziffer v (s. o.) können nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss bescheinigt hat, dass die aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; h) der Vertragsstaaten-Konferenz wird in dem Zeitraum, der mit der Sitzung CoP14 beginnt und neun Jahre nach dem Zeitpunkt des einmaligen Elfenbeinverkaufs gemäß Buchstabe g Ziffern i, ii, iii, vi und vii (s. o.) endet, kein weiterer Vorschlag über die Genehmigung des Handels mit Elfenbein von Populationen, die bereits in Anhang B aufgeführt sind, vorgelegt. Solche weiteren Vorschläge werden gemäß den Entscheidungen 14.77 und 14.78 (Ref. CoP15) behandelt. Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss den Handel teilweise oder ganz einstellen, wenn die Aus- oder Einfuhränder gegen die Vorschriften verstoßen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)			<b>Hasenmäuse, Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pakas</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutis</b> Flecken-Aguti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Baumstachler</b> Zentralamerikanischer Greifstachler Spitzgreifstachler
<b>Hystriidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Stachelschweine</b> Stachelschwein
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Echte Mäuse</b> Langohr-Häschenratte Shark-Bay-Falschmaus Australische Landmaus Dickschwanzratte
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (nur lebende Exemplare)  <i>Ratufa</i> spp. (II)  <i>Sciurus carolinensis</i> (nur lebende Exemplare)  <i>Sciurus niger</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Marmota caudata</i> (III Indien) <i>Marmota himalayana</i> (III Indien)   <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Hörnchen</b> Echtes Schönhörnchen, Pallas-Hörnchen Mexikanischer Präriehund  Langschwänziges Murmeltier Himalaya-Murmeltier Riesenhörnchen  Grauhörnchen  Deppe's Hörnchen Fuchshörnchen
<b>SCANDENTIA</b>		SCANDENTIA spp. (II)		Spitzhörnchen

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			SEEKÜHE <b>Gabelschwanz-Seekühe</b> Dugong, Pazifische Seekuh
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Rundschwanz-Seekühe</b>
<b>AVES</b> ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)  <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)  <i>Oxyura jamaicensis</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)  <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	<b>VÖGEL</b> ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL <b>Entenvögel</b> Auckland-Ente Bernier-Ente Neuseeland-Ente Gluckente, Baikal-Ente Laysan-Stockente Campbell-Ente Knäkente Weißflügel-Moschusente Malegassen-Moorente Moorente Aleuten-Zwergkanadagans Rothalsgans Sandwichgans, Hawaiiigans Moschusente Coscorobaschwan Schwarzhalsschwan Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente Herbstpfeifgans Fahlpfeifgans Dunkelsäger Schwarzkopf-Ruderente Weißkopf-Ruderente
	<i>Mergus octosetaceus</i> <b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)			



	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Rosenkopfente Höckerente Schopfkasarka
APODIIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		SEGLERARTIGE <b>Kolibris</b> Kolibris
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Guatemala)	Hakenschnabel-Kolibri REGENPFEIFERARTIGE <b>Triele</b> Amerikanischer Triel
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Möwen</b> Gobi-Schwarzkopfmöwe
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Schnepfen</b> Eskimo-Brachvogel Dünnschnabel-Brachvogel Sachalin-Grünschenkel, Tüpfelgrünschenkel
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			SCHREITVÖGEL <b>Reiher</b> Silberreiher Kuhreiher Seidenreiher
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Schuhschnäbel</b> Schuhschnäbel
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Störche</b> Schwarzschnabelstorch Schwarzstorch Höckerstorch Jabiru Argala Malayen-Nimmersatt, Milchstorch
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamingos</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Flamingos
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Flamingo <b>Ibisse</b> Roter Sichler Glattnacken-Ibis Waldrapp Japanischer Ibis Löffler Riesen-Ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	<b>TAUBENVÖGEL</b> <b>Tauben</b> Kragentaube Purpurbindentäubchen Felsentaube Mindoro-Bronzefrucht-Taube Dolchstichtaube Kronentauben Wellstaube, Granada-Taube Mauritiustaube, Rosentaube Turteltaube
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Penelopides</i> spp. (II)		<b>RACKENVÖGEL</b> <b>Nashornvögel</b> Hornvogel-Gattung  Nepal-Hornvogel Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung
	<i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Homrai-Doppelhornvogel Hornvogel-Gattung Schildhornvogel, Schildschnabel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Sunda-Jahrvogel KUCKUCKSVÖGEL <b>Turakos</b> Turakos
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A; ausgenommen eine Art der Familie der Cathartidae, die in Anhang C aufgeführt ist; andere Arten dieser Familie sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt; sowie ausgenommen <i>Caracara lutosa</i> .)		Bannerman-Turako <b>GREIFVÖGEL</b> Greifvögel
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II)			<b>Habichtartige</b> Kurzfangsperber Habicht Sperber Mönchsgeier Spanischer Kaiseradler Steinadler Schelladler Kaiseradler Schreiadler Mäusebussard Raufußbussard Adlerbussard Wilson's Langschmabelweih  Schlangenadler Rohrweihe Kornweihe Steppenweihe Wiesenweihe

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><b>Elanus caeruleus (II)</b>  <i>Eutriorchis astur (II)</i>  <b>Gypaetus barbatus (II)</b>  <b>Gyps fulvus (II)</b>  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> steht in Anhang I; die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)  <i>Harpia harpyja (I)</i>  <b>Hieraetus fasciatus (II)</b>  <b>Hieraetus pennatus (II)</b>  <i>Leucopiernis occidentalis (II)</i>  <b>Milvus migrans (II)</b> (Ausgenommen <i>Milvus migrans lineatus</i>, der in Anhang B aufgeführt ist.)  <b>Milvus milvus (II)</b>  <b>Neophron percnopterus (II)</b>  <b>Pernis apivorus (II)</b>  <i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Gleitaar  Schlangenhabicht  Bartgeier  Gänsegeier  Seeadler    Harpyie  Habichtsadler  Zwergadler  Graurückenbussard  Schwarzmilan    Rotmilan, Gabelweihe  Schmutzgeier  Wespenbussard  Affenadler</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus (I)</i>    <i>Vultur gryphus (I)</i></p>		<p><i>Sarcoramphus</i> <i>papa</i> (III)  Honduras)</p>	<p><b>Neuweltgeier</b>  Kalifornischer Kondor  Königsgeier  Andenkondor</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus (I)</i>  <b>Falco biarmicus (II)</b>  <b>Falco cherrug (II)</b>  <b>Falco columbarius (II)</b>  <b>Falco eleonorae (II)</b>  <i>Falco jugger (I)</i>  <b>Falco naumanni (II)</b>  <i>Falco newtoni (I)</i> (Nur die Population der Seychellen)  <i>Falco peregrinoides (I)</i>  <i>Falco peregrinus (I)</i>  <i>Falco punctatus (I)</i></p>			<p><b>Falken</b>  Seychellen-Turmfalke  Lannerfalke  Würgfalke, Sakerfalke  Merlin  Eleonorenfalke  Laggertfalke  Rötelfalke  Madagaskar-Falke    Wüstenfalke, Berberfalke  Wanderfalke  Mauritius-Turmfalke</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i></b> (II) <b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II) <b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)			Gerfalke Baumfalke Turmfalke Rotfußfalke
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i></b> (II)			<b>Fischadler</b> Fischadler
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbien) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)  <i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbien)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbien) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbien/ Costa Rica/Guatemala/Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbien)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	HÜHNERVÖGEL <b>Hokkohühner</b> Blaulappen-Hokko Blumenbach-Hokko Gelblappen-Hokko, Daubenton- Hokko Nachtgesicht-Hokko, Schlater-Hokko Karunkel-Hokko, Yarrell-Hokko Tuberkele-Hokko  Nordwest-Mitu Bergguan, Zapfenguan Blaufügelguan  Nördlicher Helmhokko Weißschwingen-Guan Rostbauch-Schakohuhn  Mohrenguan Schakutinga Trinidad-Blaukehl-Schakutinga
<b>Megapodiidae</b>				<b>Großfußhühner</b> Hammerhuhn
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)  <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>Fasanenartige</b> Argusfasan Wallich-Fasan Ridgways Schwarzmaskenwachtel Weißer Ohrfasan

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Crossoptilon manchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> (I)</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i></p> <p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> (II)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p> <p><i>Lophura hatinhensis</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III)</p>	<p>Brauner Ohrfasan</p> <p>Sommerathuhn</p> <p>Blutfasan</p> <p>Gelbschwanz-Glanzfasan,</p> <p>Königsglanzfasan</p> <p>Grünschwanz-Glanzfasan</p> <p>Weißschwanz-Glanzfasan</p> <p>Edwards-Fasan</p> <p>Vietnamfasan</p> <p>Kalifasan</p> <p>Swinhoe-Fasan</p> <p>Pfauen-Truthuhn</p> <p>Kragenwachtel</p> <p>Hangwachtel, Himalaya-Wachtel</p> <p>Blauer Pfau</p> <p>Ährenträgerpfau</p> <p>Nord-Spiegelpfau, Grauer Pfaufasan</p> <p>Ost-Spiegelpfau, Brauner Pfaufasan</p> <p>Malaischer Pfaufasan</p> <p>Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan</p> <p>Borneo-Pfaufasan</p> <p>Schopffasan</p> <p>Rheinart-Fasan</p> <p>Elliot-Fasan</p> <p>Hume-Fasan</p> <p>Mikado-Fasan</p> <p>Kaspisches Königshuhn</p> <p>Tibet-Königshuhn</p> <p>Blyth-Satyruhn, Blyth-Tragopan</p> <p>Cabot-Satyruhn, Cabot-Tragopan</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)  <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Die Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Grus canadensis nesiotus</i> und <i>Grus canadensis pulla</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)  <b>Grus grus</b> (II)  <i>Grus japonensis</i> (I)  <i>Grus leucogeranus</i> (I)  <i>Grus monacha</i> (I)  <i>Grus nigricollis</i> (I)  <i>Grus vipio</i> (I)</p>	<p><i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (II)</p> <p><i>Gruidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>	<p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>West-Satyrvogel, West-Tragopan  Satyr-Tragopan  Attwaters-Prärehuhn  <b>KRANICHVÖGEL</b>  <b>Kraniche</b>  Kraniche  Schreikranich  Kanadakranich    Kranich  Mandschurenkranich  Nonnenkranich, Schneekranich  Mönchskranich  Schwarzhalbkranich  Weißnackenkranich</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)  <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)  <i>Chlamydotis undulata</i> (I)  <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)  <b>Otis tarda</b> (II)  <i>Syphoites indicus</i> (II)  <b>Tetrax tetrax</b> (II)</p>	<p><i>Otididae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Trappen</b>  Trappen  Indische Trappe, Hindu-Trappe  Steppen-Kragentrappe  Kragentrappe  Bartrappe  Großtrappe  Flaggentrappe  Zwergrappe    <b>Rallen</b>  Lord-Howe-Waldralle    <b>Kagus</b>  Kagu    <b>SPERLINGSVÖGEL</b>  <b>Dickichtschlüpfer</b>  Großer Dickichtschlüpfer  <b>Schmuckvögel, Kotingas</b></p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallinallus sylvestris</i> (I)</p>			
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			
<b>Cotingidae</b>				

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbien) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbien)	Schmuck-Schirmvogel, Kurzflappenschirmvogel Zapfentragender Schirmvogel  Halsbandkotinga Klippenvogel Weißflügelkotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Anmern</b> Grünkardinal Mantelkardinal Graukardinal Vielfarbtangare
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Prachtfinken</b> Olivgrüner Astrild Timorreisfink, Brauner Reisfink Reisfink Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Finken</b> Kapuzenzeisig Yarellzeisig
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Schwalben</b> Sirintaraschwalbe, Trugschwalbe
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Stärlinge</b> Gelbhaubenstärling
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Honigfresser</b> Büschelohr-Honigfresser
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II)		<b>Fliegenschnäpper, Timalien usw.</b> Mauritius-Sänger, Mauritius-Fliegenschnäpper Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper Westliche Rötlichbraune Grasmücke  Westliche Langschnabel-Grasmücke China-Augenbrauenhäherling



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Taiwan-Augenbrauenhäherling Silberohr-Sonnenvogel Chinesische Nachtigall Omei-Häherling Gelbkopf-Felslühpfer Buntkopf-Felslühpfer Maskarenen-Paradiesschnäpper
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Paradiesvögel</b> Paradiesvögel
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pittas</b> Blauschwanzpitta Goldkehlpitta Kochs Pitta Japanischer Neunfarbenpitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bülbüls</b> Gelbscheitelbülbül
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I) <i>Zosterops albogularis</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Stare</b> Beo Balistar
<b>Zosteropidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I) <i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Brillenvögel</b> Norfolk-Brillenvogel
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			RUDERFÜSSER <b>Fregattvögel</b> Weißbauch-Fregattvogel
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikane</b> Krauskopfpelikan
<b>Sulidae</b>				<b>Tölpel</b> Graufußtölpel
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Sennornis ramphastinus</i> (III Kolumbien)	SPECHTVÖGEL <b>Bartvögel</b> Tukan-Bartvogel
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Spechte</b> Korea-Weißbauchspecht

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni</i> Argentinien) (III) <i>bailloni</i>  <i>Pteroglossus castanois</i> Argentinien) (III) <i>castanois</i>  <i>Ramphastos dicolorus</i> Argentinien) (III) <i>dicolorus</i>  <i>Selenidera maculirostris</i> Argentinien) (III) <i>maculirostris</i>	<b>Tukane</b> Regenbogen-Tukan  Schwarzkehl-Arassari Braunohr-Arassari  Grün-Arassari Bunttukan  Fischertukan Riesentukan Weißbrusttukan Dottertukan Flecken-Arassari
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>				LAPPENTAUCHER <b>Lappentaucher</b> Atlanttaucher
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			RÖHRENNASEN <b>Albatrosse</b> Kurzschwanz-Albatros
PSITTACIFORMES	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)	PSITTACIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> und <i>Psittacula krameri</i> , die nicht in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wurden.)		PAPAGEIENVÖGEL <b>Papageienvögel</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadus</b> Goffins-Kakadu Rotsteißkakadu Molukken-Kakadu Gelbwangen-Kakadu Palmkakadu, Ara-Kakadu
<b>Loriidae</b>				<b>Loris</b>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Eos histrio</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> steht in Anhang I, die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)</p>			<p>Diademlori  Maidloris</p>
<b>Psittacidae</b>	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)  <i>Amazona auropalliata</i> (I)  <i>Amazona barbadensis</i> (I)  <i>Amazona brasiliensis</i> (I)  <i>Amazona finschi</i> (I)  <i>Amazona guildingii</i> (I)  <i>Amazona imperialis</i> (I)  <i>Amazona leucocephala</i> (I)  <i>Amazona oratrix</i> (I)  <i>Amazona pretrei</i> (I)  <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)  <i>Amazona tucumana</i> (I)  <i>Amazona versicolor</i> (I)  <i>Amazona vinacea</i> (I)  <i>Amazona viridigenalis</i> (I)  <i>Amazona vittata</i> (I)  <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)  <i>Ara ambiguus</i> (I)  <i>Ara glaucogularis</i> (I)  <i>Ara macao</i> (I)  <i>Ara militaris</i> (I)  <i>Ara rubrogenys</i> (I)  <i>Cyanopsitta spixii</i> (I)  <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)  <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)  <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)  <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)  <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)  <i>Guarouba guarouba</i> (I)  <i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p>			<p><b>Papageien</b>  Blaukopf-Amazone  Gelbnacken-Amazone  Gelbschulter-Amazone  Rotschwanz-Amazone  Blaukappen-Amazone  Königsamazone  Kaiseramazone  Kuba-Amazone  Doppelgelbkopf-Amazone  Prachtamazone  Granada-Amazone  Tucuman-Amazone  Blaumasken-Amazone  Taubenhals-Amazone  Grünwangen-Amazone  Puerto-Rico-Amazone  Blauaras  Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara  Caninde-Ara, Blaulatz-Ara  Hellroter Ara  Kleiner Soldaten-Ara  Rotohr-Ara  Spix-Ara  Forbes Springsittich  Ziegen-Sittich  Coxens Rotwangen-Zwergpapagei  Hornsittich  Gold-Sittich  Goldbauchsittich</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><b>Anhang A</b></p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)  <i>Pezoporus occidentalis</i>  (möglicherweise ausgestorben) (I)  <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Primolius couloni</i> (I)  <i>Primolius maracana</i> (I)  <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)  <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  <i>Psephotus pulcherrimus</i>  (möglicherweise ausgestorben) (I)  <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Gelbohrsittich  Nachtsittich  Erdsittich  Scharlachkopfpapagei  Blaukopf-Ara, Gebirgsara  Rotrücken-Ara  Goldschultersittich  Hooded-Sittich  Paradiesittich  Mauritiussittich  Blaulatzsittich  Arasittiche  Eulenpapagei, Kakapo  <b>NANDUS</b>  <b>Nandus</b>  Darwin-Nandu</p>
<b>RHEIFORMES</b> <b>Rheidae</b>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I)  (Ausgenommen die Art <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)  <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Darwin-Nandu  Nandu</p>
<b>SPHENISCIFORMES</b> <b>Spheniscidae</b>	<p><i>Spheniscus humboldti</i> (I)</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> (II)</p>		<p><b>PINGUINE</b>  <b>Pinguine</b>  Brillenpinguin  Humboldtpinguin</p>
<b>STRIGIFORMES</b>		<p><b>STRIGIFORMES</b> spp. (II)  (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Sceloglaux albifacies</i>)</p>		<p><b>EULENVÖGEL</b>  Eulenvögel</p>
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)  <i>Asio flammeus</i> (II)  <i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene noctua</i> (II)</p>			<p><b>Eigentliche Eulen</b>  Raufußkauz  Sumpfohreule  Waldohreule  Steinkauz</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><b>Bubo bubo (II)</b> (Ausgenommen die Art <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><b>Glaucidium passerinum (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b>Nyctea scandiaca (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b>Otus scops (II)</b></p> <p><b>Strix aluco (II)</b></p> <p><b>Strix nebulosa (II)</b></p> <p><b>Strix uralensis (II)</b> (Ausgenommen die Art <i>Strix uralensis davidi</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><b>Surnia ulula (II)</b></p>			<p>Uhu</p> <p>Sperlingskauz</p> <p>Bänder-Steinkauz, Blewitt-Kauz</p> <p>Rotohreule</p> <p>Weihnachtsinsel-Buschkauz</p> <p>Norfolk-Buschkauz</p> <p>Schnee-Eule</p> <p>Sokoke-Eule</p> <p>Zwergohreule</p> <p>Waldkauz</p> <p>Bartkauz</p> <p>Habichtskauz</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b>Tyto alba (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Sperbereule</p> <p><b>Schleiereulen</b></p> <p>Schleiereule</p> <p>Madagaskar-Schleiereule</p>
<b>STRUTHIONIFORMES</b> <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan; alle anderen Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p>			<p><b>STRAUSSENVÖGEL</b></p> <p><b>Straußenvögel</b></p> <p>Strauß</p>
<b>TINAMIFORMES</b> <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>STEISSHÜHNER</b></p> <p><b>Steifhühner</b></p> <p>Grausteiß-Tinamu</p>
<b>TROGONIFORMES</b> <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>TROGONS</b></p> <p><b>Trogons</b></p> <p>Quetzal</p>
<b>REPTILIA</b> <b>CROCODYLIA</b>				<p><b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b></p> <p><b>KROKODILE</b></p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaportensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (ausgenommen ist die Population Argentiniens, die in Anhang B aufgeführt ist.)  <i>Melanosuchus niger</i> (I)  (Ausgenommen die Population Brasiliens, die in Anhang B aufgeführt ist, und die Population Ecuadors, die in Anhang B aufgeführt ist und eine Jahresausfuhrquote von Null hat bis zur Billigung einer jährlichen Ausfuhrquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Krokodil-Spezialistengruppe.)</p>	<p>CROCODYLIA spp. (II)  (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Krokodile</p> <p><b>Alligatoren, Kaimane</b>  China-Alligator  Rio-Apaporis-Brillenkaiman  Breitschnauzenkaiman</p> <p>Mohrenkaiman</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ausgenommen ist die Population Kubas, die in Anhang B aufgeführt ist.)  <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I)  <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)  (Ausgenommen sind die Populationen von Belize und Mexiko, die in Anhang B mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen aufgeführt sind.)</p>			<p><b>Echte Krokodile</b>  Spitzkrokodil</p> <p>Panzerkrokodil  Orinokokrokodil  Mindorokrokodil,  Philippinenkrokodil  Beulenkrokodil</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Botsuana, Ägypten [mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen], Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania [vorbehaltlich einer jährlichen Ausfuhrquote von höchstens 1600 Wildfängen, einschließlich Jagdtrophäen, und zusätzlich zu Exemplaren aus Ranching-Betrieben], Sambia und Simbabwe; diese Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Australiens, Indonesiens und Papua-Neuguineas, die in Anhang B aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Nilkrokodil</p> <p>Sumpfkrokodil Leistenkrokodil</p> <p>Rautenkrokodil Siamkrokodil Stumpfkrokodil Sunda-Gavial</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<p><b>Gaviale</b> Gangesgavial</p>
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b> <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<p><b>BRÜCKENECHSEN</b> <b>Brückenechsen</b> Brückenechsen</p>
<b>SAURIA</b> <b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)</p> <p><i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p>		<p><b>ECHSEN</b> <b>Agamen</b></p> <p>Dornschwanzagamen <b>Chamäleons</b></p>
<b>Chamaeleonidae</b>				<p>Chamäleon-Gattung Stummelschwanz-Chamäleons</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumna</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Panzerchamaeleon Chamaeleon-Gattung Chamaeleon-Gattung
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Europäisches Chamaeleon, Gewöhnliches Chamaeleon Chamaeleon-Gattung Chamaeleon-Gattung
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Chamaeleon-Gattung
<b>Gekkonidae</b>		<i>Lygodactylus williamsi</i> (nur lebende Exemplare) <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Nautilius</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. Neuseeland) (III)	<b>Gürtelschweife</b> Echte Gürtelschweife <b>Geckos</b> Aotearoa-Graugeckos Himmelblauer Zwergtaggecko Serpent-Insel-Gecko Baumgecko-Gattung Taggeckos Guenthers Taggecko Plattschwanzgeckos
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma guentheri</i> (II)  <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Krustenechsen</b> Krustenechsen Guatemala-Skorpions-Krustenechse
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		<b>Leguane</b> Galapagos-Meerechse Fidschi-Leguane, Südpazifische Leguane Galapagos-Landleguane, Drusenköpfe Ufila-Leguan



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Schwarzbrust-Schwarzleguan Roatan-Schwarzleguan Guatemala-Schwarzleguan Guatemala-Stachelschwanzleguan Wirtelschwanz-Leguane Grüne Leguane Mittel- und Südamerikas
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Texas-Krötenechse Esteban-Chuckwalla
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Eidechsen</b> Hiirro-Rieseneidechse Balearen-Eidechse Pityusen-Eidechse
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Skinks</b> Wickelschwanz-Skink
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Schienenechsen</b> Krokodilschwanz-Echse Krokodiltejus Großtejus
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Warane</b> Warane Bengalwaran Gelbwaran Wüstenwaran Komodo-Waran Nebelwaran Gray-Waran
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Höckerechsen</b> Krokodilschwanz-Höckerechse
<b>SERPENTES</b>				<b>SCHLANGEN</b>
<b>Boidae</b>				<b>Riesenschlangen, Boas</b>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Acrantophis</i> spp. (I)  <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)  <i>Epicrates inornatus</i> (I)  <i>Epicrates monensis</i> (I)  <i>Epicrates subflavus</i> (I)  <b><i>Eryx jaculus</i></b> (II)  <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)</p>	<p><i>Boidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Riesenschlangen, Boas  Madagaskar-Boas  Südboa  Puerto-Rico-Boa  Mona-Schlankboa  Jamaica-Boa  Westliche Sandboa  Madagaskar-Hundskopfboa</p>
<b>Bolyeriidae</b>	<p><i>Bolyeria multocarinata</i> (I)  <i>Casarea dussumieri</i> (I)</p>	<p><i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Mauritius-Boas</b>  Mauritius-Boas  Mauritius-Boa  Rundinsel-Boa</p>
<b>Colubridae</b>		<p><i>Clelia clelia</i> (II)  <i>Cyclagras gigas</i> (II)  <i>Elachistodon westermanni</i> (II)  <i>Ptyas mucosus</i> (II)</p>	<p><i>Atractum schistosum</i> (III Indien)  <i>Cerberus rynchops</i> (III Indien)</p> <p><i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien)</p>	<p><b>Land- und Baumnattern</b>  Kielrücken-Wassernatter  Hundskopf-Wassernatter  Mussurana  Brasilianische Glattnatter  Indische Eierschlange  Rattennatter  Fischnatter</p>
<b>Elapidae</b>		<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)</p> <p><i>Naja atra</i> (II)  <i>Naja kaouthia</i> (II)  <i>Naja mandalayensis</i> (II)  <i>Naja naja</i> (II)  <i>Naja oxiana</i> (II)  <i>Naja philippinensis</i> (II)  <i>Naja sagittifera</i> (II)</p>	<p><i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Giftnattern</b>  Gelbfleckenschlange  Honduras-Korallenschlange  Zentralamerikanische Korallenschlange  Chinesische Kobra  Monokelkobra  Burmesische Speikobra  Brillenschlangen  Mittelasiatische Kobra  Philippinen-Kobra  Andamanen-Kobra</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Samarkobra Siamkobra Javanische Speikobra Goldene Speikobra Königskobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Spitzkopfpythons</b> Spitzkopfpythons
<b>Pythonidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Pythons</b> Pythons
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Heller Tigerpython
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Nur die europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion; letztere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)	<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indien)	<b>Zwergboas</b> Zwergboas <b>Vipern</b> Schauer-Klapperschlange Aruba-Klapperschlange Kettenviper Mangshan-Grubenotter Latifi-Otter Wiesenotter
<b>TESTUDINES</b>		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners Bergotter
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>SCHILDKRÖTEN</b> <b>Neuguinea-Weichschildkröten</b> Neuguinea-Weichschildkröte
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen wurden.)		<b>Schlangenhals-Schildkröten</b> McCords Schlangenhals-Schildkröte
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I) <i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Falsche Spitzkopf-Schildkröte <b>Meeresschildkröten</b> Meeresschildkröten

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Alligator-Schildkröten</b> Geierschildkröte
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasco-Schildkröten</b> Tabasco-Schildkröte
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Lederschildkröten</b> Lederschildkröte
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys mühlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (nur lebende Exemplare) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>Sumpfschildkröten</b> Zierschildkröte Tropfenschildkröte Amerikanische Sumpfschildkröte Waldbachschildkröte Mühlenberg-Schildkröte, Moorschildkröte Höckerschildkröten
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Trachemys scripta elegans</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Graptemys</i> spp. (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	Diamantschildkröte Dosenschildkröten Wasser-Dosenschildkröte Rotwangen-Schmuckschildkröte
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II)		<b>Altwelt-Sumpfschildkröten</b> Batagur-Schildkröte

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> und <i>C. zhoui</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cyclornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Schamierschildkröten</p> <p>Malaysische Dornschildkröte Strahlen-Dreieckschildkröte Japanische Zacken-Erdschildkröte Zacken-Erdschildkröte Diademschildkröte Tempelschildkröte</p> <p>Flache Erdschildkröte</p> <p>Riesen-Erdschildkröte Stachel-Erdschildkröte Sulawesi-Erdschildkröte Westliche Malaien-Sumpfschildkröte Östliche Malaien-Sumpfschildkröte</p>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphisoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudozellata</i> (III China)</p>	<p>Annam-Sumpfschildkröte, Annam-Wasserschildkröte</p> <p>Iversons Bachschildkröte</p> <p>Japanische Sumpfschildkröte</p> <p>Chinesische Dickkopfschildkröte</p> <p>Dreikiel-Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Rothalsschildkröte</p> <p>Pritchards Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Dreikielschildkröte</p> <p>Chinesische Streifenschildkröte</p> <p>Dreikiel-Erdschildkröte</p> <p>Schwarzbauch-Erdschildkröte</p> <p>Hinterindische Pfauenaugen-Schildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Plattentrücken-Schildkröte</p> <p>Guangxi-Streifenschildkröte</p> <p>Philippens Streifenschildkröte</p> <p>Borneo-Flussschildkröte</p> <p>Dachschildkröten</p> <p>Indische Dachschildkröte</p> <p>Chinesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Hainan-Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Vietnamesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>			

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys sylvatica</i> (II)		Schwarze Dickkopfschildkröte Philippinen-Erdschildkröte Gelbkopf-Erdschildkröte
<b>Platysternidae</b>	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			<b>Großkopfschildkröten</b> Großkopfschildkröte
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Schienenschildkröten</b> Madagaskar-Schienenschildkröte Dumerils Schienenschildkröte Schienenschildkröten
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoideis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i></b> (II) <b><i>Testudo hermanni</i></b> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i></b> (II) <i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Geochelone sulcata</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		<b>Landschildkröten</b> Landschildkröten  Strahlenschildkröte Madagassische Schnabelbrust-Schildkröte Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte Burmese Sternschildkröte Mexikanische Gopherschildkröte Spaltenschildkröte Geometrische Landschildkröte Gewöhnliche Spinnenschildkröte Madagassische Flachrückenschildkröte Maurische Landschildkröte Griechische Landschildkröte Ägyptische Landschildkröte Breitrandschildkröte <b>Weichschildkröten</b> Knorpel-Weichschildkröte Schwarze Weichschildkröte
<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parvijformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p>		<p>Kurzkopf-Weichschildkröten</p> <p>Asiatische Weichschildkröte</p> <p>Burma-Kurzkopf-Weichschildkröte</p> <p>Malayen-Weichschildkröte</p> <p>Klappen-Weichschildkröten-Gattung</p> <p>Westliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Östliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Birma-Weichschildkröte</p> <p>Ganges-Weichschildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Weichschildkröte</p> <p>Leiths Weichschildkröte</p> <p>Tempel-Weichschildkröte</p> <p>Nackendornen-Weichschildkröte</p> <p>Riesen-Weichschildkröten</p> <p>Hunan-Weichschildkröte</p> <p>Amur-Weichschildkröte</p> <p>Guangxi-Weichschildkröte</p> <p>Shanghai-Weichschildkröte</p>
<p><b>AMPHIBIA</b></p> <p>ANURA</p> <p><b>Aromobatidae</b></p>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates rufifolius</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>		<p><b>LURCHE, AMPHIBIEN</b></p> <p><b>FROSCHLURCHE</b></p> <p><b>Kryptische Baumsteigerfroscharten</b></p> <p>Glanzschenkel-Baumsteiger</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Blut-Baumsteiger</p>
<p><b>Bufonidae</b></p>	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> (I)</p> <p><i>Incilius periglenes</i> (I)</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)</p>			<p><b>Echte Kröten</b></p> <p>Kröten-Gattung</p> <p>Zipfelkröte</p> <p>Panama-Stummelfußfrosch</p> <p>Goldkröte</p> <p>Lebendgebärende Kröten</p>



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimbakröte
<b>Calyptocephalelidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III) Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Frösche</b> Goliathfrosch
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Baumsteigerfrösche Dreistreifen-Baumsteiger  Himmelblauer Baumsteiger Baumsteigerfrösche  Blattsteiger
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphylyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		<b>Frösche</b> Sechszehenfrosch Tigerfrosch
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Goldfröschen, Buntfröschen</b> Goldfröschen, Buntfröschen
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottliebei</i> (II)		<b>Engmaulfrösche, Engmundfrösche</b> Tomatenfrosch Gottlebes Engmaulfrosch

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Magenbrüterfrösche</b> Magenbrüterfrosch
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (nur lebende Exemplare)		<b>Frösche</b> Amerikanischer Ochsenfrosch
<b>CAUDATA</b> <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>SCHWANZLURCHE</b> <b>Querzahnmolche</b> Patzcuaro-see-Salamander, Dumerils Querzahnmolch Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleghaniensis</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Riesensalamander</b> Riesensalamander
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Winkeltahnmolche</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)			<b>Echte Salamander und Molche</b> Zagros-Molch
<b>ELASMOBRANCHII</b> <b>CARCHARHINIFORMES</b>				<b>PLATTENKIEMER</b>
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Requienhaie</b> Weißspitzen-Hochseehai
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Hammerhaie</b> Bogenstirn-Hammerhai Großer Hammerhai Glatter Hammerhai
<b>LAMNIFORMES</b> <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>MAKRELENHAIARTIGE</b> <b>Riesenhaie</b> Riesenhai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Makrelenhaie</b> Weißer Hai Heringshai

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
RECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		AMMENHAIARTIGE <b>Walhai</b> Walhai
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			ROCHEN <b>Sägerochen, Sägefische</b> Sägerochen, Sägefische
RAJIFORMES <b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		<b>Teufelsrochen</b> Mantarochen
ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>STRAHLENFLOSSER</b> STÖRARTIGE Störartige
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Eigentliche Störe</b> Kurznasenstör Baltischer Stör, Europäischer Stör
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		AALARTIGE <b>Aale</b> Europäischer Aal
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			KARPFENARTIGE <b>Saugkarpfen</b> Cui-Cui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpfenfische</b> Kongo-Blindbarbe, Höhlenbarbe Temoleh, Eesog
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		KNOCHENZÜNGLERARTIGE Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>10</sup>			<b>Knochenzüngler</b> Malaisischer Knochenzüngler

<sup>10</sup>

Dieser Eintrag umfasst das neu beschriebene Taxon *Scleropages inscriptus*.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		BARSCHARTIGE <b>Lippfische</b> Napoleonfisch
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Umberfische</b> Macdonalds Umberfisch
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			WELSARTIGE <b>Haiwelse</b> Riesenwels
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		SEENADELARTIGE <b>Seenadeln und Seepferdchen</b> Seepferdchen
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>MUSKEL- FLEISCHFLOSSER</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		LUNGENFISCHE <b>Lungenfische</b> Australischer Lungenfisch
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			QUASTENFLOSSER <b>Quastenflosser</b> Quastenflosser
ECHINODERMATA (STACHELHÄUTER)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>SEEGURKEN, SEEWALZEN</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Seegurken</b> Braune Seegurke
ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßER)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>SPINNENTIERE</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		ECHTE SPINNEN <b>Vogelspinnen</b>  Schwarze Mexikanische Vogelspinne Brachypelma-Vogelspinnen
<b>SCORPIONES</b> <b>Scorpionidae</b>				<b>SKORPIONE</b> <b>Skorpione</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpions-Art Skorpions-Art Kaiserskorpion
<b>INSECTA</b>				<b>INSEKTEN</b>
<b>COLEOPTERA</b> <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Südafrika)	<b>KÄFER</b> <b>Hirschkäfer, Schröter</b> Südafrikanische Hirschkäfer
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>BLATTHORNKÄFER</b> Satanskäfer, Riesenkäfer
<b>LEPIDOPTERA</b> <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivien) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivien) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivien)	<b>SCHMETTERLINGE</b>
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Papilio benquetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoeni</i>		<b>Ritterfalter</b> Sri Lanka Rosenschmetterling, Rose von Ceylon  Ritterfalter-Gattung Segelfalter-Art Segelfalter-Art Vogelflüger-Gattung  Königin-Alexandra-Vogelflüger Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Korsischer Schwalbenschwanz Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Ritterfalter-Art Ritterfalter-Art Apollofalter Segelfalter-Gattung Vogelflügler-Gattung Vogelflügler-Gattung
<b>ANNELIDA (RINGELWÜRMER)</b>				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>EGEL</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Blutegel</b> Medizinischer Blutegel Ungarischer Blutegel
<b>MOLLUSCA (WEICHTIERE)</b>				
<b>BIVALVIA</b>				<b>MUSCHELN</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Miesmuscheln</b> Seedattel, Steindattel
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I)	<i>Cyprogenia aberri</i> (II)  <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		<b>Flussmuscheln</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
VENEROIDA Tridacnidae	Lampsilis higginsii (I) Lampsilis orbiculata orbiculata (I) Lampsilis satur (I) Lampsilis virescens (I) Plethobasus cicatricosus (I) Plethobasus cooperianus (I)  Pleurobema plenum (I) Potamilus capax (I) Quadrula intermedia (I) Quadrula sparsa (I) Toxolasma cylindrella (I) Unio nickliniana (I) Unio tampicoensis tecomatensis (I) Villosa trabalis (I)	Pleurobema clava (II)		
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		Tridacnidae spp. (II)   Strombus gigas (II)		Riesenschnecken Riesenschnecken SCHNECKEN  Fechterschnecken, Flügelschnecken Riesen-Fechterschnecke, Riesen- Flügelschnecke LANDLUNGENSCHNECKEN Achtschnecken, Hawaiiianische Baumschnecken Hawaiiianische Baumschnecken Strauchschnecken Grüne Manus-Baumschnecke
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	Achatinella spp. (I)			
Camaenidae		Papustyla pulcherrima (II)		
CNIDARIA (NESSELTIERE)				
ANTHOZOA				KORALLENTIERE, BLUMENTIERE

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		DÖRNCHENKORALLEN, SCHWARZE KORALLEN Dörnchenkorallen, Schwarze KoralLEN
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Kalkachsenkorallen</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (Umfasst nur die Art <i>Helopora coerulea</i> ) <sup>(1)</sup>		<b>Blaue Korallen</b> Blaue Korallen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(1)</sup>		STEINKORALLEN Steinkorallen
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		RÖHRENKORALLEN <b>Orgelkorallen</b> Orgelkorallen
<b>HYDROZOA</b>				<b>HYDROZOEN</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		FEUERKORALLEN <b>Punktakorallen, Feuerkorallen</b> Punktakorallen, Feuerkorallen
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(1)</sup>		<b>Filigrankorallen, Stylasteriden</b> Filigrankorallen, Stylasteriden

11

Diese Verordnung gilt nicht für:  
Fossilien;  
Korallensand, d. h. Material mit einem Durchmesser bis zu 2 mm (nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar), das vollständig oder teilweise aus fein zerbrochenen Fragmenten toter Korallen besteht und das unter anderem auch Bestandteile von Foraminiferen, Weich- oder Krebsstierschalen und Kalkalgen enthalten kann;  
Korallenfragmente/-bruchstücke (einschließlich Kies und Bruchsteine), d. h. unzusammenhängende Bruchstücke fingerähnlicher toter Korallen und anderer Materialien zwischen 2 und 30 mm, in jeder Richtung gemessen, nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar.



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca quercetaroensis</i> (II)		<b>Agaven</b> Königin-Victoria-Agave, Königsagave
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllisgewächse,</b> <b>Narzissengewächse</b> Schneeglöckchen Stembergien
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Hoodia</b> Madagaskarpalme, Dickfuß
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Schlangenwurz
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Nur die Population der Russischen Föderation; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Efeugewächse</b> Koreanischer Ginseng, Chinesischer Ginseng  Amerikanischer Ginseng, Finger- Kraftwurz
BERBERIDACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukarien</b> Chilenische Araukarie, Andentanne
				<b>Berberitzgewächse,</b> <b>Sauerdorngewächse</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Himalaya-Maiapfel, Entenfuß
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(12)</sup> #4		<b>Bromeliengewächse,</b> <b>Ananasgewächse</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. und <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(13)</sup> #4		<b>Kakteen</b> Kakteen  Wollfruchtaktus Seeigelaktus, Seesternaktus Aztekenaktus  Scheibenaktus Igel-Säulenaktus

<sup>12</sup>

Der Handel mit Exemplaren mit dem Quellcode A ist nur erlaubt, wenn die gehandelten Exemplare Cataphylle besitzen.

<sup>13</sup>

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

- Haitiora x graeseri*
- Schlumbergera x buckleyi*
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (Kultivare)
- Cactaceae* spp. Farbmutanten, aufgepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* oder *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (Kultivare)

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
	<p><i>Melocactus conoideus</i> (I)  <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)  <i>Melocactus glaucescens</i> (I)  <i>Melocactus paucispinus</i> (I)  <i>Obregonia denegrii</i> (I)  <i>Pachycereus militaris</i> (I)  <i>Pediocactus bradyi</i> (I)  <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)  <i>Pediocactus paradigmii</i> (I)  <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)  <i>Pediocactus sileri</i> (I)  <i>Pelecophora</i> spp. (I)  <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp.  <i>tobuschii</i> (I)  <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)  <i>Sclerocactus glaucus</i> (I)  <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)  <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)  <i>Sclerocactus nyensis</i> (I)  <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)  <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)  <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)  <i>Strombocactus</i> spp. (I)  <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I)  <i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>			<p>Aselkaktus</p> <p>Kreiselfrucht-Kaktus  Kreiselkaktus  Uebelmanns Kaktus</p> <p><b>Ajos</b></p>
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Korbblütler</b> Indische Kostuswurzel
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<p><i>Saussurea costus</i> (I) (auch bekannt als  <i>S. lappa</i>, <i>Aucklandia lappa</i> oder  <i>A. costus</i>)</p>	<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (auch bekannt als <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Behaarte Jochhaargurke Dreiteil-Jochhaargurke <b>Zypressen</b>
CUCURBITACEAE				
CUPRESSACEAE				

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce Chilenische Flusszeder
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Baumfarne</b> Baumfarne
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Palmarne</b> Palmarne
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Amerikas; in den Anhängen dieser Verordnung sind keine andere Populationen aufgeführt. Hierzu gehören die Synonyme <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> und <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Baumfarne</b> Baumfarne
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didieragewächse</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Yamswurzelgewächse</b> Delta-Yamswurzel (Diosgenin)
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Sonnentaugewächse</b> Venusfliegenfalle
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars; keine andere Population ist in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #5		<b>Ebenholzgewächse</b>

	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Umfasst die fa. <i>viridifolia</i> und die var. <i>rakotozafy</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Umfasst die ssp. <i>tuberifera</i>)  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Umfasst die vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> und <i>spirosticha</i>)  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Umfasst die vars. <i>antsingiensis</i>, <i>benarahensis</i> und <i>multiflora</i>)  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (Nur sukkulente Arten; ausgenommen:  1) <i>Euphorbia misera</i>  2) künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia trigona</i>,  3) künstlich vermehrte Exemplare von <i>Euphorbia lactea</i>, auf künstlich vermehrte Unterlagen von <i>Euphorbia nerifolia</i> aufgepropt, sofern sie  - kammförmig oder  - fächerförmig oder  - farbmutiliert sind;  4) Kultivaren von <i>Euphorbia</i> „Millii“, sofern sie  - ohne weiteres als künstlich vermehrte Exemplare erkennbar sind und  - in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden,  die nicht dieser Verordnung unterliegen,  und  5) die Arten des Anhangs A.)</p>		<p><b>Wolfsmilchgewächse</b>  Euphorbia</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
FAGACEAE	<b>Euphorbia stygiana (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis (I)</i>		<i>Quercus mongolica</i> (III) Russische Föderation) #5	<b>Buchen, Eichen</b> Mongolische Eiche
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata (I)</i> <i>Fouquieria purpusii (I)</i>	<i>Fouquieria columnaris (II)</i> #4		<b>Ocotillogewächse</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum (III Nepal)</i> #1	<b>Gnetumgewächse</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa (II)</i> #4		<b>Walnussgewächse</b> Gavilan
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora (II)</i> (auch bekannt als <i>A. duckeri</i> ) #12		Rosenholz
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata (II)</i> #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis (II)</i> #5  <i>Dalbergia granadillo (II)</i> #6 <i>Dalbergia retusa (II)</i> #6 <i>Dalbergia stevensonii (II)</i> #6  <i>Dalbergia nigra (I)</i>	<i>Dalbergia darienensis (III Panama)</i> (Population Panamas) #2  <i>Dalbergia tucurensis (III Nicaragua)</i> #6  <i>Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)</i>	<b>Leguminosen (Hülsenfrüchtler)</b>  Fernambuk, Echtes Brasilholz Palisanderhölzer  Thailändisches Rosenholz  Rio-Palisander Cocobolo Honduras-Palisander Korallen-Palisander  Almendo, Waldmandelbaum  Afromosia Macacauba, Nambar, Cristobal Rotes Sandelholz

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Umfasst die vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Umfasst die var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Umfasst die var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe paralletifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p> <p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A und <i>Aloe vera</i>, auch bekannt als <i>Aloe barbadensis</i>, die nicht in den Anhängen aufgeführt ist.) #4</p>		<p>Liliengewächse</p> <p>Aloen</p>
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p>Magnoliengewächse</p> <p>Taungme-Baum</p>
MELIACEAE			<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivien) #5</p>	<p>Mahagonigewächse,</p> <p>Zedrachgewächse,</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II)  (Population der Neotropen — umfasst Mittel- und Südamerika und die Karibik.) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>	<p><i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivien) #5  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivien / Brasilien. Zusätzlich haben folgende Länder ihre nationalen Populationen angegeben: Kolumbien, Guatemala und Peru) #5</p>	<p>Spanische Zeder, Cedro</p> <p>Gateado-Mahagonibaum  Amerikanischer Mahagoni</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)  <i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4</p>		<p>Echter Mahagonibaum  <b>Kannenpflanzengewächse</b>  Kannenpflanzen</p>



	<b>Anhang A</b>	<b>Anhang B</b>	<b>Anhang C</b>	<b>Deutsche Bezeichnung</b>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Russische Föderation) #5	<b>Ölbaumgewächse, Eschen</b> Mandschurische Esche
ORCHIDACEAE	<p>Bei allen folgenden Orchideenarten des Anhangs A gilt diese Verordnung nicht für Sämlinge oder Gewebekulturen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sie in-vitro, in festem oder flüssigem Medium gewonnen werden, und</li> <li>- der Begriffsbestimmung von „künstlich vermehrt“ in Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006<sup>15</sup> entsprechen und</li> <li>- in sterilen Behältern in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden:</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>  <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) (14) #4		<b>Orchideen</b> Orchideen  Kretisches Waldvöglein Echter Frauenschuh  Großblättriges Netzblatt  Sumpf-Glanzkraut Argolische Ragwurz Halbmond-Ragwurz

14

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Hybriden von *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*, wenn die Exemplare leicht als künstlich vermehrt erkennbar sind und keinerlei Anzeichen zeigen, die auf Ursprung in der freien Natur schließen lassen, wie etwa mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung durch die Entnahme, ungleichmäßigen Wuchs oder unterschiedliche Größe und Form innerhalb des Taxons und einer Warensendung, Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen oder Schädigung durch Insekten oder andere Schädlinge; und

a) wenn sie im nichtblühenden Zustand versendet werden, müssen die Exemplare in Warensendungen gehandelt werden, die aus individuellen Verpackungen bestehen (wie etwa Kartons, Schachteln, Kisten oder individuellen Einlegeböden von CC-Containern), jede mit 20 oder mehr Pflanzen desselben Hybrids; die Pflanzen innerhalb einer Verpackungseinheit müssen ein hohes Maß einheitlicher Erscheinungsform und Gesundheit zeigen; und die Warensendung muss von Dokumenten wie einer Warenrechnung begleitet werden, aus denen die Zahl der Pflanzen jedes Hybrids deutlich hervorgeht; oder

b) wenn sie im blühenden Zustand versendet werden, also mit mindestens einer voll aufgeblühten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestzahl von Exemplaren je Warensendung erforderlich, aber die Exemplare müssen professionell für den kommerziellen Einzelhandel vorbereitet sein, z. B. mit gedruckten Etiketten gekennzeichnet oder in Verpackungen mit Aufdruck verpackt sein, welche den Namen des Hybrids und das Land, in dem die Pflanze zuletzt bearbeitet wurde, aufweisen. Dies hat leicht sichtbar zu sein und eine einfache Überprüfung zu ermöglichen.

15

Pflanzen, die die Bedingungen für die Ausnahme nicht klar erfüllen, müssen von entsprechenden CITES-Dokumenten begleitet sein.

Verordnung (EG) Nr. 865/2006 vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1).

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imshooitiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Klippen-Knabenkraut Tropische Frauenschuorchideen Tropische Frauenschuorchideen Sommer-Drehwurz
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Sommerwurzgewächse</b> Wüstenginseng
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> Seychellen) #13 (III)	<b>Palmen</b> Manarano-Palme Madagaskar-Königspalme Seychellenpalme Dreieckspalme, Dreikantpalme Weißstammpalme
PAPAVERACEAE				<b>Mohngewächse</b> Gelber Himalaya-Mohn
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Passionsblumengewächse</b> Olabo-Adenie
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Sesamgewächse</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Kieferngewächse</b> Guatemala-Tanne

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PODOCARPACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Föderation) #5	Korea-Kiefer
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Steineibengewächse</b> Oleanderblättrige Steineibe
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pinoholzbaum <b>Portulakgewächse</b> Liebeströschchen
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ( <sup>16</sup> ) #4		<b>Primelgewächse</b> Alpenveilchen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Hahnenfußgewächse</b> Frühlings-Adonisröschen Kanadische Orangenwurzel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosengewächse</b> Afrikanisches Stinkholz, Pygeum
RUBIACEAE				KRAPPGEWÄCHSE, RÖTEGEWÄCHSE Ayuque
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Afrikanisches Sandelholz
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Nur die Populationen Burundis, Äthopiens, Kenias, Ruandas, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansanias; keine andere Population ist in den Anhängen aufgeführt.) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Schlauchpflanzen</b> Schlauchpflanzen Gebirgsschlauchpflanze, Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze

16

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum*. Diese Ausnahme erstreckt sich jedoch nicht auf Exemplare, die als ruhende Knollen in den Handel kommen.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SCROPHULARIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Ausgenommen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		Braunrote Schlauchpflanze <b>Braunwurzgewächse</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria</b> Palmfarne
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art (17) #2 <i>Taxus fuana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Eibengewächse</b> Chinesische Eibe  Japanische Eibe
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) # 14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) # 4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) # 14		Himalaya-Eibe <b>Seidelbastgewächse</b>  Adlerholz, Agarholz Ramin Adlerholz, Agarholz
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentron</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriangewächse</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		<b>Weinrebengewächse</b> Elefantentfuß-Traubenbaum

17 Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte, lebende Hybriden und Kultivare von *Taxus cuspidata* in Töpfen oder kleinen Behältern, die jeweils mit einem Etikett versehen sind oder denen ein Begleitdokument beiliegt, aus denen der Name des Taxons oder der Taxa hervorgeht und auf denen der Wortlaut „künstlich vermehrt“ angebracht ist.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
WELWITSCHIACEAE		<i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Traubenbaum-Gattung Montanac-Traubenbaum
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4  ZAMIACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Welwitschiengewächse</b> Welwitschie <b>Palmfarne</b> Palmfarne
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Brotpalmenfarne <b>Ingwergewächse</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Jochblattgewächse</b> Palo Santo Guajakholz-Baum

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CHORDATIERTIERE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>SÄUGETIERE</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>RAUBSÄUGER</b>
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	<b>Hundartige</b> Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	<b>Marderartige</b> Altaiwiesel Hermelin-Unterart Gelbbauchwiesel Sibirisches Feuerwiesel
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Känguruhs</b> Doria-Baumkänguruh Goodfellow-Baumkänguruh Matschie-Baumkänguruh Goldmantel-Baumkänguruh Seri-Baumkänguruh
<b>AVES</b>		<b>VÖGEL</b>
<b>ANSERIFORMES</b>		<b>ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL</b>
<b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Entenvögel</b> Madagaskar-Ente
<b>COLUMBIFORMES</b>		<b>TAUBENVÖGEL</b>
<b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallinolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Tauben</b> Salvintaube, Perutaube Zahntaube Pickering-Fruchttaube Bartlett-Dolchstichtaube Blutschwingen-Fruchttaube Timortäubchen

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>GALLIFORMES</b> <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>HÜHNERVÖGEL</b> <b>Hokkohühner</b> Glattschnabelhokko Hornhokko Weißschopfguan
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Großfußhühner</b> Molukkenhuhn
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Symaticus reevesii</i> §2	<b>Fasanenartige</b> Chinawachtel Bulwerfasan Prälatfasan Salvadori-Fasan Königsfasan
<b>PASSERIFORMES</b> <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>SPERLINGSVÖGEL</b> <b>Seidenschwanz</b> Japanischer Seidenschwanz, Blutseidenschwanz
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Rabenvögel</b> Azurblaurabe Schopflaurabe
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Kotingas</b> Nacktkehlglöckner
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Ammern</b> Schwarzfußpipit Falzschnabelpfäffchen Riesenpfäffchen Rotbüzelpfäffchen Sumpfpfäffchen
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura colorata</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantini</i> (häufig gehandelt als <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>Prachtfinken</b> Tigerfink Bergstrild Buntkopf-Papageiamadine Manila-Papageiamadine Grünstrild Tropfenstrild Perlhalsamadine

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Muskatamaine Hadesschilffink
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides</i> (häufig gehandelt als <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Finken</b> Schwarzkopfgirling Schwarzzeisig Roborowski-Gimpel Maskengimpel Gelbscheitelgirlitz Streifengirlitz, Dünnschnabelgirlitz
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Stärlinge</b> Langschwanz-Soldatenstärling, Rotbruststärling
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (auch als <i>Pogonicichla swynnertonii</i> bezeichnet) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Fliegenschnäpper</b> Sundaschnäpperdrossel Purpurschnäpper, Purpurschnäpperdrossel Prachthäherling Gelbauchhäherling Rotschwanzhäher, Rotschwanzhäherling Davidniltava Brillentalie Swynnerton-Rötel Schwarzbrustdrossel
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pittas</b> Blaunackenspitta Blaubauchpitta
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kleiber</b> Riesenkleiber Yünnankleiber
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Stare</b> Königsglanzstar Papua-Aitel Amandanstar
<b>REPTILIA</b>		<b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b>
<b>SAURIA</b>		ECHSEN
<b>Agamidae</b>		Agamen



	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Anguidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	Grüne Wasseragame
<b>Gekkonidae</b>	<i>Abronia graminea</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Schleichen</b> Grüne Baumschleiche <b>Geckos</b> Höckerkopfgecko Neukaledonischer Kronengecko Neukaledonischer Riesengecko Zwerg-Wundergecko Mittelasiatischer Wundergecko
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Gürtelschwefe</b> Karsten-Ringelschildchse Vierstreifen-Ringelschildchse
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>Leguane</b> Fünfkügel-Schwarzleguan
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Skinks</b> Buschkrokodil, Orangeaugen-Helmskink Neuguinea-Helmskink
<b>SERPENTES</b>		<b>SCHLANGEN</b>
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Nattern</b> Stinknatter Strahlennatter, Sprungfedematter Streifenschwanznatter, Schönnatter Bocourts Trugnatter Boa-Wassertrugnatter Blattnasennatter-Art Madagaskar-Natter Gelbbäuchige Rattenschlange Rotnacken-Wassernatter, Rothals-Kielrückennatter
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (einschließlich <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Seeschlangen</b> Plump-Seeschlange
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipern</b> Malaiische Mokassinschlange
<b>AMPHIBIA</b>		<b>LURCHE, AMPHIBIEN</b>
<b>ANURA</b>		<b>FROSCHLURCHE</b>
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Frösche</b>

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Zahnfrosch
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Laubfrösche</b> Warziger Lemurenfrosch
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Südfrösche</b> Südamerikanischer Ochsenfrosch
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	<b>Echte Frösche</b> Skutari-Wasserfrosch
CAUDATA		<b>SCHWANZLURCHE</b>
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Winkelzahnmolche</b> Sibirischer Froschzahnmolch
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Lungenlose Salamander</b> Großer Palmensalamander
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinos Triton andersoni</i> <i>Laotriton laeensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra atgira</i> <i>Tylosotriton</i> spp.	<b>Echte Salamander</b> Schwertschwanzmolch Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch Chinesischer Lippenmolch, Chinesischer Kurzfußmolch Warzenmolche Nordafrikanischer Feuersalamander Krokodilmolche
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>STRAHLENFLOSSER</b>
PERCIFORMES		<b>BARSCHARTIGE</b>
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinalbarsche Banggai-Kardinalbarsch, Molukkenbarsch
	ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßSER)	
<b>INSECTA</b>		<b>INSEKTEN</b>
LEPIDOPTERA		<b>SCHMETTERLINGE</b>
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio gosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Ritterfalter</b> Ritterfalter-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art
	MOLLUSCA (MOLLUSKEN, WEICHTIERE)	
<b>GASTROPODA</b>		<b>SCHNECKEN</b>
<b>Haliofidae</b>		

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Haliotis midae</i>	Seeohr
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliion longissimum</i>	<b>Agaven</b> Rauschopf, Mikadopflanze
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aronstabgewächse</b> Grüner Drachen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Korbblütler</b> Berg-Wohlverleih
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Heidekrautgewächse</b> Echte Bärentraube
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Enziangewächse</b> Gelber Enzian
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliengewächse</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Waldlilie, Dreiblatt <b>Bärlappgewächse</b>
MELIACEAE		Keulen-Bärlapp <b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse</b>

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Fieberklee</b> Fieberklee
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Schlüsselflechten</b> Isländisch Moos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Passionsblumengewächse</b> Adenie, Blaugrüne Adenie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamgewächse</b> Teufelskralle
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakgewächse</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Moosfarngewächse</b> Rose von Jericho, Auferstehungspflanze