



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 5. November 2014
(OR. en)

13677/14
ADD 1 REV 1

ENV 789
WTO 262

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Nr. Komm.dok.:	D035814/01 ANNEX 1
Betr.:	ANHANG zur VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. der KOMMISSION zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

Die Delegationen erhalten in der Anlage **eine neue Fassung** des Kommissionsdokuments D035814/01 ANNEX 1.

Anl.: D035814/01 ANNEX 1



Brüssel, den **XXX**
D035814/01
[...] (2014) **XXX** draft

ANNEX 1

ANHANG

zur

VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. der KOMMISSION

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

ANHANG

Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet
 - a) mit dem Namen der Art oder
 - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. In Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates¹ oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates² aufgenommen.
5. Für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus werden folgende Abkürzungen verwendet:
 - a) „ssp.“ für Unterart;
 - b) „var.“ für Varietät und
 - c) „fa.“ für Forma (Abart).
6. Die Zeichen „(I)“, „(II)“, „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten entsprechend den Anmerkungen 7, 8 und 9 erwähnt sind. Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.
7. Die Angabe von „(I)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.
8. Die Angabe von „(II)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.
9. Die Angabe von „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang III des Übereinkommens steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, angegeben.
10. „Kultivar“ bedeutet entsprechend der Definition in der 8. Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* eine Gruppe von Pflanzen, die a) auf eine besondere Eigenschaft oder Kombination von Eigenschaften hin selektiert wurde, b) in Bezug auf diese Eigenschaften unterscheidbar, einheitlich und stabil ist und c) diese Eigenschaften beibehält, wenn sie auf geeignete Weise vermehrt wird. Ein neues Taxon eines Kultivars kann erst dann als solches betrachtet werden, wenn sein Kategorienname und seine Beschreibung formell in der neuesten Ausgabe des Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen veröffentlicht wurden.
11. Hybride können unter der Voraussetzung in die Anhänge aufgenommen werden, dass sie in der freien Natur unterscheidbare und stabile Populationen bilden. Hybride Tiere, bei denen in den vier

¹ Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S.7).

² Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.

12. Wird eine Art in Anhang A, B oder C aufgenommen, so werden auch alle Teile und Erzeugnisse dieser Arten in denselben Anhang aufgenommen, sofern die betreffende Art nicht mit der Anmerkung versehen ist, dass nur bestimmte Teile und Erzeugnisse aufgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t dieser Verordnung bezeichnet das Zeichen „#“ vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B oder C Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:
- #1 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
 - a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien);
 - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
 - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und
 - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* stammen.
 - #2 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
 - a) Samen und Pollen und
 - b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
 - #3 Bezeichnet ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren.
 - #4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
 - a) Samen (einschließlich Samenkapseln von *Orchidaceae*), Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien). Die Ausnahme gilt nicht für Samen von *Cactaceae* spp., ausgeführt aus Mexiko, und Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Neodypsis decaryi*, ausgeführt aus Madagaskar;
 - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
 - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen;
 - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (*Orchidaceae*) und der Familie *Cactaceae* stammen;
 - e) Stängel, Blüten sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattungen *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*, und *Selenicereus* (*Cactaceae*) stammen, und
 - f) fertige Produkte von *Euphorbia antisiphilitica*, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
 - #5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.
 - #6 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz.
 - #7 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte.
 - #8 Bezeichnet unterirdische Teile (d.h. Wurzeln, Rhizome): im Ganzen, Teile oder pulverisiert.
 - #9 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen solche mit der Kennzeichnung „Hergestellt aus *Hoodia* spp.-Material aus kontrollierter Ernte und Erzeugung im Rahmen eines Abkommens mit der zuständigen *CITES-Vollzugsbehörde von [Botsuana auf der Grundlage des Abkommens Nr. BW/xxxxx] [Namibia auf der Grundlage des Abkommens Nr. NA/xxxxx] [Südafrika auf der Grundlage des Abkommens Nr. ZA/xxxxx]“.*
 - #10 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, einschließlich Rohlinge, die zur Anfertigung von Bogen für Streichinstrumente verwendet werden.
 - #11 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz, Pulver und Extrakte.
 - #12 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
 - #13 Bezeichnet das Endosperm (auch „Fruchtfleisch“ oder „Kopra“ genannt) und alle Erzeugnisse davon.

- #14 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen;
 - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
 - c) Früchte;
 - d) Blätter;
 - e) entöltes Adlerholzpulver, einschließlich gepresstes Pulver in jeglicher Form; und
 - f) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit; diese Ausnahme gilt nicht für Perlen, Gebetsketten und Schnitzereien.
13. Die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke, die in Anmerkungen in diesen Anhängen verwendet werden, sind wie folgt definiert:

Extrakt

Jeder mit Hilfe physikalischer oder chemischer Mittel unabhängig vom Herstellungsprozess direkt aus pflanzlichem Material gewonnener Stoff. Ein Extrakt kann fest (z. B. Kristalle, Harz, Fein- oder Grobpartikel), halbfest (z.B. Gummi, Wachs) oder flüssig (z.B. Lösungen, Tinkturen, Öl und ätherische Öle) sein.

Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit

Einzeln oder in großen Mengen versandte Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, verpackt, etikettiert für den Endverbrauch oder den Einzelhandel in verkaufsfertigem oder endverbrauchsfertigem Zustand.

Pulver

Ein trockener, fester Stoff in Form feiner oder grober Partikel

Holzschnitzel

Zerkleinertes Holz.

14. Da von keiner Art und keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für ihre bzw. seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium dieser Hybriden, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter diese Verordnung.
15. Die Abfallprodukte Urin, Kot und Ambra, die ohne Zutun des Menschen vom betreffenden Tier abgeschieden werden, fallen nicht unter diese Verordnung.
16. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 1 Ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegerbte Häute.
 - § 2 Federn oder Häute oder sonstige Teile, die Federn enthalten.
17. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Pflanzenarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 3 Getrocknete und frische Pflanzen gegebenenfalls einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.
 - § 4 Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
FAUNA				
CHORDATA (CHORDATIERTIERE)				
MAMMALIA				SÄUGETIERE
ARTIODACTYLA				PAARHUFE
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			Gabelböcke Niederkalifornischer Gabelbock
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos frontalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos mutus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos grunniens</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III) Nepal) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bubalus bubalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)	Hornträger Addax oder Mendesantilope Mähnschaf oder Mähnspringer Hirschziegenantilope Waldbison Gaur Wildyak Kouprey Nilgauantilope Armi oder Wasserbüffel Tieflandanoa oder Gembüffel Tamarau, Mindorobüffel Berganoa Takin

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Capra falconeri</i> (I)</p> <p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella benettii</i> (III Pakistan) <i>Gazella dorcas</i> (III Algerien/Tunesien)</p>	<p>Markhor oder Schraubenziege Wildziege</p> <p>Sibirischer Steinbock</p> <p>China-Serau Roter Serau Sumatra-Serau Himalaya-Serau Brookeducker Schwarzrückenducker Jentinkducker Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker Gelbrückenducker Zebraeducker Unterart des Buntbocks</p> <p>Chinkara, Indische Gazelle Edmi-Gazelle Dorkas-Gazelle</p> <p>Afrikanische Dünengazelle Riesen-Rappenantilope Litschi-Wasserbock Roter Goral Langschwanz-Goral Goral oder Waldiegenantilope Chinesischer Goral Damagazelle Säbel-Antilope Weiße Oryx, Arabische Oryx Argali</p> <p>Himalayaschaf Kara-Tau-Argali</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Mexikanisches Dickhornschaf</p> <p>Zyprisches Mufflon</p> <p>Steppenschaf, Urial</p> <p>Afghanisches Steppenschaf</p> <p>Tibetantilope, Tschiru, Orongo</p> <p>Blauducker, Blauböckchen</p> <p>Blauschaf, Bharal</p> <p>Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind, Saola</p> <p>Abuzzen-Gämse</p> <p>Mongolische Saiga</p> <p>Steppensaiga</p> <p>Vierhorn-Antilope</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Chile [die gesamte Population], Bolivien [die gesamte Population], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population], die in Anhang B aufgeführt sind.)</p>	<p><i>Lama glama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Nur die Populationen von Argentinien ⁽³⁾ [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien ⁽⁴⁾ [die gesamte Population], Chile ⁽⁵⁾ [Population der Primera Región], Ecuador ⁽⁶⁾ [die gesamte Population] und Peru ⁽⁷⁾ [die gesamte Population]; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)</p>		<p>Kamele</p> <p>Guanako</p> <p>Vikunja</p>

3 Population Argentiniens (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten sowie mit anderen handgefertigten Waren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - ARGENTINA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

4 Population Boliviens (in Anhang B):

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)	Hirschartige Calamian-Hirsch Bawean-Schweinschirsch, Kuhlirsch Schweinschirsch
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Algerien/Tunesien)	Hinterindischer Schweinschirsch Sumpfhirsch Bucharahirsch Berberhirsch, Atlashirsch
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatemala)	Kaschmirhirsch Mesopotamischer Damhirsch Andenhirsche Großmazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Schwarzer Muntjak

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - BOLIVIA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

5

Population Chiles (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - CHILE“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-CHILE-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

6

Population Ecuadors (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - ECUADOR“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

7

Population Perus (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und aus Wollelagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 (3249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA - PERU“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-PERU-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Riesenmuntjak Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch Pampahirsch Nordpudu Südpudu Barasingha Leierhirsch
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Flusspferde Zwergflusspferd Flusspferd
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan, die in Anhang A aufgeführt sind.)		Moschustiere Moschustier
Suidae	<i>Babirusa babirusa</i> (I) <i>Babirusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babirusa celebensis</i> (I) <i>Babirusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Echte Schweine Buru-Hirscheher Bola-Batu-Hirscheher Nördlicher Sulawesi-Hirscheher Togian-Hirscheher Zergwildschwein
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Art des Anhangs A und die Populationen von <i>Pecari tajacu</i> in Mexiko und den Vereinigten Staaten, die nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt sind.)		Pekaris Pekaris
CARNIVORA				Chaco-Pekari
Ailuridae	<i>Catagonus wagneri</i> (I) <i>Ailuurus fulgens</i> (I)			RAUBSÄUGER Kleine Pandas Kleiner Panda
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III Indien)	Hundeartige Goldschakal

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p>Canis lupus (VIII) (Alle Populationen mit Ausnahme der spanischen Populationen nördlich des Duero und der griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Die Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans sind in Anhang I verzeichnet; alle anderen Populationen sind in Anhang II aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden). <i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus (I)</i></p>	<p><i>Canis lupus (II)</i> (Spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).</p> <p><i>Cerdocyon thous (II)</i> <i>Chrysocyon brachyurus (II)</i> <i>Cuon alpinus (II)</i> <i>Lycalopex culpaeus (II)</i> <i>Lycalopex fulvipes (II)</i> <i>Lycalopex griseus (II)</i> <i>Lycalopex gymnocercus (II)</i></p> <p><i>Vulpes cana (II)</i> <i>Vulpes zerda (II)</i></p>	<p><i>Vulpes bengalensis (III Indien)</i></p>	<p>Wolf</p> <p>Abessinischer Wolf Waldfuchs, Maikong Mähnenwolf Rothund Magellanfuchs Darwinfuchs Argentinischer Graufuchs Pampasfuchs Waldhund Bengalfuchs Afghanfuchs Fennek, Wüstenfuchs</p>
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferrox (II)</i> <i>Eupleres goudotii (II)</i> <i>Fossa fossana (II)</i></p>		<p>Madagassische Schleichkatzen Fossa, Frettkatze Otterzivette, Mampalon Fanaloka</p>
Felidae		<p><i>Felidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A. Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)</p>		<p>Katzen Katzen</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p>Anhang A</p> <p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Die jährlichen Ausfuhrquoten für lebende Exemplare und Jagdtrophäen werden wie folgt festgesetzt: Botswana: 5; Namibia: 150; Simbabwe: 50. Für den Handel mit solchen Exemplaren gilt Artikel 4 Absatz 1.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Nur die Population Asiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Nur die Populationen Bangladeschs, Indiens und Thailands; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Nur die Population Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p>			<p>Gepard</p> <p>Karakal, Wüstenluchs</p> <p>Asiatische Goldkatze Schwarzfußkatze Wildkatze Geoffroy-Katze Bergkatze Ozelot Tigerkatze Langschwanzkatze Eurasischer Luchs Pardelluchs Nebelparder Asiatischer Löwe Jaguar Leopard Tiger Marmorkatze Indische Bengalkatze</p> <p>Iriomoto-Katze Flachkopfkatz Rostkatze</p> <p>Florida-Puma</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Herpestidae	<p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Nur die Populationen Mittel- und Nordamerikas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>		<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus javanicus</i></p> <p><i>auropunctatus</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indien)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)</p>	<p>Costa-Rica-Puma</p> <p>Ostamerikanischer Puma</p> <p>Wieselkatze, Jaguarundi</p> <p>Schneeleopard</p> <p>Mangusten</p> <p>Indischer Mungo</p> <p>Indische Kurzschwanzmanguste</p> <p>Kleiner Mungo</p> <p>Kleiner indischer Mungo</p> <p>Indische Rotmanguste</p> <p>Krabbenmanguste</p> <p>Halsstreifenmanguste</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)</p>	<p>Hyänenartige</p> <p>Streifenhyäne</p> <p>Erdwolf</p>
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<p>Skunke</p> <p>Patagonischer Skunk</p>
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Nur die Populationen Kameruns und Nigerias; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p>	<p><i>Lutrinae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Marderartige</p> <p>Otter</p> <p>Otter</p> <p>Kleinkrallenotter</p> <p>Seeotter</p> <p>Meerotter</p> <p>Südamerika-Fischotter</p> <p>Südlicher Flussotter</p> <p>Eurasischer Fischotter</p> <p>Japanischer Fischotter</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
Mustelinae	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I) <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Indien) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indien) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Riesnotter Marder i.e.S. Tayra Großer Grison Buntmarder Steinmarder-Unterart Indischer Charsa Honigdachs Schwarzfüßiltis
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Walrosse Walross
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Ohrenrobben Südliche Seebären
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Juan-Fernandez-Seebär Guadeloupe-Seebär
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Hundsrobben Südlicher See-Elefant Mönchsrobbe Kleinbären Schlankbär Mittelamerikanisches Katzenfrett
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Nasenbär Südamerikanischer Nasenbär Wickelbär Bären Bären Riesen-Panda Malayenbär

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Viverridae	<i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Nur die Populationen Bhutans, Chinas, Mexikos und der Mongolei sowie die Unterart <i>Ursus arctos isabellinus</i> sind in Anhang I aufgeführt; alle anderen Populationen und Unterarten sind in Anhang II aufgeführt.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Lippenbär Brillenbär Braunbär Kragenbär
		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indien) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana) <i>Paguma larvata</i> (III Indien) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)	Schleichkatzen Binturong Afrikanische Zibetkatze Mampalon (Otterzivette) Bänderroller Larvenroller Fleckenmusang Jerdon-Musang Bänderlingsang Fleckenlingsang Großfleck-Zibetkatze Indien-Zibetkatze Indische Kleinzibetkatze
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (8)			WALE Wale
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	FLEDERTIERE Blattnasen Blattnasen-Art

8

Alle Arten mit Ausnahme von *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (mit Ausnahme der Population in Westgrönland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heintzohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. und *Hyperoodon* spp., die in Anhang I stehen, sind in Anhang II des Übereinkommens aufgeführt. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden (einschließlich Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse daraus, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke), gelten als in Anhang B aufgeführt. Eine Jahresausführquote von Null wurde für lebende, der Natur entnommene und für hauptsächlich kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare der Schwarzmeer-Population des *Tursiops truncatus* festgelegt.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Pteropodidae	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus lochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualananus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p>Flughunde Flughund-Gattung</p> <p>Luzon-Flughund Flughund-Gattung</p> <p>Truk-Flughund Komoren-Flughund Japanischer Flughund Marianen-Flughund Ponape-Flughund Palau-Flughund Großer Palau-Flughund Rodriguez-Flughund Samoa-Flughund Tonga-Flughund Kosrae-Flughund Pemba-Flughund Yap-Flughund</p>
CINGULATA Dasypodidae	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p>GÜRTELTIERE</p> <p>Gürteltiere Mittelamerikanisches Nacktschwanzgürteltier Nacktschwanzgürteltier Anden-Borstengürteltier</p> <p>Riesengürteltier</p>
DASYUROMORPHIA Dasyuridae				<p>Raubbeutler Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus</p>
DIPROTODONTIA				

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Macropodidae	<i>Lagorhstes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Känguruhs Graues Baumkänguruh Bären-Baumkänguruh Zottelhasen-Känguruh Bänder-Känguruh Kurznaegel-Känguruh
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kletterbeutler Östlicher Wollkuskus Südlicher Wollkuskus Nördlicher Wollkuskus Admiralty-Inland-Tüpfelkuskus Eigentlicher Tüpfelkuskus Waigeou-Tüpfelkuskus
Potoroidea	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rattenkänguruhs Bürstenkänguruhs
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Plumbbeutel, Wombats Moonie-Wombat
LAGOMORPHA				HASENARTIGE
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Hasen Borstenkaninchen Mexikanisches Vulkankaninchen
MONOTREMATA				KLOAKENTIERE
Tachyglorissidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ameisenigel Langschnabeligel
PERAMELEMORPHIA				Eigentliche Nasenbeutel
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Westaustralischer Streifenbeutel dachs
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Kaninchennasenbeutel Großer Kaninchennasenbeutel
PERISSODACTYLA				UNPAARHUFER
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Equus asinus</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)			Pferdeartige Afrikanischer Wildesel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Diese Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Equus hemionus hemionus</i> und <i>Equus hemionus khur</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p>		<p>Grevyzebra Asiatischer Halbesel</p> <p>Kiang Przewalskipferd (Urwildpferd) Hartmann-Bergzebra Kap-Bergzebra</p>
Rhinocerotidae	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs B.)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Nur die Populationen Südafrikas und Swasilands; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und des Handels mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>		<p>Nashörner Nashörner</p> <p>Südliches Breitmaulnashorn</p>
Tapiridae	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs B.)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapire Tapire Flachlandtapir</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare von <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> und <i>Manis pentadactyla</i> , die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		SCHUPPENTIERE Schuppentiere Schuppentiere
PILOSA Bradyrodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		ZAHNARME Dreifingerfaultiere Zwergfaultier braunkelbiges Geflecktes oder Dreifingerfaultier
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Zweifingerfaultiere Weißkopf-Zweifingerfaultier
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Ameisenbären Großer Ameisenbär Kleiner Ameisenbär
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		HERRENTIERE Herrentiere
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Klammerschwanzaffen Coiba-Brüllaffe Mantelbrüllaffe Guatemala-Brüllaffe Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe Panama-Klammeraffe Südlicher Spinnenaffe Nördlicher Spinnenaffe Gelbschwanz-Wollaffe
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Kapuzinerartige Springtamarin

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p>Weißohr-Seidenäffchen Gelbkopf-Büscheläffchen Löwenäffchen Manteläffchen Geoffroy-Perückenaffe, Panama-Perückenaffe Weißfußäffchen Martin-Tamarin Lisziäffchen Gelbes Totenkopffäffchen</p>
Cercopithecidae	<p><i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus rufomitratu</i>s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Sennopithecus ajax</i> (I) <i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)</p>			<p>Meerkatzenartige Tana-Haubenmangabe Diana-Meerkatze Roloway-Meerkatze Gabun-Meerkatze Schwarzer Guereza, Schwarzer Stummelaffe Wanderu, Bartaffe Drill Mandrill Nasenneffe Zentralafrikanischer Stummelaffe Uzungwa-Stummelaffe Sansibar-Stummelaffe Pennant-Stummelaffe Kamerun-Stummelaffe, Preuss-Stummelaffe Rotkopf-Stummelaffe, Roter Colobus Uganda-Stummelaffe Thollon-Stummelaffe Mentawi-Langur Kleideraffen Stumpfnasenenaffen Kaschmir-Hanuman-Langur Dussumir-Hanuman-Langur</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Sennopithecus entellus</i> (I) <i>Sennopithecus hector</i> (I) <i>Sennopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Sennopithecus priam</i> (I) <i>Sennopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)			Bengalischer Hanuman-Langur, Hulman Tarai-Hanuman-Langur Schwarzfußiger Hanuman-Langur Südlicher Hanuman-Langur Nepalesischer Hanuman-Langur Pageh-Stumpfnase Delacour-Schwarzlangur Tonkin-Schwarzlangur Goldlangur, Gee's Langur Hatinh-Langur Tankin-Langur Südlicher Schwarzlangur Kappellangur, Schopflangur Heilköpfiger Schwarzlangur Shorridge-Langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Katzenmakis Katzenmakis
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Fingertiere Fingertier
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Menschenaffen Östlicher Gorilla Westlicher Gorilla Schimpansen und Bonobos Sumatra-Orang-Utan Borneo-Urang-Utan
Hylobatidae	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indriartige Indriartige
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuren Lemuren
Lepilemuridae	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Wieselmakis Wieselmakis
Lorisidae				Loris und Galagos

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Pitheciidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Plumploris Sakis, Schweif- Kurzschwanzaffen Uakaris, Kurzschwanzaffen Nordbahia-Springaffe Südbahia-Springaffe Schwarzstirn-Springaffe Schwarzköpfiger Springaffe Weißnasen-Saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Koboldmakis Koboldmakis
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Nur die Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes ^(*) ; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)		RÜSSELTIERE Elefanten Asiatischer Elefant Afrikanischer Elefant
RODENTIA				NAGETIERE

9

Populationen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes (in Anhang B aufgeführt):

Zur ausschließlichen Genehmigung: a) des Handels mit Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken, b) des Handels mit lebenden Tieren in einen geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort in Übereinstimmung mit der Entscheidung Conf. 11.20 für Botswana und Simbabwe sowie für Programme in ihren Lebensräumen für Namibia und Südafrika; c) des Handels mit Häuten; d) des Handels mit Haar; e) des Handels mit Lederwaren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken für Botswana, Namibia und Südafrika und zu nichtkommerziellen Zwecken für Simbabwe; f) des Handels mit einzeln gekennzeichneten und zertifizierten Ekipas als Teil fertigen Schmucks für nichtkommerzielle Zwecke für Namibia sowie mit Elfenbeinschnitzereien für nichtkommerzielle Zwecke für Simbabwe; g) des Handels mit registriertem Rohelfenbein (für Botswana, Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stoßzähne und Stoßzähnteile) unter folgenden Voraussetzungen: i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung, mit Ursprung in dem betreffenden Staat (mit Ausnahme von beschlagnahmten Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft); ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht reexportiert wird und sämtliche Bestimmungen der Entscheidung Conf. 10.10 (Rev. CoP14) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden; iii) nicht bevor das Sekretariat die beabsichtigten Einfuhränder und die registrierten Lagerbestände im Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat; iv) Rohelfenbein gemäß dem auf der Sitzung CoP12 vereinbarten Verkauf von registrierten Elfenbein-Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung: 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika); v) unter Aufsicht des Sekretariats darf zusätzlich zu den auf der Sitzung COPI2 vereinbarten Mengen Elfenbein im Besitz der Regierungen Botswanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, das bis zum 31. Januar 2007 registriert und vom Sekretariat überprüft wurde, zusammen mit dem Elfenbein unter Buchstabe g Ziffer iv (s. o.) in einem einmaligen Verkauf je Ziel gehandelt und versandt werden; vi) der Gewinn aus dem Handel wird ausschließlich zum Schutz der Elefanten und für Bevölkerungsschutz- und –entwicklungsprogramme in den Elefantengebieten oder den Nachbargebieten verwendet; vii) die zusätzlichen Mengen gemäß Buchstabe g Ziffer v (s. o.) können nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss bescheinigt hat, dass die aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; h) der Vertragsstaaten-Konferenz wird in dem Zeitraum, der mit der Sitzung CoP14 beginnt und neun Jahre nach dem Zeitpunkt des einmaligen Elfenbeinverkaufs gemäß Buchstabe g Ziffern i, ii, iii, vi und vii (s. o.) endet, kein weiterer Vorschlag über die Genehmigung des Handels mit Elfenbein von Populationen, die bereits in Anhang B aufgeführt sind, vorgelegt. Solche weiteren Vorschläge werden gemäß den Entscheidungen 14.77 und 14.78 (Ref. CoP15) behandelt. Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss den Handel teilweise oder ganz einstellen, wenn die Aus- oder Einfuhränder gegen die Vorschriften verstoßen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)			Hasenmäuse, Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pakas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutis Flecken-Aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Baumstachler Zentralamerikanischer Greifstachler Spitzgreifstachler
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stachelschweine Stachelschwein
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Echte Mäuse Langohr-Häschenratte Shark-Bay-Falschmaus Australische Landmaus Dickschwanzratte
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (nur lebende Exemplare) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (nur lebende Exemplare) <i>Sciurus niger</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Marmota caudata</i> (III Indien) <i>Marmota himalayana</i> (III Indien) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Hörnchen Echtes Schönhörnchen, Pallas-Hörnchen Mexikanischer Präriehund Langschwänziges Murmeltier Himalaya-Murmeltier Riesenhörnchen Grauhörnchen Deppe's Hörnchen Fuchshörnchen
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Spitzhörnchen

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			SEEKÜHE Gabelschwanz-Seekühe Dugong, Pazifische Seekühe
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Rundschwanz-Seekühe
AVES				VÖGEL
ANSERIFORMES				ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Entenvögel Auckland-Ente Bernier-Ente Neuseeland-Ente Gluckente, Baikal-Ente Laysan-Stockente Campbell-Ente Knäkente Weißflügel-Moschusente Malegassen-Moorente Moorente Aleuten-Zwergkanadagans Rothalsgans Sandwichgans, Hawaiiigans Moschusente Coscorobaschwan Schwarzhalsschwan Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente Herbstpfeifgans
	<i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Fahlpfeifgans
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dunkelsäger Schwarzkopf-Ruderente Weißkopf-Ruderente

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Rosenkopfente Höckerente Schopfkasarka
APODIIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		SEGLERARTIGE Kolibris Kolibris
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Guatemala)	Hakenschnabel-Kolibri REGENPFEIFERARTIGE Triele Amerikanischer Triel
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Möwen Gobi-Schwarzkopfmöwe
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Schnepfen Eskimo-Brachvogel Dünnschnabel-Brachvogel Sachalin-Grünschenkel, Tüpfelgrünschenkel
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			SCHREITVÖGEL Reiher Silberreiher Kuhreiher Seidenreiher
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schuhschnäbel Schuhschnäbel
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Störche Schwarzschnabelstorch Schwarzstorch Höckerstorch Jabiru Argala Malayen-Nimmersatt, Milchstorch
Phoenicopteridae				Flamingos

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Threskiornithidae	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopterae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Flamingos
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Flamingo Ibisse Roter Sichler Glattnackten-Ibis Waldrapp Japanischer Ibis Löffler Riesen-Ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallinocolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	TAUBENVÖGEL Tauben Kragentaube Purpurbindentäubchen Felsentaube Mindoro-Bronzefrucht-Taube Dolchstichtaube Kronentauben Wellstaube, Granada-Taube Mauritiustaube, Rosentaube Turteltaube
	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Penelopides</i> spp. (II)		RACKENVÖGEL Nashornvögel Hornvogel-Gattung Nepal-Hornvogel Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Homrai-Doppelhornvogel Hornvogel-Gattung Schildhornvogel, Schildschnabel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung Sunda-Jahrvogel
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		KUCKUCKSVÖGEL Turakos Turakos Bannerman-Turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A; ausgenommen eine Art der Familie der Cathartidae, die in Anhang C aufgeführt ist; andere Arten dieser Familie sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt; sowie ausgenommen <i>Caracara lutosa</i> .)		GREIFVÖGEL Greifvögel
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II)			Habichtartige Kurzfangsperber Habicht Sperber Mönchsgeier Spanischer Kaiseradler Steinadler Schelladler Kaiseradler Schreiadler Mäusebussard Raufußbussard Adlerbussard Wilson's Langschmabelweih Schlangenadler Rohrweihe Kornweihe Steppenweihe Wiesenweihe

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Euriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> steht in Anhang I; die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II) <i>Leucopiernis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Ausgenommen <i>Milvus migrans lineatus</i>, der in Anhang B aufgeführt ist.) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Gleitaar Schlangenhabicht Bartgeier Gänsegeier Seeadler Harpyie Habichtsadler Zwergadler Graurückenbussard Schwarzmilan Rotmilan, Gabelweihe Schmutzgeier Wespenbussard Affenadler</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus</i> (III) <i>papa</i> (III) Honduras)</p>	<p>Neuweltgeier Kalifornischer Kondor Königsgeier Andenkondor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonorae</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Nur die Population der Seychellen) <i>Falco peregrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I)</p>			<p>Falken Seychellen-Turmfalke Lannerfalke Würgfalke, Sakerfalke Merlin Eleonorenfalke Laggertfalke Rötelfalke Madagaskar-Falke Wüstenfalke, Berberfalke Wanderfalke Mauritius-Turmfalke</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Gerfalke Baumfalke Turmfalke Rotfußfalke
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Fischadler Fischadler
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbien) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I) <i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbien) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbien) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbien/ Costa Rica/Guatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbien) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	HÜHNERVÖGEL Hokkohühner Blaulappen-Hokko Blumenbach-Hokko Gelblappen-Hokko, Daubenton- Hokko Nachtgesicht-Hokko, Schlater-Hokko Karunkel-Hokko, Yarrell-Hokko Tuberkel-Hokko Nordwest-Mitu Bergguan, Zapfenguan Blaufügelguan Nördlicher Helmhokko Weißschwingen-Guan Rostbauch-Schakohuhn Mohrenguan Schakutinga Trinidad-Blaukehl-Schakutinga
Megapodiidae				Großfußhühner Hammerhuhn
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Fasanenartige Argusfasan Wallich-Fasan Ridgways Schwarzmaskenwachtel Weißer Ohrfasan

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Crossoptilon manchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> (I)</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i></p> <p><i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Symnaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p>	<p><i>Gallus sonneratii</i> (II)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p> <p><i>Lophura hatinhensis</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p>	<p>Brauner Ohrfasan</p> <p>Sommerathuhn</p> <p>Blutfasan</p> <p>Gelbschwanz-Glanzfasan,</p> <p>Königsglanzfasan</p> <p>Grünschwanz-Glanzfasan</p> <p>Weißschwanz-Glanzfasan</p> <p>Edwards-Fasan</p> <p>Vietnamfasan</p> <p>Kalifasan</p> <p>Swinhoe-Fasan</p> <p>Pfauen-Truthuhn</p> <p>Kragenwachtel</p> <p>Hangwachtel, Himalaya-Wachtel</p> <p>Blauer Pfau</p> <p>Ährenträgerpfau</p> <p>Nord-Spiegelpfau, Grauer Pfaufasan</p> <p>Ost-Spiegelpfau, Brauner Pfaufasan</p> <p>Malaischer Pfaufasan</p> <p>Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan</p> <p>Borneo-Pfaufasan</p> <p>Schopffasan</p> <p>Rheinart-Fasan</p> <p>Elliot-Fasan</p> <p>Hume-Fasan</p> <p>Mikado-Fasan</p> <p>Kaspisches Königshuhn</p> <p>Tibet-Königshuhn</p> <p>Blyth-Satyruhn, Blyth-Tragopan</p> <p>Cabot-Satyruhn, Cabot-Tragopan</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Die Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Grus canadensis nesiototes</i> und <i>Grus canadensis pulla</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)</p>	<p><i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (II)</p> <p><i>Gruidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>	<p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>West-Satyrvogel, West-Tragopan Satyr-Tragopan Attwaters-Prärehuhn KRANICHVÖGEL Kraniche Kraniche Schreikranich Kanadakranich Kranich Mandschurenkranich Nonnenkranich, Schneekranich Mönchskranich Schwarzhalbkranich Weißnackenkranich</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Syphoetides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)</p>	<p><i>Otididae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Trappen Trappen Indische Trappe, Hindu-Trappe Steppen-Kragentrappe Kragentrappe Bartrappe Großtrappe Flaggentrappe Zwergrappe Rallen Lord-Howe-Waldralle Kagus Kagu SPERLINGSVÖGEL Dickichtschlüpfer Großer Dickichtschlüpfer Schmuckvögel, Kotingas</p>
Rallidae	<p><i>Gallinallus sylvestris</i> (I)</p>			
Rhynochetidae	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			
Cotingidae				

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Kolumbien) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Kolumbien)	Schmuck-Schirmvogel, Kurzflappenschirmvogel Zapfentragender Schirmvogel Halsbandkotinga Klippenvogel Weißflügelkotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Ammern Grünkardinal Mantelkardinal Graukardinal Vielfarbtangare
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Prachtfinken Olivgrüner Astrild Timorreisfink, Brauner Reisfink Reisfink Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Finken Kapuzenzeisig Yarellzeisig
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Schwalben Sirintaraschwalbe, Trugschwalbe
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Stärlinge Gelbhaubenstärling
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honigfresser Büschelohr-Honigfresser
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II)		Fliegenschnäpper, Timalien usw. Mauritius-Sänger, Mauritius-Fliegenschnäpper Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper Westliche Rötlichbraune Grasmücke Westliche Langschnabel-Grasmücke China-Augenbrauenhäherling

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III) Mauritius)	Taiwan-Augenbrauenhäherling Silberohr-Sonnenvogel Chinesische Nachtigall Omei-Häherling Gelbkopf-Felslühpfer Buntkopf-Felslühpfer Maskarenen-Paradiesschnäpper
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradiesvögel Paradiesvögel
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pittas Blauschwanzpitta Goldkehlpitta Kochs Pitta Japanischer Neunfarbenpitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bülbüls Gelbscheitelbülbül
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I) <i>Zosterops albogularis</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Stare Beo Balistar
Zosteropidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I) <i>Pelecanus crispus</i> (I) <i>Papasula abbotti</i> (I)			Brillenvögel Norfolk-Brillenvogel RUDERFÜSSER Fregattvögel Weißbauch-Fregattvogel Pelikane Krauskopfpelikan
PELECANIFORMES Fregatidae				Tölpel Graufußtölpel SPECHTVÖGEL Bartvögel Tukan-Bartvogel
Pelecanidae			<i>Sennornis ramphastinus</i> (III) Kolumbien)	
Sulidae				Spechte Korea-Weißbauchspecht
PICIFORMES Capitonidae				
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Ramphastidae		<p><i>Pteroglossus aracari</i> (II)</p> <p><i>Pteroglossus viridis</i> (II)</p> <p><i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)</p> <p><i>Ramphastos toco</i> (II)</p> <p><i>Ramphastos tucanus</i> (II)</p> <p><i>Ramphastos vitellinus</i> (II)</p>	<p><i>Bailloni</i> Argentinien) <i>bailloni</i> (III)</p> <p><i>Pteroglossus</i> Argentinien) <i>castanois</i> (III)</p> <p><i>Ramphastos</i> Argentinien) <i>dicolorus</i> (III)</p> <p><i>Selenidera</i> Argentinien) <i>maculirostris</i> (III)</p>	<p>Tukane Regenbogen-Tukan</p> <p>Schwarzkehl-Arassari Braunohr-Arassari</p> <p>Grün-Arassari Bunttukan</p> <p>Fischertukan Riesentukan Weißbrusttukan Dottertukan Flecken-Arassari</p>
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae				LAPPENTAUCHER Lappentaucher Atlantentaucher
PROCELLARIIFORMES Diomedidae				RÖHRENNASEN Albatrosse Kurzschwanz-Albatros
PSITTACIFORMES		<p>PSITTACIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Agapornis roseicollis</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i>, <i>Nymphicus hollandicus</i> und <i>Psittacula krameri</i>, die nicht in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wurden.)</p>		PAPAGEIENVÖGEL Papageienvögel
Cacatuidae	<p><i>Cacatua goffiniana</i> (I)</p> <p><i>Cacatua haematuropygia</i> (I)</p> <p><i>Cacatua moluccensis</i> (I)</p> <p><i>Cacatua sulphurea</i> (I)</p> <p><i>Probosciger aterrimus</i> (I)</p>			Kakadus Goffins-Kakadu Rotsteißkakadu Molukken-Kakadu Gelbwangen-Kakadu Palmkakadu, Ara-Kakadu
Loriidae				Loris

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> steht in Anhang I, die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)</p>			<p>Diademlori</p> <p>Maidloris</p>
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p> <p><i>Ara glaucogularis</i> (I)</p> <p><i>Ara macao</i> (I)</p> <p><i>Ara militaris</i> (I)</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> (I)</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)</p> <p><i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (I)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (I)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p>			<p>Papageien</p> <p>Blaukopf-Amazone</p> <p>Gelbnacken-Amazone</p> <p>Gelbschulter-Amazone</p> <p>Rotschwanz-Amazone</p> <p>Blaukappen-Amazone</p> <p>Königsamazone</p> <p>Kaiseramazone</p> <p>Kuba-Amazone</p> <p>Doppelgelbkopf-Amazone</p> <p>Prachtamazone</p> <p>Granada-Amazone</p> <p>Tucuman-Amazone</p> <p>Blaumasken-Amazone</p> <p>Taubenhals-Amazone</p> <p>Grünwangen-Amazone</p> <p>Puerto-Rico-Amazone</p> <p>Blauaras</p> <p>Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara</p> <p>Caninde-Ara, Blaulatz-Ara</p> <p>Hellroter Ara</p> <p>Kleiner Soldaten-Ara</p> <p>Rotohr-Ara</p> <p>Spix-Ara</p> <p>Forbes Springsittich</p> <p>Ziegen-Sittich</p> <p>Coxens Rotwangen-Zwergpapagei</p> <p>Hornsittich</p> <p>Gold-Sittich</p> <p>Goldbauchsittich</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (möglicherweise ausgestorben) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Gelbohrsittich Nachtsittich Erdsittich Scharlachkopfpapagei Blaukopf-Ara, Gebirgsara Rotrücken-Ara Goldschulterstittich Hooded-Sittich Paradiesstittich Mauritiussittich Blaulatzstittich Ara'sittiche Eulenpapagei, Kakapo NANDUS Nandus Darwin-Nandu</p>
RHEIFORMES Rheidae	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ausgenommen die Art <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Darwin-Nandu Nandu</p>
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<p><i>Spheniscus humboldti</i> (I)</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> (II)</p>		<p>PINGUINE Pinguine Brillenpinguin Humboldtpinguin</p>
STRIGIFORMES		<p>STRIGIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Sceloglaux albifacies</i>)</p>		<p>EULENVÖGEL Eulenvögel</p>
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)</p>			<p>Eigentliche Eulen Raufußkauz Sumpfohreule Waldohreule Steinkauz</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p>Bubo bubo (II) (Ausgenommen die Art <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (Ausgenommen die Art <i>Strix uralensis davidi</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Uhu</p> <p>Sperlingskauz</p> <p>Bänder-Steinkauz, Blewitt-Kauz</p> <p>Rotohreule</p> <p>Weihnachtsinsel-Buschkauz</p> <p>Norfolk-Buschkauz</p> <p>Schnee-Eule</p> <p>Sokoke-Eule</p> <p>Zwergohreule</p> <p>Waldkauz</p> <p>Bartkauz</p> <p>Habichtskauz</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Sperbereule</p> <p>Schleiereulen</p> <p>Schleiereule</p> <p>Madagaskar-Schleiereule</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan; alle anderen Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p>			<p>STRAUSSENVÖGEL</p> <p>Straußenvögel</p> <p>Strauß</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>STEISSHÜHNER</p> <p>Steifhühner</p> <p>Grausteiß-Tinamu</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>TROGONS</p> <p>Trogons</p> <p>Quetzal</p>
REPTILIA CROCODYLIA				<p>KRIECHTIERE, REPTILIEN</p> <p>KROKODILE</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaportensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (ausgenommen ist die Population Argentiniens, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ausgenommen die Population Brasiliens, die in Anhang B aufgeführt ist, und die Population Ecuadors, die in Anhang B aufgeführt ist und eine Jahresausfuhrquote von Null hat bis zur Billigung einer jährlichen Ausfuhrquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Krokodil-Spezialistengruppe.)</p>	<p>CROCODYLIA spp. (II)</p> <p>(Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Krokodile</p> <p>Alligatoren, Kaimane</p> <p>China-Alligator</p> <p>Rio-Apaporis-Brillenkaiman</p> <p>Breitschnauzenkaiman</p> <p>Mohrenkaiman</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ausgenommen ist die Population Kubas, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Belize und Mexiko, die in Anhang B mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen aufgeführt sind.)</p>			<p>Echte Krokodile</p> <p>Spitzkrokodil</p> <p>Panzerkrokodil</p> <p>Orinokokrokodil</p> <p>Mindorokrokodil,</p> <p>Philippinenkrokodil</p> <p>Beulenkrokodil</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Botsuana, Ägypten [mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen], Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania [vorbehaltlich einer jährlichen Ausfuhrquote von höchstens 1600 Wildfängen, einschließlich Jagdtrophäen, und zusätzlich zu Exemplaren aus Ranching-Betrieben], Sambia und Simbabwe; diese Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Australiens, Indonesiens und Papua-Neuguineas, die in Anhang B aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Nilkrokodil</p> <p>Sumpfkrokodil Leistenkrokodil</p> <p>Rautenkrokodil Siamkrokodil Stumpfkrokodil Sunda-Gavial</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<p>Gaviale Gangesgavial</p>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<p>BRÜCKENECHSEN Brückenechsen Brückenechsen</p>
SAURIA Agamidae		<p><i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)</p> <p><i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p>		<p>ECHSEN Agamen</p> <p>Dornschwanzagamen Chamäleons</p>
Chamaeleonidae				<p>Chamäleon-Gattung Stummelschwanz-Chamäleons</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumna</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Panzerchamaeleon Chamaeleon-Gattung Chamaeleon-Gattung
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Europäisches Chamäleon, Gewöhnliches Chamäleon Chamaeleon-Gattung Chamaeleon-Gattung
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Chamaeleon-Gattung Gürtelschweife Echte Gürtelschweife
Gekkonidae		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Nautilius</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. Neuseeland (III)	Geckos Aotearoa-Graugeckos Himmelblauer Zwergtaggecko Serpent-Insel-Gecko Baumgecko-Gattung Taggeckos Guenthers Taggecko Plattschwanzgeckos
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		Krustenechsen Krustenechsen Guatemala-Skorpions-Krustenechse
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Leguane Galapagos-Meerechse Fidschi-Leguane, Süd pazifische Leguane Galapagos-Landleguane, Drusenköpfe Ufila-Leguan

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Schwarzbrust-Schwarzleguan Roatan-Schwarzleguan Guatemala-Schwarzleguan Guatemala-Stachelschwanzleguan Wirtelschwanz-Leguane Grüne Leguane Mittel- und Südamerikas
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Texas-Krötenechse Esteban-Chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pitiusensis</i> (II)			Eidechsen Hiirro-Rieseneidechse Balearen-Eidechse Pityusen-Eidechse
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Wickelschwanz-Skink
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Schienenechsen Krokodilschwanz-Echse Krokodiltejus Großtejus
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Warane Warane Bengalwaran Gelbwaran Wüstenwaran Komodo-Waran Nebelwaran Gray-Waran
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Höckerechsen Krokodilschwanz-Höckerechse
SERPENTES				SCHLANGEN
Boidae				Riesenschlangen, Boas

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)</p>	<p><i>Boidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Riesenschlangen, Boas Madagaskar-Boas Südboa Puerto-Rico-Boa Mona-Schlankboa Jamaica-Boa Westliche Sandboa Madagaskar-Hundskopfboa</p>
Bolyeriidae	<p><i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)</p>	<p><i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Mauritius-Boas Mauritius-Boas Mauritius-Boa Rundinsel-Boa</p>
Colubridae		<p><i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)</p>	<p><i>Atractum schistosum</i> (III Indien) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indien)</p> <p><i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien)</p>	<p>Land- und Baumnattern Kielrücken-Wassernatter Hundskopf-Wassernatter Mussurana Brasilianische Glattnatter Indische Eierschlange Rattennatter Fischnatter</p>
Elapidae		<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)</p> <p><i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II)</p>	<p><i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)</p>	<p>Giftnattern Gelbfleckenschlange Honduras-Korallenschlange Zentralamerikanische Korallenschlange Chinesische Kobra Monokelkobra Burmeseische Speikobra Brillenschlangen Mittelasiatische Kobra Philippinen-Kobra Andamanen-Kobra</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Samarkobra Siamkobra Javanische Speikobra Goldene Speikobra Königskobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Spitzkopfpithons Spitzkopfpithons
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		Pythons Pythons
Tropidophiidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Heller Tigerpython
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Nur die europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion; letztere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)	<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indien)	Zwergboas Zwergboas Vipern Schauer-Klapperschlange Aruba-Klapperschlange Kettenviper Mangshan-Grubenotter Latifi-Otter Wiesenotter
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners Bergotter
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		SCHILDKRÖTEN Neuguinea-Weichschildkröten Neuguinea-Weichschildkröte
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen wurden.)		Schlangenhals-Schildkröten McCords Schlangenhals-Schildkröte
Cheloniidae	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I) <i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Falsche Spitzkopf-Schildkröte Meeresschildkröten Meeresschildkröten

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	Alligator-Schildkröten Geierschildkröte
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-Schildkröten Tabasco-Schildkröte
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildkröten Lederschildkröte
Emydidae	<i>Glyptemys mühlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (nur lebende Exemplare) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Sumpfschildkröten Zierschildkröte Tropfenschildkröte Amerikanische Sumpfschildkröte Waldbachschildkröte Mühlenberg-Schildkröte, Moorschildkröte Höckerschildkröten
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Trachemys scripta elegans</i> (nur lebende Exemplare)	<i>Graptemys</i> spp. (III) Vereinigte Staaten von Amerika)	Diamantschildkröte Dosenschildkröten Wasser-Dosenschildkröte Rotwangen-Schmuckschildkröte
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II)		Altwelt-Sumpfschildkröten Batagur-Schildkröte

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Cuora</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. maccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> und <i>C. zhoui</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Cyclornis</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys amandali</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>		<p>Schamierschildkröten</p> <p>Malaysische Dornschildkröte Strahlen-Dreieckschildkröte Japanische Zacken-Erdschildkröte Zacken-Erdschildkröte Diademchildkröte Tempelschildkröte</p> <p>Flache Erdschildkröte</p> <p>Riesen-Erdschildkröte Stachel-Erdschildkröte Sulawesi-Erdschildkröte Westliche Malaien-Sumpfschildkröte Östliche Malaien-Sumpfschildkröte</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia glyphisoma</i> (III China)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III China)</p> <p><i>Sacalia pseudozellata</i> (III China)</p>	<p>Annam-Sumpfschildkröte, Annam-Wasserschildkröte</p> <p>Iversons Bachschildkröte</p> <p>Japanische Sumpfschildkröte</p> <p>Chinesische Dickkopfschildkröte</p> <p>Dreikiel-Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Rothalsschildkröte</p> <p>Pritchards Bachschildkröte</p> <p>Chinesische Dreikielschildkröte</p> <p>Chinesische Streifenschildkröte</p> <p>Dreikiel-Erdschildkröte</p> <p>Schwarzbauch-Erdschildkröte</p> <p>Hinterindische Pfauenaugen-Schildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Plattentrücken-Schildkröte</p> <p>Guangxi-Streifenschildkröte</p> <p>Philippens Streifenschildkröte</p> <p>Borneo-Flusschildkröte</p> <p>Dachschildkröten</p> <p>Indische Dachschildkröte</p> <p>Chinesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Hainan-Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p> <p>Vietnamesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte</p>
<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>				

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys sylvatica</i> (II)		Schwarze Dickkopfschildkröte Philippinen-Erdschildkröte Gelbkopf-Erdschildkröte
Platystemnidae	<i>Platystemnidae</i> spp. (I)			Großkopfschildkröten Großkopfschildkröte
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Schienenschildkröten Madagaskar-Schienenschildkröte Dumerils Schienenschildkröte Schienenschildkröten
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoideis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Geochelone sulcata</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Landschildkröten Landschildkröten Strahlenschildkröte Madagassische Schnabelbrust-Schildkröte Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte Burmese Sternschildkröte Mexikanische Gopherschildkröte Spaltenschildkröte Geometrische Landschildkröte Gewöhnliche Spinnenschildkröte Madagassische Flachrückenschildkröte Maurische Landschildkröte Griechische Landschildkröte Ägyptische Landschildkröte Breitrandschildkröte
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Weichschildkröten Knorpel-Weichschildkröte Schwarze Weichschildkröte

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Chitra</i> spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parvijformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoeti</i> (II)</p>		<p>Kurzkopf-Weichschildkröten</p> <p>Asiatische Weichschildkröte</p> <p>Burma-Kurzkopf-Weichschildkröte</p> <p>Malayen-Weichschildkröte</p> <p>Klappen-Weichschildkröten-Gattung</p> <p>Westliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Östliche Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Birma-Weichschildkröte</p> <p>Ganges-Weichschildkröte</p> <p>Pfauenaugen-Weichschildkröte</p> <p>Leiths Weichschildkröte</p> <p>Tempel-Weichschildkröte</p> <p>Nackendornen-Weichschildkröte</p> <p>Riesen-Weichschildkröten</p> <p>Hunan-Weichschildkröte</p> <p>Amur-Weichschildkröte</p> <p>Guangxi-Weichschildkröte</p> <p>Shanghai-Weichschildkröte</p>
<p>AMPHIBIA</p> <p>ANURA</p> <p>Aromobatidae</p>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates rufifolius</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>		<p>LURCHE, AMPHIBIEN</p> <p>FROSCHLURCHE</p> <p>Kryptische Baumsteigerfroscharten</p> <p>Glanzschenkel-Baumsteiger</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Baumsteigerfrosch-Gattung</p> <p>Blut-Baumsteiger</p>
<p>Bufonidae</p>	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> (I)</p> <p><i>Incilius periglenes</i> (I)</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)</p>			<p>Echte Kröten</p> <p>Kröten-Gattung</p> <p>Zipfelkröte</p> <p>Panama-Stummelfußfrosch</p> <p>Goldkröte</p> <p>Lebendgebärende Kröten</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimbakröte
Calyptocephalelidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III) Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Frösche Goliathfrosch
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Baumsteigerfrösche Dreistreifen-Baumsteiger Himmelblauer Baumsteiger Baumsteigerfrösche Blattsteiger
Dicroglossidae		<i>Euphylyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Frösche Sechszehenfrosch Tigerfrosch
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Goldfröschen, Buntfröschen Goldfröschen, Buntfröschen
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottliebei</i> (II)		Engmaulfrösche, Engmundfrösche Tomatenfrosch Gottlebes Engmaulfrosch

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Magenbrüterfrösche Magenbrüterfrosch
Ranidae		<i>Lithobates catesbeianus</i> (nur lebende Exemplare)		Frösche Amerikanischer Ochsenfrosch
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		SCHWANZLURCHE Querzahnmolche Patzcuaro-see-Salamander, Dumerils Querzahnmolch Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleghaniensis</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	Riesensalamander Riesensalamander
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Winkeltahnmolche
Salamandridae	<i>Neuregus kaiseri</i> (I)			Echte Salamander und Molche Zagros-Molch
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		PLATTENKIEMER
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Requienhaie Weißspitzen-Hochseehai
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Hammerhaie Bogenstirn-Hammerhai Großer Hammerhai Glatter Hammerhai
Lamniidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		MAKRELENHAIARTIGE Riesenhaie Riesenhai
				Makrelenhaie Weißer Hai Heringshai

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
RECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		AMMENHAIARTIGE Walhai Walhai
PRISTIFORMES Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			ROCHEN Sägerochen, Sägefische Sägerochen, Sägefische
RAJIFORMES Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Teufelsrochen Mantarochen
ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		STRAHLENFLOSSER STÖRARTIGE Störartige
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Eigentliche Störe Kurznasenstör Baltischer Stör, Europäischer Stör
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		AALARTIGE Aale Europäischer Aal
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			KARPFENARTIGE Saugkarpfen Cui-Cui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpfenfische Kongo-Blindbarbe, Höhlenbarbe Temoleh, Eesog
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		KNOCHENZÜNGLERARTIGE Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ¹⁰			Knochenzüngler Malaisischer Knochenzüngler

¹⁰

Dieser Eintrag umfasst das neu beschriebene Taxon *Scleropages inscriptus*.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		BARSCHARTIGE Lippfische Napoleonfisch
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Umberfische Macdonalds Umberfisch
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			WELSARTIGE Haiwelse Riesenwels
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		SEENADELARTIGE Seenadeln und Seepferdchen Seepferdchen
SARCOPTERYGII				MUSKEL- FLEISCHFLOSSER ODER
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		LUNGENFISCHE Lungenfische Australischer Lungenfisch
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			QUASTENFLOSSER Quastenflosser Quastenflosser
ECHINODERMATA (STACHELHÄUTER)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae				SEEGURKEN, SEEWALZEN Seegurken Braune Seegurke
ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßER)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		SPINNENTIERE ECHTE SPINNEN Vogelspinnen Schwarze Mexikanische Vogelspinne Brachypelma-Vogelspinnen
SCORPIONES Scorpionidae				SKORPIONE Skorpione

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Skorpions-Art Skorpions-Art Kaiserskorpion
INSECTA				INSEKTEN
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Südafrika)	KÄFER Hirschkäfer, Schröter Südafrikanische Hirschkäfer
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		BLATTTHORNKÄFER Satanskäfer, Riesenkäfer
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivien) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivien) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivien)	SCHMETTERLINGE
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Papilio benquetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoeni</i>		Ritterfalter Sri Lanka Rosenschmetterling, Rose von Ceylon Ritterfalter-Gattung Segelfalter-Art Segelfalter-Art Vogelflüger-Gattung Königin-Alexandra-Vogelflüger Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Korsischer Schwalbenschwanz Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	Parnassius apollo (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Ritterfalter-Art Ritterfalter-Art Apollofalter Segelfalter-Gattung Vogelflügler-Gattung Vogelflügler-Gattung
ANNELIDA (RINGELWÜRMER)				
HIRUDINOIDEA				EGEL
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Blutegel Medizinischer Blutegel Ungarischer Blutegel
MOLLUSCA (WEICHTIERE)				
BIVALVIA				MUSCHELN
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Miesmuscheln Seedattel, Steindattel
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I)	<i>Cyprogenia aberri</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Flussmuscheln

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
VENEROIDA Tridacnidae	<i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II) <i>Strombus gigas</i> (II)		Riesenschnecken Riesenschnecken SCHNECKEN Fechterschnecken, Flügelschnecken Riesen-Fechterschnecke, Riesen- Flügelschnecke LANDLUNGENSCHNECKEN Achatschnecken, Hawaiiianische Baumschnecken Hawaiiianische Baumschnecken Strauchschnecken Grüne Manus-Baumschnecke
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (NESELTIERE)				
ANTHOZOA				KORALLENTIERE, BLUMENTIERE

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		DÖRNCHENKORALLEN, SCHWARZE KORALLEN Dörnchenkorallen, Schwarze Korallen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Kalkachsenkorallen
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (Umfasst nur die Art <i>Helopora coerulea</i>) ⁽¹¹⁾		Blaue Korallen Blaue Korallen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹¹⁾		STEINKORALLEN Steinkorallen
STOLONIFERA Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		RÖHRENKORALLEN Orgelkorallen Orgelkorallen
HYDROZOA				HYDROZOEN
MILLEPORINA Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		FEUERKORALLEN Punktakorallen, Feuerkorallen Punktakorallen, Feuerkorallen
STYLASTERINA Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽¹¹⁾		Filigrankorallen, Stylasteriden Filigrankorallen, Stylasteriden

11 Diese Verordnung gilt nicht für:
Fossilien;
Korallensand, d. h. Material mit einem Durchmesser bis zu 2 mm (nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar), das vollständig oder teilweise aus fein zerbrochenen Fragmenten toter Korallen besteht und das unter anderem auch Bestandteile von Foraminiferen, Weich- oder Krebsstierschalen und Kalkalgen enthalten kann;
Korallenfragmente/-bruchstücke (einschließlich Kies und Bruchsteine), d. h. unzusammenhängende Bruchstücke fingerähnlicher toter Korallen und anderer Materialien zwischen 2 und 30 mm, in jeder Richtung gemessen, nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca quercetaroensis</i> (II)		Agaven Königin-Victoria-Agave, Königsagave
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amaryllisgewächse, Narzissengewächse Schneeglöckchen Stembergien
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Madagaskarpalme, Dickfuß Schlangenwurzel
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Nur die Population der Russischen Föderation; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Efeugewächse Koreanischer Ginseng, Chinesischer Ginseng Amerikanischer Ginseng, Finger- Kraftwurzel
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarien Chilenische Araukarie, Andentanne
BERBERIDACEAE				Berberitzgewächse, Sauerdorngewächse

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Himalaya-Maiapfel, Entenfuß
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹²⁾ #4		Bromeliengewächse, Ananasgewächse
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. und <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹³⁾ #4		Kakteen Kakteen Wollfruchtaktus Seeigelaktus, Seesternaktus Aztekenaktus Scheibenaktus Igel-Säulenaktus

¹²

Der Handel mit Exemplaren mit dem Quellcode A ist nur erlaubt, wenn die gehandelten Exemplare Cataphylle besitzen.

¹³

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

- Haitiora x graeseri*
- Schlumbergera x buckleyi*
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- Schlumbergera truncata* (Kultivare)
- Cactaceae* spp. Farbmutanten, aufgepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* oder *Hylocereus undatus*
- Opuntia microdasys* (Kultivare)

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradigmii</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecophora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>			<p>Assekaktus</p> <p>Kreiselfrucht-Kaktus Kreiselkaktus Uebelmanns Kaktus</p> <p>Ajos</p>
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<p>Korbblütler Indische Kostuswurzel</p>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<p><i>Saussurea costus</i> (I) (auch bekannt als <i>S. lappa</i>, <i>Aucklandia lappa</i> oder <i>A. costus</i>)</p>	<p><i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (auch bekannt als <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)</p>		<p>Behaarte Jochhaargurke Dreiteil-Jochhaargurke Zypressen</p>
CUCURBITACEAE				
CUPRESSACEAE				

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce Chilenische Flusszeder
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Baumfarne Baumfarne
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Palmfarne Palmfarne
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Amerikas; in den Anhängen dieser Verordnung sind keine andere Populationen aufgeführt. Hierzu gehören die Synonyme <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> und <i>D. stuebelii</i>) #4		Baumfarne Baumfarne
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didieragewächse
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswurzelgewächse Delta-Yamswurzel (Diosgenin)
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Sonnentaugewächse Venusfliegenfalle
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars; keine andere Population ist in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #5		Ebenholzgewächse

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Umfasst die fa. <i>viridifolia</i> und die var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Umfasst die ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Umfasst die vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> und <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Umfasst die vars. <i>antsingiensis</i>, <i>benarahensis</i> und <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Nur sukkulente Arten; ausgenommen: 1) <i>Euphorbia misera</i> 2) künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia trigona</i>, 3) künstlich vermehrte Exemplare von <i>Euphorbia lactea</i>, auf künstlich vermehrte Unterlagen von <i>Euphorbia nerifolia</i> aufgepropt, sofern sie - kammförmig oder - fächerförmig oder - farbmutiliert sind; 4) Kultivaren von <i>Euphorbia</i> „Millii“, sofern sie - ohne weiteres als künstlich vermehrte Exemplare erkennbar sind und - in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden, die nicht dieser Verordnung unterliegen, und 5) die Arten des Anhangs A.)</p>		<p>Wolfsmilchgewächse Euphorbia</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
FAGACEAE	Euphorbia stygiana (II) <i>Euphorbia tulearensis (I)</i>		<i>Quercus mongolica</i> (III) Russische Föderation) #5	Buchen, Eichen Mongolische Eiche
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata (I)</i> <i>Fouquieria purpusii (I)</i>	<i>Fouquieria columnaris (II)</i> #4		Ocotillogewächse
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum (III Nepal)</i> #1	Gnetumgewächse
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa (II)</i> #4		Walnussgewächse Gavilan
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora (II)</i> (auch bekannt als <i>A. duckeri</i>) #12		Rosenholz
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata (II)</i> #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis (II)</i> #5 <i>Dalbergia granadillo (II)</i> #6 <i>Dalbergia retusa (II)</i> #6 <i>Dalbergia stevensonii (II)</i> #6 <i>Dalbergia nigra (I)</i>	<i>Dalbergia darienensis (III Panama)</i> (Population Panamas) #2 <i>Dalbergia tucurensis (III Nicaragua)</i> #6 <i>Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)</i>	Leguminosen (Hülsenfrüchtler) Fernambuk, Echtes Brasilholz Palisanderhölzer Thailändisches Rosenholz Rio-Palisander Cocobolo Honduras-Palisander Korallen-Palisander Almendo, Waldmandelbaum Afromosia Macacauba, Nambar, Cristobal Rotes Sandelholz

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfrezii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Umfasst die vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Umfasst die var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Umfasst die var. <i>maniensis</i>) <i>Aloe paralletifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p> <p><i>Aloe</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A und <i>Aloe vera</i>, auch bekannt als <i>Aloe barbadensis</i>, die nicht in den Anhängen aufgeführt ist.) #4</p>		Liliengewächse Aloen
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliengewächse Taungme-Baum
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivien) #5	Mahagonigewächse, Zedrachgewächse,

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Population der Neotropen — umfasst Mittel- und Südamerika und die Karibik.) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>	<p><i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivien) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivien / Brasilien. Zusätzlich haben folgende Länder ihre nationalen Populationen angegeben: Kolombien, Guatemala und Peru) #5</p>	<p>Spanische Zeder, Cedro</p> <p>Gateado-Mahagonibaum Amerikanischer Mahagoni</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4</p>		<p>Echter Mahagonibaum Kannenpflanzengewächse Kannenpflanzen</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Russische Föderation) #5	Ölbaumgewächse, Eschen Mandschurische Esche
ORCHIDACEAE	<p>Bei allen folgenden Orchideenarten des Anhangs A gilt diese Verordnung nicht für Sämlinge oder Gewebekulturen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> - sie in-vitro, in festem oder flüssigem Medium gewonnen werden, und - der Begriffsbestimmung von „künstlich vermehrt“ in Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006¹⁵ entsprechen und - in sterilen Behältern in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden: <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) (14) #4		Orchideen Orchideen Kretisches Waldvöglein Echter Frauenschuh Großblättriges Netzblatt Sumpf-Glanzkraut Argolische Ragwurz Halbmond-Ragwurz

14

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Hybriden von *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*, wenn die Exemplare leicht als künstlich vermehrt erkennbar sind und keinerlei Anzeichen zeigen, die auf Ursprung in der freien Natur schließen lassen, wie etwa mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung durch die Entnahme, ungleichmäßigen Wuchs oder unterschiedliche Größe und Form innerhalb des Taxons und einer Warensendung. Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphytischen Organismen oder Schädigung durch Insekten oder andere Schädlinge; und

a) wenn sie im nichtblühenden Zustand versendet werden, müssen die Exemplare in Warensendungen gehandelt werden, die aus individuellen Verpackungen bestehen (wie etwa Kartons, Schachteln, Kisten oder individuellen Einlegeböden von CC-Containern), jede mit 20 oder mehr Pflanzen desselben Hybrids; die Pflanzen innerhalb einer Verpackungseinheit müssen ein hohes Maß einheitlicher Erscheinungsform und Gesundheit zeigen; und die Warensendung muss von Dokumenten wie einer Warenrechnung begleitet werden, aus denen die Zahl der Pflanzen jedes Hybrids deutlich hervorgeht; oder

b) wenn sie im blühenden Zustand versendet werden, also mit mindestens einer voll aufgeblühten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestzahl von Exemplaren je Warensendung erforderlich, aber die Exemplare müssen professionell für den kommerziellen Einzelhandel vorbereitet sein, z. B. mit gedruckten Etiketten gekennzeichnet oder in Verpackungen mit Aufdruck verpackt sein, welche den Namen des Hybrids und das Land, in dem die Pflanze zuletzt bearbeitet wurde, aufweisen. Dies hat leicht sichtbar zu sein und eine einfache Überprüfung zu ermöglichen.

15

Pflanzen, die die Bedingungen für die Ausnahme nicht klar erfüllen, müssen von entsprechenden CITES-Dokumenten begleitet sein.

Verordnung (EG) Nr. 865/2006 vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1).

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Klippen-Knabenkraut Tropische Frauenschuorchideen Tropische Frauenschuorchideen Sommer-Drehwurz
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Sommerwurzgewächse Wüstenginseng
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> Seychellen) #13 (III)	Palmen Manarano-Palme Madagaskar-Königspalme Seychellenpalme Dreieckspalme, Dreikantpalme Weißstammpalme
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Mohngewächse Gelber Himalaya-Mohn
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Passionsblumengewächse Olabo-Adenie
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Sesamgewächse
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Kieferngewächse Guatemala-Tanne

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PODOCARPACEAE			<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Föderation) #5	Korea-Kiefer
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Steineibengewächse Oleanderblättrige Steineibe
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pinoholzbaum Portulakgewächse Liebeströschchen
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (¹⁶) #4		Primelgewächse Alpenveilchen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Hahnenfußgewächse Frühlings-Adonisröschen Kanadische Orangenwurzel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosengewächse Afrikanisches Stinkholz, Pygeum
RUBIACEAE				KRAPPGEWÄCHSE, RÖTEGEWÄCHSE Ayuque
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Afrikanisches Sandelholz
		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Nur die Populationen Burundis, Äthopiens, Kenias, Ruandas, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansanias; keine andere Population ist in den Anhängen aufgeführt.) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Schlauchpflanzengewächse Schlauchpflanzen Gebirgsschlauchpflanze, Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze

16

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum*. Diese Ausnahme erstreckt sich jedoch nicht auf Exemplare, die als ruhende Knollen in den Handel kommen.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SCROPHULARIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Picrorhiza</i> (Ausgenommen <i>scrophulariiflora</i>) #2 <i>kurrooa</i> (II) <i>Picrorhiza</i> (II)		Braunrote Schlauchpflanze Braunwurzgewächse
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria Palmfarne
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) und infraspezifische Taxa dieser Art (17) #2 <i>Taxus fuana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Eibengewächse Chinesische Eibe Japanische Eibe
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) # 14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) # 4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) # 14		Himalaya-Eibe Seidelbastgewächse Adlerholz, Agarholz Ramin Adlerholz, Agarholz
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentron
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Baldriangewächse
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		Weinrebengewächse Elefantfuß-Traubenbaum

17 Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte, lebende Hybriden und Kultivare von *Taxus cuspidata* in Töpfen oder kleinen Behältern, die jeweils mit einem Etikett versehen sind oder denen ein Begleitdokument beiliegt, aus denen der Name des Taxons oder der Taxa hervorgeht und auf denen der Wortlaut „künstlich vermehrt“ angebracht ist.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
WELWITSCHIACEAE		<i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Traubenbaum-Gattung Montanac-Traubenbaum
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4 ZAMIACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Welwitschiengewächse Welwitschie Palmfarne Palmfarne
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Brotpalmenfarne Ingwergewächse
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Jochblattgewächse Palo Santo Guajakholz-Baum

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
FAUNA CHORDATA (CHORDATIERTERE)		
MAMMALIA		SÄUGETIERE
CARNIVORA		RAUBSÄUGER
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	Hundartige Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	Marderartige Altaiwiesel Hermelin-Unterart Gelbbauchwiesel Sibirisches Feuerwiesel
DIPROTODONTIA		
Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Känguruhs Doria-Baumkänguruh Goodfellow-Baumkänguruh Matschie-Baumkänguruh Goldmantel-Baumkänguruh Seri-Baumkänguruh
AVES		VÖGEL
ANSERIFORMES		ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Entenvögel Madagaskar-Ente
COLUMBIFORMES		TAUBENVÖGEL
Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallinolumba crinigera</i> <i>Phalacrocorax marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Tauben Salvinttaube, Peruttaube Zahntaube Pickering-Fruchttaube Bartlett-Dolchstichtaube Blutschwingen-Fruchttaube Timortäubchen

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	HÜHNERVÖGEL Hokkohühner Glattschnabelhokko Hornhokko Weißschopfguan
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Großfußhühner Molukkenhuhn
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Symaticus reevesii</i> §2	Fasanenartige Chinawachtel Bulwerfasan Prälafasan Salvadori-Fasan Königsfasan
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	SPERLINGSVÖGEL Seidenschwanz Japanischer Seidenschwanz, Blutseidenschwanz
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Rabenvögel Azurblaurabe Schopflaurabe
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotingas Nacktkehlglöckner
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Ammern Schwarzfußpipit Falzschnabelpfäffchen Riesenpfäffchen Rotbüzelpfäffchen Sumpfpfäffchen
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura colorata</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantini</i> (häufig gehandelt als <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	Prachtfinken Tigerfink Bergstrild Buntkopf-Papageiamadine Manila-Papageiamadine Grünstrild Tropfenstrild Perlhalsamadine

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Muskatamaine Hadesschilffink
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (häufig gehandelt als <i>Serinus citrinelloides</i>)	Finken Schwarzkopfgrünling Schwarzzeisig Roborowski-Gimpel Maskengimpel Gelbscheitelgirlitz Streifengirlitz, Dünnschnabelgirlitz
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Stärlinge Langschwanz-Soldatenstärling, Rotbruststärling
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (auch als <i>Pogonicichla swynnertonii</i> bezeichnet) <i>Turdus dissimilis</i>	Fliegenschnäpper Sundaschnäpperdrossel Purpurschnäpper, Purpurschnäpperdrossel Prachthäherling Gelbauchhäherling Rotschwanzhäher, Rotschwanzhäherling Davidniltava Brillentalie Swynnerton-Rötel Schwarzbrustdrossel
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pittas Blaunackenspitta Blaubauchpitta
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Kleiber Riesenkleiber Yünnankleiber
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Stare Königsglanzstar Papua-Aitel Amandanstar
REPTILIA		KRIECHTIERE, REPTILIEN
SAURIA		ECHSEN
Agamidae		Agamen

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
Anguidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Grüne Wasseragame
Gekkonidae	<i>Abronia graminea</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Schleichen Grüne Baumschleiche Geckos Höckerkopfgecko Neukaledonischer Kronengecko Neukaledonischer Riesengecko Zwerg-Wundergecko Mittelasiatischer Wundergecko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gürtelschwefe Karsten-Ringelschildchse Vierstreifen-Ringelschildchse
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Leguane Fünfkügel-Schwarzleguan
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Buschkrokodil, Orangeaugen-Helmskink Neuguinea-Helmskink
SERPENTES		SCHLANGEN
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Nattern Stinknatter Strahlennatter, Sprungfedematter Streifenschwanznatter, Schönnatter Bocourts Trugnatter Boa-Wassertrugnatter Blattnasennatter-Art Madagaskar-Natter Gelbbäuchige Rattenschlange Rotnacken-Wassernatter, Rothals-Kielrückennatter
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (einschließlich <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Seeschlangen Plump-Seeschlange
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipern Malaiische Mokassinschlange
AMPHIBIA		LURCHE, AMPHIBIEN
ANURA		FROSCHLURCHE
Dicroglossidae		Frösche

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Zahnfrosch
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Laubfrösche Warziger Lemurenfrosch
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Südfrösche Südamerikanischer Ochsenfrosch
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Echte Frösche Skutari-Wasserfrosch
CAUDATA		SCHWANZLURCHE
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Winkeltahnmolche Sibirischer Froschzahnmolch
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Lungenlose Salamander Großer Palmensalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinoscriton andersoni</i> <i>Laotriton laeensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra atgira</i> <i>Tylosotriton</i> spp.	Echte Salamander Schwertschwanzmolch Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch Chinesischer Lippenmolch, Chinesischer Kurzfußmolch Warzenmolche Nordafrikanischer Feuersalamander Krokodilmolche
ACTINOPTERYGII		STRAHLENFLOSSER
PERCIFORMES		BARSCHARTIGE
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinalbarsche Banggai-Kardinalbarsch, Molukkenbarsch
	ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜßSER)	
INSECTA		INSEKTEN
LEPIDOPTERA		SCHMETTERLINGE
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grolesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Ritterfalter Ritterfalter-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art
	MOLLUSCA (MOLLUSKEN, WEICHTIERE)	
GASTROPODA		SCHNECKEN
Haliofidae		

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Haliotis midae</i>	Seeohr
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliirion longissimum</i>	Agaven Rauschopf, Mikadopflanze
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aronstabgewächse Grüner Drachen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Korbblütler Berg-Wohlverleih
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidekrautgewächse Echte Bärentraube
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Enziangewächse Gelber Enzian
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliengewächse
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Waldlilie, Dreiblatt Bärlappgewächse
MELIACEAE		Keulen-Bärlapp Mahagonigewächse, Zedrachgewächse

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Fieberklee Fieberklee
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Schlüsselflechten Isländisch Moos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passionsblumengewächse Adenie, Blaugrüne Adenie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamgewächse Teufelskralle
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakgewächse
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Moosfarngewächse Rose von Jericho, Auferstehungspflanze