



Rat der
Europäischen Union

095630/EU XXV. GP
Eingelangt am 04/03/16

Brüssel, den 4. März 2016
(OR. en)

6783/16
ADD 1 REV 1

MI 126
ENT 46
CONSOM 51
SAN 81
ECO 21
ENV 141
CHIMIE 9

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	19. Februar 2016
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Nr. Komm.dok.:	D041818/04 ANNEX 1
Betr.:	ANHANG der Verordnung (EU) .../... der Kommission zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D041818/04 ANNEX 1.

Anl.: D041818/04 ANNEX 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den XXX
[...] (2015) XXX draft

ANNEX 1

ANHANG

der

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

**zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel**

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 wird wie folgt geändert:

Referenznummer	Bezeichnung der Stoffe					Bedingungen			Wortlaut der Anwendungen und Warnhinweise
	Chemische Bezeichnung	Colour-Indexnummer/Gemeinsame Bezeichnung im Glossar der Bestandteile	CAS-Nummer	EG-Nummer	Farbe	Art des Mittels, Körperpartie	Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung	Sonstige	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
„126	Kohlenstoff schwarz („Carbon Black“)	77266	1333-86-4, 7440-44-0	215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	Schwarz			Reinheit > 97 %, mit folgendem Verunreinigungsprofil: Aschegehalt ≤ 0,15 %, Gesamtschwefelgehalt ≤ 0,65 %, Gesamtgehalt PAK ≤ 500 ppb und Benzo(a)pyren ≤ 5 ppb, Dibenz(a,h)anthracen ≤ 5 ppb, Gesamtgehalt As	

126a	Kohlenstoff schwarz („Carbon Black“)	77266 (nano) Schwarzer Kohlenstoff (Nano)	1333-86-4, 7440-44-0	215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	Schwarz				≤ 3 ppm, Gesamtgehalt Pb ≤ 10 ppm und Gesamtgehalt Hg ≤ 1 ppm. Nicht zur Verwendung in Anwendungen, die durch Inhalation zur Exposition der Lunge der Endnutzer führen können. Nur Nanomaterialien mit folgenden Eigenschaften sind zulässig: Reinheit > 97 %, mit folgendem Verunreinigungs- profil: Aschegehalt ≤ 0,15 %, Gesamt- schwefel- gehalt ≤ 0,65 %, Gesamt- gehalt PAK ≤ 500 ppb und Benzo(a)pyren ≤ 5 ppb, Dibenz(a,h)anthrac	
------	---	---	-------------------------	---	---------	--	--	--	--	--

