

a. Krebsinzidenz absolut nach Krebsübergruppen und Geschlecht, Österreich ab 2007

Lokalisation	Geschlecht	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	39 475	39 272	38 990	39 449	39 454	39 909	39 298	40 087	39 906
	Männer	21 031	20 783	20 642	20 570	20 587	20 691	20 401	20 995	21 252
	Frauen	18 444	18 489	18 348	18 879	18 867	19 218	18 897	19 092	18 654
Darunter:										
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	1 018	1 122	1 046	1 077	1 002	1 122	1 075	1 264	1 283
	Männer	745	796	776	778	745	833	778	924	933
	Frauen	273	326	270	299	257	289	297	340	350
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	404	414	385	431	404	414	456	429	418
	Männer	332	344	305	328	320	325	351	355	334
	Frauen	72	70	80	103	84	89	105	74	84
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	1 406	1 358	1 378	1 315	1 370	1 319	1 320	1 201	1 159
	Männer	807	765	768	771	796	758	757	725	668
	Frauen	599	593	610	544	574	561	563	476	491
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	4 888	5 038	4 865	4 835	4 667	4 789	4 673	4 711	4 386
	Männer	2 735	2 776	2 790	2 658	2 646	2 721	2 649	2 668	2 494
	Frauen	2 153	2 262	2 075	2 177	2 021	2 068	2 024	2 043	1 892
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	925	865	989	917	953	1 048	1 067	983	941
	Männer	623	599	675	632	664	699	739	674	669
	Frauen	302	266	314	285	289	349	328	309	272
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	1 460	1 518	1 510	1 615	1 694	1 624	1 732	1 741	1 757
	Männer	691	747	726	778	815	758	851	887	909
	Frauen	769	771	784	837	879	866	881	854	848
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	305	296	301	306	299	306	295	294	328
	Männer	271	255	262	264	258	261	259	259	295
	Frauen	34	41	39	42	41	45	36	35	33
B.N. der Lunge (C33-C34)	Zusammen	4 276	4 399	4 451	4 395	4 431	4 709	4 609	4 877	4 860
	Männer	2 767	2 859	2 886	2 801	2 756	2 927	2 791	3 000	2 956
	Frauen	1 509	1 540	1 565	1 594	1 675	1 782	1 818	1 877	1 904
B.N. der Haut (C43)	Zusammen	1 191	1 371	1 375	1 542	1 590	1 626	1 683	1 841	1 779
	Männer	637	702	691	804	801	861	879	956	971
	Frauen	554	669	684	738	789	765	804	885	808
B.N. der Brust (C50)	Zusammen	5 500	5 078	5 195	5 359	5 545	5 657	5 471	5 562	5 480
	Männer	52	43	51	52	88	75	52	63	90
	Frauen	5 448	5 035	5 144	5 307	5 457	5 582	5 419	5 499	5 390
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	Zusammen	371	407	422	400	409	412	400	380	395
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	371	407	422	400	409	412	400	380	395
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	Zusammen	943	929	916	934	934	943	896	946	856
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	943	929	916	934	934	943	896	946	856
B.N. des Eierstocks (C56)	Zusammen	710	735	737	714	698	669	673	665	659
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	710	735	737	714	698	669	673	665	659
B.N. der Prostata (C61)	Zusammen	5 551	5 200	5 035	4 764	4 893	4 611	4 531	4 612	4 854
	Männer	5 551	5 200	5 035	4 764	4 893	4 611	4 531	4 612	4 854
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. des Hodens (C62)	Zusammen	378	339	361	373	357	347	334	383	349
	Männer	378	339	361	373	357	347	334	383	349
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der Niere (C64)	Zusammen	1 324	1 280	1 248	1 364	1 303	1 256	1 293	1 270	1 258
	Männer	791	789	733	821	789	749	790	798	813
	Frauen	533	491	515	543	514	507	503	472	445
B.N. der Harnblase (C67)	Zusammen	1 658	1 655	1 654	1 664	1 617	1 524	1 363	1 470	1 578
	Männer	1 206	1 188	1 224	1 207	1 195	1 110	1 018	1 120	1 186
	Frauen	452	467	430	457	422	414	345	350	392
B.N. des Gehirns (C70-C72)	Zusammen	718	739	617	722	619	616	634	693	763
	Männer	375	381	328	381	319	330	362	364	403
	Frauen	343	358	289	341	300	286	272	329	360
B.N. der Schilddrüse (C73)	Zusammen	879	1 003	947	955	967	913	863	864	762
	Männer	243	294	253	249	278	260	238	271	222
	Frauen	636	709	694	706	689	653	625	593	540
Hodgkin Lymphom (C81)	Zusammen	187	184	188	206	170	175	203	191	151
	Männer	107	98	91	103	87	95	115	105	83
	Frauen	80	86	97	103	83	80	88	86	68
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	Zusammen	1 208	1 216	1 234	1 283	1 295	1 271	1 310	1 300	1 318
	Männer	651	590	650	675	684	664	704	668	727
	Frauen	557	626	584	608	611	607	606	632	591
Plasmozytom u. Myelom (C90)	Zusammen	451	476	477	437	474	500	393	392	409
	Männer	211	226	247	224	238	259	206	195	219
	Frauen	240	250	230	213	236	241	187	197	190
Leukämie (C91-C95)	Zusammen	1 160	1 047	1 032	1 080	1 108	1 136	1 119	976	1 025
	Männer	669	580	575	609	632	644	596	562	563
	Frauen	491	467	457	471	476	492	523	414	462

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle.

b. Altersstandardisierte¹⁾ Krebszinzenraten nach Krebsübergruppen und Geschlecht, Österreich ab 2007

Lokalisation	Geschlecht	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	526,1	516,9	504,4	502,8	495,0	493,7	479,0	480,2	471,0
	Männer	661,8	644,8	623,4	610,2	597,6	586,9	566,7	572,1	566,4
	Frauen	433,3	430,5	421,4	429,4	424,7	428,5	417,2	415,3	401,2
Darunter:										
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	13,1	14,5	13,2	13,5	12,4	13,7	12,9	14,9	15,0
	Männer	20,7	22,4	20,9	21,0	19,6	22,1	20,1	23,6	23,5
	Frauen	6,5	7,8	6,3	6,9	5,9	6,6	6,6	7,4	7,5
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	5,5	5,4	5,0	5,5	5,1	5,1	5,6	5,1	5,0
	Männer	10,1	9,9	8,8	9,2	8,9	8,8	9,5	9,3	8,8
	Frauen	1,7	1,7	1,8	2,4	1,9	2,0	2,3	1,6	1,8
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	19,1	18,3	18,3	16,9	17,4	16,5	16,4	14,5	13,7
	Männer	27,3	24,8	25,5	24,2	24,3	22,0	21,8	20,5	18,3
	Frauen	13,6	13,5	13,6	11,9	12,5	12,0	12,1	10,0	10,1
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	66,6	67,6	63,9	62,4	59,2	60,0	57,4	56,7	51,9
	Männer	89,8	89,6	87,8	82,2	79,6	79,8	75,3	74,5	68,0
	Frauen	50,0	52,1	46,7	48,3	44,2	45,3	43,8	43,5	39,9
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	12,6	11,5	12,9	11,9	12,2	13,2	13,2	12,0	11,2
	Männer	20,1	18,7	20,6	18,8	19,3	19,8	20,8	18,6	17,8
	Frauen	6,9	6,1	7,1	6,4	6,3	7,7	7,1	6,7	5,8
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	19,9	20,4	19,8	21,0	21,6	20,3	21,5	21,1	21,0
	Männer	22,2	24,1	22,7	23,6	24,6	22,1	24,3	24,7	24,9
	Frauen	17,8	17,6	17,5	18,7	19,5	19,0	19,1	18,3	17,8
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	4,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7	3,6	3,5	3,9
	Männer	8,0	7,2	7,5	7,2	7,1	7,1	6,8	6,7	7,5
	Frauen	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,7
B.N. der Lunge (C33-C34)	Zusammen	57,4	58,3	57,8	56,6	56,0	58,9	56,8	58,8	57,9
	Männer	86,2	87,9	85,1	81,9	79,2	82,4	76,8	81,4	78,4
	Frauen	36,0	36,6	36,7	37,1	38,5	40,7	41,3	41,6	41,7
B.N. der Haut (C43)	Zusammen	15,2	17,5	17,3	19,0	19,5	19,5	20,1	21,7	20,7
	Männer	18,4	21,2	20,2	22,3	22,6	23,4	23,8	25,3	25,3
	Frauen	13,0	15,4	15,7	16,7	17,8	16,8	17,8	19,2	17,4
B.N. der Brust (C50)	Zusammen	71,4	64,9	65,7	66,6	67,8	68,3	65,5	65,6	63,3
	Männer	1,7	1,3	1,7	1,6	2,5	2,1	1,5	1,8	2,4
	Frauen	128,8	118,0	119,0	121,5	123,8	124,8	120,4	120,8	116,7
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	Zusammen	4,5	5,0	5,1	4,8	4,9	4,9	4,6	4,4	4,6
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	8,5	9,3	9,7	9,1	9,2	9,3	8,8	8,3	8,7
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	Zusammen	12,6	12,3	11,9	12,1	11,8	11,7	10,9	11,3	10,1
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	22,8	22,2	21,8	22,0	21,6	21,5	19,9	20,9	18,7
B.N. des Eierstocks (C56)	Zusammen	9,4	9,6	9,4	9,0	8,7	8,2	8,1	7,9	7,7
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	16,7	17,1	16,8	16,3	15,8	14,9	14,9	14,4	14,1
B.N. der Prostata (C61)	Zusammen	75,7	70,1	66,8	62,3	62,8	58,3	56,2	56,3	58,4
	Männer	176,5	164,2	153,1	144,5	143,7	133,2	127,5	127,1	130,6
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. des Hodens (C62)	Zusammen	4,3	3,8	4,1	4,2	4,0	3,9	3,8	4,3	3,9
	Männer	8,6	7,7	8,2	8,5	8,1	7,9	7,6	8,6	7,8
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der Niere (C64)	Zusammen	17,7	16,9	16,2	17,5	16,4	15,6	15,7	15,2	14,8
	Männer	24,0	23,7	21,4	23,4	22,1	20,6	21,2	20,9	21,1
	Frauen	12,7	11,6	12,1	12,5	11,7	11,4	11,1	10,4	9,6
B.N. der Harnblase (C67)	Zusammen	22,7	22,3	21,9	21,5	20,6	19,1	16,8	17,8	18,9
	Männer	41,5	39,4	39,8	38,0	36,9	33,3	30,0	32,5	33,7
	Frauen	10,6	10,7	9,8	10,2	9,3	9,1	7,4	7,4	8,2
B.N. des Gehirns (C70-C72)	Zusammen	9,2	9,4	7,8	9,0	7,7	7,5	7,6	8,3	9,0
	Männer	10,6	10,5	9,0	10,2	8,7	8,6	9,3	9,4	10,1
	Frauen	8,1	8,5	6,7	8,0	6,9	6,6	6,2	7,3	8,0
B.N. der Schilddrüse (C73)	Zusammen	10,8	12,1	11,4	11,3	11,4	10,7	10,0	9,9	8,7
	Männer	6,5	7,5	6,6	6,2	6,8	6,4	5,7	6,4	5,3
	Frauen	15,0	16,6	16,2	16,2	15,7	14,9	14,1	13,3	12,0
Hodgkin Lymphom (C81)	Zusammen	2,3	2,2	2,2	2,4	2,0	2,1	2,4	2,2	1,7
	Männer	2,7	2,5	2,2	2,7	2,1	2,3	2,9	2,5	2,0
	Frauen	1,9	2,0	2,2	2,4	1,9	1,8	2,0	1,9	1,5
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	Zusammen	15,9	15,7	15,9	16,3	16,2	15,7	16,0	15,6	15,5
	Männer	20,3	17,5	19,8	19,6	19,4	18,6	19,3	18,1	18,8
	Frauen	13,0	14,2	13,2	13,7	13,8	13,6	13,4	13,7	12,7
Plasmozytom u. Myelom (C90)	Zusammen	6,1	6,3	6,2	5,6	6,0	6,3	4,8	4,7	4,9
	Männer	6,7	7,2	7,8	6,9	6,9	7,4	6,0	5,5	5,8
	Frauen	5,7	5,8	5,2	4,8	5,4	5,4	4,0	4,2	4,1
Leukämie (C91-C95)	Zusammen	15,4	14,0	13,4	13,8	14,0	14,1	13,7	11,8	12,1
	Männer	20,9	18,6	17,0	18,7	18,5	18,8	16,8	15,9	14,9
	Frauen	11,5	10,9	10,4	10,6	10,5	11,0	11,5	8,9	9,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle. - 1) Jeweils auf 100.000 Personen / Männer / Frauen, Europäische Standardbevölkerung 2013.

c. Krebsprävalenz absolut nach Krebsüberguppen und Geschlecht, Österreich ab 2007

Lokalisation	Geschlecht	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	286 065	297 407	307 918	318 580	328 850	338 499	347 421	356 437	364 294
	Männer	135 844	141 587	146 939	152 127	157 199	161 759	165 698	169 956	173 817
	Frauen	150 221	155 820	160 979	166 453	171 651	176 740	181 723	186 481	190 477
Darunter:										
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	5 960	6 254	6 452	6 669	6 787	6 967	7 195	7 527	7 830
	Männer	4 214	4 388	4 525	4 664	4 749	4 902	5 036	5 268	5 489
	Frauen	1 746	1 866	1 927	2 005	2 038	2 065	2 159	2 259	2 341
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	851	884	907	962	1 027	1 063	1 117	1 143	1 191
	Männer	683	706	718	751	792	820	850	883	920
	Frauen	168	178	189	211	235	243	267	260	271
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	6 567	6 612	6 694	6 791	6 887	6 906	6 994	6 963	6 907
	Männer	3 478	3 519	3 565	3 629	3 700	3 721	3 771	3 788	3 768
	Frauen	3 089	3 093	3 129	3 162	3 187	3 185	3 223	3 175	3 139
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	36 966	38 079	39 012	39 893	40 594	41 386	41 987	42 593	42 777
	Männer	19 287	19 897	20 547	21 073	21 588	22 141	22 557	22 953	23 090
	Frauen	17 679	18 182	18 465	18 820	19 006	19 245	19 430	19 640	19 687
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	1 245	1 288	1 396	1 426	1 528	1 612	1 701	1 723	1 710
	Männer	900	930	993	1 016	1 099	1 155	1 214	1 230	1 227
	Frauen	345	358	403	410	429	457	487	493	483
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	1 580	1 640	1 724	1 833	1 975	2 042	2 255	2 356	2 418
	Männer	744	793	813	871	914	944	1 056	1 142	1 178
	Frauen	836	847	911	962	1 061	1 098	1 199	1 214	1 240
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	2 581	2 639	2 660	2 720	2 755	2 772	2 775	2 787	2 860
	Männer	2 250	2 295	2 307	2 359	2 381	2 379	2 378	2 387	2 457
	Frauen	331	344	353	361	374	393	397	400	403
B.N. der Lunge (C33-C34)	Zusammen	9 583	10 044	10 544	10 810	11 220	11 832	12 342	12 833	13 242
	Männer	6 078	6 293	6 500	6 604	6 776	7 045	7 176	7 422	7 589
	Frauen	3 505	3 751	4 044	4 206	4 444	4 787	5 166	5 411	5 653
B.N. der Haut (C43)	Zusammen	13 997	14 722	15 443	16 253	17 133	17 959	18 850	19 859	20 778
	Männer	6 304	6 650	6 985	7 406	7 827	8 261	8 726	9 206	9 701
	Frauen	7 693	8 072	8 458	8 847	9 306	9 698	10 124	10 653	11 077
B.N. der Brust (C50)	Zusammen	56 219	58 549	60 776	63 173	65 675	68 133	70 382	72 743	74 817
	Männer	452	467	483	496	547	578	582	603	647
	Frauen	55 767	58 082	60 293	62 677	65 128	67 555	69 800	72 140	74 170
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	Zusammen	7 759	7 880	7 989	8 059	8 166	8 257	8 350	8 400	8 482
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	7 759	7 880	7 989	8 059	8 166	8 257	8 350	8 400	8 482
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	Zusammen	12 587	12 782	12 915	13 153	13 327	13 476	13 587	13 794	13 796
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	12 587	12 782	12 915	13 153	13 327	13 476	13 587	13 794	13 796
B.N. des Eierstocks (C56)	Zusammen	6 039	6 118	6 252	6 363	6 444	6 468	6 549	6 551	6 617
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	6 039	6 118	6 252	6 363	6 444	6 468	6 549	6 551	6 617
B.N. der Prostata (C61)	Zusammen	47 637	50 018	52 169	54 035	55 901	57 398	58 616	59 944	61 348
	Männer	47 637	50 018	52 169	54 035	55 901	57 398	58 616	59 944	61 348
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. des Hodens (C62)	Zusammen	6 695	6 974	7 278	7 589	7 885	8 165	8 420	8 727	8 992
	Männer	6 695	6 974	7 278	7 589	7 885	8 165	8 420	8 727	8 992
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der Niere (C64)	Zusammen	12 098	12 548	12 901	13 358	13 713	14 014	14 331	14 648	14 891
	Männer	6 863	7 147	7 375	7 692	7 963	8 177	8 399	8 651	8 842
	Frauen	5 235	5 401	5 526	5 666	5 750	5 837	5 932	5 997	6 049
B.N. der Harnblase (C67)	Zusammen	14 754	15 057	15 303	15 559	15 734	15 702	15 618	15 617	15 596
	Männer	10 831	11 036	11 260	11 408	11 570	11 502	11 434	11 461	11 465
	Frauen	3 923	4 021	4 043	4 151	4 164	4 200	4 184	4 156	4 131
B.N. des Gehirns (C70-C72)	Zusammen	3 263	3 474	3 500	3 645	3 707	3 725	3 760	3 839	3 991
	Männer	1 598	1 709	1 703	1 782	1 815	1 817	1 840	1 866	1 948
	Frauen	1 665	1 765	1 797	1 863	1 892	1 908	1 920	1 973	2 043
B.N. der Schilddrüse (C73)	Zusammen	8 404	9 236	9 977	10 739	11 502	12 192	12 812	13 454	13 976
	Männer	2 182	2 408	2 592	2 778	2 984	3 163	3 323	3 523	3 658
	Frauen	6 222	6 828	7 385	7 961	8 518	9 029	9 489	9 931	10 318
Hodgkin Lymphom (C81)	Zusammen	2 714	2 812	2 914	3 048	3 148	3 247	3 370	3 490	3 555
	Männer	1 431	1 477	1 525	1 586	1 631	1 673	1 743	1 803	1 832
	Frauen	1 283	1 335	1 389	1 462	1 517	1 574	1 627	1 687	1 723
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	Zusammen	8 208	8 654	9 082	9 576	10 045	10 459	10 930	11 358	11 799
	Männer	4 160	4 371	4 622	4 909	5 150	5 375	5 640	5 876	6 131
	Frauen	4 048	4 283	4 460	4 667	4 895	5 084	5 290	5 482	5 668
Plasmozytom u. Myelom (C90)	Zusammen	1 756	1 867	1 955	2 031	2 091	2 185	2 164	2 150	2 140
	Männer	877	926	974	1 022	1 060	1 130	1 123	1 124	1 113
	Frauen	879	941	981	1 009	1 031	1 055	1 041	1 026	1 027
Leukämie (C91-C95)	Zusammen	5 942	6 177	6 441	6 727	6 996	7 296	7 490	7 580	7 737
	Männer	3 352	3 491	3 668	3 833	4 010	4 187	4 278	4 353	4 429
	Frauen	2 590	2 686	2 773	2 894	2 986	3 109	3 212	3 227	3 308

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle.

d. Prävalenz standardisiert

Bericht "Prognose der Krebsprävalenz bis 2030" http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDocName=117589
Ab Seite 33 Darstellung nach Lokalisationen
Art der Standardisierung: In Prozent der Gesamtbevölkerung

e. Krebsmortalität absolut nach Krebsübergruppen und Geschlecht, Österreich ab 2007

Lokalisation	Geschlecht	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	18 925	19 718	19 547	19 672	19 896	20 178	19 982	20 392	20 209
	Männer	9 963	10 533	10 426	10 419	10 525	10 673	10 758	10 829	10 865
	Frauen	8 962	9 185	9 121	9 253	9 371	9 505	9 224	9 563	9 344
Darunter:										
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	453	475	454	481	480	496	457	510	525
	Männer	342	353	331	355	353	360	338	387	372
	Frauen	111	122	123	126	127	136	119	123	153
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	312	335	333	330	314	358	358	361	334
	Männer	256	276	273	258	261	284	287	282	267
	Frauen	56	59	60	72	53	74	71	79	67
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	934	932	923	857	906	925	875	853	825
	Männer	519	496	517	479	500	529	496	493	462
	Frauen	415	436	406	378	406	396	379	360	363
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	2 210	2 237	2 144	2 146	2 175	2 141	2 178	2 164	2 044
	Männer	1 178	1 222	1 175	1 117	1 168	1 140	1 184	1 175	1 145
	Frauen	1 032	1 015	969	1 029	1 007	1 001	994	989	899
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	774	784	820	839	793	896	897	899	917
	Männer	488	529	554	566	529	583	613	602	630
	Frauen	286	255	266	273	264	313	284	297	287
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	1 379	1 426	1 424	1 488	1 537	1 558	1 488	1 619	1 671
	Männer	652	677	703	707	753	722	717	786	866
	Frauen	727	749	721	781	784	836	771	833	805
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	154	133	121	117	130	145	140	124	133
	Männer	140	114	109	95	118	130	126	106	112
	Frauen	14	19	12	22	12	15	14	18	21
B.N. der Lunge (C33-C34)	Zusammen	3 430	3 608	3 560	3 652	3 619	3 673	3 712	3 908	3 889
	Männer	2 246	2 386	2 386	2 386	2 322	2 331	2 411	2 450	2 396
	Frauen	1 184	1 222	1 174	1 266	1 297	1 342	1 301	1 458	1 493
B.N. der Haut (C43)	Zusammen	301	325	313	376	356	352	353	310	362
	Männer	169	189	188	200	193	209	210	183	222
	Frauen	132	136	125	176	163	143	143	127	140
B.N. der Brust (C50)	Zusammen	1 551	1 499	1 606	1 514	1 499	1 548	1 588	1 549	1 590
	Männer	20	9	12	12	18	20	20	14	22
	Frauen	1 531	1 490	1 594	1 502	1 481	1 528	1 568	1 535	1 568
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	Zusammen	164	138	141	161	153	146	146	157	139
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	164	138	141	161	153	146	146	157	139
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	Zusammen	141	166	172	141	145	152	136	158	156
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	141	166	172	141	145	152	136	158	156
B.N. des Eierstocks (C56)	Zusammen	480	540	489	438	486	511	472	507	445
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	480	540	489	438	486	511	472	507	445
B.N. der Prostata (C61)	Zusammen	1 066	1 184	1 125	1 125	1 146	1 116	1 144	1 115	1 128
	Männer	1 066	1 184	1 125	1 125	1 146	1 116	1 144	1 115	1 128
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. des Hodens (C62)	Zusammen	26	16	13	15	15	11	16	18	14
	Männer	26	16	13	15	15	11	16	18	14
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der Niere (C64)	Zusammen	407	417	448	389	428	399	403	429	425
	Männer	222	256	263	218	224	197	226	229	254
	Frauen	185	161	185	171	204	202	177	200	171
B.N. der Harnblase (C67)	Zusammen	478	497	464	490	513	540	469	526	533
	Männer	336	341	300	346	334	372	328	371	381
	Frauen	142	156	164	144	179	168	141	155	152
B.N. des Gehirns (C70-C72)	Zusammen	478	458	505	490	484	536	540	542	533
	Männer	250	244	279	257	248	300	301	306	287
	Frauen	228	214	226	233	236	236	239	236	246
B.N. der Schilddrüse (C73)	Zusammen	73	70	78	72	68	71	89	52	64
	Männer	25	33	27	29	28	30	31	23	28
	Frauen	48	37	51	43	40	41	58	29	36
Hodgkin Lymphom (C81)	Zusammen	36	44	41	28	27	28	29	19	28
	Männer	23	23	21	10	18	21	16	14	13
	Frauen	13	21	20	18	9	7	13	5	15
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	Zusammen	514	579	570	578	606	617	574	637	590
	Männer	271	292	275	276	320	328	314	330	317
	Frauen	243	287	295	302	286	289	260	307	273
Plasmozytom u. Myelom (C90)	Zusammen	325	315	348	314	360	358	363	353	360
	Männer	148	144	182	157	163	168	185	168	190
	Frauen	177	171	166	157	197	190	178	185	170
Leukämie (C91-C95)	Zusammen	724	737	707	743	758	739	760	740	690
	Männer	386	390	363	407	400	405	409	386	358
	Frauen	338	347	344	336	358	334	351	354	332

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle.

f. Altersstandardisierte¹⁾ Krebsmortalitätsraten nach Krebsüberguppen und Geschlecht, Österreich ab 2007

Lokalisation	Geschlecht	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	259,7	267,3	259,2	256,2	254,6	253,7	247,7	247,2	240,9
	Männer	345,5	364,8	348,0	338,9	333,9	330,0	327,0	317,8	311,3
	Frauen	205,8	208,4	203,7	204,1	204,0	205,0	196,7	200,7	193,3
Darunter:										
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	6,0	6,2	5,9	6,1	6,1	6,1	5,6	6,1	6,2
	Männer	10,2	10,4	9,6	9,8	9,7	9,9	9,3	10,1	9,7
	Frauen	2,6	2,9	2,8	2,8	2,9	3,1	2,6	2,6	3,2
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	4,2	4,4	4,3	4,2	4,0	4,4	4,4	4,3	4,0
	Männer	8,0	8,1	8,2	7,4	7,5	7,9	8,0	7,6	7,2
	Frauen	1,3	1,3	1,3	1,6	1,2	1,6	1,5	1,7	1,4
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	13,0	12,7	12,3	11,2	11,6	11,7	10,8	10,4	9,7
	Männer	18,7	17,3	17,9	16,1	15,9	16,5	15,2	14,9	13,2
	Frauen	9,4	9,7	8,9	8,1	8,6	8,3	7,8	7,3	7,2
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	30,8	30,7	28,7	28,3	28,1	27,2	27,1	26,3	24,5
	Männer	41,5	43,6	40,3	37,6	38,5	37,2	37,3	35,1	33,5
	Frauen	23,3	22,4	21,1	22,1	21,2	20,9	20,5	20,1	18,0
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	10,6	10,4	10,8	10,8	10,1	11,3	11,2	10,9	11,0
	Männer	16,3	17,1	17,4	17,3	15,7	16,8	17,9	17,0	17,2
	Frauen	6,5	5,7	5,8	6,0	5,7	6,8	6,0	6,3	6,0
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	18,9	19,3	18,7	19,4	19,7	19,6	18,4	19,7	20,0
	Männer	21,7	22,3	22,3	22,4	23,0	21,8	20,9	22,1	24,1
	Frauen	16,7	17,0	15,8	17,2	17,2	17,9	16,3	17,7	16,7
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	2,1	1,8	1,6	1,5	1,7	1,8	1,7	1,5	1,6
	Männer	4,4	3,5	3,2	2,6	3,6	3,6	3,6	2,8	3,1
	Frauen	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
B.N. der Lunge (C33-C34)	Zusammen	46,2	48,0	46,6	47,1	45,9	46,0	45,8	47,3	46,5
	Männer	71,9	75,8	72,8	70,9	68,2	67,1	68,3	68,0	65,1
	Frauen	28,0	28,4	27,1	29,1	29,3	30,3	29,0	32,0	32,3
B.N. der Haut (C43)	Zusammen	4,0	4,3	4,1	4,8	4,5	4,4	4,4	3,7	4,3
	Männer	5,7	6,2	6,3	6,2	6,0	6,4	6,4	5,2	6,4
	Frauen	3,0	3,1	2,8	3,9	3,6	3,1	3,0	2,5	2,9
B.N. der Brust (C50)	Zusammen	21,3	20,4	21,5	19,6	19,1	19,3	19,8	18,8	19,0
	Männer	0,8	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,7
	Frauen	35,5	34,1	36,1	33,2	32,3	32,8	33,4	32,3	32,4
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	Zusammen	2,2	1,8	1,8	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	3,9	3,1	3,3	3,6	3,4	3,3	3,2	3,4	2,9
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	Zusammen	2,0	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,7	2,0	1,9
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	3,3	3,8	3,9	3,1	3,2	3,4	2,9	3,4	3,2
B.N. des Eierstocks (C56)	Zusammen	6,6	7,3	6,4	5,7	6,2	6,4	5,8	6,1	5,3
	Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauen	11,2	12,3	11,0	9,8	10,7	11,2	10,2	10,7	9,4
B.N. der Prostata (C61)	Zusammen	15,2	16,6	15,3	15,0	14,9	14,2	14,3	13,6	13,5
	Männer	45,1	50,5	45,4	44,4	42,9	40,8	40,9	37,5	37,0
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. des Hodens (C62)	Zusammen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
	Männer	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
	Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der Niere (C64)	Zusammen	5,6	5,7	6,0	5,1	5,5	4,9	4,9	5,2	5,0
	Männer	7,7	8,7	8,9	6,8	7,1	6,0	6,8	6,7	7,3
	Frauen	4,1	3,6	4,2	3,7	4,3	4,2	3,6	4,1	3,4
B.N. der Harnblase (C67)	Zusammen	6,8	7,0	6,4	6,5	6,7	6,9	5,8	6,4	6,4
	Männer	13,5	13,7	12,2	13,2	11,8	13,1	11,4	12,4	12,2
	Frauen	3,1	3,5	3,4	3,1	3,8	3,5	2,9	3,0	3,0
B.N. des Gehirns (C70-C72)	Zusammen	6,3	6,0	6,4	6,1	6,0	6,6	6,5	6,4	6,2
	Männer	7,2	7,4	8,0	7,0	6,9	8,0	8,0	8,0	7,2
	Frauen	5,4	5,1	5,1	5,3	5,4	5,3	5,4	5,2	5,3
B.N. der Schilddrüse (C73)	Zusammen	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	0,6	0,8
	Männer	0,9	1,1	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
	Frauen	1,1	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	1,2	0,6	0,7
Hodgkin Lymphom (C81)	Zusammen	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
	Männer	0,7	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4
	Frauen	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	Zusammen	7,0	7,9	7,5	7,6	7,8	7,8	7,2	7,8	7,0
	Männer	9,7	9,9	9,5	9,3	10,4	10,4	9,9	10,3	9,1
	Frauen	5,4	6,5	6,4	6,6	6,1	6,1	5,5	6,3	5,5
Plasmozytom u. Myelom (C90)	Zusammen	4,4	4,3	4,6	4,1	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3
	Männer	5,0	5,3	6,4	5,1	5,1	5,1	5,6	4,9	5,4
	Frauen	4,0	3,8	3,6	3,3	4,3	4,1	3,8	3,8	3,5
Leukämie (C91-C95)	Zusammen	9,9	10,1	9,4	9,6	9,8	9,3	9,4	9,0	8,2
	Männer	13,1	14,3	12,1	13,8	13,1	13,0	12,5	11,9	10,5
	Frauen	7,6	7,9	7,6	7,0	7,6	7,0	7,4	7,3	6,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. Maligne invasive Fälle, inkl. DCO-Fälle. - 1) Jeweils auf 100.000 Personen / Männer / Frauen, Europäische Standardbevölkerung 2013.

g. 5-Jahres relatives Überleben in Österreich zwischen 1988 und 2012 nach Lokalisation und Geschlecht

Diagnose- perioden ¹⁾	Lokalisation (ICD-10)	Risiko- population ²⁾	Intervall- spezifisches beobachtetes Überleben	Kumuliertes beobachtetes Überleben	Intervall- spezifisches relatives Überleben	Kumuliertes relatives Überleben (CR)	Unteres 95% Konfidenz- intervall für CR	Oberes 95% Konfidenz- intervall für CR
Insgesamt								
1988-1992	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	3 213	91,3	37,0	94,1	42,3	40,4	44,2
	B.N. des Speiseröhre (C15)	883	86,1	7,0	88,9	8,3	6,4	10,4
	B.N. des Magens (C16)	9 084	91,5	21,4	96,1	27,2	26,1	28,3
	B.N. des Darms (C18-C21)	20 193	91,6	40,4	96,0	50,5	49,7	51,4
	B.N. der Leber (C22)	1 849	86,9	5,0	89,4	6,0	4,9	7,2
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3 914	92,7	4,5	96,5	5,6	4,8	6,4
	B.N. des Kehlkops (C32)	1 470	93,3	49,0	96,1	56,6	53,6	59,5
	B.N. der Lunge (C33-C34)	13 576	88,3	10,3	91,0	12,1	11,5	12,7
	B.N. der Haut (C43)	3 825	95,9	72,0	98,3	81,4	79,7	83,0
	B.N. der Brust (C50)	17 908	92,9	63,5	95,6	72,6	71,8	73,4
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3 512	95,9	61,1	97,2	65,5	63,8	67,2
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4 600	95,4	69,3	97,8	78,1	76,5	79,5
	B.N. des Eierstocks (C56)	3 655	92,9	35,7	94,6	39,4	37,7	41,1
	B.N. der Prostata (C61)	10 102	89,4	49,9	96,2	70,8	69,4	72,2
	B.N. des Hodens (C62)	1 338	99,6	91,9	100,0	93,8	92,2	95,1
	B.N. der Niere (C64)	4 831	94,2	53,1	97,1	61,8	60,1	63,4
	B.N. der Harnblase (C67)	6 847	92,1	55,6	97,2	72,1	70,5	73,6
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1 910	94,6	29,6	95,8	31,7	29,5	33,9
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1 493	97,1	71,6	98,7	78,2	75,6	80,6
	Hodgkin Lymphom (C81)	738	97,5	72,8	98,1	75,9	72,4	79,1
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3 252	92,4	42,7	95,1	49,7	47,7	51,6
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1 268	82,6	26,7	85,4	31,7	28,8	34,6
	Leukämie (C91-C95)	2 917	91,1	32,4	93,7	37,8	35,8	39,8
2008-2012	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	5 191	91,4	44,3	93,2	48,7	47,2	50,2
	B.N. des Speiseröhre (C15)	1 890	89,4	16,8	91,3	18,7	16,8	20,6
	B.N. des Magens (C16)	6 217	92,4	27,8	96,1	33,7	32,4	35,1
	B.N. des Darms (C18-C21)	23 155	92,7	52,1	96,3	62,5	61,7	63,3
	B.N. der Leber (C22)	4 078	83,8	11,5	86,2	13,3	12,2	14,4
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	6 796	84,6	8,1	86,7	9,2	8,4	9,9
	B.N. des Kehlkops (C32)	1 461	90,4	55,9	92,6	62,5	59,6	65,3
	B.N. der Lunge (C33-C34)	20 358	87,1	17,2	89,0	19,2	18,6	19,8
	B.N. der Haut (C43)	7 296	96,3	75,3	98,6	84,7	83,6	85,8
	B.N. der Brust (C50)	26 166	96,1	78,6	97,9	86,2	85,6	86,7
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	1 969	96,4	62,8	97,3	66,0	63,7	68,2
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4 578	96,1	70,4	98,1	77,8	76,3	79,2
	B.N. des Eierstocks (C56)	3 265	88,9	40,6	90,2	43,9	42,1	45,7
	B.N. der Prostata (C61)	23 686	96,3	79,0	99,4	91,8	91,2	92,4
	B.N. des Hodens (C62)	1 771	99,7	94,4	100,0	95,8	94,6	96,8
	B.N. der Niere (C64)	6 170	96,0	67,4	98,6	76,2	74,8	77,5
	B.N. der Harnblase (C67)	7 905	93,0	55,9	97,1	68,8	67,5	70,2
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	3 095	92,8	27,5	93,5	28,9	27,2	30,5
	B.N. der Schilddrüse (C73)	4 758	99,1	92,8	99,9	96,5	95,7	97,2
	Hodgkin Lymphom (C81)	905	98,4	84,2	99,1	87,4	84,8	89,7
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	6 010	96,0	59,5	98,3	67,0	65,6	68,4
	Plasmozytom, Myelom (C90)	2 146	86,5	39,4	89,1	45,6	43,1	48,0
	Leukämie (C91-C95)	4 869	93,5	45,3	95,7	51,4	49,8	53,0
Männer								
1988-1992	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	2 510	90,4	33,7	93,1	38,5	36,4	40,6
	B.N. des Speiseröhre (C15)	723	85,2	6,4	87,9	7,5	5,6	9,8
	B.N. des Magens (C16)	4 827	91,0	20,1	95,8	25,9	24,5	27,4
	B.N. des Darms (C18-C21)	9 920	91,0	39,8	95,8	50,7	49,5	52,0
	B.N. der Leber (C22)	1 217	88,9	5,3	91,6	6,3	4,9	7,9
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 765	91,1	4,6	95,4	5,8	4,7	7,2
	B.N. des Kehlkops (C32)	1 339	93,3	48,5	96,2	56,2	53,1	59,3
	B.N. der Lunge (C33-C34)	10 329	87,3	9,8	90,3	11,6	11,0	12,3
	B.N. der Haut (C43)	1 648	95,5	66,9	98,4	77,7	75,0	80,3
	B.N. der Brust (C50)	122	92,6	51,6	96,7	64,2	52,7	74,6
	B.N. der Prostata (C61)	10 102	89,4	49,9	96,2	70,8	69,4	72,2
	B.N. des Hodens (C62)	1 338	99,6	91,9	100,0	93,8	92,2	95,1
	B.N. der Niere (C64)	2 626	92,9	50,1	96,2	59,2	56,9	61,5
	B.N. der Harnblase (C67)	4 862	91,6	56,6	96,9	74,1	72,3	75,9
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	969	93,1	26,6	94,2	28,5	25,5	31,5
	B.N. der Schilddrüse (C73)	377	95,9	67,9	97,9	75,8	70,2	80,7
	Hodgkin Lymphom (C81)	387	97,5	71,8	98,3	75,1	70,2	79,5
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1 583	91,1	41,6	93,9	48,6	45,8	51,5
	Plasmozytom, Myelom (C90)	580	79,4	24,7	82,1	29,7	25,5	34,0
	Leukämie (C91-C95)	1 568	90,9	34,6	93,6	40,5	37,7	43,3
2008-2012	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	3 814	91,3	42,8	93,0	46,9	45,2	48,6

	B.N. des Speiseröhre (C15)	1 499	90,5	15,7	92,5	17,5	15,5	19,6
	B.N. des Magens (C16)	3 610	92,2	27,0	95,9	32,7	31,0	34,5
	B.N. des Darms (C18-C21)	13 089	92,4	52,3	96,1	63,2	62,1	64,2
	B.N. der Leber (C22)	2 834	83,4	12,1	85,9	14,0	12,6	15,4
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3 304	86,7	7,8	88,9	8,9	7,9	10,0
	B.N. des Kehlkops (C32)	1 261	90,3	54,8	92,6	61,8	58,6	64,8
	B.N. der Lunge (C33-C34)	12 945	86,2	14,4	88,6	16,4	15,7	17,1
	B.N. der Haut (C43)	3 749	95,9	72,0	98,6	82,4	80,7	84,0
	B.N. der Brust (C50)	305	89,4	65,1	92,9	77,7	70,8	83,8
	B.N. der Prostata (C61)	23 686	96,3	79,0	99,4	91,8	91,2	92,4
	B.N. des Hodens (C62)	1 771	99,7	94,4	100,0	95,8	94,6	96,8
	B.N. der Niere (C64)	3 752	96,2	68,6	98,9	78,0	76,3	79,7
	B.N. der Harnblase (C67)	5 796	92,4	56,5	96,6	70,2	68,6	71,8
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1 639	92,5	25,0	93,2	26,4	24,2	28,6
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1 327	98,3	88,6	99,5	94,1	92,2	95,8
	Hodgkin Lymphom (C81)	465	98,0	83,3	98,8	86,9	83,0	90,1
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3 134	96,1	59,6	98,6	67,7	65,8	69,7
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1 095	86,7	40,8	89,5	48,0	44,5	51,4
	Leukämie (C91-C95)	2 795	92,9	46,1	95,3	53,0	50,8	55,1
	Frauen							
1988-1992	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	703	93,7	48,8	96,5	56,0	51,7	60,2
	B.N. des Speiseröhre (C15)	160	88,9	10,0	92,0	11,9	7,1	18,2
	B.N. des Magens (C16)	4 257	92,0	22,8	96,3	28,6	27,1	30,2
	B.N. des Darms (C18-C21)	10 273	92,1	40,9	96,2	50,3	49,1	51,5
	B.N. der Leber (C22)	632	82,9	4,6	84,9	5,3	3,7	7,5
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 149	94,1	4,5	97,5	5,3	4,4	6,5
	B.N. des Kehlkops (C32)	131	93,3	53,4	95,6	60,3	50,3	69,5
	B.N. der Lunge (C33-C34)	3 247	91,0	11,9	93,0	13,4	12,2	14,7
	B.N. der Haut (C43)	2 177	96,2	75,9	98,2	84,1	82,1	86,1
	B.N. der Brust (C50)	17 786	92,9	63,6	95,5	72,6	71,8	73,4
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3 512	95,9	61,1	97,2	65,5	63,8	67,2
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4 600	95,4	69,3	97,8	78,1	76,5	79,5
	B.N. des Eierstocks (C56)	3 655	92,9	35,7	94,6	39,4	37,7	41,1
	B.N. der Niere (C64)	2 205	95,6	56,6	98,2	64,8	62,4	67,1
	B.N. der Harnblase (C67)	1 985	93,5	53,0	98,2	67,0	64,2	69,7
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	941	96,0	32,7	97,2	34,9	31,7	38,1
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1 116	97,5	72,8	99,0	79,0	76,1	81,7
	Hodgkin Lymphom (C81)	351	97,4	73,8	98,0	76,7	71,6	81,2
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1 669	93,6	43,8	96,3	50,7	47,9	53,4
	Plasmozytom, Myelom (C90)	688	85,2	28,3	87,9	33,3	29,4	37,3
	Leukämie (C91-C95)	1 349	91,4	29,9	93,9	34,6	31,8	37,5
2008-2012	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	1 377	91,7	48,5	93,6	53,8	50,8	56,7
	B.N. des Speiseröhre (C15)	391	86,3	21,0	88,2	23,3	19,0	28,0
	B.N. des Magens (C16)	2 607	92,7	28,9	96,5	35,1	33,0	37,2
	B.N. des Darms (C18-C21)	10 066	93,3	51,9	96,7	61,6	60,4	62,8
	B.N. der Leber (C22)	1 244	85,0	10,3	86,9	11,7	9,8	13,7
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3 492	82,8	8,3	84,8	9,4	8,4	10,5
	B.N. des Kehlkops (C32)	200	91,1	62,9	92,3	66,9	59,2	73,6
	B.N. der Lunge (C33-C34)	7 413	88,0	22,0	89,6	23,9	22,9	25,0
	B.N. der Haut (C43)	3 547	96,6	78,9	98,6	87,2	85,6	88,6
	B.N. der Brust (C50)	25 861	96,1	78,7	98,0	86,3	85,7	86,8
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	1 969	96,4	62,8	97,3	66,0	63,7	68,2
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4 578	96,1	70,4	98,1	77,8	76,3	79,2
	B.N. des Eierstocks (C56)	3 265	88,9	40,6	90,2	43,9	42,1	45,7
	B.N. der Niere (C64)	2 418	95,7	65,4	98,1	73,3	71,1	75,4
	B.N. der Harnblase (C67)	2 109	95,0	54,0	98,7	65,0	62,4	67,5
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1 456	93,1	30,3	93,8	31,7	29,2	34,2
	B.N. der Schilddrüse (C73)	3 431	99,4	94,4	100,1	97,4	96,5	98,1
	Hodgkin Lymphom (C81)	440	98,8	85,1	99,5	88,0	84,2	91,1
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	2 876	95,8	59,4	97,9	66,3	64,2	68,3
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1 051	86,4	38,0	88,6	43,1	39,7	46,4
	Leukämie (C91-C95)	2 074	94,4	44,2	96,3	49,3	46,9	51,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017) und Todesursachenstatistik. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, excl. DCO-Fälle.

h. Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015) gegliedert nach Überleben nach Diagnose in Jahren

Lokalisation	Tabellenblatt
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	2015_All_UEL
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	2015_C00-_UEL
B.N. des Speiseröhre (C15)	2015_C15_UEL
B.N. des Magens (C16)	2015_C16_UEL
B.N. des Darms (C18-C21)	2015_C18-_UEL
B.N. der Leber (C22)	2015_C22_UEL
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	2015_C25_UEL
B.N. des Kehlkopfs (C32)	2015_C32_UEL
B.N. der Lunge (C33-C34)	2015_C33-_UEL
B.N. der Haut (C43)	2015_C43_UEL
B.N. der Brust (C50)	2015_C50_UEL
B.N. des Gebärmutterhals (C53)	2015_C53_UEL
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	2015_C54_UEL
B.N. des Eierstocks (C56)	2015_C56_UEL
B.N. der Prostata (C61)	2015_C61_UEL
B.N. des Hodens (C62)	2015_C62_UEL
B.N. der Niere (C64)	2015_C64_UEL
B.N. der Harnblase (C67)	2015_C67_UEL
B.N. des Gehirns (C70-C72)	2015_C70-_UEL
B.N. der Schilddrüse (C73)	2015_C73-_UEL
Hodgkin Lymphom (C81)	2015_C81_UEL
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C86, C96)	2015_C82-_UEL
Plasmozytom u. Myelom (C90)	2015_C90_UEL
Leukämie (C91-C95)	2015_C91-_UEL

i. Verteilung der Krebsinzidenz nach Stadium, Krebsübergruppen und Geschlecht, Österreich ab 2007 in %

Lokalisation	Geschlecht	2007							2008							2009							2010							2011							
		alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	
Alle Malignome (C00-C97, ohne C44)	Zusammen	100,0	32,3	22,1	13,2	7,4	19,3	5,6	100,0	32,8	21,1	12,8	7,1	20,2	6,1	100,0	33,2	21,4	13,1	7,2	19,7	5,3	100,0	32,4	21,4	13,0	7,3	20,1	5,8	100,0	32,6	20,6	13,0	7,5	20,4	5,8	
	Männer	100,0	33,2	20,0	13,3	7,6	20,8	5,1	100,0	32,7	19,5	13,4	7,0	21,7	5,8	100,0	33,2	20,1	13,5	7,3	21,0	4,9	100,0	31,7	20,3	13,6	7,7	21,0	5,7	100,0	31,9	19,8	13,6	7,8	21,4	5,5	
	Frauen	100,0	31,3	24,6	13,0	7,3	17,6	6,3	100,0	32,9	22,9	12,1	7,2	18,5	6,4	100,0	33,3	22,8	12,7	7,1	18,3	5,8	100,0	33,1	22,6	12,3	7,0	19,1	5,9	100,0	33,4	21,6	12,3	7,1	19,4	6,2	
Darunter:																																					
B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	Zusammen	100,0	22,9	57,1	6,2	0,0	11,9	2,0	100,0	22,0	53,6	5,9	0,0	15,2	3,3	100,0	22,5	57,4	4,3	0,0	13,7	2,2	100,0	20,1	52,0	5,8	0,0	18,6	3,5	100,0	19,5	52,8	6,2	0,0	18,3	3,3	
	Männer	100,0	20,5	60,0	7,0	0,0	10,7	1,7	100,0	20,6	55,3	6,3	0,0	14,8	3,0	100,0	20,9	59,0	5,0	0,0	13,3	1,8	100,0	18,9	55,0	6,8	0,0	15,8	3,5	100,0	16,9	56,5	5,6	0,0	18,7	2,3	
	Frauen	100,0	29,3	49,1	4,0	0,0	15,0	2,6	100,0	25,5	49,4	4,9	0,0	16,3	4,0	100,0	27,0	52,6	2,2	0,0	14,8	3,3	100,0	23,4	44,1	3,0	0,0	25,8	3,7	100,0	26,8	42,0	7,8	0,0	17,1	6,2	
B.N. des Speiseröhre (C15)	Zusammen	100,0	11,9	30,7	17,6	0,0	33,2	6,7	100,0	12,3	26,8	16,4	0,0	37,4	7,0	100,0	12,2	21,3	21,3	0,0	37,9	7,3	100,0	9,5	25,8	18,6	0,0	37,6	8,6	100,0	10,6	25,7	18,3	0,0	36,6	8,7	
	Männer	100,0	11,4	31,6	19,0	0,0	31,9	6,0	100,0	13,7	26,7	17,2	0,0	35,8	6,7	100,0	13,8	21,6	21,3	0,0	34,8	8,5	100,0	9,1	27,4	20,7	0,0	35,1	7,6	100,0	11,3	26,6	19,1	0,0	35,0	8,1	
	Frauen	100,0	13,9	26,4	11,1	0,0	38,9	9,7	100,0	5,7	27,1	12,9	0,0	45,7	8,6	100,0	6,3	20,0	21,3	0,0	50,0	2,5	100,0	10,7	20,4	11,7	0,0	45,6	11,7	100,0	8,3	22,6	15,5	0,0	42,9	10,7	
B.N. des Magens (C16)	Zusammen	100,0	19,2	25,1	20,6	0,0	27,9	7,2	100,0	18,3	25,8	19,1	0,0	28,7	8,0	100,0	16,6	25,2	21,8	0,0	29,2	7,3	100,0	14,4	28,5	23,3	0,0	26,2	7,5	100,0	16,1	27,0	23,3	0,0	25,8	7,8	
	Männer	100,0	18,3	28,9	20,7	0,0	25,0	7,1	100,0	17,5	26,9	21,0	0,0	28,5	6,0	100,0	17,2	26,4	21,4	0,0	29,2	5,9	100,0	15,0	28,5	25,8	0,0	23,3	7,3	100,0	15,6	28,4	24,1	0,0	26,1	5,8	
	Frauen	100,0	20,4	20,0	20,5	0,0	31,7	7,3	100,0	19,4	24,3	16,7	0,0	29,0	10,6	100,0	15,9	23,6	22,3	0,0	29,2	9,0	100,0	13,6	28,5	19,9	0,0	30,1	7,9	100,0	16,7	25,1	22,1	0,0	25,4	10,6	
B.N. des Darms (C18-C21)	Zusammen	100,0	19,1	44,9	17,7	0,0	13,9	4,4	100,0	18,8	42,3	17,6	0,0	17,0	4,3	100,0	19,7	44,9	16,2	0,0	15,6	3,6	100,0	17,9	44,6	17,0	0,0	16,1	4,5	100,0	19,5	43,0	16,7	0,0	16,5	4,4	
	Männer	100,0	19,4	44,3	18,4	0,0	14,2	3,7	100,0	20,9	40,5	18,1	0,0	16,8	3,7	100,0	20,9	43,9	16,6	0,0	15,6	3,0	100,0	18,1	45,8	17,7	0,0	14,7	3,7	100,0	21,1	42,7	16,6	0,0	15,6	4,0	
	Frauen	100,0	18,8	45,7	16,7	0,0	13,5	5,3	100,0	16,2	44,5	17,1	0,0	17,2	5,0	100,0	18,0	46,2	15,7	0,0	15,7	4,4	100,0	17,6	43,1	16,1	0,0	17,8	5,4	100,0	17,3	43,3	16,7	0,0	17,8	4,9	
B.N. der Leber (C22)	Zusammen	100,0	16,0	10,3	14,7	0,0	43,2	15,8	100,0	13,6	10,5	17,1	0,0	42,5	16,2	100,0	17,7	11,6	14,4	0,0	42,4	14,0	100,0	22,1	9,9	14,8	0,0	39,0	14,1	100,0	18,6	9,1	17,1	0,0	40,5	14,7	
	Männer	100,0	18,0	10,1	14,1	0,0	44,5	13,3	100,0	15,4	9,5	16,7	0,0	42,7	15,7	100,0	20,9	10,7	13,9	0,0	41,0	13,5	100,0	23,3	9,7	15,5	0,0	39,1	12,5	100,0	20,0	9,0	16,4	0,0	40,8	13,7	
	Frauen	100,0	11,9	10,6	15,9	0,0	40,7	20,9	100,0	9,8	12,8	18,0	0,0	42,1	17,3	100,0	10,8	13,7	15,3	0,0	45,2	15,0	100,0	19,6	10,5	13,3	0,0	38,9	17,5	100,0	15,2	9,3	18,7	0,0	39,8	17,0	
B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	Zusammen	100,0	5,1	16,9	35,3	0,0	28,0	14,7	100,0	4,5	16,1	35,2	0,0	27,5	16,7	100,0	4,4	18,8	35,7	0,0	27,8	13,2	100,0	5,3	20,2	35,4	0,0	25,0	14,2	100,0	5,3	21,0	31,3	0,0	28,2	14,2	
	Männer	100,0	5,1	16,4	39,1	0,0	26,6	12,9	100,0	5,0	16,2	36,3	0,0	26,2	16,3	100,0	4,3	18,0	41,2	0,0	25,8	10,7	100,0	4,8	21,0	34,8	0,0	25,2	14,3	100,0	5,2	21,1	32,6	0,0	27,6	13,5	
	Frauen	100,0	5,2	17,4	31,9	0,0	29,3	16,3	100,0	4,0	16,1	34,1	0,0	28,8	17,0	100,0	4,6	19,5	30,6	0,0	29,7	15,6	100,0	5,7	19,6	35,8	0,0	24,7	14,1	100,0	5,3	20,8	30,1	0,0	28,8	14,9	
B.N. des Kehlkopfs (C32)	Zusammen	100,0	38,4	42,6	3,3	0,0	14,4	1,3	100,0	45,9	37,2	3,0	0,0	11,1	2,7	100,0	45,8	39,5	2,7	0,0	10,3	1,7	100,0	45,4	32,4	3,3	0,0	16,0	2,9	100,0	41,8	35,8	4,7	0,0	14,7	3,0	
	Männer	100,0	39,5	41,3	3,7	0,0	14,4	1,1	100,0	45,9	38,0	2,7	0,0	10,6	2,7	100,0	42,7	42,7	2,7	0,0	10,3	1,5	100,0	47,0	31,4	3,4	0,0	15,5	2,7	100,0	42,2	36,0	4,7	0,0	14,0	3,1	
	Frauen	100,0	29,4	52,9	0,0	0,0	14,7	2,9	100,0	46,3	31,7	4,9	0,0	14,6	2,4	100,0	66,7	17,9	2,6	0,0	10,3	2,6															

	2012							2013							2014							2015						
	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle	alle	lokalisiert	regionalisiert	disseminiert	Systemerkrankung	unbekannt	DCO-Fälle
	100,0	33,3	21,2	12,8	7,4	19,2	6,1	100,0	32,6	20,8	12,8	7,4	20,3	6,0	100,0	32,9	20,9	12,4	6,8	20,6	6,4	100,0	33,0	20,3	12,7	7,0	20,4	6,7
	100,0	32,4	20,5	13,3	7,8	20,1	5,9	100,0	31,9	20,2	13,6	7,8	20,7	5,8	100,0	32,4	20,7	12,8	7,0	20,9	6,2	100,0	32,6	20,0	13,2	7,2	20,5	6,5
	100,0	34,2	21,9	12,3	7,0	18,2	6,4	100,0	33,5	21,5	12,0	7,0	19,9	6,2	100,0	33,4	21,1	12,0	6,6	20,2	6,7	100,0	33,3	20,6	12,2	6,7	20,2	7,0
	100,0	24,1	48,2	4,5	0,0	19,1	4,2	100,0	24,6	50,3	3,9	0,0	18,3	2,9	100,0	23,4	50,1	4,7	0,0	18,8	3,0	100,0	24,2	50,4	4,6	0,0	16,6	4,2
	100,0	21,8	50,3	4,9	0,0	19,1	3,8	100,0	22,4	53,1	4,6	0,0	17,6	2,3	100,0	20,2	53,0	5,4	0,0	18,6	2,7	100,0	21,8	54,1	4,7	0,0	16,5	2,9
	100,0	30,4	42,2	3,1	0,0	19,0	5,2	100,0	30,3	43,1	2,0	0,0	20,2	4,4	100,0	32,1	42,1	2,6	0,0	19,4	3,8	100,0	30,6	40,6	4,3	0,0	16,9	7,7
	100,0	11,8	32,4	20,5	0,0	28,3	7,0	100,0	13,4	28,3	20,4	0,0	30,3	7,7	100,0	11,9	26,8	20,3	0,0	32,9	8,2	100,0	14,6	25,1	16,7	0,0	34,4	9,1
	100,0	10,5	33,8	20,3	0,0	28,3	7,1	100,0	12,5	29,3	21,7	0,0	28,5	8,0	100,0	12,1	27,6	20,8	0,0	30,7	8,7	100,0	15,6	24,3	18,0	0,0	33,8	8,4
	100,0	16,9	27,0	21,3	0,0	28,1	6,7	100,0	16,2	24,8	16,2	0,0	36,2	6,7	100,0	10,8	23,0	17,6	0,0	43,2	5,4	100,0	10,7	28,6	11,9	0,0	36,9	11,9
	100,0	16,5	26,5	20,1	0,0	28,8	8,2	100,0	17,0	27,6	21,9	0,0	26,0	7,5	100,0	17,4	26,0	19,9	0,0	28,8	7,9	100,0	16,7	24,5	21,4	0,0	29,1	8,4
	100,0	16,6	27,2	21,1	0,0	27,8	7,3	100,0	15,7	29,6	23,0	0,0	25,5	6,2	100,0	17,0	28,4	18,6	0,0	29,4	6,6	100,0	15,3	25,3	22,3	0,0	30,7	6,4
	100,0	16,2	25,5	18,7	0,0	30,1	9,4	100,0	18,8	24,9	20,4	0,0	26,6	9,2	100,0	18,1	22,3	21,8	0,0	27,9	9,9	100,0	18,5	23,4	20,2	0,0	26,9	11,0
	100,0	21,1	42,3	15,8	0,0	16,1	4,7	100,0	19,3	44,5	16,5	0,0	16,3	3,4	100,0	17,7	43,9	15,7	0,0	17,9	4,8	100,0	18,7	43,1	17,4	0,0	15,3	5,5
	100,0	21,9	43,0	15,8	0,0	15,3	4,1	100,0	20,9	42,8	17,5	0,0	16,1	2,8	100,0	18,2	44,0	15,7	0,0	18,0	4,1	100,0	19,0	44,1	18,0	0,0	14,2	4,5
	100,0	20,1	41,4	15,8	0,0	17,1	5,6	100,0	17,3	46,7	15,2	0,0	16,5	4,2	100,0	17,0	43,7	15,8	0,0	17,8	5,7	100,0	18,2	41,6	16,5	0,0	16,8	6,8
	100,0	21,9	12,3	15,2	0,0	36,6	14,0	100,0	15,5	9,4	13,6	0,0	47,7	13,9	100,0	14,5	8,3	12,9	0,0	45,9	18,3	100,0	18,0	9,7	13,7	0,0	40,4	18,3
	100,0	23,7	11,9	15,0	0,0	37,9	11,4	100,0	17,2	10,0	12,6	0,0	47,4	12,9	100,0	14,8	8,8	12,6	0,0	46,6	17,2	100,0	18,7	10,0	12,6	0,0	40,8	17,9
	100,0	18,1	13,2	15,5	0,0	34,1	19,2	100,0	11,6	7,9	15,9	0,0	48,5	16,2	100,0	13,9	7,4	13,6	0,0	44,3	20,7	100,0	16,2	8,8	16,5	0,0	39,3	19,1
	100,0	4,8	21,8	32,9	0,0	25,6	14,9	100,0	4,5	20,6	33,6	0,0	27,1	14,2	100,0	4,4	21,5	30,4	0,0	29,1	14,6	100,0	5,1	19,9	32,9	0,0	25,7	16,5
	100,0	4,4	23,9	33,6	0,0	25,1	13,1	100,0	4,8	19,6	35,3	0,0	26,8	13,5	100,0	4,8	21,8	31,1	0,0	30,2	12,1	100,0	4,7	19,5	33,8	0,0	26,2	15,8
	100,0	5,2	20,0	32,3	0,0	26,0	16,5	100,0	4,2	21,5	32,0	0,0	27,5	14,9	100,0	3,9	21,2	29,7	0,0	28,0	17,2	100,0	5,4	20,3	32,0	0,0	25,1	17,2
	100,0	43,5	34,3	4,6	0,0	12,4	5,2	100,0	46,1	32,5	3,1	0,0	14,2	4,1	100,0	43,9	38,1	2,0	0,0	12,9	3,1	100,0	44,8	32,0	4,3	0,0	17,1	1,8
	100,0	44,4	33,0	5,0	0,0	12,6	5,0	100,0	47,5	30,9	3,5	0,0	14,3	3,9	100,0	44,4	38,6	1,9	0,0	12,0	3,1	100,0	44,4	32,9	4,1	0,0	17,3	1,4
	100,0	37,8	42,2	2,2	0,0	11,1	6,7	100,0	36,1	44,4	0,0	0,0	13,9	5,6	100,0	40,0	34,3	2,9	0,0	20,0	2,9	100,0	48,5	24,2	6,1	0,0	15,2	6,1
	100,0	15,1	22,8	33,9	0,0	19,2	9,0	100,0	16,4	21,4	33,3	0,0	20,3	8,6	100,0	15,3	21,2	33,6	0,0	20,5	9,4	100,0	13,5	21,8	34,0	0,0	21,0	9,6
	100,0	14,1	23,1	35,1	0,0	18,8	8,9	100,0	14,6	23,1	34,1	0,0	18,8	9,4	100,0	15,1	20,9	33,8	0,0	20,4	9,7	100,0	13,2	22,3	34,2	0,0	20,9	9,4
	100,0	16,6	22,3	32,0	0,0	19,9	9,3	100,0	19,3	18,9	31,9	0,0	22,6	7,4	100,0	15,7	21,7	33,1	0,0	20,7	8,8	100,0	14,1	21,0	33,7	0,0	21,3	9,9
	100,0	40,2	11,5	6,1	0,0	38,9	3,3	100,0	41,4	13,1	5,9	0,0	36,1	3,5	100,0	49,0	14,9	4,6	0,0	29,1	2,4	100,0	48,3	16,4	5,3	0,0	27,2	2,9
	100,0	37,7	12,4	6,9	0,0	39,3	3,7	100,0	41,2	12,9	6,9	0,0	34,8	4,2	100,0	47,5	15,7	4,7	0,0	29,8	2,3	100,0	49,2	15,3	6,0	0,0	26,5	3,0
	100,0	42,9	10,5	5,2	0,0	38,6	2,9	100,0	41,7	13,3	4,7	0,0	37,6	2,7	100,0	50,6	14,0	4,4	0,0	28,4	2,6	100,0	47,2	17,6	4,6	0,0	28,0	2,7
	100,0	52,3	25,0	6,5	0,0	13,6	2,7	100,0	51,9	22,7	5,9	0,0	16,8	2,8	100,0	50,0	22,7	5,5	0,0	19,0	2,8	100,0	50,9	23,2	5,8	0,0	17,2	2,9
	100,0	30,7	38,7	12,0	0,0	17,3	1,3	100,0	32,7	42,3	5,8	0,0	19,2	0,0	100,0	30,2	33,3	4,8	0,0	30,2	1,6	100,0	27,8	36,7	14,4	0,0	16,7	4,4
	100,0	52,6	24,8	6,4	0,0	13,6	2,7	100,0	52,1	22,5	5,9	0,0	16,8	2,8	100,0	50,2	22,6	5,5	0,0	18,8	2,9	100,0	51,3	23,0	5,7	0,0	17,2	2,9
	100,0	46,6	23,5	7,8	0,0	18,0	4,1	100,0	45,5	20,0	7,0	0,0	24,5	3,0	100,0	46,6	20,8	7,1	0,0	22,4	3,2	100,0	43,8	16,2	5,3	0,0	31,6	3,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	100,0	46,6	23,5	7,																								

Malignome, insgesamt (C00-C97, ohne C44) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	131 876	67,2	54,3	49,5	44,3
1993-1997	151 441	71,7	59,6	54,8	49,3
1998-2002	173 547	74,1	62,5	58,1	53,0
2003-2007	183 074	76,5	65,3	60,9	55,8
2008-2012	185 576	77,1	65,4	60,9	-
2013-2017	111 682	76,9	64,8	-	-
Männer					
1988-1992	62 545	63,2	49,4	44,8	39,4
1993-1997	75 518	69,2	56,3	51,7	46,4
1998-2002	90 985	73,2	61,3	57,3	52,3
2003-2007	98 256	75,6	64,2	60,2	55,4
2008-2012	97 523	75,5	63,3	59,0	-
2013-2017	58 795	75,0	62,3	-	-
Frauen					
1988-1992	69 331	70,7	58,6	53,7	48,5
1993-1997	75 923	74,1	62,7	57,9	52,2
1998-2002	82 562	75,2	63,8	59,1	53,8
2003-2007	84 818	77,6	66,5	61,8	56,2
2008-2012	88 053	78,8	67,7	63,0	-
2013-2017	52 887	79,0	67,5	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Kopf, Hals (C00-C14) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	3 213	70,6	48,7	42,3	33,2
1993-1997	3 971	72,5	51,7	44,8	34,3
1998-2002	4 507	74,3	53,5	45,7	34,4
2003-2007	4 756	74,7	55,1	47,6	35,6
2008-2012	5 191	76,6	57,0	48,7	-
2013-2017	3 499	78,6	57,0	-	-
Männer					
1988-1992	2 510	68,6	45,4	38,5	29,4
1993-1997	3 044	71,4	48,6	41,7	31,1
1998-2002	3 409	72,8	51,2	43,2	31,8
2003-2007	3 567	73,1	52,2	44,4	32,0
2008-2012	3 814	76,3	55,2	46,9	-
2013-2017	2 565	77,8	55,3	-	-
Frauen					
1988-1992	703	78,0	60,6	56,0	47,1
1993-1997	927	76,1	62,2	55,2	45,1
1998-2002	1 098	79,0	60,4	53,5	43,0
2003-2007	1 189	79,6	63,8	57,5	46,6
2008-2012	1 377	77,7	61,9	53,8	-
2013-2017	934	80,9	61,7	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Speiseröhre (C15) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	883	30,4	11,5	8,3	5,4
1993-1997	1 184	35,8	14,9	11,3	8,3
1998-2002	1 522	40,7	18,8	14,5	10,9
2003-2007	1 744	46,0	23,7	18,4	14,3
2008-2012	1 890	49,2	24,7	18,7	-
2013-2017	1 195	49,5	26,7	-	-
Männer					
1988-1992	723	30,7	10,8	7,5	5,0
1993-1997	987	36,1	14,6	10,9	7,3
1998-2002	1 222	42,2	19,1	14,4	10,3
2003-2007	1 421	46,5	23,3	17,8	13,5
2008-2012	1 499	48,8	23,4	17,5	-
2013-2017	953	50,1	26,5	-	-
Frauen					
1988-1992	160	29,1	14,7	11,9	7,1
1993-1997	197	33,8	16,1	13,4	12,8
1998-2002	300	34,8	17,9	14,8	13,1
2003-2007	323	43,4	25,8	20,8	17,5
2008-2012	391	51,0	29,7	23,3	-
2013-2017	242	47,3	27,3	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Magen (C16) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	9 084	44,7	30,4	27,2	25,4
1993-1997	8 374	45,6	30,8	27,1	24,2
1998-2002	7 374	49,5	32,8	28,9	25,9
2003-2007	6 749	53,7	34,9	30,7	26,8
2008-2012	6 217	57,3	38,2	33,7	-
2013-2017	3 389	57,4	37,4	-	-
Männer					
1988-1992	4 827	44,4	29,1	25,9	23,9
1993-1997	4 465	46,0	30,8	26,4	23,7
1998-2002	3 947	50,5	33,1	28,9	25,9
2003-2007	3 756	54,6	35,1	30,3	26,8
2008-2012	3 610	57,8	37,5	32,7	-
2013-2017	2 012	57,3	37,1	-	-
Frauen					
1988-1992	4 257	45,1	31,8	28,6	27,0
1993-1997	3 909	45,2	30,9	27,7	24,8
1998-2002	3 427	48,4	32,5	28,9	26,0
2003-2007	2 993	52,7	34,7	31,2	26,9
2008-2012	2 607	56,5	39,2	35,1	-
2013-2017	1 377	57,6	37,9	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Dickdarm und Enddarm (C18-C21) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	20 193	71,4	56,0	50,5	46,8
1993-1997	22 295	75,0	60,4	54,5	49,8
1998-2002	23 832	76,8	63,2	57,3	51,9
2003-2007	24 205	79,8	67,2	61,0	55,6
2008-2012	23 155	81,2	68,4	62,5	-
2013-2017	13 144	80,8	68,6	-	-
Männer					
1988-1992	9 920	72,5	56,8	50,7	46,6
1993-1997	11 476	76,1	61,2	54,5	49,2
1998-2002	12 495	78,3	64,6	58,0	51,3
2003-2007	13 361	80,6	68,0	61,3	55,0
2008-2012	13 089	81,9	69,6	63,2	-
2013-2017	7 515	81,4	68,8	-	-
Frauen					
1988-1992	10 273	70,3	55,3	50,3	47,0
1993-1997	10 819	73,9	59,6	54,5	50,4
1998-2002	11 337	75,2	61,6	56,4	52,5
2003-2007	10 844	78,8	66,1	60,7	56,3
2008-2012	10 066	80,2	66,9	61,6	-
2013-2017	5 629	79,9	68,4	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Leber (C22) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	1 849	16,5	7,8	6,0	4,1
1993-1997	2 413	21,7	9,7	6,9	4,7
1998-2002	3 452	28,5	14,1	10,2	6,5
2003-2007	3 843	33,2	17,0	12,2	7,5
2008-2012	4 078	38,5	19,2	13,3	-
2013-2017	2 491	40,4	21,3	-	-
Männer					
1988-1992	1 217	16,5	7,9	6,3	4,1
1993-1997	1 603	22,0	10,1	6,9	4,1
1998-2002	2 335	29,5	15,4	11,1	6,9
2003-2007	2 623	35,5	18,4	13,2	8,1
2008-2012	2 834	40,0	20,5	14,0	-
2013-2017	1 751	41,5	22,3	-	-
Frauen					
1988-1992	632	16,4	7,7	5,3	4,0
1993-1997	810	21,1	8,9	6,9	5,7
1998-2002	1 117	26,5	11,3	8,3	5,8
2003-2007	1 220	28,4	13,8	10,1	6,2
2008-2012	1 244	35,1	16,3	11,7	-
2013-2017	740	37,6	19,0	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Bauchspeicheldrüse (C25) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	3 914	16,3	6,6	5,6	5,1
1993-1997	4 261	19,3	7,6	5,9	5,2
1998-2002	5 245	23,0	7,5	5,6	4,2
2003-2007	5 888	28,0	10,2	7,0	5,5
2008-2012	6 796	32,1	12,5	9,2	-
2013-2017	4 440	36,2	13,8	-	-
Männer					
1988-1992	1 765	16,2	7,0	5,8	5,7
1993-1997	1 996	19,0	7,2	5,1	4,6
1998-2002	2 418	24,6	8,0	5,6	4,1
2003-2007	2 846	27,5	10,1	6,7	5,1
2008-2012	3 304	32,5	12,0	8,9	-
2013-2017	2 281	36,7	14,1	-	-
Frauen					
1988-1992	2 149	16,4	6,4	5,3	4,6
1993-1997	2 265	19,5	7,9	6,6	5,7
1998-2002	2 827	21,6	7,0	5,5	4,3
2003-2007	3 042	28,4	10,3	7,3	5,8
2008-2012	3 492	31,7	12,9	9,4	-
2013-2017	2 159	35,6	13,5	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

Kehlkopf (C32) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1988-2015)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1988-1992	1 470	79,9	62,1	56,6	46,2
1993-1997	1 526	82,2	65,6	58,3	47,4
1998-2002	1 572	83,0	65,5	58,8	46,0
2003-2007	1 507	82,4	66,4	58,8	45,5
2008-2012	1 461	86,3	71,4	62,5	-
2013-2017	890	83,8	65,7	-	-
Männer					
1988-1992	1 339	79,6	61,5	56,2	45,5
1993-1997	1 366	81,9	65,2	57,6	46,1
1998-2002	1 394	83,3	65,6	58,8	46,3
2003-2007	1 325	82,6	65,9	58,5	44,6
2008-2012	1 261	85,9	70,5	61,8	-
2013-2017	791	84,1	64,9	-	-
Frauen					
1988-1992	131	83,2	67,5	60,3	52,3
1993-1997	160	84,2	69,0	64,6	58,1
1998-2002	178	79,9	64,8	58,8	44,0
2003-2007	182	80,4	69,9	61,1	51,9
2008-2012	200	88,3	77,3	66,9	-
2013-2017	99	82,1	71,7	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 06.12.2017). Erstellt am 11.12.2017. 1) Ende des Follow-up 31.12.2016. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.

