



Rat der
Europäischen Union

058526/EU XXVI. GP
Eingelangt am 19/03/19

Brüssel, den 18. März 2019
(OR. en)

7640/19
ADD 1

MI 270
ENT 80
COMPET 264
DELECT 79

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	14. März 2019
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.:	C(2019) 2030 final
Betr.:	ANHANG der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten für Außenjalousien und Markisen

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2019) 2030 final.

Anl.: C(2019) 2030 final



Brüssel, den 14.3.2019
C(2019) 2030 final

ANNEX

ANHANG

der

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten für Außenjalousien und Markisen

ANHANG

Tabelle 1

Leistungsklassen für Außenjalousien mit seitlichen Tuchführungsschienen und Pergolamarkisen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten

Klassen	0	1	2	3
Nominaler Winddruck p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110 - < 170
Betriebssicherheitswinddruck p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132 - < 204

Klassen	4	5	6
Nominaler Winddruck p_N (N/m ²)	≥ 170 - < 270	≥ 270 - < 400	≥ 400
Betriebssicherheitswinddruck p_S (N/m ²)	≥ 204 - < 324	≥ 324 - < 480	≥ 480

Tabelle 2

Leistungsklassen für Gitterarmgelenkmarkisen, Schwenkarmmarkisen, Gleitarmmarkisen, vertikale Rollläden, Markisoletten, Fassadenmarkisen, Pergolen, Wintergartenmarkisen und Insektenschutzgitter in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten

Klassen	0	1	2	3
Nominaler Winddruck p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110
Betriebssicherheitswinddruck p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132

Tabelle 3

Leistungsklassen für Gelenkarmmarkisen in Bezug auf den Widerstand gegenüber Windlasten

Klassen	0	1	2
Nominaler Winddruck p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70
Betriebssicherheitswinddruck p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84