



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 28. Juli 2021  
(OR. en)

11099/21  
ADD 1

ENV 557  
WTO 188

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	27. Juli 2021
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Nr. Komm.dok.:	D074372/02 - Annex 1
Betr.:	ANHANG der VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D074372/02 - Annex 1.

Anl.: D074372/02 - Annex 1



Brüssel, den XXX  
D074372/02  
[...] (2021) XXX draft

ANNEX 1

## ANHANG

der

### VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

## „ANHANG [...]“

### **Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D**

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. In Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>1</sup> oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates<sup>2</sup> aufgenommen.
5. Für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus werden folgende Abkürzungen verwendet:
  - a) „ssp.“ für Unterart;
  - b) „var.“ für Varietät und
  - c) „fa.“ für Forma (Abart).
6. Die Zeichen „(I)“, „(II)“, „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten entsprechend den Anmerkungen 7, 8 und 9 erwähnt sind. Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.
7. Die Angabe von „(I)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.
8. Die Angabe von „(II)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.
9. Die Angabe von „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang III des Übereinkommens steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, angegeben.
10. „Kultivar“ bedeutet entsprechend der Definition in der 8. Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* eine Gruppe von Pflanzen, die a) auf eine besondere Eigenschaft oder Kombination von Eigenschaften hin selektiert wurde, b) in Bezug auf diese Eigenschaften unterscheidbar, einheitlich und stabil ist und c) diese Eigenschaften beibehält, wenn sie auf geeignete Weise

---

<sup>1</sup> Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).

<sup>2</sup> Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

vermehrt wird. Ein neues Taxon eines Kultivars kann erst dann als solches betrachtet werden, wenn sein Kategorienname und seine Beschreibung formell in der neuesten Ausgabe des Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen veröffentlicht wurden.

11. Hybride können unter der Voraussetzung in die Anhänge aufgenommen werden, dass sie in der freien Natur unterscheidbare und stabile Populationen bilden. Hybride Tiere, bei denen in den vier vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.
12. Wird eine Art in Anhang A, B oder C aufgenommen, so werden die Tiere oder Pflanzen in ihrer Gesamtheit, ob lebend oder tot, sowie auch alle ihre Teile und Erzeugnisse aufgenommen. In Bezug auf in Anhang C aufgeführte Tierarten und in Anhang B oder C aufgeführte Pflanzenarten werden auch alle Teile und Erzeugnisse dieser Arten in denselben Anhang aufgenommen, sofern die betreffende Art nicht mit der Anmerkung versehen ist, dass nur bestimmte Teile und Erzeugnisse aufgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t dieser Verordnung bezeichnet das Zeichen „#“ vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B oder C Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:
  - #1 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien);
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
    - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und
    - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* stammen.
  - #2 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen und Pollen und
    - b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
  - #3 Bezeichnet ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren.

- #4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen (einschließlich Samenkapseln von Orchidaceae), Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien). Die Ausnahme gilt nicht für Samen von *Cactaceae* spp., ausgeführt aus Mexiko, und Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Dypsis decaryi*, ausgeführt aus Madagaskar;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen;
  - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (Orchidaceae) und der Familie *Cactaceae* stammen;
  - e) Stängel, Blüten sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattungen *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*, und *Selenicereus* (*Cactaceae*) stammen, und
  - f) fertige Produkte von *Aloe ferox* und *Euphorbia antisyphilitica*, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
- #5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.
- #6 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz.
- #7 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte.
- #8 Bezeichnet unterirdische Teile (d. h. Wurzeln, Rhizome): im Ganzen, Teile oder pulverisiert.
- #9 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen solche mit der Kennzeichnung „Hergestellt aus *Hoodia* spp.-Material aus kontrollierter Ernte und Erzeugung im Rahmen eines Abkommens mit der zuständigen CITES-Vollzugsbehörde von [*Botsuana auf der Grundlage des Abkommens Nr. BW/xxxxxx*] [*Namibia auf der Grundlage des Abkommens Nr. NA/xxxxxx*] [*Südafrika auf der Grundlage des Abkommens Nr. ZA/xxxxxx*]“.
- #10 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, einschließlich Rohlinge, die zur Anfertigung von Bogen für Streichinstrumente verwendet werden.
- #11 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz, Pulver und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
- #12 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
- #13 Bezeichnet das Endosperm (auch „Fruchtfleisch“ oder „Kopra“ genannt) und alle Erzeugnisse davon, ausgenommen fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.

- #14 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Früchte;
  - d) Blätter;
  - e) entöltes Adlerholzpulver, einschließlich gepresstes Pulver in jeglicher Form; und
  - f) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit; diese Ausnahme gilt nicht für Holzschnitzel, Perlen, Gebetsketten und Schnitzereien.
- #15 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Blätter, Blüten, Pollen, Früchte und Samen;
  - b) Fertigerzeugnisse mit einem Höchstgewicht von 10 kg Holz der gelisteten Arten je Sendung;
  - c) fertige Musikinstrumente, fertige Musikinstrumententeile sowie fertiges Musikinstrumentenzubehör;
  - d) unter Anmerkung #4 fallende Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia cochinchinensis*;
  - e) unter Anmerkung #6 fallende Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia* spp. mit Ursprung in Mexiko, die aus Mexiko ausgeführt werden.
- #16 Bezeichnet Samen, Früchte und Öl.
- #17 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und verarbeitetes Holz.
- #18 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, außer Eiern.
13. Die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke, die in Anmerkungen in diesen Anhängen verwendet werden, sind wie folgt definiert:

#### Extrakt

Jeder mit Hilfe physikalischer oder chemischer Mittel unabhängig vom Herstellungsprozess direkt aus pflanzlichem Material gewonnener Stoff. Ein Extrakt kann fest (z. B. Kristalle, Harz, Fein- oder Grobpartikel), halbfest (z. B. Gummi, Wachs) oder flüssig (z. B. Lösungen, Tinkturen, Öl und ätherische Öle) sein.

#### Fertige Musikinstrumente

Ein Musikinstrument (gemäß dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation, Kapitel 92; Musikinstrumente, Teile und Zubehör solcher Artikel), das spielbereit ist oder nur die Installation von Teilen benötigt, um es spielbar zu machen. Dieser Begriff umfasst auch antike Instrumente (definiert durch die Codes 97.05 und 97.06 des Harmonisierten Systems; Kunstgegenstände, Sammlerstücke und Antiquitäten).

#### Fertiges Musikinstrumentenzubehör

Ein Musikinstrumentenzubehör (gemäß dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation, Kapitel 92; Musikinstrumente, Teile und Zubehör solcher Artikel), das vom Musikinstrument getrennt ist und speziell für die Verwendung in Verbindung mit einem Instrument konzipiert oder geformt ist und das keine weiteren Änderungen erfordert.

#### Fertige Musikinstrumententeile

Ein Teil (gemäß dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation, Kapitel 92; Musikinstrumente, Teile und Zubehör solcher Artikel) eines einbaufertigen

Musikinstrumente, das speziell für die Verwendung in Verbindung mit dem Instrument konzipiert und geformt ist, um es spielbar zu machen.

#### Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit

Einzeln oder in großen Mengen versandte Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, verpackt, etikettiert für den Endverbrauch oder den Einzelhandel in verkaufsfertigem oder endverbrauchsfertigem Zustand.

#### Pulver

Ein trockener, fester Stoff in Form feiner oder grober Partikel

#### Sendung

Fracht, die unter den Bedingungen eines einzigen Frachtbriefs oder Luftfrachtbriefs befördert wird, unabhängig von der Menge oder Anzahl der Container oder Pakete, oder Teile, die getragen bzw. befördert werden oder im persönlichen Gepäck enthalten sind.

#### 10 kg je Sendung

Für den Begriff „10 kg je Sendung“ ist die 10 kg-Gewichtsgrenze so zu interpretieren, dass sie sich auf das Gewicht der einzelnen Teile der Sendung bezieht, die aus Holz der betreffenden Art bestehen. Mit anderen Worten ist die 10-kg-Grenze hinsichtlich des Gewichts der in der Sendung enthaltenen Teile von Holz der Arten *Dalbergia/Guibourtia* zu beurteilen, nicht hinsichtlich des Gesamtgewichts der Sendung.

#### Verarbeitetes Holz

Definiert durch Code 44.09 des Harmonisierten Systems. Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefälzt, abgeschrägt, gefriert, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden.

#### Holzschnitzel

Zerkleinertes Holz.

14. Da von keiner Art und keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für ihre bzw. seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium dieser Hybriden, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter diese Verordnung.
15. Die Abfallprodukte Urin, Kot und Ambra, die ohne Zutun des Menschen vom betreffenden Tier abgeschieden werden, fallen nicht unter diese Verordnung.
16. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:

§1 Ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegerbte Häute.

17. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Pflanzenarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:

§2 Getrocknete und frische Pflanzen gegebenenfalls einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.

§4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:  
a) Samen und Pollen;  
b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.

§5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und verarbeitetes Holz. (\*)  
(\*) Definiert durch Code 44.09 des Harmonisierten Systems.  
Holz (einschließlich Stäbe und Frieze für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden..



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CHORDATIERE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>SÄUGETIERE</b>
<b>ARTIODACTYLA</b> <b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			<b>PAARHUFER</b> <b>Gabelböcke</b> Niederkalifornischer Gabelbock
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos frontalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos mutus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos grunniens</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.) <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)  <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)          <i>Budorcas taxicolor</i> (II)  <i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)      <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bubalus bubalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)	<b>Hornträger</b> Addax oder Mendesantilope Mähnschaf oder Mähnspringer Hirschziegenantilope  Gaur  Wildyak  Kouprey Nilgauantilope  Arni oder Wasserbüffel  Tieflandanoa oder Gemsbüffel Tamarau, Mindorobüffel Berganoa Takin Markhor oder Schraubenziege Kaukasischer Steinbock, Tur

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)  <i>Capricornis rubidus</i> (I)  <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)  <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)  <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)  <i>Naemorhedus caudatus</i> (I)  <i>Naemorhedus goral</i> (I)  <i>Naemorhedus griseus</i> (I)  <i>Nanger dama</i> (I)  <i>Oryx dammah</i> (I)  <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)  <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)  <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)  <i>Cephalophus zebra</i> (II)  <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II)  <i>Ovis arabica</i> (II)  <i>Ovis bochariensis</i> (II)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)  <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (III Algerien/Tunesien)</p>	<p>Wildziege</p> <p>Sibirischer Steinbock  China-Serau  Roter Serau  Sumatra-Serau  Himalaya-Serau  Brookeducker  Schwarzrückenducker  Jentinkducker  Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker  Gelbrückenducker  Zebraducker  Unterart des Buntbocks  Chinkara, Indische Gazelle  Edmi-Gazelle  Dorkas-Gazelle</p> <p>Afrikanische Dünengazelle  Riesen-Rappenantilope  Litschi-Wasserbock  Roter Goral  Langschwanz-Goral  Goral oder Waldziegenantilope  Chinesischer Goral  Damagazelle  Säbel-Antilope  Weiße Oryx, Arabische Oryx  Argali  Oman-Wildschaf  Buchara-Urial</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Ovis gmelini</i> (I) (die Population Zyperns) <i>Ovis hodgsoni</i> (I)</p> <p><i>Ovis nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II)</p> <p><i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II) (Für aus der Wildnis entnommene und für kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare wurde eine Ausfuhrquote von Null festgelegt) <i>Saiga tatarica</i> (II) (Für aus der Wildnis entnommene und für kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare wurde eine Ausfuhrquote von Null festgelegt)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Mexikanisches Dickhornschaf</p> <p>Kasachstan-Argali Kreishornschaf Gobi-Argali Armenischer Mufflon Himalayaschaf Nordchinesischer Argali Tien-Shan-Argali Kara-Tau-Argali Pamir-Argali Punjab-Urial Nuratau-Argali Ladakh-Urial Tibetantilope, Tschiru, Orongo Blauducker, Blauböckchen Blauschaf, Bharal Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind, Saola Abruzzen-Gämse Mongolische Saiga</p> <p>Steppensaiga</p> <p>Vierhorn-Antilope</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien [die gesamte Population], Chile [Populationen der Region Tarapacá und der Region Arica und Parinacota], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population], die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Nur die Populationen von Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien [die gesamte Population], Chile [Populationen der Region Tarapacá und der Region Arica und Parinacota], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population]; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.) <sup>(1)</sup>		<b>Kamele</b> Guanako Vikunja

<sup>1</sup> Einziger Zweck dieser Anmerkung ist es, den internationalen Handel mit Wollhaar von Vicunjas (*Vicugna vicugna*) und dessen Erzeugnissen nur zu genehmigen, wenn das Haar durch Scheren lebender Vicunjas gewonnen wurde. Der Handel mit Erzeugnissen, die aus diesem Wollhaar hergestellt werden, ist nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

- a) Natürliche oder juristische Personen, die Vicunja-Wolle zu Stoffen und Kleidungsstücken verarbeiten, müssen die Genehmigung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes einholen [Ursprungsländer sind die Länder, in denen die Art vorkommt, d. h. Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador und Peru], um die Angabe, die Kennzeichnung oder das Logo „Vicuña country of origin“, die von den Arealstaaten der Art, die Unterzeichner des Übereinkommens zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Vikunja sind, festgelegt wurden, verwenden zu dürfen.
- b) In den Verkehr gebrachte Stoffe und Kleidungsstücke müssen wie folgt gekennzeichnet oder etikettiert sein:
  - i) Für den internationalen Handel mit Stoffen aus lebend erschorener Vicunja-Wolle, unabhängig davon, ob die Stoffe in den oder außerhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurden, muss zur Identifizierung des Ursprungslandes die Angabe, das Kennzeichen oder das Logo „VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN]“ verwendet werden, die in nachstehend beschriebener Form erscheinen müssen:



Die Angabe, das Kennzeichen bzw. das Logo müssen auf der Rückseite des Stoffes angebracht werden. Zudem sind auf die Webkanten die Worte VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] aufzudrucken.

- ii) Für den internationalen Handel mit Kleidungsstücken aus lebend erschorener Vicunja-Wolle, unabhängig davon, ob die Kleidungsstücke in den oder außerhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurden, muss zur Identifizierung des Ursprungslandes die Angabe, das Kennzeichen bzw. das Logo gemäß Buchstabe b Ziffer i verwendet werden. Diese(s) Angabe/Kennzeichen/Logo muss auf einem Etikett im Kleidungsstück selbst erscheinen. Werden die Kleidungsstücke außerhalb des Ursprungslandes hergestellt, sollte zusätzlich zu der Angabe/ dem Kennzeichen/dem Logo gemäß Buchstabe b Ziffer i auch der Name des Herstellungslandes angegeben werden.
- c) Für den internationalen Handel mit handgefertigten Waren aus lebend erschorener Vicunja-Wolle, die in den Arealstaaten der Art hergestellt wurden, müssen die Angabe, das Kennzeichen bzw. das Logo „VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] - ARTESANÍA“ wie folgt verwendet werden:



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>           <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerien/Tunesien)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Hirschartige</b> Calamian-Hirsch Bawean-Schweinschirsch, Kuhlirsch Schweinschirsch</p> <p>Hinterindischer Schweinschirsch Sumpfhirsch Bucharahirsch Berberhirsch, Atlashirsch</p> <p>Kaschmirhirsch Mesopotamischer Damhirsch Andenhirsche Großmazama</p> <p>Schwarzer Muntjak Riesenmuntjak Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch Pampahirsch Nordpudu Südpudu Barasingha Leierhirsch</p>
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		<b>Giraffen</b> Giraffe
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Flusspferde</b> Zwergflusspferd Flusspferd

- d) Wird zur Herstellung von Stoffen und Kleidungsstücken lebend erschorene Vicunja-Wolle aus mehreren Ursprungsländern verwendet, müssen die Angabe, das Kennzeichen bzw. das Logo jedes dieser Ursprungsländer erscheinen, wie unter Buchstabe b Ziffern i und ii beschrieben.
- e) Alle anderen Exemplare gelten als Exemplare von Arten gemäß Anhang I, und der Handel damit ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan, die in Anhang A aufgeführt sind.)		<b>Moschustiere</b> Moschustier
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Echte Schweine</b> Buru-Hirscheber Bola-Batu-Hirscheber Nördlicher Sulawesi-Hirscheber Togian-Hirscheber Zwergwildschwein
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Art des Anhangs A und die Populationen von <i>Pecari tajacu</i> in Mexiko und den Vereinigten Staaten, die nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt sind.)		<b>Pekaris</b> Pekaris  Chaco-Pekari
CARNIVORA <b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>RAUBSÄUGER</b> <b>Kleine Pandas</b> Kleiner Panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Alle Populationen mit Ausnahme der spanischen Populationen nördlich des Duero und der griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades, die in Anhang B aufgeführt sind. Die Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans sind in Anhang I verzeichnet; alle anderen Populationen sind in Anhang II aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden). <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Nur spanische Populationen nördlich des Duero und griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indien)	<b>Hundeartige</b> Goldschakal Wolf  Abessinischer Wolf Waldfuchs, Maikong Mähnenwolf



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Nur die Population Asiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Nur die Populationen Mittel- und Nordamerikas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Nur die Populationen Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Nur die Populationen Bangladeschs, Indiens und Thailands; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Karakal, Wüstenluchs</p> <p>Asiatische Goldkatze Schwarzfußkatze Wildkatze</p> <p>Wieselkatze, Jaguarundi</p> <p>Geoffroy-Katze Südliche Ozelotkatze Bergkatze Ozelot Tigerkatze Langschwanzkatze Eurasischer Luchs Pardelluchs Sunda-Nebelparder Indochina-Nebelparder Asiatischer Löwe</p> <p>Jaguar Leopard Tiger Schnee leopard Marmorkatze Indische Bengalkatze</p> <p>Iriomoto-Katze Flachkopfkatz</p>



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Nur die Population Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.) <i>Puma concolor</i> (I) (Nur die Populationen Costa Ricas und Panamas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Rostkatze  Costa-Rica-Puma
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indien) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indien) <i>Herpestes smithii</i> (III Indien) <i>Herpestes urva</i> (III Indien) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)	<b>Mangusten</b> Indischer Mungo  Indische Kurzschwanzmanguste Kleiner Mungo  Kleiner indischer Mungo  Indische Rotmanguste Krabbenmanguste Halsstreifenmanguste
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	<b>Hyänenartige</b> Streifenhyäne Erdwolf
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunke</b> Patagonischer Skunk
<b>Mustelidae Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Nur die Populationen Kameruns und Nigerias; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Marderartige</b> <b>Otter</b> Otter  Kleinkralottenotter  Zwergotter Seeotter Meerotter

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)  <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III Indien) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indien) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Südamerika-Fischotter Südlicher Flussotter Eurasischer Fischotter Japanischer Fischotter Indischer Fischotter Riesenotter <b>Marder i.e.S.</b> Tayra Buntmarder Steinmarder-Unterart  Indischer Charsa Honigdachs  Schwarzfußiltis
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Walrosse</b> Walross
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Ohrenrobben</b> Südliche Seebären  Juan-Fernandez-Seebär Guadeloupe-Seebär
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Hundsrobben</b> Südlicher See-Elefant Mönchsrobbe
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Kleinbären</b> Nasenbär Südamerikanischer Nasenbär  Wickelbär
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Bären</b> Bären  Riesen-Panda

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Nur die Populationen Bhutans, Chinas, Mexikos und der Mongolei sowie die Unterart <i>Ursus arctos isabellinus</i> sind in Anhang I aufgeführt; alle anderen Populationen und Unterarten sind in Anhang II aufgeführt.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Malayenbär Lippenbär Brillenbär Braunbär  Kragenbär
<b>Viverridae</b>	          <i>Prionodon pardicolor</i> (I)	          <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)          <i>Prionodon linsang</i> (II)	          <i>Arctictis binturong</i> (III Indien) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)          <i>Paguma larvata</i> (III Indien) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)          <i>Viverra civettina</i> (III Indien) <i>Viverra zibetha</i> (III Indien) <i>Viverricula indica</i> (III Indien)	<b>Schleichkatzen</b> Binturong Afrikanische Zibetkatze Mampalon (Otterzivette) Bänderroller Larvenroller Fleckenmusang  Jerdon-Musang Bänderlingsang Fleckenlingsang Großfleck-Zibetkatze Indien-Zibetkatze Indische Kleinzibetkatze
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)<sup>2</sup></b>			WALE Wale
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>				<b>FLEDERTIERE</b> <b>Blattnasen</b>

2

Alle Arten mit Ausnahme von *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (mit Ausnahme der Population in Westgrönland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. und *Hyperoodon* spp., die in Anhang I stehen, sind in Anhang II des Übereinkommens aufgeführt. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden (einschließlich Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse daraus, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke), gelten als in Anhang B aufgeführt. Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde für lebende, der Natur entnommene und für hauptsächlich kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare der Schwarzmeer-Population des *Tursiops truncatus* festgelegt.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Blattnasen-Art
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (ausgenommen die Arten des Anhangs A sowie <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Flughunde</b> Flughund-Gattung</p> <p>Luzon-Flughund Flughund-Gattung</p> <p>Truk-Flughund Komoren-Flughund Japanischer Flughund Marianen-Flughund Ponape-Flughund Palau-Flughund Großer Palau-Flughund Rodriguez-Flughund Samoa-Flughund Tonga-Flughund Kosrae-Flughund Pemba-Flughund Yap-Flughund</p>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<p><b>GÜRTELTIERE</b> <b>Gürteltiere</b> Nacktschwanzgürteltier Anden-Borstengürteltier</p> <p>Riesengürteltier</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Raubbeutler</b> Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Känguruhs</b> Graues Baumkänguruh Bären-Baumkänguruh Zottelhasen-Känguruh Bänder-Känguruh Kurznagel-Känguruh
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kletterbeutler</b> Östlicher Wollkuskus Südlicher Wollkuskus Nördlicher Wollkuskus Admiralty-Island-Tüpfelkuskus Eigentlicher Tüpfelkuskus Waigeou-Tüpfelkuskus
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Rattenkänguruhs</b> Bürstenkänguruhs
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Plumpbeutler, Wombats</b> Moonie-Wombat
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			HASENARTIGE <b>Hasen</b> Borstenkaninchen Mexikanisches Vulkankaninchen
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		KLOAKENTIERE <b>Ameisenigel</b> Langschnabeligel
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Eigentliche Nasenbeutler</b> Westaustralischer Streifenbeuteldachs
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Kaninchennasenbeutler</b> Großer Kaninchennasenbeutler
PERISSODACTYLA				UNPAARHUFER

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Equus asinus</i>, für die diese Verordnung nicht gilt.)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Diese Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Equus hemionus hemionus</i> und <i>Equus hemionus khur</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>Pferdeartige</b></p> <p>Afrikanischer Wildesel</p> <p>Grevyzebra</p> <p>Asiatischer Halbesel</p> <p>Kiang</p> <p>Przewalskipferd (Urwildpferd)</p> <p>Hartmann-Bergzebra</p> <p>Kap-Bergzebra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p><i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs B.)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Nur die Populationen Eswatinis und Südafrikas; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und des Handels mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)</p>		<p><b>Nashörner</b></p> <p>Nashörner</p> <p>Südliches Breitmaulnashorn</p>
<b>Tapiridae</b>	<p><i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs B.)</p>			<p><b>Tapire</b></p> <p>Tapire</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Flachlandtapir
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A)		SCHUPPENTIERE <b>Schuppentiere</b> Schuppentiere  Indien-Schuppentier, Vorderindisches Schuppentier Palawan-Schuppentier Riesenschuppentier Malaiisches Schuppentier China-Schuppentier, Ohrenschuppentier Steppenschuppentier Langschwanzschuppentier Weißbauchschuppentier
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		ZAHNARME <b>Dreifingerfaultiere</b> Zwergfaultier Geflecktes oder braunkehliges Dreifingerfaultier
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Ameisenbären</b> Großer Ameisenbär Kleiner Ameisenbär
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		HERRENTIERE Herrentiere
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>Klammerschwanzaffen</b> Coiba-Brüllaffe Mantelbrüllaffe Guatemala-Brüllaffe Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Panama-Klammeraffe Südlicher Spinnenaffe Nördlicher Spinnenaffe Gelbschwanz-Wollaffe
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Kapuzinerartige</b> Springamarin Weißohr-Seidenäffchen Gelbkopf-Büscheläffchen Löwenäffchen Manteläffchen Geoffroy-Perückenaffe, Panama-Perückenaffe Weißfußäffchen Martin-Tamarin Lisztäffchen Gelbes Totenkopffäffchen
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II)  <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)  <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			<b>Meerkatzenartige</b> Tana-Haubenmangabe Diana-Meerkatze Roloway-Meerkatze Gabun-Meerkatze Schwarzer Guereza, Schwarzer Stummelaffe Wanderu, Bartaffe Berberaffe Drill Mandrill Nasenaffe Zentralafrikanischer Stummelaffe Uzungwa-Stummelaffe Sansibar-Stummelaffe Pennant-Stummelaffe Kamerun-Stummelaffe, Preuss-Stummelaffe Rotkopf-Stummelaffe, Roter Colobus



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I)  <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Uganda-Stummelaffe Thollon-Stummelaffe Mentawi-Langur Kleideraffen Stumpfnasaffen Kaschmir-Hanuman-Langur Dussumir-Hanuman-Langur Bengalischer Hanuman-Langur, Hulman Tarai-Hanuman-Langur Schwarzfüßiger Hanuman-Langur Südlicher Hanuman-Langur Nepalesischer Hanuman-Langur Pageh-Stumpfnase Delacour-Schwarzlangur Tonkin-Schwarzlangur Goldlangur, Gee's Langur Hatinh-Langur Tankin-Langur Südlicher Schwarzlangur Kappenlangur, Schopflangur Hellköpfiger Schwarzlangur Shortridge-Langur
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Katzenmakis</b> Katzenmakis
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Fingertiere</b> Fingertier
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Menschenaffen</b> Östlicher Gorilla Westlicher Gorilla Schimpansen und Bonobos Sumatra-Orang-Utan Borneo-Orang-Utan
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Indriidae</b>	<i>Indriidae</i> spp. (I)			<b>Indriartige</b> Indriartige
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemuren</b> Lemuren
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Wieselmakis</b> Wieselmakis
<b>Lorisiidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris und Galagos</b> Plumploris
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Sakis, Schweif- oder Kurzschwanzaffen</b> Uakaris, Kurzschwanzaffen Nordbahia-Springaffe Südbahia-Springaffe Schwarzstirn-Springaffe Schwarzköpfiger Springaffe Weißnasen-Saki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Koboldmakis</b> Koboldmakis
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>RÜSSELTIERE</b> <b>Elefanten</b> Asiatischer Elefant

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwe, die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Nur die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbawwes ( <sup>3</sup> ); alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)		Afrikanischer Elefant
<b>RODENTIA Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)			<b>NAGETIERE Hasenmäuse, Chinchillas Chinchillas</b>
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Pakas Paka</b>
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutis Flecken-Aguti</b>

<sup>3</sup> Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbawwes (in Anhang B aufgeführt):

Zur ausschließlichen Genehmigung: a) des Handels mit Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken; b) des Handels mit lebenden Tieren in einen geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort in Übereinstimmung mit der Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) für Botsuana und Simbabwe sowie für Programme in ihren Lebensräumen für Namibia und Südafrika; c) des Handels mit Häuten; d) des Handels mit Haar; e) des Handels mit Lederwaren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken für Botsuana, Namibia und Südafrika und zu nichtkommerziellen Zwecken für Simbabwe; f) des Handels mit einzeln gekennzeichneten und zertifizierten Ekipas als Teil fertigen Schmucks für nichtkommerzielle Zwecke für Namibia sowie mit Elfenbeinschnitzereien für nichtkommerzielle Zwecke für Simbabwe; g) des Handels mit registriertem Rohelfenbein (für Botsuana, Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stoßzähne und Stoßzahnenteile) unter folgenden Voraussetzungen: i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung, mit Ursprung in dem betreffenden Staat (mit Ausnahme von beschlagnahmten Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft); ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht reexportiert wird und sämtliche Bestimmungen der Entschließung Conf. 10.10 (Rev. CoP18) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden; iii) nicht bevor das Sekretariat die beabsichtigten Einfuhrländer und die registrierten Lagerbestände im Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat; iv) Rohelfenbein gemäß dem auf der Sitzung CoP12 vereinbarten Verkauf von registrierten Elfenbein-Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung: 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika); v) unter Aufsicht des Sekretariats darf zusätzlich zu den auf der Sitzung COP12 vereinbarten Mengen Elfenbein im Besitz der Regierungen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbawwes, das bis zum 31. Januar 2007 registriert und vom Sekretariat überprüft wurde, zusammen mit dem Elfenbein unter Buchstabe g Ziffer iv (s. o.) in einem einmaligen Verkauf je Ziel gehandelt und versandt werden; vi) der Gewinn aus dem Handel wird ausschließlich zum Schutz der Elefanten und für Bevölkerungsschutz- und -entwicklungsprogramme in den Elefantengebieten oder den Nachbargebieten verwendet; vii) die zusätzlichen Mengen gemäß Buchstabe g Ziffer v (s. o.) können nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss bescheinigt hat, dass die aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; h) der Vertragsstaaten-Konferenz wird in dem Zeitraum, der mit der Sitzung CoP14 beginnt und neun Jahre nach dem Zeitpunkt des einmaligen Elfenbeinverkaufs gemäß Buchstabe g Ziffern i, ii, iii, vi und vii (s. o.) endet, kein weiterer Vorschlag über die Genehmigung des Handels mit Elfenbein von Populationen, die bereits in Anhang B aufgeführt sind, vorgelegt. Solche weiteren Vorschläge werden gemäß den Entschließungen 14.77 und 14.78 (Ref. CoP15) behandelt. Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss den Handel teilweise oder ganz einstellen, wenn die Aus- oder Einfuhrländer gegen die Vorschriften verstoßen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Baumstachler</b> Zentralamerikanischer Greifstachler  Spitzgreifstachler
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Stachelschweine</b> Stachelschwein
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		<b>Echte Mäuse</b> Langohr-Häschenratte Shark-Bay-Falschmaus Australische Landmaus Dickschwanzratte
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indien) <i>Marmota himalayana</i> (III Indien)	<b>Hörnchen</b> Mexikanischer Präriehund Langschwänziges Murmeltier Himalaya-Murmeltier Riesenhörnchen
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Spitzhörnchen</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			SEEKÜHE <b>Gabelschwanz-Seekühe</b> Dugong, Pazifische Seekuh
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Rundschwanz-Seekühe</b>
AVES				<b>VÖGEL</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL <b>Entenvögel</b> Auckland-Ente Bernier-Ente Neuseeland-Ente Gluckente, Baikale-Ente Laysan-Stockente Campbell-Ente

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)  <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)  <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)  <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Knäkente Weißflügel-Moschusente Malegassen-Moorente Moorente Aleuten-Zwergkanadagans Rothalsgans Sandwichgans, Hawaiiigans Coscorobaschwan Schwarzhalsschwan Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente Herbstpfeifgans  Fahlpfeifgans  Dunkelsäger Weißkopf-Ruderente Rosenkopfente Höckerente Schopfkasarka
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		SEGLERARTIGE <b>Kolibris</b> Kolibris  Hakenschnabel-Kolibri
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	REGENPFEIFERARTIGE <b>Triele</b> Amerikanischer Triel
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Möwen</b> Gobi-Schwarzkopfmöwe
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Schnepfen</b> Eskimo-Brachvogel Dünnschnabel-Brachvogel Sachalin-Grünschenkel, Tüpfelgrünschenkel

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			SCHREITVÖGEL <b>Reiher</b> Silberreiher Kuhreiher Seidenreiher
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Schuhschnäbel</b> Schuhschnabel
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Störche</b> Schwarzschnabelstorch Schwarzstorch Höckerstorch Jabiru Argala Malayen-Nimmersatt, Milchstorch
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		<b>Flamingos</b> Flamingos  Flamingo
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisse</b> Roter Sichler Glattack-Ibis Waldrapp Japanischer Ibis Löffler Riesen-Ibis
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		TAUBENVÖGEL <b>Tauben</b> Kragentaube Purpurbindertäubchen Felsentaube Mindoro-Bronzefrucht-Taube Dolchstichtaube Kronentauben Wellstaube, Granada-Taube

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Mauritiustaube, Rosentaube Turteltaube
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoseros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		<b>RACKENVÖGEL</b> <b>Nashornvögel</b> Hornvogel-Gattung  Nepal-Hornvogel Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung Hornvogel-Gattung  Homrai-Doppelhornvogel Hornvogel-Gattung Schildhornvogel, Schildschnabel Hornvogel-Gattung  Sunda-Jahrvogel
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		<b>KUCKUCKSVÖGEL</b> <b>Turakos</b> Turakos  Bannerman-Turako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A; ausgenommen eine Art der Familie der Cathartidae, die in Anhang C aufgeführt ist; andere Arten dieser Familie sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt; sowie ausgenommen <i>Caracara lutosa</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)		<b>GREIFVÖGEL</b> Greifvögel

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Accipitridae</b>	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)  <i>Accipiter gentilis</i> (II)  <i>Accipiter nisus</i> (II)  <i>Aegyptius monachus</i> (II)  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <i>Aquila chrysaetos</i> (II)  <i>Aquila clanga</i> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circaetus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)  <i>Circus macrourus</i> (II)  <i>Circus pygargus</i> (II)  <i>Elanus caeruleus</i> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <i>Gypaetus barbatus</i> (II)  <i>Gyps fulvus</i> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> steht in Anhang I; die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt)  <i>Harpia harpyja</i> (I)  <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)  <i>Hieraaetus pennatus</i> (II)  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <i>Milvus migrans</i> (II) (Ausgenommen <i>Milvus migrans lineatus</i>, der in Anhang B aufgeführt ist.)  <i>Milvus milvus</i> (II)  <i>Neophron percnopterus</i> (II)</p>			<p><b>Habichtartige</b>  Kurzfangsperber  Habicht  Sperber  Mönchsgeier  Spanischer Kaiseradler  Steinadler  Schelladler  Kaiseradler  Schreiadler  Mäusebussard  Raufußbussard  Adlerbussard  Wilson's Langschnabelweih  Schlangenadler  Rohrweihe  Kornweihe  Steppenweihe  Wiesenweihe  Gleitaar  Schlangenhabicht  Bartgeier  Gänsegeier  Seedler</p> <p>Harpyie  Habichtsadler  Zwergadler  Graurückenbussard  Schwarzmilan</p> <p>Rotmilan, Gabelweihe  Schmutzgeier</p>



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<b><i>Pernis apivorus</i></b> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Wespenbussard Affenadler
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)  <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>Neuweltgeier</b> Kalifornischer Kondor Königsgeier  Andenkondor
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <b><i>Falco biarmicus</i></b> (II) <b><i>Falco cherrug</i></b> (II) <b><i>Falco columbarius</i></b> (II) <b><i>Falco eleonora</i></b> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <b><i>Falco naumanni</i></b> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Nur die Population der Seychellen) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i></b> (II) <b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II) <b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)			<b>Falken</b> Seychellen-Turmfalke Lannerfalke Würgfalke, Sakerfalke Merlin Eleonorenfalke Laggerfalke Rötelfalke Madagaskar-Falke  Wüstenfalke, Berberfalke Wanderfalke Mauritius-Turmfalke Gerfalke Baumfalke Turmfalke Rotfußfalke
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i></b> (II)			<b>Fischadler</b> Fischadler
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbien) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbien)  <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbien)	HÜHNERVÖGEL <b>Hokkohühner</b> Blaulappen-Hokko Blumenbach-Hokko Gelblappen-Hokko, Daubenton- Hokko Nacktgesicht-Hokko, Sclater-Hokko Karunkel-Hokko, Yarrell-Hokko

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)</p>		<p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbien/Guatemala/Honduras )</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbien)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)</p>	<p>Tuberkel-Hokko</p> <p>Nordwest-Mitu Bergguan, Zapfenguan Blaufügelguan</p> <p>Nördlicher Helmhokko Weißschwinger-Guan Rostbauch-Schakohuhn</p> <p>Mohreguan Schakutinga Trinidad-Blaukehl-Schakutinga</p>
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Großfußhühner</b> Hammerhuhn
<b>Phasianidae</b>	<p><i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuyssii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p>	<p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Fasanenartige</b> Argusfasan Wallich-Fasan Ridgways Virginiawachtel, Schwarzmaskenwachtel Weißer Ohrfasan Brauner Ohrfasan Sonnerathuhn Blutfasan Gelbschwanz-Glanzfasan, Königsglanzfasan Grünschwanz-Glanzfasan Weißschwanz-Glanzfasan Edwards-Fasan Kalifasan</p> <p>Swinhoe-Fasan Pfauen-Truthuhn</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)  <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)  <i>Syrmaticus reevesii</i> (II)  <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)  <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)  <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Kragenwachtel Hangwachtel, Himalaya-Wachtel Blauer Pfau Ährenträgerpfau Nord-Spiegelpfau, Grauer Pfaufasan Ost-Spiegelfasan, Brauner Pfaufasan Malaiischer Pfaufasan Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan Borneo-Pfaufasan Schopffasan  Rheinart-Fasan Elliot-Fasan Hume-Fasan Mikado-Fasan Königsfasan Kaspisches Königshuhn Tibet-Königshuhn Blyth-Satyrhuhn, Blyth-Tragopan Cabot-Satyrhuhn, Cabot-Tragopan West-Satyrhuhn, West-Tragopan Satyr-Tragopan Attwaters-Präriehuhn
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Die Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Grus canadensis nesiotes</i> und <i>Grus canadensis pulla</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)	<i>Gruidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		KRANICHVÖGEL <b>Kraniche</b> Kraniche  Kronenkranich Schreikranich Kanadakranich

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<b><i>Grus grus</i> (II)</b> <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			Kranich Mandschurenkranich Nonnenkranich, Schneekranich Mönchskranich Schwarzhalskranich Weißnackenkranich
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b><i>Otis tarda</i> (II)</b> <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b>	<i>Otididae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Trappen</b> Trappen  Indische Trappe, Hindu-Trappe Steppen-Kragentrappe Kragentrappe Bartrappe Großtrappe Flaggentrappe Zwergrappe
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Rallen</b> Lord-Howe-Waldralle
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagus</b> Kagu
PASSERIFORMES <b>Alaudidae</b>			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	SPERLINGSVÖGEL <b>Lerchen</b> Feldlerche  Haubenlerche  Heidelerche, Baumlerche  Kalanderlerche
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Dickichtschlüpfer</b> Großer Dickichtschlüpfer
<b>Cotingidae</b>				<b>Schmuckvögel, Kotingas</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbien) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbien)	Schmuck-Schirmvogel, Kurzflappen-Schirmvogel Zapfentragender Schirmvogel  Halsbandkotinga Klippenvögel Weißflügelkotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Ammern</b> Goldammer  Ortolan  Grünkardinal
		<i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Mantelkardinal Graukardinal Vielfarbentangare
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Prachtfinken</b> Olivgrüner Astrild Timorreisfink, Brauner Reisfink Reisfink Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)  <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Finken</b> Bluthänfling  Stieglitz  Kapuzenzeisig Birkenzeisig  Polarbirkenzeisig  Zeisig

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	Yarellzeisig Karmingimpel  Fichtenkreuzschnabel  Gimpel  Girlitz
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Schwalben</b> Sirintaraschwalbe, Weißaugen-Trugschwalbe
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Stärlinge</b> Gelbhaubenstärling
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Honigfresser</b> Büschelohr-Honigfresser, Helmhonigfresser
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II)  <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)  <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Fliegenschnäpper, Timalien usw.</b> Mauritius-Sänger, Mauritius-Fliegenschnäpper Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper Westliche Rötlichbraune Grasmücke Westliche Langschnabel-Grasmücke Rotkehlchen  Zwergschnäpper  China-Augenbrauenhäherling Taiwan-Augenbrauenhäherling Gelbspötter  Silberohr-Sonnenvogel Chinesische Nachtigall

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)  <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Sylvia borin</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Sylvia curruca</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	Omei-Häherling Blaukehlchen  Sprosser  Nachtigall  Steinrötel  Gelbkopf-Felshüpfer Buntkopf-Felshüpfer Mönchsgrasmücke  Gartengrasmücke  Klappergrasmücke  Sperbergrasmücke  Maskarenen-Paradiesschnäpper  Amsel  Singdrossel
<b>Oriolidae</b>			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Oriolidae</b> Pirol
<b>Paradisaeidae</b>				<b>Paradiesvögel</b> Paradiesvögel
<b>Paridae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)	<i>Parus ater</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Meisen</b> Tannenmeise

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Pittas</b> Blauschwanzpitta Goldkehlpitta Kochs Pitta Japanischer Neunfarbenpitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bülbüls</b> Gelbscheitelbülbül
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Stare</b> Beo Balistar
<b>Troglodytidae</b>			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)	<b>Troglodytidae</b> Zaunkönig
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Brillenvögel</b> Norfolk-Brillenvogel
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			RUDERFÜSSER <b>Fregattvögel</b> Weißbauch-Fregattvogel
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikane</b> Krauskopfpelikan
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Tölpel</b> Graufußtölpel
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbien)	SPECHTVÖGEL <b>Bartvögel</b> Tukan-Bartvogel
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Spechte</b> Korea-Weißbauchspecht
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinien)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinien)	<b>Tukane</b> Regenbogen-Tukan  Schwarzkehl-Arassari Braunohr-Arassari



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinien)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinien)	Grün-Arassari Bunttukan  Fischertukan Riesentukan Weißbrusttukan Dottertukan Flecken-Arassari
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			LAPPENTAUCHER <b>Lappentaucher</b> Atitlantaucher
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			RÖHRENNASEN <b>Albatrosse</b> Kurzschwanz-Albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> und <i>Psittacula krameri</i> , die nicht in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wurden.)		<b>PAPAGEIENVÖGEL</b> <b>Papageienvögel</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadus</b> Goffins-Kakadu Rotsteißkakadu Molukken-Kakadu Gelbwangen-Kakadu Palmkakadu, Ara-Kakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> steht in Anhang I, die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)			<b>Loris</b> Diademlori Maidloris

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I)			<b>Papageien</b> Blaukopf-Amazone Gelbnacken-Amazone Gelbschulter-Amazone Rotschwanz-Amazone Blaukappen-Amazone Königsamazone Kaiseramazone Kuba-Amazone Doppelgelbkopf-Amazone Prachtamazone Granada-Amazone Tucuman-Amazone Blaumasken-Amazone Taubenhals-Amazone Grünwangen-Amazone Puerto-Rico-Amazone Blauaras Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara Caninde-Ara, Blaulatz-Ara Hellroter Ara Kleiner Soldaten-Ara Rotohr-Ara Spix-Ara  Forbes Springsittich Ziegen-Sittich  Coxens Rotwangen-Zwergpapagei Hornsittich Gold-Sittich Goldbauchsittich Gelbohrsittich Nachtsittich Erdsittich

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Scharlachkopfpapagei Blaukopf-Ara, Gebirgsara Rotrücken-Ara Goldschultersittich Hooded-Sittich Paradiessittich Mauritiussittich Graupapagei Blaulatzsittich Arasittiche Eulenzpapagei, Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ausgenommen die Art <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in Anhang B aufgeführt ist.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>NANDUS</b> <b>Nandus</b> Darwin-Nandu  Darwin-Nandu Nandu
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>PINGUINE</b> <b>Pinguine</b> Brillenpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>EULENVÖGEL</b> Eulenvögel
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Ausgenommen die Art <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in Anhang B aufgeführt ist.)			<b>Eigentliche Eulen</b> Raufußkauz Sumpfohreule Waldohreule Steinkauz Uhu

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b>  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)  <i>Ninox natalis</i> (I)  <b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b>  <i>Otus ireneae</i> (II)  <b><i>Otus scops</i> (II)</b>  <b><i>Strix aluco</i> (II)</b>  <b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b>  <b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Ausgenommen die Art <i>Strix uralensis davidi</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)  <b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p>Sperlingskauz  Bänder-Steinkauz, Blewitt-Kauz  Rotohreule  Weihnachtsinsel-Buschkauz  Schnee-Eule  Sokoke-Eule  Zwergohreule  Waldkauz  Bartkauz  Habichtskauz</p> <p>Sperbereule</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b>  <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Schleiereulen</b>  Schleiereule  Madagaskar-Schleiereule</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan; alle anderen Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)</p>			<p>STRAUSSENVÖGEL  <b>Straußenvögel</b>  Strauß</p>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>STEISSHÜHNER  <b>Steißhühner</b>  Grausteiß-Tinamu</p>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>TROGONS  <b>Trogons</b>  Quetzal</p>
<b>REPTILIA</b>				<b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b>
CROCODYLIA				<b>KROKODILE</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)  <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)  <i>Caiman latirostris</i> (I) (ausgenommen ist die Population Argentinien, die in Anhang B aufgeführt ist.)  <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ausgenommen die Population Brasiliens, die in Anhang B aufgeführt ist, und die Population Ecuadors, die in Anhang B aufgeführt ist und eine Jahresausfuhrquote von Null hat bis zur Billigung einer jährlichen Ausfuhrquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Krokodil-Spezialistengruppe.)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<p>Krokodile</p> <p><b>Alligatoren, Kaimane</b>  China-Alligator  Rio-Apaporis-Brillenkaiman  Breitschnauzenkaiman</p> <p>Mohrenkaiman</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ausgenommen die Population des Gebiets für integrierte Mangrovenbewirtschaftung der Bucht von Cispata, von Tinajones, von La Balsa und Umgebung im Department Córdoba, Kolumbien, sowie die Population Kubas, die in Anhang B aufgeführt sind, sowie die Population Mexikos, die in Anhang B aufgeführt ist und für die eine Ausfuhrquote von Null für zu kommerziellen Zwecken aus der Wildnis entnommene Exemplare festgelegt wurde.)  <i>Crocodylus cataphractus</i> (I)  <i>Crocodylus intermedius</i> (I)  <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p>			<p><b>Echte Krokodile</b>  Spitzkrokodil</p> <p>Panzerkrokodil  Orinokokrokodil  Mindorokrokodil, Philippinenkrokodil</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ausgenommen ist die Population von Belize, die in Anhang B mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen aufgeführt ist, sowie die Population Mexikos, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Botsuana, Ägypten [mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen], Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania [vorbehaltlich einer jährlichen Ausfuhrquote von höchstens 1600 Wildfängen, einschließlich Jagdtrophäen, und zusätzlich zu Exemplaren aus Ranching-Betrieben], Sambia und Simbabwe; diese Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p>			<p>Beulenkrokodil</p> <p>Nilkrokodil</p> <p>Sumpfkrokodil</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ausgenommen die Populationen Australiens, Indonesiens, Malaysias [Entnahmen aus der Wildnis begrenzt auf den Bundesstaat Sarawak, und es gilt eine Nullquote für Entnahmen aus anderen malaysischen Bundesstaaten (Sabah und Halbinsel Malaysia); diese Nullquote kann nur vorbehaltlich der Zustimmung der CITES-Vertragsparteien geändert werden] und Papua-Neuguineas, die in Anhang B aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Leistenkrokodil</p> <p>Rautenkrokodil</p> <p>Siamkrokodil</p> <p>Stumpfkrokodil</p> <p>Sunda-Gavial</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gaviale</b> Gangesgavial
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			BRÜCKENECHSEN <b>Brückenechsen</b> Brückenechsen
SAURIA <b>Agamidae</b>				ECHSEN <b>Agamen</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Nullquote für die Ausfuhr von für zu kommerziellen Zwecken aus der Wildnis entnommenen Exemplaren)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Nullquote für die Ausfuhr von zu kommerziellen Zwecken aus der Wildnis entnommenen Exemplaren)</p> <p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Nullquote für die Ausfuhr von zu kommerziellen Zwecken aus der Wildnis entnommenen Exemplaren) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>	<p><i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)</p>	<p>Desilvai-Schönechse</p> <p>Ceylon-Schönechse</p> <p>Schwarzlippen-Schönechse</p> <p>Raunasen-Hornagame</p> <p>Erdelens Hornagame Karus Hornagame Stoddarts Hornagame</p> <p>Tennentii-Hornagame Ceylon-Taubagame Dumbara-Taubagame Lyrakopfagame</p> <p>Dornschwanzagamen</p>
<b>Anguidae</b>				<b>Baumschleichen</b>



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (ausgenommen sind die Arten des Anhangs A. Für Entnahmen von <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> und <i>A. vasconcelosii</i> aus der Wildnis wurde eine Ausfuhrquote von Null festgelegt.)		Baumschleichen
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppoleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		<b>Chamäleons</b>  Chamäleon-Gattung Stummelschwanz-Chamäleons  Panzerchamäleon Chamäleon-Gattung Chamäleon-Gattung  Europäisches Chamäleon, Gewöhnliches Chamäleon Chamäleon-Gattung Chamäleon-Gattung  Zwergchamäleon Erdchamäleon Chamäleon-Gattung
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II)		<b>Gürtelschweife</b> Echte Gürtelschweife



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	Plattschwanzgecko Taggeckos Guenthers Taggecko Guantanamo-Kugelfingergecko Baracoa-Kugelfingergecko

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Toropuku</i> spp. (III Neuseeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Neuseeland)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Neuseeland)	Plattschwanzgeckos
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Krustenechsen</b> Krustenechsen  Guatemala-Skorpions-Krustenechse
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)  <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>Leguane</b> Galapagos-Meerechse Fidschi-Leguane, Südpazifische Leguane Galapagos-Landleguane, Drusenköpfe Schwarzleguane Wirtelschwanz-Leguane Grüne Leguane Mittel- und Südamerikas  Texas-Krötenechse  Esteban-Chuckwalla
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Eidechsen</b> Hiero-Rieseneidechse Balearen-Eidechse Pityusen-Eidechse
<b>Lanthanotidae</b>		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (Für den kommerziellen Handel mit aus der Wildnis entnommenen Exemplaren wurde eine Ausfuhrquote von Null festgelegt.)		<b>Taubwarane</b>
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba)	<b>Saumfingerechsen</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
			<i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Skinks</b> Wickelschwanz-Skink
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Schienenechsen</b> Krokodilschwanz-Echse Krokodiltejus  Großtejus
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Warane</b> Warane  Bengalwaran Gelbwaran Wüstenwaran Komodo-Waran Nebelwaran Gray-Waran
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Höckerechsen</b> Krokodilschwanz-Höckerechse
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		SCHLANGEN <b>Riesenschlangen, Boas</b> Riesenschlangen, Boas  Madagaskar-Boas Südboa Puerto-Rico-Boa Mona-Schlankboa

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Jamaica-Boa Westliche Sandboa Madagaskar-Hundskopfboa
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Mauritius-Boas</b> Mauritius-Boas  Mauritius-Boa Rundinsel-Boa
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indien) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indien)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indien) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Indien)	<b>Land- und Baumnattern</b> Kielrücken-Wassernatter Hundskopf-Wassernatter Mussurana Brasilianische Glattnatter Indische Eierschlange Rattennatter Fischnatter
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Giftnattern</b> Gelbfleckenschlange Honduras-Korallenschlange  Zentralamerikanische Korallenschlange  Chinesische Kobra Monokelkobra Burmeseische Speikobra Brillenschlangen Mittelasiatische Kobra Philippinen-Kobra Andamanen-Kobra

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Samarkobra Siamkobra Javanische Speikobra Goldene Speikobra Königskobra
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Spitzkopfpythons</b> Spitzkopfpythons
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Pythons</b> Pythons  Heller Tigerpython
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		<b>Zwergboas</b> Zwergboas
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Nur die europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion; letztere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (ausgenommen ist die in Anhang B aufgeführte Unterart)  <i>Daboia russelii</i> (III Indien)	<b>Vipern</b> Mount Kenia Buschviper Kenia-Hornviper Schauer-Klapperschlange  Aruba-Klapperschlange Kettenviper Spinnenschwanzviper Mangshan-Grubenotter Latifi-Otter Wiesenotter  Wagners Bergotter
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		SCHILDKRÖTEN <b>Neuguinea-Weichschildkröten</b> Neuguinea-Weichschildkröte
<b>Chelidae</b>				<b>Schlangenhals-Schildkröten</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen wurden.)		McCords Schlangenhals-Schildkröte
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Falsche Spitzkopf-Schildkröte
<b>Cheloniidae</b>	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Meeresschildkröten</b> Meeresschildkröten
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Alligator-Schildkröten</b>  Geierschildkröte
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tabasco-Schildkröten</b> Tabasco-Schildkröten
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Lederschildkröten</b> Lederschildkröten
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (nur lebende Exemplare) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraine) (Population der Ukraine)  <i>Graptemys</i> spp. (III Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Sumpfschildkröten</b> Zierschildkröte  Tropfenschildkröte Amerikanische Sumpfschildkröte Europäische Sumpfschildkröte  Waldbachschildkröte Mühlenberg-Schildkröte, Moorschildkröte Höckerschildkröten  Diamantschildkröte Dosenschildkröten  Wasser-Dosenschildkröte Altwelt-Sumpfschildkröten
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Batagur-Schildkröte



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II)(Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> und <i>C. zhoui</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p>		<p>Scharnierschildkröten</p> <p>Bourrets Scharnierschildkröte</p> <p>Südvietnamesische Scharnierschildkröte</p> <p>Malayische Dornschildkröte</p> <p>Strahlen-Dreikielschildkröte</p> <p>Japanische Zacken-Erdschildkröte</p> <p>Zacken-Erdschildkröte</p> <p>Diademschildkröte</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)(Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Tempelschildkröte
		<i>Heosemys depressa</i> (II)(Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Flache Erdschildkröte
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Riesen-Erdschildkröte
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Stachel-Erdschildkröte
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-Erdschildkröte
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Westliche Malaien-Sumpfschildkröte
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Östliche Malaien-Sumpfschildkröte
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Annam-Bachschildkröte Iversons Bachschildkröte
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japanische Sumpfschildkröte
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Chinesische Dickkopfschildkröte
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Dreikiel-Bachschildkröte
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Chinesische Rothalsschildkröte
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Pritchards Bachschildkröte
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinesische Dreikielschildkröte
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Chinesische Streifenschildkröte
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Dreikiel-Erdschildkröte
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Schwarzbauch-Erdschildkröte
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Hinterindische Pfauenaugen-Schildkröte
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Plattenrücken-Schildkröte Guangxi-Streifenschildkröte

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.) <i>Sacalia bealei</i> (II)  <i>Sacalia quadriocellata</i> (II)  <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III China)          <i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Philippens Streifenschildkröte Borneo-Flussschildkröte  Dachschildkröten  Indische Dachschildkröte Chinesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte Hainan-Pfauenaugen-Sumpfschildkröte Vietnamesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte Schwarze Dickkopfschildkröte Philippinen-Erdschildkröte Gelbkopf-Erdschildkröte
<b>Platysternidae</b>	<i>Platysternidae</i> spp. (I)			<b>Großkopfschildkröten</b> Großkopfschildkröten
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Schienenschildkröten</b> Madagaskar-Schienenschildkröte Dumerils Schienenschildkröte Schienenschildkröten
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Centrochelys sulcata</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		<b>Landschildkröten</b> Landschildkröten          Strahlenschildkröte

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone elegans</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (I)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>			<p>Madagassische Schnabelbrust-Schildkröte</p> <p>Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte</p> <p>Sternschildkröte</p> <p>Burmesische Sternschildkröte</p> <p>Mexikanische Gopherschildkröte</p> <p>Spaltenschildkröte</p> <p>Geometrische Landschildkröte</p> <p>Gewöhnliche Spinnenschildkröte</p> <p>Madagassische Flachrücken-Schildkröte</p> <p>Maurische Landschildkröte</p> <p>Griechische Landschildkröte</p> <p>Ägyptische Landschildkröte</p> <p>Breitrandschildkröte</p>
<b>Trionychidae</b>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika) (ausgenommen sind die Unterarten des Anhangs A)</p>	<p><b>Weichschildkröten</b></p> <p>Knorpel-Weichschildkröte</p> <p>Florida-Weichschildkröte</p> <p>Glattrand-Weichschildkröte</p> <p>Dornrand-Weichschildkröte</p> <p>Schwarze Weichschildkröte</p> <p>Kurzkopf-Weichschildkröten</p> <p>Asiatische Kurzkopf-Weichschildkröte</p> <p>Burma-Kurzkopf-Weichschildkröte</p> <p>Gefleckte Klappen-Weichschildkröte</p> <p>Senegal-Klappen-Weichschildkröte</p>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I)  <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II)  <i>Nilssonina leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Rotrückige Klappen-Weichschildkröte Graue Klappen-Weichschildkröte Malayen-Weichschildkröte Klappen-Weichschildkröten-Gattung Westliche Klappen-Weichschildkröte Östliche Klappen-Weichschildkröte Birna-Weichschildkröte Ganges-Weichschildkröte Pfauenaugen-Weichschildkröte Leiths Weichschildkröte Tempel-Weichschildkröte Nackendornen-Weichschildkröte Riesen-Weichschildkröten Hunan-Weichschildkröte Amur-Weichschildkröte Guangxi-Weichschildkröte Euphrat-Weichschildkröte Shanghai-Weichschildkröte Nil-Weichschildkröte
<b>AMPHIBIA</b>				<b>LURCHE, AMPHIBIEN</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		<b>FROSCHLURCHE</b> <b>Kryptische Baumsteigerfroscharten</b> Glanzschkel-Baumsteiger  Baumsteigerfrosch-Gattung Blut-Baumsteiger Baumsteigerfrosch-Gattung
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Echte Kröten</b> Kröten-Gattung  Zipfelkröte Panama-Stummelfußfrosch Goldkröte Lebendgebärende Kröten Nimbakröte

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Frösche</b> Goliathfrosch
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Pfeilgiftfrösche</b>  Baumsteigerfrösche Dreistreifen-Baumsteiger  Himmelblauer Baumsteiger Baumsteigerfrösche  Blattsteiger
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Frösche</b> Sechszehenfrosch Tigerfrosch
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		<b>Laubfrösche</b> Orangeaugen-Laubfrosch Rotaugen-Laubfrosch Schwarzaugen-Laubfrosch Kleiner Rotaugen-Laubfrosch Rotgemusterter Baumfrosch
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Goldfröschen, Buntfröschen</b> Goldfröschen, Buntfröschen
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Engmaulfrösche, Engmundfrösche</b> Tomatenfrosch Südlicher Tomatenfrosch Westlicher Tomatenfrosch Boribory-Marmorkrötchen Gottlebes Engmaulfrosch

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Madagaskar Engmaulfrosch, Grünes Marmorkrötchen Stachliges Marmorkrötchen
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , die nicht in den Anhängen aufgeführt sind)		<b>Magenbrüterfrösche</b> Magenbrüterfrosch
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Wasserfrösche</b> Titicaca-Riesenfrosch
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		SCHWANZLURCHE <b>Querzahnmolche</b> Patzcuarosee-Salamander, Dumerils Querzahnmolch Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	<b>Riesensalamander</b> Riesensalamander
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Winkelzahnmolche</b>
<b>Salamandridae</b>				<b>Echte Salamander und Molche</b>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan)  <i>Salamandra algira</i> (III Algerien)	Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch  Chinhai-Stachelmolch Berg-Stachelmolch Zagros-Molch Warzenmolche  Krokodilmolche
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>PLATTENKIEMER</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>				<b>Requiemhaie</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Seidenhai Weißspitzen-Hochseehai
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Hammerhaie</b> Bogenstirn-Hammerhai Großer Hammerhai Glatter Hammerhai
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		MAKRELENHAIARTIGE <b>Fuchshaie</b> Fuchshaie
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Riesenhaie</b> Riesenhai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Makrelenhaie</b> Weißer Hai Kurzflossen-Mako Langflossen-Mako Heringshai
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Manta-Rochen Mobularochen
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasilien) (Population Brasiliens) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbien)	Ceja-Rochen  Magdalena-Rochen Pfauenaugen-Stechrochen Gemeiner Süßwasserrochen Schröders Stachelrochen



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbien) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbien)	Belem-Süßwasserrochen Maracaibo-Süßwasserrochen
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		AMMENHAIARTIGE <b>Walhaie</b> Walhai
RHINOPRISTIFORMES				ROCHEN
<b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I)			<b>Sägerochen, Sägefische</b> Sägerochen, Sägefische
<b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		<b>Geigenrochen</b>
<b>Rhinidae</b>		<i>Rhinidae</i> spp. (II)		
<b>ACTINOPTERI</b>				<b>STRAHLENFLOSSER</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		STÖRARTIGE Störartige
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Eigentliche Störe</b> Kurznasenstör Baltischer Stör, Europäischer Stör
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		AALARTIGE <b>Aale</b> Europäischer Aal
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			KARPFENARTIGE <b>Saugkarpfen</b> Cui-Cui

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpfenfische</b> Kongo-Blindbarbe, Blinde Höhlenbarbe Temoleh, Eesog
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		KNOCHENZÜNGLERARTIGE  Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			<b>Knochenzüngler</b> Malaiischer Knochenzüngler
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		BARSCHARTIGE <b>Lippfische</b> Napoleonfisch
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Orange-Prachtkaiserfisch
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Umberfische</b> Macdonalds Umberfisch
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			WELSARTIGE <b>Haiwelse</b> Riesenwels
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brasilien)	
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		SEENADELARTIGE <b>Seenadeln und Seepferdchen</b> Seepferdchen
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>MUSKEL- ODER FLEISCHFLOSSER</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		LUNGENFISCHE <b>Lungenfische</b> Australischer Lungenfisch
<b>COELACANTHI</b>				<b>Quastenflosser, Hohlstachler</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			QUASTENFLOSSER <b>Quastenflosser</b> Quastenflosser

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
ECHINODERMATA (STACHELHÄUTER)	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Quastenflosser
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Seegurken</b> <b>Braune Seegurke</b>
HOLOTHURIIDA <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		<b>Seegurken, Seewalzen</b>
ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜSSER)				
<b>ARACHNIDA</b>				
ARANEAE				ECHTE SPINNEN
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>Vogelspinnen</b>  Schwarze Mexikanische Vogelspinne Brachypelma-Vogelspinnen Ornamentvogelspinnen
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		SKORPIONE <b>Skorpione</b>  Skorpions-Art Kaiserskorpion
<b>INSECTA</b>				<b>INSEKTEN</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				KÄFER <b>Hirschkäfer, Schröter</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
			<i>Colophon</i> spp. (III Südafrika)	Südafrikanische Hirschkäfer
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Blatthornkäfer</b> Satanskäfer, Riesenkäfer
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivien) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivien) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivien)	SCHMETTERLINGE
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)  <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>  <i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Atrophaneura jophon</i> (II)  <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)  <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		<b>Ritterfalter</b>  Sri Lanka Rosenschmetterling, Rose von Ceylon  Ritterfalter-Gattung Segelfalter-Art Segelfalter-Art Vogelflügler-Gattung  Königin-Alexandra-Vogelflügler Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Korsischer Schwalbenschwanz Schwalbenschwanz-Art Schwalbenschwanz-Art Ritterfalter-Art Ritterfalter-Art  Apollofalter

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Segelfalter-Gattung Vogelflüger-Gattung Vogelflüger-Gattung Vogelflüger-Gattung
ANNELIDA (RINGELWÜRMER)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Blutegel</b> Medizinischer Blutegel Ungarischer Blutegel
MOLLUSCA (WEICHTIERE)		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Ungarischer Blutegel
<b>BIVALVIA</b>				
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Miesmuscheln</b> Seedattell, Steindattell
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)  <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)          <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		<b>Flussmuscheln</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)  <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<b>Riesenschnecken</b> Riesenschnecken
<b>CEPHALOPODA</b>				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Perlboote</b> Perlboote
<b>GASTROPODA</b>				<b>SCHNECKEN</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Fechterschnecken, Flügelschnecken</b> Riesen-Fechterschnecke, Riesen-Flügelschnecke
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>				LANDLUNGENSCHNECKEN <b>Achatschnecken, Hawaiianische Baumschnecken</b> Hawaiianische Baumschnecken
<b>Camaenidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Strauchschnecken</b> Grüne Manus-Baumschnecke
<b>Cepolidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Polymita</i> spp. (I)			Kubanische Polymita-Schnecken
CNIDARIA (NESSELTIERE)	<i>Polymita</i> spp. (I)			Kubanische Polymita-Schnecken
<b>ANTHOZOA</b>				
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		DÖRNCHENKORALLEN, SCHWARZE KORALLEN Dörnchenkorallen, Schwarze Korallen
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Kalkachsenkorallen</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Umfasst nur die Art <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(4)</sup>		<b>Blaue Korallen</b> Blaue Korallen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(4)</sup>		STEINKORALLEN Steinkorallen
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(4)</sup>		RÖHRENKORALLEN <b>Orgelkorallen</b> Orgelkorallen
<b>HYDROZOA</b>				<b>HYDROZOEN</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>				FEUERKORALLEN <b>Punktkorallen, Feuerkorallen</b>

4

Diese Verordnung gilt nicht für:

Fossilien;

Korallensand, d. h. Material mit einem Durchmesser bis zu 2 mm (nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar), das vollständig oder teilweise aus fein zerbrochenen Fragmenten toter Korallen besteht und das unter anderem auch Bestandteile von Foraminiferen, Weich- oder Krebstierschalen und Kalkalgen enthalten kann;

Korallenfragmente/-bruchstücke (einschließlich Kies und Bruchsteine), d. h. unzusammenhängende Bruchstücke fingerähnlicher toter Korallen und anderer Materialien zwischen 2 und 30 mm, in jeder Richtung gemessen, nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(4)</sup>		Punktkorallen, Feuerkorallen
STYLASTERINA Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(4)</sup> <i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Filigrankorallen, Stylasteriden</b> Filigrankorallen, Stylasteriden Filigrankorallen, Stylasteriden
<b>FLORA</b>		AGAVACEAE		
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4  <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Königin-Victoria-Agave, Königsagave
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllisgewächse, Narzissengewächse</b> Schneeglöckchen Sternbergien
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) #4  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia Madagaskarpalme, Dickfuß  Schlangenwurzel
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Nur die Population der Russischen Föderation; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #3		<b>Efeugewächse</b> Koreanischer Ginseng, Chinesischer Ginseng



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Amerikanischer Ginseng, Finger-Kraftwurz
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukarien</b> Chilenische Araukarie, Andentanne
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Elefantenfuß
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberitzgewächse, Sauerdorngewächse</b> Himalaya-Maiapfel, Indischer Entenfuß
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4		<b>Bromeliengewächse, Ananasgewächse</b> Harris-Tillandsie Kamm-Tillandsie
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. und <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4		<b>Kakteen</b> Kakteen  Wollfruchtkaktus Seeigelkaktus, Seesternkaktus Aztekenkaktus  Scheibenkaktus

<sup>5</sup> Der Handel mit Exemplaren mit dem Quellcode A ist nur erlaubt, wenn die gehandelten Exemplare Cataphylle besitzen.

<sup>6</sup> Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (Kultivare)

Cactaceae spp. Farbmutanten, aufgepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* oder *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (Kultivare)



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kreiselkaktus Uebelmanns Kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Ajos</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (auch bekannt als <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> oder <i>A. costus</i> )			<b>Korbblütler</b> Indische Kostuswurzel
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (auch bekannt als <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Behaarte Jochhaargurke Dreiteil-Jochhaargurke
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Zypressen</b> Alerce Chilenische Flusszeder Mulanje-Zeder
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Baumfarne</b> Baumfarne
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) #4		<b>Palmfarne</b> Palmfarne
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Amerikas; in den Anhängen dieser Verordnung sind keine anderen Populationen aufgeführt. Hierzu gehören die Synonyme <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D.</i> <i>externa</i> , <i>D. sellowiana</i> und <i>D.</i> <i>stuebelii</i> ) #4		<b>Baumfarne</b> Baumfarne

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiereengewächse</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Yamswurzelgewächse</b> Delta-Yamswurzel (Diosgenin)
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Sonnentaugewächse</b> Venusfliegenfalle
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars; keine andere Population ist in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #5		<b>Ebenholzgewächse</b>
EUPHORBIACEAE				<b>Wolfsmilchgewächse</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Umfasst die fa. <i>viridifolia</i> und die var. <i>rakotozafvi</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Umfasst die ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (Nur sukkulente Arten;  ausgenommen:  1. <i>Euphorbia misera</i>;  2. künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia trigona</i>,  3. künstlich vermehrte Exemplare von <i>Euphorbia lactea</i>, auf künstlich vermehrte Unterlagen von <i>Euphorbia nerifolia</i> aufgepropft, sofern sie  - kammförmig oder  - fächerförmig oder  - farbmutiert sind;  4. künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia</i> „Milli“, sofern sie  - ohne weiteres als künstlich vermehrte Exemplare erkennbar sind und  - in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden.  die nicht dieser Verordnung unterliegen, und  5. die Arten des Anhangs A.)</p>		Euphorbia

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Umfasst die vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> und <i>sprirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Umfasst die vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> und <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Föderation) #5	<b>Buchen, Eichen</b> Mongolische Eiche
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillogewächse</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetumgewächse</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Walnussgewächse</b> Gavilan
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (auch bekannt als <i>A. duckei</i> ) #12		Rosenholz
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	<b>Leguminosen (Hülsenfrüchtler)</b>  Rio-Palisander Almendro, Waldmandelbaum  Bubinga, Kevazingo

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Bubinga, Kevazingo Bubinga, Kevazingo Fernambuk, Echtes Brasilholz Afformosia Macacauba, Nambar, Cristobal Afrikanischer Palisander Rotes Sandelholz Afrikanisches Padouk Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Umfasst die vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Umfasst die var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Umfasst die var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A und <i>Aloe vera</i> , auch bekannt als <i>Aloe barbadensis</i> , die nicht in den Anhängen aufgeführt ist.) #4		<b>Liliengewächse</b> Aloen

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliengewächse</b> Taungme-Baum
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Populationen der Neotropen)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Population der Neotropen — umfasst Mittel- und Südamerika und die Karibik.) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		<b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse</b> Spanische Zeder, Cedro  Gateado-Mahagonibaum Amerikanischer Mahagoni  Echter Mahagonibaum
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) #4		<b>Kannenpflanzengewächse</b> Kannenpflanzen
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Föderation) #5	<b>Ölbaumgewächse, Eschen</b> Mandschurische Esche



	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
ORCHIDACEAE	<p>Bei allen folgenden Orchideenarten des Anhangs A gilt diese Verordnung nicht für Sämlinge oder Gewebekulturen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sie <i>in-vitro</i>, in festem oder flüssigem Medium gewonnen werden, und</li> <li>- der Begriffsbestimmung von „künstlich vermehrt“ in Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission <sup>(8)</sup> entsprechen und</li> <li>- in sterilen Behältern in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden:</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <i>Cattleya jongheana</i> (I)  <i>Cattleya lobata</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) <sup>(7)</sup> #4		<p><b>Orchideen</b> Orchideen</p> <p>Kretisches Waldvöglein Echter Frauenschuh</p> <p>Großblättriges Netzblatt</p>

<sup>7</sup> Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Hybriden von *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*, wenn die Exemplare leicht als künstlich vermehrt erkennbar sind und keinerlei Anzeichen zeigen, die auf Ursprung in der freien Natur schließen lassen, wie etwa mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung durch die Entnahme, ungleichmäßigen Wuchs oder unterschiedliche Größe und Form innerhalb des Taxons und einer Warensendung, Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen oder Schädigung durch Insekten oder andere Schädlinge; und

a) wenn sie im nichtblühenden Zustand versendet werden, müssen die Exemplare in Warensendungen gehandelt werden, die aus individuellen Verpackungen bestehen (wie etwa Kartons, Schachteln, Kisten oder individuellen Einlegeböden von CC-Containern), jede mit 20 oder mehr Pflanzen desselben Hybrids; die Pflanzen innerhalb einer Verpackungseinheit müssen ein hohes Maß einheitlicher Erscheinungsform und Gesundheit zeigen; und die Warensendung muss von Dokumenten wie einer Warenrechnung begleitet werden, aus denen die Zahl der Pflanzen jedes Hybrids deutlich hervorgeht; oder

b) wenn sie im blühenden Zustand versendet werden, also mit mindestens einer voll aufgeblühten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestzahl von Exemplaren je Warensendung erforderlich, aber die Exemplare müssen professionell für den kommerziellen Einzelhandel vorbereitet sein, z. B. mit gedruckten Etiketten gekennzeichnet oder in Verpackungen mit Aufdruck verpackt sein, welche den Namen des Hybrids und das Land, in dem die Pflanze zuletzt bearbeitet wurde, aufweisen. Dies hat leicht sichtbar zu sein und eine einfache Überprüfung zu ermöglichen.

Pflanzen, die die Bedingungen für die Ausnahme nicht klar erfüllen, müssen von entsprechenden CITES-Dokumenten begleitet sein.

<sup>8</sup> Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1).

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Sumpf-Glanzkraut  Argolische Ragwurz Halbmond-Ragwurz Klippen-Knabenkraut Tropische Asiatische Frauenschuhorchideen  Tropische Amerikanische Frauenschuhorchideen  Sommer-Drehwurz
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Sommerwurzgewächse</b> Wüstenginseng
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	<b>Palmen</b>  Manarano-Palme  Dreieckspalme, Dreikantpalme Madagaskar-Königspalme  Seychellenpalme  Weißstammpalme
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Mohngewächse</b> Gelber Himalaya-Mohn
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		<b>Passionsblumengewächse</b>  Olabo-Adenie
PEDALIACEAE				<b>Sesamgewächse</b>

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Föderation) #5	<b>Kieferngewächse</b> Guatemala-Tanne Korea-Kiefer
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Steineibengewächse</b> Oleanderblättrige Steineibe  Pinoholzbaum
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakgewächse</b> Liebesröschen
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(9)</sup> #4		<b>Primelgewächse</b> Alpenveilchen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Hahnenfußgewächse</b> Frühlings-Adonisröschen Kanadische Orangenwurzel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosengewächse</b> Afrikanisches Stinkholz, Pygeum
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			KRAPPGEWÄCHSE, RÖTEGEWÄCHSE Ayuque
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Nur die Populationen Burundis, Äthiopiens, Kenias, Ruandas, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansania; keine andere Population ist in den Anhängen aufgeführt.) #2		Afrikanisches Sandelholz
SARRACENIACEAE				<b>Schlauchpflanzengewächse</b>

<sup>9</sup> Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum*. Diese Ausnahme erstreckt sich jedoch nicht auf Exemplare, die als ruhende Knollen in den Handel kommen.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ausgenommen sind die Arten des Anhangs A) #4		Schlauchpflanzen Gebirgsschlauchpflanze, grüne Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Ausgenommen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Braunwurzgewächse</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria</b> Palmfarne
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) <sup>(10)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Eibengewächse</b> Chinesische Eibe  Japanische Eibe   Himalaya-Eibe
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Seidelbastgewächse</b>  Adlerholz, Agarholz Ramin Adlerholz, Agarholz
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				<b>Tetracentron</b>

10

Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte, lebende Hybriden und Kultivare von *Taxus cuspidata* in Töpfen oder kleinen Behältern, die jeweils mit einem Etikett versehen sind oder denen ein Begleitdokument beiliegt, aus denen der Name des Taxons oder der Taxa hervorgeht und auf denen der Wortlaut „künstlich vermehrt“ angebracht ist.

	<i>Anhang A</i>	<i>Anhang B</i>	<i>Anhang C</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Baldriangewächse</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>Weinrebengewächse</b> Elefantenfuß-Traubenbaum Traubenbaum-Gattung Montanac-Traubenbaum
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschiengewächse</b> Welwitschie
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten) #4		<b>Palmfarne</b> Palmfarne  Brotpalmenfarne
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populationen von Mosambik, Eswatini, Südafrika und Simbabwe)		<b>Ingwergewächse</b>  Wilder Ingwer
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Jochblattgewächse</b> Palo Santo Guajakholz-Baum

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CHORDATIERE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Säugetiere</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1  <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	<b>RAUBSÄUGER</b> <b>Hundeartige</b> Rotfuchs-Unterart Rotfuchs-Unterart  Rotfuchs-Unterart
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	<b>Marderartige</b> Altaiwiesel Hermelin-Unterart Gelbbauchwiesel Sibirisches Feuerwiesel
<b>AVES</b>		<b>VÖGEL</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL</b> <b>Entenvögel</b> Madagaskar-Ente
<b>REPTILIA</b>		<b>KRIECHTIERE, REPTILIEN</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Otocryptis wiegmanni</i> <i>Physignathus cocincinus</i>	<b>ECHSEN</b> <b>Agamen</b> Wiegmanns Agame Grüne Wasseragame
<b>Cordylidae</b>	<i>Platysaurus imperator</i>	<b>Dornschwanzagamen</b> Riesen-Plattgürtelechse, Kaiser-Plattgürtelechse
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (umfasst <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> und <i>T. s. scincus</i> )	<b>Geckos</b> Höckerkopfgecko Neukaledonischer Kronengecko Neukaledonischer Riesengecko Mittelasiatischer Wundergecko
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i>	<b>Schildchsen</b> Peters-Kielschildchse Karsten-Ringelschildchse

	<i>Anhang D</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Große Ringelschildchse Vierstreifen-Ringelschildchse
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Skinks</b> Buschkrokodil, Orangeaugen-Helmskink Neuguinea-Helmskink
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis spp.</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	SCHLANGEN <b>Nattern</b> Stinknatter Strahlennatter, Sprungfedernatter Streifenschwanznatter, Schönnatter Bocourts Trugnatter Wassertrugnatter Blattnasennatter-Art Madagaskar-Natter Gelbbäuchige Rattenschlange
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (einschließlich <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Seeschlangen</b> Plump-Seeschlange
<b>Viperidae</b>	<i>Pseudocerastes</i> spp., ausgenommen die in Anhang B aufgeführte Art	<b>Vipern</b> Trughornvipern
<b>AMPHIBIA</b>		<b>LURCHE, AMPHIBIEN</b>
ANURA <b>Bufonidae</b>	<i>Atelopus</i> spp., ausgenommen die in Anhang A aufgeführte Art	FROSCHLURCHE  Stummelfußfrosch, Harlekinkröte
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Frösche</b> Zahnfrosch
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Laubfrösche</b> Warziger Lemurenfrosch
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Südfrösche</b> Südamerikanischer Ochsenfrosch
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericus</i>	<b>Echte Frösche</b> Skutari-Wasserfrosch
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	SCHWANZLURCHE <b>Winkelzahnmolche</b> Sibirischer Froschzahnmolch

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Lungenlose Salamander</b> Großer Palmensalamander
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	<b>Echte Salamander</b> Schwertschwanzmolch Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch Chinesischer Lippenmolch, Chinesischer Kurzfußmolch
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>STRAHLENFLOSSER</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	BARSCHE Kardinalbarsche Banggai-Kardinalbarsch, Molukkenbarsch
MOLLUSCA (MOLLUSKEN, WEICHTIERE)		
<b>GASTROPODA</b>		SCHNECKEN
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Seeohr
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>Agaven</b> Rauschopf, Mikadopflanze
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>Urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	<b>Aronstabgewächse</b> Grüner Drachen
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	Trompetenbaum
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	<b>Balsambaumgewächse</b> Okoumé Weihrauchbaum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Korbblütler</b>



	<i>Anhang D</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Berg-Wohlverleih
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	<b>Knolliges Steinkraut, große Fetthenne</b> Rosenwurz, Rhodiola, golden root
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	<b>Heidekrautgewächse</b> Echte Bärentraube
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	<b>Enziangewächse</b> Gelber Enzian
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	<b>Leguminosen, (Hülsenfrüchtler</b> Panga Panga Burma-Padouk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliengewächse</b>  Waldlilie, Dreiblatt
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	<b>Bärlappgewächse</b> Keulen-Bärlapp
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	<b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse</b> Sapelli-Mahagoni Khaya-Mahagoni
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	<b>Fiebertkleegewächse</b> Fiebertklee
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	<b>Schlüsselflechten</b> Isländisch Moos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Passionsblumengewächse</b> Adenie, Blaugrüne Adenie
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	<b>Sesamgewächse</b> Teufelskralle
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	<b>Sandelholz</b> Okoubakabaum
SAPOTACEAE		<b>Sapodilla</b>

	<i>Anhang D</i>	<i>Deutsche Bezeichnung</i>
	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Moosfarngewächse</b> Rose von Jericho, Auferstehungspflanze