- Maßnahmen für Personen mit Hochrisiko-Profilen
- Maßnahmen im Outdoor-/Arbeitsbereich
- Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten

Untenstehend eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Informationen der nachfolgenden Tabelle

- Gesamt-„Lockdown“ (*Schließung der Freizeit- und Krankenhaussektoren, des nicht wesentlichen Einzelhandels, Erlaubnis zur Arbeitsstätte zu gelangen nur für Schlüsselpersonal, Schulen und Universitäten weitgehend geschlossen, Kontaktverbot mit anderen Haushalten, Gebetstätten geschlossen*) → 75%-ige Reduktion und daher eine sehr hohe Auswirkung auf das Infektionsgeschehen.

- Kurzer Lockdown (zB. 2-3 Wochen) → moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Wie bei allen Interventionen gilt auch hier, desto früher desto besser.

- Verringerung der Kontakte zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte innerhalb der Wohnung → moderaten Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da hier ein hohes Risiko für die Übertragung durch Tröpfchen, Aerosole und die gemeinsame Verwendung von Oberflächen besteht.
  Zur besseren Visualisierung der Kontaktbeschränkungen wird das Beispiel im Anhang sowie der Modellierungsrechner der Humboldt Universität Berlin empfohlen: http://rocs.hu-berlin.de/contact-reduction-tutorial/#/

- Schließung der Gastronomie (Bars, Pubs, Cafes, Restaurants, etc.) → moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da dort das Risiko aufgrund des engen Beisammenseins, der langen Dauer der Exposition, das Nichttragen des Mund-Nasenschutz und durch das Laute Sprechen in geschlossenen Gebäuden wahrscheinlich höher ist.

Weitere Informationen können der Beilage 6 entnommen werden.

Das UK Advisory Board hält explizit als Limitation der verfügbaren Evidenz ist, dass ein Kausalzusammenhang bei einem Bündel von komplexen Interventionen nicht linear festgestellt werden kann. Nicht pharmazeutische Interventionen sind in der Regel multifaktoriell – d.h. mehrere Maßnahmen werden auf einmal gesetzt – und das Ausmaß der Befolgung in der Bevölkerung heterogen ist was eine spezifische Zuordnung der Auswirkungen erschwert.

www.parlament.gv.at

Maßnahme/ Intervention	Impact on COVID transmission						
	Very high impact	Moderate impact	Low impact	Low to moderate impact	Moderate to low impact	Moderate to low impact	Very low impact
Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interventionen (n=4)							
Stay at home order („lockdown“)	X						
Planned, short, stay-at home order (“circuit breakers”)		X					
Reducing contacts between members of different households within the home		X					
Restrictions on outdoor gatherings, including prohibiting large event			X				
Maßnahmen im Wirtschafts-/ Geschäftsbereich (n=7)							
Encouragement to work from home wherever possible		X					
Alternating week in – week off, return to work				X			
Closure of bars, pubs, cafés and restaurants		X					
Closure of indoor gyms, leisure centres, fitness etc.				X			
Closure of places of worship/ community centres				X			
Closure of non-essential retail			X				
Closure of close-contact personal services (hairdressing, beauty therapy etc.)			X				
Maßnahmen im Bildungssektor (n=8)							
Mass school closure to prevent transmission		X					
Reactive school closure		X					
Reactive closure of class/year group when outbreak detected				X			
Alternating week-on, week-off school closure with half class sizes					X		
Closure of further education		X					
Closure of higher education		X					
Quarantine for new students in higher education to prevent seeding into university (or testing of all new university admissions and isolation of positives)			X				
Closure of childcare				X			
Maßnahmen in Hochrisiko-Settings (n=1)							
Prohibition of visitors to hospitals and care homes			X				

Maßnahmen für Personen mit Hochrisiko-Profilen (n=1)							
Shielding of high-risk individuals in their homes			X				
Maßnahmen im Outdoor-/Arbeitsbereich (n=3)							
Increasing „COVID security“ in workplaces and other settings			**X**				
Requirement for use of face covering outdoors							X
Extend requirement for use of face covering indoors (e.g. shared offices, schools)				X			
Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten (v.a. im Landesinneren) (n=3)							
Restrict use of public transport by key workers			X				
Impose local travel restrictions (e.g. 5-mile limit for non-essential travel)				X			
Restrict travel between UK nations or between subnational regions			X				

Quelle: UK Advisory Board

www.parlament.gv.at

Fachliche Begründung zur Erlassung der COVID-19 Notsituationsverordnung

1. Zusammenfassung / Executive Summary

Die bisher behördlich ergriffenen und sukzessiv verschärften Maßnahmen auf Bundes- Landes- und Bezirksebene (siehe Beilage 1, Maßnahmenübersicht regionale Maßnahmen) sowie der COVID-19-Schutzmaßnahmen Verordnung BGBl. II. Nr. 462/2020 idgF von BGBl. II Nr. 472/2020, welche mit dem Ziel erlassen wurden, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, um dem möglichen Zusammenbruch des Gesundheitswesens insbesondere im Bereich der Intensivpflege vorzubeugen, zeigte bis 12.11.2020 nur verhaltende Wirkung.

1.1. Aktuelle Lage

Dem Lagebericht der AGES vom 12.11.2020 (siehe Beilage 3) ist ein Rückgang der Steigerungsrate im Zeitraum 01.11. bis 10.11. von 1,42 am 01.11. auf 1,20 am 10.11. zu entnehmen.

Trotz der gesetzten Maßnahmen, stiegen die Fallzahlen weiter an, das absolute Fallaufkommen (siehe untenstehend Tabelle 1) ist nach wie vor in einem systemkritischen Bereich (ab rund täglich 5.500 Fälle über 10 Tage), welches eine Überlastung der Intensivpflege in den kommenden Tagen erwarten lässt. Die 7-Tagesinzidenz des Zeitraums 6.11. bis 12.11. ist weiter angestiegen und beträgt für ganz Österreich 549,4 pro 100.000 Einwohner.

Tabelle 1: Darstellung der laborbestätigten Fälle einer SARS-CoV-Infektion nach dem Tag der Labordiagnose

Bundesland	Fälle Total	Fälle 2020-11-12	Fälle 2020-11-11	Fälle 2020-11-10	Fälle 2020-11-09	Fälle 2020-11-08	Fälle 2020-11-07	Fälle 2020-11-06	7-Tages Inzidenz
Burgenland	5.006	126	123	169	291	195	239	174	447,3
Kärnten	7.443	781	838	434	244	159	191	382	539,6
Niederösterreich	27.576	738	1.072	941	1.002	844	914	1.136	394,6
Oberösterreich	37.773	1.724	1.965	1.768	1.217	1.621	1.514	2.233	808
Salzburg	13.195	813	798	302	328	418	310	674	652,4
Steiermark	19.903	892	1.050	868	741	725	797	1.008	487,9
Tirol	22.656	530	953	928	750	715	482	973	703,6
Vorarlberg	11.215	801	361	535	413	368	409	488	849,8
Wien	45.621	1.028	1.906	1.276	1.103	668	449	1.004	389
Total	**190.388**	**7.433***	**9.066**	**7.221**	**6.089**	**5.713**	**5.305**	**8.072**	**549,4**

*Auf Grund der Meldeverzögerungen ist für den 12.11.2020 nicht von einem Abschwung der Fallzahlen auszugehen. Es ist ein rund 20% Aufschlag hinzuzurechnen, d.h. rund 8.900 Fälle.

1.2. Bewertung der COVID-19-Schutzmaßnahmen:

Im Auftrag von HBM Anschober führt die Corona Kommission mit Unterstützung von AGES und GÖG seit Inkrafttreten der COVID-19 Schutzmaßnahmenverordnung ein wöchentliches Monitoring der COVID-19 Schutzmaßnahmen durch.

Im beiliegenden ersten Bericht zur Bewertung der COVID-19-Schutzmaßnahmen (siehe Beilage 2) vom 12.11.2020 wird die Situation wie folgt beschrieben (Datenstand 11.11.2020):

Verbreitungsrisiko

- Die 7-Tagesinzidenz für die österreichische Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 527,9 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 490,9 pro 100.000 Einwohner.
- Die geschätzte Steigerungsrate für die vergangen 13 Epidemietage (29.10. bis 10.11.2020) liegt bei 2,4 % im Vergleich zu einer Steigerungsrate für den Zeitraum 23.10. bis 4.11.2020 von 6,9 %.
- Die effektive Reproduktionszahl (Reff) lag zuletzt bei 1,2 (per 10.11.2020 basierend auf den Zeitraum (29.10. bis 10.11.2020) im Vergleich einer effektiven Reproduktionszahl (Reff) von 1,33 für die Zeitperiode 23.10. bis 4.11.202.
- Die 7-Tagesinzidenz der über 64-jährigen österreichischen Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 451 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 389,2 pro 100.000 Einwohner.
- Das Durchschnittsalter stieg kontinuierlich sei KW 40 von 37,5 Jahren auf 44 Jahre in der KW 45.

Fallabklärung/Clusteranalyse

- Der Anteil an Fälle mit geklärter Quelle der österreichischen Bevölkerung ist von 66 % in der KW 40 auf 23 % in KW 45 (Datenstand 11.11. 24 h) gesunken.
- Die Fälle mit geklärter Quelle der KW 45 erwarben überwiegend die Infektion in ihrem Haushalt gefolgt vom Setting Freizeit, obwohl der Erwerb der Infektion in diesem Bereich im Vergleich zur KW 42-44 rückläufig ist. An dritter Stelle steht das Setting Gesundheit und Soziales, welches primär von dem Subsetting Alten- und Pflegeheim dominiert wird.

„*Aufgrund der analysierten Daten aus der epidemiologischen Lage sowie der Cluster Analyse lässt sich ein Rückgang der Steigerungsraten auf hohem, systemkritischen Niveau beobachten. Der erwartete Effekt eines Rückgangs der Verbreitung konnte bisher nicht in ausreichendem Maße festgestellt werden. Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems (insb. Intensivversorgung) ist nach wie vor akut gegeben*."

Diese Schlussfolgerung bedingt, dass eine detaillierte Bewertung der Maßnahmen, aufgrund der hohen Fallzahlen zurzeit nicht möglich ist und allgemeine Rückschlüsse auf einzelne Clustersettings in Verbindung mit einer Einzelmaßnahme derzeit nicht getroffen werden können.

Die Epidemie kann daher nur durch weitere kollektive Verhaltensmaßnahmen zur Reduktion der Kontakte (Dauer und Häufigkeit) kontrolliert werden.

Hierbei ist auch zu beachten, dass aufgrund der Eigenschaften (Übertragungswege, Inkubationszeit etc.) des Erregers mit einer bis zu dreiwöchigen Zeitverzögerung der Wirkung von Maßnahmen zu rechnen ist (vgl. zeitverzögerte Wirkung der am 16. März 2020 gesetzten Maßnahmen).

1.3. Aktuelle Kapazitätsauslastung

Hinsichtlich der aktuellen Kapazitätsauslastung wurde erhoben, das (Stand 13.11.2020) Beatmungsgeräte in allen Bundesländern noch frei verfügbar sind. Insgesamt sind österreichweit (ohne Wien) mehr als 50 % der Beatmungsgeräte noch verfügbar. Burgenland meldet heute nur noch

9 freie Beatmungsgeräte (16%), erhält allerdings in den nächsten Tagen aus dem Bundeslager weitere Geräte. Bettenkapazitäten im Normalpflegebereich stehen noch zur Verfügung bzw. können innerhalb 7 Tagen entsprechend weiter ausgebaut werden. Österreichweit (exkl. Wien) steigender Covid-19-Belag (+65), wobei in Kärnten (+27), OÖ (+15) und STMK (+21) seit dem Vortag die meisten Steigerungen vorliegen. Bettenkapazitäten im Intensivpflegebereich stehen noch zur Verfügung; es werden auch zusätzliche Kapazitäten innerhalb von 7 Tagen geschaffen. Insgesamt haben die Covid-Fälle auf Intensivstationen bundesweit (ohne Wien) gegenüber dem Vortag um 19 Fälle zugenommen (NÖ: +6, OÖ: +9, STM: +7). Personalausfälle im Intensivbereich sind überschaubar. Höchste Werte wie am Vortag in Kärnten bei ärztlichem Personal (13 %) und in OÖ bei DGKP (9 %).

1.4. Prognoserechnung

Die aktuellen Prognosen (siehe Beilage 4) gehen von einem Infektionsgeschehens von rund 7.000 Fälle/Tag aus und die gesetzten Maßnahmen beginnen eine leichte Bremswirkung zu zeigen. Es kann jedoch zu einer Unterschätzung der Entwicklungen kommen, wenn im Prognosezeitraum vermehrt getestet wird und daher eine größere Anzahl an infizierten Personen identifiziert wird. Zusätzlich kann es auch zu Verzögerungseffekten bei den Auswirkungen der Maßnahmen auf die Prognose kommen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass trotz einer prognostizierten langsam eintretenden Bremswirkung die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze bleibt, und es in einigen Bundesländern mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen - insbesondere in Bezug auf die für die Regelversorgung ausgelegten Intensivkapazitäten (Oberösterreich, Vorarlberg) - kommt.

Bereits am 27.10. überstieg der Anteil der COVID-Patienten auf ICU österreichweit 10 %, was Einschränkungen des Regelbetriebes zur Folge hatte, am 11.11. lag die Auslastung bei 26,6%.

Die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems wurde von der Corona-Kommission bereits im September 2020 mit 33% Auslastung aller Intensivbetten festgelegt (Manual V 2.5 - https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/). Sobald diese Grenze der Tragfähigkeit überschritten ist, bleibt nur ein kurzer Zeitraum für Gegensteuerungsmaßnahmen, da jene auch Zeit brauchen, bis sich die Wirkung auf Grund von Inkubationszeiten etc. niederschlägt.

Die Prognosen sind regional heterogen ausgeprägt und zeigen für bestimmte Bundesländer deutlich höhere Werte, mit Spitzen in der ICU-Auslastung von über 50 % (siehe dazu Länderberichte der Beilage 4), welche über dem von der Corona Kommission festgelegten Schwellenwert von 50% für den Sanitären Notstand liegen. In der Folge ist eine Regelversorgung der verbleibenden Nicht-COVID-19 PatientInnen nicht mehr gewährleistet.

1.5. Maßnahmen gemäß COVID-19 Maßnahmengesetz

Das COVID-19 Maßnahmengesetz sieht im § 11 vor, dass bei Maßnahmen gemäß § 5 COVID 19 MG, welcher Ausgangsbeschränkungen vorsieht, sowie bei Maßnahmen gemäß § 3 und § 4 das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des NR herzustellen ist.

Die Bestimmungen des §§ 3,4,5 COVID-19 MG schränken weiter ein, dass kein gelinderes Mittel zum Erfolg führen kann und dass der Zusammenbruch des Gesundheitswesens nur durch die Ergreifung dieser Maßnahmen vermieden werden kann.

Die Corona Kommission hat am 12.11.2020 unter Berücksichtigung der Kontextinformationen (Datenstand 09.11.2020 24:00 Uhr für die Prognoserechnung vom 10.11. / Datenstand 11.11.2020 24:00 Kurzbericht Bewertung der Maßnahmen) folgende Empfehlung beschlossen:

„Bezugnehmend auf den Kurzbericht über das Monitoring der COVID-19 Schutzmaßnahmen und den dazugehörenden Anlagen und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen zeigt

sich, dass zwar eine Reduktion der Wachstumsrate erreicht wurde, aber eine Reduktion der Fallzahlen nicht eingetreten ist.

Die Prognoserechnungen sind von hohen Unsicherheiten geprägt, zeigen aber deutlich, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Überschreitung des Signalwerts von 33% (bezogen auf die Gesamtkapazität) hinsichtlich der Auslastung der ICU Betten in Österreich kommen wird.

Für fünf Bundesländer wird erwartet, dass dieser Signalwert (33%) überschritten wird. Für zwei Bundesländer wird erwartet, dass 50% der gemeldeten Kapazitäten überschritten werden. Daraus lässt sich eine gesamtstaatlich kritische Situation für das Gesundheitswesen ableiten.

Die Kommission stellt daher fest, dass die derzeitige Situation das Ergreifen von zusätzlichen Maßnahmen im Sinne der §§ 3, 4, 5 und 11 COVID-19-MG zur Abwendung eines möglichen Zusammenbruchs im Gesundheitswesen, vorrangig im Bereich in der Intensivmedizin nahelegt. Die Kommission empfiehlt daher, möglichst zeitnah (Gefahr im Verzug - verzögerte Wirkung von Maßnahmen) entsprechende Maßnahmen zu erlassen, die auch die Bedeutung des Präventionsgedankens in allen Lebensbereichen umfassen, da die bereits gesetzten gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bislang nicht ausreichende Wirkung entfaltet haben."

1.6. Ziel der Maßnahmen:

Um eine rasche Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu erhalten und eine nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems zu erzielen, welche einen Regelbetrieb insbesondere im Bereich der Spitalspflege wieder ermöglicht, ist R(eff) auf deutlich unter 1,0 zu senken.

Durch eine kontrollierte Epidemie werden gesamtgesellschaftlich Schäden die durch Quarantäne und Krankenstände entstehen weiter dezimiert.

Dies ist auch ganz wesentlicher Aspekt für die Aufrechterhaltung der Sozial- und Gesundheitswesens sowie des behördlichen Handelns. Aktuelle Erhebungen des BMSGPK (siehe Beilage 5), dass die Aufrechterhaltung von Pflege- und Gesundheitsdienstleitungen durch Krankenstände und Infektionen erschwert wird. Einzelne Bundesländer melden bereits mehr als 10% nicht arbeitsfähiges ärztliches oder pflegerisches Personal auf Intensivstationen, was zusätzlich zur steigen Patientenzahlen durch Wegfall der Betreuungsmöglichkeiten die Zahl der verfügbaren ICU Betten weiter reduziert.

1.7. Evidenz von Maßnahmen

Basierend auf verfügbarer Evidenz lässt sich zu den Grundprinzipen der Behördlichen Maßnahmen wie folgt festhalten: Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) könnten, wenn sie richtig angelegt und getragen werden helfen, Ansteckungen mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Es kommt dadurch zu keinem Sauerstoffmangel bei der Trägerin/dem Träger. Die Kombination des Masken Tragens gemeinsam mit anderen Maßnahmen, wie Händehygiene und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern. Das Halten von mindestens 1m physischem Abstand ist mit einer großen Verringerung der Infektion assoziiert, möglicherweise sind Abstände von 2m noch wirksamer. Abstand halten kann gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie Hände-Hygiene und Maskentragen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 verringern. Quarantäne kann die Zahl der Infizierten und die Zahl der Todesfälle reduzieren. Die Kombination der Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen kann eine größere Wirkung haben als die Quarantäne allein. Händehygiene, als rechtlich nicht vorschreibbare Maßnahme aber präventiv sehr wirksame Maßnahme, kann die Übertragbarkeit von Krankheitserregern und die Ausbreitung von Sars-Cov-2 Infektionen reduzieren. Die Kombination der Händehygiene mit anderen Maßnahmen wie Masken-Tragen und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

Basierend auf verfügbarer Evidenz lässt sich zu weiteren Maßnahmen wie folgt festhalten: Gesamt-„Lockdown“ (Schließung der Freizeit- und Krankenhaussektoren, des nicht wesentlichen Einzelhandels, Erlaubnis zur Arbeitsstätte zu gelangen nur für Schlüsselpersonal, Schulen und Universitäten weitgehend geschlossen, Kontaktverbot mit anderen Haushalten, Gebetstätten geschlossen) ist assoziiert mit einer 75%-ige Reduktion und hat daher eine sehr hohe Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Kurzer Lockdown (zB. 2-3 Wochen) hat moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Wie bei allen Interventionen gilt auch hier, desto früher desto besser. Verringerung der Kontakte zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte innerhalb der Wohnung hat moderaten Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da hier ein hohes Risiko für die Übertragung durch Tröpfchen, Aerosole und die gemeinsame Verwendung von Oberflächen besteht. Bei Schließung der Gastronomie (Bars, Pubs, Cafes, Restaurants, etc.) wird mit moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da dort das Risiko aufgrund des engen Beisammenseins, der langen Dauer der Exposition, das Nichttragen des Mund-Nasenschutz und durch das Laute Sprechen in geschlossenen Gebäuden wahrscheinlich höher ist.

Eine Limitation der verfügbaren Evidenz ist, dass es Kausalzusammenhang bei einem Bündel von komplexen Interventionen nicht linear festgestellt werden kann. Nicht pharmazeutische Interventionen sind in der Regel multifaktoriell – d.h. mehrere Maßnahmen werden auf einmal gesetzt – was eine spezifische Zuordnung der Auswirkungen erschwert.

1.8. Warum bundesweite Maßnahmen gerechtfertigt sind:

Erfahrungen zu Empfehlungen und Maßnahmen aus anderen Ländern welche ebenfalls eine föderalistische Struktur aufweisen zeigen, dass eine Bundesländerweise Regelung von Maßnahmen möglich ist. Jedoch wurde in einzelnen Bereichen, bei welchen eine Exekution der Maßnahmen v.a. in Grenzregionen erschwerend ist, eine bundesweite Regelung zielführend scheint. Die Schweiz hat, trotz der starken föderalistischen Struktur durch die Kantone, entschieden Bundesweit Maßnahmen zu Beherbergung und Gastronomie zu setzen. Jedoch steht es den Kantonen frei, weitere Verschärfungen aufgrund der regionalen epidemiologischen Situation zu implementieren. Wo die kantonalen Maßnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es diese zu beachten.

Das Eingreifen in Bundesländern mit derzeit noch geringeren Fallzahlen, durch bundesweite einheitliche Maßnahmen ist gerechtfertigt, weil die Erfahrungen der letzten Wochen gezeigt haben, dass die Lage sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtern können. Der deutliche Anstieg der täglichen Fallzahlen in Kärnten von 382 Fällen am 06.11. auf 838 Fälle am 11.11. ist ein deutliches Indiz dafür, dass auch in diesem Bundesland mit einer weiteren Zunahme der Spitalbelegungen zu rechnen sein wird.

Durch das Freihalten der Spitalskapazitäten in noch weniger betroffenen Bundesländern werden Ausweichkapazitäten für andere mit höheren Fallzahlen betroffene Bundesländer geschaffen.

1.9. Abschließende Beurteilung

Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Fakten, wird daher hierorts festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Ergreifung von zusätzlichen Maßnahmen im Sinne der §§ 3, 4, 5 und 11 COVID-19-MG zur Abwendung des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitswesens gerechtfertigt und unverzüglich (Gefahr im Verzug - verzögerte Wirkung von Maßnahmen) zu erlassen sind, da die bereits gesetzten gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht ausreichten.

2. Aktuelle Epidemiologische Situation in Österreich

Allgemeine Beschreibung der aktuellen epidemiologischen Lage:

Seit Anfang November 2020 zeigt sich eine Reduktion der kalkulierten Wachstumsrate, welche derzeit etwa bei 2,35% liegt. Im selben Zeitraum und auch nach dem 3.11.2020, dem Datum des in Krafttretens der SchuMaVO ist, eine weitere Zunahme der täglich berichteten COVID-19 Fallzahlen, sowie der 7- und 14-Tages Inzidenzen / 100.000 Einwohnern zu verzeichnen. Die 7-Tages Inzidenz / 100.000 liegt per 12.11.2020 bei 527, 9 (+39,1), die 14-Tages Inzidenz/100.000 bei 961,0 (+69,2). Bei den kalkulierten R_{eff}-Werten zeigt sich seit Ende Oktober ein sinkender Trend, wobei die aktuelle Schätzung von einem R_{eff} von 1,20 ausgeht (siehe Tabelle 1). Da die Zahl der infizierten Personen in Österreich derzeit aber auf einem hohen Niveau liegt, bedeutet dies weiterhin eine hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen (siehe Abbildung 1, 2, 3 und 4). Die Zahl der Todesfälle ist in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Es kommt derzeit in ganz Österreich zu Ausbrüchen in unterschiedlichen Settings, wobei in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gemeldet werden (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3).

Tabelle 1: Übersicht über wichtige epidemiologische Parameter von 30.10.2020 – 12.11.2020. Das genannte Datum ist das Datum des Berichts. (Quelle: Daten SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES von 30.10- 12.11.2020)



Demografische Verteilung:

Die am stärksten betroffene Altersgruppe ist mit 3084,9 Fällen / 100.000 die Altersgruppe 15-24, gefolgt von der Altersgruppe 25-34 mit einer kumulativen Inzidenz von 2601,2 Fällen / 100.000 und der Altersgruppe 45-54 mit 2393,1 Fällen / 100.000 Einwohner. Die meisten COVID-19-Fälle (79%) sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. Die Altersgruppe der unter 10-jährigen ist im Vergleich zu den übrigen Altersgruppen am geringsten betroffen (unter 6-jährige machen 0,9% und 6-9-jährige 1,4% der kumulativen Fälle in KW44 aus, siehe Tabelle 2. Bei Übertragungen in Bildungseinrichtungen spielen diese Altersgruppen eine eher untergeordnete Rolle.

Frauen (49,6%) und Männer (50,4%) sind vergleichbar häufig betroffen. Unter den Todesfällen sind Männer (56,1%) stärker als Frauen (43,9%) vertreten.

79,3 % der Todesfälle und 7,9 % der Infektionsfälle sind älter als 74 Jahre (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES 12.11.2020).

Erkrankungen bei älteren Menschen nehmen in den vergangenen Wochen weiter zu (siehe Abbildung 13, Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3). Da sich schwere Verläufe häufiger bei der älteren Bevölkerung zeigen, ist damit einhergehend eine steigende Anzahl von Hospitalisierungen, der Belege auf Intensivstationen und Todesfällen zu beobachten (Näheres siehe Punkte 3 und 4).

Tabelle 2: Prozentualer Anteil der Fälle kumulativ nach Altersgruppen für KW44 und Darstellung der jeweiligen Altersgruppen am Clustergeschehen im Bildungsbereich (Quelle: BMSGPK basierend auf: Covid-19, Österreich, AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance 05.11.2020 11:15 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 05.11.2020 07:00, siehe Anhang)

KW44	%
<6	0,9
6 bis 9	1,4
10 bis 14	3,6
15 bis 19	6,8
20 bis 24	8,8
25 bis 29	9,1
30 bis 34	7,9
35 bis 39	7,4
40 bis 44	7,1
45 bis 49	8,3
50 bis 54	9,7
55 bis 59	8,3
60 bis 69	5,5
65 bis 69	3,7
70 bis 74	3,2
75 bis 79	2,8
80 bis 84	2,5
85+	2,9



Clustersettings und geografische Verteilung:

Indikatoren KW 45 (im Vergleich zu KW 44):

- Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%): 10% (-6,3)
- Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%): 18,3% (-14,9)
- Anteil durch Umfeld-Screening identifizierte Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen: 29,9% (-8,6)

- Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke: 30 (-17)

Clustersettings sind derzeit gehäuft in Haushalten zu finden; Gemeinschaftseinrichtungen, dabei hauptsächlich Alten- und Pflegeheime sind gehäuft betroffen. Einzelne Cluster werden im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen berichtet und vereinzelte Ausbrüche wurden nach Chorproben (KW 42 in Tirol und NÖ), nach einem Pensionisten –Busausflug (KW 44 in NÖ) und in einem Asylzentrum (KW 44 in Kärnten) verzeichnet.

Die höchste kumulative 7-Tages-Inzidenz / 100.000 EW (05.11.2020 – 11.11.2020) verzeichnet das Bundesland Oberösterreich mit 792,9 Fällen / 100.000 (Fälle = 11.816), gefolgt von Vorarlberg und Tirol mit 741,3 Fällen / 100.000 (Fälle = 2.944) und 686,7 Fällen / 100.000 (Fälle = 5.203) (Quelle: SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich, AGES, Beilage 3)

3. Fallzahlenentwicklung

Hinweis: gemäß internationaler (WHO) und EU-weiter (ECDC) Nomenklatur werden unter COVID-19-Fällen sowohl akute SARS-CoV-2-Infektionen als auch COVID-19-Erkrankungen zusammengefasst.

Über die Sommermonate bis Ende August 2020 wurden täglich niedrige Fallzahlen auf einem stabilen Niveau verzeichnet. Seit Anfang September ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, wobei sich im Laufe des Oktobers ein steiler Anstieg der Fallzahlen abgezeichnet hat. Auch nach dem 3.11.2020, dem Datum des in Krafttretens der SchuMaVO, ist eine weitere Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Stand heute, 13.11.2020, gab es seit gestern 9.586 Neuinfektionen bei 4.853 Neu-Genesenen. Es wurden seit gestern österreichweit 32.328 PCR-Testungen gemeldet (2.607.733 Testungen kumulativ).

Derzeit gibt es 76.839 aktive Fälle (3.922 davon hospitalisiert). Gestern wurden 72.159 aktive Fälle verzeichnet. Es gibt 1.661 Todesfälle lt. Datenübermittlung der Bundesländer (+53 seit gestern). Das sind +4.680 aktive Fälle mehr als gestern (gestern: +5.102 aktive Fälle mehr).

Abbildung 2:



Abbildung 3:

Abbildung 4:



Dadurch, dass Erkrankungen bei älteren Menschen weiter zunehmen (siehe Tabelle 7) und sich schwere Verläufe häufiger bei der älteren Bevölkerung zeigen, ist damit einhergehend eine steigende Anzahl von Hospitalisierungen, der Belege auf Intensivstationen (Abbildung 5) und der Todesfälle zu beobachten.

Die Hospitalisierungen gesamt (3.922) sind gestiegen, +111 seit gestern. Auf Normalbetten liegen heute 3.355 Patient*innen. Auch bei den Intensivbetten ist die Zahl der Belegungen gestiegen, heute sind es 567 (+21 seit gestern). Im Vergleich zu vor einer Woche sind die Hospitalisierungszahlen gesamt gestiegen (heute +33,63% im Vergleich zum 6. November), auf Intensivbetten liegen heute mehr Patient*innen als vor einer Woche (+31,55%) (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5:

4. Kapazitäten und aktuelle Auslastung in Krankenhäusern

Der aktuelle Letztstand zur Kapazitätsmeldung (sh. Beilage 5) und eine aktuelle grafisch aufbereitete 7-Tagesübersicht (7.11. bis 13.11.2020) für Österreich (exkl. Wien) sowie Oberösterreich. Weitere Bundesländer können der Beilage 6 entnommen werden.

Kurzfassung:

- Beatmungsgeräte sind in allen Bundesländern noch frei verfügbar. Insgesamt sind österreichweit (ohne Wien) mehr als 50 % der Beatmungsgeräte noch verfügbar. Burgenland meldet heute nur noch 9 freie Beatmungsgeräte (16%), erhält allerdings in den nächsten Tagen aus dem Bundeslager weitere Geräte. Keine signifikante Änderung gegenüber dem Vortag.
- Bettenkapazitäten im Normalpflegebereich stehen noch zur Verfügung bzw. können innerhalb 7 Tagen entsprechend weiter ausgebaut werden. Österreichweit (exkl. Wien) steigender Covid-19-Belag (+65), wobei in Kärnten (+27), OÖ (+15) und STMK (+21) seit dem Vortag die meisten Steigerungen vorliegen.
- Bettenkapazitäten im Intensivpflegebereich stehen noch zur Verfügung; es werden auch zusätzliche Kapazitäten innerhalb von 7 Tagen geschaffen. Insgesamt haben die COVID-19-Fälle auf Intensivstationen bundesweit (ohne Wien) gegenüber dem Vortag um 19 Fälle zugenommen (NÖ: +6, OÖ: +9, STM: +7)
- Personalausfälle im Intensivbereich sind überschaubar. Höchste Werte wie am Vortag in Kärnten bei ärztlichem Personal (13 %) und in OÖ bei DGKP (9 %).

4.1 Grafische Darstellung zur Auslastung der Kapazitäten in Österreich

Grafische Darstellung zur Auslastung der Kapazitäten in Oberösterreich



5. Prognose und Kapazitätsvorschau

Die Entwicklung der Fallzahlen wird seit April im Rahmen von Prognoserechnungen wöchentlich modelliert, um eine zumindest kurzfristige Vorausschau zu ermöglichen. Am Donnerstag dem 12. November, wurde eine neue Prognose durch das vom Gesundheitsministerium beauftragte COVID-Prognosekonsortium (GÖG, MUW/csh, TU Wien/dwh, AGES) zur Entwicklung der COVID-19 Fälle errechnet, die für das Reporting der kommenden Woche herangezogen wird (siehe Beilage 4, Prognose Fallentwicklung COVID-19 / Bettenkapazitäten vom 12.11.2020).

Die konsolidierte Prognose zeigt den erwarteten Trend der Fallentwicklung sowie eine Kapazitätsvorschau des Patientenaufkommens in den Spitäler unter Berücksichtigung der Effekte von gesetzten Maßnahmen:

- Per 11.11.2020 lag die Auslastung aller für COVID nutzbaren Intensivbetten gemäß Ländermeldungen an das BMSGKP bei 53 %. Bezogen auf die gesamte Bettenkapazität auf Intensivpflegestationen (per 11.11.2020 2086 Betten) lag die Auslastung bei 26,6 %.
- Die aktuellen Prognosen gehen von einem Infektionsgeschehens von rund 7.000 Fälle/Tag aus (7.400 Fälle/Tag am 1. Prognosetag bis 6.300 Fälle/Tag am letzten Prognosetag; Durchschnittswerte ohne wochentags bedingte Schwankungen).
- Bei der Kapazitätsvorschau wird von einem weiteren deutlichen Anstieg des Belages auf ICU von 550 auf 766 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der ICU-Belag am 27.11. zwischen 584 und 969) ausgegangen (13. November bis 27. November).
- Auf Normalstationen steigt der Belag gemäß Prognose von 3.303 auf 4.154 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der Belag am 27.11. zwischen 2.873 und 5.265) im Prognosezeitraum 13. November bis 27. November.
- Laut Prognose erreicht der Anteil der intensivpflichtigen COVID-Patienten an der ICU Gesamtkapazität (rund 2.086 Betten, gemäß Ländermeldung an das BMSGPK vom 11.11.) am Höchststand 37 % und überschreitet damit den von der Corona Kommission bestimmten Signalwert für sehr hohes Risiko (33 %) und kann bis KW 48 auf diesem Niveau bleiben.
- Die Auswirkungen des mit 3.11. in Kraft-tretenden Lock-Downs auf die Fallzahlen werden gemäß den Erfahrungen aus der ersten Welle sowie Beobachtungen aus anderen Ländern im Modell berücksichtigt. Die gesetzten Maßnahmen beginnen eine leichte Bremswirkung zu zeigen.
- Trotz der eintretenden Bremswirkung bleibt die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze. Es kommt in einigen Bundesländern mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen, insbesondere in Bezug auf die für die Regelversorgung ausgelegten Intensivkapazitäten (Oberösterreich, Vorarlberg).
- Der für die nächste Woche mögliche Peak der täglichen Neuerkrankungen übersetzt sich in ein zeitversetztes Plateau des Intensivbelags, das im Zeitraum von 20.-27.11. eintreten kann.
- Unter den getroffenen Modellannahmen sind gegen Ende der Prognoseperiode minimale Rückgänge des ICU-Belages möglich.

Bereits am 27.10. überstieg der Anteil der COVID-Patienten auf ICU österreichweit 10 %, was Einschränkungen des Regelbetriebes zur Folge hatte, am 11.11. lag die Auslastung bei 26,6%.

Die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems wurde von der Corona-Kommission bereits im September 2020 mit 33% Auslastung aller Intensivbetten festgelegt (Manual V 2.5 - https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/). Sobald diese Grenze der Tragfähigkeit überschritten ist, bleibt nur ein kurzer Zeitraum für Gegensteuerungs-maßnahmen, da jene auch Zeit brauchen, bis sich die Wirkung auf Grund von Inkubationszeiten etc. niederschlägt.

Die Prognosen sind regional heterogen ausgeprägt und zeigen für bestimmte Bundesländer deutlich höhere Werte, mit Spitzen in der ICU-Auslastung von über 50 % (siehe dazu Länderberichte der

Beilage 4), welche über dem von der Corona Kommission festgelegten Schwellenwert von 50% für den Sanitären Notstand liegen. In der Folge ist eine Regelversorgung der verbleibenden Nicht-Covid-19 PatientInnen nicht mehr gewährleistet.

6. Belege zur Wirksamkeit von Maßnahmen

6.1 Zusammenfassung der Empfehlungen von offiziellen Stellen (ECDC WHO RKI) zur Implementierung von nicht-pharmazeutischen Internventionen

Diese Zusammenfassung stellt eine Übersicht der wichtigsten Punkte dar, eine detailliertere Zusammenstellung (teilweise in der englischen Originalfassung) findet sich in Beilage 6.

6.1.1 ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

Rapid Risk Assessment: Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK – thirteenth update (23.10.2020) - https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-thirteenth-update; letzter Zugriff 13.11.2020

An die epidemiologische Situation angepasste nicht-pharmazeutische Maßnahmen stellt weiterhin ein fundamentales Element der Transmissionskontrolle dar.

Maßnahmen, die weiterhin von Ländern implementiert werden sollen, sind: Maßnahmen zur physischen Distanzierung (inklusive der Vermeidung von Versammlungen großer Menschengruppen), Händehygiene und Atemhygiene sowie der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz.

Wenn durch die sub-nationale oder nationale Lageentwicklung notwendig, können zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, um Transmissionen zu reduzieren. Diese sind die Schließungen von Einrichtungen oder, als letzte Instanz, die Implementierung von Ausgangsbeschränkungen.

Kapazitäten im Gesundheitssystem müssen verstärkt werden und Risikogruppen und Gesundheitspersonal geschützt werden.

Sobald durch die hohe Anzahl an Fällen die Testkapazitäten überschritten werden, müssen Testungen anhand von Prioritäten vorgenommen werden.

6.1.2 WHO – World Health Organization

Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (04.11.2020) - https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance; letzter Zugriff 13.11.2020

Nicht-pharmazeutische Maßnahmen sind essentiell um die Transmission von COVID-19 einzudämmen und Todesfälle zu vermeiden. Die Entscheidung ob Maßnahmen implementiert werden, sollte anhand des lokalen Schweregrad der Transmission und der lokalen Kapazitäten im Gesundheitssystem unter Einbeziehung der Effekte der Maßnahmen auf das soziale Wohlbefinden getroffen werden.

Zusätzliche Maßnahmen sollten gesetzt werden, sobald sich die Situation verschlechtert, da Verzögerung in der Implementierung von Maßnahmen mit einer erhöhten Mortalität einhergeht.

Die WHO beschreibt Empfehlungen für nicht-pharmazeutische Maßnahmen anhand von Leveln, die die epidemiologische Situation in den Regionen oder Ländern widerspiegelt.

Situations-Level 3 beschreibt eine den Fall der „Community Transmission“ mit limitierten Ressourcen um auf die Verbreitung zu reagieren. Es besteht das Risiko eine Überlastung des Gesundheitssystems.

- Alle Personen sollen ihre sozialen Kontakte reduzieren. Zusätzlich kann die Implementierung folgender Maßnahmen erwogen werden: Die Schließung von nicht-essentiellen Betrieben und Einrichtungen; Eingeschränkte Präsenzzeiten in Universitäten, E-Learning; Implementierung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen; Strikte Sicherheitsvorgaben für Events, Verbot von Großveranstaltungen, Verringerung der Gruppengröße von Zusammenkünften und Treffen

Situations-Level 4 beschreibt das Stadium einer unkontrollierten Epidemie mit geringen oder fehlenden Kapazitäten im Gesundheitssystem

- Implementierung von strikteren Maßnahmen notwendig um die Anzahl an Personenkontakten signifikant zu reduzieren; Personen sollen zuhause bleiben und Kontakte mit Personen außerhalb des eigenes Haushalts minimieren; Schließung von nicht-essentiellen Betrieben und Einrichtungen oder Home-Office; Minimierung von Personenkontakten im Schulbereich (Distance learning), Schließung von Bildungseinrichtungen als letzte Instanz wenn es keine geeigneten Alternativen gibt; Implementierung von strikten Maßnahmen im Bereich der Alten- und Langzeitpflege, wie zum Beispiel Besuchsverbot

6.1.3 RKI – Robert-Koch-Institut

Übersicht des RKI zu Präventionsmaßnahmen und anti-epidemischen Maßnahmen in der COVID-19-Pandemie – „Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten - Ziele, Schwerpunktthemen und Instrumente für den Infektionsschutz“ https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html; letzter Zugriff 13.11.2020

Das RKI empfiehlt weiterhin die Umsetzung von Basismaßnahmen, darunter fallen:

- AHA+L (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lüften)
- Corona-Warn-App
- Generelles tragen von Mund-Nase-Schutz in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen
- Absage von Großveranstaltungen

Zusätzlich werden folgende Maßnahmen genannt, die situationsbedingt implementiert werden können, etwa wenn große Ausbruchscluster oder eine flächenhafte Ausbreitung vorliegt:

- Absage von Versammlungen und Veranstaltungen
- Betriebe, Bildungseinrichtungen und Kitas einschränken und ggf. schließen
- Kontaktbeschränkungen
- Beschränkungen von Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften, Gaststätten usw.
- Reise- und Bewegungseinschränkungen

6.2 Entwicklungen in anderen europäischen Ländern

6.2.1 Epidemiologische Situation

Aufgrund vergleichbarer Demografie und geografischer Lage können deutschsprachige Länder Schweiz und Deutschland als Vergleichsbeispiel hinsichtlich epidemiologischer Entwicklung dienen.

Deutschland

Quelle: COVID-Lagedarstellung AGES/Fallzahlenentwicklung weltweit (Stand, 12.11.2020)

Schweiz

Quelle: COVID-Lagedarstellung AGES/Fallzahlenentwicklung weltweit (Stand, 12.11.2020)

6.2.2 Maßnahmen

Deutschland:

Handel und Dienstleistung

Seit 2.11.: Schließung von Einzelhandelsgeschäften, Ausnahmen für Grundbedarf und Großhandel.

Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich. Friseursalons bleiben unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet.

Seit 28.10. Einzelhandelsverkaufsverbot am Sonntag ganztags und von Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr (Ausnahme: Apotheken, Tankstellen etc.); Marktverkauf nur von eigenem Gemüse, Obst, Fleisch und Gebäck möglich. 2m Abstand zwischen den Ständen, max. 20 Personen pro 400qm

Beherbergung und Gastronomie

Seit 2.11. wurden alle Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen geschlossen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Ein Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Sport

Profisportveranstaltungen dürfen nur ohne Zuschauer/-innen stattfinden. Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern ist seit 2.11. eingestellt. Auch Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. Erlaubt bleibt der Individualsport sowie Sport zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands.

Schweiz:

Handel und Dienstleistung

Im Kanton Genf sind alle Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, geschlossen.

Beherbergung und Gastronomie

Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen sowie die Durchführung von Tanzveranstaltungen sind verboten.

- Die Gästegruppe darf höchstens 4 Personen pro Tisch betragen. Davon ausgenommen sind Eltern mit Kindern.
- Es gilt eine Sperrstunde von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
- Weiterhin gilt: Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.

Sport und Kultur

Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten sind in Innenräumen mit bis zu 15 Personen erlaubt, wenn sowohl genügend Abstand eingehalten werden kann als auch Masken getragen werden. Von einer Maske kann abgesehen werden, wenn großzügige Raumverhältnisse vorherrschen, etwa in Tennishallen oder großen Sälen. Im Freien muss nur der Abstand eingehalten werden. Kontaktsport ist verboten. Von den Regeln ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren. Im professionellen Bereich von Sport und Kultur sind Trainings und Wettkämpfe sowie Proben und Auftritte zulässig. Da beim Singen besonders viele Tröpfchen ausgestoßen werden sind Anlässe von Laien-Chören verboten, professionellen Chören ist das Proben erlaubt.

Wo die kantonalen Maßnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es diese zu beachten. Folgende kantonale Unterschiede bzw. Verschärfungen sind aktuell zu beobachten. Aufgrund der dramatischen Situation in einigen westschweizer Kantonen, kommt es in manchen Kantonen zu regionalen Maßnahmen, die über die oben angeführten Schritte hinausgehen:

- Kanton Genf: Schließung aller Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Fitnesszentren, Kunsteisbahnen, Friseur- und Schönheitssalons und aller Läden, die keine Lebensmittel verkaufen.
- Kanton Jura: Schließung aller Bars, Restaurants, Museen und Sportzentren. Zudem werden Ansammlungen von über fünf Menschen untersagt. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 gilt eine Maskenpflicht.
- Kanton Wallis: Schießung aller Bars, Discos, Museen und Fitnessclubs.

Inhalte zur epidemiologischen Situation und Maßnahmen anderer Nachbarländer Österreichs finden sich im Anhang.

6.3 Wissenschaftliche Evidenz von Maßnahmen

6.3.1. Evidenz und Empfehlungsstärke zu den Grundprinzipien MNS, Abstand, Hygiene und Quarantäne

Die Folgende Übersicht fußen auf der Anfragenbeantwortung der Gesundheit Österreich GmbH mit dem Arbeitstitel „*Evidenzübersicht Maßnahmen / Interventionen*“, die dem Anhang (Kapitel 7) entnommen werden kann. Sie umfassen Empfehlungen bzw. Befunde zu den Grundprinzipien der behördlichen Empfehlungen und deren erwartete Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.

Nützt der Mund-Nasen-Schutz?

Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz) könnten, wenn sie richtig angelegt und getragen werden helfen, Ansteckungen mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Es kommt dadurch zu keinem Sauerstoffmangel bei der Trägerin/dem Träger. Die Kombination des Masken Tragens gemeinsam mit anderen Maßnahmen, wie Händehygiene und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

Nützt Abstand halten / physische Distanz / Kontaktreduktion

Das Halten von mindestens 1m physischem Abstand ist mit einer großen Verringerung der Infektion assoziiert, möglicherweise sind Abstände von 2m noch wirksamer. Abstand halten kann gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie Hände-Hygiene und Maskentragen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 verringern.

Nützt Quarantäne

Quarantäne kann die Zahl der Infizierten und die Zahl der Todesfälle reduzieren. Die Kombination der Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen kann eine größere Wirkung haben als die Quarantäne allein.

Nützt Hygiene?

Händehygiene kann die Übertragbarkeit von Krankheitserregern und die Ausbreitung von Sars-Cov-2 Infektionen reduzieren. Die Kombination der Händehygiene mit anderen Maßnahmen wie Masken-Tragen und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

6.3.1. Evidenz und Empfehlungsstärke zu den Maßnahmen / Interventionen

Die folgenden Darstellungen fußen auf der Anfragebeantwortung der Gesundheit Österreich GmbH mit dem Arbeitstitel „*Evidenzübersicht Maßnahmen / Interventionen*“, die dem Anhang (Kapitel 7) entnommen werden kann. Diese wurde auf Basis der Informationen des *UK Advisory Boards*, das auf seiner Homepage eine Übersicht zu Covid-19 Maßnahmen/ Interventionen („Non-pharmaceutical interventions – NIPs) zur Verfügung stellt, erarbeitet. Sie umfassen Empfehlungen bzw. Befunde zu einzelnen Maßnahmen / Interventionen und deren erwartete Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.

In der Tabelle unten sind 27 Maßnahmen/ Interventionen abgebildet, die folgenden 7 Bereichen zugeordnet werden können:

- Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interaktionen
- Maßnahmen im Wirtschafts-/Geschäftsbereich
- Maßnahmen im Bildungssektor
- Maßnahmen in Hochrisiko-Settings

- Maßnahmen für Personen mit Hochrisiko-Profilen
- Maßnahmen im Outdoor-/Arbeitsbereich
- Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten

Untenstehend eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Informationen der nachfolgenden Tabelle

- Gesamt-„Lockdown“ (*Schließung der Freizeit- und Krankenhaussektoren, des nicht wesentlichen Einzelhandels, Erlaubnis zur Arbeitsstätte zu gelangen nur für Schlüsselpersonal, Schulen und Universitäten weitgehend geschlossen, Kontaktverbot mit anderen Haushalten, Gebetstätten geschlossen*) → 75%-ige Reduktion und daher eine sehr hohe Auswirkung auf das Infektionsgeschehen.

- Kurzer Lockdown (zB. 2-3 Wochen) → moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen. Wie bei allen Interventionen gilt auch hier, desto früher desto besser.

- Verringerung der Kontakte zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte innerhalb der Wohnung → moderaten Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da hier ein hohes Risiko für die Übertragung durch Tröpfchen, Aerosole und die gemeinsame Verwendung von Oberflächen besteht.
  Zur besseren Visualisierung der Kontaktbeschränkungen wird das Beispiel im Anhang sowie der Modellierungsrechner der Humboldt Universität Berlin empfohlen: http://rocs.hu-berlin.de/contact-reduction-tutorial/#/

- Schließung der Gastronomie (Bars, Pubs, Cafes, Restaurants, etc.) → moderate Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, da dort das Risiko aufgrund des engen Beisammenseins, der langen Dauer der Exposition, das Nichttragen des Mund-Nasenschutz und durch das Laute Sprechen in geschlossenen Gebäuden wahrscheinlich höher ist.

Weitere Informationen können der Beilage 6 entnommen werden.

Das UK Advisory Board hält explizit als Limitation der verfügbaren Evidenz ist, dass ein Kausalzusammenhang bei einem Bündel von komplexen Interventionen nicht linear festgestellt werden kann. Nicht pharmazeutische Interventionen sind in der Regel multifaktoriell – d.h. mehrere Maßnahmen werden auf einmal gesetzt – und das Ausmaß der Befolgung in der Bevölkerung heterogen ist was eine spezifische Zuordnung der Auswirkungen erschwert.

Maßnahme/ Intervention	Impact on COVID transmission						
	Very high impact	Moderate impact	Low impact	Low to moderate impact	Moderate to low impact	Moderate to low impact	Very low impact
Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interventionen (n=4)							
Stay at home order („lockdown“)	X						
Planned, short, stay-at home order (“circuit breakers”)		X					
Reducing contacts between members of different households within the home		X					
Restrictions on outdoor gatherings, including prohibiting large event			X				
Maßnahmen im Wirtschafts-/ Geschäftsbereich (n=7)							
Encouragement to work from home wherever possible		X					
Alternating week in – week off, return to work				X			
Closure of bars, pubs, cafés and restaurants		X					
Closure of indoor gyms, leisure centres, fitness etc.				X			
Closure of places of worship/ community centres				X			
Closure of non-essential retail			X				
Closure of close-contact personal services (hairdressing, beauty therapy etc.)			X				
Maßnahmen im Bildungssektor (n=8)							
Mass school closure to prevent transmission		X					
Reactive school closure		X					
Reactive closure of class/year group when outbreak detected				X			
Alternating week-on, week-off school closure with half class sizes					X		
Closure of further education		X					
Closure of higher education		X					
Quarantine for new students in higher education to prevent seeding into university (or testing of all new university admissions and isolation of positives)			X				
Closure of childcare				X			
Maßnahmen in Hochrisiko-Settings (n=1)							
Prohibition of visitors to hospitals and care homes			X				

www.parlament.gv.at

Maßnahmen für Personen mit Hochrisiko-Profilen (n=1)							
Shielding of high-risk individuals in their homes			X				
Maßnahmen im Outdoor-/Arbeitsbereich (n=3)							
Increasing „COVID security“ in workplaces and other settings			**X**				
Requirement for use of face covering outdoors							X
Extend requirement for use of face covering indoors (e.g. shared offices, schools)				X			
Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten (v.a. im Landesinneren) (n=3)							
Restrict use of public transport by key workers			X				
Impose local travel restrictions (e.g. 5-mile limit for non-essential travel)				X			
Restrict travel between UK nations or between subnational regions			X				

Quelle: UK Advisory Board

www.parlament.gv.at

Übersicht regionale Maßnahmen, Stand 12.11.2020, 11:30 Uhr

Bereiche	
MNS	Wirtschaft und Arbeit
Quarantäne	Bildung
Freizeit	Sport

In Kraft	Bundesland	Bezirke	Ampelfarbe
NICHT MEHR	Burgenland	Neusiedl am See	Orange
NICHT MEHR	Burgenland	Neusiedl am See	Orange
NICHT MEHR	Burgenland	Neusiedl am See	Orange
OBSOLET	Burgenland	Neusiedl am See	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Neusiedl am See	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Neusiedl am See	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Neusiedl am See	unabh.
JA, aber keine VO	Burgenland	Frauenkirchen (Neu	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Güssing	Orange
NICHT MEHR	Burgenland	Güssing	Orange
NICHT MEHR	Burgenland	Güssing	Orange
OBSOLET	Burgenland	Güssing	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Güssing	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Güssing	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Güssing	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Oberwart	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Oberwart	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Oberwart	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberwart	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Grafenschachen (Ol	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberpullendorf	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberpullendorf	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberpullendorf	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	Oberpullendorf	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Rust	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Rust	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Rust	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Rust	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Eisenstadt	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Eisenstadt	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Eisenstadt	unabh.
OBSOLET	Burgenland	Eisenstadt	unabh.
JA, aber keine VO	Burgenland	Eisenstadt	unabh.
NICHT MEHR	Burgenland	alle	unabh.

OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle	unabh.
OBSOLET	Burgenland	alle Grünen	Grün
OBSOLET	Burgenland	alle Gelben	Gelb
OBSOLET	Burgenland	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Burgenland	alle Roten	Rot
NICHT MEHR	Kärnten	Völkermarkt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Völkermarkt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Völkermarkt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Völkermarkt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Völkermarkt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Hermagor	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Hermagor	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Hermagor	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Hermagor	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	St. Veit an der Glan	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Klagenfurt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Klagenfurt	Orange
NICHT MEHR	Kärnten	Klagenfurt	Orange
JA	Kärnten	Villach Stadt	unabh.
JA	Kärnten	Villach Stadt	unabh.
OBSOLET	Kärnten	alle Grünen	Grün
OBSOLET	Kärnten	alle Gelben	Gelb
OBSOLET	Kärnten	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Kärnten	alle Roten	Rot
NOCH NICHT (keine VC	Kärnten	alle	unabh.
OBSOLET	NÖ	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	NÖ	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	NÖ	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	NÖ	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	NÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	NÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	NÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	NÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	NÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle Grünen	Grün
OBSOLET	OÖ	alle Gelben	Gelb

OBSOLET	OÖ	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	OÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	OÖ	alle Roten	Rot
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
OBSOLET	OÖ	alle	unabh.
NICHT MEHR (keine VC	OÖ	alle	unabh.
JA	OÖ	alle	unabh.
NOCH NICHT (in Umset	OÖ	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	Hallein/Kuchl	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.

NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
OBSOLET	Salzburg	alle	unabh.
JA, aber keine VO	Salzburg	alle	unabh.
JA, aber keine VO	Salzburg	alle	unabh.
JA, aber keine VO	Salzburg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Salzburg	alle Gelben	Gelb
NICHT MEHR	Salzburg	alle Orangenen	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	alle Roten	Rot
OBSOLET	Salzburg	alle Grünen	Grün
OBSOLET	Salzburg	alle Gelben	Gelb
OBSOLET	Salzburg	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Salzburg	alle Orangenen	Orange
NICHT MEHR	Salzburg	alle Roten	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	alle Roten	Rot
OBSOLET	Salzburg	alle Roten	Rot
OBSOLET	Salzburg	alle Roten	Rot
NICHT MEHR	Salzburg	alle Roten	Rot
JA, aber keine VO	Steiermark	alle Grünen	Grün
JA, aber keine VO	Steiermark	alle Gelben	Gelb
JA, aber keine VO	Steiermark	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Steiermark	alle Grünen	Grün
OBSOLET	Steiermark	alle Gelben	Gelb
OBSOLET	Steiermark	alle Orangenen	Orange
JA	Tirol	Innsbruck Stadt	unabh.
NICHT MEHR	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
NICHT MEHR	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle	unabh.
NICHT MEHR	Tirol	alle	unabh.
NICHT MEHR	Tirol	alle	unabh.
OBSOLET	Tirol	alle Grünen	Grün

OBSOLET	Tirol	alle Gelben	Gelb
NICHT MEHR	Tirol	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Tirol	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Tirol	alle Roten	Rot
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
NICHT MEHR	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle	unabh.
JA	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle	unabh.
OBSOLET	Vorarlberg	alle Roten	Rot
OBSOLET	Vorarlberg	alle Grünen	Grün
OBSOLET	Vorarlberg	alle Gelben	Gelb
OBSOLET	Vorarlberg	alle Orangenen	Orange
OBSOLET	Vorarlberg	alle Roten	Rot
OBSOLET	Vorarlberg	alle Roten	Rot
JA	Wien	alle	unabh.
JA	Wien	alle	unabh.
OBSOLET (keine VO)	Wien	alle	unabh.
OBSOLET	Wien	alle	unabh.

Legende

Gesundheits- und Sozialbereich	Handel und Dienstleistungen
Veranstaltungen	Gastronomie und Tourismus

Bereich	Engerer Bereich
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Gesundheits-und Sozialbereich	Sozialzentrum Frauenkirchen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Bildung	Schließung Volksschule Grafenschachen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Gesundheits-und Sozialbereich	KH Barmherzige Brüder Eisenstadt
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich

Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen mit Körperkontakt
Veranstaltungen	Sportveranstaltungen Spitzensport
Veranstaltungen	Sportveranstaltungen Nachwuchs
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen ohne Körperkontakt
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
MNS	MNS-Pflicht
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
MNS	MNS-Pflicht
Gesundheits-und Sozialbereich	Zentren Psychosozialer Rehab./Alten- und Plegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Zentren Psychosozialer Rehab./Alten- und Plegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Zentren Psychosozialer Rehab./Alten- und Plegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Zentren Psychosozialer Rehab.
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Sportverantstaltungen
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Quarantäne	Bundes-Betreuungsstelle Langauen
Quarantäne	Bundes-Betreuungsstelle Langauen
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Gesundheits-und Sozialbereich	Krankenhäuser und Pflegeheime
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Sportveranstaltungen
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel

Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie inkl. Beherbergung
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime
Veranstaltungen	alle Veranstaltungen
Veranstaltungen	alle Veranstaltungen
Gesundheits-und Sozialbereich	Alten- und Pflegeheime, Kranken- und Kuranstalten
Handel und Dienstleistungen	Einkaufszentren
Veranstaltungen	Beschränkung Sportveranstaltungen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Veranstaltungen	Beschränkungen Begräbnisse
Bildung	Kindergarten
Sport	Sport
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Veranstaltungen	Beschränkungen Begräbnisse
Bildung	Kindergarten
Sport	Sport
Gastronomie und Tourismus	Vorverlegung Sperrstunde
Gesundheits-und Sozialbereich	Gesundheits-und Sozialbereich
Quarantäne	Personenverkehr
Quarantäne	Ausgangssperren
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ausgenommen Beherbergung)
Handel und Dienstleistungen	Geschäfte
Handel und Dienstleistungen	Warenverkehr
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Bildung	Fachhochschulen
Freizeit	Vereine
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Veranstaltungen	Beschränkungen Begräbnisse

Veranstaltungen	Beschränkungen Begräbnisse
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ohne Beherbergung)
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ohne Beherbergung)
Veranstaltungen	Spitzensport
Sport	Spitzensport
Sport	Turnahllen
Wirtschaft und Arbeit	Homeoffice
Bildung	Kindergarten
Gesundheits-und Sozialbereich	Besuchsverbot KHs
Bildung	Landwirtschaftsschulen
Bildung	Landwirtschaftsschulen
Bildung	Landwirtschaftsschulen
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Veranstaltungen	alle Veranstaltungen
Bildung	Kindergarten
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegebereich
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Veranstaltungen	Diverse Märkte
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie und Beherbergung
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie und Beherbergung
Handel und Dienstleistungen	Wettannahmestellen
Veranstaltungen	Fachmessen und Publikumsveranstaltungen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz außen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. o. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Begräbnisse
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ohne Beherbergung)
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime/Krankenhäuser/Einrichtungen f. Mensch
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime/Krankenhäuser/Einrichtungen f. Mensch
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime/Krankenhäuser/Einrichtungen f. Mensch
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime/Krankenhäuser/Einrichtungen f. Mensch
Freizeit	Vereine
Wirtschaft und Arbeit	Landesbehörden
Wirtschaft und Arbeit	Betriebe
Bildung	Schulampel

Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ohne Beherbergung)
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Freizeit	Vereine
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie (ohne Beherbergung)
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz innen
Veranstaltungen	Beschränkung Veranst. m. Sitzplatz außen
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie
Veranstaltungen	Private Veranstaltungen außerhalb Wohnraum
Freizeit	Vereine
Gesundheits-und Sozialbereich	Pflegeheime
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Bildung	Schulampel
Gastronomie und Tourismus	Gastronomie
Gesundheits-und Sozialbereich	Gesundheits-und Sozialbereich
MNS	MNS-Pflicht
Bildung	Schulampel

In Kraft
NOCH NICHT/NICHT MEHR
JA, aber keine VO

Maßnahme	Verordnung in Kraft seit	Verordnung in Kraft bis
250 Personen	07.10.2020	27.10.2020
500 Personen	07.10.2020	27.10.2020
Sonderbestimmungen Sportplatzkantinen	07.10.2020	27.10.2020
100 Personen	28.10.2020	03.11.2020
250 Personen	28.10.2020	03.11.2020
untersagt	28.10.2020	03.11.2020
untersagt	28.10.2020	03.11.2020
Besuche untersagt	3.10.2020 (bzw. schon länger?)	
250 Personen	14.10.2020	28.10.2020
500 Personen	14.10.2020	28.10.2020
Sonderbestimmungen Sportplatzkantinen	14.10.2020	28.10.2020
250 Personen	28.10.2020	
500 Personen	28.10.2020	
untersagt	28.10.2020	
untersagt	28.10.2020	
250 Personen, zugewiesene Sitzplätze	19.10.2020	27.10.2020
500 Personen, zugewiesene Sitzplätze	19.10.2020	27.10.2020
untersagt	19.10.2020	27.10.2020
untersagt	19.10.2020	27.10.2020
250 Personen, zugewiesene Sitzplätze	27.10.2020	
500 Personen, zugewiesene Sitzplätze	27.10.2020	
untersagt	27.10.2020	
untersagt	27.10.2020	
Sportplatzkantinen: Ausgabe Speisen/Geträ	19.10.2020	27.10.2020
Vorverlegung Sperrstunde auf Ende d. Spiel	19.10.2020	27.10.2020
Schließung Volksschule Grafenschachen	02.11.2020	08.11.2020
250 Personen, zugewiesene Sitzplätze	27.10.2020	03.11.2020
500 Personen, zugewiesene Sitzplätze	27.10.2020	03.11.2020
untersagt	27.10.2020	03.11.2020
untersagt	27.10.2020	03.11.2020
100 Personen, zugewiesene Sitzplätze		
250 Personen, zugewiesene Sitzplätze		
untersagt		
untersagt		
100 Personen, zugewiesene Sitzplätze		
250 Personen, zugewiesene Sitzplätze		
untersagt		
untersagt		
verschärfte Besuchsregelungen	06.11.2020	
Phasenregelung	01.08.2020	29.10.2020

Phasenregelung	29.10.2020	31.12.2020
Besuchsbeschränkung auf 1 Besuch f. 1h pr	29.10.2020	31.12.2020
Besuch nur in "Begegnungszonen", Besuch a	29.10.2020	31.12.2020
Test- bzw. Quarantäneregelungen, wenn Be	29.10.2020	31.12.2020
untersagt, Ausnahmen Spitzensport und Na	23.10.2020	
möglich, aber nur mit zugewiesenen Sitzplä	23.10.2020	
möglich, keine Ausschank, nur Angehörige a	23.10.2020	
möglich, aber nur mit zugewiesenen Sitzplä	23.10.2020	
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregelt bis 30.11
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregelt bis 30.12
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregelt bis 30.13
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregelt bis 30.14
40 Personen	12.10.2020	27.10.2020
500 Personen	12.10.2020	27.10.2020
1000 Personen	12.10.2020	27.10.2020
im Umkreis Kindergärten/Schulen	12.10.2020	27.10.2020
Sonderbestimmungen Sportplatzkantinen	12.10.2020	27.10.2020
500 Personen	05.10.2020	18.10.2020
1000 Personen	05.10.2020	18.10.2020
40 Personen	05.10.2020	18.10.2020
im Öffentlichen Bereich einiger Gemeindeg	05.10.2020	18.10.2020
Besuchszeit 10-17 Uhr (außer palliativ/sterb	19.10.2020	02.11.2020
Besuch nur in bestimmten Zonen (außer pal	19.10.2020	02.11.2020
Teilnahme Externer an Veranstaltungen unt	19.10.2020	02.11.2020
COVID-19-Präventionskonzept f. Betreten g	19.10.2020	02.11.2020
40 Personen	19.10.2020	02.11.2020
500 Personen, zugewiesene Sitzplätze	19.10.2020	02.11.2020
1000 Personen, zugewiesene Sitzplätze	19.10.2020	02.11.2020
Sperrstunde mit Ende der Sportveranstaltur	19.10.2020	02.11.2020
Beschränkung Besuchszeit 13-17 Uhr (außer	26.10.2020	08.11.2020
Besuch nur in bestimmten Zonen (außer pal	26.10.2020	08.11.2020
Teilnahme Externer an Veranstaltungen unt	26.10.2020	08.11.2020
unter Quarantäne (übliche Ausnahmen: bei	08.11.2020	22.11.2020
Registrierungspflicht von Besuchern	08.11.2020	22.11.2020
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Besuchsverbot (Ausnahmen)	13.11.2020	22.11.2020
Registrierungsplicht	05.10.2020	03.11.2020
250 Personen	05.10.2020	03.11.2020
1000 Personen	05.10.2020	03.11.2020
keine Zuschauer (2 Ausnahmen)	05.10.2020	03.11.2020
Max. 2 Besucher pro Tag pro Bewohner (au	27.10.2020	03.11.2020
Besucher ohne Symptome in den letzten 10	27.10.2020	03.11.2020
Regelung Besuchzeiten und Aufenthaltsdau	27.10.2020	03.11.2020
Registrierungspflicht	27.10.2020	03.11.2020
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.

Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Orangene Schulampel	03.11.2020	bundesweit geregel bis 30.11.
Registrierungspflicht	20.10.2020	03.11.2020
Registrierungsplicht und Gesundheitskontrc	20.10.2020	03.11.2020
Besuchsverbot für Menschen mit Symptom	20.10.2020	03.11.2020
Besucherbeschränkung auf 2 Personen pro	20.10.2020	30.10.2020
Besuch nur in bestimmten Zonen	20.10.2020	03.11.2020
Besucherbeschränkung auf 1 Person bzw 2 I	30.10.2020	03.11.2020
§ 10 COVID-19-MV gilt für alle Orte, die nicl	30.10.2020	03.11.2020
verstärkte Polizeikontrollen	30.10.2020	vorläufig bis 01.11.2020
Besuchsverbot (Ausnahmen)	10.11.2020	24.11.2020
Einschränkungen bzgl. Verweilen und Konsumieren		
keine Zuschauer (2 Ausnahmen)	09.10.2020	außer Kraft gesetzt, ursprünglicl
untersagt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
untersagt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
untersagt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
untersagt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
untersagt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
100 Personen	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
Zutrittsverbot kindergartenfremde Persone	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
Gruppentrainings erlaubt	13.10.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
untersagt	17.10.2020	24.10.2020
untersagt	17.10.2020	24.10.2020
untersagt	17.10.2020	24.10.2020
untersagt	17.10.2020	24.10.2020
untersagt	17.10.2020	24.10.2020
100 Personen	17.10.2020	24.10.2020
Zutrittsverbot kindergartenfremde Persone	17.10.2020	24.10.2020
Gruppentrainings erlaubt	17.10.2020	01.11.2020
17 Uhr in Kuchl	13.10.2020	tzt am 17.10.2020, ursprünglich
Besuchsverbot Pflegeeinrichtungen (außer I	13.10.2020	tzt am 17.10.2020, ursprünglich
beschränkt (Ausnahme: systemkritisches Pe	17.10.2020	01.11.2020
Ausgangssperren (ausgenommen sind Nach	17.10.2020	26.10.2020
geschlossen	17.10.2020	01.11.2020
bleiben weiter geöffnet	17.10.2020	01.11.2020
Zu-und Ablieferung weiter möglich	17.10.2020	01.11.2020
Besuchsverbot Pflegeeinrichtungen (außer I	17.10.2020	01.11.2020
FH Kuchl geschlossen	17.10.2020	01.11.2020
nur Vereinszweck, außer geselliges Zusamm	17.10.2020	01.11.2020
untersagt	17.10.2020	23.10.2020
untersagt	23.10.2020	24.11.2020
untersagt	23.10.2020	24.11.2020
ohne Ausschank	17.10.2020	23.10.2020
ohne Ausschank	17.10.2020	23.10.2020
ohne Ausschank	23.10.2020	24.11.2020
ohne Ausschank	23.10.2020	24.11.2020
untersagt	17.10.2020	23.10.2020
untersagt	23.10.2020	24.11.2020
100 Personen	17.10.2020	23.10.2020

100 Personen	23.10.2020	) (Anm.: bereits bundesweite M
Registrierungsplicht	17.10.2020	01.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr	17.10.2020	01.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr	25.09.2020	etzt am 17.10.2020, ursprünglicl
erlaubt; indoor: ohne Zuschauer; outdoor: b	23.10.2020	24.11.2020
Profisport und Gruppentraining erlaubt	23.10.2020	24.11.2020
f. außerschulische Bereich geschlossen	23.10.2020	24.11.2020
Empfehlung, auf Homeoffice umzustellen	23.10.2020	
Empfehlung, Übergabe der Kinder vor der E	23.10.2020	
Besuchsverbot in diversen KHs	versch.	
geschlossen	17.10.2020	01.11.2020
geschlossen	17.10.2020	01.11.2020
geschlossen	17.10.2020	01.11.2020
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Orangene Schulampel	16.10.2020	bundesweit geregel bis 30.11.
Orangene Schulampel	16.10.2020	30.10.2020
Orangene Schulampel/Ausnahmen: Pinzgau	30.10.2020	02.11.2020
Orangene Schulampel/keine Ausnahmen	02.11.2020	bundesweit geregel bis 30.11.
Komplettes Veranstaltungsverbot (ausg. Ge	versch.	24.11.2020
Betretung f. kindergartenfremde Personen i	versch.	23.10.2020
Grüne Pflegeampel	01.10.2020	
Gelbe Pflegeampel	01.10.2020	
Orangene Pflegeampel	01.10.2020	
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Abhaltung diverser Märkte untersagt	07.11.2020	30.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr	25.09.2020	16.10.2020
Sperrstunde 22 Uhr	16.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr	16.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr	16.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr und nur Verpflegung Be	16.10.2020/19.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr und nur Verpflegung Be	16.10.2020/19.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr und nur Verpflegung Be	16.10.2020/19.10.2020	03.11.2020
Sperrstunde 22 Uhr und nur Verpflegung Be	16.10.2020/19.10.2020	03.11.2020
nur ohne Zuschauer	19.10.2020	03.11.2020
nur ohne Zuschauer	19.10.2020	03.11.2020
100 Personen	19.10.2020	etzt mit 25.10.2020, ursprünglicl
gelten als Veranstaltung, Wohnraum umfas	19.10.2020	03.11.2020
Registrierungsplicht	19.10.2020	03.11.2020
Registrierungsplicht und Gesundheitskontro	17.10.2020	03.11.2020
Besuchsverbot für Menschen mit Symptom	17.10.2020	03.11.2020
Besucherbeschränkung auf 2 Personen pro	17.10.2020	03.11.2020
Besuch nur in bestimmten Zonen	17.10.2020	03.11.2020
nur Vereinszweck, keine Veranstaltungen, k	17.10.2020	03.11.2020
Umstellung auf Homeoffice, aber Behörden	17.10.2020	06.11.2020
Empfehlung, auf Homeoffice umzustellen	17.10.2020	06.11.2020
Grüne Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.

Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	18.10.2020
Orangene Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Orangene Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Sperrstunde 22 Uhr	25.09.2020	28.10.2020
250 Personen	29.09.2020	28.10.2020
500 Personen	29.09.2020	28.10.2020
Registrierungsplicht	26.10.2020	28.10.2020
gelten als Veranstaltung, Wohnraum umfas	26.10.2020	28.10.2020
nur Vereinszweck, kein geselliges Zusamme	26.10.2020	28.10.2020
Sperrstunde 22 Uhr	28.10.2020	03.11.2020
250 Personen	28.10.2020	03.11.2020
500 Personen	28.10.2020	03.11.2020
Registrierungsplicht	28.10.2020	
gelten als Veranstaltung, Wohnraum umfas	28.10.2020	03.11.2020
nur Vereinszweck, kein geselliges Zusamme	28.10.2020	03.11.2020
Besuchseinschränkungen		
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Orangene Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.
Registrierungsplicht	28.09.2020	31.12.2020
Registrierungsplicht	28.09.2020	31.12.2020
Gebäude Wiener Linien	02.10.2020	
Gelbe Schulampel	versch.	bundesweit geregel bis 30.11.

Link
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://frauenkirchen.senecura.at/
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020

https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/news-detail/news/covid-19-volksschule-und-kindergarten-in-grafenschachen-im-
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020
https://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Kundmachungen/2020

https://burgenland.orf.at/stories/3074541/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20001284

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/BU/2020/67/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/BU/2020/67/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/BU/2020/67/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/BU/2020/67/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Voelkermarkt/Amtstafel?nid=1064
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Voelkermarkt/Amtstafel?nid=1064
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Voelkermarkt/Amtstafel?nid=1064
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Voelkermarkt/Amtstafel?nid=1064
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Voelkermarkt/Amtstafel?nid=1064
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Hermagor/Amtstafel?nid=1295
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Hermagor/Amtstafel?nid=1295
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Hermagor/Amtstafel?nid=1295
https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Bezirke/BH-Hermagor/Amtstafel?nid=1295
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://intranet.ktn.gv.at/abteilungen/a01/marketing/Seiten/K%c3%a4rntner%20Landeszeitung/K%c3%a4rnt
https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20101/Verordnung_2020-2310152353753.pdf
https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20101/Verordnung_2020-2310152353753.pdf
https://www.amtstafel.at/Gemeindeverordnungen_Ktn/20101/Verordnung_2020-2310152353753.pdf
https://villach.at/getmedia/10e3bcc6-e25b-43fc-8698-222dcf2d3baf/20-01-Massnahmen-Verbreitung-COVID
https://villach.at/getmedia/10e3bcc6-e25b-43fc-8698-222dcf2d3baf/20-01-Massnahmen-Verbreitung-COVID
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ktn.gv.at/Service/Coronavirus-Informationen
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.noe.gv.at/noe/Corona-Sonderregelungen_in_Niederoesterreich.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201102_103/LGBLA_OB_20201102_103.html
https://ooe.orf.at/stories/3073669/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_OB_20201109_104/LGBLA_OB_20201109_104.html
https://ooe.orf.at/stories/3075438/
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/23015
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/SA/2020/95/20200928?ResultFunctionToken=aa74a107-8957-400a-9888-6
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=64105
https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=64105
https://salzburg.orf.at/stories/3073715/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201016_97/LGBLA_SA_20201016_97.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_SA_20201023_104/LGBLA_SA_20201023_104.html
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12795953/75776232/
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12795953/75776232/
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12795953/75776232/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=verwaltung/amtstafel
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/100/20200928?ResultFunctionToken=64d98546-eb26-4df7-a7ce-9
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/TI/2020/106/20201016?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=106%2f20
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://bildung-tirol.gv.at/news/verordnungen-der-bildungsdirektion-fuer-tirol-ampelfarbe-gelb-den-bezirken
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/57/20200928?ResultFunctionToken=7c9bcdd2-07f8-4311-8a78-4
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/57/20200928?ResultFunctionToken=7c9bcdd2-07f8-4311-8a78-4
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/57/20200928?ResultFunctionToken=7c9bcdd2-07f8-4311-8a78-4
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/62/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/62/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/VO/2020/62/20201023
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201102_70/LGBLA_VO_20201102_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201102_70/LGBLA_VO_20201102_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201102_70/LGBLA_VO_20201102_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201027_63/LGBLA_VO_20201027_63.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201102_70/LGBLA_VO_20201102_70.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_VO_20201102_70/LGBLA_VO_20201102_70.pdfsig

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270
https://www.wien.gv.at/recht/gemeinderecht-wien/pdf/contacttracing-verdachtsfaelle-covid19.pdf
https://www.wien.gv.at/recht/gemeinderecht-wien/pdf/contacttracing-verdachtsfaelle-covid19.pdf
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/programView.do?programId=5200304
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011270

/ND-07-29-1490-346-2020.pdf
/ND-07-29-1490-346-2020.pdf
/ND-07-29-1490-346-2020.pdf
/VO_vom_02.11.2020_Aufhebung.pdf
/VO_vom_02.11.2020_Aufhebung.pdf
/VO_vom_02.11.2020_Aufhebung.pdf
/VO_vom_02.11.2020_Aufhebung.pdf

/09-29-53_13.10.2020.pdf
/09-29-53_13.10.2020.pdf
/09-29-53_13.10.2020.pdf
/GS-01-05-49-93-2020.pdf
/GS-01-05-49-93-2020.pdf
/GS-01-05-49-93-2020.pdf
/GS-01-05-49-93-2020.pdf
/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf
/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf
/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf
/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf

/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf
/Verordnung_BH_OW__COVID-19_zusaetzliche_Massnahmen.pdf
bezirk-oberwart-geschlossen/
/VO_BH_OP_Massnahmen_AUFHEBUNG.pdf
/VO_BH_OP_Massnahmen_AUFHEBUNG.pdf
/VO_BH_OP_Massnahmen_AUFHEBUNG.pdf
/VO_BH_OP_Massnahmen_AUFHEBUNG.pdf

ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx
ner-Landeszeitung.aspx

-19.pdf.aspx?ext=.pdf
-19.pdf.aspx?ext=.pdf

cd6f06db64a&Position=1&Abfrage=LgblAuth&Titel=&LgblNummer=&SucheNachGesetzen=False&Su

ff9b7632095&Position=1&Abfrage=LgblAuth&Titel=&LgblNummer=&SucheNachGesetzen=False&Su
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False
20&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False

-kitzbuehel-imst

8654bcbce09&Position=1&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&Su
8654bcbce09&Position=1&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&Su
8654bcbce09&Position=1&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&Su

cheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonD

cheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonD
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro
&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=16.10.2020&BundeslandFilter=Tiro

cheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonD
cheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonD
cheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonD

atum=01.01.2014&BisDatum=29.09.2020&BundeslandFilter=&Bundesland=Undefined&BundeslandD

atum=01.01.2014&BisDatum=29.09.2020&BundeslandFilter=&Bundesland=Undefined&BundeslandD
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum
l&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum

)atum=01.01.2014&BisDatum=29.09.2020&BundeslandFilter=&Bundesland=Undefined&BundeslandI
)atum=01.01.2014&BisDatum=29.09.2020&BundeslandFilter=&Bundesland=Undefined&BundeslandI
)atum=01.01.2014&BisDatum=29.09.2020&BundeslandFilter=&Bundesland=Undefined&BundeslandI

Default=Undefined&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=29.09.2020&ImRisSeit=Dre

Default=Undefined&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=29.09.2020&ImRisSeit=Dre
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen
=16.10.2020&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumen

Default=Undefined&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=29.09.2020&ImRisSeit=Dr
Default=Undefined&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=29.09.2020&ImRisSeit=Dr
Default=Undefined&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=29.09.2020&ImRisSeit=Dr

eiMonaten&ResultPageSize=50&Suchworte=

eiMonaten&ResultPageSize=50&Suchworte=
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6
ıtPage=true&ResultFunctionToken=d5a54b5e-b86e-48af-991d-0e23a0d32fe6

eiMonaten&ResultPageSize=50&Suchworte=
eiMonaten&ResultPageSize=50&Suchworte=
eiMonaten&ResultPageSize=50&Suchworte=

Monitoring der COVID-19 Schutzmaßnahmen

Kurzbericht vom 12.11.2020

im Auftrag des BMSGPK zur wöchentlichen Übermittlung an die Corona-Kommission gemäß der beschriebenen Methodik

Abkürzungsverzeichnis

AGES	Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
BMSGPK	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
COVID-19-SchuMaV	Covid-19 - Schutzmaßnahmenverordnung
EMS	Elektronisches Meldesystem
GÖG	Gesundheit Österreich GmbH
SKKM	Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement

1 Executive Summary

Verbreitungsrisiko

» Die 7-Tagesinzidenz für die österreichische Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 527,9 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 490,9 pro 100.000 Einwohner.

» Die geschätzte Steigerungsrate für die vergangen 13 Epidemietage (29.10. bis 10.11.2020) liegt bei 2,4 % im Vergleich zu einer Steigerungsrate für den Zeitraum 23.10. bis 4.11.2020 von 6,9 %.

» Die effektive Reproduktionszahl (Reff) lag zuletzt bei 1,2 (per 10.11.2020 basierend auf den Zeitraum (29.10. bis 10.11.2020) im Vergleich einer effektiven Reproduktionszahl (Reff) von 1,33 für die Zeitperiode 23.10. bis 4.11.202.

» Die 7-Tagesinzidenz der über 64jährigen österreichischen Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 451 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 389,2 pro 100.000 Einwohner.

» Das Durchschnittsalter stieg kontinuierlich sei KW 40 von 37,5 Jahren auf 44 Jahre in der KW 45.

Fallabklärung/Clusteranalyse

» Der Anteil an Fälle mit geklärter Quelle der österreichischen Bevölkerung ist von 66 % in der KW 40 auf 23 % in KW 45 (Datenstand 11.11. 24 h) gesunken.

» Die Fälle mit geklärter Quelle der KW 45 erwarben überwiegend die Infektion in ihrem Haushalt gefolgt vom Setting Freizeit, obwohl der Erwerb der Infektion in diesem Bereich im Vergleich zur KW 42-44 rückläufig ist. An dritter Stelle steht das Setting Gesundheit und Soziales, welches primär von dem Subsetting Alten- und Pflegeheim dominiert wird.

Systemrisiko

» Per 11.11.2020 lag die Auslastung aller für COVID nutzbaren Intensivbetten gemäß Ländermeldungen an das BMSGKP bei 53 %. Bezogen auf die gesamte Bettenkapazität auf Intensivpflegestationen (per 11.11.2020 2086 Betten) lag die Auslastung bei 26,6 %.

» Die aktuellen Prognosen gehen von einem Infektionsgeschehens von rund 6.100 Fälle/Tag aus (6.800 Fälle/Tag am 1. Prognosetag bis 5.300 Fälle/Tag am letzten Prognosetag; Durchschnittswerte ohne wochentagsbedingte Schwankungen).

» Bei der Kapazitätsvorschau wird von einem weiteren deutlichen Anstieg des Belages auf ICU von 550 auf 719 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der ICU-Belag am 25.11. zwischen 560 und 892) ausgegangen (12. November bis 25. November).

» Auf Normalstationen steigt der Belag gemäß Prognose von 3.212 auf 3.672 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der Belag am 25.11. zwischen 2.468 und 4.490) im Prognosezeitraum 12. November bis 25. November.

» Laut Prognose erreicht der Anteil der intensivpflichtigen COVID-Patienten an der ICU Gesamtkapazität (rund 2.086 Betten, gemäß Ländermeldung an das BMSGPK vom 11.11.) am 25.11. 34 % und überschreitet damit den von der Corona Kommission bestimmten Signalwert für sehr hohes Risiko (33 %) und kann bis KW 48 auf diesem Niveau bleiben.

- Trotz der beobachteten Rückgangs des epidemiologischen Infektionsgeschehens, bleibt die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze für die Intensivversorgungskapazität. Es kommt in einigen Bundesländer mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen (Oberösterreich, Vorarlberg).
- Der prognostizierte aktuelle Peak der täglichen Neuerkrankungen übersetzt sich in ein zeitversetztes Plateau des Intensivbelags, das im Zeitraum von 20.-25.11. eintreten kann. Unter den getroffenen Modellannahmen sind gegen Ende der Prognoseperiode minimale Rückgänge des ICU-Belages möglich.

2 Ergebnisse

Auf Basis nachfolgend dargestellter Indikatoren können Schlussfolgerungen hinsichtlich der Beibehaltung, Erleichterung, Verschärfung der Schutzmaßnahmen getroffen werden:

Indikatoren, die das Systemrisiko und zum Teil auch das Verbreitungsrisiko in Österreich umfassen können den Anlagen dieses Kurzberichtes entnommen werden.

- der rohen 7-Tagesinzidenz
  - (Datengrundlage: EMS; Quelle: AGES)
  - Die 7-Tagesinzidenz für die österreichische Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 527,9 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 490,9 pro 100.000 Einwohner.
- der rohen 7-Tagesinzidenz bei der Gruppe der >= 65-Jährigen
  - Die 7-Tagesinzidenz der über 64jährigen österreichischen Bevölkerung des Zeitraums 5.11. bis 11.11.2020 belief sich auf 451 Fälle pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu einer 7-Tagesinzidenz des Zeitraumes 2.11. bis 8.11.2020 (KW 45) von 389,2 pro 100.000 Einwohner.
  - Das Durchschnittsalter stieg kontinuierlich sei KW 40 von 37,5 Jahren auf 44 Jahre in der KW 45.
- der ICU-Kapazitäten
  - (Datengrundlage: SKKM und Krisenstab des BMSGPK, tägliche Meldungen hinsichtlich der Kapazitäten, werden von GÖG in den Bericht eingespielt).

Die Darstellung des Verbreitungsrisikos[1] ergibt sich auch durch den Anteil an Fällen, bei denen die Quelle der Infektion nicht bekannt ist. Hierzu werden folgende Indikatoren herangezogen:

- Anteils der Fälle unbekannter Quelle (z.B. < 40 %);
  - (Datengrundlage: EMS, bundeslandspezifische Datenbanken, individuelle Interviews; Quelle: AGES)

[1] Einen zentralen Indikator für das Verbreitungsrisiko stellt die Funktionstüchtigkeit des behördlichen Handelns (Contact Tracing und Clusterabklärung) dar.

- Anteils der Fälle nach Setting der Quelle über die vergangenen 3 KW inklusive settingspezifischer Clusterdarstellung wobei folgende Settings berücksichtigt werden:
  - Reise, Gesundheit, Sozialbereich, Bildung, Transport, Hotel-Gastro, Freizeit, Sport und Arbeit
    (Datengrundlage: EMS, bundeslandspezifische Datenbanken, individuelle Interviews; Quelle: AGES)

3 Limitationen

- Der Anteil an Fälle mit geklärter Quelle der österreichischen Bevölkerung ist seit KW 40 stark zurückgegangen. Basierend auf dem Datenstand von 11.11.2020 (24 h) können 23 % der Fallpopulation der KW 45 einer Quelle zugeführt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Verteilung der Verbreitungssettings mit Vorsicht zu interpretieren (selection bias).
- Die aktuelle Datenlage ist von Unsicherheiten geprägt. Derzeit kommt es aufgrund von Performanceproblemen des EMS sowie aufgrund zahlreicher Nachmeldungen zu unklaren Informationen zum tatsächlichen Verbreitungsgeschehen.
- Bei den populationsbezogenen Schutzmaßnahmen handelt es sich um komplexe Public Health Interventionen – es können keine Rückschlüsse hinsichtlich der Auswirkung von Schutzmaßnahmen auf einzelne Personen getroffen werden.
- Ebenso kann kein Rückschluss auf die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen gezogen werden, da davon auszugehen ist, dass diese in Wechselwirkung zu einander stehen und sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen.
- Im Rahmen der Kurzberichte erfolgen keine Vergleiche mit Schutzmaßnahmen im internationalen Kontext. Informationen finden sich hierzu allerdings in weiteren Dokumenten sowohl seitens der AGES als auch seitens der GÖG (z.B. 14-tägige Synthese der BMEIA Botschaftsberichte) zur Verfügung stellen.

4 Schlussfolgerungen

Aufgrund der analysierten Daten lässt sich ein Rückgang der Steigerungsraten auf hohem, systemkritischen Niveau beobachten. Der erwartete Effekt eines Rückgangs der Verbreitung konnte bisher nicht in ausreichendem Maße festgestellt werden. Die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems (insb. Intensivversorgung) ist nach wie vor akut gegeben.

5 Anlagen

- GOEG/AGES: Systemrisiko
- AGES: Epidemiologische Parameter des COVID 19 Ausbruchs – Update, 12.11.2020, Österreich, 2020
- AGES: Covid-19, Maßnahmenbewertung, AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance, 12.11.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 12.11.2020 07:00)

www.parlament.gv.at

Land	Signalwert	Grundgesamtheit	KW 41				KW 42				KW 43				KW 44				KW 45				KW 46				KW 47				KW 48	
		EW / ICU Bette	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi	Fr	So	Mo	Mi
Burgenland	7 Tages Inzidenz	294.436	52,3	52,6	63,9	68,3	69,3	72,0	75,7	83,2	84,2	94,1	116,8	150,1	192,2	259,8	320,3	387,9	397,7	452,4	485,7	484,3	479,2	404,5								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	66.058	30,5	26,0	33,6	38,2	39,7	42,8	45,8	50,4	61,1	90,1	111,5	125,2	180,2	219,9	258,1	296,3	279,5	365,0	430,6	490,2	493,2	416,9								
	Auslastung ICU	52	3,8%	9,6%	9,6%	11,5%	7,7%	7,7%	7,7%	9,6%	9,6%	7,7%	7,7%	5,8%	9,6%	7,7%	7,7%	9,6%	13,5%	15,4%	19,2%	26,9%	26,9%	23,08%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								383,2	366,2	347,8	352,8	303,5	263,6	244,6	209,3
	Prognose ICU Auslastung																								25,1%	27,5%	28,7%	29,9%	30,0%	29,3%	28,4%	27,1%
	Gesamt Bewertung					2				1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kärnten	7 Tages Inzidenz	561.293	22,1	27,4	34,6	39,0	44,5	50,6	48,3	55,9	55,1	58,8	78,9	81,8	90,5	129,0	172,3	207,6	233,9	321,2	385,7	410,3	419,7	419,6								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	124.595	12,1	14,5	18,6	32,3	39,6	46,8	47,6	67,8	63,8	72,7	100,1	86,4	90,4	135,6	163,9	180,0	205,9	233,3	250,3	274,5	297,1	357,6								
	Auslastung ICU	171	1,2%	0,6%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,8%	1,8%	1,2%	1,8%	2,3%	1,8%	3,5%	2,9%	5,3%	6,4%	6,4%	7,0%	8,2%	10,53%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								287,9	287,1	269,7	184,4	225,6	188,6	172,7	144,3
	Prognose ICU Auslastung																								12,4%	12,4%	12,4%	13,5%	13,9%	13,6%	13,5%	12,8%
	Gesamt Bewertung									1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Niederösterreich	7 Tages Inzidenz	1.684.287	59,2	67,7	73,7	74,7	74,0	73,3	77,3	85,3	93,0	112,3	141,0	166,0	177,3	210,4	252,4	284,1	308,0	342,0	357,7	373,6	379,9	358,8								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	344.627	34,5	37,7	46,2	57,9	60,6	64,9	69,9	67,6	74,6	87,5	110,6	138,7	150,7	186,3	223,2	241,3	252,5	263,9	267,4	278,2	294,9	293,4								
	Auslastung ICU	348	4,3%	4,0%	4,6%	3,7%	3,7%	5,7%	5,5%	6,3%	7,5%	7,2%	6,6%	8,0%	7,8%	10,6%	13,2%	12,4%	12,6%	14,4%	17,5%	16,4%	16,7%	18,97%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								356,6	375,9	374,6	393,7	383,9	358,7	344,6	314,7
	Prognose ICU Auslastung																								21,2%	22,7%	23,6%	24,0%	25,0%	25,7%	25,9%	25,7%
	Gesamt Bewertung					1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Oberösterreich	7 Tages Inzidenz	1.490.279	54,9	58,7	67,4	74,7	76,1	85,0	94,5	101,1	110,3	137,8	194,3	241,8	251,7	310,7	383,5	444,3	493,9	566,5	649,1	718,7	735,9	774,8								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	280.390	22,0	29,2	43,5	51,5	54,7	62,3	70,9	77,0	84,9	105,8	160,5	197,6	212,7	265,9	310,6	350,5	389,0	448,0	521,1	627,3	660,7	698,9								
	Auslastung ICU	311	1,6%	1,6%	1,3%	1,3%	2,3%	2,3%	4,2%	5,1%	5,1%	6,1%	6,8%	8,0%	8,7%	10,6%	10,0%	15,1%	18,3%	19,6%	25,4%	29,3%	31,5%	36,33%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								718,2	719,4	719,9	666,5	628,5	550,5	510,8	433,5
	Prognose ICU Auslastung																								42,6%	46,7%	47,7%	49,8%	51,7%	52,7%	52,7%	51,8%
	Gesamt Bewertung					1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Salzburg	7 Tages Inzidenz	558.410	50,3	56,8	73,6	82,0	98,9	122,1	147,7	181,2	192,2	240,9	271,7	309,8	298,9	312,1	358,0	375,4	417,1	472,1	538,3	580,2	561,8	599,9								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	106.660	19,8	19,8	50,1	60,5	83,1	109,6	137,9	170,0	181,4	216,3	209,7	246,5	231,4	230,5	274,9	263,5	293,8	341,9	381,6	430,7	428,8	475,1								
	Auslastung ICU	137	0,7%	0,7%	0,7%	1,5%	1,5%	1,5%	3,6%	3,6%	3,6%	2,9%	5,8%	8,0%	9,5%	8,0%	9,5%	12,4%	12,4%	15,3%	15,3%	18,2%	16,1%	17,5%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								517,9	528,2	557,2	500,2	507,5	461,7	437,2	389,8
	Prognose ICU Auslastung																								20,6%	21,5%	21,7%	22,0%	23,0%	23,4%	23,6%	23,3%
	Gesamt Bewertung				1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Steier-mark	7 Tages Inzidenz	1.246.395	22,8	26,2	31,5	34,4	38,9	44,4	54,8	65,5	69,6	88,7	113,0	145,6	163,9	201,8	266,1	296,1	307,0	369,1	423,9	455,7	488,3	501,2								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	257.340	17,2	19,2	21,1	23,1	27,4	30,1	38,7	57,9	64,6	84,9	120,5	148,7	166,3	198,0	235,6	258,3	263,0	314,3	374,1	407,4	448,5	478,6								
	Auslastung ICU	340	3,2%	2,9%	1,5%	1,5%	2,1%	2,6%	3,5%	4,7%	4,7%	5,0%	6,2%	5,6%	7,4%	9,1%	11,5%	13,8%	15,6%	17,1%	19,4%	18,5%	19,1%	0,2								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								473,7	482,7	466,6	426,2	381,0	337,4	315,7	272,6
	Prognose ICU Auslastung																								29,3%	31,4%	32,2%	34,1%	35,2%	35,0%	34,9%	34,6%
	Gesamt Bewertung									1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Tirol	7 Tages Inzidenz	757.634	78,3	86,3	87,8	96,7	107,4	132,0	157,9	160,5	172,5	188,3	241,1	284,2	305,2	376,6	439,5	482,6	509,9	593,4	624,6	677,0	697,0	697,0								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	139.100	44,9	71,8	83,4	96,4	94,2	95,0	96,4	101,5	123,2	147,1	205,1	242,8	244,3	296,5	360,3	411,7	468,3	542,9	566,1	624,1	603,1	600,9								
	Auslastung ICU	186	2,7%	1,6%	1,6%	3,8%	3,8%	4,3%	4,3%	3,8%	3,8%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	9,7%	12,9%	15,1%	15,1%	21,0%	23,7%	25,8%	26,9%	29,03%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								724,7	759,1	758,3	723,3	667,8	613,6	584,3	524,9
	Prognose ICU Auslastung																								33,2%	34,5%	35,6%	37,9%	39,3%	39,9%	40,3%	40,1%
	Gesamt Bewertung			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Vorarl-berg	7 Tages Inzidenz	397.139	82,8	91,9	90,9	97,2	96,7	110,0	143,5	170,7	185,1	201,9	219,1	276,5	301,2	392,6	557,0	611,4	635,5	705,8	567,6	594,5	603,8	549,7								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	70.213	41,6	51,6	45,9	54,5	51,6	50,2	80,3	93,2	99,0	127,7	139,1	196,5	226,6	319,9	428,9	464,7	482,0	537,9	463,3	504,9	526,4	489,1								
	Auslastung ICU	63	7,9%	6,3%	11,1%	9,5%	9,5%	6,3%	6,3%	7,9%	7,9%	11,1%	14,3%	17,5%	17,5%	17,5%	22,2%	28,6%	34,9%	39,7%	44,4%	42,9%	46,0%	60,3%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								719,9	736,1	756,1	776,6	663,2	592,2	550,4	477,7
	Prognose ICU Auslastung																								67,3%	71,7%	73,2%	80,0%	83,4%	83,2%	83,3%	82,0%
	Gesamt Bewertung			1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Wien	7 Tages Inzidenz	1.911.191	139,4	158,3	160,7	166,5	162,3	151,7	151,7	151,3	155,5	170,1	205,0	230,4	229,8	251,5	253,2	263,1	279,8	290,7	287,5	268,8	273,8	348,0								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	316.036	76,4	93,5	104,0	105,9	103,3	97,3	91,0	95,7	93,5	114,4	134,4	151,8	154,0	166,7	176,2	181,9	188,0	191,4	181,6	167,0	175,9	212,7								
	Auslastung ICU	478	11,5%	11,9%	12,6%	10,7%	10,3%	11,7%	11,9%	11,9%	13,0%	12,6%	13,0%	13,8%	14,2%	15,9%	18,0%	16,9%	20,7%	23,0%	23,2%	25,5%	25,9%	29,50%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								296,9	332,7	329,1	236,1	279,0	259,4	249,5	229,3
	Prognose ICU Auslastung																								30,7%	29,4%	29,7%	31,1%	31,4%	30,8%	30,6%	29,5%
	Gesamt Bewertung			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Österreich	7 Tages Inzidenz	8.901.064	70,2	78,8	84,6	89,7	91,8	96,3	105,4	113,6	120,5	140,2	175,2	207,8	218,2	260,0	309,8	343,9	369,9	420,5	450,1	475,0	486,1	503,8								
	7 Tages Inzidenz > 65 Jahre	1.705.019	36,1	44,0	53,5	61,1	64,0	67,7	73,6	82,5	88,6	108,7	139,1	165,6	176,4	212,3	250,5	272,8	291,7	328,8	353,7	389,2	406,8	426,8								
	Auslastung ICU	2.086	4,8%	4,8%	4,9%	4,6%	4,7%	5,4%	5,9%	6,5%	7,0%	7,0%	7,6%	8,3%	9,0%	10,7%	12,6%	14,0%	16,1%	18,4%	20,7%	22,0%	22,7%	26,37%								
	Prognose 7 Tages Inzidenz																								474,9	491,4	489,1	447,4	433,7	391,2	369,2	326,0
	Prognose ICU Auslastung																								29,7%	31,0%	31,7%	33,2%	34,2%	34,4%	34,4%	33,7%
	Gesamt Bewertung				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Covid-19, Maßnahmenbewertung

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

12.11.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 12.11.2020 07:00)

Österreich

Zusammenfassung

Tabelle 1: Österreich, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen. Informationen betreffend Abklärung und Setting der Übertragung beziehen sich auf die Anzahl der Fälle von Österreich exklusive der Fälle mit Wohnort Bundesland Wien.

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Österreich (N)	5.591	7.492	9.749	18.104	31.562	44.215
Fälle[1] Wien (N)	2.376	2.896	2.708	4.298	6.373	6.017
Fälle[1] Österreich exkl. Wien (N)	3.215	4.596	7.041	13.806	25.189	38.198
Fälle ungeklärt[2] (n)	870	1.273	2.420	6.504	14.617	28.683
Indexfälle[3] (n)	433	694	1.115	2.128	3.159	2.016
Anteil geklärt	72,9%	72,3%	65,6%	52,9%	42,0%	24,9%
Fälle geklärt[4] (n)	2.345	3.323	4.621	7.302	10.572	9.515
Clusterfälle[5] (n)	2.602	3.776	5.476	9.029	13.247	11.004
sporadisch importierte Fälle (n)	86	90	111	120	98	78
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand

[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle

[3] Vermutete Quelle des Clusters

[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle

[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 1: Österreich (exklusive Wien), Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle

Abbildung 2: Österreich (exklusive Wien), Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 3: Österreich (exklusive Wien), Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Zusammenfassung

Tabelle 2: Burgenland, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Burgenland (N)	134	190	241	428	1.079	1.367
Fälle ungeklärt[2] (n)	24	41	59	137	409	796
Indexfälle[3] (n)	11	30	31	80	172	115
Anteil geklärt	82,1%	78,4%	75,5%	68,0%	62,1%	41,8%
Fälle geklärt[4] (n)	110	149	182	291	670	571
Clusterfälle[5] (n)	110	169	204	357	822	664
sporadisch importierte Fälle (n)	2	4	6	3	8	4
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 4: Burgenland, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle

Abbildung 5: Burgenland, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 6: Burgenland, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Zusammenfassung

Tabelle 3: Kärnten, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Kärnten (N)	120	206	294	433	1.151	2.055
Fälle ungeklärt[2] (n)	33	58	68	203	570	1.260
Indexfälle[3] (n)	19	32	35	93	244	215
Anteil geklärt	72,5%	71,8%	76,9%	53,1%	50,5%	38,7%
Fälle geklärt[4] (n)	87	148	226	230	581	795
Clusterfälle[5] (n)	99	176	253	305	804	989
sporadisch importierte Fälle (n)	3	2	6	7	5	5
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle



Abbildung 7: Kärnten, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Clusterfälle

Abbildung 8: Kärnten, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings



Abbildung 9: Kärnten, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Niederösterreich

Zusammenfassung

Tabelle 4: Niederösterreich, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Niederösterreich (N)	872	1.162	1.385	2.653	4.734	6.485
Fälle ungeklärt[2] (n)	241	299	431	1.052	2.601	4.579
Indexfälle[3] (n)	135	158	219	364	500	303
Anteil geklärt	72,4%	74,3%	68,9%	60,3%	45,1%	29,4%
Fälle geklärt[4] (n)	631	863	954	1.601	2.133	1.906
Clusterfälle[5] (n)	710	938	1.078	1.841	2.499	2.058
sporadisch importierte Fälle (n)	29	24	43	29	17	9
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 10: Niederösterreich, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle

Abbildung 11: Niederösterreich, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 12: Niederösterreich, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Zusammenfassung

Tabelle 5: Oberösterreich, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Oberösterreich (N)	744	1.060	1.467	3.536	6.693	11.169
Fälle ungeklärt[2] (n)	193	256	517	1.883	4.204	9.429
Indexfälle[3] (n)	84	150	204	482	757	373
Anteil geklärt	74,1%	75,8%	64,8%	46,7%	37,2%	15,6%
Fälle geklärt[4] (n)	551	804	950	1.653	2.489	1.740
Clusterfälle[5] (n)	617	919	1.119	2.087	3.176	2.029
sporadisch importierte Fälle (n)	5	18	10	17	22	5
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 13: Oberösterreich, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle



Abbildung 14: Oberösterreich, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Fall-Settings

Abbildung 15: Oberösterreich, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Zusammenfassung

Tabelle 6: Salzburg, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Salzburg (N)	248	432	979	1.660	2.186	3.276
Fälle ungeklärt[2] (n)	73	158	453	846	1.060	1.867
Indexfälle[3] (n)	40	83	204	304	450	428
Anteil geklärt	70,6%	63,4%	53,7%	49,0%	51,5%	43,0%
Fälle geklärt[4] (n)	175	274	526	814	1.126	1.409
Clusterfälle[5] (n)	198	342	716	1.082	1.542	1.792
sporadisch importierte Fälle (n)	16	10	10	25	20	37
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle



Abbildung 16: Salzburg, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Clusterfälle

Abbildung 17: Salzburg, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 18: Salzburg, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Zusammenfassung

Tabelle 7: Steiermark, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Steiermark (N)	280	438	828	1.822	3.718	5.732
Fälle ungeklärt[2] (n)	96	153	312	925	2.659	4.954
Indexfälle[3] (n)	41	74	142	293	274	111
Anteil geklärt	65,7%	65,1%	62,3%	49,2%	28,5%	13,6%
Fälle geklärt[4] (n)	184	285	516	897	1.059	778
Clusterfälle[5] (n)	217	330	638	1.150	1.275	863
sporadisch importierte Fälle (n)	6	14	11	15	5	2
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 19: Steiermark, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle

Abbildung 20: Steiermark, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 21: Steiermark, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Zusammenfassung

Tabelle 8: Tirol, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Tirol (N)	562	760	1.214	2.194	3.584	5.243
Fälle ungeklärt[2] (n)	146	230	409	996	1.872	3.465
Indexfälle[3] (n)	64	126	186	346	534	409
Anteil geklärt	74,0%	69,7%	66,3%	54,6%	47,8%	33,9%
Fälle geklärt[4] (n)	416	530	805	1.198	1.712	1.778
Clusterfälle[5] (n)	432	602	924	1.442	2.106	2.011
sporadisch importierte Fälle (n)	20	10	14	8	18	14
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle



Abbildung 22: Tirol, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Clusterfälle

Abbildung 23: Tirol, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 24: Tirol, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Zusammenfassung

Tabelle 9: Vorarlberg, Zusammenfassung der vergangenen 6 Kalenderwochen

	40	41	42	43	44	45
Fälle[1] Vorarlberg (N)	255	348	633	1.080	2.044	2.871
Fälle ungeklärt[2] (n)	64	78	171	462	1.242	2.333
Indexfälle[3] (n)	39	41	94	166	228	62
Anteil geklärt	74,9%	77,6%	73,0%	57,2%	39,2%	18,7%
Fälle geklärt[4] (n)	191	270	462	618	802	538
Clusterfälle[5] (n)	219	300	544	765	1.023	598
sporadisch importierte Fälle (n)	5	8	11	16	3	2
Clusterfälle mit Setting der Transmission (n)	2.170	3.052	4.357	6.824	10.003	8.510
Haushalt	43,5%	41,1%	43,6%	44,3%	55,3%	66,1%
Freizeit	24,6%	23,3%	25,3%	23,4%	21,4%	17,8%
Gesundheit-Sozial	4,1%	11,4%	10,1%	13,4%	10,4%	11,0%
Arbeit	10,7%	8,5%	7,9%	7,6%	4,3%	2,5%
Hotel-Gastro	2,9%	1,6%	2,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Bildung	9,6%	10,8%	8,1%	7,6%	5,8%	0,6%
Transport	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%
Haushalt (n)	945	1.254	1.898	3.020	5.536	5.627
Bildung (n)	209	330	352	519	577	51
Gesundheit-Sozial (n)	90	349	441	915	1.043	940

[1] Gemäß aktuellem Datenstand
[2] Fälle ohne wissentlicher Quelle
[3] Vermutete Quelle des Clusters
[4] Clusterfälle (exkl. Indexfälle), Screeningfälle, sporadisch importierte Fälle
[5] Fälle zugehörig zu einem Cluster (inkl. Indexfälle)

Geklärte Fälle

Abbildung 25: Vorarlberg, Fälle mit geklärter Quelle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Clusterfälle

Abbildung 26: Vorarlberg, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Fall-Settings

Abbildung 27: Vorarlberg, Clusterfälle nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Epidemiologische Parameter des COVID19 Ausbruchs - Update 12.11.2020, Österreich, 2020

Lukas Richter(1,2) Daniela Schmid(1) Ali Chakeri(1) Sabine Maritschnik(1)
Sabine Pfeiffer(1) Ernst Stadlober(2)

1 Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance, AGES

2 Institut für Statistik, Technische Universität Graz

Inhaltsverzeichnis

Methodenbeschreibung **1**

Resultate **2**
Österreich . . . 2
Burgenland . . . 6
Kärnten . . . 7
Niederösterreich . . . 8
Oberösterreich . . . 9
Salzburg . . . 10
Steiermark . . . 11
Tirol . . . 12
Vorarlberg . . . 13
Wien . . . 14

Diskussion **15**

Referenzen **15**

Methodenbeschreibung

Diese Analyse basiert auf den Daten der in das österreichische Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingepflegten, neu aufgetretenen (inzidenten) COVID19-Fälle. Relevante Falldaten wurden von der Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance der AGES bei den zuständigen Behörden erhoben und im EMS komplettiert. Die Auswertung wurde mit Daten zum Stand 12.11.2020 07:00 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren 181530 COVID19 Fälle gemeldet.

Tabelle 1: Epidemiologische Kennzahlen der Entwicklung des COVID19 Ausbruchs unter Verwendung des Labordiagnose-Datums für den Zeitraum 29. Oktober bis 10. November basierend auf 77170 Fällen in dieser Zeitperiode, Österreich

Parameter	**Schätzer**	**95% Konfidenzintervall**
tägliche Steigerungsrate (in %)	2.4	-0.2 – 5.0
effektive Reproduktionszahl	1.20	1.19 – 1.21

Auf Basis der zeitlichen Verteilung der inzidenten Fälle schätzen wir mittels statistischer Modelle (Poisson-Regression) die tägliche Steigerungsrate der inzidenten Fallzahl und die effektive Reproduktionszahl (d.h. durchschnittliche Anzahl der von einem Fall generierten Folgefälle). Eine genaue Beschreibung der Methoden ist in Richter, Schmid, and Stadlober (2020) gegeben.

Das verwendete serielle Intervall basiert auf einer Gammaverteilung mit Mittelwert 4.46 und Standardabweichung 2.63 und geht als solche in die Berechnung der effektiven Reproduktionszahl ein. Diese Parameter des seriellen Intervalls basieren auf österreichischen Quellenfall-Folgefall-Paaren (Richter, Schmid, Chakeri, et al. (2020)).

Für Tage an denen der Schätzer der effektiven Reproduktionszahl auf weniger als 12 Fällen beruhen würde werden wir wegen fehlender Zuverlässigkeit keine Schätzung durchführen, wie auch von Cori et al. (2013) (Appendix) vorgeschlagen.

Resultate

Österreich

Analysen nach Labordiagnose-Datum

Abbildung 1 stellt die täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dar, sowie die Modellierung der Fallzahl-Entwicklung zwischen 29. Oktober und 10. November (13 Epidemietage) basierend auf 77170 Fällen in dieser Zeitperiode. Die geschätzte Steigerungsrate ist 2.4% pro Tag (95% Konfidenzintervall (KI): -0.2 – 5.0) (Tabelle 1).

In Abbildungen 2 und 3 sind die zeitlichen Verläufe der geschätzten effektiven Reproduktionszahl und der täglichen Steigerungsrate dargestellt. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 1: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum und Modellierung der Fallzahl-Entwicklung (dargestellt mittels schwarzer Linie und unterbrochenen Linien [95% Konfidenzintervall]) für den Zeitraum 29. Oktober bis 10. November basierend auf 77170 Fällen in dieser Zeitperiode, Österreich.



Abbildung 2: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage. Das heißt z.B. Reproduktionszahl vom 24.03. basiert auf den Epidemietagen 12.03. bis 24.03.



Abbildung 3: Geschätzte tägliche Steigerungsrate bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage. Das heißt z.B. Steigerungsrate vom 24.03. basiert auf den Epidemietagen 12.03. bis 24.03.



Burgenland

In Abbildunge 4 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 5 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 4: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Burgenland.



Abbildung 5: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Burgenland.



Kärnten

In Abbildunge 6 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 7 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 6: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Kärnten.



Abbildung 7: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Kärnten.



Niederösterreich

In Abbildunge 8 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 9 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 8: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Niederösterreich.



Abbildung 9: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Niederösterreich.



Oberösterreich

In Abbildunge 10 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 11 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 10: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Oberösterreich.



Abbildung 11: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Oberösterreich.



Salzburg

In Abbildunge 12 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 13 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 12: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Salzburg.



Abbildung 13: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Salzburg.



Steiermark

In Abbildunge 14 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 15 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 14: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Steiermark.



Abbildung 15: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Steiermark.



Tirol

In Abbildunge 16 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 17 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 16: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Tirol.



Abbildung 17: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Tirol.



Vorarlberg

In Abbildunge 18 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 19 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 18: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Vorarlberg.



Abbildung 19: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Vorarlberg.



Wien

In Abbildunge 20 ist die epidemiologische Kurve der täglichen inzidenten Fälle nach Labordiagnose-Datum dargestellt. Abbildung 21 zeigt den zeitlichen Verlauf der geschätzten effektiven Reproduktionszahl. Wie oben werden dafür jeweils 13 Epidemietage herangezogen und Daten nach dem 10. November von der Modellrechnung exkludiert.

Abbildung 20: Anzahl der täglichen inzidenten Fälle, nach Labordiagnose-Datum, Wien.



Abbildung 21: Geschätzte effektive Reproduktionszahl bezogen auf die vorangegangenen 13 Epidemietage, Wien.



Diskussion

Das angewendete Modell liefert eine geschätzte tägliche Steigerungsrate für den 10. November von 2.4% (-0.2 – 5.0) betreffend die österreichische Population, basierend auf den Zeitraum 29. Oktober bis 10. November. Die geschätzte tägliche effektive Reproduktionszahl ist für Österreich größer als 1 und sie liegt für den 10. November bei 1.20 (1.19 – 1.21).

Bei niedriger Fallzahl reagiert der Parameter stark auf kurzfristige Fallzahländerungen (z.B. Cluster). Der Effekt wird durch aktive Fallsuche im Zuge von Ausbruchsabklärungen weiter verstärkt.

Die effektive Reproduktionszahl für den 04. November liegt für alle Bundesländer deutlich über 1. Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle ist auf einem erhöhten Niveau.

Die Interpretationen müssen immer auch in Zusammenschau mit der epidemiologischen Kurve erfolgen. Eine Annäherung der effektiven Reproduktionszahl an 1 bedeutet, dass pro Fall ein neuer Fall generiert wird. Somit ergibt sich theoretisch täglich eine gleichbleibende Anzahl der inzidenten Fälle (d.h. endemische Verbreitung der Infektion). Die effektive Reprodunkionszahl gibt keine Aussage über das Niveau der täglichen Inzidenz.

Referenzen

Cori, A., Ferguson, N.M., Fraser, C., Cauchemez, S., 2013. A New Framework and Software to Estimate Time-Varying Reproduction Numbers During Epidemics. Am J Epidemiol 178, 1505–1512. https://doi.org/10.1093/aje/kwt133

Richter, L., Schmid, D., Chakeri, A., Maritschnik, S., Pfeiffer, S., Stadlober, E., 2020. Schätzung des seriellen Intervalles von COVID19, Österreich [WWW Document]. AGES Wissen Aktuell. URL https://www.ages.at/download/0/0/068cb5fb9f2256d267e1a3dc8d464623760fcc30/fileadmin/AGES2015/Wissen-Aktuell/COVID19/Sch%C3%A4tzung_des_seriellen_Intervalles_von_COVID19_2020-04-08.pdf (accessed 9.4.2020).

Richter, L., Schmid, D., Stadlober, E., 2020. Methodenbeschreibung für die Schätzung von epidemiologischen Parametern des COVID19 Ausbruchs, Österreich [WWW Document]. AGES Wissen Aktuell. URL https://www.ages.at/download/0/0/e03842347d92e5922e76993df9ac8e9b28635caa/fileadmin/AGES2015/Wissen-Aktuell/COVID19/Methoden_zur_Sch%C3%A4tzung_der_epi_Parameter.pdf (accessed 21.4.2020).

SARS-CoV2-Infektion: Täglicher Lagebericht für Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

Norbert Handra Alena Chalupka Ali Chakeri Ziad El-Khatib Elisabeth Kanitz
Sabine Maritschnik Sabine Pfeiffer Lukas Richter Daniela Schmid

12.11.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Datenstand von 07:00)

Inhaltsverzeichnis

Tägliche Indikatoren 12.11.2020 (Vergleich zum 11.11.2020) **4**

Wöchentliche Indikatoren KW 45 (Vergleich zu KW 44)* **4**

Datenquelle und Methodik der Analyse **5**

Zusammenfassung der aktuellen Lage, mit Datenstand 12.11.2020, 09:00 **5**

Österreich **8**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 8
Geographische Verteilung . . . 9
Zeitlicher Verlauf . . . 10
Clusteranalyse . . . 11
Demographische Verteilung . . . 19
Covid-19 Todesfälle, Mortalität und Letalität nach Alter, Geschlecht und Bundesland . . . 25
Aktuelle Situation Österreich . . . 28
Epidemiologische Parameter . . . 33

Burgenland **35**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 35
Wöchentliche Indikatoren Burgenland KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 35
Epidemiologische Parameter . . . 37
Demographische Verteilung . . . 38
Aktuelle Situation . . . 42
Clusteranalyse . . . 45
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 47

Kärnten **49**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 49
Wöchentliche Indikatoren Kärnten KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 49
Epidemiologische Parameter . . . 51
Demographische Verteilung . . . 52
Aktuelle Situation . . . 56
Clusteranalyse . . . 59
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 61

Niederösterreich **63**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 63

Wöchentliche Indikatoren Niederösterreich KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 63
Epidemiologische Parameter . . . 65
Demographische Verteilung . . . 66
Aktuelle Situation . . . 70
Clusteranalyse . . . 73
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 75

Oberösterreich **79**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 79
Wöchentliche Indikatoren Oberösterreich KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 79
Epidemiologische Parameter . . . 81
Demographische Verteilung . . . 82
Aktuelle Situation . . . 86
Clusteranalyse . . . 89
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 91

Salzburg **94**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 94
Wöchentliche Indikatoren Salzburg KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 94
Epidemiologische Parameter . . . 96
Demographische Verteilung . . . 97
Aktuelle Situation . . . 101
Clusteranalyse . . . 104
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 106

Steiermark **107**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 107
Wöchentliche Indikatoren Steiermark KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 107
Epidemiologische Parameter . . . 109
Demographische Verteilung . . . 110
Aktuelle Situation . . . 114
Clusteranalyse . . . 117
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 119

Tirol **121**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 121
Wöchentliche Indikatoren Tirol KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 121
Epidemiologische Parameter . . . 123
Demographische Verteilung . . . 124
Aktuelle Situation . . . 128
Clusteranalyse . . . 131
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 133

Vorarlberg **135**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 135
Wöchentliche Indikatoren Vorarlberg KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 135
Epidemiologische Parameter . . . 137
Demographische Verteilung . . . 138
Aktuelle Situation . . . 142
Clusteranalyse . . . 145
Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen . . . 147

Wien **148**
Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020) . . . 148
Wöchentliche Indikatoren Wien KW 45 (Vergleich zu KW 44)* . . . 148
Epidemiologische Parameter . . . 150
Demographische Verteilung . . . 151
Aktuelle Situation . . . 155
Clusteranalyse . . . 156

Internationaler Vergleich **158**

Appendix **159**

Österreich 159
Burgenland 164
Kärnten 203
Niederösterreich 249
Oberösterreich 382
Salzburg 497
Steiermark 592
Tirol 660
Vorarlberg 743
Wien 782

Tägliche Indikatoren 12.11.2020 (Vergleich zum 11.11.2020)

Transmissibility

Gesamtzahl Infektionsfälle	181.530 (+10.618)
Kumulative Inzidenz / 100.000	2.039,4 (+119,3)
Infektionsfälle der letzten 7 Tagen (05.11. – 11.11.)	46.993 (+3.489)
7-Tages Inzidenz / 100.000 (05.11. – 11.11.)	527,9 (+39,1)
14-Tages Inzidenz / 100.000 (29.10. – 11.11.)	961,0 (+69,2)
Aktuelle Schätzung [95% KI]: R_{eff}	1,20 [1,19 – 1,2] (-0,01)
Aktuelle Schätzung [95% KI]: Wachstumsrate	2,35% [-0,23 – 5,00] (+0,06)

Endpoints

Gesamtzahl Genesene	83.544 (+3.126)
Gesamtzahl Todesfälle	1.496 (+39)
Todesfälle der letzten 7 Tage (05.11. – 11.11.)	54 (+2)
Letalität Phase I	1,9%
Letalität Phase II	4,3%
Letalität Phase III	1,4%
Letalität Phase IV	0,5% (-0,0)

Health Care Capacities & Logistics

Gesamtzahl Testungen	2.575.405 (+38.226)
Aktuelle Anzahl der belegten Normalbetten mit Infektionsfällen	3.265 (+82)
Aktuelle Anzahl der belegten Intensivbetten mit Infektionsfällen	546 (+10)

Wöchentliche Indikatoren KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

Hinweis: Auswertung von Clusteranalyse, Anteil asymptomatischer Fälle sowie Anzahl der Fälle mit abgeklärter Quelle werden von der AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie hauptsächlich mit Daten die dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) entommen werden, erstellt. Diese können möglicherweise dem tatsächlichen Informationsstand der Gesundheitsbehörden nicht entsprechen. Bei hoher Fallzahl eines Bezirkes oder Bundeslandes kann dieses Informationsdefizit erheblich Einfluss auf die österreichweiten Indikatoren haben.

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	31562	44215	+12.653
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	16.5	10.7	-5,9
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	33.6	20.5	-13,0
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	98	78	-20
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	251	186	-65
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	9794	8346	-1.448
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	447	474	+27
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	38.5	30.4	-8,1
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	3337	2404	-933
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	5172	4576	-596
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	114	106	-8
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	50	33	-17

Datenquelle und Methodik der Analyse

Infektionsfälle von SARS-CoV2 werden durch das diagnostizierende Labor innerhalb von 24 h in das elektronische (epidemiologische) Meldesystem (EMS) webbasiert eingepflegt und hiermit gemäß des österreichischen Epidemiegesetzes der zuständigen Gesundheitsbehörde und der AGES zur Kenntnis gebracht. Die Fall-basierten Informationen im EMS beinhalten folgende Daten: Fall-Demographie (z.B. Alter, Geschlecht, Wohnort, gegenwärtiger Aufenthaltsort, Nationalität), Labordaten (z.B. Labormelde-Datum, Labordiagnose-Datum), klinische Daten (Erkrankungsdatum, klinische Manifestation, Erkrankungsausgang, Hospitalisation), Reise-Historie und epidemiologische Daten (wahrscheinlicher Quellenfall, Folgefälle, wahrscheinliches Setting des Infektions-Erwerbs und -Verbreitung, z.B. Freizeitsetting, Arbeitsstätte, Haushalt, Schule/Kindergarten, Pflegeheim/Altenheim/Seniorenresidenz). Die fallbasierten Daten werden täglich um 07:00 von der EMS Datenbank heruntergeladen, die Datenqualität geprüft und die Daten vervollständigt. In diesem Bericht sind Fälle mit Labordiagnose-Datum bis inklusive 11.11.2020 inkludiert. Basierend auf den epidemiologischen Daten (s.o.) werden die Fälle in Cluster zusammengeführt, und diese in Zusammenschau des Erkrankungsbeginns, des seriellen Intervalls und der Inkubationszeit in Transmissionsketten aufgelöst. Die *Methodik der täglichen Schätzung der effektiven Reproduktionszahl (R_{eff}) und der täglichen Steigerung bzw. Rückgang* der neu identifizierten Infektionsfälle nach Tag der Labordiagnose (ggf. Tag der Labormeldung) und der *Imputation* von fehlenden Daten zum Erkrankungsdatum sind nachzulesen unter https://www.ages.at/wissen-aktuell/publikationen/. Die 7-Tages Inzidenz ist definiert mit der Anzahl der Fälle mit Labordiagnosedatum der vergangenen 7 Tage plus Berichtstag dividiert durch die betrachtete Population; die 14- Tages Inzidenz ist definiert mit der Anzahl der Fälle mit Labordiagnosedatum der vergangenen 14 Tage plus Berichtstag dividiert durch die betrachtete Population.

Zusammenfassung der aktuellen Lage, mit Datenstand 12.11.2020, 09:00

- Es wurden vom 21.02.2020 bis 11.11.2020 kumulativ 181.530 laborbestätigte Fälle einer Infektion mit SARS-CoV2 identifiziert und im EMS erfasst. Das ist ein Mehr von 10618 Fällen im Vergleich zum Lagebericht, 11.11.2020, 09:00 (Bgl: 134 neue Fälle; Knt: 856 neue Fälle; Niederösterreich 1514 neue Fälle; Oberösterreich: 2571 neue Fälle; S: 814 neue Fälle, Stmk: 1146 neue Fälle, T: 892 neue Fälle; Vorarlberg: 378 neue Fälle; Wien: 2313 neue Fälle).
- Die resultierende kumulative Inzidenz bezogen auf die Einwohnerzahl in Österreich, für die Zeitperiode 21.02.2020 - 11.11.2020, beträgt 2039,4/100.000.
- Die höchste kumulative 7-Tages-Inzidenz / 100.000 EW (05.11.2020 – 11.11.2020) verzeichnet das Bundesland Oberösterreich mit 792,9 Fällen / 100.000 (Fälle = 11.816), gefolgt von Vorarlberg und Tirol mit 741,3 Fällen / 100.000 (Fälle = 2.944) und 686,7 Fällen / 100.000 (Fälle = 5.203).
- In den vergangenen 7 Tagen (05.11.2020 – 11.11.2020) gab es in 1 von 117 Bezirken keine neuen Fälle.
- Für den 10.11.2020, beträgt die geschätzte tägliche R_{eff}, basierend auf den vorangegangenen 13 Tagen 1,20 , 95% KI: (1,19 – 1,21) (28.10. – 10.11.2020; Fälle mit Labordiagnosedatum 11.11. sind exkludiert, zwecks Berücksichtigung der Meldeverzögerung).
- Für eine vertiefte, bundesland-spezifische Interpretation verweisen wir auf das **wöchentlich aktualisierte Dokument**. Ist das Kriterium für die Zuverlässigkeit der R_{eff} aufgrund geringer Fallzahlen nicht erfüllt, fällt die Schätzung für die tägliche R_{eff} aus; dies trifft am 12.11.2020 für kein Bundesland zu.
- Für den 10.11.2020, beträgt die geschätzte tägliche Steigerungsrate (in %) basierend auf den vergangenen 13 Epidemietagen 2,35% [-0,23 – 5,00].
- Es verzeichnet Tirol mit 2875,8 Fällen / 100.000 Einwohner die höchste kumulative Inzidenz, gefolgt von Vorarlberg mit 2618,5 Fällen / 100.000 und Oberösterreich mit einer kumulativen Inzidenz von 2408,6 Fällen / 100.000 Einwohner.
- Die am stärksten betroffene Altersgruppe ist mit 3084,9 Fällen / 100.000 die Altersgruppe 15-24, gefolgt von der Altersgruppe 25-34 mit einer kumulativen Inzidenz von 2601,2 Fällen / 100.000 und der Altersgruppe 45-54 mit 2393,1 Fällen / 100.000 Einwohner. In der weiblichen Bevölkerung sind die Altersgruppen 15-24 mit 2979,3 Fällen / 100.000 und 25-34 mit 2536,5 Fällen / 100.000 am stärksten betroffen, während in der männlichen Bevölkerung die Altersgruppen 15-24 mit 3184,5 / 100.000 und 25-34 mit 2663,2 Fällen / 100.000 am stärksten betroffen sind. Die meisten COVID-19-Fälle (79%) sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. Frauen (49,6%) und Männer (50,4%) sind vergleichbar häufig betroffen. Unter den Todesfällen sind Männer (56,1%) stärker als Frauen (43,9%) vertreten.
- Vom 21.02.2020 bis 11.11.2020 wurden insgesamt 1.496 Todesfälle mit einer laborbestätigten SARS-CoV2-Infektion im EMS erfasst.
- 79,3 % der Todesfälle und 7,9 % der Infektionsfälle sind älter als 74 Jahre.

- Insgesamt wurden bis 11.11.2020 73.171 Fälle von insgesamt 181.530 Fälle einem der 15.797 Cluster (Fallhäufungen) zugeordnet, inkludiert 2.050 Fälle als Teil eines Reise-assoziierten Cluster, 3.190 Fälle als Teil einer Reise-assoziierten lokalen Verbreitung, 405 Fälle als Teil eines import-lokalen Cluster (Kontakt zu einem ausländischen COVID-Fall im Inland mit lokaler Verbreitung) und 52.807 Fälle als Teil eines lokalen Cluster. Es wurden 2.534 sporadisch importierte Fälle und 3.764 Fälle im Rahmen systemischer Screening-Aktivität identifiziert; 116.780 Fälle finden sich hinsichtlich deren Clusterzuordnung bzw. Quelle noch in Abklärung.
- Von den 15.797 Clustern wird bei 1.234 die Quelle im Ausland verdächtigt (i.e. Reise-assoziierter Primärfall), bei 82 Cluster eine lokale Verbreitung ausgehend von einem Kontakt zu einem ausländischen Fall in Österreich vermutet (import-lokaler Cluster) und bei 14.480 Cluster eine lokale Quelle angenommen.
- Tabelle 90 zeigt die Verteilung der Fälle nach Staatsangehörigkeit und nach den Epidemie-Phasen I, II und III (I: bis 15.03.2020; II: 16.03.2020 – 11.04.2020; III: 12.04.2020 - 31.08.2020; IV: ab 01.09.2020): erwartungsgemäß nahmen die SARS-COV2 Infektionsfälle bei den in Österreich wohnhaften Personen mit österreichischer Staatsangehörigkeit den größten Anteil in all den vier Epidemie-Phasen ein (787, 78,5%; 11307, 86,7%; 7806, 57,7%; 119623, 77,7%).
- In der Epidemie-Phase I verzeichneten Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit den zweit größten prozentualen Anteil (4,1%); in den Epidemie-Phasen II und III reduzierte sich der Anteil der Infektionsfälle in der österreichischen Bevölkerungsgruppe mit deutscher Staatsangehörigkeit auf 2,6% und 1,4%.
- Bei den lokalen Clustern im Setting „Haushalt “ waren in der Epidemie-Phase III, neben Personen mit österreichischer Staatsangehörigkeit (58,6%), Personen mit Staatsangehörigkeit Türkei (5,7%), Afghanistan (2,1%), Somalia (0,6%), Rumänien (2,6%), Nigeria (0,6%) die Russische Föderation (1,8%) und Irak (0,6%) verstärkt betroffen.
- In der vierten Phase nehmen derzeit Personen folgender Staatsangehörigkeiten den zweit- bis zehntgrößten Anteil unter den Infektionsfällen ein: Türkei (2,9%), Deutschland (1,8%) Rumänien (1,2%), Serbien (1,0%), Kroatien (0,9%), Ungarn (0,8%), Afghanistan (0,7%), Polen (0,7%), Slowakei (0,5%)
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JCP) nach einem Fußballspiel mit anschließendem Schank im Vereinslokal im Bezirk Grieskirchen auf, inkludiert derzeit 85 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JHI) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Gmunden auf, inkludiert derzeit 63 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster IHV) in einer Schule in Innsbruck-Stadt auf, inkludiert derzeit 53 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster ITK) in einem Seniorenwohnheim in Linz(Stadt) auf, inkludiert derzeit 100 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster IHC) in einer Schule mit zugehörigem Internat in Wien auf, inkludiert derzeit 41 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JJF) in einem Pflegeheim in Graz(Stadt) auf, inkludiert derzeit 44 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JPF) in einer Schule mit zugehörigem Internat im Bezirk Sankt Johann im Pongau auf, inkludiert derzeit 41 (+2) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster KZK) in einem Altenheim in Wiener Neustadt (Stadt) auf, inkludiert derzeit 108 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JUX) in einer Volksschule im Bezirk Tulln auf, inkludiert derzeit 41 (+0) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster KKY) in einem Chor in Innsbruck (Stadt) auf, inkludiert derzeit 85 (+5) Fälle.
- Mit KW 42 tritt ein Cluster (Cluster JEZ) in einem Chor mit Weiterverbreitung in einem Altenheim im Bezirk Amstetten auf, inkludiert derzeit 56 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster KDB) in einem Altenwohnheim in Innsbruck (Stadt) auf, inkludiert derzeit 113 (+5) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LQW) in einem Krankenhaus im Bezirk Leibnitz auf, inkludiert derzeit 53 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LOE) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Ried im Innkreis auf, inkludiert derzeit 37 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster KUA) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Voitsberg auf, inkludiert derzeit 65 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LSS) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Ried im Innkreis auf, inkludiert derzeit 78 (+0) Fälle.

- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster KPR) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Linz-Land auf, inkludiert derzeit 63 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LSU) in einem Bundesgymnasium im Bezirk Rohrbach auf, inkludiert derzeit 104 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster QBE) in einem Bundesrealgymnasium im Bezirk Gmunden auf, inkludiert derzeit 72 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LHN) in einem Altenpflegeheim in Klagenfurt auf, inkludiert derzeit 67 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster KSL) in einem Altenpflegeheim in Klagenfurt auf, inkludiert derzeit 48 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster NSB) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Neunkirchen auf, inkludiert derzeit 49 (+1) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LOD) in einer Schule mit lokaler Weiterverbreitung in Steyr auf, inkludiert derzeit 44 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster LHI) in einer Schule mit lokaler Weiterverbreitung im Bezirk Wiener Neustadt(Land) auf, inkludiert derzeit 43 (+0) Fälle.
- Mit KW 43 tritt ein Cluster (Cluster MAV) in einem Altenheim im Bezirk Sankt Johann im Pongau auf, inkludiert derzeit 47 Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster OEQ) in einem Altenpflegeheim in Kitzbühel auf, inkludiert derzeit 35 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster NHA) in einem Altenpflegeheim in Gmunden auf, inkludiert derzeit 38 (+11) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster MJH) in einer Volksschule im Bezirk Hallein auf, inkludiert derzeit 39 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster OET) in einem Altenpflegeheim im Bezirk Schwaz auf, inkludiert derzeit 35 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster PXC) nach einem Busausflug von Pensionisten auf im Bezirk Gmünd, inkludiert derzeit 20 (+1) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster OPY) in Altenpflegeheimen im Bezirk Rohrbach auf, inkludiert derzeit 25 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster UQT) in einem Asylzentrum in Kärnten auf, inkludiert derzeit 75 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster QZQ) in einem Altenheim im Bezirk Graz-Umgebung auf, inkludiert derzeit 48 (+0) Fälle.
- Mit KW 44 tritt ein Cluster (Cluster PQM) in einem Altenheim im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf, inkludiert derzeit 43 (+0) Fälle.
- Mit KW 45 tritt ein Cluster (Cluster WPN) in einem Altenheim im Bezirk Murtal auf, inkludiert derzeit 50 Fälle.
- Seit KW 26 treten 598 (+5) reise-assoziierte Cluster auf bei Reiserückkehrern aus Westbalkan (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien), Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Ukraine und der Türkei.
- Bundesland-spezifische Darstellung der rezenten Cluster sind den Bundesland-Kapiteln zu entnehmen.

Österreich

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 1: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland*

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Österreich	**181.530**	**10.618**	**2039,4**	**1.496**	**83.544**
Burgenland	4.765	134	1618,3	41	2.253
Kärnten	6.631	856	1181,4	52	2.208
Niederösterreich	26.777	1.514	1589,8	191	12.616
Oberösterreich	35.895	2.571	2408,6	219	15.576
Salzburg	12.359	814	2213,2	63	6.722
Steiermark	18.959	1.146	1521,1	296	7.729
Tirol	21.788	892	2875,8	150	14.076
Vorarlberg	10.399	378	2618,5	54	6.017
Wien	43.957	2.313	2300,0	430	16.347

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)

[2] Fälle pro 100.000 EW

[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.

[4] Definition Geheilt (bis 8. Juli): bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei schwerem Krankheitsverlauf Symptomfreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.
Definition Geheilt (seit 9. Juli): bei Heimpflege 10-tägige Heimisolation nach Symptombeginn oder Labordiagnose; bei schwerem Krankheitsverlauf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn, mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance (kein Virus RNA Nachweis oder ein Ct-Wert von über 30). Weitere Details können der **Empfehlung zur Entlassung von COVID-19-Fällen** entnommen werden.

* regionale Falldefinition: der Fall wird regional dem Bezirk des ZMR (Österreichisches zentrales Melderegister) geprüften Wohnsitzes der Fall-Person zugeordnet; bei Fehlen eines registrierten Wohnsitzes wird der Bezirk des Aufenthaltes zum Zeitpunkt der Labordiagnose herangezogen (trifft z.B. zu für Fälle bei ausländischen TouristInnen, Asylsuchenden, Obdachlosen, SaisonarbeiterInnen, 24-Std.-PflegerInnnen etc.)

Geographische Verteilung

Abbildung 1: Kumulative Inzidenz/100.000 der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)



Abbildung 2: Kumulative Inzidenz/100.000 der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk (es gilt die regionale Falldefinition)



Zeitlicher Verlauf

Abbildung 3: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). Die Epidemie wird in vier Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis zum 15.03.2020 Phase II: Lockdown ab dem 16.03.2020 bis zum 11.04.2020 Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020



Abbildung 4: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Beginn der Erkrankung (inkludiert bekanntes Erkrankungsdatum und bei fehlender Angabe zum Erkrankungsdatum, ein imputiertes Datum nach **Richter, Schmid u. Stadlober**) im Vergleich zu nach Datum der Labordiagnose bzw. erster positiver Labormeldung



Clusteranalyse

Hinweis: Auswertungen der Clusteranalyse werden von der AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie hauptsächlich mit Daten die dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) entommen werden, erstellt. Diese können möglicherweise dem tatsächlichen Informationsstand der Gesundheitsbehörden nicht entsprechen. Bei hoher Fallzahl eines Bezirkes oder Bundeslandes kann dieses Informationsdefizit erheblich Einfluss auf die Resultate der Clusteranalyse haben.

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Tabelle 2: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, inkludiert auch sporadisch ausländisch importiert, Fälle in Abklärung/mit ungeklärter Quelle) für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020).

Quelle der Infektion	Fälle	in %
sporadisch importiert	2.534	1,4
Reise-assoziierter Cluster	2.050	1,1
Reise-assoziierter lokaler Cluster	3.190	1,8
import-lokaler Cluster [1]	405	0,2
lokaler Cluster	52.807	29,1
Quelle ungeklärt	13.065	7,2
Screening [2]	3.764	2,1
in Abklärung	103.715	57,1

[1] Kontakt zu einem ausländischen Covid-19 Fall im Inland mit lokaler Verbreitung

[2] Fälle identifiziert durch Screening beinhaltet Fälle, die durch jegliche nicht Anlass bezogene Screening-Aktivitäten, wie Screening in Fleisch verarbeitenden Betrieben, in Gastronomiebetrieben, in Pflege-/Altenheime, Screening bei Erntehelfer, etc. identifiziert wurden; Fälle bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten werden als sporadisch importiert klassifiziert.

Abbildung 5: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle - inkludiert auch sporadisch ausländisch importiert, Fälle in Abklärung/mit ungeklärter Quelle, Screeningfälle) und nach Datum der Labordiagnose bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020)



Abbildung 6: Prozentuale Verteilung der lokalen Clusterfälle, der Fälle von import oder reise-assoziierten Cluster und der Fälle in Abklärung/ungeklärt für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020).



Abbildung 7: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. Labormeldung für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung nach dem wahrscheinlichen Ort der Infektionsquelle: grün = Quelle im Inland; rot = Quelle im Ausland (importierte Fälle), oder mit dem Ausland assoziiert (Folgefälle von importierten Fällen).



Abbildung 8: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion für die vergangenen 8 Kalenderwochen. Farbgebung nach dem wahrscheinlichen Ort der Infektionsquelle: grün = Quelle im Inland; rot = Quelle im Ausland (importierte Fälle), oder mit dem Ausland assoziiert (Folgefälle von importierten Fällen).



Tabelle 3: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle nach Kalenderwoche (Gesamt und Quelle im Ausland bzw. Auslandassoziiert)

	N		Fälle deren Ursprung im Ausland verortet wird			
KW	Gesamt	Ausland	Westbalkan	Rest EU	Rest Europa	Rest Welt
38	5210	367	45	219	93	10
39	4663	350	47	239	56	8
40	5591	413	38	307	54	14
41	7492	391	36	292	53	10
42	9749	383	52	239	81	11
43	18104	402	50	247	98	7
44	31562	376	94	193	83	6
45	44215	273	56	195	19	3

Abbildung 9: Darstellung der Länder der usprünglichen Infektion der reise- und import-assoziierten Clusterfälle und sporadisch importierten Fälle der vergangenen 8 Kalenderwochen als Wordclouds. Schriftgröße nach der Anzahl der mit dem jeweiligen Land assoziierten Fälle.

Tabelle 4: Verteilung der Infektionsfälle der letzten 8 Kalenderwochen nach Land der ursprünglichen Infektion der reise- und import-assoziierten Clusterfälle und sporadisch importierten Fälle

	Kalenderwoche								
Land	38	39	40	41	42	43	44	45	gesamt
Afghanistan	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ägypten	0	0	3	2	1	0	0	0	6
Albanien	0	0	0	0	1	1	1	1	4
Armenien	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Äthiopien	0	0	2	1	1	0	0	0	4
Bangladesch	0	0	0	0	0	1	3	0	4
Belgien	0	2	0	1	2	2	0	0	7
Bosnien & Herzegowina	11	8	8	18	13	25	11	12	106
Bulgarien	1	0	0	1	1	0	1	0	4
Dänemark	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Deutschland	38	20	63	40	72	91	73	52	449
Finnland	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Frankreich	8	4	10	6	3	10	3	3	47
Ghana	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Griechenland	13	9	22	19	4	1	3	0	71
Großbritannien	3	1	2	0	1	2	2	2	13
Indien	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Irak	1	0	1	0	0	0	1	1	4
Iran	0	0	0	2	4	5	0	0	11
Island	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Israel	2	1	3	0	0	0	0	0	6
Italien	36	33	27	33	39	54	34	44	300
Kasachstan	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Kenia	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Kosovo	9	8	4	2	7	3	38	15	86
Kroatien	10	3	4	5	7	8	21	10	68
Lettland	2	0	1	0	0	0	0	0	3
Libysch-Arab. Dschamahirija	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Liechtenstein	1	3	12	10	16	15	1	1	59
Litauen	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Luxemburg	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Malta	0	0	1	3	2	0	0	0	6
Marokko	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Montenegro	5	0	0	0	0	1	2	0	8
Nicaragua	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Niederlande	1	3	1	4	8	5	2	13	37
Nigeria	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nordmazedonien	3	3	2	2	4	0	7	1	22
Norwegen	2	0	1	1	0	0	0	0	4
Pakistan	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Polen	14	65	66	39	16	10	5	9	224
Portugal	2	2	0	0	0	0	0	0	4
Rumänien	17	18	19	24	24	16	13	7	138
Russische Föderation	2	1	3	7	9	7	4	2	35
Schweden	0	0	1	2	1	1	1	1	7
Schweiz	7	3	15	17	39	46	22	4	153
Serbien	2	5	10	5	3	3	6	13	47
Slowakei	10	6	11	12	21	7	4	8	79
Slowenien	4	3	2	3	15	8	5	3	43
Spanien	6	4	1	3	0	0	0	1	15

Tabelle 4: Verteilung der Infektionsfälle der letzten 8 Kalenderwochen nach Land der ursprünglichen Infektion der reise- und import-assoziierten Clusterfälle und sporadisch importierten Fälle *(fortgesetzt)*

	Kalenderwoche								
Land	38	39	40	41	42	43	44	45	gesamt
Südafrika	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tansania, Vereinigte Republik	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Tschechische Republik	46	23	46	56	22	13	13	31	250
Tunesien	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Türkei	74	46	15	14	15	20	31	6	221
Ukraine	3	0	0	3	1	0	0	1	8
Ungarn	15	36	20	27	13	20	26	13	170
USA (Vereinigte Staaten)	1	0	2	1	3	1	2	1	11
Usbekistan	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Zypern	1	3	0	0	0	0	0	0	4

Abbildung 10: Jeder Punkt stellt das Verhältnis von geklärten zu ungeklärten Fällen für einen Tag im Zeitraum 27.02.2020 – 11.11.2020 dar. Punkte unterhalb der Diagonale repräsentieren ein Verhältnis von ungeklärt zu geklärt < 1.



Demographische Verteilung

Abbildung 11: (A) Kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen und **(B)** Kumulative Inzidenz/100,000 EW nach Altersgruppe und Geschlecht der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020).



Tabelle 5: Kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Geschlecht der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020).

Geschlecht	Fälle	in %	pro 100.000 EW
männlich	91.581	50,4	2091,5
weiblich	89.949	49,6	1989,0

Tabelle 6: Kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020).

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	1.664	0,9	381,8
5-14	10.204	5,6	1204,4
15-24	29.480	16,2	3084,9
25-34	31.449	17,3	2601,2
35-44	26.327	14,5	2241,1
45-54	31.920	17,6	2393,1
55-64	24.219	13,3	1935,8
65-74	11.976	6,6	1422,3
75-84	9.079	5,0	1452,0
85+	5.212	2,9	2302,9

Abbildung 12: Inzidenz (Fälle pro 100.000 EW) nach Altersgruppe und Epidemiephase



Tabelle 7: Kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	269	0,6	61,7
5-14	2.036	4,3	240,3
15-24	6.708	14,3	701,9
25-34	7.863	16,7	650,4
35-44	6.828	14,5	581,2
45-54	8.652	18,4	648,6
55-64	6.994	14,9	559,0
65-74	3.559	7,6	422,7
75-84	2.623	5,6	419,5
85+	1.461	3,1	645,5

Tabelle 8: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	58	39,2	81	54,7	9	6,1	148	77	40,1	88	45,8	27	14,1	192	80	27,5	109	37,5	102	35,1	291	60	20,8	72	24,9	157	54,3	289
6-9	75	33,9	141	63,8	5	2,3	221	98	32,9	173	58,1	27	9,1	298	136	30,3	186	41,4	127	28,3	449	106	21,1	141	28,1	255	50,8	502
10-14	299	50,9	274	46,6	15	2,6	588	357	41,7	384	44,9	115	13,4	856	356	31,3	437	38,4	344	30,3	1137	322	26,8	270	22,5	609	50,7	1201
15-19	510	66,6	222	29,0	34	4,4	766	772	59,5	335	25,8	190	14,6	1297	1009	47,1	482	22,5	651	30,4	2142	964	35,6	407	15,0	1337	49,4	2708
20-24	602	71,0	194	22,9	52	6,1	848	1054	64,3	324	19,8	261	15,9	1639	1354	48,7	410	14,8	1014	36,5	2778	1491	38,7	389	10,1	1971	51,2	3851
Total	**1544**	**60,1**	**912**	**35,5**	**115**	**4,5**	**2571**	**2358**	**55,1**	**1304**	**30,5**	**620**	**14,5**	**4282**	**2935**	**43,2**	**1624**	**23,9**	**2238**	**32,9**	**6797**	**2943**	**34,4**	**1279**	**15,0**	**4329**	**50,6**	**8551**

Tabelle 9: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	2	1,2	21	12,4	0	0,0	137	81,1	3	1,8	0	0,0	0	0,0	6	3,6	0	0,0	**169**	122
6-9	0	0,0	25	8,4	0	0,0	217	72,6	2	0,7	1	0,3	1	0,3	53	17,7	0	0,0	**299**	150
10-14	1	0,1	69	9,5	0	0,0	472	65,0	4	0,6	1	0,1	3	0,4	176	24,2	0	0,0	**726**	411
15-19	6	0,6	205	19,2	35	3,3	555	51,9	20	1,9	2	0,2	18	1,7	223	20,9	5	0,5	**1069**	1073
20-24	7	0,8	289	33,7	47	5,5	441	51,4	28	3,3	8	0,9	14	1,6	22	2,6	2	0,2	**858**	1920
Total	**16**	**0,5**	**609**	**19,5**	**82**	**2,6**	**1822**	**58,4**	**57**	**1,8**	**12**	**0,4**	**36**	**1,2**	**480**	**15,4**	**7**	**0,2**	**3121**	**3676**

Tabelle 10: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	14	8,4	0	0,0	149	89,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,8	0	0,0	**166**	123
6-9	4	1,3	22	7,3	0	0,0	272	90,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,0	1	0,3	**302**	200
10-14	4	0,6	59	8,9	0	0,0	577	87,4	1	0,2	0	0,0	3	0,5	16	2,4	0	0,0	**660**	541
15-19	0	0,0	190	19,8	40	4,2	695	72,5	3	0,3	5	0,5	10	1,0	13	1,4	2	0,2	**958**	1750
20-24	14	1,5	250	27,4	45	4,9	548	60,2	24	2,6	11	1,2	11	1,2	6	0,7	2	0,2	**911**	2940
Total	**22**	**0,7**	**535**	**17,9**	**85**	**2,8**	**2241**	**74,8**	**28**	**0,9**	**16**	**0,5**	**24**	**0,8**	**41**	**1,4**	**5**	**0,2**	**2997**	**5554**

Tabelle 11: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose. Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	12	39.0
10	115	43.3
11	875	44.6
12	3.075	48.2
13	5.133	49.3
14	3.116	50.1
15	1.838	51.6
16	685	56.7
17	450	51.5
18	311	48.0
19	262	46.9
20	325	38.6
21	263	39.6
22	195	37.0
23	227	39.3
24	172	41.4
25	248	38.1
26	335	35.1
27	641	34.3
28	597	37.0
29	784	37.6
30	876	37.4
31	794	35.6
32	724	35.4
33	1.460	31.8
34	1.903	31.5
35	1.931	34.3
36	2.269	34.5
37	4.002	35.6
38	5.210	35.0
39	4.663	37.8
40	5.591	37.5
41	7.492	39.7
42	9.749	40.9
43	18.104	42.3
44	31.562	43.0
45	44.215	44.0
46	21.326	44.4

Abbildung 13: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose. Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Covid-19 Todesfälle, Mortalität und Letalität nach Alter, Geschlecht und Bundesland

Abbildung 14: (A) Kumulative Anzahl der COVID19-Todesfälle und **(B)** Kumulative Mortalität/100,000EW nach Altersgruppe und Geschlecht der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020).



Abbildung 15: Letalität (COVID19-Todesfälle pro 100 Infektionsfällen) nach Altersgruppe für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Für die Verzögerung zwischen Erkrankungsbeginn und Eintritt des Todes ist bei dieser Analyse nicht korrigiert.



Abbildung 16: Bundesland-spezifische altersstandardisierte Letalität für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Es gilt die regionale Falldefinition.



Tabelle 12: N Todesfälle und Letalität (Tote pro 100 Infektionsfälle) pro Altersgruppe und Bundesland und BL-spezifische altersstandardisierte Letatlität für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020)

	BL		K		NÖ		OÖ		S		ST		T		V		W		Ö	
Altersgr.	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**	**N**	**Let.**
<5	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**0%**
5-14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**0%**
15-24	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**0**	**0%**
25-34	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	1	0.1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**2**	**0%**
35-44	0	0%	0	0%	2	0.1%	4	0.1%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**7**	**0%**
45-54	1	0.1%	2	0.2%	2	0%	3	0%	1	0%	2	0.1%	4	0.1%	0	0%	11	0.2%	**26**	**0.1%**
55-64	1	0.1%	1	0.1%	11	0.3%	10	0.2%	0	0%	10	0.4%	4	0.1%	3	0.2%	15	0.3%	**55**	**0.2%**
65-74	7	1.7%	8	1.6%	38	1.9%	30	1.2%	9	1.1%	36	2.5%	12	0.8%	10	1.5%	69	3.2%	**219**	**1.8%**
75-84	14	5.1%	17	3.9%	62	4.2%	83	4.9%	25	4.1%	107	7.9%	51	4.5%	18	3.8%	156	9.6%	**533**	**5.9%**
85+	18	12.1%	24	9.1%	76	10.9%	88	8.7%	27	7.8%	140	14.8%	79	11.3%	23	13.3%	179	19.4%	**654**	**12.5%**
Total	**41**	**0.9%**	**52**	**0.8%**	**191**	**0.7%**	**219**	**0.6%**	**63**	**0.5%**	**296**	**1.6%**	**150**	**0.7%**	**54**	**0.5%**	**430**	**1%**	**1496**	**0.8%**
Altersstd.		**0.7%**		**0.6%**		**0.7%**		**0.6%**		**0.5%**		**1%**		**0.6%**		**0.7%**		**1.3%**		

Tabelle 13: Altersstandardisierte* kumulative Mortalität pro 100.000 EW der gesamten Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020)

Bundesland	Standardisierte Mortalität (Todesfälle pro 100.000 EW)
Burgenland	12,05
Kärnten	7,91
Niederösterreich	10,61
Oberösterreich	14,92
Salzburg	11,61
Steiermark	21,42
Tirol	20,75
Vorarlberg	14,88
Wien	26,57

* Österreichische Gesamtpopulation (Quelle: Statistik Austria) dient als Standardpopulation

Aktuelle Situation Österreich

Abbildung 17: Kumulative Inzidenz/100.000 EW nach Bezirk der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) . Es gilt die regionale Falldefinition.



Tabelle 14: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle und kumulative Inzidenz/100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) der Bezirke mit einer kumulativen Inzidenz über 25 pro 100.000 EW

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Rohrbach	834	1,8	1474,9
Schwaz	1.034	2,2	1226,1
Urfahr-Umgebung	996	2,1	1158,1
Eferding	356	0,8	1073,0
Freistadt	693	1,5	1036,5
Tamsweg	205	0,4	1012,3
Ried im Innkreis	603	1,3	977,5
Perg	674	1,4	977,3
Schärding	549	1,2	956,6
Sankt Johann im Pongau	771	1,6	949,6
Steyr-Land	554	1,2	912,4
Grieskirchen	582	1,2	897,1
Dornbirn	804	1,7	894,2
Jennersdorf	150	0,3	877,3
Vöcklabruck	1.139	2,4	829,6
Scheibbs	330	0,7	796,8
Kufstein	850	1,8	770,7
Bregenz	1.024	2,2	758,6
Völkermarkt	304	0,6	726,2
Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	78	0,2	695,1
Kirchdorf an der Krems	394	0,8	690,4
Feldkirch	738	1,6	682,5
Amstetten	787	1,7	675,4
Imst	403	0,9	666,4
Güssing	169	0,4	657,6
Innsbruck-Land	1.185	2,5	656,7
Hartberg-Fürstenfeld	583	1,2	643,4
Lienz	313	0,7	642,2
Linz-Land	962	2,0	635,5
Salzburg-Umgebung	970	2,1	632,0
Wels-Land	460	1,0	623,5

Tabelle 14: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle und kumulative Inzidenz/100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) der Bezirke mit einer kumulativen Inzidenz über 25 pro 100.000 EW *(fortgesetzt)*

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Steyr(Stadt)	234	0,5	614,9
Linz(Stadt)	1.263	2,7	611,3
Südoststeiermark	510	1,1	606,9
Gmunden	610	1,3	598,9
Bludenz	378	0,8	589,6
Oberpullendorf	219	0,5	585,8
Hallein	355	0,8	583,7
Bruck-Mürzzuschlag	575	1,2	582,6
Leibnitz	487	1,0	574,6
Hermagor	103	0,2	570,5
Innsbruck-Stadt	748	1,6	566,8
Kitzbühel	363	0,8	565,7
Liezen	448	1,0	562,4
Wels(Stadt)	347	0,7	555,5
Gmünd	200	0,4	547,2
Krems an der Donau(Stadt)	136	0,3	543,2
Braunau am Inn	566	1,2	536,2
Krems(Land)	299	0,6	529,3
Lilienfeld	135	0,3	526,2
Feldkirchen	157	0,3	525,0
Leoben	311	0,7	520,9
Zell am See	446	0,9	509,0
Graz(Stadt)	1.450	3,1	498,2
Salzburg(Stadt)	768	1,6	495,4
Voitsberg	252	0,5	493,7
Wolfsberg	251	0,5	477,1
Murtal	340	0,7	474,2
Klagenfurt(Stadt)	473	1,0	466,9
Zwettl	196	0,4	466,8
Landeck	207	0,4	466,4
Oberwart	251	0,5	463,2
Klagenfurt Land	274	0,6	456,6
Melk	356	0,8	455,3
Sankt Veit an der Glan	245	0,5	452,1
Villach(Stadt)	282	0,6	448,5
Hollabrunn	227	0,5	444,8
Sankt Pölten(Land)	583	1,2	442,6
Eisenstadt(Stadt)	65	0,1	438,7
Sankt Pölten(Stadt)	243	0,5	437,7
Murau	118	0,3	428,4
Waidhofen an der Thaya	101	0,2	393,3
Weiz	355	0,8	391,6
Villach Land	250	0,5	386,9
Tulln	400	0,9	382,4
Graz-Umgebung	584	1,2	374,2
Wiener Neustadt(Land)	289	0,6	369,1
Deutschlandsberg	222	0,5	364,7
Eisenstadt-Umgebung	156	0,3	360,8
Wien	6.657	14,2	348,3
Korneuburg	312	0,7	341,9
Baden	501	1,1	341,4
Wiener Neustadt(Stadt)	153	0,3	333,9
Mattersburg	132	0,3	329,7
Mödling	391	0,8	328,3
Neunkirchen	272	0,6	315,0
Reutte	100	0,2	304,5

Tabelle 14: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle und kumulative Inzidenz/100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) der Bezirke mit einer kumulativen Inzidenz über 25 pro 100.000 EW *(fortgesetzt)*

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Bruck an der Leitha	279	0,6	269,0
Mistelbach	203	0,4	268,4
Horn	82	0,2	265,1
Rust(Stadt)	5	0,0	252,5
Spittal an der Drau	189	0,4	249,1
Neusiedl am See	149	0,3	248,4
Gänserndorf	246	0,5	234,8

Abbildung 18: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle nach Datum der Labordiagnose für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) im Bundesländervergleich



Tabelle 15: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) und kumulative Inzidenz/100.000 EW nach Bundesland

Bundesland	Fälle der vergangenen 7 Tage	in %	pro 100.000 EW
Burgenland	1.296	2,8	440,2
Kärnten	2.528	5,4	450,4
Niederösterreich	6.799	14,5	403,7
Oberösterreich	11.816	25,1	792,9
Salzburg	3.515	7,5	629,5
Steiermark	6.235	13,3	500,2
Tirol	5.203	11,1	686,7
Vorarlberg	2.944	6,3	741,3
Wien	6.657	14,2	348,3

Tabelle 16: Anzahl der neu identifizierten Infektionsfälle der vergangenen 14 Tage (29.10.2020 – 11.11.2020) und kumulative Inzidenz/100.000 EW nach Bundesland

Bundesland	Fälle der vergangenen 14 Tage	in %	pro 100.000 EW
Burgenland	2.521	2,9	856,2
Kärnten	4.282	5,0	762,9
Niederösterreich	12.448	14,6	739,1
Oberösterreich	20.404	23,9	1369,1
Salzburg	6.202	7,3	1110,7
Steiermark	10.843	12,7	869,9
Tirol	9.700	11,3	1280,3
Vorarlberg	5.596	6,5	1409,1
Wien	13.545	15,8	708,7

Abbildung 19: Anzahl der Tage seit letztem neu identifizierten Infektionsfall nach Labbordiagnosedatum und nach Bezirk



Epidemiologische Parameter

Abbildung 20: Modellierte tägliche Änderungsrate in % basierend auf den vorangegangenen 13 Tagen bezogen auf den Berichtstag. Fälle vom 11.11. sind exkludiert.



Abbildung 21: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11. sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten).



Tabelle 17: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,42	(1,41 – 1,43)
02.11	1,39	(1,37 – 1,40)
03.11	1,37	(1,36 – 1,38)
04.11	1,36	(1,34 – 1,37)
05.11	1,33	(1,32 – 1,34)
06.11	1,34	(1,33 – 1,35)
07.11	1,31	(1,30 – 1,32)
08.11	1,27	(1,26 – 1,28)
09.11	1,22	(1,21 – 1,23)
10.11	1,20	(1,19 – 1,21)

* Konfidenzintervall

Burgenland

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 18: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Burgenland	**4.765**	**134**	**1618,3**	**41**	**2.253**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Burgenland KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	1079	1367	+288
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	33.5	23.5	-10,1
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	60.9	40.5	-20,4
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	8	4	-4
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	19	15	-4
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	618	516	-102
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	12	18	+6
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	58.5	52.1	-6,4
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	185	130	-55
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	288	284	-4
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	9	9	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	5	2	-3

Abbildung 22: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Burgenland).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 23: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Burgenland)



Tabelle 19: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Burgenland)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,54	(1,47 - 1,62)
02.11	1,53	(1,46 - 1,61)
03.11	1,51	(1,44 - 1,58)
04.11	1,45	(1,39 - 1,52)
05.11	1,41	(1,35 - 1,47)
06.11	1,32	(1,27 - 1,38)
07.11	1,33	(1,28 - 1,39)
08.11	1,25	(1,19 - 1,30)
09.11	1,24	(1,19 - 1,29)
10.11	1,18	(1,14 - 1,23)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 20: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Burgenland)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	2	0,2	16,4
5-14	60	4,6	226,5
15-24	153	11,8	559,6
25-34	150	11,6	478,2
35-44	187	14,4	496,2
45-54	243	18,8	524,7
55-64	194	15,0	407,7
65-74	140	10,8	413,8
75-84	105	8,1	461,0
85+	62	4,8	698,3

Tabelle 21: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	3	100,0	0	0,0	3	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	1	20,0	4	80,0	0	0,0	5	1	12,5	2	25,0	5	62,5	8
6-9	0	0,0	6	100,0	0	0,0	6	3	37,5	5	62,5	0	0,0	8	2	11,1	13	72,2	3	16,7	18	0	0,0	16	76,2	5	23,8	21
10-14	3	18,8	13	81,2	0	0,0	16	4	36,4	7	63,6	0	0,0	11	10	24,4	26	63,4	5	12,2	41	6	18,2	15	45,5	12	36,4	33
15-19	8	53,3	7	46,7	0	0,0	15	13	40,6	19	59,4	0	0,0	32	25	36,2	33	47,8	11	15,9	69	18	29,0	19	30,6	25	40,3	62
20-24	16	69,6	7	30,4	0	0,0	23	17	53,1	13	40,6	2	6,2	32	36	48,0	16	21,3	23	30,7	75	31	34,1	19	20,9	41	45,1	91
Total	**27**	**42,9**	**36**	**57,1**	**0**	**0,0**	**63**	**39**	**44,8**	**46**	**52,9**	**2**	**2,3**	**87**	**74**	**35,6**	**92**	**44,2**	**42**	**20,2**	**208**	**56**	**26,0**	**71**	**33,0**	**88**	**40,9**	**215**

Tabelle 22: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	20,0	0	0,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**5**	0
6-9	0	0,0	2	12,5	0	0,0	13	81,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,2	0	0,0	**16**	2
10-14	0	0,0	2	6,1	0	0,0	19	57,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	36,4	0	0,0	**33**	8
15-19	0	0,0	7	14,6	3	6,2	27	56,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	22,9	0	0,0	**48**	21
20-24	0	0,0	11	25,6	2	4,7	29	67,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	**43**	32
Total	**0**	**0,0**	**23**	**15,9**	**5**	**3,4**	**92**	**63,4**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**25**	**17,2**	**0**	**0,0**	**145**	**63**

Tabelle 23: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	0
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**18**	3
10-14	0	0,0	2	7,7	0	0,0	22	84,6	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	3,8	0	0,0	**26**	7
15-19	0	0,0	7	24,1	3	10,3	18	62,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,4	0	0,0	**29**	33
20-24	0	0,0	7	18,4	4	10,5	22	57,9	2	5,3	1	2,6	1	2,6	1	2,6	0	0,0	**38**	53
Total	**0**	**0,0**	**16**	**13,4**	**7**	**5,9**	**88**	**73,9**	**2**	**1,7**	**1**	**0,8**	**2**	**1,7**	**3**	**2,5**	**0**	**0,0**	**119**	**96**

Tabelle 24: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Burgenland). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	4	26.8
11	6	54.3
12	53	46.8
13	114	45.8
14	55	47.2
15	38	52.8
16	32	48.1
17	15	51.5
18	10	51.5
19	2	45.5
20	4	57.8
21	4	47.8
22	2	30.0
23	0	
24	0	
25	3	39.7
26	7	38.0
27	9	43.9
28	9	43.1
29	17	26.9
30	16	30.2
31	20	38.1
32	8	34.2
33	11	42.7
34	27	30.9
35	36	32.1
36	50	33.7
37	54	39.4
38	80	39.7
39	111	39.4
40	134	37.5
41	190	40.7
42	241	40.9
43	428	45.4
44	1.079	45.0
45	1.367	47.7
46	529	47.3

Abbildung 24: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Burgenland). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 25: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Burgenland)



Tabelle 25: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Eisenstadt-Umgebung	156	12,0	360,8
Eisenstadt(Stadt)	65	5,0	438,7
Güssing	169	13,0	657,6
Jennersdorf	150	11,6	877,3
Mattersburg	132	10,2	329,7
Neusiedl am See	149	11,5	248,4
Oberpullendorf	219	16,9	585,8
Oberwart	251	19,4	463,2
Rust(Stadt)	5	0,4	252,5

Abbildung 26: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Burgenland)



Abbildung 27: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Burgenland)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 28: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Burgenland)



Abbildung 29: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Burgenland)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Oberwart
Rust(Stadt)
Anzahl der Fälle in Abklärung
0
10
20
30
40
0
1
2
3
4
5
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Kärnten

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 26: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Kärnten	**6.631**	**856**	**1181,4**	**52**	**2.208**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Kärnten KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	1151	2055	+904
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	26.8	20	-6,9
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	50	35.6	-14,3
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	5	5	+0
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	5	15	+10
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	549	696	+147
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	16	16	+0
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	47.6	41.6	-6,1
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	266	264	-2
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	345	453	+108
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	10	10	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	2	4	+2

Abbildung 30: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Kärnten).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 31: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Kärnten)



Tabelle 27: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Kärnten)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,56	(1,48 - 1,63)
02.11	1,54	(1,46 - 1,61)
03.11	1,52	(1,46 - 1,59)
04.11	1,68	(1,61 - 1,75)
05.11	1,66	(1,59 - 1,72)
06.11	1,65	(1,59 - 1,71)
07.11	1,53	(1,48 - 1,59)
08.11	1,39	(1,35 - 1,44)
09.11	1,32	(1,27 - 1,36)
10.11	1,31	(1,26 - 1,35)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 28: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Kärnten)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	25	1,0	104,6
5-14	114	4,5	224,4
15-24	472	18,7	862,5
25-34	354	14,0	542,6
35-44	315	12,5	459,1
45-54	433	17,1	506,8
55-64	336	13,3	378,8
65-74	196	7,8	317,8
75-84	171	6,8	381,8
85+	112	4,4	643,7

Tabelle 29: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	1	50,0	0	0,0	1	50,0	2	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6	4	40,0	5	50,0	1	10,0	10	3	13,6	12	54,5	7	31,8	22
6-9	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6	2	28,6	5	71,4	0	0,0	7	2	22,2	6	66,7	1	11,1	9	5	20,8	10	41,7	9	37,5	24
10-14	7	33,3	14	66,7	0	0,0	21	6	42,9	8	57,1	0	0,0	14	9	22,0	30	73,2	2	4,9	41	5	10,9	28	60,9	13	28,3	46
15-19	6	30,0	14	70,0	0	0,0	20	11	55,0	9	45,0	0	0,0	20	34	44,7	30	39,5	12	15,8	76	65	32,7	52	26,1	82	41,2	199
20-24	10	71,4	4	28,6	0	0,0	14	16	51,6	11	35,5	4	12,9	31	56	56,0	24	24,0	20	20,0	100	74	36,3	35	17,2	95	46,6	204
Total	**27**	**42,9**	**35**	**55,6**	**1**	**1,6**	**63**	**36**	**46,2**	**37**	**47,4**	**5**	**6,4**	**78**	**105**	**44,5**	**95**	**40,3**	**36**	**15,3**	**236**	**152**	**30,7**	**137**	**27,7**	**206**	**41,6**	**495**

Tabelle 30: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	25,0	0	0,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	2
6-9	0	0,0	3	33,3	0	0,0	6	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**9**	0
10-14	0	0,0	2	5,4	0	0,0	17	45,9	0	0,0	1	2,7	0	0,0	17	45,9	0	0,0	**37**	4
15-19	0	0,0	13	29,5	1	2,3	22	50,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3	6	13,6	0	0,0	**44**	32
20-24	0	0,0	20	48,8	0	0,0	18	43,9	1	2,4	0	0,0	2	4,9	0	0,0	0	0,0	**41**	59
Total	**0**	**0,0**	**40**	**28,8**	**1**	**0,7**	**69**	**49,6**	**1**	**0,7**	**2**	**1,4**	**3**	**2,2**	**23**	**16,5**	**0**	**0,0**	**139**	**97**

Tabelle 31: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	3	15,8	0	0,0	15	78,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	**19**	3
6-9	0	0,0	2	12,5	0	0,0	14	87,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**16**	8
10-14	0	0,0	2	5,6	0	0,0	32	88,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	0	0,0	**36**	10
15-19	0	0,0	21	28,8	2	2,7	46	63,0	0	0,0	0	0,0	2	2,7	1	1,4	1	1,4	**73**	126
20-24	4	6,2	15	23,1	3	4,6	42	64,6	1	1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**65**	139
Total	**4**	**1,9**	**43**	**20,6**	**5**	**2,4**	**149**	**71,3**	**1**	**0,5**	**0**	**0,0**	**2**	**1,0**	**4**	**1,9**	**1**	**0,5**	**209**	**286**

Tabelle 32: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Kärnten). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	3	25.7
11	7	44.9
12	110	52.0
13	152	46.5
14	75	46.4
15	60	41.7
16	5	42.2
17	5	55.4
18	0	
19	1	19.0
20	1	47.0
21	0	
22	3	42.7
23	1	74.0
24	1	89.0
25	6	31.5
26	9	40.9
27	4	46.0
28	12	37.8
29	5	38.6
30	6	37.5
31	14	33.3
32	29	36.4
33	82	28.9
34	37	35.1
35	25	35.3
36	16	43.5
37	43	45.2
38	73	43.1
39	100	42.3
40	120	39.5
41	206	45.0
42	294	48.1
43	433	46.3
44	1.151	45.4
45	2.055	42.7
46	1.487	46.1

Abbildung 32: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Kärnten). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 33: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Kärnten)



Tabelle 33: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Feldkirchen	157	6,2	525,0
Hermagor	103	4,1	570,5
Klagenfurt Land	274	10,8	456,6
Klagenfurt(Stadt)	473	18,7	466,9
Sankt Veit an der Glan	245	9,7	452,1
Spittal an der Drau	189	7,5	249,1
Villach Land	250	9,9	386,9
Villach(Stadt)	282	11,2	448,5
Völkermarkt	304	12,0	726,2
Wolfsberg	251	9,9	477,1

Abbildung 34: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Kärnten)



Abbildung 35: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Kärnten)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 36: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Kärnten)



Abbildung 37: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Kärnten)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Villach(Stadt)
Völkermarkt
Wolfsberg
Anzahl der Fälle in Abklärung
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Niederösterreich

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 34: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Niederösterreich	**26.777**	**1.514**	**1589,8**	**191**	**12.616**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Niederösterreich KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	4734	6485	+1.751
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	19	15	-4,0
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	44.6	27.7	-16,9
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	17	9	-8
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	73	55	-18
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	1903	1588	-315
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	117	142	+25
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	37.7	34.4	-3,4
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	520	386	-134
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	889	784	-105
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	24	24	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	14	9	-5

Abbildung 38: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Niederösterreich).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 39: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Niederösterreich)



Tabelle 35: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Niederösterreich)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,43	(1,39 - 1,46)
02.11	1,40	(1,37 - 1,43)
03.11	1,37	(1,34 - 1,40)
04.11	1,34	(1,32 - 1,37)
05.11	1,32	(1,30 - 1,35)
06.11	1,33	(1,30 - 1,35)
07.11	1,31	(1,28 - 1,33)
08.11	1,27	(1,25 - 1,30)
09.11	1,24	(1,21 - 1,26)
10.11	1,20	(1,18 - 1,22)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 36: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Niederösterreich)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	33	0,5	41,9
5-14	300	4,4	182,4
15-24	1.008	14,8	582,4
25-34	1.009	14,8	511,8
35-44	929	13,7	435,1
45-54	1.315	19,3	494,2
55-64	1.109	16,3	444,7
65-74	569	8,4	341,1
75-84	386	5,7	298,3
85+	141	2,1	308,9

Tabelle 37: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	5	45,5	5	45,5	1	9,1	11	6	42,9	3	21,4	5	35,7	14	8	30,8	16	61,5	2	7,7	26	14	38,9	11	30,6	11	30,6	36
6-9	12	60,0	8	40,0	0	0,0	20	18	40,9	25	56,8	1	2,3	44	24	40,7	26	44,1	9	15,3	59	23	31,9	34	47,2	15	20,8	72
10-14	32	51,6	30	48,4	0	0,0	62	64	45,1	71	50,0	7	4,9	142	75	41,9	80	44,7	24	13,4	179	86	46,0	64	34,2	37	19,8	187
15-19	79	71,8	30	27,3	1	0,9	110	126	67,0	52	27,7	10	5,3	188	221	57,4	115	29,9	49	12,7	385	242	52,3	122	26,3	99	21,4	463
20-24	77	69,4	26	23,4	8	7,2	111	133	65,2	45	22,1	26	12,7	204	230	66,1	60	17,2	58	16,7	348	331	58,8	76	13,5	156	27,7	563
Total	**205**	**65,3**	**99**	**31,5**	**10**	**3,2**	**314**	**347**	**58,6**	**196**	**33,1**	**49**	**8,3**	**592**	**558**	**56,0**	**297**	**29,8**	**142**	**14,2**	**997**	**696**	**52,7**	**307**	**23,2**	**318**	**24,1**	**1321**

Tabelle 38: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	2	8,0	4	16,0	0	0,0	18	72,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	**25**	1
6-9	0	0,0	6	12,2	0	0,0	30	61,2	0	0,0	1	2,0	1	2,0	11	22,4	0	0,0	**49**	10
10-14	0	0,0	17	11,9	0	0,0	76	53,1	2	1,4	0	0,0	2	1,4	46	32,2	0	0,0	**143**	36
15-19	1	0,4	58	23,9	8	3,3	106	43,6	6	2,5	0	0,0	9	3,7	52	21,4	3	1,2	**243**	142
20-24	1	0,6	56	32,4	16	9,2	77	44,5	10	5,8	4	2,3	1	0,6	6	3,5	2	1,2	**173**	175
Total	**4**	**0,6**	**141**	**22,3**	**24**	**3,8**	**307**	**48,5**	**18**	**2,8**	**5**	**0,8**	**13**	**2,1**	**116**	**18,3**	**5**	**0,8**	**633**	**364**

Tabelle 39: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	5	22,7	0	0,0	15	68,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,1	0	0,0	**22**	14
6-9	1	1,7	7	11,7	0	0,0	49	81,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,3	1	1,7	**60**	12
10-14	2	1,5	29	21,5	0	0,0	96	71,1	1	0,7	0	0,0	0	0,0	7	5,2	0	0,0	**135**	52
15-19	0	0,0	61	24,7	20	8,1	156	63,2	1	0,4	3	1,2	2	0,8	3	1,2	1	0,4	**247**	216
20-24	3	1,2	80	32,0	18	7,2	129	51,6	9	3,6	3	1,2	3	1,2	4	1,6	1	0,4	**250**	313
Total	**6**	**0,8**	**182**	**25,5**	**38**	**5,3**	**445**	**62,3**	**11**	**1,5**	**6**	**0,8**	**5**	**0,7**	**18**	**2,5**	**3**	**0,4**	**714**	**607**

Tabelle 40: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Niederösterreich). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	2	37.0
10	32	43.6
11	119	49.9
12	431	51.9
13	943	50.2
14	493	50.4
15	400	51.2
16	122	52.7
17	80	51.0
18	49	45.2
19	54	47.2
20	53	42.6
21	53	42.0
22	22	44.9
23	18	46.3
24	33	36.2
25	37	41.9
26	45	37.9
27	32	44.4
28	40	50.4
29	119	39.4
30	117	37.7
31	103	39.3
32	84	37.6
33	145	35.4
34	178	33.7
35	220	34.9
36	288	32.6
37	540	36.1
38	856	35.3
39	809	41.0
40	872	41.4
41	1.162	41.4
42	1.385	43.6
43	2.653	43.9
44	4.734	44.3
45	6.485	43.9
46	2.969	45.6

Abbildung 40: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Niederösterreich). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 41: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Niederösterreich)



Tabelle 41: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Amstetten	787	11,6	675,4
Baden	501	7,4	341,4
Bruck an der Leitha	279	4,1	269,0
Gänserndorf	246	3,6	234,8
Gmünd	200	2,9	547,2
Hollabrunn	227	3,3	444,8
Horn	82	1,2	265,1
Korneuburg	312	4,6	341,9
Krems an der Donau(Stadt)	136	2,0	543,2
Krems(Land)	299	4,4	529,3
Lilienfeld	135	2,0	526,2
Melk	356	5,2	455,3
Mistelbach	203	3,0	268,4
Mödling	391	5,8	328,3
Neunkirchen	272	4,0	315,0
Sankt Pölten(Land)	583	8,6	442,6
Sankt Pölten(Stadt)	243	3,6	437,7
Scheibbs	330	4,9	796,8
Tulln	400	5,9	382,4
Waidhofen an der Thaya	101	1,5	393,3
Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	78	1,1	695,1
Wiener Neustadt(Land)	289	4,3	369,1
Wiener Neustadt(Stadt)	153	2,3	333,9
Zwettl	196	2,9	466,8

Abbildung 42: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Niederösterreich)



Abbildung 43: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Niederösterreich)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 44: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Niederösterreich)



Abbildung 45: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Niederösterreich)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Korneuburg
Krems an der Donau(Stadt)
Krems(Land)
Lilienfeld
Melk
Mistelbach
Mödling
Anzahl der Fälle in Abklärung
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11


Hotspotanalyse der vergangenen 4 Wochen
Anzahl der Fälle in Abklärung
Neunkirchen
Sankt Pölten(Land)
Sankt Pölten(Stadt)
Scheibbs
Tulln
Waidhofen an der Thaya
Waidhofen an der Ybbs(Stadt)
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11


Wiener Neustadt(Land)
Wiener Neustadt(Stadt)
Zwettl
Anzahl der Fälle in Abklärung
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Oberösterreich

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 42: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Oberösterreich	**35.895**	**2.571**	**2408,6**	**219**	**15.576**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Oberösterreich KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	6693	11169	+4.476
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	21.3	7.7	-13,6
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	37	14.9	-22,0
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	22	5	-17
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	41	29	-12
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	2363	1555	-808
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	48	79	+31
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	40.7	22.8	-17,9
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	760	415	-345
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	1224	866	-358
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	18	18	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	8	5	-3

Abbildung 46: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Oberösterreich).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 47: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Oberösterreich)



Tabelle 43: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Oberösterreich)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,53	(1,50 - 1,56)
02.11	1,48	(1,45 - 1,51)
03.11	1,47	(1,44 - 1,49)
04.11	1,45	(1,42 - 1,47)
05.11	1,42	(1,39 - 1,44)
06.11	1,46	(1,43 - 1,48)
07.11	1,41	(1,39 - 1,43)
08.11	1,39	(1,37 - 1,41)
09.11	1,31	(1,29 - 1,33)
10.11	1,27	(1,25 - 1,29)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 44: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Oberösterreich)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	30	0,3	38,9
5-14	366	3,1	246,6
15-24	1.565	13,2	964,6
25-34	2.025	17,1	1026,1
35-44	1.776	15,0	927,5
45-54	2.233	18,9	1011,9
55-64	1.852	15,7	860,7
65-74	962	8,1	693,2
75-84	626	5,3	618,5
85+	381	3,2	1006,1

Tabelle 45: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	8	25,0	24	75,0	0	0,0	32	14	32,6	29	67,4	0	0,0	43	14	31,8	23	52,3	7	15,9	44	13	28,9	11	24,4	21	46,7	45
6-9	10	33,3	20	66,7	0	0,0	30	10	18,5	42	77,8	2	3,7	54	32	34,8	50	54,3	10	10,9	92	25	26,3	19	20,0	51	53,7	95
10-14	35	41,2	49	57,6	1	1,2	85	53	32,7	99	61,1	10	6,2	162	108	39,4	123	44,9	43	15,7	274	91	34,6	42	16,0	130	49,4	263
15-19	62	61,4	35	34,7	4	4,0	101	170	58,0	101	34,5	22	7,5	293	264	51,2	142	27,5	110	21,3	516	258	41,4	66	10,6	299	48,0	623
20-24	89	70,6	35	27,8	2	1,6	126	209	70,1	69	23,2	20	6,7	298	328	57,8	121	21,3	118	20,8	567	398	44,7	69	7,8	423	47,5	890
Total	**204**	**54,5**	**163**	**43,6**	**7**	**1,9**	**374**	**456**	**53,6**	**340**	**40,0**	**54**	**6,4**	**850**	**746**	**50,0**	**459**	**30,7**	**288**	**19,3**	**1493**	**785**	**41,0**	**207**	**10,8**	**924**	**48,2**	**1916**

Tabelle 46: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	3	7,3	0	0,0	35	85,4	2	4,9	0	0,0	0	0,0	1	2,4	0	0,0	**41**	3
6-9	0	0,0	8	9,4	0	0,0	63	74,1	1	1,2	0	0,0	0	0,0	13	15,3	0	0,0	**85**	7
10-14	1	0,4	13	5,7	0	0,0	157	68,6	2	0,9	0	0,0	0	0,0	56	24,5	0	0,0	**229**	45
15-19	0	0,0	51	15,8	4	1,2	153	47,5	7	2,2	0	0,0	3	0,9	102	31,7	2	0,6	**322**	194
20-24	1	0,5	64	33,5	9	4,7	104	54,5	7	3,7	0	0,0	1	0,5	5	2,6	0	0,0	**191**	376
Total	**2**	**0,2**	**139**	**16,0**	**13**	**1,5**	**512**	**59,0**	**19**	**2,2**	**0**	**0,0**	**4**	**0,5**	**177**	**20,4**	**2**	**0,2**	**868**	**625**

Tabelle 47: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	2,8	0	0,0	35	97,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**36**	9
6-9	0	0,0	5	8,5	0	0,0	54	91,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**59**	36
10-14	0	0,0	7	4,3	0	0,0	151	92,6	0	0,0	0	0,0	1	0,6	4	2,5	0	0,0	**163**	100
15-19	0	0,0	32	16,3	5	2,6	154	78,6	2	1,0	1	0,5	0	0,0	2	1,0	0	0,0	**196**	427
20-24	4	2,5	38	24,2	7	4,5	104	66,2	2	1,3	0	0,0	1	0,6	0	0,0	1	0,6	**157**	733
Total	**4**	**0,7**	**83**	**13,6**	**12**	**2,0**	**498**	**81,5**	**4**	**0,7**	**1**	**0,2**	**2**	**0,3**	**6**	**1,0**	**1**	**0,2**	**611**	**1305**

Tabelle 48: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Oberösterreich). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	11	60.3
11	194	48.8
12	500	45.2
13	825	46.3
14	447	44.6
15	167	48.2
16	82	52.9
17	37	53.7
18	14	51.1
19	7	59.7
20	2	42.5
21	14	41.4
22	4	37.2
23	17	38.0
24	16	52.8
25	16	45.8
26	107	32.0
27	300	30.2
28	264	34.5
29	250	38.0
30	256	37.6
31	165	34.3
32	130	34.4
33	234	29.4
34	319	28.8
35	299	33.0
36	224	36.7
37	397	34.8
38	565	33.6
39	532	35.4
40	744	35.9
41	1.060	40.2
42	1.467	41.6
43	3.536	42.6
44	6.693	43.3
45	11.169	44.9
46	4.831	45.5

Abbildung 48: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Oberösterreich). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 49: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Oberösterreich)



Tabelle 49: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Braunau am Inn	566	4,8	536,2
Eferding	356	3,0	1073,0
Freistadt	693	5,9	1036,5
Gmunden	610	5,2	598,9
Grieskirchen	582	4,9	897,1
Kirchdorf an der Krems	394	3,3	690,4
Linz-Land	962	8,1	635,5
Linz(Stadt)	1.263	10,7	611,3
Perg	674	5,7	977,3
Ried im Innkreis	603	5,1	977,5
Rohrbach	834	7,1	1474,9
Schärding	549	4,6	956,6
Steyr-Land	554	4,7	912,4
Steyr(Stadt)	234	2,0	614,9
Urfahr-Umgebung	996	8,4	1158,1
Vöcklabruck	1.139	9,6	829,6
Wels-Land	460	3,9	623,5
Wels(Stadt)	347	2,9	555,5

Abbildung 50: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Oberösterreich)



Abbildung 51: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Oberösterreich)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 52: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Oberösterreich)



Abbildung 53: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Oberösterreich)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen

Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Linz(Stadt)
Perg
Ried im Innkreis
Rohrbach
Schärding
Steyr−Land
Steyr(Stadt)
Anzahl der Fälle in Abklärung
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11


Analyse der vergangenen acht Wochen
Anzahl der Fälle in Abklärung
Urfahr−Umgebung
Vöcklabruck
Wels−Land
Wels(Stadt)
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Salzburg

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 50: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Salzburg	**12.359**	**814**	**2213,2**	**63**	**6.722**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Salzburg KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	2186	3276	+1.090
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	25.3	25.2	-0,2
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	51.4	40.6	-10,8
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	20	37	+17
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	27	29	+2
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	1062	1256	+194
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	14	8	-6
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	29.5	23.1	-6,4
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	473	498	+25
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	691	797	+106
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	6	6	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	5	4	-1

Abbildung 54: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Salzburg).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 55: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Salzburg)



Tabelle 51: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Salzburg)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,31	(1,26 - 1,35)
02.11	1,25	(1,21 - 1,29)
03.11	1,24	(1,20 - 1,28)
04.11	1,23	(1,20 - 1,27)
05.11	1,30	(1,26 - 1,34)
06.11	1,36	(1,33 - 1,40)
07.11	1,28	(1,24 - 1,31)
08.11	1,27	(1,23 - 1,30)
09.11	1,21	(1,18 - 1,24)
10.11	1,15	(1,12 - 1,18)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 52: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Salzburg)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	20	0,6	70,6
5-14	190	5,4	356,0
15-24	507	14,4	831,7
25-34	564	16,0	747,1
35-44	505	14,4	686,5
45-54	636	18,1	764,6
55-64	547	15,6	704,4
65-74	225	6,4	417,5
75-84	184	5,2	477,1
85+	137	3,9	1022,1

Tabelle 53: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	7	70,0	2	20,0	1	10,0	10	8	44,4	6	33,3	4	22,2	18	9	30,0	17	56,7	4	13,3	30	5	22,7	12	54,5	5	22,7	22
6-9	6	33,3	10	55,6	2	11,1	18	11	37,9	16	55,2	2	6,9	29	21	36,8	33	57,9	3	5,3	57	14	32,6	20	46,5	9	20,9	43
10-14	18	41,9	23	53,5	2	4,7	43	46	55,4	25	30,1	12	14,5	83	32	36,4	46	52,3	10	11,4	88	30	28,8	51	49,0	23	22,1	104
15-19	48	68,6	19	27,1	3	4,3	70	86	71,7	21	17,5	13	10,8	120	85	56,7	46	30,7	19	12,7	150	92	45,1	67	32,8	45	22,1	204
20-24	55	69,6	17	21,5	7	8,9	79	106	80,3	20	15,2	6	4,5	132	129	62,3	50	24,2	28	13,5	207	146	49,5	74	25,1	75	25,4	295
Total	**134**	**60,9**	**71**	**32,3**	**15**	**6,8**	**220**	**257**	**67,3**	**88**	**23,0**	**37**	**9,7**	**382**	**276**	**51,9**	**192**	**36,1**	**64**	**12,0**	**532**	**287**	**43,0**	**224**	**33,5**	**157**	**23,5**	**668**

Tabelle 54: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	6	27,3	0	0,0	15	68,2	1	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**22**	8
6-9	0	0,0	3	7,0	0	0,0	26	60,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	32,6	0	0,0	**43**	14
10-14	0	0,0	7	9,9	0	0,0	55	77,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	12,7	0	0,0	**71**	17
15-19	1	1,1	15	16,9	11	12,4	53	59,6	1	1,1	0	0,0	0	0,0	8	9,0	0	0,0	**89**	61
20-24	0	0,0	30	30,6	9	9,2	50	51,0	5	5,1	1	1,0	0	0,0	3	3,1	0	0,0	**98**	109
Total	**1**	**0,3**	**61**	**18,9**	**20**	**6,2**	**199**	**61,6**	**7**	**2,2**	**1**	**0,3**	**0**	**0,0**	**34**	**10,5**	**0**	**0,0**	**323**	**209**

Tabelle 55: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	5,9	0	0,0	16	94,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**17**	5
6-9	1	2,7	2	5,4	0	0,0	33	89,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	0	0,0	**37**	6
10-14	0	0,0	4	4,8	0	0,0	77	92,8	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	1,2	0	0,0	**83**	21
15-19	0	0,0	12	11,3	6	5,7	84	79,2	0	0,0	0	0,0	3	2,8	1	0,9	0	0,0	**106**	98
20-24	0	0,0	22	23,9	7	7,6	55	59,8	2	2,2	2	2,2	4	4,3	0	0,0	0	0,0	**92**	203
Total	**1**	**0,3**	**41**	**12,2**	**13**	**3,9**	**265**	**79,1**	**2**	**0,6**	**2**	**0,6**	**8**	**2,4**	**3**	**0,9**	**0**	**0,0**	**335**	**333**

Tabelle 56: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Salzburg). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	6	54.7
11	47	44.8
12	289	45.4
13	495	46.1
14	227	49.5
15	92	53.9
16	32	70.8
17	12	51.3
18	3	55.0
19	1	39.0
20	0	
21	4	60.8
22	2	34.5
23	0	
24	1	64.0
25	16	57.2
26	11	42.4
27	11	37.3
28	28	41.0
29	35	40.7
30	41	40.3
31	40	34.8
32	38	40.4
33	71	28.7
34	80	31.2
35	62	31.8
36	63	29.0
37	94	37.8
38	194	32.2
39	163	38.7
40	248	36.9
41	432	41.0
42	979	43.4
43	1.660	42.3
44	2.186	42.0
45	3.276	43.5
46	1.420	44.7

Abbildung 56: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Salzburg). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 57: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Salzburg)



Tabelle 57: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Hallein	355	10,1	583,7
Salzburg-Umgebung	970	27,6	632,0
Salzburg(Stadt)	768	21,8	495,4
Sankt Johann im Pongau	771	21,9	949,6
Tamsweg	205	5,8	1012,3
Zell am See	446	12,7	509,0

Abbildung 58: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Salzburg)



Abbildung 59: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Salzburg)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 60: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Salzburg)



Abbildung 61: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Salzburg)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen



Steiermark

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 58: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Steiermark	**18.959**	**1.146**	**1521,1**	**296**	**7.729**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Steiermark KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	3718	5732	+2.014
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	11	5.2	-5,8
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	28.2	13.2	-15,0
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	5	2	-3
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	22	3	-19
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	968	729	-239
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	53	24	-29
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	32.9	11.8	-21,1
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	287	123	-164
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	517	315	-202
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	13	13	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	6	1	-5

Abbildung 62: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Steiermark).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 63: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Steiermark)



Tabelle 59: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Steiermark)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,53	(1,49 - 1,57)
02.11	1,44	(1,40 - 1,48)
03.11	1,44	(1,41 - 1,48)
04.11	1,42	(1,38 - 1,45)
05.11	1,45	(1,42 - 1,48)
06.11	1,44	(1,41 - 1,48)
07.11	1,41	(1,38 - 1,44)
08.11	1,35	(1,33 - 1,38)
09.11	1,30	(1,28 - 1,33)
10.11	1,26	(1,23 - 1,28)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 60: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Steiermark)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	22	0,4	38,9
5-14	128	2,1	115,8
15-24	789	12,7	611,3
25-34	988	15,8	601,3
35-44	900	14,4	561,5
45-54	1.234	19,8	660,7
55-64	948	15,2	517,1
65-74	508	8,1	408,8
75-84	429	6,9	453,1
85+	289	4,6	790,2

Tabelle 61: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	5	41,7	6	50,0	1	8,3	12	12	66,7	6	33,3	0	0,0	18	8	42,1	7	36,8	4	21,1	19	6	23,1	3	11,5	17	65,4	26
6-9	1	14,3	6	85,7	0	0,0	7	9	34,6	16	61,5	1	3,8	26	15	46,9	8	25,0	9	28,1	32	6	20,0	5	16,7	19	63,3	30
10-14	21	44,7	25	53,2	1	2,1	47	29	49,2	27	45,8	3	5,1	59	25	31,6	28	35,4	26	32,9	79	30	32,3	5	5,4	58	62,4	93
15-19	43	84,3	8	15,7	0	0,0	51	63	67,0	27	28,7	4	4,3	94	121	56,3	36	16,7	58	27,0	215	115	41,1	22	7,9	143	51,1	280
20-24	40	69,0	15	25,9	3	5,2	58	100	74,6	27	20,1	7	5,2	134	184	62,4	28	9,5	83	28,1	295	207	45,3	33	7,2	217	47,5	457
Total	**110**	**62,9**	**60**	**34,3**	**5**	**2,9**	**175**	**213**	**64,4**	**103**	**31,1**	**15**	**4,5**	**331**	**353**	**55,2**	**107**	**16,7**	**180**	**28,1**	**640**	**364**	**41,1**	**68**	**7,7**	**454**	**51,2**	**886**

Tabelle 62: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**11**	8
6-9	0	0,0	1	4,0	0	0,0	20	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,0	0	0,0	**25**	7
10-14	0	0,0	4	7,7	0	0,0	36	69,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	23,1	0	0,0	**52**	27
15-19	0	0,0	5	5,7	1	1,1	51	58,6	0	0,0	0	0,0	3	3,4	27	31,0	0	0,0	**87**	128
20-24	0	0,0	21	28,8	1	1,4	45	61,6	1	1,4	1	1,4	1	1,4	3	4,1	0	0,0	**73**	222
Total	**0**	**0,0**	**31**	**12,5**	**2**	**0,8**	**163**	**65,7**	**1**	**0,4**	**1**	**0,4**	**4**	**1,6**	**46**	**18,5**	**0**	**0,0**	**248**	**392**

Tabelle 63: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	7,7	0	0,0	12	92,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**13**	13
6-9	0	0,0	1	4,8	0	0,0	20	95,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**21**	9
10-14	0	0,0	4	9,1	0	0,0	39	88,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	0	0,0	**44**	49
15-19	0	0,0	12	18,8	1	1,6	49	76,6	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	1,6	0	0,0	**64**	216
20-24	0	0,0	18	26,9	3	4,5	42	62,7	1	1,5	2	3,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0	**67**	390
Total	**0**	**0,0**	**36**	**17,2**	**4**	**1,9**	**162**	**77,5**	**1**	**0,5**	**3**	**1,4**	**0**	**0,0**	**3**	**1,4**	**0**	**0,0**	**209**	**677**

Tabelle 64: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Steiermark). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	1	52.0
10	10	58.0
11	103	51.6
12	342	54.5
13	481	56.2
14	379	56.0
15	240	62.9
16	106	59.7
17	81	46.2
18	34	59.4
19	40	64.5
20	8	53.5
21	13	69.4
22	1	85.0
23	9	25.7
24	1	35.0
25	11	43.4
26	14	32.6
27	37	40.4
28	32	37.9
29	55	34.7
30	71	40.9
31	38	40.6
32	32	41.3
33	80	32.0
34	131	29.6
35	157	31.8
36	159	33.6
37	241	44.4
38	344	42.6
39	275	40.4
40	280	40.8
41	438	42.2
42	828	44.1
43	1.822	46.2
44	3.718	45.5
45	5.732	47.1
46	2.615	47.0

Abbildung 64: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Steiermark). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 65: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Steiermark)



Tabelle 65: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Bruck-Mürzzuschlag	575	9,2	582,6
Deutschlandsberg	222	3,6	364,7
Graz-Umgebung	584	9,4	374,2
Graz(Stadt)	1.450	23,3	498,2
Hartberg-Fürstenfeld	583	9,4	643,4
Leibnitz	487	7,8	574,6
Leoben	311	5,0	520,9
Liezen	448	7,2	562,4
Murau	118	1,9	428,4
Murtal	340	5,5	474,2
Südoststeiermark	510	8,2	606,9
Voitsberg	252	4,0	493,7
Weiz	355	5,7	391,6

Abbildung 66: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Steiermark)



Abbildung 67: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Steiermark)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 68: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Steiermark)



Abbildung 69: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Steiermark)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen

Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Liezen
Murau
Murtal
Südoststeiermark
Voitsberg
Weiz
Anzahl der Fälle in Abklärung
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Tirol

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 66: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Tirol	**21.788**	**892**	**2875,8**	**150**	**14.076**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Tirol KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	3584	5243	+1.659
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	20.9	13.9	-7,1
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	47.3	32.1	-15,2
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	18	14	-4
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	45	36	-9
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	1511	1473	-38
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	122	162	+40
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	53.7	45.4	-8,4
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	560	498	-62
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	864	833	-31
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	9	9	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	5	5	+0

Abbildung 70: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Tirol).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 71: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Tirol)



Tabelle 67: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Tirol)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,36	(1,33 - 1,40)
02.11	1,38	(1,34 - 1,41)
03.11	1,38	(1,35 - 1,42)
04.11	1,35	(1,31 - 1,38)
05.11	1,30	(1,27 - 1,33)
06.11	1,34	(1,31 - 1,37)
07.11	1,28	(1,26 - 1,31)
08.11	1,26	(1,23 - 1,29)
09.11	1,22	(1,19 - 1,25)
10.11	1,21	(1,18 - 1,23)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 68: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Tirol)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	43	0,8	112,9
5-14	351	6,7	486,6
15-24	740	14,2	882,4
25-34	825	15,9	771,1
35-44	707	13,6	706,6
45-54	912	17,5	797,0
55-64	795	15,3	763,7
65-74	391	7,5	566,9
75-84	284	5,5	560,4
85+	155	3,0	846,9

Tabelle 69: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	4	21,1	15	78,9	0	0,0	19	8	32,0	16	64,0	1	4,0	25	19	43,2	20	45,5	5	11,4	44	12	29,3	14	34,1	15	36,6	41
6-9	13	21,0	47	75,8	2	3,2	62	13	28,9	32	71,1	0	0,0	45	27	43,5	30	48,4	5	8,1	62	22	27,2	29	35,8	30	37,0	81
10-14	46	58,2	30	38,0	3	3,8	79	53	40,5	68	51,9	10	7,6	131	47	34,6	67	49,3	22	16,2	136	45	25,9	47	27,0	82	47,1	174
15-19	55	61,8	28	31,5	6	6,7	89	85	63,4	40	29,9	9	6,7	134	106	61,6	41	23,8	25	14,5	172	133	43,6	41	13,4	131	43,0	305
20-24	91	66,4	40	29,2	6	4,4	137	166	69,2	61	25,4	13	5,4	240	209	63,3	64	19,4	57	17,3	330	219	43,6	55	11,0	228	45,4	502
Total	**209**	**54,1**	**160**	**41,5**	**17**	**4,4**	**386**	**325**	**56,5**	**217**	**37,7**	**33**	**5,7**	**575**	**408**	**54,8**	**222**	**29,8**	**114**	**15,3**	**744**	**431**	**39,1**	**186**	**16,9**	**486**	**44,1**	**1103**

Tabelle 70: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	5	13,5	0	0,0	28	75,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	10,8	0	0,0	**37**	7
6-9	0	0,0	1	2,0	0	0,0	39	76,5	1	2,0	0	0,0	0	0,0	10	19,6	0	0,0	**51**	11
10-14	0	0,0	18	16,5	0	0,0	70	64,2	0	0,0	0	0,0	1	0,9	20	18,3	0	0,0	**109**	27
15-19	4	3,5	28	24,6	3	2,6	76	66,7	1	0,9	1	0,9	1	0,9	0	0,0	0	0,0	**114**	58
20-24	5	3,3	62	41,1	1	0,7	72	47,7	2	1,3	2	1,3	6	4,0	1	0,7	0	0,0	**151**	179
Total	**9**	**1,9**	**114**	**24,7**	**4**	**0,9**	**285**	**61,7**	**4**	**0,9**	**3**	**0,6**	**8**	**1,7**	**35**	**7,6**	**0**	**0,0**	**462**	**282**

Tabelle 71: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	6,2	0	0,0	30	93,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**32**	9
6-9	2	3,1	5	7,7	0	0,0	58	89,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**65**	16
10-14	2	1,6	10	7,9	0	0,0	115	90,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**127**	47
15-19	0	0,0	38	24,1	1	0,6	117	74,1	0	0,0	0	0,0	2	1,3	0	0,0	0	0,0	**158**	147
20-24	3	1,7	61	33,7	1	0,6	105	58,0	7	3,9	3	1,7	1	0,6	0	0,0	0	0,0	**181**	321
Total	**7**	**1,2**	**116**	**20,6**	**2**	**0,4**	**425**	**75,5**	**7**	**1,2**	**3**	**0,5**	**3**	**0,5**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**563**	**540**

Tabelle 72: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Tirol). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	21	28.9
11	248	36.7
12	749	45.9
13	1.136	49.7
14	715	52.2
15	436	48.2
16	89	56.4
17	58	49.9
18	21	48.0
19	15	55.3
20	11	53.8
21	7	42.7
22	1	50.0
23	6	52.3
24	3	48.3
25	2	30.0
26	5	36.0
27	18	42.6
28	23	37.0
29	21	33.7
30	41	35.3
31	38	38.6
32	19	43.2
33	190	29.1
34	184	30.2
35	226	31.9
36	285	35.3
37	473	34.4
38	490	33.3
39	391	36.3
40	562	35.5
41	760	42.8
42	1.214	38.3
43	2.194	41.7
44	3.584	43.2
45	5.243	43.9
46	2.309	42.8

Abbildung 72: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Tirol). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 73: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Tirol)



Tabelle 73: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Imst	403	7,7	666,4
Innsbruck-Land	1.185	22,8	656,7
Innsbruck-Stadt	748	14,4	566,8
Kitzbühel	363	7,0	565,7
Kufstein	850	16,3	770,7
Landeck	207	4,0	466,4
Lienz	313	6,0	642,2
Reutte	100	1,9	304,5
Schwaz	1.034	19,9	1226,1

Abbildung 74: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Tirol)



Abbildung 75: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Tirol)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 76: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Tirol)



Abbildung 77: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Tirol)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen




Reutte
Schwaz
Anzahl der Fälle in Abklärung
0
5
10
15
50
100
150
17.09
21.09
25.09
29.09
03.10
07.10
11.10
15.10
19.10
23.10
27.10
31.10
04.11
08.11

Wöchentliche Indikatoren Vorarlberg KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

Vorarlberg

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 74: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Vorarlberg	**10.399**	**378**	**2618,5**	**54**	**6.017**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Wöchentliche Indikatoren Vorarlberg KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	2044	2871	+827
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	5.6	0.2	-5,4
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	38	18.1	-19,9
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	3	2	-1
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	18	3	-15
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	752	515	-237
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	4	0	-4
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	2.8	0.2	-2,7
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	243	78	-165
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	444	304	-140
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	4	4	+0
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	4	2	-2

Abbildung 78: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Vorarlberg).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 79: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Vorarlberg)



Tabelle 75: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Vorarlberg)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,46	(1,41 - 1,51)
02.11	1,44	(1,39 - 1,49)
03.11	1,42	(1,37 - 1,47)
04.11	1,43	(1,38 - 1,47)
05.11	1,35	(1,31 - 1,39)
06.11	1,33	(1,29 - 1,37)
07.11	1,33	(1,29 - 1,36)
08.11	1,29	(1,25 - 1,33)
09.11	1,25	(1,21 - 1,28)
10.11	1,26	(1,23 - 1,30)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 76: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Vorarlberg)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	23	0,8	105,7
5-14	152	5,2	364,4
15-24	481	16,3	1079,8
25-34	496	16,8	937,8
35-44	423	14,4	789,7
45-54	520	17,7	868,5
55-64	420	14,3	791,4
65-74	214	7,3	602,6
75-84	150	5,1	599,5
85+	65	2,2	707,7

Tabelle 77: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	1	20,0	4	80,0	0	0,0	5	1	10,0	2	20,0	7	70,0	10	2	8,7	6	26,1	15	65,2	23	0	0,0	1	3,4	28	96,6	29
6-9	4	40,0	6	60,0	0	0,0	10	1	10,0	4	40,0	5	50,0	10	5	20,0	5	20,0	15	60,0	25	0	0,0	0	0,0	34	100,0	34
10-14	25	69,4	9	25,0	2	5,6	36	17	26,2	24	36,9	24	36,9	65	13	18,3	17	23,9	41	57,7	71	0	0,0	1	1,2	83	98,8	84
15-19	52	68,4	21	27,6	3	3,9	76	35	33,3	12	11,4	58	55,2	105	62	35,0	17	9,6	98	55,4	177	0	0,0	1	0,5	218	99,5	219
20-24	50	92,6	1	1,9	3	5,6	54	45	45,0	14	14,0	41	41,0	100	40	24,1	11	6,6	115	69,3	166	6	2,3	1	0,4	252	97,3	259
Total	**132**	**72,9**	**41**	**22,7**	**8**	**4,4**	**181**	**99**	**34,1**	**56**	**19,3**	**135**	**46,6**	**290**	**122**	**26,4**	**56**	**12,1**	**284**	**61,5**	**462**	**6**	**1,0**	**4**	**0,6**	**615**	**98,4**	**625**

Tabelle 78: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**19**	4
6-9	0	0,0	1	5,0	0	0,0	19	95,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**20**	5
10-14	0	0,0	6	11,8	0	0,0	41	80,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	7,8	0	0,0	**51**	20
15-19	0	0,0	28	23,9	4	3,4	62	53,0	5	4,3	0	0,0	1	0,9	17	14,5	0	0,0	**117**	60
20-24	0	0,0	23	27,1	9	10,6	45	52,9	2	2,4	0	0,0	3	3,5	3	3,5	0	0,0	**85**	81
Total	**0**	**0,0**	**58**	**19,9**	**13**	**4,5**	**186**	**63,7**	**7**	**2,4**	**0**	**0,0**	**4**	**1,4**	**24**	**8,2**	**0**	**0,0**	**292**	**170**

Tabelle 79: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	5,3	0	0,0	18	94,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**19**	10
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**26**	8
10-14	0	0,0	1	2,2	0	0,0	45	97,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**46**	38
15-19	0	0,0	7	8,2	2	2,4	71	83,5	0	0,0	0	0,0	1	1,2	4	4,7	0	0,0	**85**	134
20-24	0	0,0	9	14,8	2	3,3	49	80,3	0	0,0	0	0,0	1	1,6	0	0,0	0	0,0	**61**	198
Total	**0**	**0,0**	**18**	**7,6**	**4**	**1,7**	**209**	**88,2**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**2**	**0,8**	**4**	**1,7**	**0**	**0,0**	**237**	**388**

Tabelle 80: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Vorarlberg). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	0	
10	4	38.5
11	56	43.8
12	251	44.1
13	304	48.2
14	146	47.7
15	95	49.3
16	23	48.8
17	8	28.6
18	5	62.6
19	0	
20	5	49.6
21	9	30.9
22	2	3.5
23	7	51.6
24	1	51.0
25	2	76.0
26	3	31.7
27	1	36.0
28	4	37.5
29	5	49.6
30	22	34.6
31	17	37.3
32	22	28.5
33	35	44.6
34	35	31.6
35	37	37.5
36	85	34.5
37	235	32.3
38	276	36.2
39	175	33.9
40	255	36.1
41	348	35.7
42	633	38.8
43	1.080	40.3
44	2.044	42.3
45	2.871	42.5
46	1.298	42.5

Abbildung 80: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Vorarlberg). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 81: Fälle pro 100.000 EW der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Vorarlberg)



Tabelle 81: Anzahl der Fälle mit Labordiagnose innerhalb der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) nach Bezirk des ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. Bezirk des Aufenthaltes bei fehlendem ZMR-Eintrag

Bezirk	Fälle	in %	pro 100.000 EW
Bludenz	378	12,8	589,6
Bregenz	1.024	34,8	758,6
Dornbirn	804	27,3	894,2
Feldkirch	738	25,1	682,5

Abbildung 82: Anzahl der Tage seit letztem neuidentifizierten Fall nach Labordiagnosedatum. (Vorarlberg)



Abbildung 83: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Vorarlberg)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 84: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Vorarlberg)



Abbildung 85: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Vorarlberg)



Hotspot Analyse der vergangenen acht Wochen



Wien

Fälle von bestätigter SARS-CoV2-Infektion (Anzahl) und Ausgang (21.02.2020 bis 11.11.2020)

Tabelle 82: Kumulative Anzahl der Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Inzidenz/100.000 Population, kumulative Anzahl der Todesfälle mit bestätigter SARS-CoV2 Infektion, kumulative Anzahl der „geheilten" Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion, für den Berichtstag, Österreich gesamt und nach Bundesland (es gilt die regionale Falldefinition)

	Fälle	Neu[1]	Inzidenz[2]	Todesfälle[3]	Geheilt[4]
Wien	**43.957**	**2.313**	**2300,0**	**430**	**16.347**

[1] Veränderung der Fälle zu letztem Lagebericht (11.11.2020, 09:00)
[2] Fälle pro 100.000 EW
[3] Definition Covid-19-Todesfall: inkludiert Fälle von SARS-CoV2 Infektion mit Ausgang Tod, wobei die SARS-CoV2 Infektion die zugrundeliegende Ursache oder die mit zum Tod führende Ursache sein kann; Fälle, bei denen keine gesicherten Angaben zu einer dieser Kriterien vorliegen, werden ebenfalls inkludiert.
[4] Definition Geheilt: bei Heimpflege 14-tägige Heimisolation, wobei mindestens die zwei letzten Tage davon beschwerdefrei sind; bei Hospitalisation Beschwerdefreiheit plus PCR-basierter Nachweis einer Virusclearance.

Hinweis: Auswertung von Clusteranalyse, Anteil asymptomatischer Fälle sowie Anzahl der Fälle mit abgeklärter Quelle können möglicherweise dem tatsächlichen Informationsstand der Gesundheitsbehörde Wien nicht entsprechen, da die AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie die für ihre Analysen verwendeten Daten hauptsächlich dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) entnimmt.

Wöchentliche Indikatoren Wien KW 45 (Vergleich zu KW 44)*

	KW 44	KW 45	Δ
Anzahl der neu identifizierten Fälle	6373	6017	-356
Anteil asymptomatischer Fälle an neu identifizierten Fällen (%)	6.2	4.9	-1,4
Anteil Fälle mit geklärter Quelle an neu identifizierten Fällen (%)	2	0.7	-1,3
Anzahl der sporadisch importierten Fälle	0	0	+0
Anzahl der Import- / Reise-assoziierten Clusterfälle	1	1	+0
Anzahl der geklärten lokalen Clusterfälle	68	18	-50
Anzahl der durch Screening identifizierten Fälle	61	25	-36
Anteil durch Umfeldscreening identifizierter Clusterfälle an neu identifizierten Clusterfällen (%)	6.5	0	-6,5
Anzahl der neu identifizierten Cluster (exklusive Reise-assoziierte Cluster)	43	12	-31
Anzahl der Cluster mit neu identifizierten Fällen	72	24	-48
Anzahl der Bezirke mit neuen Clusterfällen	21	13	-8
Anzahl der von reise-assoziierten Clusterfällen betroffenen Bezirke	1	1	+0

Abbildung 86: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (bei fehlender Information zum Labordiagnose-Datum wird der Tag der positiven Labormeldung herangezogen, der üblicherweise innerhalb der 24h nach Labordiagnose liegt). **A**: Gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020). Die Epidemie wird in drei Phasen unterteilt. Phase I: Naive Phase bis 15.3. Phase II: Lockdown ab dem 16.3. bis zum 11.4. Phase III: Zunehmende Lockerungen ab dem 12.04.2020 bis 31.08.2020 Phase IV: Wiederanstieg der täglichen Fallzahlen ab dem 01.09.2020 **B:** Die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020, Wien).



Epidemiologische Parameter

Abbildung 87: Geschätztes R_{eff} basierend auf den jeweils vorangegangenen 13 Tagen. Fälle vom 11.11.sind exkludiert (eventuell unvollständige Daten). (Wien)



Tabelle 83: Schätzwerte des R_{eff} vom 01.11. bis zum 10.11.. (Wien)

	R_{eff}	95% KI*
01.11	1,30	(1,27 - 1,32)
02.11	1,27	(1,25 - 1,30)
03.11	1,23	(1,20 - 1,25)
04.11	1,22	(1,19 - 1,24)
05.11	1,16	(1,14 - 1,18)
06.11	1,14	(1,12 - 1,16)
07.11	1,10	(1,08 - 1,12)
08.11	1,06	(1,04 - 1,08)
09.11	1,02	(1,00 - 1,04)
10.11	1,03	(1,01 - 1,05)

* Konfidenzintervall

Demographische Verteilung

Tabelle 84: Anzahl der Fälle nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (05.11.2020 – 11.11.2020) (Wien)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<5	71	1,1	71,6
5-14	375	5,6	209,1
15-24	993	14,9	451,7
25-34	1.452	21,8	456,2
35-44	1.086	16,3	393,5
45-54	1.126	16,9	415,3
55-64	793	11,9	341,7
65-74	354	5,3	223,6
75-84	288	4,3	243,8
85+	119	1,8	304,6

Tabelle 85: Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 - 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 42							KW 43							KW 44							KW 45						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	27	50,0	22	40,7	5	9,3	54	25	46,3	20	37,0	9	16,7	54	15	16,7	11	12,2	64	71,1	90	6	10,0	6	10,0	48	80,0	60
6-9	26	41,9	35	56,5	1	1,6	62	31	41,3	28	37,3	16	21,3	75	8	8,4	15	15,8	72	75,8	95	11	10,8	8	7,8	83	81,4	102
10-14	112	56,3	81	40,7	6	3,0	199	85	45,0	55	29,1	49	25,9	189	37	16,2	20	8,8	171	75,0	228	29	13,4	17	7,8	171	78,8	217
15-19	157	67,1	60	25,6	17	7,3	234	183	58,8	54	17,4	74	23,8	311	91	23,8	22	5,8	269	70,4	382	41	11,6	17	4,8	295	83,6	353
20-24	174	70,7	49	19,9	23	9,3	246	262	56,0	64	13,7	142	30,3	468	142	20,6	36	5,2	512	74,2	690	79	13,4	27	4,6	484	82,0	590
Total	**496**	**62,4**	**247**	**31,1**	**52**	**6,5**	**795**	**586**	**53,4**	**221**	**20,1**	**290**	**26,4**	**1097**	**293**	**19,7**	**104**	**7,0**	**1088**	**73,3**	**1485**	**166**	**12,6**	**75**	**5,7**	**1081**	**81,8**	**1322**

Tabelle 86: Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	89
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	94
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	227
15-19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**5**	377
20-24	0	0,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**3**	687
Total	**0**	**0,0**	**2**	**18,2**	**0**	**0,0**	**9**	**81,8**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**11**	**1474**

Tabelle 87: Verteilung der Infektionsfälle (KW 45 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	60
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	102
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	217
15-19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	353
20-24	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	590
Total	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**1322**

Tabelle 88: Anzahl und Altersdurchschnitt der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Wien). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.

Kalenderwochen	Anzahl	Durchschnittsalter
9	9	38.0
10	24	44.8
11	95	41.9
12	350	51.4
13	683	50.4
14	579	49.2
15	310	52.1
16	194	59.7
17	154	55.6
18	175	45.5
19	142	40.6
20	241	35.9
21	159	35.9
22	158	36.0
23	169	38.2
24	116	40.5
25	155	33.8
26	134	35.9
27	229	35.9
28	185	36.5
29	277	37.2
30	306	36.9
31	359	34.2
32	362	34.2
33	612	32.5
34	912	32.4
35	869	35.8
36	1.099	34.6
37	1.925	34.8
38	2.332	34.2
39	2.107	37.1
40	2.376	36.8
41	2.896	37.5
42	2.708	38.2
43	4.298	39.4
44	6.373	40.1
45	6.017	40.3
46	3.868	40.6

Abbildung 88: Altersverteilung der Fälle nach Kalenderwoche der Labordiagnose (Wien). Anmerkung: Die aktuelle Kalenderwoche ist noch nicht vollständig.



Aktuelle Situation

Abbildung 89: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Grund des Tests **B:** nach klinischer Manifestation. (Wien)



Clusteranalyse

Fälle nach wahrscheinlicher Quelle der Infektion

Abbildung 90: Anzahl der Fälle nach deren Zuordnung (Clusterfälle, sporadisch importierte Fälle, Fälle von Reise-assoziierten lokalen Clustern, von Reise-assoziierten Clustern, von lokalen Clustern, durch Screening identifizierte Fälle, Fälle in Abklärung und Fälle ungeklärter Quelle), nach Tag der Labordiagonse bzw. Labormeldung **A:** für die gesamte Epidemiedauer (21.02.2020 – 11.11.2020) und **B:** für die vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Die regionale Zuordnung ergibt sich gemäß ZMR geprüften Wohnsitzes bzw. nach Aufenthalt bei fehlendem ZMR-Eintrag. (Wien)



Abbildung 91: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020). Farbgebung **A**: nach Fall-Setting **B:** nach Grund des Tests. (Wien)



Internationaler Vergleich

Tabelle 89: Darstellung von kumulativer Anzahl der Fälle von COVID19 seit Dezember 2019 bis Berichtstag, neue Fälle seit letzten Berichtstag, kumulative Inzidenz / 100.000, kumulative Anzahl der Todesfälle, neue Todesfälle seit letzten Berichtstag in den Regionen EU/EAA, W-Pazifik, S/O-Asien, Amerikas, östlicher Mittelmeerraum und Afrika.

	Infektionsfälle	Neue Fälle	kumulative Inzidenz*	7-Tage-Inzidenz*	Todesfälle	Neue Todesfälle
Regionen						
ECDC EU/EEA	10.124.592	227.426	1918,48	308,19	257.537	3.596
Westpazifischer Raum	765.721	4.277	39,86	1,56	16.096	61
Region Südostasien	9.855.824	57.858	498,71	19,62	151.885	695
Region Amerika	22.420.746	194.591	2220,77	124,77	668.835	3.720
Östlicher Mittelmeerraum	3.369.816	35.770	473,11	31,78	87.032	876
Afrikanische Region	1.344.270	4.503	124,91	3,26	30.667	104
Länder im ECDC EU/EEA						
Österreich	171.694	9.643	1938,12	524,51	1.473	55
Belgien	515.296	4	4498,23	253,25	13.758	24
Bulgarien	87.311	3.945	1247,29	324,57	1.898	47
Dänemark	57.952	994	998,13	127,83	753	3
Deutschland	727.553	21.866	876,37	156,55	11.982	215
Estland	6.508	132	491,24	88,69	76	0
Finnland	18.345	238	332,46	25,64	365	2
Frankreich	1.865.538	35.879	2783,85	480,83	42.535	328
Griechenland	63.321	2.751	590,43	153,19	909	43
Irland	66.247	358	1350,81	56,36	1.965	2
Island	5.142	28	1440,37	42,86	24	0
Italien	1.028.424	32.961	1703,83	394,38	42.953	623
Kroatien	72.840	2.597	1786,94	399,22	893	28
Lettland	8.848	453	460,84	109,17	103	0
Liechtenstein	894	32	2329,46	575,85	4	0
Litauen	28.262	1.421	1011,46	363,97	235	14
Luxemburg[2]	23.710	483	3862,23	548,30	198	5
Malta	7.537	141	1527,07	191,87	85	13
Niederlande	424.311	5.400	2455,20	238,66	8.205	74
Norwegen	25.885	564	485,81	73,78	285	0
Polen	618.813	25.221	1629,62	472,12	8.805	430
Portugal	192.172	4.935	1869,99	342,84	3.103	82
Rumänien	324.094	9.799	1669,34	293,63	8.389	203
Schweden[1]	166.707	0	1629,56	231,81	6.082	0
Schweiz	242.578	8.238	2838,99	595,41	2.765	86
Slowakei	79.181	2.058	1452,75	227,67	414	24
Slowenien	48.939	2.222	2351,81	458,02	424	14
Spanien	1.417.709	19.096	3020,45	237,32	40.105	349
Tschechische Republik	438.805	8.925	4120,31	564,23	5.570	247
Ungarn	126.790	3.927	1297,38	326,15	2.784	87
Vereinigtes Känigreich	1.256.725	22.950	1885,64	236,57	50.365	595
Zypern	6.461	165	737,64	155,38	32	3

* Infektionsfälle pro 100.000 EW

[1] Ab KW 38, 2020, aktualisiert die schwedische Gesundheitsbehörde die COVID-19-Tagesdaten viermal pro Woche von Dienstag-Freitag. Dies kann zu einem Rückgang der kumulativen Zahlen (Fälle und Todesfälle) und der damit verbundenen Ergebnisse führen.

[2] Ab dem 24. August 2020 melden die Behörden in Luxemburg nur noch COVID-19-Fälle und Todesfälle aus ihrer Wohnbevölkerung.

Appendix

Österreich

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 90: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt.

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	30	0,2	179	1,3	1.051	0,7
Ägypten	0	0,0	3	0,0	22	0,2	120	0,1
Albanien	0	0,0	2	0,0	14	0,1	70	0,0
Algerien	0	0,0	1	0,0	2	0,0	18	0,0
Angola	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Argentinien	0	0,0	1	0,0	2	0,0	10	0,0
Armenien	0	0,0	4	0,0	10	0,1	68	0,0
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	4	0,0	20	0,0
Äthiopien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	9	0,0
Australien	1	0,1	9	0,1	0	0,0	19	0,0
Bangladesch	0	0,0	1	0,0	14	0,1	81	0,1
Belarus	1	0,1	2	0,0	4	0,0	27	0,0
Belgien	1	0,1	9	0,1	6	0,0	45	0,0
Belize	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Benin	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Bolivien	0	0,0	2	0,0	0	0,0	6	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	46	0,4	198	1,5	387	0,3
Brasilien	0	0,0	3	0,0	5	0,0	75	0,0
Bulgarien	3	0,3	32	0,2	71	0,5	343	0,2
Burkina Faso	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Burundi	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Chile	0	0,0	2	0,0	1	0,0	9	0,0
China	1	0,1	3	0,0	10	0,1	64	0,0
Costa Rica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Dänemark	2	0,2	3	0,0	0	0,0	21	0,0
Deutschland	**41**	**4,1**	**336**	**2,6**	193	1,4	**2.835**	**1,8**
Dominica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	9	0,1	59	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	0,0
El Salvador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Eritrea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Estland	1	0,1	0	0,0	0	0,0	9	0,0
Fidschi	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Finnland	3	0,3	4	0,0	5	0,0	19	0,0
Frankreich	5	0,5	16	0,1	11	0,1	134	0,1
Gambia	0	0,0	0	0,0	1	0,0	14	0,0
Georgien	0	0,0	4	0,0	8	0,1	54	0,0
Ghana	0	0,0	1	0,0	2	0,0	43	0,0
Griechenland	0	0,0	7	0,1	28	0,2	90	0,1
Großbritannien	9	0,9	22	0,2	4	0,0	31	0,0
Guatemala	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Guinea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Guinea-Bissau	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Haiti	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Honduras	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Indien	0	0,0	9	0,1	14	0,1	130	0,1
Indonesien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	9	0,0
Irak	0	0,0	9	0,1	52	0,4	243	0,2
Iran	1	0,1	1	0,0	8	0,1	30	0,0

Tabelle 90: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Irland	0	0,0	5	0,0	1	0,0	36	0,0
Island	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Israel	1	0,1	0	0,0	17	0,1	104	0,1
Italien	**16**	**1,6**	**85**	**0,7**	45	0,3	649	0,4
Jamaika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Japan	0	0,0	0	0,0	1	0,0	14	0,0
Jemen	0	0,0	0	0,0	3	0,0	10	0,0
Jordanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Kambodscha	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	4	0,0	30	0,0
Kanada	2	0,2	3	0,0	2	0,0	49	0,0
Kasachstan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,0
Kenia	0	0,0	1	0,0	3	0,0	21	0,0
Kirgisistan	0	0,0	0	0,0	1	0,0	9	0,0
Kolumbien	0	0,0	4	0,0	2	0,0	24	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	2	0,0	15	0,0
Kongo, Demokr. Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Korea, Republik von	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kosovo	0	0,0	8	0,1	**278**	**2,1**	476	0,3
Kroatien	4	0,4	**81**	**0,6**	**479**	**3,5**	**1.385**	**0,9**
Kuba	0	0,0	0	0,0	2	0,0	8	0,0
Kuwait	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Lettland	0	0,0	0	0,0	1	0,0	19	0,0
Libanon	0	0,0	4	0,0	1	0,0	9	0,0
Liberien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Libysch-Arab. Dschamahirija	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Liechtenstein	0	0,0	1	0,0	0	0,0	14	0,0
Litauen	1	0,1	2	0,0	3	0,0	27	0,0
Luxemburg	2	0,2	2	0,0	3	0,0	29	0,0
Madagaskar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Malawi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Malaysia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Mali	0	0,0	0	0,0	1	0,0	13	0,0
Malta	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Marokko	0	0,0	1	0,0	1	0,0	21	0,0
Mauritius	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Mexiko	1	0,1	4	0,0	2	0,0	12	0,0
Moldau, Republik	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Mongolei	0	0,0	1	0,0	12	0,1	26	0,0
Montenegro	0	0,0	1	0,0	4	0,0	23	0,0
Mosambik	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Myanmar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Namibia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Nepal	0	0,0	0	0,0	1	0,0	10	0,0
Neuseeland	0	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0
Nicaragua	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Niederlande	6	0,6	43	0,3	12	0,1	127	0,1
Nigeria	1	0,1	3	0,0	53	0,4	208	0,1
Nordmazedonien	0	0,0	15	0,1	149	1,1	474	0,3
Norwegen	4	0,4	3	0,0	0	0,0	20	0,0
Österreich	**787**	**78,5**	**11.307**	**86,7**	**7.806**	**57,7**	**119.623**	**77,7**
Pakistan	0	0,0	2	0,0	5	0,0	53	0,0
Palästina, Besetzt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Panama	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Peru	0	0,0	3	0,0	9	0,1	9	0,0

Tabelle 90: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Philippinen	0	0,0	7	0,1	30	0,2	97	0,1
Polen	4	0,4	61	0,5	64	0,5	1.035	0,7
Portugal	0	0,0	4	0,0	10	0,1	65	0,0
Ruanda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Rumänien	5	0,5	70	0,5	**573**	**4,2**	**1.919**	**1,2**
Russische Föderation	1	0,1	20	0,2	115	0,9	672	0,4
Sambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Saudi-Arabien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0
Schweden	**10**	**1,0**	14	0,1	7	0,1	50	0,0
Schweiz	3	0,3	16	0,1	13	0,1	128	0,1
Senegal	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0
Serbien	1	0,1	**81**	**0,6**	**668**	**4,9**	**1.572**	**1,0**
Sierra Leone	0	0,0	1	0,0	1	0,0	6	0,0
Simbabwe	0	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0
Singapur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Slowakei	**20**	**2,0**	71	0,5	76	0,6	716	0,5
Slowenien	1	0,1	12	0,1	27	0,2	333	0,2
Somalia	0	0,0	0	0,0	210	1,6	140	0,1
Spanien	6	0,6	14	0,1	13	0,1	162	0,1
Sri Lanka	0	0,0	0	0,0	1	0,0	11	0,0
Südafrika	0	0,0	2	0,0	1	0,0	13	0,0
Sudan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	0,0
Swasiland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Syrien	0	0,0	10	0,1	34	0,3	193	0,1
Tadschikistan	0	0,0	0	0,0	5	0,0	4	0,0
Tansania, Vereinigte Republik	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Thailand	0	0,0	2	0,0	1	0,0	46	0,0
Togo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Tschad	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Tschechische Republik	6	0,6	19	0,1	20	0,1	277	0,2
Tunesien	1	0,1	0	0,0	12	0,1	32	0,0
Türkei	8	0,8	**155**	**1,2**	**606**	**4,5**	**4.439**	**2,9**
Turkmenistan	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Uganda	0	0,0	1	0,0	0	0,0	3	0,0
Ukraine	0	0,0	4	0,0	44	0,3	164	0,1
Unbekannt	29	2,9	260	2,0	1.029	7,6	10.656	6,9
Ungarn	**11**	**1,1**	60	0,5	133	1,0	1.231	0,8
USA (sonstige kleine Inseln)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
USA (Vereinigte Staaten)	2	0,2	12	0,1	17	0,1	120	0,1
Usbekistan	0	0,0	0	0,0	2	0,0	19	0,0
Venezuela	0	0,0	2	0,0	5	0,0	9	0,0
Vereinigte Arabische Emirate	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Vietnam	0	0,0	0	0,0	1	0,0	4	0,0
Zypern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0

Abbildung 92: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 3)



Abbildung 93: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 3)



Burgenland

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 91: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Burgenland)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	0,3
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Belarus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	0	0,0	1	0,4	15	0,4
Bulgarien	0	0,0	1	0,4	0	0,0	1	0,0
Chile	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
China	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Deutschland	0	0,0	**3**	**1,2**	0	0,0	**38**	**0,9**
Frankreich	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Irak	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Iran	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,2
Italien	0	0,0	**2**	**0,8**	0	0,0	1	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kosovo	0	0,0	0	0,0	**8**	**3,3**	2	0,0
Kroatien	0	0,0	0	0,0	**4**	**1,6**	**28**	**0,7**
Kuwait	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,0
Mexiko	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Moldau, Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Namibia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Nigeria	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Nordmazedonien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Österreich	**6**	**60,0**	**235**	**92,9**	**190**	**77,6**	**3.767**	**88,5**
Palästina, Besetzt	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Panama	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Philippinen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Polen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,4
Portugal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1
Rumänien	0	0,0	1	0,4	**23**	**9,4**	**52**	**1,2**
Russische Föderation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Schweiz	0	0,0	0	0,0	1	0,4	3	0,1
Serbien	0	0,0	0	0,0	1	0,4	9	0,2
Slowakei	**4**	**40,0**	1	0,4	1	0,4	**38**	**0,9**
Slowenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Somalia	0	0,0	0	0,0	1	0,4	3	0,1
Spanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Südafrika	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,0
Syrien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,4
Tschechische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Türkei	0	0,0	**6**	**2,4**	**2**	**0,8**	25	0,6
Unbekannt	0	0,0	2	0,8	5	2,0	100	2,3
Ungarn	0	0,0	**2**	**0,8**	**6**	**2,4**	**68**	**1,6**
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Venezuela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Abbildung 94: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 22) (Burgenland)



Abbildung 95: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 22) (Burgenland)



Clustertabelle

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 10	KW 18	Landeck	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	721	18	594	40	4	7	13	6
ClusterBT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 18	Oberwart	B	64	64	60	0	0	1	0	2
ClusterCM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Graz-Umgebung	B, ST	26	1	23	1	2	0	0	0
ClusterJEP°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 14	-	Wien	B, NÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	13	2	0	0	1	0
ClusterET	lokaler Cluster	Arbeit	KW 15	KW 21	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	35	6	25	0	0	0	0	0
ClusterOU	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 16	Oberpullendorf	B	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 19	Mattersburg	B, NÖ	9	8	9	0	0	0	0	0
ClusterFY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 24	Wien	B, NÖ, T, W	296	2	104	0	1	6	3	4
ClusterGC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 18	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Eisen-stadt(Stadt)	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterOM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Oberwart	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterVC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 28	Neunkirchen	B, NÖ, ST	27	1	26	0	0	0	0	0
ClusterVH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 26	Mattersburg	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterVX	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 25	Oberpullendorf	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterXC	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 26	Wien	B, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterYG	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 27	Wien	B, W	8	2	2	0	0	1	0	0
ClusterYL	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 26	KW 27	Baden	B, NÖ, OÖ, W	16	2	13	0	0	0	0	3
ClusterABV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 28	Oberwart	B	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterACQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAEN	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 27	KW 28	Wien	B, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAEU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Oberwart	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAFT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 30	Neunkirchen	B, NÖ	51	13	27	0	0	23	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterAGT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Neusiedl am See	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAKE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Baden	B, NÖ	4	3	2	1	0	0	0	0
ClusterANM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	B, K, W	7	2	7	0	0	0	0	0
ClusterAQQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 31	Kosovo	B	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	2	99	2	1	0	0	2
ClusterANS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 32	Neusiedl am See	B, NÖ	10	4	6	0	0	0	0	0
ClusterANW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Mattersburg	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAOO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 30	Mattersburg	B	3	3	0	0	2	0	0	0
ClusterAOY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Rumänien	B	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterARX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Mödling	B, NÖ, W	9	3	7	0	0	0	0	0
ClusterASG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Eisenstadt-Umgebung	B	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterASL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Neusiedl am See	B, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterAVE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Neusiedl am See	B	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	1	43	4	0	0	1	5
ClusterAYS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Wien	B, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterAZX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBBV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Mödling	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBCT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBFP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	6	3	2	0	0	0	0	3

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterBHU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	8	1	7	0	0	0	0	0
ClusterBIT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Neusiedl am See	B, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCCQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Gänserndorf	B, NÖ	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterBKA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	B	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBKJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Eisenstadt-Umgebung	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBMW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBMZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Albanien	B	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBNR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBPY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBQR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Oberwart	B, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterBTR	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 35	Eisen-stadt(Stadt)	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWZ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, W	104	16	86	2	3	0	0	2
ClusterCDI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	B, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBRW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Murtal	B, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterCAM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 36	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCBI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Rumänien	B	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCCI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Gänserndorf	B, NÖ, W	8	4	7	0	0	0	0	0
ClusterCDB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Neusiedl am See	B	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCFF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Spanien	B, W	4	2	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterCFI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCFJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Eisen-stadt(Stadt)	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Rumänien	B	7	7	0	0	0	7	0	0
ClusterCKS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Mattersburg	B, NÖ	11	7	11	0	0	0	0	0
ClusterCKT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	B, W	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterCLI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCLR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 37	Türkei	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCKV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Güssing	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	B	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCMX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Eisen-stadt(Stadt)	B	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterCNG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	B, NÖ, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterCNH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Eisenstadt-Umgebung	B, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterCOZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Korneuburg	B, NÖ	4	1	3	1	0	0	0	0
ClusterCRD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCUE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Wien	B, NÖ, S, W	7	4	7	0	0	0	0	0
ClusterCUG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Oberwart	B, ST	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterCUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	11	1	6	3	0	0	0	0
ClusterDDM	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Wien	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDTP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	7	1	6	0	0	0	0	0
ClusterDVM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	B, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCUD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Jennersdorf	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDCV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Oberpullendorf	B	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	B, NÖ	2	1	1	0	0	0	1	0
ClusterDFI°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 39	Wien	B, NÖ, W	10	3	6	0	0	0	0	3
ClusterDIH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Oberwart	B	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterDJQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 37	Eisen-stadt(Stadt)	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDKJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	B, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDKR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Baden	B, NÖ	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterDMV	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 41	Murau	B, NÖ, S, ST	16	2	14	0	2	0	0	0
ClusterDNB	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	B, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterDNT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	B, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterDOB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Neusiedl am See	B	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterDSL°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 41	Wien	B, W	8	2	6	0	0	0	0	0
ClusterDSQ	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 40	Linz(Stadt)	B, OÖ, W	34	1	29	0	0	1	0	3
ClusterDYB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	B, NÖ	5	1	4	1	0	0	0	0
ClusterEAJ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Mattersburg	B	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEML°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 40	Wien	B, K	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterEWA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Wien	B, W	5	1	4	1	0	0	0	0
ClusterDRZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Eisen-stadt(Stadt)	B	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterDVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDWS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 40	Güssing	B, NÖ, W	12	9	12	0	0	0	0	0
ClusterDWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Oberwart	B, ST	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterEAF°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Eisenstadt-Umgebung	B	3	3	1	0	2	0	0	0
ClusterEAW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 40	Wien	B, W	6	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Neusiedl am See	B, T, W	9	7	8	0	0	0	0	0
ClusterEBP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Landeck	B, T	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterEBR°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Slowakei	B	2	2	0	0	0	0	2	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterEBW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	B, NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterECA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEDM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	-	Neusiedl am See	B	60 (+0)	60 (+0)	58	1	0	1	0	0
ClusterEGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	B, NÖ, W	16	2	15	1	0	0	0	0
ClusterEGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Güssing	B, ST	3	2	2	0	0	1	0	0
ClusterEHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	B, V	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Neusiedl am See	B	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterEIH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Eisenstadt-Umgebung	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEJG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Jennersdorf	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	1 (+0)	29	11	0	0	1	0
ClusterEMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Güssing	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEMX°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	4	1	3	0	0	1	0	0
ClusterENE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	7	3	7	0	0	0	0	0
ClusterENS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Oberwart	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	B, W	4	1	2	0	1	0	0	0
ClusterERA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterERF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Leibnitz	B, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	B, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFIT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	B, NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterFLG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	B, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterERB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Oberwart	B	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Neusiedl am See	B	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterEXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ, ST	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	B, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterEYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Güssing	B, NÖ, ST, W	61 (+0)	53 (+0)	58	0	0	1	0	1
ClusterFAU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Eisenstadt-Umgebung	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFCW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Güssing	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Oberpullendorf	B, W	5	2	4	1	0	0	0	0
ClusterFEU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Eisenstadt-Umgebung	B	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Mattersburg	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFEY°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 40	Ungarn	B	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFFA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 40	Neusiedl am See	B	6	6	0	0	0	6	0	0
ClusterFFG°	lokaler Cluster	Transport	KW 39	KW 42	Mödling	B, NÖ, W	42	1	14	0	0	0	1	0
ClusterFFH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	-	Oberwart	B, NÖ	9 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterFFM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Graz-Umgebung	B, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterFFT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Wien	B, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFGB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Neusiedl am See	B	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFGG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	13	3	10	0	0	0	0	2
ClusterFKG°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 39	Neunkirchen	B, NÖ	2	1	0	0	0	0	1	0
ClusterFKH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Wien	B, NÖ, W	86 (+0)	2 (+0)	57	1	1	3	3	0
ClusterFKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFKX°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Mödling	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFML°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Wien	B, W	5	3	4	0	0	0	0	0
ClusterFMN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wien	B, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFUQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterFVG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Wien	B, W	22 (+0)	13 (+0)	20	0	0	0	0	0
ClusterGAB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Mödling	B, NÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterGBD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Wien	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFOV°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Rumänien	B	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterFPO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Mattersburg	B, NÖ	4	3	3	1	0	0	0	0
ClusterFVD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Eisenstadt-Umgebung	B	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterFYU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	B	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterGAE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Mödling	B, NÖ, ST	23 (+0)	4 (+0)	19	0	0	1	0	1
ClusterGAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Mattersburg	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGBZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Korneuburg	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGDA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Wien	B, W	10 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterGHX°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ, OÖ, ST, W	73 (+0)	7 (+0)	45	7	0	0	5	2
ClusterGIT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Neusiedl am See	B, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterGJO°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 40	-	Neusiedl am See	B, V	14 (+0)	11 (+0)	12	0	0	0	2	0
ClusterGJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Neusiedl am See	B	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterGLH°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Mix: Bildung + Freizeit	KW 40	KW 42	Oberpullendorf	B	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterGLL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Oberwart	B	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterGOF°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Oberpullendorf	B	10 (+0)	10 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterGOQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Mödling	B, NÖ, ST	5	1	2	1	0	0	0	1

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterGPB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Güssing	B	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGPL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Neunkirchen	B, NÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGQD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Neusiedl am See	B	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGQY°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Eisen-stadt(Stadt)	B, W	5	1	1	0	1	0	0	0
ClusterGVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	6 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterGYB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Graz(Stadt)	B, ST	11 (+0)	9 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterGYX°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 42	Wien	B, NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterGYZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Oberpullendorf	B	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterHCD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ	97 (+1)	1 (+0)	60	2	0	2	0	3
ClusterGVD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Oberwart	B, ST	10 (+0)	9 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterGVL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 42	Oberwart	B	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Neusiedl am See	B	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Mödling	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGZS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	B, NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterHCO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Oberwart	B, NÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHDH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Oberwart	B, W	2	1	1	0	0	0	0	1
ClusterHEB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Oberwart	B	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Neusiedl am See	B	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterHFS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHGM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	B, NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterHGT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Neusiedl am See	B	18 (+0)	18 (+0)	14	0	0	1	0	0
ClusterHHA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	B, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHHU°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Güssing	B	3	3	2	0	0	1	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterHHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	11 (+0)	2 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterHIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Oberwart	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHME°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Mödling	B, NÖ	13 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHNB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Neusiedl am See	B	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Oberpullendorf	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Wien	B, W	9	1	5	0	0	0	0	0
ClusterHVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Oberwart	B	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterHWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Oberwart	B, ST	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHXA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHXC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Neusiedl am See	B	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Neusiedl am See	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	B, S	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIDA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Jennersdorf	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	6 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIDC°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 42	Polen	B	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIDR°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	B, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterIDZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	B, W	8 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterIGR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Mattersburg	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIOG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kitzbühel	B, T	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIQI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Feldkirch	B, NÖ, ST, V	86 (+0)	1 (+0)	61	2	0	0	0	0
ClusterIRJ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	30 (+0)	25 (+0)	30	0	0	0	0	0
ClusterJAH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJJG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	-	Kroatien	B, ST, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJNL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	1	0	0
ClusterKVX°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterLRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Oberwart	B	86 (+1)	86 (+1)	86	0	0	0	0	0
ClusterLVK°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterHND°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neusiedl am See	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Eisen-stadt(Stadt)	B	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterICH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Eisenstadt-Umgebung	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Oberwart	B, W	18 (+0)	17 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterIJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neusiedl am See	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterILA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	13 (+0)	1 (+0)	9	0	0	0	0	4
ClusterILQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Güssing	B	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIMG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	34 (+0)	4 (+0)	31	0	0	3	0	0
ClusterIRI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Oberwart	B	23 (+0)	23 (+0)	21	2	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterIRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B, NÖ, T	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterITV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterIVC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neusiedl am See	B	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIVL°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B, W	5 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterIVM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterIXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mattersburg	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIXU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Südoststeiermark	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIZQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJAF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	B, NÖ	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJAP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	41 (+0)	41 (+0)	40	0	1	0	0	0
ClusterJBS°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterJIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJIS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	13 (+0)	13 (+0)	4	0	1	2	0	0
ClusterJIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIU°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	B, ST	15 (+0)	1 (+0)	7	0	0	1	0	0
ClusterJLK°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	19 (+1)	13 (+1)	19	0	0	0	0	0
ClusterJLN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	45 (+0)	1 (+0)	19	0	2	4	0	4
ClusterJMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJMC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJNK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterJNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Linz-Land	B, NÖ, OÖ	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJWZ°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Mattersburg	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Güssing	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKLE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	B, NÖ, S	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKRH°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Gänserndorf	B, NÖ	13 (+0)	1 (+0)	13	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterKZK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	108 (+0)	5 (+0)	99	0	0	3	2	1
ClusterLNP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Oberwart	B, NÖ	7 (+0)	6 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLUE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJSK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	11 (+0)	7 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKLO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	20 (+0)	2 (+0)	15	0	0	1	0	1
ClusterKMZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterKNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNZ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKOL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOR°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mattersburg	B	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Mattersburg	B	9 (+0)	9 (+0)	7	0	0	2	0	0
ClusterKQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterKQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Jennersdorf	B, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKQL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Güssing	B	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKQR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Südoststeiermark	B, ST	30 (+3)	8 (+3)	29	0	0	0	0	0
ClusterKQW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterKQX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B, NÖ	55 (+2)	53 (+2)	6	0	0	1	0	0
ClusterKZF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLGM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	43 (+0)	7 (+0)	41	0	0	0	0	0
ClusterLHT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	16 (+0)	1 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterLIQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Südoststeier-mark	B, ST	8 (+0)	4 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLJH°	lokaler Cluster	Transport	KW 43	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mattersburg	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLKE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	9 (+0)	9 (+0)	0	0	9	0	0	0
ClusterLKF	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Oberpullendorf	B, NÖ, W	29 (+0)	27 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterLKU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterLLJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	1	2	0	0	0	1
ClusterLLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLLP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, ST	37 (+1)	15 (+1)	37	0	0	0	0	0
ClusterLML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterLRD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterLRW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	B, NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLSQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	B, S	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLTA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ	11 (+0)	1 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterLTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTS°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	B	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUD°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Rust(Stadt)	B	8 (+1)	8 (+1)	6	0	0	2	0	0
ClusterLUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	6 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterLUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Güssing	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLUM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLUR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	34 (+0)	34 (+0)	33	0	0	1	0	0
ClusterLUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mattersburg	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterMPT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 43	-	Mödling	B, NÖ	10 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterNDP°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterNHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHO	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ, V	66 (+6)	54 (+3)	64	2	0	0	0	0
ClusterNHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNJJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Güssing	B	46 (+0)	46 (+0)	46	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterNJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNJS°	lokaler Cluster	Transport	KW 43	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNMA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	B, NÖ	8 (+0)	1 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	B, S, ST	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	9 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCX°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ, T	11 (+0)	6 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOKT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterOQC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Weiz	B, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOQD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOWY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOZY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	B, W	7 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	B, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterRCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Jennersdorf	B, T	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSER°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	B, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	B, NÖ	9 (+2)	1 (+0)	7	0	2	0	0	0
ClusterWXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNDQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterNHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Bosnien & Herzegowina	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNHQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, ST	7 (+0)	5 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNJK°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Mattersburg	B	7 (+0)	7 (+0)	6	1	0	0	0	0
ClusterNJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterNJO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterNJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	7 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterNTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Güssing	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Jennersdorf	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	1	0	0
ClusterNYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOGC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Amstetten	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Neusiedl am See	B, NÖ	11 (+0)	10 (+0)	10	0	0	1	0	0
ClusterOJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterOKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterORO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOWX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPIR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	1	0	0
ClusterPLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterPSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	B, OÖ	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterPUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPUL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWD°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Güssing	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQAL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQIA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQLG°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	7 (+1)	7 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterQLO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterQOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterQPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B, NÖ	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQSW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	8 (+0)	1 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Güssing	B, NÖ, ST	14 (+0)	5 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterQZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B, S	4 (+2)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B, S	5 (+3)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B, S	6 (+2)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRCA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Oberwart	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCC°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRDQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterRDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterRDY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterREA°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Neusiedl am See	B	4 (+1)	4 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterREE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterRJQ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterRJR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterRNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	1
ClusterROB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRPM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	3 (+1)	3 (+1)	1	0	0	0	0	0
ClusterRPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	8 (+2)	8 (+2)	8	0	0	0	0	0
ClusterRSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRXB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterRZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterSBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSHA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSHB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	B, NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTBG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterTBK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTBM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Neusiedl am See	B	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	1	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterTBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTID°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B, W	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTLH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Jennersdorf	B	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterTMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEG°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterUHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Oberpullendorf	B	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterUKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUKQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKS°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVXA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B, NÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWBU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterWLP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Güssing	B, ST	16 (+0)	1 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterWXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Oberpullendorf	B	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXBU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Oberwart	B, ST	4 (+4)	3 (+3)	4	0	0	0	0	0
ClusterXBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	B	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXUR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	B, NÖ	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	B, S	4 (+4)	2 (+2)	2	0	2	0	0	0
ClusterQPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B, S	5 (+2)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B, S	5 (+3)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Graz(Stadt)	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterSTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterSTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterSWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterTIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterTNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Güssing	B	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterTNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Güssing	B	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterTPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Jennersdorf	B	22 (+3)	22 (+3)	22	0	0	0	0	0
ClusterTVA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterTVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterTVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterTVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Jennersdorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUED°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Güssing	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Oberwart	B	29 (+1)	29 (+1)	28	1	0	0	0	0
ClusterUHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Wien	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterUVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Neunkirchen	B, NÖ	15 (+1)	1 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterVDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	7 (+5)	7 (+5)	7	0	0	0	0	0
ClusterVDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rust(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B, W	4 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Jennersdorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Mattersburg	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B, W	5 (+3)	4 (+2)	4	1	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterVXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterVXJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	3 (+0)	3 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterWBM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz(Stadt)	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterWHQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterWHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisen-stadt(Stadt)	B	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWHT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterWHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Güssing	B	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWLQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWLR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B, NÖ	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	B, S	5 (+5)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberpullendorf	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Jennersdorf	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	B, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Oberwart	B	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	1
ClusterXLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLK°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	B, NÖ	3 (+3)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	B, S	5 (+5)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0

Tabelle 92: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Burgenland) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterXWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	B, S	5 (+5)	3 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterXSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Neusiedl am See	B	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens
° In Abb. 96 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 96: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Burgenland)



Tabelle 93: Darstellung der in Abb. 96 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 91 (Appendix); d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Burgenland und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 92 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_B	AT	DE	HR	RO	SK	HU
ClusterIRJ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	30 (+0)	25 (+0)	30	0	0	0	0	0
ClusterLTF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Oberwart	B	86 (+1)	86 (+1)	86	0	0	0	0	0
ClusterJAP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B	41 (+0)	41 (+0)	40	0	1	0	0	0
ClusterKQX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B, NÖ	55 (+2)	53 (+2)	6	0	0	1	0	0
ClusterLKF	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Oberpullendorf	B, NÖ, W	29 (+0)	27 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterLUR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B	34 (+0)	34 (+0)	33	0	0	1	0	0
ClusterNHO	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ, V	66 (+6)	54 (+3)	64	2	0	0	0	0
ClusterNJJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Güssing	B	46 (+0)	46 (+0)	46	0	0	0	0	0
ClusterTPG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Jennersdorf	B	22 (+3)	22 (+3)	22	0	0	0	0	0
ClusterUHW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Oberwart	B	29 (+1)	29 (+1)	28	1	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 97: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Burgenland)



Kärnten

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 94: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Kärnten)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**48**	**0,8**
Ägypten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Albanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Armenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,1
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Belgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	**4**	**1,0**	**6**	**2,4**	6	0,1
Brasilien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bulgarien	0	0,0	1	0,3	1	0,4	12	0,2
Chile	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0
China	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Dänemark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Deutschland	0	0,0	**7**	**1,8**	**9**	**3,6**	**63**	**1,1**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Finnland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Frankreich	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Georgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Griechenland	0	0,0	0	0,0	1	0,4	2	0,0
Guinea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Indien	0	0,0	1	0,3	1	0,4	1	0,0
Indonesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Irak	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Irland	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0
Israel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Italien	0	0,0	1	0,3	1	0,4	24	0,4
Japan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Jemen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Kamerun	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kanada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,1
Kenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1
Kirgisistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Korea, Republik von	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kosovo	0	0,0	1	0,3	**11**	**4,4**	9	0,2
Kroatien	0	0,0	**8**	**2,0**	**19**	**7,6**	**75**	**1,3**
Litauen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0
Niederlande	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Nigeria	0	0,0	0	0,0	1	0,4	2	0,0
Nordmazedonien	0	0,0	1	0,3	0	0,0	4	0,1
Norwegen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Österreich	**8**	**80,0**	**354**	**89,8**	**159**	**63,3**	**5.003**	**83,7**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Polen	0	0,0	0	0,0	1	0,4	10	0,2
Portugal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1
Rumänien	0	0,0	2	0,5	2	0,8	**78**	**1,3**
Russische Föderation	0	0,0	0	0,0	2	0,8	8	0,1
Schweden	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1	0,0
Schweiz	0	0,0	1	0,3	1	0,4	7	0,1
Serbien	0	0,0	2	0,5	**4**	**1,6**	24	0,4
Simbabwe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Tabelle 94: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

	Phase I		**Phase II**		**Phase III**		**Phase IV**	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Slowakei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,2
Slowenien	0	0,0	0	0,0	2	0,8	**56**	**0,9**
Syrien	0	0,0	1	0,3	2	0,8	2	0,0
Tschechische Republik	**2**	**20,0**	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Türkei	0	0,0	0	0,0	1	0,4	11	0,2
Ukraine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,1
Unbekannt	0	0,0	6	1,5	25	10,0	424	7,1
Ungarn	0	0,0	2	0,5	0	0,0	22	0,4
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,1

Abbildung 98: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 30) (Kärnten)



Abbildung 99: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 30) (Kärnten)



Clustertabelle

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterFD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Feldkirchen	K	7	7	5	0	1	0	0	0
ClusterHZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 13	KW 16	Klagen-furt(Stadt)	K	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterIC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Klagen-furt(Stadt)	K	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterOK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Villach(Stadt)	K, W	7	2	3	0	0	0	0	2
ClusterVI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Klagenfurt Land	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterVO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 25	KW 26	Kosovo	K	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterYR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Spittal an der Drau	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAEB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 27	KW 28	Gmunden	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterADS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 30	Klagen-furt(Stadt)	K	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterAFH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 28	Klagen-furt(Stadt)	K	6	6	5	0	0	0	0	1
ClusterATO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 31	Villach Land	K	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAMK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Klagen-furt(Stadt)	K, OÖ	9	1	0	0	0	0	0	0
ClusterAMY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Murtal	K, ST	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterANM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	B, K, W	7	3	7	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	1	99	0	2	1	0	0
ClusterAQU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Sankt Johann im Pongau	K, S, ST	10	1	8	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterATP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wolfsberg	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAUF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Krems(Land)	K, NÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBAJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 31	Klagen-furt(Stadt)	K, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	1	43	0	4	0	0	0
ClusterCDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 33	Salzburg-Umgebung	K, S	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterATZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kroatien	K, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAUC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Villach(Stadt)	K	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterAXW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wolfsberg	K	8	8	0	0	8	0	0	0
ClusterAZN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Bosnien	K	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBAF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBBO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 32	KW 33	Villach(Stadt)	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBCN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 32	KW 32	Feldkirchen	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBAQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	K, T, W	26	15	15	0	0	6	0	0
ClusterBBA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Bosnien	K	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBCG	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 33	Klagen-furt(Stadt)	K	8	8	5	0	0	1	0	0
ClusterBCY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Klagen-furt(Stadt)	K	4	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterBDS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Villach Land	K	13	13	10	0	0	1	0	0
ClusterBDT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Spittal an der Drau	K, ST, W	13	11	4	0	0	1	0	0
ClusterBDZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Klagen-furt(Stadt)	K, W	4	3	3	0	0	1	0	0
ClusterBFR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Klagen-furt(Stadt)	K	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterBGK	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBGL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	K, ST	2	1	1	0	0	1	0	0
ClusterBHM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBHO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	K	3	3	1	0	0	1	0	0
ClusterBJM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Villach Land	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKK	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	K, ST	5	4	1	0	0	0	0	0
ClusterBRC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	K	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBVR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 40	Wien	K, W	5	1	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterBKH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Villach Land	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBKL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	K, ST, V, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterBKQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Villach(Stadt)	K	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBLF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	K	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBLM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Schweiz	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBPP	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 34	KW 34	Villach(Stadt)	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBQK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Bosnien	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBRB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	K, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCAL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Klagenfurt Land	K, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBUA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Bosnien	K	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBVF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Feldkirchen	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBYY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterCFO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Bosnien & Herzegowina	K	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCKD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Sankt Johann im Pongau	K, S, W	18	2	18	0	0	0	0	0
ClusterCMW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Villach Land	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCMY	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 36	Villach(Stadt)	K	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCNA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 40	Völkermarkt	K, ST	14	13	13	0	0	0	0	0
ClusterCOF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Deutschlands-berg	K, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterCQF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Schwaz	K, NÖ, S, T	15	1	6	0	9	0	0	0
ClusterCZV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Klagenfurt Land	K, ST, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterDGL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Sankt Veit an der Glan	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDDZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wolfsberg	K, T	5	4	5	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterDEM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDEN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wolfsberg	K	5	5	2	0	0	3	0	0
ClusterDEO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Villach(Stadt)	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDEP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Feldkirchen	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDEQ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDGB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S	68	1	48	0	17	0	2	0
ClusterDGM°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 39	Villach(Stadt)	K	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDHP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Schwaz	K, T	12	1	11	0	0	0	0	0
ClusterDME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Zwettl	K, NÖ, OÖ	48	2	46	0	0	0	2	0
ClusterDUN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	K, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDWC	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	K, ST	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEML°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 40	Wien	B, K	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterEZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	K, NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Villach(Stadt)	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDQX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Villach(Stadt)	K	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterDZX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Leibnitz	K, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterEAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Villach Land	K	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterEBA°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Villach(Stadt)	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEBF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Klagenfurt Land	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Villach(Stadt)	K	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterECD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	K, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterECK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterECZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	2 (+0)	29	0	11	0	0	0
ClusterEMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Villach Land	K	8	8	7	0	1	0	0	0
ClusterEXJ°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	2	0	0	0	0	1

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterEXM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEYL°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Wien	K, NÖ, W	5	1	3	0	1	0	0	0
ClusterHGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Wien	K, NÖ	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterEOE°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	K, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterEWI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Amstetten	K, NÖ	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterEXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Sankt Veit an der Glan	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Feldkirchen	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXS°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	K, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Villach Land	K	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFAO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Hermagor	K, NÖ, ST, T, W	62 (+0)	44 (+0)	62	0	0	0	0	0
ClusterFAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	KW 39	Villach(Stadt)	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFBD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Sankt Veit an der Glan	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBG°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Klagen-furt(Stadt)	K	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterFCK°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 41	Klagen-furt(Stadt)	K	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterFDZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 39	Spittal an der Drau	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wolfsberg	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterFEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Klagenfurt Land	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Kufstein	K, T	5	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Klagenfurt Land	K, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFXX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	K, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterFYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Völkermarkt	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Veit an der Glan	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Völkermarkt	K	13	13	7	0	0	0	5	0
ClusterFUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Villach(Stadt)	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFVA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Völkermarkt	K, ST	29	26	28	0	0	0	0	1
ClusterFVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Völkermarkt	K	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterFVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Hermagor	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Tamsweg	K, S	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterFYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wolfsberg	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Villach Land	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZR°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 42	Klagen-furt(Stadt)	K	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterGAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Klagenfurt Land	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Salzburg-Umgebung	K, OÖ, S, T	9 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Klagenfurt Land	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Spittal an der Drau	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Völkermarkt	K	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Völkermarkt	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Hermagor	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Villach(Stadt)	K	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterGIG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Leoben	K, ST	50 (+0)	2 (+0)	48	0	0	0	2	0
ClusterGOI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Villach Land	K	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterGOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Völkermarkt	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHCL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Braunau am Inn	K, OÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	16	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterHZD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 42	Völkermarkt	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Veit an der Glan	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Veit an der Glan	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Hermagor	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterGZG°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Sankt Veit an der Glan	K	8	8	3	0	0	0	5	0
ClusterGZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Villach(Stadt)	K	4	4	3	0	1	0	0	0
ClusterGZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Villach(Stadt)	K	15 (+0)	15 (+0)	14	0	0	1	0	0
ClusterGZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Veit an der Glan	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Klagenfurt Land	K	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHES°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	28	28	27	0	0	0	0	0
ClusterHFM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Feldkirchen	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Hermagor	K, ST	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterHFV°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Slowenien	K	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterHGD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Klagen-furt(Stadt)	K	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterHGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHGS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Sankt Veit an der Glan	K	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	0	8	0
ClusterHGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Spittal an der Drau	K	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterHGW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Mistelbach	K, NÖ	10 (+0)	1 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHGZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Spittal an der Drau	K, W	3	2	2	0	1	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterHHM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Wien	K, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHHN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHIH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	10 (+0)	87	0	5	0	0	0
ClusterHPG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Klagenfurt(Stadt)	K, W	108 (+0)	107 (+0)	95	0	1	0	0	0
ClusterHPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Klagenfurt(Stadt)	K	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHPI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Klagenfurt(Stadt)	K	15 (+0)	15 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterHPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Villach Land	K, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Völkermarkt	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterHUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Klagenfurt Land	K	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterHVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Klagenfurt Land	K	3	3	0	0	0	0	0	2
ClusterHVX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Klagenfurt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	3	0
ClusterHVY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterHXE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Völkermarkt	K	44 (+0)	44 (+0)	38	0	1	0	0	0
ClusterHZU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Klagenfurt(Stadt)	K	5	5	3	0	0	0	2	0
ClusterICI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	K, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Villach(Stadt)	K	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIJI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Spittal an der Drau	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	K, T, W	6	2	1	0	2	0	0	0
ClusterIJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterIKD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterIUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIYL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHZM°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Italien	K	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterIBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	6	6	0	0	0	0	6	0
ClusterIIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Villach(Stadt)	K	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wolfsberg	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterILR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Sankt Veit an der Glan	K	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterILV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	5 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterIMH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, S	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIRN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirchen	K, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterISX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wolfsberg	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterITB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Völkermarkt	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterIUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterIUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Villach Land	K	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIYK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	K, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	K, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterJKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterJKL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, OÖ, S, ST	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterJKM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Gmunden	K, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	4 (+0)	39	0	0	0	1	0
ClusterJUL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Klagenfurt Land	K, T	5 (+0)	1 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterJUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Villach(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIJ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wolfsberg	K, ST	14 (+0)	12 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterKRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterKST°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Liezen	K, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKTD	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Villach(Stadt)	K	21 (+0)	21 (+0)	11	0	1	0	0	0
ClusterKTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Villach(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAH°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Wolfsberg	K	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLDS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	K, T	7 (+0)	4 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOOX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterQPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K	9 (+1)	9 (+1)	4	0	1	0	0	0
ClusterKAX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKCA°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 43	-	Graz(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S, ST	32 (+0)	1 (+0)	8	0	1	0	0	2
ClusterKGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Wolfsberg	K	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirchen	K	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterKHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKHV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Völkermarkt	K	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterKPN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Leoben	K, OÖ, ST	15 (+0)	1 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterKRN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKSA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKSG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKSL	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	48 (+0)	48 (+0)	44	0	1	0	0	0
ClusterKSM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterLAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterLAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Wolfsberg	K	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	K, OÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLCT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Völkermarkt	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagenfurt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLDT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLEX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Klagenfurt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagenfurt(Stadt)	K	67 (+0)	67 (+0)	51	0	1	2	1	0
ClusterLHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirchen	K	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	6	0
ClusterLHP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	32 (+0)	32 (+0)	32	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterLHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	K	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterLIT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Villach Land	K	22 (+0)	22 (+0)	21	0	1	0	0	0
ClusterLYA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Feldkirchen	K	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterMHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	6 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMTE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterMTG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterMTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterMWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMWJ	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	14 (+0)	14 (+0)	9	0	0	0	0	1
ClusterMWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMXY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNBU°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	K, T	19 (+3)	2 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterNDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterNPB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterOFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	K, V	8 (+0)	5 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	2
ClusterOLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	8 (+0)	5 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterOTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	1
ClusterPYE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterQJT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	0	4	0	0	0	0
ClusterQWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterQWH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K, ST	11 (+0)	10 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMTH	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	16 (+2)	16 (+2)	14	0	0	1	0	0
ClusterMTK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMWD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMWH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterMWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMWK°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNBX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNNP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNNR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNNT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNNU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	9 (+1)	9 (+1)	9	0	0	0	0	0
ClusterNPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterNPH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K, T	12 (+0)	8 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterOFQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+1)	6 (+1)	3	0	0	3	0	0
ClusterOFX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOIU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterOIX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterOKH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOLI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOLO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	6 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	5 (+1)	3 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterOPM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterOPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterOPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOPT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K, OÖ	8 (+0)	4 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	K, ST	8 (+0)	5 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterOSV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOTB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Völkermarkt	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	1	0	0
ClusterOTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterOYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	2	0	0
ClusterOYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterOYE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterOYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+1)	4 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterPYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	5 (+0)	5 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterPYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterPZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPZN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	10 (+1)	10 (+1)	9	0	0	0	0	0
ClusterQDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K, S	4 (+0)	2 (+0)	2	0	2	0	0	0
ClusterQDG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterQHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterQHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQHQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterQHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQHS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K, S	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterQJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	K, T	4 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterQSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterQSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterQXI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterQXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	8 (+1)	8 (+1)	8	0	0	0	0	0
ClusterQXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	3	0	0
ClusterQXM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterRKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterSCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSGU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterSGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSGY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSIA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterSXG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	K, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterTPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTWM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirchen	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUIY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterULF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUQR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	75 (+0)	75 (+0)	0	18	0	0	0	0
ClusterUSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterWDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wolfsberg	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterWTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	1	0	0
ClusterXHC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterPVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterQDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K, NÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterQXF°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterQXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Villach Land	K	6 (+2)	6 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterRKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterRKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Hermagor	K	8 (+3)	8 (+3)	6	0	1	0	0	0
ClusterSCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterSEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+1)	4 (+1)	2	0	1	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterSFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterSFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterSXE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterSXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterTCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterTCU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	5 (+3)	5 (+3)	4	0	0	0	0	0
ClusterTPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterTRR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTU°	lokaler Cluster	Transport	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterTWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTWG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	7 (+3)	7 (+3)	7	0	0	0	0	0
ClusterTWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterTWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+1)	3 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterUES°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterUEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterUFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	7 (+3)	7 (+3)	7	0	0	0	0	0
ClusterUFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	6 (+0)	6 (+0)	0	6	0	0	0	0
ClusterUIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterUKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterULE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQO°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 45	-	Wolfsberg	K	12 (+0)	12 (+0)	9	0	0	1	0	0
ClusterUQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterWBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterWBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWDM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWDO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterWDR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Feldkirchen	K	5 (+3)	5 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterWDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	5 (+3)	5 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterWDX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterWLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterWTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	4 (+4)	4 (+4)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWVQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Völkermarkt	K	7 (+7)	7 (+7)	3	0	1	0	0	2
ClusterWVR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	7 (+7)	7 (+7)	3	0	0	0	0	0
ClusterWVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hermagor	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterXBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDT°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Bosnien & Herzegowina	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	4 (+2)	4 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterXEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+3)	3 (+3)	2	0	1	0	0	0
ClusterXEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	3	0
ClusterXEC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Völkermarkt	K	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXFE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	1	0	0
ClusterXFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterXFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirchen	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hermagor	K	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Spittal an der Drau	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach Land	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterWVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagenfurt Land	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Wolfsberg	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach(Stadt)	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Spittal an der Drau	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach(Stadt)	K, S	4 (+4)	2 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterXBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagen-furt(Stadt)	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Hermagor	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 95: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Kärnten) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterXFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 46	-	Spittal an der Drau	K	5 (+5)	5 (+5)	4	0	0	0	0	0
ClusterXFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Völkermarkt	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Klagenfurt Land	K	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Veit an der Glan	K	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens
° In Abb. 100 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 100: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Kärnten)



Tabelle 96: Darstellung der in Abb. 100 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 94 (Appendix); d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Slowenien). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Kärnten und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 95 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_K	AT	AF	DE	HR	RO	SI
ClusterHPG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Klagen-furt(Stadt)	K, W	108 (+0)	107 (+0)	95	0	1	0	0	0
ClusterHXE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Völkermarkt	K	44 (+0)	44 (+0)	38	0	1	0	0	0
ClusterKTD	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Villach(Stadt)	K	21 (+0)	21 (+0)	11	0	1	0	0	0
ClusterKSL	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	48 (+0)	48 (+0)	44	0	1	0	0	0
ClusterLHN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Klagen-furt(Stadt)	K	67 (+0)	67 (+0)	51	0	1	2	1	0
ClusterLHP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Spittal an der Drau	K	32 (+0)	32 (+0)	32	0	0	0	0	0
ClusterLIT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Villach Land	K	22 (+0)	22 (+0)	21	0	1	0	0	0
ClusterMWJ	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Sankt Veit an der Glan	K	14 (+0)	14 (+0)	9	0	0	0	0	1
ClusterMTH	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K	16 (+2)	16 (+2)	14	0	0	1	0	0
ClusterUQT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Villach(Stadt)	K	75 (+0)	75 (+0)	0	18	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 101: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Kärnten)



Niederösterreich

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 97: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Niederösterreich)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	0	0,0	10	0,6	121	0,5
Ägypten	0	0,0	0	0,0	1	0,1	4	0,0
Albanien	0	0,0	0	0,0	2	0,1	8	0,0
Algerien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	3	0,2	6	0,0
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Australien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	4	0,2	8	0,0
Belarus	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Belgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Belize	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	7	0,3	10	0,6	20	0,1
Brasilien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Bulgarien	**1**	**0,7**	3	0,1	2	0,1	31	0,1
China	0	0,0	0	0,0	1	0,1	3	0,0
Deutschland	**1**	**0,7**	**21**	**0,9**	**30**	**1,8**	**258**	**1,1**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Eritrea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Estland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Finnland	0	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0
Frankreich	0	0,0	1	0,0	1	0,1	7	0,0
Gambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Georgien	0	0,0	0	0,0	1	0,1	5	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Griechenland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Großbritannien	0	0,0	1	0,0	1	0,1	0	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	2	0,1	20	0,1
Indonesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Irak	0	0,0	3	0,1	7	0,4	17	0,1
Iran	**1**	**0,7**	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Irland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Italien	0	0,0	0	0,0	3	0,2	26	0,1
Jemen	0	0,0	0	0,0	3	0,2	1	0,0
Kanada	**1**	**0,7**	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Kasachstan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kenia	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0
Kolumbien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kosovo	0	0,0	1	0,0	17	1,0	71	0,3
Kroatien	0	0,0	5	0,2	18	1,1	110	0,5
Kuba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Lettland	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Libanon	0	0,0	4	0,2	1	0,1	0	0,0
Liberien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Litauen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Luxemburg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Malaysia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Marokko	0	0,0	0	0,0	1	0,1	6	0,0
Mexiko	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0

Tabelle 97: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

	Phase I		**Phase II**		**Phase III**		**Phase IV**	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Moldau, Republik	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Montenegro	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Neuseeland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Nicaragua	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	0	0,0	2	0,1	0	0,0	14	0,1
Nigeria	0	0,0	0	0,0	1	0,1	9	0,0
Nordmazedonien	0	0,0	2	0,1	22	1,3	90	0,4
Norwegen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Österreich	**147**	**96,1**	**2.101**	**93,4**	**1.131**	**68,5**	**19.315**	**85,0**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	2	0,1	4	0,0
Peru	0	0,0	0	0,0	4	0,2	2	0,0
Philippinen	0	0,0	1	0,0	2	0,1	6	0,0
Polen	0	0,0	**12**	**0,5**	8	0,5	136	0,6
Portugal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Ruanda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Rumänien	0	0,0	**12**	**0,5**	**71**	**4,3**	**356**	**1,6**
Russische Föderation	0	0,0	5	0,2	13	0,8	50	0,2
Sambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Schweden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Schweiz	0	0,0	3	0,1	2	0,1	15	0,1
Serbien	0	0,0	4	0,2	**60**	**3,6**	115	0,5
Slowakei	**1**	**0,7**	**15**	**0,7**	15	0,9	**144**	**0,6**
Slowenien	0	0,0	1	0,0	3	0,2	16	0,1
Somalia	0	0,0	0	0,0	9	0,5	8	0,0
Spanien	0	0,0	2	0,1	0	0,0	5	0,0
Südafrika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Syrien	0	0,0	2	0,1	7	0,4	37	0,2
Tadschikistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Thailand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0
Tschechische Republik	0	0,0	3	0,1	8	0,5	58	0,3
Tunesien	0	0,0	0	0,0	2	0,1	3	0,0
Türkei	0	0,0	**16**	**0,7**	**66**	**4,0**	**496**	**2,2**
Ukraine	0	0,0	1	0,0	3	0,2	15	0,1
Unbekannt	1	0,7	15	0,7	70	4,2	832	3,7
Ungarn	0	0,0	5	0,2	**25**	**1,5**	**161**	**0,7**
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	0	0,0	2	0,1	7	0,0
Usbekistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Venezuela	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0

Abbildung 102: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 38) (Niederösterreich)



Abbildung 103: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 38) (Niederösterreich)



Clustertabelle

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterA	Reise-assoziiert lokal	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 09	KW 16	Korneuburg	NÖ, V, W	76	68	75	0	0	0	0	0
ClusterS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 10	KW 18	Landeck	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	721	108	594	40	7	13	4	6
ClusterBU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 18	Landeck	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	144	74	133	4	0	0	0	0
ClusterEN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 18	Bregenz	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	415	77	367	10	2	2	0	3
ClusterQS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 17	Wiener Neustadt(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	71	25	53	3	0	0	1	0
ClusterAT	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 20	Melk	NÖ, ST	28	27	28	0	0	0	0	0
ClusterI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 12	KW 24	Krems(Land)	NÖ	29	29	27	0	0	0	0	1
ClusterCA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 17	Melk	NÖ, W	35	34	25	1	1	0	0	0
ClusterML	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 12	KW 16	Baden	NÖ, ST, W	9	6	0	0	0	0	0	0
ClusterRU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 12	KW 21	Amstetten	NÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterRZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 19	Wien	NÖ, W	9	8	9	0	0	0	0	0
ClusterWR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 26	Bruck an der Leitha	NÖ, OÖ, W	21	9	17	1	0	0	0	0
ClusterBO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 21	Deutschlandsberg	NÖ, ST	10	2	9	0	0	0	0	0
ClusterCB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	17	17	14	0	0	0	0	0
ClusterHB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 13	KW 22	Wien	NÖ, ST, W	31	17	15	4	0	0	1	0
ClusterNY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 13	KW 18	Amstetten	NÖ	22	22	22	0	0	0	0	0
ClusterRP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 25	Wien	NÖ, W	23	5	17	0	0	0	0	0
ClusterAAX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 18	Scheibbs	NÖ	10	10	9	1	0	0	0	0
ClusterCO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	34	1	34	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEU	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 18	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	9	8	9	0	0	0	0	0
ClusterEV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Korneuburg	NÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterEX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 14	KW 17	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	20	5	12	0	0	1	0	2
ClusterFM	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Freistadt	NÖ, OÖ	25	1	23	2	0	0	0	0
ClusterZA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 17	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterZC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 14	KW 17	Sankt Pölten(Land)	NÖ	11	11	10	0	0	0	0	0
ClusterJEP°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 14	-	Wien	B, NÖ, W	17 (+0)	3 (+0)	13	2	0	1	0	0
ClusterCC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 16	Zwettl	NÖ	28	28	28	0	0	0	0	0
ClusterCD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 20	Waidhofen an der Thaya	NÖ	44	44	44	0	0	0	0	0
ClusterET	lokaler Cluster	Arbeit	KW 15	KW 21	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	35	29	25	0	0	0	8	0
ClusterGE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 18	Mödling	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterGF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 18	Wien	NÖ, W	4	3	3	0	0	0	0	0
ClusterMD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterZB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 19	Mattersburg	B, NÖ	9	1	9	0	0	0	0	0
ClusterFO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 19	Baden	NÖ, W	22	6	4	0	0	0	1	0
ClusterFY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 24	Wien	B, NÖ, T, W	296	44	104	0	6	3	19	4
ClusterGG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 18	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterMF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 16	Amstetten	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterZH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 17	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterZI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 17	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 18	Tulln	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 17	KW 18	Tulln	NÖ	7	7	3	0	0	0	0	0
ClusterGY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 18	Krems(Land)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 20	Wien	NÖ, W	4	3	3	0	0	1	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCFA	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 17	KW 17	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 20	Wien	NÖ, W	4	1	1	0	0	0	0	0
ClusterJM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Neunkirchen	NÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterKL	lokaler Cluster	Arbeit	KW 19	KW 21	Wien	NÖ, W	21	2	4	0	1	0	0	0
ClusterLF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 22	Baden	NÖ, W	8	4	5	0	0	0	3	0
ClusterLJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 20	Baden	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterME	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Horn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Hollabrunn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterNS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterQG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterRY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 20	KW 21	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterSI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAEP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAET	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Horn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterMN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Baden	NÖ, W	12	11	2	0	0	0	0	0
ClusterMP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	1	1	0	0	0	0	0
ClusterMQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 21	KW 21	Rumänien	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterMU	lokaler Cluster	Bildung	KW 21	KW 24	Wien	NÖ, W	10	1	7	1	0	0	0	0
ClusterMX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 26	Wien	NÖ, W	46	5	36	0	2	1	0	0
ClusterNK	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 22	Wien	NÖ, W	5	2	4	1	0	0	0	0
ClusterNR	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterOT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 24	Hollabrunn	NÖ, W	6	1	0	0	1	1	0	0
ClusterTF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAAC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 22	KW 27	Tulln	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterTU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterABZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAEC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 23	KW 24	Lilienfeld	NÖ	5	5	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterAEH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Gänserndorf	NÖ	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterSB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterSC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Baden	NÖ, W	9	5	8	0	0	0	1	0
ClusterSP	lokaler Cluster	Bildung	KW 24	KW 25	Tulln	NÖ, W	4	1	2	0	0	0	0	0
ClusterTE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Korneuburg	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterVR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 24	KW 25	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterXG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 24	KW 26	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterACA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterLB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 27	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterTD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 25	KW 25	Korneuburg	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterUY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 25	KW 25	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterVC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 28	Neunkirchen	B, NÖ, ST	27	22	26	0	0	0	0	0
ClusterVD	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 25	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterVJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterVN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	15	2	4	0	0	0	1	4
ClusterWF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterYN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 26	Baden	NÖ, W	5	4	1	3	0	0	0	0
ClusterXO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 30	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	295	4	119	1	143	1	3	0
ClusterXZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterYE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 26	KW 27	Wien	NÖ, W	10	1	1	0	0	0	0	0
ClusterYL	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 26	KW 27	Baden	B, NÖ, OÖ, W	16	6	13	0	0	0	0	3
ClusterYQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Tulln	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterZT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 26	KW 26	Nordmazedonien	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAAD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 29	Wien	NÖ, T, W	6	1	6	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterABF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterACB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 27	KW 29	Wels-Land	NÖ, OÖ, T	54	2	35	2	1	0	2	1
ClusterADE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 27	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterADF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 27	KW 28	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAEV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Wien	NÖ, W	4	1	1	0	0	2	0	0
ClusterAFB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 28	Kosovo	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAEO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 29	Wien	NÖ, W	9	1	2	0	0	1	0	0
ClusterAFG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 30	Wien	NÖ, W	14	3	12	0	2	0	0	0
ClusterAFT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 30	Neunkirchen	B, NÖ	51	38	27	0	23	0	0	0
ClusterAGU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	NÖ, W	8	1	4	0	0	0	0	0
ClusterAHN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAHS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 30	Sankt Pölten(Land)	NÖ, OÖ, V	46	42	19	1	0	1	0	16
ClusterAKE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Baden	B, NÖ	4	1	2	1	0	0	0	0
ClusterALI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 30	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterALS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 29	Mödling	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterALT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 30	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAIN	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 29	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAIO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAJZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Baden	NÖ	4	4	1	1	0	2	0	0
ClusterAKG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 31	Vöcklabruck	NÖ, OÖ, W	35	2	34	1	0	0	0	0
ClusterAKN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 30	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	7	7	5	0	2	0	0	0
ClusterAKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	NÖ, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAKR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterALV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 31	Wien	NÖ, W	42	4	17	0	0	0	25	0
ClusterALY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterALZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterANN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Serbien	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterANP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Neunkirchen	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAOE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 31	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterATD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	NÖ, W	4	1	0	0	0	0	0	0
ClusterBAX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 29	Kosovo	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAMW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Korneuburg	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAND	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 30	Krems(Land)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	24	99	2	0	0	0	2
ClusterANJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, S, ST, W	17	1	16	0	0	0	0	0
ClusterANO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, W	9	4	4	1	0	0	0	0
ClusterANQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Rumänien	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterANR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Gänserndorf	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterANS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 32	Neusiedl am See	B, NÖ	10	6	6	0	0	0	4	0
ClusterANU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Korneuburg	NÖ, W	4	2	0	0	0	0	0	3
ClusterANV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 32	Melk	NÖ	13	13	12	0	0	1	0	0
ClusterAOC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Perg	NÖ, OÖ	10	1	0	0	8	0	0	0
ClusterAOK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 33	Sankt Pölten(Land)	NÖ	6	6	4	2	0	0	0	0
ClusterAON	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 30	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAPE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Korneuburg	NÖ, W	15	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Krems(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAPY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 32	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterAQB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, W	13	1	9	0	1	0	1	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterAQD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterARX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Mödling	B, NÖ, W	9	2	7	0	0	0	0	0
ClusterASW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 30	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterAVD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 32	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAVL	lokaler Cluster	Sport	KW 30	KW 32	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAQH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kosovo	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterARC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Zwettl	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterARD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterARH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterARJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Tulln	NÖ, OÖ, W	10	7	10	0	0	0	0	0
ClusterARU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Wien	NÖ, W	4	1	1	0	0	0	0	0
ClusterARZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterASE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterASO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Mistelbach	NÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterASP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterATF	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 31	KW 32	Mödling	NÖ	3	3	1	0	2	0	0	0
ClusterATH	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAUF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Krems(Land)	K, NÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAUU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 34	Wien	NÖ, W	11	2	8	0	0	0	0	0
ClusterAVF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 33	Wien	NÖ, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAVI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAVJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 32	Bosnien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAVN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 34	Wien	NÖ, W	11	3	7	1	0	0	0	0
ClusterAVS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Tulln	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAXF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 33	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterAXI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 32	Wien	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	4	43	4	0	1	0	5
ClusterBGA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAVG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Mödling	NÖ, ST, W	11	5	11	0	0	0	0	0
ClusterAVT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 34	Rumänien	NÖ	3	3	1	0	2	0	0	0
ClusterAVU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kroatien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAVZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Wien	NÖ, W	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterAWN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAWS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	10	5	4	0	0	0	0	0
ClusterAXG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Bruck an der Leitha	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	1	0
ClusterAXH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAXJ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 39	Innsbruck-Stadt	NÖ, ST, T	181	1	6	0	0	1	2	2
ClusterAXN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	4	3	3	1	0	0	0	0
ClusterAXS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 32	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAYL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	8	1	4	0	0	0	0	0
ClusterAZX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBAI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBBN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	8	1	7	0	0	0	0	0
ClusterBBV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Mödling	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBDJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Hollabrunn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Neunkirchen	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBFN	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 32	KW 34	Amstetten	NÖ	6	6	4	0	2	0	0	0
ClusterBFY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 32	KW 33	Tulln	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAYI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	NÖ, T	23	1	16	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterAYU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAYZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Rumänien	NÖ	4	4	0	0	4	0	0	0
ClusterAZZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBAG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	NÖ, W	7	6	2	0	0	0	0	0
ClusterBBD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBBQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBEB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Mödling	NÖ, W	9	1	8	0	0	0	0	0
ClusterBEF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBEG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 38	Wien	NÖ, W	25	1	19	0	0	0	0	0
ClusterBEL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	NÖ, W	6	1	4	0	0	0	0	0
ClusterBEP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBER	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Niederlande	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBEZ	lokaler Cluster	Sport	KW 33	KW 34	Bruck an der Leitha	NÖ, W	5	2	4	0	0	0	0	0
ClusterBFL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Gänserndorf	NÖ	13	13	10	0	0	0	0	0
ClusterBFP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	6	2	2	0	0	0	0	3
ClusterBFZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBGE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBGJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 36	Salzburg-Umgebung	NÖ, OÖ, S	20	2	17	0	0	1	0	1
ClusterBGT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	4	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBHB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBHF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Wien	NÖ, W	27	4	24	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterBHU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	8	1	7	0	0	0	0	0
ClusterBIB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBIO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Türkei	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterBIP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBIQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Tulln	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBIS	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	6	2	5	0	0	0	0	0
ClusterBJS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	4	2	3	0	1	0	0	0
ClusterBMB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 34	Sankt Pölten(Land)	NÖ	9	9	6	0	0	0	3	0
ClusterBME	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	NÖ, OÖ	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBNZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Baden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBQI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Wien	NÖ, W	7	4	6	0	0	0	0	0
ClusterCCQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Gänserndorf	B, NÖ	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCQP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Gänserndorf	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterBJD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterBJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBJR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBKI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Frankreich	NÖ	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterBLA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Spanien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBLU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterBLW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBLZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Bruck an der Leitha	NÖ	8	8	4	0	0	0	4	0
ClusterBMD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	NÖ	2	2	0	1	0	0	1	0
ClusterBMG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBMY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterBNB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBNC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBND	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBNO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBOB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBOH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Mödling	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBOL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBON	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Gänserndorf	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Baden	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBOY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBOZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBPC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Baden	NÖ	6	6	2	0	0	0	4	0
ClusterBPF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBPO	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 35	Wien	NÖ, W	11	3	7	1	0	0	0	0
ClusterBQG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBRA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBRI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterBRJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBRN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Melk	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBRU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Tulln	NÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterBSJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Baden	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBSW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBUQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Polen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBVE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	9	7	9	0	0	0	0	0
ClusterBWZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, W	104	84	86	2	0	0	5	2
ClusterBXA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBZH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCCR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 35	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCEL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	NÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterCGO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	NÖ, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterCWE	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Baden	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDYX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 38	Türkei	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBRG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBSA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Korneuburg	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBSO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterBUB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBVT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Baden	NÖ	5	5	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterBVX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	7	6	5	0	0	0	2	0
ClusterBWA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBWB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBWJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBWS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterBYE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Melk	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBYI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Gänserndorf	NÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterBYJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	6	6	4	0	0	0	2	0
ClusterBYL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Bruck an der Leitha	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBYS	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 37	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	21	2	21	0	0	0	0	0
ClusterBZE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterBZJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Linz-Land	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBZK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Neunkirchen	NÖ, S	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBZN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBZP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBZX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Amstetten	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCAM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 36	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCAP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCAS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz-Land	NÖ, OÖ	5	3	4	0	0	0	0	0
ClusterCBF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	1
ClusterCBL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Nordmazedonien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCBQ	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 35	KW 36	Gänserndorf	NÖ	5	5	2	0	0	0	1	0
ClusterCCI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Gänserndorf	B, NÖ, W	8	3	7	0	0	0	1	0
ClusterCCN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	6	2	5	0	0	0	0	0
ClusterCEK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Deutschland	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCES	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterCET	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Nordmazedonien	NÖ	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterCEV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Gmunden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCEW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Sport	KW 35	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	35	35	30	0	0	0	0	0
ClusterCFB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Lilienfeld	NÖ, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterCFC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Italien	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCFD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Wien	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCFE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Tulln	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCGQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterCGS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kosovo	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCGU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	9	2	6	0	0	0	0	1
ClusterCHC	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Hollabrunn	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCHD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCHI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterCHJ	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	4	1	1	0	0	0	0	0
ClusterCHK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCJI	lokaler Cluster	Sport	KW 35	KW 36	Gänserndorf	NÖ, W	8	5	8	0	0	0	0	0
ClusterCJT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Gänserndorf	NÖ, W	13	7	9	0	0	0	2	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCJV	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 35	KW 38	Wien	NÖ, W	13	1	9	2	0	0	0	0
ClusterCJZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Wels(Stadt)	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCKS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Mattersburg	B, NÖ	11	4	11	0	0	0	0	0
ClusterCKU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCLY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCMD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 39	Korneuburg	NÖ, W	57	17	27	0	0	0	11	3
ClusterCMG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Ukraine	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCMV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCUF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 37	Hollabrunn	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEGO°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 38	Rumänien	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterCHN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCHT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCHU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCHV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCIQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	10	2	2	0	0	0	8	0
ClusterCJH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Korneuburg	NÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterCLD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCLJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterCLM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	10	7	10	0	0	0	0	0
ClusterCLT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Lilienfeld	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCMB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Tschechische Republik	NÖ	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterCME	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterCMJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Mistelbach	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCMK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCMS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCMT	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterCMU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterCNB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCND	lokaler Cluster	Sport	KW 36	KW 36	Korneuburg	NÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterCNG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	B, NÖ, W	6	2	5	0	0	0	0	0
ClusterCOA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 41	Wien	NÖ, W	37	9	14	0	0	0	0	0
ClusterCOB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Mödling	NÖ	5	5	4	0	0	1	0	0
ClusterCOD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCOI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCOT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCOY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	6	1	1	0	0	0	0	0
ClusterCOZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Korneuburg	B, NÖ	4	3	3	1	0	0	0	0
ClusterCPA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Korneuburg	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCPM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPN°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 42	Wien	NÖ, W	39	2	31	2	0	0	0	0
ClusterCPO	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterCPQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCPV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 40	Wien	NÖ, ST, W	215	5	181	0	0	0	0	1
ClusterCPW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	NÖ	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterCPY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterCQF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Schwaz	K, NÖ, S, T	15	3	6	9	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCQK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Mödling	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterCRD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCRE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 36	KW 39	Wien	NÖ, W	58	4	24	2	1	2	0	1
ClusterCRH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Linz-Land	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCRJ	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Sankt Pölten(Land)	NÖ	10	10	4	6	0	0	0	0
ClusterCRK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Murtal	NÖ, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterCRT	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCSB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	7	6	6	1	0	0	0	0
ClusterCSD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCSG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCSI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCSL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Mödling	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCSO	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Melk	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCSQ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Korneuburg	NÖ	8	8	7	0	0	0	0	0
ClusterCUA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCUE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Wien	B, NÖ, S, W	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterCUQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Tulln	NÖ	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterCUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	11	1	6	3	0	0	0	0
ClusterCVA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Schwaz	NÖ, T	14	2	9	0	0	0	4	0
ClusterCWF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCWO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	14	14	9	0	1	0	1	0
ClusterCYK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Gänserndorf	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCYU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Ungarn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCZN°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 38	Mistelbach	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCZP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDAA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Rumänien	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterDAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 40	Wien	NÖ, W	38	1	0	0	0	0	0	0
ClusterDBI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Mödling	NÖ, W	8	4	7	1	0	0	0	0
ClusterDBL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	17	1	15	0	0	0	1	0
ClusterDDM	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Wien	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDFB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Gänserndorf	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterDFD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 39	Wien	NÖ, W	9	2	7	0	0	0	2	0
ClusterDGJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDJZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterDMO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDMQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDOT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	19	19	12	0	0	0	6	0
ClusterDQK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDSX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDTP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	7	2	6	0	0	0	0	0
ClusterDUM	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	16	2	14	0	0	0	1	0
ClusterEUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCTY	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCVL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 42	Linz-Land	NÖ, OÖ	166	11	59	0	3	0	10	0
ClusterCWD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCWJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Lilienfeld	NÖ	4	4	0	0	4	0	0	0
ClusterCWK°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Neunkirchen	NÖ	14	14	14	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterCWT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 38	Amstetten	NÖ, OÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCZS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCZT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCZW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDAE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Tschechische Republik	NÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDBV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Mödling	NÖ, W	15	5	9	0	1	1	0	0
ClusterDCC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDCD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDCF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDCI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDCJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ, S	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDCP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Baden	NÖ	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterDCU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Tulln	NÖ	11	11	10	0	0	0	0	0
ClusterDCW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, OÖ, S, W	11	4	9	0	0	0	0	1
ClusterDCY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Italien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDDF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 37	KW 39	Neunkirchen	NÖ	21	21	20	1	0	0	0	0
ClusterDDG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Neunkirchen	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	B, NÖ	2	1	1	0	0	1	0	0
ClusterDDY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	3	1	2	0	0	0	1	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterDEC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDFG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDFI	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 39	Wien	B, NÖ, W	10	6	6	0	0	0	0	3
ClusterDFW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDFX	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	4	4	0	0	2	2	0	0
ClusterDFY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDGA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S	68	50	48	17	2	0	0	0
ClusterDGD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Gänserndorf	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDGF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterDGG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Baden	NÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterDGH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDGN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	11	11	10	0	0	0	0	1
ClusterDGZ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 37	KW 40	Krems(Land)	NÖ	23	23	19	0	4	0	0	0
ClusterDHB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterDHD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Baden	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHH	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDHL	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDHN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Wien	NÖ, W	45	3	33	0	2	0	0	1
ClusterDHQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Krems(Land)	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDHR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDHV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterDID	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDIF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterDIG	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ, ST	7	5	7	0	0	0	0	0
ClusterDIR	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDIS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDIY	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	8	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDJO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Melk	NÖ, W	13	12	13	0	0	0	0	0
ClusterDJQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 37	Eisen-stadt(Stadt)	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDJS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Mistelbach	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDJT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Mistelbach	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDJV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDKE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDKH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterDKL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDKN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterDKR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Baden	B, NÖ	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterDLA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDLK	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDLQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Mödling	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Zwettl	K, NÖ, OÖ	48	45	46	0	2	0	0	0
ClusterDMI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Zwettl	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDMJ	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 37	KW 37	Salzburg-Umgebung	NÖ, S	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterDML	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Bosnien & Herzegowina	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterDMN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Hollabrunn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDMS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Baden	NÖ	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterDMV	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 41	Murau	B, NÖ, S, ST	16	1	14	0	0	0	0	0
ClusterDMX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNA	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	6	1	4	0	0	0	0	0
ClusterDNR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDOJ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 37	KW 41	Wien	NÖ, OÖ, W	26	3	25	0	0	0	0	0
ClusterDOP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterDOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterDOU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Krems(Land)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDPB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPU°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	11	2	7	0	0	0	0	0
ClusterDPY°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 37	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	8	2	8	0	0	0	0	0
ClusterDQB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Neunkirchen	NÖ	14	14	12	0	0	0	0	0
ClusterDQE	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDRO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDRP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	7	1	6	0	0	0	0	0
ClusterDSP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Tulln	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterDSR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterDST°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Horn	NÖ, OÖ, W	13	5	13	0	0	0	0	0
ClusterDUX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDVF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDVG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDVI°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	8	6	8	0	0	0	0	0
ClusterDVP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDWN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Mistelbach	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDXD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 41	Wien	NÖ, W	39	5	27	1	0	0	3	1
ClusterDXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDYB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	B, NÖ	5	4	4	1	0	0	0	0
ClusterDZB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDZD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Mistelbach	NÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterDZE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterECU	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEDP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterEEB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	19	2	16	1	0	0	0	0
ClusterEEI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEEJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Mistelbach	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterEFC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEFS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Neunkirchen	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEIJ	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	5	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEKZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterELS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Mödling	NÖ, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEOV°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 39	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEYO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	8	1	2	0	0	0	5	0
ClusterEYT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	K, NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFAI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFBO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDPI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Melk	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDPK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 40	Melk	NÖ	33	33	33	0	0	0	0	0
ClusterDQL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterDQM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterDSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Hollabrunn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDSU°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Hollabrunn	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Korneuburg	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDVJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDWG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	4	4	3	0	1	0	0	0
ClusterDWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDWM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Mistelbach	NÖ	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterDWS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 40	Güssing	B, NÖ, W	12	1	12	0	0	0	0	0
ClusterDYO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Scheibbs	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDYP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDYZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterDZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Gänserndorf	NÖ, ST	6	4	5	0	1	0	0	0
ClusterDZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterDZK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Gänserndorf	NÖ	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterEAI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	-	Mödling	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterEAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEBB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Krems(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Hollabrunn	NÖ	12	12	9	0	0	0	1	0
ClusterEBV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Sport	KW 38	KW 40	Melk	NÖ, ST	12	11	12	0	0	0	0	0
ClusterEBW	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	B, NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterECB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterECV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	24	5	22	0	1	0	0	0
ClusterECW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterECY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEDB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Mödling	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEDD°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 38	-	Ried im Innkreis	NÖ, OÖ	145 (+0)	4 (+0)	15	1	12	40	0	54
ClusterEDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	6	3	6	0	0	0	0	0
ClusterEDX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 38	Perg	NÖ, OÖ	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterEED°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEEH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 40	Mistelbach	NÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterEEQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 39	Spanien	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Gänserndorf	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Mödling	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEEW	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterEFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Hollabrunn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEFL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterEFW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	B, NÖ, W	16	11	15	1	0	0	0	0
ClusterEGC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterEGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Tulln	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEGM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	-	Neunkirchen	NÖ	42 (+0)	42 (+0)	40	0	1	0	0	1
ClusterEGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHA°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Korneuburg	NÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterEHC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEHP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	15	15	15	0	0	0	0	0
ClusterEHS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Krems(Land)	NÖ	13	13	13	0	0	0	0	0
ClusterEHU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Waidhofen an der Thaya	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEHV°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Italien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEHY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEHZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEIC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, ST	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEII°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	-	Wien	NÖ, W	12 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	4	0
ClusterEIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEIQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Zwettl	NÖ, W	13	11	12	0	1	0	0	0
ClusterEIS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEJL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEJM°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEJO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Tulln	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEJQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 40	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	3 (+0)	29	11	0	1	0	0
ClusterEKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Zwettl	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEKW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterEKX°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Kroatien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterELI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	9	4	4	0	0	0	0	0
ClusterELP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterELQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 40	Tulln	NÖ, OÖ, ST	24	13	24	0	0	0	0	0
ClusterELR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEMA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	1	0
ClusterEMI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 41	Tulln	NÖ	9	9	8	0	0	0	0	1
ClusterEMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEMK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEMO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEMP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	NÖ, OÖ, W	76	52	38	0	1	0	35	0
ClusterEMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEMX°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	4	3	3	0	1	0	0	0
ClusterEMZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Scheibbs	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterENB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEND°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Scheibbs	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterENE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterENF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterENK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Scheibbs	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterENL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterENM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterENQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	1
ClusterENT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterENV°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterENX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterENY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEOH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEOS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterEOY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEOZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	4	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEPI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 39	Melk	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEPS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterEQE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEQH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Melk	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEQP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterERN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterESV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	8	8	6	0	2	0	0	0
ClusterETI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterETO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterETQ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 39	Tulln	NÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterETU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Mödling	NÖ, W	10	9	9	0	0	0	0	1
ClusterEUA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEXP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ, OÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEXV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEYL°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Wien	K, NÖ, W	5	1	3	1	0	0	0	0
ClusterEZE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEZN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, V, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterFAA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFAC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFAM°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 41	Wien	NÖ, W	6	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Scheibbs	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterFHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	B, NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterFJA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	1	0	0	0	2	0
ClusterFJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterFKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFLJ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHN	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGYS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 41	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterHGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Wien	K, NÖ	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHGL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	-	Bruck an der Leitha	NÖ, OÖ	25 (+0)	2 (+0)	16	1	3	0	5	0
ClusterEPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Krems(Land)	NÖ	20	20	19	0	0	0	0	0
ClusterEPO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Amstetten	NÖ, OÖ	14	13	12	0	1	0	0	0
ClusterEPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterERM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterERZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterESC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterESM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterESS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterETM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	0	1	0	0	0	1
ClusterETN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Horn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterETP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEUC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	8	8	4	0	1	0	0	0
ClusterEUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEUS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Melk	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEVV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Neunkirchen	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEVY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEWI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Amstetten	K, NÖ	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterEWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ, ST	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterEYK°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	KW 40	Melk	NÖ	18	18	18	0	0	0	0	0
ClusterEYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Güssing	B, NÖ, ST, W	61 (+0)	2 (+0)	58	0	1	0	0	1
ClusterEZI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 42	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	28	28	28	0	0	0	0	0
ClusterEZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEZR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	KW 40	Krems(Land)	NÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterEZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Amstetten	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFAD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Scheibbs	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFAO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Hermagor	K, NÖ, ST, T, W	62 (+0)	1 (+0)	62	0	0	0	0	0
ClusterFBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Scheibbs	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterFBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Baden	NÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterFBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFCO°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 40	Eisenstadt-Umgebung	NÖ	15	15	15	0	0	0	0	0
ClusterFCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterFDA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	7	7	2	0	5	0	0	0
ClusterFDX°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Freistadt	NÖ, OÖ	33	2	31	0	0	0	0	0
ClusterFER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	-	Mistelbach	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterFFG°	lokaler Cluster	Transport	KW 39	KW 42	Mödling	B, NÖ, W	42	19	14	0	0	1	3	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFFH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	-	Oberwart	B, NÖ	9 (+0)	1 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterFFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFFN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Gmünd	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	7	0	0	0	2	0
ClusterFFQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 40	Gmünd	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFFS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	-	Krems(Land)	NÖ	23 (+0)	23 (+0)	23	0	0	0	0	0
ClusterFFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	13	7	10	0	0	0	0	2
ClusterFGH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	23	23	22	0	0	0	0	1
ClusterFGM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFGN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterFHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterFHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Gänserndorf	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	0	2	0	0	0	0
ClusterFHV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	KW 39	Scheibbs	NÖ	13	13	13	0	0	0	0	0
ClusterFHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	9	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz-Land	NÖ, OÖ	9	2	9	0	0	0	0	0
ClusterFIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Melk	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFII°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFIO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	KW 40	Tulln	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterFIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFIX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Mistelbach	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFJB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Korneuburg	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFJD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFJE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	1	0
ClusterFJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ, W	7	4	3	0	4	0	0	0
ClusterFJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Melk	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Melk	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFJM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Mistelbach	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	0	0	2	0	0	0
ClusterFJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Krems(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Neunkirchen	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterFJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Neunkirchen	NÖ	4	4	2	0	0	0	2	0
ClusterFJY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gmünd	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterFKC°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Mödling	NÖ, W	10	7	9	0	1	0	0	0
ClusterFKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKG°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 39	Neunkirchen	B, NÖ	2	1	0	0	0	1	0	0
ClusterFKH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Wien	B, NÖ, W	86 (+0)	8 (+0)	57	1	3	3	0	0
ClusterFKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterFKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKX°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Mödling	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 42	Gmünd	NÖ	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterFLH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Krems(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFLI°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Serbien	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Klagenfurt Land	K, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFNH°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Baden	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterFNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFNU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFNV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Scheibbs	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Lienz	NÖ, T	2	1	1	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFOB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, OÖ	6	5	5	0	1	0	0	0
ClusterFOC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	40	1	35	5	0	0	0	0
ClusterFOD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Mistelbach	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFOI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFOL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ, T	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFOP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Korneuburg	NÖ	6	6	5	0	1	0	0	0
ClusterFOW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterFPS°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	8	1	7	0	1	0	0	0
ClusterFQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFQX°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Melk	NÖ	31 (+0)	31 (+0)	30	0	1	0	0	0
ClusterFRD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterFRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUR°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	1
ClusterFXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 42	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	4	4	1	0	3	0	0	0
ClusterGAB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Mödling	B, NÖ, W	17 (+0)	15 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterGBV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	6	1	5	0	0	0	1	0
ClusterGDI°	lokaler Cluster	Transport	KW 39	KW 41	Wien	NÖ	9	9	3	0	6	0	0	0
ClusterGDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGEM°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 40	Lilienfeld	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGFA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wien	NÖ, ST	4	3	1	0	3	0	0	0
ClusterGGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Tulln	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGHS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGKA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGKE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4	4	1	0	0	0	1	0
ClusterGKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Neunkirchen	NÖ, W	4	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterGNL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Gänserndorf	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGNU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGNV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGQP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	NÖ, T	8	6	8	0	0	0	0	0
ClusterIBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	1	0	2	0	0	0
ClusterFOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Korneuburg	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Mattersburg	B, NÖ	4	1	3	1	0	0	0	0
ClusterFQF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Zwettl	NÖ, OÖ	14	12	13	0	0	0	0	0
ClusterFQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Waidhofen an der Thaya	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFQQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Türkei	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterFUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gmünd	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFUU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Gmünd	NÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterFVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFVQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Zwettl	NÖ, W	13	12	13	0	0	0	0	0
ClusterFVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Baden	NÖ	10	10	1	0	9	0	0	0
ClusterFWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	4	4	0	4	0	0	0	0
ClusterFYS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 42	Linz-Land	NÖ, OÖ	14	2	13	1	0	0	0	0
ClusterFZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Amstetten	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Amstetten	NÖ, OÖ	24	17	24	0	0	0	0	0
ClusterGAD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Baden	NÖ	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterGAE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Mödling	B, NÖ, ST	23 (+0)	18 (+0)	19	0	1	0	0	1
ClusterGAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Baden	NÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterGAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Baden	NÖ	7	7	3	1	3	0	0	0
ClusterGBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Baden	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGBH°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Deutschland	NÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterGBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterGBJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterGBL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGBM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterGBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterGBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Scheibbs	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGBQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Horn	NÖ	12	12	12	0	0	0	0	0
ClusterGBS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 40	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	1	0	0	0
ClusterGBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Gänserndorf	NÖ	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterGBW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Gänserndorf	NÖ	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterGBZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Korneuburg	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGCL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Horn	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGCQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Korneuburg	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGCS°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 40	Graz-Umgebung	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Hollabrunn	NÖ	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterGCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Gmünd	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGDJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Baden	NÖ, W	9	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGDM°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 41	Mödling	NÖ, W	4	3	2	0	0	0	2	0
ClusterGDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterGEI°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterGEK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Korneuburg	NÖ, W	66 (+0)	49 (+0)	32	0	11	0	19	2
ClusterGEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGEN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Lilienfeld	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Gmünd	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gmünd	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGF°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Mistelbach	NÖ	18	18	17	0	1	0	0	0
ClusterGGG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGGJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Mistelbach	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHX°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ, OÖ, ST, W	73 (+0)	59 (+0)	45	7	0	5	0	2
ClusterGHY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGHZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Krems(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	3	0	0
ClusterGIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	6	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGIR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Neunkirchen	NÖ	9	9	8	0	1	0	0	0
ClusterGIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Neunkirchen	NÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterGJS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Schwaz	NÖ, OÖ, T	41 (+0)	1 (+0)	39	1	1	0	0	0
ClusterGKB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGKD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGKF°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bruck an der Leitha	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGKH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterGKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGKM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Mödling	NÖ, S, W	48 (+0)	42 (+0)	44	0	1	0	0	0
ClusterGKN°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 42	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gmunden	NÖ, OÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	6	6	3	0	0	0	3	0
ClusterGLK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGLN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4	4	0	0	4	0	0	0
ClusterGLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGLP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	9	3	9	0	0	0	0	0
ClusterGLQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	14	14	14	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGLR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGLS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGLT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGLZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	6	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	7	6	6	1	0	0	0	0
ClusterGMU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGMV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterGMY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Tulln	NÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Tulln	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGNN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGNR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	7	5	6	0	0	0	0	0
ClusterGOA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	68 (+0)	3 (+0)	63	0	2	0	0	0
ClusterGOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterGOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGOQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Mödling	B, NÖ, ST	5	3	2	1	0	0	0	1
ClusterGOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterGOV°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 42	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Gänserndorf	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	NÖ, ST, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGPL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Neunkirchen	B, NÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGQL°	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 40	-	Mistelbach	NÖ	34 (+0)	34 (+0)	31	0	1	1	0	0
ClusterGQM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Gänserndorf	NÖ	7	7	4	0	1	0	0	0
ClusterGQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Hollabrunn	NÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterGQO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	38 (+0)	38 (+0)	34	0	0	0	1	0
ClusterGQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGRB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Wien	NÖ, W	19 (+0)	3 (+0)	15	0	0	0	4	0
ClusterGRG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGRH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	5	1	3	0	0	0	1	0
ClusterGTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterGTH°	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Hollabrunn	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGTJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Wien	NÖ, W	7	2	4	0	0	0	0	0
ClusterGTN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Mistelbach	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTV°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 41	Melk	NÖ, ST	6	5	0	0	0	3	0	3
ClusterGUD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGUK°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	3	1	0	0	0	0
ClusterGVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	6 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterGXL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGYU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterGYX°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 42	Wien	B, NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterHAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterHAH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHAL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Mödling	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHAP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHBB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Villach Land	NÖ, W	9	2	9	0	0	0	0	0
ClusterHCD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ	97 (+1)	96 (+1)	60	2	2	0	17	3
ClusterHDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Bruck an der Leitha	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	2	0	0	0	9	0
ClusterHJT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHMA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHMB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Amstetten	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHNT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	2	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHNX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Wien	NÖ, W	17 (+0)	3 (-1)	12	0	0	1	0	0
ClusterHSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHTX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterJAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterJBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGOT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGSI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Waidhofen an der Thaya	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGTA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	12 (+0)	2 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterGTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGTK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGTO°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	5	0	0	0
ClusterGTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGTW°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Neunkirchen	NÖ	30 (+0)	30 (+0)	30	0	0	0	0	0
ClusterGUB°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 41	Wien	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGUF°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Krems(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterGUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hollabrunn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	6	3	4	0	0	0	2	0
ClusterGUJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Amstetten	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	B, NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterGZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4	4	0	2	0	0	0	0
ClusterHAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHAG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Mistelbach	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterHAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterHAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mödling	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Mödling	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterHAQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterHAR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Melk	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHBQ°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHBR°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterHBS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHCO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Oberwart	B, NÖ	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHCQ°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	-	Neunkirchen	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterHCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Melk	NÖ	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterHDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHDQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Mödling	NÖ	8	8	4	2	0	0	0	0
ClusterHDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHDT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHDY°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	3	1	1	0	0	1	0	0
ClusterHEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Melk	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHED°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterHEE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHEL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	13 (+0)	5 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHEM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHEN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHFB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterHGM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	B, NÖ, W	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterHGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Amstetten	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHGW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Mistelbach	K, NÖ	10 (+0)	9 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHIE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	11 (+0)	9 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterHIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, ST	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterHIO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIQ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	1 (+0)	87	5	0	0	0	1
ClusterHIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Scheibbs	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Neunkirchen	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHJR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHJS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterHJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHJY°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	6	3	5	0	0	0	0	0
ClusterHJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHLU°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Tulln	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHLV°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	-	Tulln	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Tulln	NÖ, W	3	2	2	1	0	0	0	0
ClusterHLX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	23 (+0)	23 (+0)	23	0	0	0	0	0
ClusterHLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHLZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Gmünd	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterHMC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Amstetten	NÖ, OÖ	16 (+0)	9 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterHME°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Mödling	B, NÖ	13 (+0)	12 (+0)	4	0	0	0	3	0
ClusterHMQ	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Zwettl	NÖ	80 (+0)	80 (+0)	78	0	0	0	1	0
ClusterHMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Zwettl	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHNF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	NÖ, OÖ, S	148 (+0)	109 (+0)	141	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHNL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHNV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Gänserndorf	NÖ	59 (+0)	59 (+0)	57	0	0	2	0	0
ClusterHNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHNY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterHOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHOC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterHOE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Gmünd	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHOF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHOG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Mödling	NÖ, W	51 (+0)	50 (+0)	45	0	1	3	0	1
ClusterHOH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHOI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterHOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHOM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHON°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHOO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	2
ClusterHOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterHOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Neunkirchen	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHPA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHPJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHQM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterHRG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterHSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHSC°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Korneuburg	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterHSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Horn	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHSG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterHSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	9	7	9	0	0	0	0	0
ClusterHSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHTS°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Korneuburg	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHTW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterHUM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Krems(Land)	NÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterHUQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Krems(Land)	NÖ	7	7	7	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHVB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterHVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Mödling	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHVG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Mistelbach	NÖ, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterHYQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wien	NÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterIBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Scheibbs	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterIBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Grieskirchen	NÖ, OÖ	5 (+0)	1 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterIDB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	6 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterIDE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	7	3	7	0	0	0	0	0
ClusterIDG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterIDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Krems(Land)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIFI°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 42	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIFP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIFQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIFS°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterIFT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIFU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	0	1	1	0	0	0
ClusterIFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIGR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Mattersburg	B, NÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIGW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterIGZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	-	Imst	NÖ, T	11 (+0)	1 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIHB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Baden	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	2	0	0
ClusterIHO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterIHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIHU°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	2	0	0	3	0	0	0
ClusterIIJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	NÖ, S	9 (+0)	5 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterIIW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterIIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Zwettl	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterINL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIOY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIPE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIPQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIQI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Feldkirch	B, NÖ, ST, V	86 (+0)	4 (+0)	61	2	0	0	19	0
ClusterIQJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIRJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	30 (+0)	3 (+0)	30	0	0	0	0	0
ClusterITU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterITW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterIUB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	NÖ, T	9	1	2	0	1	0	0	1

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterIUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZZ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJGI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJGT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Tulln	NÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterJGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJMR°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterJPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJQQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterJUU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Baden	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterJUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJVT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wien	NÖ, W	31 (+0)	3 (+0)	26	0	0	1	0	2
ClusterKCY°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	1 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterKJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKC°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Zwettl	NÖ, W	11 (+0)	8 (+0)	10	0	0	0	0	1
ClusterLAT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, T, W	12 (+0)	10 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterHPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHTD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterIBH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	18 (+0)	3 (+0)	18	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterIBO°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Freistadt	NÖ, OÖ	70 (+0)	1 (+0)	70	0	0	0	0	0
ClusterIBW°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterICY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	18 (+0)	16 (+0)	17	0	1	0	0	0
ClusterIDF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Horn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Krems(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Krems(Land)	NÖ	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterIDQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Griechenland	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIFA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	67 (+0)	12 (+0)	45	0	0	0	10	0
ClusterIFJ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Melk	NÖ	15 (+0)	15 (+0)	13	0	0	0	0	1
ClusterIFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterIFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIFW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIHC°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	41 (+0)	8 (+0)	35	0	1	0	0	0
ClusterIIF°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Baden	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ, W	11 (+0)	10 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterIIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterIJG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Hollabrunn	NÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Amstetten	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterILW°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	28 (+0)	1 (+0)	13	0	0	0	1	0
ClusterIMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Amstetten	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	12 (+0)	2 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterIMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Baden	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Scheibbs	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, OÖ	12 (+0)	9 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterIMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Lilienfeld	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterINB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	3	0	0	0	6	0
ClusterINI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterINN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, V	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterINO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterINP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterINW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIOZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Mistelbach	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterIPT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Baden	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterIPU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	KW 42	Hollabrunn	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Mödling	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Baden	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Amstetten	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	1	0	0	0
ClusterIQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterIRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B, NÖ, T	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterISB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterISL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterISM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterISN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterISY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterITA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterITG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	7 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterITK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	100 (+0)	2 (+0)	62	1	0	0	8	0
ClusterITN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterITO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterITP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	1	0	0
ClusterITQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Baden	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	0	5	0
ClusterITR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterITS°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	NÖ, OÖ, ST	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterITT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterITV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterITX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterITY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterITZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIUD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIUE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Liezen	NÖ	20 (+0)	20 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterIUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIUL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIUO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	KW 42	Gmünd	NÖ	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterIUX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Gmünd	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterIVP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	14 (+0)	2 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterIWT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterIWU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIXM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIYN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterIYP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ, S	29 (+0)	27 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterIYS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	3	0
ClusterJAB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJAD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJAE°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJAF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	B, NÖ	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJAW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	3	0	0	1	7	0
ClusterJAY°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	1	0	0
ClusterJAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterJBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJBE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJBP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Murtal	NÖ, ST	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJCL°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJDH°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Slowenien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJDI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterJDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJET°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJEZ	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Amstetten	NÖ, S	56 (+0)	52 (+0)	56	0	0	0	0	0
ClusterJFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJFG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterJFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJFL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ, V	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFN°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Melk	NÖ	24 (+0)	24 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterJFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Neunkirchen	NÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterJGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJHM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	NÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJHS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJHT°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJHU°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Tulln	NÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterJHV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Tulln	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJID°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	31 (+0)	31 (+0)	30	1	0	0	0	0
ClusterJII°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	30 (+0)	7 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterJJO°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJJV°	Import-lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJKA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKD°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterJKN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKX°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Zwettl	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJLB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V, W	23 (+0)	8 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterJLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterJLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterJLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJLK°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	19 (+1)	6 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterJLM°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	3	2	2	0	1	0	0	0
ClusterJLN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	45 (+0)	44 (+0)	19	0	4	0	7	4
ClusterJLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterJLT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterJLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Lilienfeld	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJNC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterJOO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	2 (+0)	39	0	1	0	0	0
ClusterJPI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterJPM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJQL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJRD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Tulln	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterJRE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	16 (+0)	16 (+0)	15	0	1	0	0	0
ClusterJRQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	19 (+0)	9 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterJRT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Wien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJRU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJRX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Gänserndorf	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJSA°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	2	0	9	0	0	0
ClusterJSC°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJSF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJSG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterJSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJSJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	26 (+1)	26 (+1)	25	0	0	0	0	0
ClusterJSM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJSP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJSZ°	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Linz-Land	B, NÖ, OÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJTU°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJTX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterJUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterJUF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	14 (+0)	13 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterJUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJUT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJUX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ, ST, W	41 (+0)	35 (+0)	31	1	0	0	0	0
ClusterJUZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Hallein	NÖ, S	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterJYJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Rumänien	NÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJYY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	10	0	0	0	0	1
ClusterJZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJZC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterKCJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterKDC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKDD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	23 (+0)	23 (+0)	21	0	1	0	1	0
ClusterKDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterKET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKEU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	23 (+6)	23 (+6)	23	0	0	0	0	0
ClusterKFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterKGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	27 (+0)	27 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterKJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKLE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	B, NÖ, S	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKLU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Mistelbach	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKMQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKND°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOK°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Wien	NÖ, W	9 (+0)	8 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterKQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKQE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Gmünd	NÖ	22 (+0)	22 (+0)	22	0	0	0	0	0
ClusterKQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mödling	NÖ	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterKRG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKRH°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Gänserndorf	B, NÖ	13 (+0)	12 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterKRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterKSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterKSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Korneuburg	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKVA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterKZK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	108 (+0)	103 (+0)	99	0	3	2	0	1
ClusterLAK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Scheibbs	NÖ, OÖ	36 (+3)	30 (+3)	36	0	0	0	0	0
ClusterLAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterLEQ°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V	26 (+0)	22 (+0)	24	1	0	0	0	0
ClusterLHL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLLM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLNP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Oberwart	B, NÖ	7 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLPA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Vöcklabruck	NÖ, OÖ	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLQD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	28 (+0)	4 (+0)	14	0	4	0	4	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterLXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmünd	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMEL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterMNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V	8 (+0)	2 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNSF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	18 (+0)	18 (+0)	15	0	0	0	0	1
ClusterOAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ	8 (+0)	4 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterROG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTER°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWMO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Mödling	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterJLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJSK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKCA°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 43	-	Graz(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S, ST	32 (+0)	1 (+0)	8	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterKEQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterKFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	11 (+0)	4 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterKJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKKD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterKKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKX°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterKLB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKLD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKLO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ	20 (+0)	18 (+0)	15	0	1	0	0	1
ClusterKLV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Scheibbs	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMB°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMH°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Baden	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	6	0	1	0	0	0
ClusterKMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKMR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 43	-	Mödling	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterKMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterKNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Zwettl	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eisen-stadt(Stadt)	B, NÖ	55 (+2)	2 (+0)	6	0	1	0	1	0
ClusterKQY°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Mödling	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterKSK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (-1)	0	0	0	0	0	0
ClusterKTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Voitsberg	NÖ, ST	65 (+0)	10 (+0)	61	0	1	0	3	0
ClusterKUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKUO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKUP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterKUQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterKUZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	NÖ, OÖ	21 (+0)	15 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterKXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterKYX°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterKZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKZE°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Bosnien & Herzegowina	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterKZG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterKZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLAI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterLAJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLAL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ	26 (+0)	26 (+0)	25	1	0	0	0	0
ClusterLAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLAP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Scheibbs	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	7 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHI	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	43 (+0)	36 (+0)	41	0	0	0	0	0
ClusterLHJ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHK°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	16 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	1	0
ClusterLHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterLHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHY°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterLHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLKF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Oberpullendorf	B, NÖ, W	29 (+0)	1 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterLKH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLKI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLKJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLKL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLKM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	31 (+4)	31 (+4)	28	0	0	0	0	0
ClusterLKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterLLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLLP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	B, NÖ, ST	37 (+1)	17 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterLLQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLLR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Baden	NÖ, OÖ	18 (+0)	17 (+0)	16	1	0	0	0	0
ClusterLLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterLLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterLLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLLZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterLMM°	lokaler Cluster	Transport	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLMO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Steyr-Land	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLMQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLMR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Perg	NÖ, OÖ	10 (+0)	6 (+0)	10	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLOG°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Horn	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterLOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	1	1	0	0	0	1
ClusterLOJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	25 (+0)	25 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterLOL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	B, NÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLOU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterLOW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLOX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLQF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterLQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLQL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Baden	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLQN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	5	1	0	0	6	0
ClusterLQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterLQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterLRO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLRW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	B, NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLRZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterLSI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLSN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	2	0	0	0	3	0
ClusterLSU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	NÖ, OÖ	104 (+0)	8 (+0)	101	0	2	0	0	0
ClusterLTA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ	11 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLTB°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Amstetten	NÖ	10 (+2)	10 (+2)	10	0	0	0	0	0
ClusterLTG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLTI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLTQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Melk	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	1
ClusterLTR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	6 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	5	0
ClusterLUI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	15 (+0)	15 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterLUJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Scheibbs	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	NÖ, OÖ	4 (+2)	2 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterLVN°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLVO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLVQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterLVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterLWA°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterLWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mattersburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterLXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMBJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterMBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMED°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterMEG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	2	0
ClusterMEO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterMEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMER°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMES°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Gmünd	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterMET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMEV	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	37 (+0)	36 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterMFK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	21 (+0)	21 (+0)	14	0	0	0	5	0
ClusterMFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterMFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterMFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterMGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMJP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	38 (+21)	37 (+21)	37	0	0	0	0	0
ClusterMJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterMKT°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	14 (+0)	14 (+0)	11	1	0	2	0	0
ClusterMKU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	NÖ, ST	7 (+0)	3 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMLD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMLE°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMLF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterMLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMLQ°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ	6 (+1)	6 (+1)	5	0	0	0	1	0
ClusterMLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	7 (+1)	7 (+1)	0	0	0	0	0	0
ClusterMMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMMP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMMQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMNT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterMNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Tulln	NÖ	8 (+3)	8 (+3)	8	0	0	0	0	0
ClusterMPN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	22 (+0)	22 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterMPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 43	-	Mödling	B, NÖ	10 (+0)	9 (+0)	7	0	0	0	2	0
ClusterMPW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterMRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRF°	lokaler Cluster	Transport	KW 43	-	Wien	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMRG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMSG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMSK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterMSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterMTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hollabrunn	NÖ	6 (+1)	6 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterMTU°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	NÖ, OÖ	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMWV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterMWZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ, OÖ	11 (+0)	10 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	10 (+0)	2 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterNAE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNAF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNAK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterNAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Freistadt	NÖ, OÖ	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNBA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNBB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNBK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterNBL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHC°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 43	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	4
ClusterNHE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNHG°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Steyr-Land	NÖ, OÖ	12 (+0)	2 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterNHO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ, V	66 (+6)	9 (+0)	64	2	0	0	0	0
ClusterNJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Braunau am Inn	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNOD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	B, NÖ	8 (+0)	7 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNOE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	6 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNOH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNSB	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	49 (+1)	49 (+1)	45	0	2	1	0	0
ClusterNSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNSG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterNSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterNSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNUP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNUR°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Ungarn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	9 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNYZ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOAD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterOAR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ, OÖ	13 (+0)	10 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterOCX°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOCY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 43	-	Mödling	NÖ, ST	9 (+0)	3 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterODC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	13 (+0)	3 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterOGA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Amstetten	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOGD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Melk	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOGJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	8 (+0)	7 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterOHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOHR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ, T	11 (+0)	3 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	6 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOMJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterOTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOUO°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mistelbach	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPCC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPED°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterPEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterPIP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPOC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	2	0
ClusterPOF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterPPM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Mödling	NÖ	15 (+3)	15 (+3)	14	0	0	0	0	0
ClusterPPW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Scheibbs	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPVA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPWQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPWR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPWV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Horn	NÖ	14 (+0)	14 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterPWZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPXW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterQJH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Zwettl	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterQLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQLZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tulln	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQOB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Zwettl	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQOD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVI°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQVR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQWN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRCJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterREG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterREQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterREW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterREX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterSGG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	B, NÖ	9 (+2)	8 (+2)	7	0	0	0	0	0
ClusterSJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterTAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	19 (+0)	19 (+0)	11	0	0	0	5	1
ClusterTBR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Zwettl	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterTBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTKB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTNL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	31 (+1)	4 (+1)	28	0	0	0	0	0
ClusterVVX°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Zwettl	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVYP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	2	0	0	0
ClusterWEO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ, T	6 (+2)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	NÖ, S	3 (+3)	2 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterXNF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	1	0	1	0	0
ClusterXNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterMHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterMRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMRM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterMTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterMTM°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterMTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterMWT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	2	0	0	0	4	0
ClusterMWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterNAN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Türkei	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNBF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNBJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterNFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterNFL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNJB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	7 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterNOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterNOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNSA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNSC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterNSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNSK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterNSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNUO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterNUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	1	0	0
ClusterNYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterNZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	0	8	0
ClusterOAC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterOAH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterOAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOAP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterOCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterOFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Amstetten	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterOGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOGM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterOGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHS°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOHT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOIA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Neusiedl am See	B, NÖ	11 (+0)	1 (+0)	10	0	1	0	0	0
ClusterOMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOME°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOMH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Perg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOTI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	22 (+6)	22 (+6)	22	0	0	0	0	0
ClusterOTJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterOTO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Mödling	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterOUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterOYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOYR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOYV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterOYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOYZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPAF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPAG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Ungarn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterPAH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterPAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPAL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPCA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPDV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterPDW°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterPEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPIO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPKV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterPKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPOI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leoben	NÖ, ST	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPPG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPPK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterPPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPP°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	14 (+3)	14 (+3)	14	0	0	0	0	0
ClusterPPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterPQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterPQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPQZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Liezen	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	1	0	0
ClusterPRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterPRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterPRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterPRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPRW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPRZ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterPTR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	NÖ, ST	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterPVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterPVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPWP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterPWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWW°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterPWX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterPWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPXA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Zwettl	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	2	0	0	0
ClusterPXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXC°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Gmünd	NÖ	20 (+1)	20 (+1)	20	0	0	0	0	0
ClusterPXE°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	7 (+1)	7 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterPXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Oberwart	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYN°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	31 (+0)	31 (+0)	31	0	0	0	0	0
ClusterPYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPZX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPZY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gmünd	NÖ	16 (+4)	16 (+4)	15	0	0	1	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterQAJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Südoststeier-mark	NÖ, ST, T	13 (+0)	6 (+0)	12	1	0	0	0	0
ClusterQFC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQHD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterQHF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Veit an der Glan	K, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterQHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQHY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQKO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	10 (+6)	10 (+6)	10	0	0	0	0	0
ClusterQKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterQKU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterQLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tulln	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterQLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterQLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	8 (+2)	2 (+0)	3	3	0	0	0	0
ClusterQOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Oberwart	B, NÖ	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQSU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	8 (+0)	7 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQSZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, OÖ	6 (+2)	5 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterQTJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQTK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQTL°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Perg	NÖ, OÖ	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (-1)	0	0	0	0	0	0
ClusterQVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterQVQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQVV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterQVY°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	7 (+2)	7 (+2)	6	0	0	1	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterQVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	B, NÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQXV°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ, OÖ	10 (-1)	9 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterQYW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Güssing	B, NÖ, ST	14 (+0)	8 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterQYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQYZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterQZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterQZB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRAC°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Oberwart	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterRDZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterREH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5 (+3)	5 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterREP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterRER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRES°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterRET°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterREU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterREV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterREZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+1)	3 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRGO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRGP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	3 (+1)	2 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	6	3	0	0	0	0
ClusterRGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterRID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ, OÖ	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRLK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLN°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterRLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterRLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Zwettl	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterRNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterROD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterROI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRZ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterRSI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterRSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRSV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRSX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterRWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterRWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterRWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterRWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	12	1	0	0	0	0
ClusterRWV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRWX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterRYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterRYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterRYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterRYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSBX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterSBY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterSBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	2 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterSEJ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSHR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterSHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSIW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSIX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterSIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterSQB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSQH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterSQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterSUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	6 (+4)	6 (+4)	6	0	0	0	0	0
ClusterSWG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWH°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterTAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterTAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	B, NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTAW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTBO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterTBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTBY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTEU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	12 (+2)	12 (+2)	7	3	0	1	0	0
ClusterTEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leoben	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterTGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTKI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	NÖ, T	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	10 (+5)	10 (+5)	10	0	0	0	0	0
ClusterTNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+1)	2 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUGQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUGT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterUOR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ	8 (+2)	8 (+2)	8	0	0	0	0	0
ClusterUQH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUQJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterURB°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Linz(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURC°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	9 (+6)	9 (+6)	9	0	0	0	0	0
ClusterURD°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterURN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hollabrunn	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterURR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterUWR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUWZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Baden	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUXJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUYI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterVCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterVEJ°	Import-lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Vöcklabruck	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, T	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterVGG°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVGJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterVVC°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVM°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Horn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B, NÖ	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVYS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterWCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	2	0
ClusterWCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterWEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (-4)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWET°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Neusiedl am See	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterWHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	6 (+2)	5 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterWJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLV°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Tulln	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWLX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMC°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMR°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Wien	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterWMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+4)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterWPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	1	0	1
ClusterWTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	NÖ, T	3 (+3)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Neunkirchen	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	4 (+4)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterXCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	4	1	0	0	0	0
ClusterXFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXII°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Scheibbs	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXIT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Amstetten	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	0	0	6	0	0	0
ClusterXPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXPR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ, W	3 (+3)	2 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+3)	2 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+3)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	B, NÖ	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	1	0	0	0	0	0
ClusterXYB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+3)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterQLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Villach(Stadt)	K, NÖ	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterRCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+1)	3 (+1)	0	0	0	2	0	0
ClusterRNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	13 (+0)	13 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRWY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterSGF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSJB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Melk	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterSJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterSQO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterSQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Tschechische Republik	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUS°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUT°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Slowakei	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterSWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterTAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Horn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Horn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Horn	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTRV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSE°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterTXA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterTXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	2	1	0
ClusterTYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterTYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterTYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterTYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTYO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTYP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Melk	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterUGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUGV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUGW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Gmünd	NÖ	18 (+6)	18 (+6)	18	0	0	0	0	0
ClusterUGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterUGY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Horn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUHA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUHB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUHC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	3	0
ClusterUHF°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Türkei	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterUHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterUHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterUHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUHK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Baden	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterUHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterUJB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUJC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Melk	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterUPH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	NÖ, T	6 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUPM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gänserndorf	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterURM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterURO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterURP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterURV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterUVM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterUVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUVQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterUWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterUWW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Neunkirchen	B, NÖ	15 (+1)	14 (+1)	14	0	0	0	0	0
ClusterUXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXY°	lokaler Cluster	Transport	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterUYB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterUYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUYF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUYG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hollabrunn	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVEI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterVEO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Baden	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterVGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterVGF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVGM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQB°	lokaler Cluster	Sport	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVQC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVQG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterVVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Krems(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVVO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Horn	NÖ, OÖ	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterVVS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zwettl	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterVVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVVZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Zwettl	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterVYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVYV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZC°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVZE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWCO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterWCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterWCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	2
ClusterWEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterWEQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ, OÖ	5 (+2)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWES°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterWHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWHD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	1
ClusterWHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterWHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Eisenstadt-Umgebung	B, NÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterWHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Melk	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterWJD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWLR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Neusiedl am See	B, NÖ	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterWLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	0	0	0	0	0	0
ClusterWMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWME°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWMH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWMI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mistelbach	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWMU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Mödling	NÖ	4 (+2)	4 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterWMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWMZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	1	0	0	1	0	0
ClusterWNA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Baden	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterWNC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterWND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterWOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWOT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tulln	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterWOU°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 45	-	Tulln	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	0	0	0	0	0	0
ClusterWOV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tulln	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Baden	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterWPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWPR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterWPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWPT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterWXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	0	0	0
ClusterWXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterWXU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	8 (+8)	8 (+8)	6	0	0	0	0	0
ClusterWXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ, W	4 (+4)	3 (+3)	4	0	0	0	0	0
ClusterXFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tulln	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zwettl	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterXGD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXGG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Wien	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Baden	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXGL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Melk	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXIG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXIH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	NÖ, S	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterXNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	6 (+6)	6 (+6)	5	0	0	0	0	0
ClusterXNE°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Kroatien	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXNL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	5 (+5)	5 (+5)	4	0	0	0	1	0
ClusterXNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXNR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ, W	9 (+9)	8 (+8)	3	0	0	0	6	0
ClusterXPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmünd	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmünd	B, NÖ	3 (+3)	2 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Melk	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	1	0	0	0

Tabelle 98: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Niederösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterXUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Melk	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0
ClusterXUD°	lokaler Cluster	Transport	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Melk	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	0	0
ClusterXUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neunkirchen	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Scheibbs	NÖ	7 (+7)	7 (+7)	7	0	0	0	0	0
ClusterXUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	0	2	0	0	0	1
ClusterXUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	7 (+7)	7 (+7)	5	0	0	0	0	0
ClusterXUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUZ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Kroatien	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXYA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Wien	NÖ	7 (+7)	7 (+7)	0	0	0	0	0	0
ClusterXYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Korneuburg	NÖ	4 (+4)	4 (+4)	0	0	0	0	0	0
ClusterYXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mödling	NÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterVVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Krems(Land)	NÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Mödling	NÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

° In Abb. 104 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 104: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Niederösterreich)



Tabelle 99: Darstellung der in Abb. 104 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 97 (Appendix); d.h. Deutschland, Rumänien, Slowakei, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Niederösterreich und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 98 (Appendix).

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_NÖ	AT	DE	RO	SK	TR	HU
ClusterHCD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ	97 (+1)	96 (+1)	60	2	2	0	17	3
ClusterHMQ	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Zwettl	NÖ	80 (+0)	80 (+0)	78	0	0	0	1	0
ClusterHNF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	NÖ, OÖ, S	148 (+0)	109 (+0)	141	0	0	0	0	0
ClusterJEZ	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Amstetten	NÖ, S	56 (+0)	52 (+0)	56	0	0	0	0	0
ClusterJLN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	45 (+0)	44 (+0)	19	0	4	0	7	4
ClusterKZK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ	108 (+0)	103 (+0)	99	0	3	2	0	1
ClusterLHI	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ	43 (+0)	36 (+0)	41	0	0	0	0	0
ClusterMEV	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	37 (+0)	36 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterMJP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	38 (+21)	37 (+21)	37	0	0	0	0	0
ClusterNSB	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ	49 (+1)	49 (+1)	45	0	2	1	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 105: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Niederösterreich)



Oberösterreich

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 100: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Oberösterreich)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	**10**	**0,5**	16	0,6	**233**	**0,7**
Ägypten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0
Albanien	0	0,0	0	0,0	6	0,2	6	0,0
Algerien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Armenien	0	0,0	4	0,2	4	0,2	9	0,0
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	4	0,2	6	0,0
Australien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Belarus	0	0,0	1	0,1	1	0,0	2	0,0
Belgien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	6	0,0
Bolivien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	**8**	**0,4**	**88**	**3,4**	123	0,4
Brasilien	0	0,0	2	0,1	1	0,0	7	0,0
Bulgarien	0	0,0	1	0,1	8	0,3	23	0,1
Chile	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
China	0	0,0	0	0,0	1	0,0	10	0,0
Dänemark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Deutschland	**2**	**1,0**	**27**	**1,4**	19	0,7	**335**	**1,1**
Dominica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	1	0,0	35	0,1
Eritrea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Finnland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Frankreich	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Gambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Georgien	0	0,0	0	0,0	3	0,1	5	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	0,1
Griechenland	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0
Großbritannien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Honduras	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,1
Indonesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Irak	0	0,0	1	0,1	7	0,3	41	0,1
Iran	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0
Irland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Israel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Italien	0	0,0	1	0,1	1	0,0	41	0,1
Japan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Jordanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	3	0,1	11	0,0
Kanada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Kasachstan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Kirgisistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Kolumbien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kosovo	0	0,0	3	0,2	**84**	**3,3**	162	0,5
Kroatien	**3**	**1,5**	4	0,2	**157**	**6,1**	**253**	**0,8**
Kuba	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Lettland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Libanon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Libysch-Arab. Dschamahirija	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Tabelle 100: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Litauen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Luxemburg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Malawi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Mexiko	0	0,0	2	0,1	0	0,0	2	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	10	0,4	3	0,0
Montenegro	0	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0
Niederlande	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1
Nigeria	0	0,0	0	0,0	1	0,0	22	0,1
Nordmazedonien	0	0,0	0	0,0	20	0,8	115	0,4
Österreich	**192**	**93,7**	**1.801**	**93,2**	**1.523**	**59,6**	**26.803**	**85,9**
Pakistan	0	0,0	1	0,1	0	0,0	4	0,0
Peru	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Philippinen	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0
Polen	0	0,0	**7**	**0,4**	2	0,1	76	0,2
Portugal	0	0,0	0	0,0	2	0,1	13	0,0
Rumänien	**2**	**1,0**	5	0,3	**237**	**9,3**	**474**	**1,5**
Russische Föderation	0	0,0	1	0,1	30	1,2	116	0,4
Saudi-Arabien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Schweden	0	0,0	2	0,1	3	0,1	5	0,0
Schweiz	0	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,0
Senegal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Serbien	0	0,0	1	0,1	**66**	**2,6**	182	0,6
Simbabwe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Slowakei	**2**	**1,0**	2	0,1	6	0,2	135	0,4
Slowenien	0	0,0	0	0,0	7	0,3	54	0,2
Somalia	0	0,0	0	0,0	10	0,4	25	0,1
Spanien	0	0,0	3	0,2	3	0,1	29	0,1
Südafrika	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Sudan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Syrien	0	0,0	2	0,1	9	0,4	28	0,1
Tadschikistan	0	0,0	0	0,0	3	0,1	0	0,0
Tansania, Vereinigte Republik	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Thailand	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0
Tschechische Republik	1	0,5	3	0,2	5	0,2	64	0,2
Tunesien	1	0,5	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Türkei	1	0,5	**18**	**0,9**	58	2,3	**542**	**1,7**
Uganda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Ukraine	0	0,0	0	0,0	17	0,7	21	0,1
Unbekannt	1	0,5	14	0,7	98	3,8	774	2,5
Ungarn	0	0,0	3	0,2	28	1,1	206	0,7
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	0	0,0	1	0,0	12	0,0
Venezuela	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Vietnam	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0

Abbildung 106: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 46) (Oberösterreich)



Abbildung 107: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 46) (Oberösterreich)



Clustertabelle

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterEN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 18	Bregenz	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	415	63	367	0	10	2	2	0
ClusterCG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Perg	OÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterCH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Braunau am Inn	OÖ, S	23	22	21	0	1	0	0	0
ClusterHK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Kirchdorf an der Krems	NÖ, OÖ	31	21	29	0	0	0	0	0
ClusterLX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 12	KW 16	Perg	NÖ, OÖ	18	10	17	0	0	0	0	0
ClusterWR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 26	Bruck an der Leitha	NÖ, OÖ, W	21	1	17	0	1	0	0	0
ClusterCI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Grieskirchen	OÖ	19	19	19	0	0	0	0	0
ClusterEQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterFN	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Freistadt	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Grieskirchen	OÖ	20	20	19	0	0	0	0	0
ClusterCF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 18	Steyr(Stadt)	OÖ	33	33	32	0	1	0	0	0
ClusterEH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 17	Grieskirchen	OÖ	11	11	11	0	0	0	0	0
ClusterEX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 14	KW 17	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	20	15	12	0	0	0	0	0
ClusterFM	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Freistadt	NÖ, OÖ	25	24	23	0	2	0	0	0
ClusterJP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Urfahr-Umgebung	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 15	KW 16	Grieskirchen	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterQQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Rohrbach	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterQR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 16	Amstetten	NÖ, OÖ	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterZL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 16	Perg	NÖ, OÖ	8	6	3	0	0	0	0	0
ClusterFP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 18	KW 19	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	4	1	0	0	0	0
ClusterKM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 21	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterMO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	2	0	0	0	0
ClusterMY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterOL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Rohrbach	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterRE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterPL	lokaler Cluster	Arbeit	KW 23	KW 24	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	1	0	0	0	4	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterQC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Perg	OÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterQH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 23	KW 23	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterRX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterSL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Perg	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterVE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 24	KW 25	Wels-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAAP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 24	KW 26	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterTP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	OÖ, W	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterUX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 25	KW 26	Salzburg(Stadt)	OÖ, S, V, W	23	1	19	0	4	0	0	0
ClusterUZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 25	KW 25	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterVB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 25	KW 25	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterVG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 26	Linz-Land	OÖ	8	8	6	0	0	0	0	0
ClusterXF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 25	KW 26	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterXO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 30	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	295	291	119	1	1	2	143	3
ClusterXP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 27	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterYJ	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 26	KW 28	Schärding	OÖ	5	5	3	0	2	0	0	0
ClusterYK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 26	KW 26	Montenegro	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterYL	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 26	KW 27	Baden	B, NÖ, OÖ, W	16	4	13	0	0	0	0	0
ClusterYZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 26	KW 28	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	4	0	0	1	0	0
ClusterZW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 26	KW 26	Gmunden	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wels-Land	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterAAA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 26	KW 29	Linz-Land	OÖ	16	16	16	0	0	0	0	0
ClusterAAB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Linz-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterABA	lokaler Cluster	Bildung	KW 26	KW 27	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 27	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterABX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterAQG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAAY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Freistadt	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABN	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 27	KW 28	Braunau am Inn	OÖ	36	36	20	0	0	0	0	0
ClusterABY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 29	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterACB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 27	KW 29	Wels-Land	NÖ, OÖ, T	54	51	35	0	2	6	1	2
ClusterACW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 27	KW 29	Kirchdorf an der Krems	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterADC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 27	Grieskirchen	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterADU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterADV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterAEJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Linz-Land	OÖ, S, T	4	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAEW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Urfahr-Umgebung	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAEX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 27	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAGP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterAHC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	13	13	6	0	1	3	0	0
ClusterAHD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAKI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 27	KW 29	Grieskirchen	OÖ	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterAKW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAOW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAOX	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 27	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAVB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Eferding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAEE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 28	Türkei	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterAEQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	3	0	0	0	0	1
ClusterAEZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz-Land	OÖ	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterAFI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterAFL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Steyr-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAFM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 28	Wels-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterAFO	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 28	Steyr-Land	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterAFX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz-Land	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterAFY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	7	7	1	0	0	6	0	0
ClusterAGA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 28	Steyr(Stadt)	OÖ, W	10	9	5	0	0	0	5	0
ClusterAGD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz-Land	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterAGE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAGF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAGQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterAGR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz-Land	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAGS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterAGY	lokaler Cluster	Sport	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAGZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	2	0	0
ClusterAHA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	7	7	3	0	0	0	0	0
ClusterAHB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterAHE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAHF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	1	0	0	0	0
ClusterAHL	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 28	KW 29	Sankt Johann im Pongau	OÖ, S	9	2	9	0	0	0	0	0
ClusterAHM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAHS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 30	Sankt Pölten(Land)	NÖ, OÖ, V	46	3	19	0	1	0	0	0
ClusterAHU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAHW	lokaler Cluster	Bildung	KW 28	KW 28	Freistadt	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAID	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Perg	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAIG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAIH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ	9	9	2	2	0	0	0	0
ClusterAIJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAIX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Urfahr-Umgebung	OÖ	3	3	2	0	1	0	0	0
ClusterAJA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wels-Land	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterAIE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 29	Rumänien	OÖ	4	4	3	0	0	0	1	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterAII	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAIK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAIL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAIM	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 29	KW 29	Steyr-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAIS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 29	KW 29	Linz-Land	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAIT	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 29	KW 30	Gmunden	OÖ	11	11	9	0	0	0	1	0
ClusterAIU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAIV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterAIW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Perg	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAIY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAJM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Perg	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAJN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 32	Perg	OÖ	24	24	24	0	0	0	0	0
ClusterAJR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Ried im Innkreis	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAJS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	31	31	10	0	0	0	3	0
ClusterAJU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAJV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Freistadt	OÖ	17	17	17	0	0	0	0	0
ClusterAJW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 29	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAKF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 29	Ried im Innkreis	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAKG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 31	Vöcklabruck	NÖ, OÖ, W	35	31	34	0	1	0	0	0
ClusterAKJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz-Land	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAKK	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Vöcklabruck	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAKL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAKQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAKS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterALB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 29	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterALE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterALF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterALP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAMB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterAMC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	1	0	0	0	1	0
ClusterAMD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAMF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Vöcklabruck	OÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterAMI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAMK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Klagen-furt(Stadt)	K, OÖ	9	8	0	0	0	0	0	0
ClusterAML	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAMR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Bosnien	OÖ, W	4	2	2	0	0	0	0	0
ClusterANA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Kosovo	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterANB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 29	Nordmazedoni-en	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterANK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Griechenland	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterANL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAOF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPL	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Braunau am Inn	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBLP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterALU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterALW	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 30	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAMZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Kosovo	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterANE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	11	11	7	0	0	0	0	0
ClusterANG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Eferding	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	60	99	0	2	1	0	0
ClusterANI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterANT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterANX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Linz-Land	OÖ, ST	18	17	13	0	1	0	0	1
ClusterAOA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAOC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Perg	NÖ, OÖ	10	9	0	0	0	0	8	0
ClusterAOM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAOP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz-Land	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAPB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz-Land	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAPK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 30	Liezen	OÖ, ST	3	1	1	0	0	2	0	0
ClusterAPW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	1
ClusterAPZ	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Urfahr-Umgebung	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterAQF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAQS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAQT	lokaler Cluster	Bildung	KW 30	KW 31	Vöcklabruck	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCDY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCEO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Eferding	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAPO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz-Land	OÖ	12	12	5	0	0	0	0	0
ClusterAPP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kroatien	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAPQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wels-Land	OÖ	5	5	1	0	0	4	0	0
ClusterAQI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAQM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAQN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Vöcklabruck	OÖ	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterAQR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 31	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	12	12	12	0	0	0	0	0
ClusterARF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz-Land	OÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterARJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Tulln	NÖ, OÖ, W	10	1	10	0	0	0	0	0
ClusterARN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kosovo	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterARQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Serbien	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterASH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterASI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Braunau am Inn	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterASJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wels-Land	OÖ	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterASK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz-Land	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterASS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Gmunden	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterASU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ, ST	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterASX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Vöcklabruck	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterATJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Perg	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterATK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Linz-Land	OÖ	3	3	2	0	1	0	0	0
ClusterATN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterATR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterATT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	17	17	7	0	0	0	0	0
ClusterAUZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAVA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Urfahr-Umgebung	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAWR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 32	Malta	OÖ, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	1	43	0	4	0	0	0
ClusterATG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterATI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Serbien	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterATU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, T, V	10	5	10	0	0	0	0	0
ClusterAUA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Albanien	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAUP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAUX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Eferding	OÖ, W	4	2	0	3	0	0	0	0
ClusterAUY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Rohrbach	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAVC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Steyr-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterAVO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 33	Linz-Land	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterAVQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAVV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Ukraine	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAWF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAWQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAXQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Vöcklabruck	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAXV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAXZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Deutschland	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAYA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Bosnien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAYB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAYF	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 34	Steyr(Stadt)	OÖ, S	15	14	13	0	0	0	0	0
ClusterAYH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAYW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Nordmazedonien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAZI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAZK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Vöcklabruck	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterBAC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Braunau am Inn	OÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBAD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Linz-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBAW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Serbien	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBCR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kosovo	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBDK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Freistadt	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBEC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 34	Kosovo	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBFY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 32	KW 33	Tulln	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBQC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Wien	OÖ, W	3	1	2	0	0	0	1	0
ClusterAYV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterAZH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterAZM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBAM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	6	6	3	0	0	3	0	0
ClusterBAN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBBC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Bosnien	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBBW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBBX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBBY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBCH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBCJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Eferding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBCW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBCZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Vöcklabruck	OÖ, ST, T	26	21	16	0	0	5	0	0
ClusterBDA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Ukraine	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBDD	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz-Land	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterBDF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Vöcklabruck	OÖ	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterBDQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Deutschland	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBDW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 33	KW 33	Steyr-Land	OÖ	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterBDY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBEA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	3	3	1	0	0	2	0	0
ClusterBEI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBEJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ, W	9	8	9	0	0	0	0	0
ClusterBEM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ	6	6	1	0	0	4	0	0
ClusterBEN	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 34	Braunau am Inn	OÖ	10	10	7	0	0	2	0	0
ClusterBEQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBET	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Braunau am Inn	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBEU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	4	4	2	0	0	1	0	0
ClusterBFH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBFM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	8	2	0	0	0	0	7	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBFT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Wels-Land	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBGD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Steyr-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBGF	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterBGJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 36	Salzburg-Umgebung	NÖ, OÖ, S	20	1	17	0	0	0	0	0
ClusterBGO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBGS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ, ST	3	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBHI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Steyr(Stadt)	OÖ	7	7	6	0	0	1	0	0
ClusterBID	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBIE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Linz-Land	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBIF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBIN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kosovo	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBIX	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	4	0	0	3	0	0
ClusterBJA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterBJB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBJQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Zell am See	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBJW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBKO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	2	0	0	0	0	0
ClusterBME	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	NÖ, OÖ	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBOT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBOU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Vöcklabruck	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBPK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBPW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ, W	2	1	1	0	0	1	0	0
ClusterBZG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterCIV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 35	Kosovo	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCRB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 35	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDDC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 33	KW 39	Innsbruck-Stadt	OÖ, S, T	121	1	68	0	2	8	2	8
ClusterBGG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBHC	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Gmunden	OÖ	4	4	2	0	0	2	0	0
ClusterBHD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBHJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Steyr(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBHK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Bosnien	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBHL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBHR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterBHW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	OÖ	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterBIG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Eferding	OÖ, ST	3	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBIH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Braunau am Inn	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterBIM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBIZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBJP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Graz-Umgebung	OÖ	9	9	3	0	0	0	0	0
ClusterBJX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	5	5	0	0	0	5	0	0
ClusterBJZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKG	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wels-Land	OÖ	6	6	3	0	0	0	0	3
ClusterBKM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wels-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBKS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wels-Land	OÖ	5	5	3	0	0	0	0	2
ClusterBLE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBLO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	OÖ	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterBMG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBMH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBMK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBMQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBNJ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterBNK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	2

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBNN	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterBNQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBNS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBNT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBNY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Bosnien	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBPG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Braunau am Inn	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterBPJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Nordmazedonien	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBPM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 34	KW 35	Linz-Land	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBPX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	1	0	1
ClusterBPZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBQB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBQF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBQH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBQM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBQT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Gmunden	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBSF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBSU	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 34	KW 34	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBSV	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 34	KW 35	Rohrbach	OÖ	15	15	2	0	0	0	3	0
ClusterBSW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBSZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBTK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBTL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	OÖ	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterBTO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Steyr-Land	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBTP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 34	KW 34	Steyr-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBUD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Italien	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBWN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBWV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWW	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterBXQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Braunau am Inn	OÖ	5	5	2	0	0	0	3	0
ClusterBYC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 36	Kroatien	OÖ	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterBYZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBZO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wels-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCAT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Perg	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCBB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Perg	OÖ	9	9	8	0	0	0	0	0
ClusterCBU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCBV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Vöcklabruck	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterCBW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCBX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCCH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCCP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCHF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 36	Kroatien	OÖ	3	3	1	0	0	2	0	0
ClusterCHS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Linz-Land	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCJM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kosovo	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterCKG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Perg	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBPN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kosovo	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBRZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBSD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Rumänien	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterBSE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBSO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterBTA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBTH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBUR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Bosnien	OÖ	8	8	3	0	0	5	0	0
ClusterBUU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBVJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Ried im Innkreis	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterBWD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWG	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 35	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	2
ClusterBXF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterBXN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 35	Linz-Land	OÖ	8	8	7	0	0	0	1	0
ClusterBXP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBXV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterBXW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXX	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBYA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBYB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBYO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBYS	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 37	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	21	19	21	0	0	0	0	0
ClusterBZA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	OÖ	2	2	0	0	1	0	0	1
ClusterBZB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Deutschland	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBZF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBZJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Linz-Land	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBZQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wels-Land	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterBZZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCAD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCAQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCAS	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Linz-Land	NÖ, OÖ	5	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCAU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCAV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterCAW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCBA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Vöcklabruck	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Vöcklabruck	OÖ	5	5	1	0	0	3	0	0
ClusterCBG	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 35	KW 35	Linz-Land	OÖ	10	10	0	0	0	0	0	0
ClusterCBS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCBY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Gmunden	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCCB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCCC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Urfahr-Umgebung	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCCD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 35	KW 35	Gmunden	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCDA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Kosovo	OÖ	7	7	3	0	0	0	0	0
ClusterCDC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Türkei	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCDZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCEP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Linz-Land	OÖ	5	5	3	0	0	0	0	2
ClusterCEQ°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 35	KW 39	Freistadt	OÖ	86	86	53	0	0	0	0	32

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterCFT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Sankt Johann im Pongau	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Rumänien	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterCIZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Eferding	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCJE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCJL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Grieskirchen	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCQV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 37	Braunau am Inn	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCER	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCFP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCGE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wels-Land	OÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterCGF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Ried im Innkreis	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterCHP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Gmunden	OÖ	15	15	14	0	0	0	0	0
ClusterCHW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Bregenz	OÖ, S, T, V	26	2	25	0	0	0	0	0
ClusterCIM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Braunau am Inn	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterCIN	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Freistadt	OÖ	8	8	6	0	0	0	0	2
ClusterCJD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wels(Stadt)	OÖ	9	9	3	0	0	0	0	0
ClusterCKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Steyr-Land	OÖ	17	17	17	0	0	0	0	0
ClusterCKF°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 36	KW 38	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	7	1	6	0	0	0	0	0
ClusterCKN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCLE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCMH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 36	KW 37	Linz-Land	OÖ, W	7	6	7	0	0	0	0	0
ClusterCMM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5	5	3	0	0	2	0	0
ClusterCMN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	5

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterCMO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	7	0	0	0	0	0
ClusterCMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Linz-Land	OÖ	4	4	0	4	0	0	0	0
ClusterCMQ	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz-Land	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterCMR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Italien	OÖ	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterCNT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Gmunden	OÖ, S	2	1	0	0	0	2	0	0
ClusterCOR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCOW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Steyr-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCPK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Steyr(Stadt)	OÖ	10	10	5	0	0	0	0	0
ClusterCPP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Liezen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 36	KW 39	Vöcklabruck	OÖ, S	64	63	13	0	0	1	36	0
ClusterCQB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Vöcklabruck	OÖ	7	7	2	0	0	0	0	5
ClusterCQC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Tschechische Republik	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCRP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Linz-Land	OÖ	8	8	3	0	0	0	0	5
ClusterCSS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Urfahr-Umgebung	OÖ	11	11	2	0	0	0	0	0
ClusterCSW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Schärding	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCUC	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Linz-Land	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCUR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCUU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCXO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Gmunden	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDMZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Grieskirchen	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wels(Stadt)	OÖ	10	10	7	0	0	0	0	3

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterCTY	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCUS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCVE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Kroatien	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCVF	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Linz-Land	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCVL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 42	Linz-Land	NÖ, OÖ	166	155	59	6	0	2	3	10
ClusterCVY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCWC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCWH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCWT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 38	Amstetten	NÖ, OÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCXG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Braunau am Inn	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCXJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Braunau am Inn	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCXL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Eferding	OÖ	9	9	6	0	0	0	0	0
ClusterCYO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCYP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDAD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Vöcklabruck	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterDAP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wels-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDAR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wels(Stadt)	OÖ, S	17	13	13	0	0	0	0	0
ClusterDBM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Braunau am Inn	OÖ	8	8	2	0	0	0	6	0
ClusterDBP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	1	0	0
ClusterDBQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterDBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, W	50 (+23)	1 (+0)	0	12	0	0	0	0
ClusterDBY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	3	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterDCA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterDCN	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterDCT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 37	Vöcklabruck	OÖ	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterDCW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, OÖ, S, W	11	1	9	0	0	0	0	0
ClusterDCZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDDH°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 37	KW 39	Linz-Land	OÖ	24	24	20	0	0	0	0	4
ClusterDEB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 37	KW 38	Ried im Innkreis	OÖ	10	10	4	0	0	0	0	6
ClusterDFJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Perg	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S	68	7	48	0	17	0	2	0
ClusterDGE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterDGI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDGK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Linz-Land	OÖ	11	11	1	0	1	0	2	0
ClusterDGX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterDHG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Baden	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHH	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	3	0	0	1	0	0
ClusterDHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	OÖ, W	27	2	24	0	0	0	0	0
ClusterDIB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDII	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Ägypten	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Linz-Land	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDIV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wels-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDJS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Mistelbach	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDKB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Steyr-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterDKT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 37	KW 39	Wels-Land	OÖ	13	13	13	0	0	0	0	0
ClusterDKW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterDMB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Zwettl	K, NÖ, OÖ	48	1	46	0	0	0	2	0
ClusterDMF°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDMH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	33	33	20	0	0	0	0	1
ClusterDMY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDNI°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 38	Kosovo	OÖ	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterDNJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDNN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Grieskirchen	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDNO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDOJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 37	KW 41	Wien	NÖ, OÖ, W	26	9	25	0	0	0	0	0
ClusterDON	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDOR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Grieskirchen	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDRT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Braunau am Inn	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDSQ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 40	Linz(Stadt)	B, OÖ, W	34	25	29	0	0	0	1	0
ClusterDST	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Horn	NÖ, OÖ, W	13	1	13	0	0	0	0	0
ClusterDTC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Linz-Land	OÖ	16	16	10	0	0	0	0	6
ClusterDTE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDTV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDTW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDTZ°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 37	KW 42	Grieskirchen	OÖ	27	27	16	1	0	0	0	1
ClusterDUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Vöcklabruck	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDXR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	0	1	0	0	0	0
ClusterEBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterECN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDLH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Linz-Land	OÖ	5	5	0	5	0	0	0	0
ClusterDLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Linz-Land	OÖ	8	8	0	0	0	0	0	0
ClusterDOM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Kosovo	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDOW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wels-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Montenegro	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDQT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Rumänien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDQU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDRR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Braunau am Inn	OÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterDRY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	OÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDSJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Zell am See	OÖ, S	13	2	12	0	0	0	0	0
ClusterDTO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Grieskirchen	OÖ	40	40	37	3	0	0	0	0
ClusterDUF	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Ried im Innkreis	OÖ, T	9	3	7	0	1	0	0	0
ClusterDUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterDVA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wels-Land	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterDWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Freistadt	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Freistadt	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	3
ClusterDXK°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Türkei	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Linz-Land	OÖ	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterEAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAN°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	7	7	6	0	1	0	0	0
ClusterEBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	0	5	0	0	0	0
ClusterEBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ, S	8	6	2	3	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterECJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Lettland	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEDD°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 38	-	Ried im Innkreis	NÖ, OÖ	145 (+0)	141 (+0)	15	0	1	2	12	0
ClusterEDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEDW°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Frankreich	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEDX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 38	Perg	NÖ, OÖ	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterEEL°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 39	Ungarn	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wels-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Grieskirchen	OÖ, S	19	13	16	0	1	1	0	0
ClusterEGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Gmunden	OÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterEGG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Kirchdorf an der Krems	OÖ, S	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterEGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterEJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterEJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Eferding	OÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterEJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Eferding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Freistadt	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	1 (+0)	29	0	11	0	0	0
ClusterEKA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	5
ClusterELD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Steyr(Stadt)	OÖ	13	13	10	0	0	0	0	0
ClusterELQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 40	Tulln	NÖ, OÖ, ST	24	3	24	0	0	0	0	0
ClusterELV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wels-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Perg	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	3
ClusterEMP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	NÖ, OÖ, W	76	23	38	0	0	0	1	35

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterEMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Gmunden	OÖ, W	4	3	3	0	0	0	0	0
ClusterENC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Rohrbach	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterENJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterENR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterENW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 40	Schärding	OÖ	40	40	39	0	1	0	0	0
ClusterEOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEON°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 39	Griechenland	OÖ	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterETA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterETB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterETT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterETV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Urfahr-Umgebung	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Freistadt	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEWF°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 39	Nordmazedonien	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Linz-Land	OÖ	13	13	2	0	0	0	0	0
ClusterEXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ, OÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterFLB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	0	4	0	0	0	0
ClusterHGL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	-	Bruck an der Leitha	NÖ, OÖ	25 (+0)	23 (+0)	16	0	1	0	3	5
ClusterEPO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Amstetten	NÖ, OÖ	14	1	12	0	0	0	1	0
ClusterEQD°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterEQN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterERM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	6	2	6	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterESZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterEUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterEUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterEUQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Zypern	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Steyr(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEVJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEVL°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Bosnien & Herzegowina	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterEYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Urfahr-Umgebung	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEYZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wels-Land	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEZF°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	KW 41	Wels-Land	OÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterEZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wels-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFAN°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Wels-Land	OÖ	37	37	15	0	0	0	1	0
ClusterFCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterFCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	6	6	2	0	0	0	0	4
ClusterFDE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	7	7	0	7	0	0	0	0
ClusterFDG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDX°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Freistadt	NÖ, OÖ	33	31	31	0	0	0	0	0
ClusterFEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Freistadt	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFEC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	12	12	11	0	0	1	0	0
ClusterFEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	OÖ, W	5	4	0	4	0	0	0	0
ClusterFEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	3	0
ClusterFFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterFGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Perg	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	OÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz-Land	NÖ, OÖ	9	7	9	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterFIA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Gmunden	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFIF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	13	13	2	0	0	0	11	0
ClusterFIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Wels(Stadt)	OÖ	41 (+0)	41 (+0)	24	0	3	0	0	12
ClusterFJJ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Wien	OÖ, W	11	7	11	0	0	0	0	0
ClusterFJO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Ried im Innkreis	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFLF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	OÖ, W	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterFNG°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	74 (+0)	7 (+0)	68	0	1	0	0	0
ClusterFNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Grieskirchen	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Gmunden	OÖ	28	28	28	0	0	0	0	0
ClusterFNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gmunden	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFOB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, OÖ	6	1	5	0	0	0	1	0
ClusterFOC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	40	39	35	0	5	0	0	0
ClusterFOH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterFOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterFQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFSG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 42	Vöcklabruck	OÖ, S	39	38	13	1	0	0	1	2
ClusterFTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterFVR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Urfahr-Umgebung	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFYC°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Gmunden	OÖ	31 (+0)	31 (+0)	29	0	1	0	0	0
ClusterFYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Wien	OÖ, W	13 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterGBB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Hallein	OÖ, S, ST	5	1	5	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterGFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGOG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGQS°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 40	Griechenland	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZM°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 40	Italien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Linz-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Rohrbach	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFOQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Freistadt	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFQF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Zwettl	NÖ, OÖ	14	2	13	0	0	1	0	0
ClusterFQZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Linz-Land	OÖ	15 (+0)	15 (+0)	10	0	0	0	0	1
ClusterFRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFRH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	1
ClusterFRV°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 40	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	5	1	2	0	1	0	0	0
ClusterFRY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterFSO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFTX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Linz(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterFTY°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 41	Linz-Land	OÖ	11	11	10	0	0	0	0	0
ClusterFVT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	5	3	0	0	0	0
ClusterFVV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Linz-Land	OÖ	10	10	7	0	0	0	0	1
ClusterFWY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFYA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterFYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Gmunden	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Linz-Land	OÖ	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterFYN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterFYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	8	8	0	7	0	0	0	0
ClusterFYP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFYR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Linz(Stadt)	OÖ	31 (+0)	31 (+0)	29	0	0	0	0	1
ClusterFYS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 42	Linz-Land	NÖ, OÖ	14	12	13	0	1	0	0	0
ClusterFZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Amstetten	NÖ, OÖ	24	7	24	0	0	0	0	0
ClusterGAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAS°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Salzburg-Umgebung	K, OÖ, S, T	9 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	OÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGGB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Ried im Innkreis	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGGD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Rohrbach	OÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterGGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Schärding	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGHX°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ, OÖ, ST, W	73 (+0)	1 (+0)	45	0	7	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterGIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	6	4	3	0	0	2	0	0
ClusterGIO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGIP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Gmunden	OÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Schwaz	NÖ, OÖ, T	41 (+0)	2 (+0)	39	0	1	0	1	0
ClusterGKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gmunden	NÖ, OÖ	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGKQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	8	8	7	0	1	0	0	0
ClusterGKR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Rohrbach	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGKT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Rohrbach	OÖ, W	44 (+0)	42 (+0)	44	0	0	0	0	0
ClusterGKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Linz-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGLA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGLC°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Kosovo	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGLD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	9 (+0)	8 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterGLE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGLG°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 41	Steyr(Stadt)	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMW°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterGMZ°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGNM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Rohrbach	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterGNP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterGNR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterGOL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 41	Braunau am Inn	OÖ	12	12	11	0	1	0	0	0
ClusterGPF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Braunau am Inn	OÖ, T	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterGPG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Hallein	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGPM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Gmunden	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterGPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Gmunden	OÖ, S	44 (+0)	43 (+0)	43	0	0	0	0	0
ClusterGQF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGQG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGQU°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterGQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGVM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGVY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, S	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterGWI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Linz-Land	OÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterGXG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Wels(Stadt)	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	7	0	0	5	0	0
ClusterGXJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterGXX°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGXY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Freistadt	OÖ	4	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterGYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Gmunden	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGYF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterGYH°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterGYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Wels(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHAW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Linz-Land	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterHCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterHCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHCL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Braunau am Inn	K, OÖ, W	17 (+0)	15 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterHDV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterHDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterHDZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterHID°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterHNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHNM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Urfahr-Umgebung	OÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHQK°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterHRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Ried im Innkreis	OÖ	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIEH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	5	1	3	0	0	0	0	0
ClusterIPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterLDY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 40	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterGTA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	12 (+0)	9 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterHBD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	1	0	0	0	0
ClusterHBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Linz(Stadt)	OÖ	17 (+0)	17 (+0)	9	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Schärding	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Urfahr-Umgebung	OÖ	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterHDU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterHDY°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Braunau am Inn	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHFO°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Braunau am Inn	OÖ	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterHFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHFQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	8	8	6	1	1	0	0	0
ClusterHFR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Braunau am Inn	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterHHO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	-	Braunau am Inn	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Braunau am Inn	OÖ, T	6 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	4	0
ClusterHHQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Grieskirchen	OÖ	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterHHR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Grieskirchen	OÖ	133 (+0)	133 (+0)	130	0	0	0	0	0
ClusterHHT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHHW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ	50 (+0)	50 (+0)	39	0	2	0	0	0
ClusterHHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHHY°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Rumänien	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterHHZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	KW 42	Wels-Land	OÖ, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterHIA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wels-Land	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	4	0	0	0	2	0
ClusterHIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterHIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	2 (+0)	87	0	5	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHJJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Rumänien	OÖ	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHJK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Grieskirchen	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Schärding	OÖ	16 (+0)	16 (+0)	14	0	2	0	0	0
ClusterHJN°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Steyr-Land	OÖ, ST	61 (+0)	59 (+0)	60	0	1	0	0	0
ClusterHJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Grieskirchen	OÖ	5	5	0	0	0	0	5	0
ClusterHKF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Perg	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterHKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wels-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	0	0	5	0	0	2
ClusterHMC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Amstetten	NÖ, OÖ	16 (+0)	7 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterHMI°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Grieskirchen	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHMJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Grieskirchen	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHMK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wels-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHML°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wels-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterHMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Grieskirchen	OÖ, S	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHMU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Schärding	OÖ	36 (+0)	36 (+0)	36	0	0	0	0	0
ClusterHNF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	NÖ, OÖ, S	148 (+0)	38 (+0)	141	1	0	0	0	0
ClusterHNG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Rohrbach	OÖ	15 (+0)	15 (+0)	14	0	1	0	0	0
ClusterHNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ, S	7 (+0)	6 (+0)	1	4	0	0	0	0
ClusterHNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHNL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHOT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 42	Gmunden	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHOU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterHOV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ	4	4	1	1	0	0	0	0
ClusterHOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterHQG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Rohrbach	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHQH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Linz-Land	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	0	3
ClusterHQI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQP°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	25 (+0)	25 (+0)	17	0	0	0	0	4
ClusterHQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Hallein	OÖ, S	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterHQV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	10 (+0)	1 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterHQY°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	6 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHQZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ, S	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHRD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Hallein	OÖ, S	5 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHRG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterHRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterHRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterHRO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Rohrbach	OÖ	4	4	0	4	0	0	0	0
ClusterHRP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Linz-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Linz-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterHTJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Kirchdorf an der Krems	OÖ	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterHTK°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHTL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Ried im Innkreis	OÖ	5	5	3	0	0	0	0	1
ClusterHTP°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Ried im Innkreis	OÖ	9	9	8	0	0	0	0	1
ClusterHTQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Ried im Innkreis	OÖ	23 (+0)	23 (+0)	20	0	0	0	0	1
ClusterHUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Ried im Innkreis	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHUE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Ried im Innkreis	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterHUR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Schärding	OÖ	33 (+0)	33 (+0)	33	0	0	0	0	0
ClusterHUS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Schärding	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schärding	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Steyr(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHVL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Linz-Land	OÖ	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterHVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Perg	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHVP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Linz(Stadt)	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHVQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHVS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Vöcklabruck	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterHVT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterHVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Rohrbach	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHWE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Steyr(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHWG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Vöcklabruck	OÖ, S	15 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Vöcklabruck	OÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterHWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Steyr-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Steyr-Land	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHWZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	5	3	3	0	0	0	2	0
ClusterHYK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Vöcklabruck	OÖ	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Perg	OÖ	6	6	1	0	0	0	5	0
ClusterHZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Perg	OÖ, S	14 (+0)	3 (+0)	7	0	0	0	0	5
ClusterHZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Linz(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterIBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Freistadt	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Grieskirchen	NÖ, OÖ	5 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterIEZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schärding	OÖ	6	6	0	0	0	0	0	6
ClusterIIA°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Ried im Innkreis	OÖ	27 (+0)	27 (+0)	27	0	0	0	0	0
ClusterIIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	OÖ, T, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterILS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Vöcklabruck	OÖ	44 (+0)	44 (+0)	44	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterILT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterILY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	5	5	0	0	0	0	0	5
ClusterIOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJHZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJIJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJMF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterJMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterJMN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	OÖ, S	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gmunden	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Steyr(Stadt)	OÖ	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJUQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterJWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJYR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wels-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterNKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wels-Land	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterOXY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Schärding	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	6
ClusterPCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIBO	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Freistadt	NÖ, OÖ	70 (+0)	69 (+0)	70	0	0	0	0	0
ClusterIBQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Rumänien	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterIEY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterIFA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	67 (+0)	55 (+0)	45	0	0	1	0	10
ClusterIFC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	8	8	6	0	0	0	0	2
ClusterIFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Eferding	OÖ	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterIFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Rohrbach	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterIHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Ried im Innkreis	OÖ	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterIHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Eferding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Linz-Land	OÖ	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterIID°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Gmunden	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	3	0	0	0	4	0
ClusterIIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterILU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Steyr-Land	OÖ	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterILV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	5 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterILW°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	28 (+0)	27 (+0)	13	0	0	2	0	1
ClusterILX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Gmunden	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterILZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Vöcklabruck	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, OÖ	12 (+0)	3 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterIOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eferding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterIPX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterIPY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterIQM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterITC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterITD°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	OÖ, S	5 (+0)	4 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterITE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterITG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	7 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterITH°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	8	0	3	0	0	0
ClusterITI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterITJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterITK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	100 (+0)	98 (+0)	62	1	1	5	0	8
ClusterITL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterITM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	2	3	0	0	0	0
ClusterITS°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	NÖ, OÖ, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Spittal an der Drau	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIVZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWB°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Bosnien & Herzegowina	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ, T	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterIWD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ, ST	5 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterIWE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIWF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIWH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIWI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Linz(Stadt)	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJCO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	13	0	1	0	0	0
ClusterJCP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	85 (+0)	85 (+0)	84	0	0	1	0	0
ClusterJCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterJCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterJCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJCT°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	2	0	0	0
ClusterJCU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterJCV°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	37 (+0)	37 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterJCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterJDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, ST, T	9 (+0)	1 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJFB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Deutschlands-berg	OÖ, ST	15 (+0)	2 (+1)	15	0	0	0	0	0
ClusterJHE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	2
ClusterJHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJHH°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	17 (+0)	17 (+0)	11	0	0	2	0	0
ClusterJHI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Gmunden	OÖ, ST	63 (+0)	61 (+0)	63	0	0	0	0	0
ClusterJHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterJHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJHY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterJIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJIG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterJIH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJII°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	30 (+0)	23 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterJIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Ried im Innkreis	OÖ, W	8 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJIO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJIP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Vöcklabruck	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterJJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, OÖ, S, ST	12 (+0)	9 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterJKM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Gmunden	K, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMI°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Braunau am Inn	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Schärding	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJMY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Grieskirchen	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJNP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Schärding	OÖ, S	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ, ST	3 (+1)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJOP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJOQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJOR°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 42	KW 42	Gmunden	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJOU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJOY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Steyr-Land	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterJPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJPB°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterJPD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPE°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterJPP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPS°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJQU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJQZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterJRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Perg	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	2	5	0	0	0	0
ClusterJRC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	2	0	0
ClusterJTK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJTM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Linz-Land	B, NÖ, OÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJTN°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterJTO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Freistadt	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJTS°	lokaler Cluster	Transport	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	6 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ, S, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJWC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterJWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterJWE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Urfahr-Umgebung	OÖ	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	6
ClusterJYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterJYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterJYT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	19 (+0)	19 (+0)	11	0	0	0	0	8
ClusterJYZ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Gmunden	OÖ	20 (+0)	20 (+0)	20	0	0	0	0	0
ClusterJZK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Gmunden	OÖ	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJZL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Gmunden	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Gmunden	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKFY°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	29 (+0)	29 (+0)	24	0	0	5	0	0
ClusterKFZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKIN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Kosovo	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKIO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	4	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterKIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Eferding	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterKIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	63 (+0)	63 (+0)	60	0	0	0	0	0
ClusterKPS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Freistadt	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKPT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	6	0
ClusterKVK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterKXN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Scheibbs	NÖ, OÖ	36 (+3)	6 (+0)	36	0	0	0	0	0
ClusterLAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	3	0	2	0	0	0
ClusterLCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLDU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterLDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterLDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Vöcklabruck	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Steyr-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLOC°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Steyr(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterLPA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Vöcklabruck	NÖ, OÖ	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLPG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Vöcklabruck	OÖ	28 (+0)	28 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterLQD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	28 (+0)	24 (+0)	14	0	0	0	4	4
ClusterLRA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLSY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterLYH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterMCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	26 (+0)	26 (+0)	26	0	0	0	0	0
ClusterMDK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMGI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMKB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMPV°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMQT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	20 (+0)	20 (+0)	15	0	1	0	0	2
ClusterNZD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterODK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIH°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOZW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ	8 (+0)	4 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterPUW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQMX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterSTK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterSTP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Kufstein	OÖ, T	18 (+0)	1 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterKCA°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 43	-	Graz(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S, ST	32 (+0)	1 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterKFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	3
ClusterKFW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	1	0	0
ClusterKIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKIP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKPL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Liezen	OÖ, ST	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKPN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Leoben	K, OÖ, ST	15 (+0)	4 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterKPP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Freistadt	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKPU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ, S	6 (+0)	4 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterKPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	NÖ, OÖ	21 (+0)	6 (+0)	21	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterKVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterKVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKVQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	25 (+0)	25 (+0)	24	0	1	0	0	0
ClusterKXL°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterKXM°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKXR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAB°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	9 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLBA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	K, OÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterLCJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Türkei	OÖ	17 (+0)	17 (+0)	16	0	0	0	0	1
ClusterLCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterLFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLFN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterLFO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Baden	NÖ, OÖ	18 (+0)	1 (+0)	16	0	1	0	0	0
ClusterLMO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Steyr-Land	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterLMR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Perg	NÖ, OÖ	10 (+0)	4 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLOD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	44 (+0)	44 (+0)	41	0	1	1	0	0
ClusterLOE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	37 (+0)	37 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterLOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterLPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterLPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterLPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	9 (+1)	9 (+1)	9	0	0	0	0	0
ClusterLPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	2	0
ClusterLPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLQB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLQC°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	12	0	0	0	0	2
ClusterLRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLSN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Oberpullendorf	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	78 (+0)	78 (+0)	75	0	1	0	0	0
ClusterLST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSU	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	NÖ, OÖ	104 (+0)	96 (+0)	101	0	0	0	2	0
ClusterLSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	4	0	2	0	0	5
ClusterLTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterLUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLUX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLVB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Gmunden	OÖ	25 (+0)	25 (+0)	25	0	0	0	0	0
ClusterLVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVE°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	2	0	0	0
ClusterLVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	NÖ, OÖ	4 (+2)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLVG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterLYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterLYF°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Deutschland	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLYI°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	3	0	0	4	0	0
ClusterLYJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	11	0	0	1	0	0
ClusterLYK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterLZN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	24 (+0)	24 (+0)	12	0	0	0	5	0
ClusterLZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	4	0	0
ClusterLZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterLZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterMBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterMDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMDM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMEB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMEC°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMFT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMFV°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMGF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	32 (+1)	32 (+1)	31	0	0	0	0	0
ClusterMGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMGH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMGJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMGO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterMIA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMKF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	4
ClusterMLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMLP°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterMNA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterMNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMND°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterMNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterMOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMOM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterMON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	9	0	0	0	0	4
ClusterMOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterMPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterMPW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMPZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Freistadt	OÖ	39 (+0)	39 (+0)	38	0	0	0	0	0
ClusterMQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterMQV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMQY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMRA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTU°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterMVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterMVX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	NÖ, OÖ	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMXA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+3)	5 (+3)	3	0	0	0	2	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterMXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ, OÖ	11 (+0)	1 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	10 (+0)	8 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterMZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMZX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNAB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterNAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNAS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Freistadt	NÖ, OÖ	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNAT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNAU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Land	OÖ, T	10 (+0)	6 (+0)	9	0	0	0	0	1
ClusterNAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterNAW°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Innsbruck-Land	OÖ, T	11 (+0)	7 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterNAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	6 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNDE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNDF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterNDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterNDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNHE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNHG°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Steyr-Land	NÖ, OÖ	12 (+0)	10 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterNHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterNIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterNJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Braunau am Inn	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterNKD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	4	0	0
ClusterNKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNKL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterNKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterNKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNKQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterNKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterNKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterNKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterNKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterNMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNPK°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNPN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNPP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNPU°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNQI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterNQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNYJ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	5	0	0
ClusterNZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ, V	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNZN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOAR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ, OÖ	13 (+0)	3 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterOAS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Eferding	OÖ	36 (+0)	36 (+0)	24	10	0	0	0	0
ClusterOAT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterOBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOBD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterOBE°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOBG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	18 (+0)	18 (+0)	17	0	1	0	0	0
ClusterOBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterODA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	13 (+0)	10 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterODE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterODG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	1
ClusterODL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterODN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterODO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterODP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterODQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterODW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	13	0	1	0	0	0
ClusterODX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterODY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOIJ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	29 (+0)	29 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterOMG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	6 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterONA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterONS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterONT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterONV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterONY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	8 (+0)	3 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOQT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	1	0	0
ClusterOQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	4
ClusterOUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUJ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOVM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOXZ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Deutschland	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterOZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterPAC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPBX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterPEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPJC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterPJV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPNU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	OÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterPUG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	14 (+3)	14 (+3)	13	0	0	0	0	0
ClusterPUJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterPUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPUR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterPUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQAP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	3	0	0
ClusterQAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQBE	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ, S	72 (+0)	71 (+0)	66	0	1	0	0	1
ClusterQBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterQED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQFW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterQFY°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterQGM°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQGP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterQJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQMO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQMR°	lokaler Cluster	Transport	KW 43	-	Schärding	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterQMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterQNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterQNO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterQNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	0	7	0	0	0	0
ClusterQRR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRW°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQWQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQWS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQWT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQWX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRBP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	1	1	0	0	0
ClusterRBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRCF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	8 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	6 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterRGB°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterRGF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRGG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	9	0	0	0	1	0
ClusterRHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterRHY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterRIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterRIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterRIM°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Eferding	OÖ	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	1	0	0
ClusterRJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterRJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRLE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRLG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterRLH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRSY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRSZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRTA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterRUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Freistadt	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRZG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZM°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterRZN°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRZX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	OÖ, V	5 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ, S	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterSHU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSTH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSTY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterSTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterSUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterSZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterTCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ, ST	7 (+1)	2 (+0)	7	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSZ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Rohrbach	OÖ	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz-Land	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterMGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMGN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMVV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMVY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterMXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNHA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gmunden	OÖ	38 (+11)	38 (+11)	36	0	2	0	0	0
ClusterNHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNHY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNHZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Gmunden	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	5	0	1	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterNII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOZ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Nordmazedonien	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterNQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	3 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterNQR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterNRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterNYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	3	4	0	0	0	0
ClusterNZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNZI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNZJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOBF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterODD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterODV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOEV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Kufstein	OÖ, S, T	12 (+0)	3 (+0)	9	0	1	0	0	0
ClusterOHA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOHE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterOIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterOIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	8	0	0
ClusterOKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOME°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	2	0	0	4	0	0
ClusterONC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterONL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterONP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterONW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterONX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterONZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterOOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterOOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	0	7	0	0	0	0
ClusterOPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	6 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	K, OÖ	5 (+1)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hermagor	K, OÖ	8 (+0)	4 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOPX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	19 (+1)	19 (+1)	19	0	0	0	0	0
ClusterOPY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	25 (+0)	25 (+0)	25	0	0	0	0	0
ClusterOPZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	11 (+2)	11 (+2)	10	0	1	0	0	0
ClusterOQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterOQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterOUA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gmunden	OÖ	11 (+5)	11 (+5)	11	0	0	0	0	0
ClusterOUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterOUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterOUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterOVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOXX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterOZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	0	5	0	0	0	0
ClusterOZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterOZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterOZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	5 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPBW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPBY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPCA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterPJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Hallein	OÖ	7 (+1)	7 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterPJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPNV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	B, OÖ	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterPUF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPYX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterPYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPZC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterPZJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Kroatien	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPZK°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Rumänien	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterQAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterQDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQEB°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Rumänien	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterQFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterQGS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQGY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQIW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterQIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQMQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterQND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterQNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQNX°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	1	0	0	0	1
ClusterQRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQRU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, OÖ	6 (+2)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQTL°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Perg	NÖ, OÖ	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterQWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterQXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQXV°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Amstetten	NÖ, OÖ	10 (-1)	1 (-1)	10	0	0	0	0	0
ClusterQXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterRBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCC°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterREK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterREM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterRFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterRFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterRGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRHA°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	2	0	0	5	0	0
ClusterRHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRHV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ, OÖ	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterRJX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	5 (+3)	5 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRNP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	NÖ, OÖ	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eferding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterRUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterRUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRZY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterSHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterSKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterSNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterSNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRG°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	19 (+0)	19 (+0)	15	0	0	0	1	2
ClusterSRH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterSTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSTV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterSUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSUN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterSVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSVC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterTCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTDO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTDQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterTFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterTFI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, ST	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterTHV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	14 (+1)	14 (+1)	12	0	0	0	0	0
ClusterTKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterTLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Gmunden	OÖ	9 (+2)	9 (+2)	9	0	0	0	0	0
ClusterTME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterTMN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterTMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTST°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTSW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTUQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	NÖ, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterUCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterUCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUCI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterUCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	2
ClusterUDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterUDR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	18 (+0)	18 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterUDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterUDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUMY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterURX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterURZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUUK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	6 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	2	0
ClusterUUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	29 (+3)	2 (+0)	24	0	0	0	0	2
ClusterUUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterUVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUVJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterVBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	2	3	0	0	0	0
ClusterVBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVBQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	6	0	1	0	0	0
ClusterVBR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVBV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVEJ°	Import-lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Vöcklabruck	NÖ, OÖ	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	5	0	0	0	0
ClusterVHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVKN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVKS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Rohrbach	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterVKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schärding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVPB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterVRR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	4	0	0	0	0
ClusterVSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVZK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+3)	5 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWFT°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterWGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterWGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWGM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWID°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterWNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	2	0	0
ClusterWSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterWXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	3 (+3)	1 (+1)	2	0	1	0	0	0
ClusterXAN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	1	0	0	0
ClusterXJZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	7 (+7)	7 (+7)	7	0	0	0	0	0
ClusterXPS°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gmunden	OÖ	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterQGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterREJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterRHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eferding	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterRTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eferding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Eferding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schärding	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Grieskirchen	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Grieskirchen	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterTDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterTHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterTMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTMY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Perg	OÖ	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterTMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTOM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterTON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTSV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterTUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kirchdorf an der Krems	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterUDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterUDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUJS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterUJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUJX°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Russische Föderation	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterUJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	1	0	3	0	0	0
ClusterUMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterUMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Steyr-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterURY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterUTV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Perg	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ, ST	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterUVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+2)	4 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterUVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Urfahr-Umgebung	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterVCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterVCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterVHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterVHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	0	0	5
ClusterVHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Freistadt	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterVKR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVKX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Schärding	OÖ	10 (+1)	10 (+1)	10	0	0	0	0	0
ClusterVKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterVLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterVPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVPQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVST°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterVSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSX°	lokaler Cluster	Sport	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterVVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Horn	NÖ, OÖ	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterVZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterVZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterWCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Amstetten	NÖ, OÖ	5 (+2)	2 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterWEZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz(Stadt)	B, OÖ	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterWFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	OÖ, S	5 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterWIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wels(Stadt)	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJT°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Ried im Innkreis	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterWJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWNS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterWNV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterWNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Rohrbach	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOM°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Frankreich	OÖ	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schärding	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Freistadt	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWXL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schärding	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWXM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Freistadt	OÖ	26 (+26)	26 (+26)	24	0	0	0	0	0
ClusterWXN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Freistadt	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterXAE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Linz(Stadt)	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXAZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Linz-Land	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	1
ClusterXCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0
ClusterXCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXCL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJO°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	0	0	0	0	2	0
ClusterXJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXJS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	14 (+14)	14 (+14)	14	0	0	0	0	0

Tabelle 101: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 ; d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Oberösterreich) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterXPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Vöcklabruck	OÖ	12 (+12)	12 (+12)	12	0	0	0	0	0
ClusterXQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	1	0	0	0
ClusterXRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	4 (+4)	4 (+4)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Gmunden	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Braunau am Inn	OÖ	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	0	0	2	0	0	0
ClusterWSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Vöcklabruck	OÖ	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Vöcklabruck	OÖ	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXPW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 46	-	Vöcklabruck	OÖ	7 (+7)	7 (+7)	5	0	1	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

° In Abb. 108 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 108: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Oberösterreich)



Tabelle 102: Darstellung der in Abb. 108 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 100 (Appendix); d.h. Afghanistan, Deutschland, Kroatien, Rumänien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Oberösterreich und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 101 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_OÖ	AT	AF	DE	HR	RO	TR
ClusterHHR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Grieskirchen	OÖ	133 (+0)	133 (+0)	130	0	0	0	0	0
ClusterIBO	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Freistadt	NÖ, OÖ	70 (+0)	69 (+0)	70	0	0	0	0	0
ClusterIFA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Steyr(Stadt)	NÖ, OÖ	67 (+0)	55 (+0)	45	0	0	1	0	10
ClusterITK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ	100 (+0)	98 (+0)	62	1	1	5	0	8
ClusterJCP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ	85 (+0)	85 (+0)	84	0	0	1	0	0
ClusterJHI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Gmunden	OÖ, ST	63 (+0)	61 (+0)	63	0	0	0	0	0
ClusterKPR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	OÖ	63 (+0)	63 (+0)	60	0	0	0	0	0
ClusterLSS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ	78 (+0)	78 (+0)	75	0	1	0	0	0
ClusterLSU	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Rohrbach	NÖ, OÖ	104 (+0)	96 (+0)	101	0	0	0	2	0
ClusterQBE	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ, S	72 (+0)	71 (+0)	66	0	1	0	0	1

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 109: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Oberösterreich)



Salzburg

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 103: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Salzburg)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	2	0,2	4	0,8	46	0,4
Ägypten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Albanien	0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	0,0
Algerien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Argentinien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Australien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Belarus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Belgien	0	0,0	6	0,5	0	0,0	2	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	2	0,2	13	2,6	26	0,2
Brasilien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Bulgarien	0	0,0	5	0,5	5	1,0	19	0,2
China	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Dänemark	0	0,0	1	0,1	0	0,0	4	0,0
Deutschland	**4**	**7,5**	**47**	**4,3**	13	2,6	**266**	**2,5**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Eritrea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Finnland	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,0
Frankreich	0	0,0	1	0,1	1	0,2	5	0,0
Gambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Georgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Griechenland	0	0,0	0	0,0	1	0,2	20	0,2
Großbritannien	**3**	**5,7**	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Irak	0	0,0	4	0,4	0	0,0	5	0,0
Irland	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,0
Island	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Italien	**1**	**1,9**	3	0,3	2	0,4	34	0,3
Jamaika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kanada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kolumbien	0	0,0	2	0,2	0	0,0	2	0,0
Kosovo	0	0,0	2	0,2	**20**	**3,9**	26	0,2
Kroatien	0	0,0	**8**	**0,7**	14	2,8	**137**	**1,3**
Litauen	**1**	**1,9**	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Luxemburg	0	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0
Marokko	0	0,0	1	0,1	0	0,0	5	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Montenegro	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Nepal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	0	0,0	**7**	**0,6**	1	0,2	13	0,1
Nigeria	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Nordmazedonien	0	0,0	4	0,4	5	1,0	18	0,2
Norwegen	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Österreich	**32**	**60,4**	**888**	**81,3**	**282**	**55,5**	**8.085**	**75,5**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	1	0,2	5	0,0
Philippinen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Polen	**1**	**1,9**	2	0,2	0	0,0	18	0,2
Portugal	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,0

Tabelle 103: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Rumänien	0	0,0	6	0,5	**17**	**3,3**	76	0,7
Russische Föderation	0	0,0	1	0,1	14	2,8	45	0,4
Schweden	0	0,0	4	0,4	0	0,0	6	0,1
Schweiz	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Serbien	0	0,0	**8**	**0,7**	**21**	**4,1**	**112**	**1,0**
Slowakei	0	0,0	5	0,5	2	0,4	32	0,3
Slowenien	0	0,0	3	0,3	0	0,0	20	0,2
Somalia	0	0,0	0	0,0	1	0,2	11	0,1
Spanien	0	0,0	0	0,0	2	0,4	6	0,1
Südafrika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Syrien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Thailand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Tschechische Republik	0	0,0	2	0,2	0	0,0	15	0,1
Tunesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Türkei	0	0,0	5	0,5	**16**	**3,1**	**246**	**2,3**
Ukraine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Unbekannt	11	20,8	52	4,8	69	13,6	1.214	11,3
Ungarn	0	0,0	**11**	**1,0**	3	0,6	**94**	**0,9**
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	3	0,3	0	0,0	8	0,1
Usbekistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Vereinigte Arabische Emirate	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Zypern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Abbildung 110: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 54) (Salzburg)



Abbildung 111: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 54) (Salzburg)



Clustertabelle

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 17	Wiener Neustadt(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	71	28	53	3	3	2	1	0
ClusterADY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 11	KW 21	Salzburg(Stadt)	S	3	3	0	1	0	0	0	1
ClusterDR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Hermagor	K, OÖ, S, T	18	15	17	0	0	0	0	0
ClusterEL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 12	KW 16	Salzburg-Umgebung	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterHU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 12	KW 15	Zell am See	S	13	13	13	0	0	0	0	0
ClusterRO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Hallein	S, W	14	13	10	1	0	1	0	0
ClusterEI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Sankt Johann im Pongau	S	24	24	24	0	0	0	0	0
ClusterLR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 13	KW 16	Zell am See	S	4	4	2	0	1	0	0	0
ClusterEM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 17	Zell am See	S	13	13	11	0	0	0	0	0
ClusterFJ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 16	Zell am See	S	5	5	4	1	0	0	0	0
ClusterIK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Salzburg-Umgebung	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterXA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 17	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 16	KW 16	Salzburg-Umgebung	S	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterUS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 16	KW 17	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterNI	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 21	KW 23	Wien	S, W	17	1	10	1	0	0	0	0
ClusterUX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 25	KW 26	Salzburg(Stadt)	OÖ, S, V, W	23	20	19	4	0	0	0	0
ClusterAAT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Salzburg-Umgebung	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAAV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Salzburg(Stadt)	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterADJ	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 27	KW 30	Salzburg(Stadt)	S	9	9	5	0	0	0	0	0
ClusterAEJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Linz-Land	OÖ, S, T	4	1	0	0	0	0	0	0
ClusterAFF	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 28	Zell am See	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAFP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 28	Kosovo	S	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterAFW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAHL	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 28	KW 29	Sankt Johann im Pongau	OÖ, S	9	7	9	0	0	0	0	0
ClusterAHZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAIA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	0	0	0	0	1	0
ClusterAIZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 31	Wien	S, W	14	2	4	0	0	4	0	0
ClusterAJY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Tamsweg	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAKH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Salzburg(Stadt)	S	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterAKO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	1	0	0	2	0	0
ClusterAMX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Rumänien	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	10	99	2	1	1	0	2
ClusterANJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, S, ST, W	17	2	16	0	0	0	0	0
ClusterAOI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Kosovo	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAPF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Salzburg(Stadt)	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBYU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCFW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAQU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Sankt Johann im Pongau	K, S, ST	10	8	8	0	0	0	0	2
ClusterAQW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Bosnien	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterARL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Türkei	S	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterARW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Salzburg(Stadt)	S	5	5	1	0	0	2	0	0
ClusterASY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 31	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterATS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Salzburg(Stadt)	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 33	Salzburg-Umgebung	K, S	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterATU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, T, V	10	1	10	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterAWG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Salzburg-Umgebung	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAXE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Salzburg-Umgebung	S	31	31	23	0	0	0	5	0
ClusterAYF	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 34	Steyr(Stadt)	OÖ, S	15	1	13	0	0	0	0	0
ClusterAYX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAZJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Zell am See	S, W	7	5	7	0	0	0	0	0
ClusterBDO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Hallein	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBHA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAZR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	S	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBAL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBBF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Italien	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBCA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBCB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterBCF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S, T	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterBDP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Salzburg(Stadt)	S	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBEK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S	3	3	1	0	2	0	0	0
ClusterBFM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	8	6	0	0	0	0	0	0
ClusterBFO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Salzburg-Umgebung	S	3	3	2	0	0	0	1	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterBGJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 36	Salzburg-Umgebung	NÖ, OÖ, S	20	17	17	0	0	0	0	1
ClusterBGP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Salzburg(Stadt)	S, T	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBGW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Rumänien	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBGZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterBIA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBJQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Zell am See	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDDC	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 33	KW 39	Innsbruck-Stadt	OÖ, S, T	121	1	68	2	8	16	8	0
ClusterBHX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	S	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBLD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBLG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBLH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Salzburg(Stadt)	S	5	5	0	0	0	5	0	0
ClusterBLI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Salzburg(Stadt)	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBLJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Salzburg(Stadt)	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBLK	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 37	Salzburg(Stadt)	S	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterBLN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Hallein	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBLQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBNH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	S, ST	4	3	0	0	4	0	0	0
ClusterBNP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBPB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Salzburg-Umgebung	S	8	8	7	1	0	0	0	0
ClusterBPE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBUO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBVS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterBWP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Frankreich	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBXT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Salzburg(Stadt)	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBYQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterBYR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Zell am See	S	7	7	3	0	0	0	3	0
ClusterBZK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Neunkirchen	NÖ, S	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCAJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCAK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 39	Kufstein	S, T	72	1	61	0	0	1	4	0
ClusterCAO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCBC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCBD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCCA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Salzburg(Stadt)	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCNK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	S, W	5	3	4	0	0	0	0	0
ClusterCNU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Schwaz	S, T	10	8	7	0	0	0	3	0
ClusterCDD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Frankreich	S	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterCGG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Salzburg(Stadt)	S, T	7	6	6	1	0	0	0	0
ClusterCHW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Bregenz	OÖ, S, T, V	26	3	25	0	0	0	0	1
ClusterCKD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Sankt Johann im Pongau	K, S, W	18	15	18	0	0	0	0	0
ClusterCKE	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCKF	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 36	KW 38	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	7	6	6	0	0	0	0	1
ClusterCNL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Bosnien & Herzegowina	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Gmunden	OÖ, S	2	1	0	0	2	0	0	0
ClusterCNY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Zell am See	S	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterCQA	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 36	KW 39	Vöcklabruck	OÖ, S	64	1	13	0	1	0	0	2
ClusterCQF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Schwaz	K, NÖ, S, T	15	1	6	9	0	0	0	0
ClusterCUE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Wien	B, NÖ, S, W	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterCWN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Gmunden	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCWL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCWM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S, W	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDAO	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	S	7	7	2	0	0	0	0	0
ClusterDAQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDAR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wels(Stadt)	OÖ, S	17	4	13	0	0	0	0	0
ClusterDBN	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	S	8	8	6	0	0	0	0	0
ClusterDBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Murau	S, ST	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterDBR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterDBT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, W	50 (+23)	48 (+23)	0	0	0	0	0	0
ClusterDBU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDBZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	5	5	2	2	0	0	0	0
ClusterDCJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bruck an der Leitha	NÖ, S	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDCW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, OÖ, S, W	11	1	9	0	0	0	0	1
ClusterDFZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Landeck	S, T	12	2	12	0	0	0	0	0
ClusterDGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Krems an der Donau(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S	68	10	48	17	0	0	0	0
ClusterDGE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterDMJ	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 37	KW 37	Salzburg-Umgebung	NÖ, S	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDMV°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 41	Murau	B, NÖ, S, ST	16	3	14	0	2	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterDNW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDTQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Tamsweg	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	S, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEPX	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Salzburg-Umgebung	S, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDSA	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDSJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Zell am See	OÖ, S	13	11	12	0	0	0	0	0
ClusterDWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDWJ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	6	6	3	0	0	0	3	0
ClusterDWO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S, ST	13	12	10	0	0	0	0	3
ClusterDWQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 38	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAU°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	9	9	0	0	4	0	3	0
ClusterEBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Murau	S, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterEBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterEBZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Linz(Stadt)	OÖ, S	8	2	2	0	0	0	0	0
ClusterECQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Zell am See	S	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterECR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg-Umgebung	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterECX°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterEEF°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Wien	S, ST, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterEFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Grieskirchen	OÖ, S	19	6	16	1	1	0	0	0
ClusterEGG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Kirchdorf an der Krems	OÖ, S	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterEHT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Hallein	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIO°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S, V	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterEJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	36 (+1)	29	11	0	0	0	0
ClusterENU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Hallein	S	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterESN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	-	Salzburg-Umgebung	S	28 (+0)	28 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterESO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterESX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Hallein	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterETY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterFFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterFHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterFLW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	0	0	0	0	2	0
ClusterEJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterETJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterETL°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEUE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	-	Kitzbühel	S, T	48 (+0)	38 (+0)	39	1	1	0	0	0
ClusterEXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterFDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg-Umgebung	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFEF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	19	19	6	0	0	0	0	0
ClusterFEH°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 41	Hallein	S	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterFEI°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterFFE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Zell am See	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Salzburg(Stadt)	S	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterFGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFHB°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Salzburg(Stadt)	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Zell am See	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFNG°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	74 (+0)	67 (+0)	68	1	0	0	0	0
ClusterFNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Salzburg(Stadt)	S	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterFNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Hallein	S	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFPW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	-	Hallein	S	46 (+0)	46 (+0)	39	0	0	0	3	0
ClusterFQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 42	Vöcklabruck	OÖ, S	39	1	13	0	0	0	2	0
ClusterFWE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	S, W	3	1	0	0	0	0	3	0
ClusterFXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Hallein	S	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGBB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Hallein	OÖ, S, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterGHE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	-	Hallein	S	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterGLV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterJYK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Hallein	S	7 (+0)	7 (+0)	4	0	0	0	0	2
ClusterFNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Hallein	S	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFPH°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 40	Hallein	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S	5	5	3	0	1	1	0	0
ClusterFRV°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 40	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	5	4	2	1	0	0	0	0
ClusterFUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterFVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Salzburg-Umgebung	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Tamsweg	K, S	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterFYV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Salzburg-Umgebung	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Hallein	S	6	6	0	0	0	0	4	0
ClusterFYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Hallein	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Salzburg-Umgebung	K, OÖ, S, T	9 (+0)	6 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterGAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Hallein	S	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterGAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGDZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Tamsweg	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGFG°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterGGY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	15	15	15	0	0	0	0	0
ClusterGHI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	S, ST	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGJD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Zell am See	S	6	6	3	0	0	0	1	0
ClusterGKM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Mödling	NÖ, S, W	48 (+0)	1 (+0)	44	0	0	0	0	0
ClusterGLD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	9 (+0)	1 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterGLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Zell am See	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGLZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	6	5	4	0	0	0	0	0
ClusterGMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Hallein	S	5	5	0	0	0	0	4	0
ClusterGMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterGML°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	5	5	1	0	0	0	2	0
ClusterGOD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 40	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	10	10	7	0	0	1	1	0
ClusterGOE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 40	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	6	6	5	0	0	0	1	0
ClusterGPG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Hallein	OÖ, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Gmunden	OÖ, S	44 (+0)	1 (+0)	43	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterGPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Wien	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGQG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterGUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGVY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, S	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterGXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Salzburg-Umgebung	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHXH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Tamsweg	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIEH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	5	4	3	0	0	0	0	0
ClusterINA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJLY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterKHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Wien	S, W	4 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterGYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterGYN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Zell am See	S	3	3	0	3	0	0	0	0
ClusterGYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	10 (+0)	10 (+0)	8	0	0	0	1	0
ClusterGZX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Hallein	S	20 (+0)	20 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterHAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHAU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Hallein	S	33 (+0)	33 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterHAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	4	4	3	0	1	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterHBW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	8	8	4	1	0	0	2	0
ClusterHBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg-Umgebung	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Kufstein	S, T	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterHIR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Hallein	S	53 (+0)	53 (+0)	46	2	2	0	0	0
ClusterHIS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	82 (+0)	87	5	0	0	0	1
ClusterHMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Grieskirchen	OÖ, S	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHNF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Urfahr-Umgebung	NÖ, OÖ, S	148 (+0)	1 (+0)	141	0	0	0	0	0
ClusterHNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wels(Stadt)	OÖ, S	7 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterHPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Villach Land	K, S	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Hallein	OÖ, S	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterHQR°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHQS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Hallein	S	31 (+0)	31 (+0)	27	0	1	0	0	0
ClusterHQT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Hallein	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHQV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	10 (+0)	9 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterHQW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	23 (+0)	23 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterHQY°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	6 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHRC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Gmunden	OÖ, S	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHRD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Hallein	OÖ, S	5 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHWG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Vöcklabruck	OÖ, S	15 (+0)	2 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHXI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Tamsweg	S	12 (+0)	12 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterHXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterHXP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterHXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHXV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHXW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	7 (+0)	7 (+0)	2	0	0	2	0	0
ClusterHXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Zell am See	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYI°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHYP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Hallein	S	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterHYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	B, S	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterHYT°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	6
ClusterHYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterHYV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	1	1	0
ClusterHZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Zell am See	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHZO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterHZP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg(Stadt)	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Perg	OÖ, S	14 (+0)	11 (+0)	7	0	0	0	5	0
ClusterIAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterIAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIAP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Hallein	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterIDU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterIEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hallein	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterIEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	S	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIGY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	NÖ, S	9 (+0)	4 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterIIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hallein	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterILD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterILG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterILH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterILJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterINV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJLZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJMN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	OÖ, S	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJPV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	S	16 (+0)	16 (+0)	10	0	0	4	0	0
ClusterKAF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFD°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterKSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXX°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Sankt Johann im Pongau	S	9 (+0)	9 (+0)	4	0	0	0	5	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQRL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterSJR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIDV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIES°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Hallein	S	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterIIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIS°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S	22 (+0)	22 (+0)	19	1	0	0	0	0
ClusterIIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Zell am See	S	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterIKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterIKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterILE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterILF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterILI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterILK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Hallein	S	34 (+0)	34 (+0)	29	1	0	0	4	0
ClusterILL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterILM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterILN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIMH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, S	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterINJ°	lokaler Cluster	Transport	KW 42	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterINU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S, T	10 (+0)	9 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterINY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	7 (+0)	7 (+0)	4	0	2	0	0	0
ClusterIOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIQN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tamsweg	S	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterIQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIQV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIRD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterIRY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterISV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bludenz	S, V	9 (+0)	1 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterITD°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Linz-Land	OÖ, S	5 (+0)	1 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterIUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterIUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterIUV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIXF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIXJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	15 (+0)	15 (+0)	13	1	0	0	0	0
ClusterIXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Amstetten	NÖ, S	29 (+0)	2 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterIYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIZC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIZD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterJAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJEZ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Amstetten	NÖ, S	56 (+0)	4 (+0)	56	0	0	0	0	0
ClusterJKL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, OÖ, S, ST	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterJLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJLX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterJNP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Schärding	OÖ, S	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJPF	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	24 (+2)	39	0	0	0	0	0
ClusterJPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJPW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJQD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Lienz	S, T	9 (+0)	3 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJQE°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S, ST	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJTS°	lokaler Cluster	Transport	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	6 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterJUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterJUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Hallein	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	11 (+0)	11 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJVJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ, S, ST	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJVQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Hallein	NÖ, S	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJVV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJVY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	12 (+0)	12 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterJVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterJWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Urfahr-Umgebung	S	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJWT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterJWV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJWY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJXM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	17 (+0)	17 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterJXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJZT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJZY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKAE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKDM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKDO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	8 (+0)	8 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKDR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEF°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterKEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKFB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+0)	6 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tamsweg	S	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	2	0	0
ClusterKJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	B, NÖ, S	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKLH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S	38 (+0)	38 (+0)	30	3	0	0	0	1

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKLI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKML°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKMP°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	S, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	8 (+0)	8 (+0)	6	2	0	0	0	0
ClusterKOZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSB°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Salzburg(Stadt)	S	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterKUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterKUE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Salzburg-Umgebung	S	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterKXH°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterLAD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	10 (+0)	10 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterLZL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMAT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMCL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	2	1	1	0	0	0
ClusterMSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNQZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQRN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterQYT°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterSJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVKG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterWKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterKAC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hallein	S	5 (+2)	5 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterKAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKCA°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 43	-	Graz(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S, ST	32 (+0)	1 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterKDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterKEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKEV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	23 (+0)	23 (+0)	23	0	0	0	0	0
ClusterKEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterKGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKHK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKHL°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Deutschland	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKHO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S	10 (+0)	10 (+0)	8	0	0	0	0	1
ClusterKHZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Kitzbühel	S, T	11 (+0)	1 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKMW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKOA°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	11 (+0)	11 (+0)	10	0	0	0	0	1
ClusterKOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKOV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKOX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOY°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S	22 (+2)	22 (+2)	8	1	2	0	3	3
ClusterKPA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKPC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKPD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	11 (+0)	11 (+0)	6	1	0	0	4	0
ClusterKPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKPG°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKPU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Braunau am Inn	OÖ, S	6 (+0)	2 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterKQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKRX°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S, ST	9 (+0)	3 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterKSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S, T	8 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKTH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKXJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	3	0	0
ClusterKXO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKXP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	9 (+0)	9 (+0)	5	0	0	0	3	0
ClusterKXT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKXU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterKXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	21 (+0)	21 (+0)	20	0	0	0	0	0
ClusterKYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterKZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLAB°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	9 (+0)	4 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLAC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterLAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLAS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	1
ClusterLBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+0)	7 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterLBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLHA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLHB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLHC°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	10 (+0)	10 (+0)	3	0	0	6	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterLHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLIW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLJC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterLJD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterLJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterLMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	1	0
ClusterLMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterLNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterLNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterLPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	8 (+0)	8 (+0)	6	0	0	0	2	0
ClusterLPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterLPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	B, S	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S, ST	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Güssing	S, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterLXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLXU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterMAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterMAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	47 (+1)	47 (+1)	45	1	0	0	0	0
ClusterMAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	5	0	0	0
ClusterMAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAY°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMAZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterMCG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterMCH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterMCI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterMCJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMCP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterMHR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterMHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	1	3	0	0	0	0
ClusterMIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	11 (+0)	11 (+0)	5	0	0	0	5	0
ClusterMIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	9 (+0)	9 (+0)	7	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterMJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hallein	S	29 (+0)	29 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterMJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterMJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterMOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterMSO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	12 (+0)	12 (+0)	7	0	0	0	2	0
ClusterMSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterMUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUB°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	0	1	2	0	0	0
ClusterMUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMUH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Tamsweg	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMWR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	S, T	17 (+0)	4 (+0)	16	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNEE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterNFF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNML°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	S, V	6 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	1	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNOL°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	1	0	4	0	0	0
ClusterNOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	B, S, ST	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNQV°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterNRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterNVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	4	0
ClusterNVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S, T	3 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterOFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterPEN°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPES°	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGV°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterPHH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPTF°	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterPTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPXK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPXV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterPXW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPXY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQBE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Gmunden	OÖ, S	72 (+0)	1 (+0)	66	1	0	0	1	0
ClusterQEN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Tamsweg	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQEY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterQRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQYM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterRDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	8 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	6 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Perg	OÖ, S	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	8 (+0)	8 (+0)	6	1	0	1	0	0
ClusterSDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	1	1	0	1	0	0
ClusterSII°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSIQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSJV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSJZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVID°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterWPW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterXIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Melk	NÖ, S	3 (+3)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterLMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterMIO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Hallein	S	10 (+0)	10 (+0)	5	0	1	0	0	1
ClusterMIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJH	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Hallein	S	39 (+0)	39 (+0)	16	0	2	2	0	1
ClusterMOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNEJ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterNEO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterNES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterNEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNMW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	7 (+0)	7 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNON°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterNOQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	7 (+0)	7 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterNQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, S	3 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNQW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNQY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNTW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterNUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterNUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterOEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOEV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Kufstein	OÖ, S, T	12 (+0)	8 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterOEW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOEZ°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterOFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOFG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOFJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	20 (+3)	20 (+3)	17	0	0	0	0	0
ClusterOFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOFO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+1)	6 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterOMK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterOMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Zell am See	S	11 (+1)	11 (+1)	11	0	0	0	0	0
ClusterOMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterOMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterOMX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterORA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterORG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOWP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	5 (+1)	5 (+1)	0	0	0	0	0	0
ClusterOWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterOWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterOWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOXF°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	12 (+2)	12 (+2)	12	0	0	0	0	0
ClusterOXG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterPBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterPBP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterPBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterPBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterPCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPCT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	1	0	0
ClusterPCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterPDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterPDF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Hallein	S	19 (+0)	19 (+0)	16	1	0	0	0	0
ClusterPFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPFM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterPFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterPFP°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPFW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterPGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPGM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterPHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPHL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterPHY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterPHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPMA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPMC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterPMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterPME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPMG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPMH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (-1)	2 (-1)	1	1	0	0	0	0
ClusterPMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+1)	3 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterPML°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPQD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterPQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterPRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPTL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterPTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterPTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterPTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterPXL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+1)	5 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterPXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPXP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPXR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPXT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPXU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPXZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterQBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterQCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	3	0
ClusterQCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQCF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQCG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQCL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Klagenfurt Land	K, S	4 (+0)	2 (+0)	2	2	0	0	0	0
ClusterQEM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Tamsweg	S	11 (+0)	11 (+0)	10	1	0	0	0	0
ClusterQEX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterQEZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQFB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQFC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterQFE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQFF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+2)	6 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterQFH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterQJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagenfurt(Stadt)	K, S	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQRE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQRF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQRH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	S, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterQYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	9 (+1)	9 (+1)	8	0	0	0	0	0
ClusterQYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterQYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B, S	4 (+2)	2 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterQZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Güssing	B, S	5 (+3)	3 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterQZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Mattersburg	B, S	6 (+2)	2 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterRDB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterRDD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	10 (+0)	10 (+0)	9	0	1	0	0	0
ClusterRDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterRDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterRFK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterRFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRJE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterRJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRJL°	lokaler Cluster	Transport	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterRPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRQC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	2	0	0	0
ClusterRQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterRVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Tamsweg	S	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterRVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterRWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterRWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterRXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	8 (+0)	8 (+0)	6	0	0	0	2	0
ClusterRXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterSDE°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	9 (+0)	9 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterSDT°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSDU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSID°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterSIF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterSIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSIJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterSIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSIP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+1)	3 (+1)	0	0	0	0	0	0
ClusterSIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterSJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSJK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSJL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterSJO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	3 (+1)	3 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSJT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSKB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSKD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+1)	6 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterSKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSKF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSKH°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterSZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	12 (+3)	12 (+3)	11	0	0	0	0	0
ClusterSZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterTHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTHJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterTOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterTOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	12 (+0)	12 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterUUH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterVAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVBG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVBI°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterVIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hallein	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIO°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterVRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVRR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Vöcklabruck	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRY°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWKF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWKJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Sankt Johann im Pongau	B, S	4 (+4)	2 (+2)	2	0	2	0	0	0
ClusterXZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterPHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterQBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	9 (+0)	9 (+0)	3	0	0	0	6	0
ClusterQRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+2)	4 (+2)	3	0	0	0	1	0
ClusterQRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterQYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterQZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Oberwart	B, S	5 (+2)	2 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterQZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Mattersburg	B, S	5 (+3)	3 (+3)	2	0	0	2	0	0
ClusterRDC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tamsweg	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterRJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterRJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterROV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterROW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterROY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterROZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterRPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	S, T	6 (+2)	4 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterRQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterRVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterRVP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterRXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterRXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSDI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSJM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterSVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterSVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+1)	3 (+1)	0	1	0	0	0	0
ClusterSVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+2)	5 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterSVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	7 (+1)	7 (+1)	6	0	0	0	1	0
ClusterSVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSVY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterSVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterSXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterSXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterSZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterSZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterSZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	S, T	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterTHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterTHH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	2	0	1	0
ClusterTHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	9 (+2)	9 (+2)	9	0	0	0	0	0
ClusterTHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterTIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterTIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTKX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	1	0	0
ClusterTKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterTOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTVQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterTWP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTWQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterTZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterTZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterTZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterTZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+1)	5 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterTZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterTZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterTZR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterUBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterUBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterUGG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUGH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterULN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterULP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterULQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterULR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterULS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterULT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterULU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterULV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterULX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterUUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterUZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterUZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterUZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+0)	3 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterUZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZR°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Italien	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterUZX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUZZ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Kroatien	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterVAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterVAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterVAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVAW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterVAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVBD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVBE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterVIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterVKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterVKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterVKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVKP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Freistadt	OÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVRN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterVRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVRZ°	lokaler Cluster	Sport	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWCU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, S	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	OÖ, S	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Hallein	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterWKD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWKK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterWKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterWKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	2	0	0	0	1	0
ClusterWPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterWPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterWQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	4	0
ClusterWQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterWQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterWQQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterWQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	4 (+2)	4 (+2)	1	0	3	0	0	0
ClusterWQU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterWQV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWQW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWQX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWQY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	1	0	0
ClusterWQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterWRC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterWRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterWRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Hallein	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterWSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	2	0	0	0
ClusterWSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterWSR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	0	1	0
ClusterWST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	0	3
ClusterWSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0
ClusterWSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+4)	4 (+4)	0	0	0	0	4	0
ClusterWSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterWUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterWUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	2	1	0	0	0	0
ClusterWUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterWUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	B, S	5 (+5)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	6 (+6)	6 (+6)	5	1	0	0	0	0
ClusterWYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	1	0	0
ClusterWYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	1	0
ClusterXDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	1	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterXDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	3	0
ClusterXDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	NÖ, S	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Zell am See	B, S	5 (+5)	3 (+3)	0	0	0	1	0	0
ClusterXWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	B, S	5 (+5)	2 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterXWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	1	0	0
ClusterXYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tamsweg	S	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+3)	3 (+3)	1	0	0	0	0	0
ClusterXYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterXYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	3 (+3)	3 (+3)	1	0	0	0	0	0
ClusterXZA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	2	0	0	0
ClusterXZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	2	0	0
ClusterXZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	1	0	0	0
ClusterXZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hallein	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWSS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	26 (+26)	26 (+26)	25	0	0	0	0	0
ClusterWYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Villach(Stadt)	K, S	4 (+4)	2 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterXDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 46	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0

Tabelle 104: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Salzburg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterXDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0
ClusterXDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Hallein	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 46	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	0	2	0	0	0	0
ClusterXRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0
ClusterXRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg(Stadt)	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0
ClusterXWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 46	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg-Umgebung	S	4 (+4)	4 (+4)	0	0	0	0	0	0
ClusterXZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Zell am See	S	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0
ClusterXZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Salzburg-Umgebung	S	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXZK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Hallein	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Hallein	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Tamsweg	S	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens
° In Abb. 112 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 112: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Salzburg)



Tabelle 105: Darstellung der in Abb. 112 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 103 (Appendix); d.h. Deutschland, Kroatien, Serbien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Salzburg und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 104 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_S	AT	DE	HR	RS	TR	HU
ClusterDBT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, W	50 (+23)	48 (+23)	0	0	0	0	0	0
ClusterHIR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Hallein	S	53 (+0)	53 (+0)	46	2	2	0	0	0
ClusterHIS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	82 (+0)	87	5	0	0	0	1
ClusterILK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Hallein	S	34 (+0)	34 (+0)	29	1	0	0	4	0
ClusterJPF	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	24 (+2)	39	0	0	0	0	0
ClusterKLH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S	38 (+0)	38 (+0)	30	3	0	0	0	1
ClusterMAV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	S	47 (+1)	47 (+1)	45	1	0	0	0	0
ClusterMJE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hallein	S	29 (+0)	29 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterMJH	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Hallein	S	39 (+0)	39 (+0)	16	0	2	2	0	1
ClusterWSS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 46	-	Sankt Johann im Pongau	S	26 (+26)	26 (+26)	25	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 113: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Salzburg)



Steiermark

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 106: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Steiermark)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	1	0,1	9	0,9	77	0,5
Ägypten	0	0,0	0	0,0	1	0,1	9	0,1
Albanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,1
Algerien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,0
Argentinien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	2	0,2	13	0,1
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Australien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Belarus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Belgien	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	0	0,0	**22**	**2,2**	23	0,1
Brasilien	0	0,0	0	0,0	2	0,2	7	0,0
Bulgarien	0	0,0	0	0,0	3	0,3	10	0,1
Chile	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
China	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Dänemark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Deutschland	0	0,0	**19**	**1,3**	9	0,9	**181**	**1,1**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Estland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Finnland	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Frankreich	0	0,0	1	0,1	0	0,0	6	0,0
Georgien	0	0,0	0	0,0	3	0,3	3	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Griechenland	0	0,0	4	0,3	18	1,8	3	0,0
Großbritannien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Irak	0	0,0	1	0,1	1	0,1	13	0,1
Iran	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Italien	**1**	**0,9**	0	0,0	5	0,5	39	0,2
Kambodscha	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kanada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Kenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Kolumbien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kosovo	0	0,0	0	0,0	**27**	**2,7**	48	0,3
Kroatien	0	0,0	**8**	**0,6**	**77**	**7,7**	**233**	**1,4**
Lettland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Litauen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Madagaskar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Mexiko	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Namibia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Nepal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	0	0,0	4	0,3	1	0,1	3	0,0
Nigeria	0	0,0	1	0,1	2	0,2	34	0,2
Nordmazedonien	0	0,0	0	0,0	3	0,3	4	0,0
Norwegen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Österreich	**109**	**95,6**	**1.330**	**94,1**	**668**	**66,5**	**13.972**	**85,1**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	1	0,1	2	0,0

Tabelle 106: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Peru	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Philippinen	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,0
Polen	0	0,0	4	0,3	1	0,1	31	0,2
Portugal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Ruanda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Rumänien	0	0,0	**7**	**0,5**	**39**	**3,9**	**282**	**1,7**
Russische Föderation	0	0,0	0	0,0	5	0,5	114	0,7
Saudi-Arabien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Schweden	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,0
Schweiz	**1**	**0,9**	0	0,0	0	0,0	9	0,1
Serbien	0	0,0	0	0,0	15	1,5	31	0,2
Slowakei	**1**	**0,9**	**8**	**0,6**	6	0,6	28	0,2
Slowenien	**1**	**0,9**	3	0,2	4	0,4	116	0,7
Somalia	0	0,0	0	0,0	2	0,2	4	0,0
Spanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	0,1
Sri Lanka	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Südafrika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Syrien	0	0,0	0	0,0	3	0,3	5	0,0
Thailand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Tschechische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,1
Tunesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Türkei	0	0,0	4	0,3	**31**	**3,1**	**166**	**1,0**
Ukraine	0	0,0	1	0,1	0	0,0	11	0,1
Unbekannt	1	0,9	11	0,8	38	3,8	665	4,0
Ungarn	0	0,0	2	0,1	4	0,4	**149**	**0,9**
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1
Venezuela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Abbildung 114: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 62) (Steiermark)



Abbildung 115: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 62) (Steiermark)



Clustertabelle

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterW	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 10	KW 18	Hartberg-Fürstenfeld	K, ST	110	109	109	0	0	0	0	0
ClusterDT	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 11	KW 22	Weiz	ST	51	51	50	0	1	0	0	0
ClusterGA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 11	KW 19	Rohrbach	OÖ, ST	19	18	18	0	1	0	0	0
ClusterCK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Bludenz	ST, V	11	10	10	0	0	0	0	0
ClusterBO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 21	Deutschlands-berg	NÖ, ST	10	8	9	0	1	0	0	0
ClusterBR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Graz-Umgebung	ST	21	21	20	0	1	0	0	0
ClusterCJ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 21	Graz-Umgebung	ST	69	69	63	1	1	2	0	0
ClusterCM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Graz-Umgebung	B, ST	26	25	23	1	2	0	0	0
ClusterDW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Graz-Umgebung	ST	32	32	26	1	0	2	0	0
ClusterEG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Linz(Stadt)	OÖ, ST	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterHB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 13	KW 22	Wien	NÖ, ST, W	31	2	15	4	0	0	1	0
ClusterBQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 18	Bruck-Mürzzuschlag	ST	29	29	28	0	1	0	0	0
ClusterCL	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Graz(Stadt)	ST	21	21	21	0	0	0	0	0
ClusterCN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 17	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	17	15	15	0	0	0	0	1
ClusterCO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	34	33	34	0	0	0	0	0
ClusterEA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Graz(Stadt)	K, ST	25	21	19	0	3	0	0	0
ClusterCT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 29	Wien	ST, W	36	1	6	0	0	0	0	0
ClusterHT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 23	Weiz	ST	44	44	44	0	0	0	0	0
ClusterUN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 16	KW 17	Südoststeier-mark	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterWI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 16	KW 17	Graz(Stadt)	ST	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterGL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 18	Graz(Stadt)	ST	6	6	1	0	2	0	0	0
ClusterKQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 18	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterUO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 17	KW 17	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterUG	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 18	KW 19	Voitsberg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterUJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Südoststeier-mark	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterPG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 23	KW 23	Graz(Stadt)	ST	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterTH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 25	Weiz	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterVC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 28	Neunkirchen	B, NÖ, ST	27	4	26	0	0	0	0	0
ClusterVP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 27	Graz(Stadt)	ST	8	8	0	0	0	0	0	0
ClusterXD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 25	KW 25	Bosnien	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterYI	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAAU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 26	KW 26	Südoststeier-mark	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAAZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 29	Graz(Stadt)	ST	22	22	0	0	0	0	0	0
ClusterACH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 27	KW 28	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterACS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 29	Graz(Stadt)	ST	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterACT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 29	Bruck-Mürzzuschlag	ST	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterACV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Südoststeier-mark	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAGG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Graz(Stadt)	ST	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterAGH	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 28	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAHI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Liezen	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAIC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Leoben	ST	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterAIP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Graz(Stadt)	ST	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAJD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Graz(Stadt)	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterAHY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 29	Rumänien	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterAIQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 29	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAIR	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 29	KW 30	Liezen	ST, W	11	10	7	0	0	4	0	0
ClusterAJI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Graz(Stadt)	ST	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterAJX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Spanien	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAKD	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 29	KW 31	Murtal	ST	20	20	10	0	9	0	0	0
ClusterAKM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Weiz	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterAMQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Graz-Umgebung	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAMY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Murtal	K, ST	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterAOS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAMM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAMN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Kroatien	ST	4	4	1	0	3	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	3	99	2	1	0	0	2
ClusterANJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, S, ST, W	17	11	16	0	0	0	0	0
ClusterANX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Linz-Land	OÖ, ST	18	1	13	1	0	0	1	0
ClusterAPC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 31	Leoben	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAPG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 30	Liezen	OÖ, ST	3	2	1	0	2	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterAPM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Graz-Umgebung	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterATL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Weiz	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterAUR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Bosnien	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBDL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 32	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAQP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kosovo	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAQU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Sankt Johann im Pongau	K, S, ST	10	1	8	0	0	0	0	2
ClusterARE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterARI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterASF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAST	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Leoben	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterASU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Linz(Stadt)	OÖ, ST	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterAVK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	ST, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	3	43	4	0	0	0	5
ClusterATV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Voitsberg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAUQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Serbien	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAVG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Mödling	NÖ, ST, W	11	2	11	0	0	0	0	0
ClusterAVP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAXH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAXJ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 39	Innsbruck-Stadt	NÖ, ST, T	181	1	6	0	0	0	2	2
ClusterAYY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAZA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	ST, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBAY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kosovo	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBBS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Graz(Stadt)	ST	5	5	4	0	0	0	1	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterAZE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Rumänien	ST	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBAK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBAO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	ST	4	4	1	0	1	0	0	0
ClusterBBT	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 33	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBCS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 36	Wien	ST, W	11	5	1	0	0	0	0	0
ClusterBCZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Vöcklabruck	OÖ, ST, T	26	1	16	0	5	0	0	0
ClusterBDU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Spittal an der Drau	K, ST, W	13	1	4	0	1	0	0	0
ClusterBFI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBGH	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 33	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4	4	2	0	0	1	0	0
ClusterBGL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	K, ST	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterBGR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	ST, T	4	3	2	0	2	0	0	0
ClusterBGS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ, ST	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBHP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kosovo	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBHZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	ST	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterBIC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Dornbirn	ST, V	4	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBKK	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	K, ST	5	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBKT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterBKX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Murtal	ST	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterBLX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	ST	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterBMT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	ST	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterBNX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Graz-Umgebung	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBPQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	ST, W	5	2	2	0	2	0	0	0
ClusterBSS	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 34	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBUK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 36	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterBIG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Eferding	OÖ, ST	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBKF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Ägypten	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	K, ST, V, W	6	3	5	0	0	0	0	0
ClusterBKZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Rumänien	ST	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterBLL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 34	Murtal	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBMC	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 34	KW 34	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBMG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBMP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Graz-Umgebung	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBMS	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Südoststeier-mark	ST	5	5	1	0	0	3	0	0
ClusterBMV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Rumänien	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBNH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	S, ST	4	1	0	0	4	0	0	0
ClusterBNI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	ST	4	4	3	0	1	0	0	0
ClusterBOC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Weiz	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOK	lokaler Cluster	Sport	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterBPS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBQR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Oberwart	B, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterBQS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBQU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	ST	5	5	0	0	2	0	0	0
ClusterBRB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	K, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBRK	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 34	KW 35	Graz-Umgebung	ST	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterBRQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBSB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBSN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBSQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Graz-Umgebung	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBUI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 37	Graz(Stadt)	ST	7	7	3	0	0	0	0	0
ClusterBUN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBVC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBVD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBVM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBVY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBYT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 34	KW 37	Innsbruck-Land	ST, T	12	1	11	0	0	0	0	0
ClusterCCT	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST, W	8	6	8	0	0	0	0	0
ClusterCFZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBNW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Bosnien	ST	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBRR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Liezen	ST	5	5	1	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterBRV	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBRW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Murtal	B, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterBRX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Deutschlands-berg	ST	9	9	8	0	1	0	0	0
ClusterBTT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Graz-Umgebung	ST	14	14	13	1	0	0	0	0
ClusterBUH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz-Umgebung	ST	4	4	0	0	4	0	0	0
ClusterBUJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	5	5	0	0	0	0	5	0
ClusterBUL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterBUP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBVB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Rumänien	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBVZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	5	5	0	0	0	0	5	0
ClusterBXL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz-Umgebung	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBXM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBXR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 35	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCDT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Murtal	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCDU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCGA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterCGB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Kosovo	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCGC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	1	0	0	0
ClusterCGW	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 35	KW 37	Graz(Stadt)	ST	24	24	23	0	1	0	0	0
ClusterCGX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCGZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterCHB	lokaler Cluster	Sport	KW 35	KW 37	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterCIJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Weiz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Weiz	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCIS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	3	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterCIT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCIU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCJC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCKI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 37	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterCLQ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCDP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	ST	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCFQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Graz(Stadt)	ST	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterCFR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCFS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCGD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCKH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Weiz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Bosnien & Herzegowina	ST	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCKK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Murtal	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCKL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKO	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 36	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKP	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 36	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCNA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 40	Völkermarkt	K, ST	14	1	13	0	0	0	0	0
ClusterCNH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Eisenstadt-Umgebung	B, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterCNM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Graz(Stadt)	ST	57	57	43	1	8	1	0	0
ClusterCNN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNR	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterCOF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Deutschlands-berg	K, ST	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterCOG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Weiz	ST, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterCOR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCPV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 40	Wien	NÖ, ST, W	215	1	181	0	0	0	0	1
ClusterCRR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Murtal	NÖ, ST	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterCSH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterCTU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCTV	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Graz-Umgebung	ST	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCTX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Murtal	ST, W	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterCUG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Oberwart	B, ST	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterCUI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Graz(Stadt)	ST	10	10	2	0	0	0	8	0
ClusterCYB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCYJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Leibnitz	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCZH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterCZV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Klagenfurt Land	K, ST, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDBX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Südoststeier-mark	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterDCL	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCRQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Südoststeier-mark	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCUH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz-Umgebung	ST, T	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYH	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Graz-Umgebung	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCYN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Graz(Stadt)	ST	15	15	13	0	0	0	0	0
ClusterCZK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Slowenien	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCZM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDBO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Murau	S, ST	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterDCB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDCH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Ukraine	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Deutschlands-berg	ST	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Deutschlands-berg	ST	13	13	12	0	1	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterDCS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDGT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Südoststeier-mark	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDGV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Liezen	ST	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterDHO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Leoben	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDHU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ, ST	7	2	7	0	0	0	0	0
ClusterDIN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Leoben	ST	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDIP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterDIQ	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Graz-Umgebung	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDMV°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 41	Murau	B, NÖ, S, ST	16	10	14	0	2	0	0	0
ClusterDMW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Liezen	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDOD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDOF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterDOG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterDOY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Weiz	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterDPA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	ST, W	6	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Leoben	ST	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDQV	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Spittal an der Drau	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDRM	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Sport	KW 37	KW 38	Murau	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDRU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 41	Graz(Stadt)	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDRV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Graz-Umgebung	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDVN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterDVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDWC	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	K, ST	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDWZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Weiz	ST	19	19	19	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterDXS°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 39	Graz-Umgebung	ST	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterDYD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Voitsberg	ST	25	25	25	0	0	0	0	0
ClusterDZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Graz-Umgebung	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEAS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEBM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEEZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEPX	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Salzburg-Umgebung	S, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEXY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFOS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 40	Leoben	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDPD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Weiz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz-Umgebung	ST	2	2	0	0	0	1	0	1
ClusterDQW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQZ	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDRL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDRY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	OÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDVK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDVL°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	10	10	0	0	0	0	0	0
ClusterDWO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S, ST	13	1	10	0	0	0	0	3
ClusterDWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Oberwart	B, ST	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterDXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterDXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Graz(Stadt)	ST	22	22	19	0	0	0	0	0
ClusterDYC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Liezen	ST	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterDYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDYK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Weiz	ST	5	5	2	0	0	1	0	1
ClusterDZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Gänserndorf	NÖ, ST	6	2	5	0	0	1	0	0
ClusterDZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Graz-Umgebung	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Murau	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	ST	12	12	1	0	0	10	0	0
ClusterDZX°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Leibnitz	K, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterDZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEAR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEBC°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Bosnien & Herzegowina	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterEBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	7	7	0	0	0	0	7	0
ClusterEBL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	5	5	2	0	1	0	0	0
ClusterEBN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Leibnitz	ST	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterEBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Murau	S, ST	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterEBV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Sport	KW 38	KW 40	Melk	NÖ, ST	12	1	12	0	0	0	0	0
ClusterECF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Voitsberg	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterECH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterECI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterEEE°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Griechenland	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEEF°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Wien	S, ST, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterEFE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Güssing	B, ST	3	1	2	0	0	1	0	0
ClusterEHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterEHE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	15	15	14	0	0	1	0	0
ClusterEHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Murau	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEIA°	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Leibnitz	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	-	Leibnitz	ST	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterEIC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, ST	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 41	Graz(Stadt)	ST	46	46	24	1	0	6	2	0
ClusterEJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Liezen	ST	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	2 (+0)	29	11	0	0	0	0
ClusterEKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterELQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 40	Tulln	NÖ, OÖ, ST	24	8	24	0	0	0	0	0
ClusterEMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Leoben	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterENG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterENH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterENZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterESG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Südoststeier-mark	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterEVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Leibnitz	B, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEZC°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Hartberg-Fürstenfeld	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz-Umgebung	B, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFBW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFDI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	ST, T	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFES°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 40	Graz-Umgebung	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	ST, V, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFLC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFNF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFOE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterFWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOE°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	K, ST	5	4	5	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterEVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterEWP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 39	Feldkirchen	ST, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, ST	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Murau	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Güssing	B, NÖ, ST, W	61 (+0)	4 (+0)	58	0	0	1	0	1
ClusterEZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Leibnitz	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFAO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Hermagor	K, NÖ, ST, T, W	62 (+0)	7 (+0)	62	0	0	0	0	0
ClusterFBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFDQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Ungarn	ST	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFDW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Graz-Umgebung	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFET°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Graz-Umgebung	ST, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterFFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFFM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Graz-Umgebung	B, ST	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterFFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Graz-Umgebung	ST	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterFFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Deutschlands-berg	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	ST, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFNE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Liezen	ST	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterFOT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Graz-Umgebung	ST	38 (+0)	38 (+0)	33	1	1	0	0	0
ClusterFUO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	ST, T	3	1	1	0	0	0	0	2

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterFVS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Bruck-Mürzzuschlag	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Weiz	ST	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterGBB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Hallein	OÖ, S, ST	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterGCX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wien	NÖ, ST	4	1	1	0	0	3	0	0
ClusterGFB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Liezen	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Graz(Stadt)	ST, W	4	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Murtal	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFFV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 41	Liezen	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFNK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Wien	ST	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterFOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterFPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Deutschlands-berg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFQT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFVA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Völkermarkt	K, ST	29	3	28	0	0	0	0	0
ClusterFVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Bruck-Mürzzuschlag	ST, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFWA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST	8	8	7	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterFZW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Graz-Umgebung	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Graz-Umgebung	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFZY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Graz-Umgebung	ST	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterGAE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Mödling	B, NÖ, ST	23 (+0)	1 (+0)	19	0	0	1	0	1
ClusterGBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	5	5	2	0	0	3	0	0
ClusterGBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Graz(Stadt)	ST	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterGCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Graz-Umgebung	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGHH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Leibnitz	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGHI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	S, ST	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGHK°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 42	Voitsberg	ST	8	8	5	0	1	2	0	0
ClusterGHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterGHT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHX°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ, OÖ, ST, W	73 (+0)	1 (+0)	45	7	0	0	0	2
ClusterGIG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Leoben	K, ST	50 (+0)	48 (+0)	48	0	0	2	0	0
ClusterGJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Voitsberg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 42	Wien	ST, W	25	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGOA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	68 (+0)	65 (+0)	63	0	2	2	0	0
ClusterGOB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 41	Graz-Umgebung	ST	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterGOQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Mödling	B, NÖ, ST	5	1	2	1	0	0	0	1
ClusterGOZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Murtal	ST	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGPA°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Graz(Stadt)	ST	7	7	1	0	1	2	0	0
ClusterGPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	NÖ, ST, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGPP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGQC°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGTF°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	1	0	0	0	0
ClusterGTV°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 41	Melk	NÖ, ST	6	1	0	0	0	0	0	3
ClusterGVB°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Graz(Stadt)	ST	15 (+0)	15 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterGWG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Leibnitz	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Weiz	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterGYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGYB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Graz(Stadt)	B, ST	11 (+0)	2 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterGZA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST, V	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterGZB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Graz-Umgebung	ST	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterHBA°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Bildung + Freizeit	KW 40	KW 42	Deutschlands-berg	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHBN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Graz(Stadt)	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHEX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterHFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Murtal	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Voitsberg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHXG°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 42	Graz(Stadt)	ST	6	6	4	0	2	0	0	0
ClusterINE°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterKIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterGOC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Linz(Stadt)	NÖ, OÖ, ST	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterGUW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	0	0	1	0	0	0
ClusterGUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGVC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Murtal	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGVD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Oberwart	B, ST	10 (+0)	1 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterGWC°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Griechenland	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Liezen	ST	5	5	3	0	0	2	0	0
ClusterGZC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Leoben	ST	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterGZT°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Innsbruck-Land	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterGZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kufstein	ST, T	23 (+0)	1 (+0)	21	1	0	1	0	0
ClusterHAX°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Graz-Umgebung	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	1	0	0
ClusterHAZ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Graz-Umgebung	ST	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHBK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	ST, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Graz-Umgebung	ST	6	6	0	0	0	6	0	0
ClusterHDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Voitsberg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Leoben	ST	8	8	4	0	4	0	0	0
ClusterHDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Voitsberg	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterHEG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Voitsberg	ST	14 (+0)	14 (+0)	11	0	0	0	0	3
ClusterHEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Murtal	ST	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHEI°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHEJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Oberwart	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterHEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterHEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Südoststeier-mark	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHEW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Hartberg-Fürstenfeld	ST	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Hermagor	K, ST	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterHFW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Weiz	ST	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHFX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Weiz	ST	41 (+0)	41 (+0)	39	0	0	1	1	0
ClusterHGR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Reutte	ST, T	10	1	10	0	0	0	0	0
ClusterHHZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	KW 42	Wels-Land	OÖ, ST	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterHIN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, ST	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHIU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHIV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Voitsberg	ST	18 (+0)	18 (+0)	17	0	0	1	0	0
ClusterHIW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Leoben	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Leibnitz	ST	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHJH°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 41	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHJN°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Steyr-Land	OÖ, ST	61 (+0)	2 (+0)	60	1	0	0	0	0
ClusterHNP°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Bosnien & Herzegowina	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHNQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Leibnitz	ST	20 (+0)	20 (+0)	18	0	2	0	0	0
ClusterHNR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Südoststeier-mark	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterHNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Leibnitz	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterHOY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Weiz	ST	27 (+0)	27 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterHOZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Murtal	ST	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterHPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Voitsberg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHPM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterHPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterHQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterHRH°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 41	KW 42	Weiz	ST	3	3	1	0	0	0	0	1
ClusterHRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Murtal	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Voitsberg	ST	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterHWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Leibnitz	ST	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterHWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Oberwart	B, ST	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterHXB°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	KW 41	Graz(Stadt)	ST	4	4	3	0	1	0	0	0
ClusterIAT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Leoben	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterIBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Liezen	ST	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterICI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	K, ST	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterICJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Voitsberg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICK°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Voitsberg	ST	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterIEW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterIFM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Murtal	ST	13 (+0)	13 (+0)	0	0	0	12	0	0
ClusterIGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Deutschlands-berg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIHR°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	-	Leibnitz	ST	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	3	0
ClusterIJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Weiz	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIJW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Feldkirch	B, NÖ, ST, V	86 (+0)	2 (+0)	61	2	0	0	19	0
ClusterJBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Voitsberg	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterJEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJEJ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Leibnitz	ST	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterJFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Leibnitz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJGA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJJG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	-	Kroatien	B, ST, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJNU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	21 (+0)	21 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterJVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJYG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Murtal	ST	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	1	0	0
ClusterHQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterHSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterIAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Weiz	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterIBF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	20 (+0)	20 (+0)	18	1	0	0	0	0
ClusterIEP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIER°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	10 (+0)	10 (+0)	9	0	1	0	0	0
ClusterIFK°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterIFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Liezen	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIGB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIGX°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	KW 42	Graz(Stadt)	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJD°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIJV°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	24 (+0)	24 (+0)	20	2	0	0	0	0
ClusterILA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	13 (+0)	12 (+0)	9	0	0	0	0	4
ClusterILB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIMB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	KW 42	Graz(Stadt)	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	12 (+0)	10 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterIMG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	34 (+0)	30 (+0)	31	0	0	3	0	0
ClusterIMT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Imst	ST, T	21 (+0)	7 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterITS°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Kirchdorf an der Krems	NÖ, OÖ, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIVD°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Liezen	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterIVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Voitsberg	ST	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterIVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIVP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	14 (+0)	12 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterIVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterIVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murau	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterIVT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIVU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Grieskirchen	OÖ, ST	5 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterIXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterIXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIXP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Murtal	ST	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterIXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz(Stadt)	ST	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIXU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Südoststeier-mark	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	9 (+0)	9 (+0)	7	0	0	0	0	1
ClusterIZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Voitsberg	ST	12 (+0)	12 (+0)	11	0	0	0	0	1
ClusterIZI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	KW 42	Murtal	ST	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterIZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Murtal	ST	15 (+0)	15 (+0)	14	0	0	1	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterJAT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	ST, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJBG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterJBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Leoben	ST	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJBL°	Import-lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	2	1	0	1	0	0
ClusterJBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Murtal	NÖ, ST	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJBQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Liezen	ST	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, ST, T	9 (+0)	5 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJEF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterJFB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Deutschlands-berg	OÖ, ST	15 (+0)	13 (-1)	15	0	0	0	0	0
ClusterJFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Graz-Umgebung	ST	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJGB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJGG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJHI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Gmunden	OÖ, ST	63 (+0)	2 (+0)	63	0	0	0	0	0
ClusterJIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJIX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	B, ST	15 (+0)	14 (+0)	7	0	0	1	2	0
ClusterJIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	K, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterJJA°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Rumänien	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterJJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJJC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	47 (+0)	47 (+0)	41	0	1	1	0	2
ClusterJJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterJJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJJF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	44 (+0)	44 (+0)	32	1	0	0	2	0
ClusterJJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	ST, W	7 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJKL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, OÖ, S, ST	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterJNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schärding	OÖ, ST	3 (+1)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterJNR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Leibnitz	ST	15 (+0)	15 (+0)	14	0	0	1	0	0
ClusterJNS°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterJNT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Leibnitz	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJNV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterJNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	1 (+0)	39	0	0	1	0	0
ClusterJQE°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	S, ST	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJUX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ, ST, W	41 (+0)	4 (+0)	31	1	0	0	0	0
ClusterJVH°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJVJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wels(Stadt)	OÖ, S, ST	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	4	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterJVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJXU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Murtal	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Leoben	ST	27 (+0)	27 (+0)	26	1	0	0	0	0
ClusterJYF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKAH°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST, W	8 (+0)	7 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterKCB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKCC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKHA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterKHB°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	6	2	0	0	0	0
ClusterKHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterKIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wolfsberg	K, ST	14 (+0)	2 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterKJB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	33 (+0)	33 (+0)	32	1	0	0	0	0
ClusterKJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Deutschlands-berg	ST	11 (+0)	11 (+0)	10	1	0	0	0	0
ClusterKJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Sankt Veit an der Glan	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterKND°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Voitsberg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	ST, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterKPI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	32 (+0)	32 (+0)	30	0	1	0	0	0
ClusterKPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Voitsberg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKSO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	23 (+0)	23 (+0)	22	0	0	0	0	0
ClusterKSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterKSR°	lokaler Cluster	Transport	KW 42	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKST°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Liezen	K, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Murtal	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterKTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Südoststeier-mark	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterKTZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUJ°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterLBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Murtal	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Südoststeier-mark	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMGW°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterMVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNCV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Murtal	ST	14 (+4)	14 (+4)	13	0	0	0	0	0
ClusterNGH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterOJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJYH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	10 (+0)	10 (+0)	7	0	2	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterJYI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKCA°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 43	-	Graz(Stadt)	K, NÖ, OÖ, S, ST	32 (+0)	28 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterKDB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	ST, T	113 (+5)	1 (+0)	105	1	1	0	0	0
ClusterKDU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Murtal	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKIZ°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	7 (+0)	7 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterKJA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Liezen	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKPL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Liezen	OÖ, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKPN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Leoben	K, OÖ, ST	15 (+0)	10 (+0)	14	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterKPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Jennersdorf	B, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterKQR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Südoststeier-mark	B, ST	30 (+3)	22 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterKQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKQT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKQV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	9 (+2)	9 (+2)	7	0	0	0	0	0
ClusterKRX°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	S, ST	9 (+0)	6 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKSQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	28 (+0)	28 (+0)	15	0	2	0	1	0
ClusterKUA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Voitsberg	NÖ, ST	65 (+0)	55 (+0)	61	0	0	1	3	0
ClusterKUK°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterKYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterKYN°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKYR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Linz(Stadt)	K, OÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterLBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterLBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterLBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Liezen	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLBX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterLCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterLCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterLDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterLEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterLEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLEK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	33 (+0)	33 (+0)	32	1	0	0	0	0
ClusterLGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Leoben	ST	19 (+0)	19 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterLGG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Liezen	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	7 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterLGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterLGM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLGO°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Deutschland	ST	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLGP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leibnitz	ST	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterLIE°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Voitsberg	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLIG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterLIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLIQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Südoststeier-mark	B, ST	8 (+0)	4 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLJI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLJL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterLKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLKX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Liezen	ST	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST, T	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Liezen	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLLP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, ST	37 (+1)	5 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterLMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	ST, T	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterLMG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	ST, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLMH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLMI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterLMK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLQW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Leibnitz	ST	53 (+0)	53 (+0)	50	0	0	0	0	0
ClusterLSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Hallein	S, ST	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLVX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Liezen	ST	9 (+0)	9 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterLVZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWA°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Güssing	S, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLXF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLXI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST, W	6 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterLXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	10 (+0)	10 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMCT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	12 (+0)	12 (+0)	5	0	0	0	6	0
ClusterMCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMCW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMCX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFX°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMGA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	18 (+0)	18 (+0)	3	0	0	0	0	15
ClusterMGB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterMGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMGD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Leibnitz	ST	35 (+0)	35 (+0)	32	0	0	0	0	0
ClusterMGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMGT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMGV°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	7 (+0)	7 (+0)	3	0	0	0	2	0
ClusterMKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	NÖ, ST	7 (+0)	4 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMME°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterMMF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMMX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Leibnitz	ST	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMMY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Leibnitz	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMMZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMQI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterMQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	9 (+0)	9 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterMVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMVS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterMYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	1	0	0
ClusterMYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterMYO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Voitsberg	ST	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMYQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMYS°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Murau	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterNCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Murtal	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Murtal	ST	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Murtal	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNCU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Murtal	ST	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterNCW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Murtal	ST	12 (+7)	12 (+7)	10	0	0	0	0	0
ClusterNCX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNGA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Leoben	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNGI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGJ°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	14 (+0)	14 (+0)	8	0	0	0	0	1
ClusterNOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Tamsweg	B, S, ST	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterNQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterNZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOCE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 43	-	Mödling	NÖ, ST	9 (+0)	6 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOEL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	17 (+0)	17 (+0)	13	1	0	1	1	0
ClusterOIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterOLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOLZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	14 (+0)	14 (+0)	13	0	1	0	0	0
ClusterOQC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Weiz	B, ST	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOQJ°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterORL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+0)	8 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterPHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterPTU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterPTW°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	OÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterPZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAK°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+4)	8 (+4)	4	0	0	0	4	0
ClusterQGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKT°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Slowenien	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRKX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterROS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNV°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Voitsberg	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterTFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUEM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	10 (+0)	10 (+0)	8	0	0	2	0	0
ClusterUEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterUUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Perg	OÖ, ST	7 (+1)	5 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterVHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLXK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterMNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMTF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Klagen-furt(Stadt)	K, ST	11 (+0)	1 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterMVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterMXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterMYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murau	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murtal	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNHQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, ST	7 (+0)	2 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck an der Leitha	NÖ, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNQG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Voitsberg	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Leibnitz	ST	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOCC°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterOED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterOEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOEI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOIK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Leibnitz	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOIL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Leibnitz	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOIM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Liezen	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterOJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLR°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterONH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wels-Land	OÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOQG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOQH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	K, ST	8 (+0)	3 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterOQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murtal	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterORQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterOWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterOXI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterOXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murau	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOXO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterPHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPHT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterPOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPOP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leoben	NÖ, ST	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterPOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Südoststeier-mark	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPQM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	43 (+0)	43 (+0)	43	0	0	0	0	0
ClusterPQN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Leibnitz	ST	34 (+0)	34 (+0)	32	1	0	0	0	0
ClusterPQO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leibnitz	ST	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterPQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPQZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Liezen	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPTR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	NÖ, ST	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	2	0
ClusterPTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPZV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Südoststeier-mark	NÖ, ST, T	13 (+0)	3 (+0)	12	1	0	0	0	0
ClusterQCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQCQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterQEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterQPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterQUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQUS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	S, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQUV°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterQUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterQUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterQYW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Güssing	B, NÖ, ST	14 (+0)	1 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterQZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterQZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterQZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQZO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterQZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQZQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	48 (+0)	48 (+0)	43	0	0	0	0	0
ClusterQZX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRAC°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterREB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterREC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterRED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, ST	3 (+1)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterRKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRXW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRXY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Villach(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	4
ClusterRXZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSIO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSIU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	NÖ, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	K, ST	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTFI°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, ST	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leoben	NÖ, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterTIY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXS°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Kroatien	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterTXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUAA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Weiz	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterUAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterUBS°	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEK°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	11 (+0)	11 (+0)	7	0	1	0	0	0
ClusterUEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	B, ST	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterUNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterUNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	6 (+0)	4 (+0)	4	0	0	2	0	0
ClusterUUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	29 (+3)	27 (+3)	24	0	0	0	2	0
ClusterUUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Perg	OÖ, ST	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterVFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leoben	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVHU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+1)	3 (+1)	1	0	0	0	0	0
ClusterVWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVWF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWLP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Güssing	B, ST	16 (+0)	15 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterWVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterWVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+8)	8 (+8)	7	0	0	0	0	0
ClusterWVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXBU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Oberwart	B, ST	4 (+4)	1 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Leoben	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Murtal	ST	6 (+6)	6 (+6)	6	0	0	0	0	0
ClusterXRY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Murtal	ST	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	0	0
ClusterOXK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murau	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPQP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Leoben	ST	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterROP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterROQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSFZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterSOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Graz(Stadt)	B, ST	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterSSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterTFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterTIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterTVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Weiz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Voitsberg	ST	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterUBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Voitsberg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUEJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Südoststeier-mark	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Liezen	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Perg	OÖ, ST	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterVFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVFX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	ST, T	4 (-3)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterVNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterVNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterVWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Deutschlands-berg	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Leibnitz	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	3 (+3)	3 (+3)	1	0	1	0	0	0
ClusterWPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murtal	ST	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWPM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	8 (+2)	8 (+2)	8	0	0	0	0	0
ClusterWPN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Murtal	ST	50 (+50)	50 (+50)	47	0	0	0	0	0
ClusterWPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Murtal	ST	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWVE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Graz-Umgebung	ST	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	1
ClusterWVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWVJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Liezen	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 107: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 ; d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Steiermark) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterWVK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	1	0	1	0	0	0
ClusterXLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Murtal	ST	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murtal	ST	3 (+3)	3 (+3)	2	1	0	0	0	0
ClusterXLX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Murtal	ST	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterXQM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXQN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXQO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Graz(Stadt)	ST	2 (+2)	2 (+2)	0	0	2	0	0	0
ClusterXRX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Murtal	ST	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterVFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Leibnitz	ST	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterXLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Murtal	ST	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

° In Abb. 116 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 116: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Steiermark)



Tabelle 108: Darstellung der in Abb. 116 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 106 (Appendix); d.h. Deutschland, Kroatien, Rumänien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Steiermark und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 107 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_ST	AT	DE	HR	RO	TR	HU
ClusterJJC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST	47 (+0)	47 (+0)	41	0	1	1	0	2
ClusterJJF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST	44 (+0)	44 (+0)	32	1	0	0	2	0
ClusterKUA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Voitsberg	NÖ, ST	65 (+0)	55 (+0)	61	0	0	1	3	0
ClusterLEK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Südoststeier-mark	ST	33 (+0)	33 (+0)	32	1	0	0	0	0
ClusterLQW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Leibnitz	ST	53 (+0)	53 (+0)	50	0	0	0	0	0
ClusterMGD	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Leibnitz	ST	35 (+0)	35 (+0)	32	0	0	0	0	0
ClusterPQM	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Hartberg-Fürstenfeld	ST	43 (+0)	43 (+0)	43	0	0	0	0	0
ClusterPQN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Leibnitz	ST	34 (+0)	34 (+0)	32	1	0	0	0	0
ClusterQZQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Graz-Umgebung	ST	48 (+0)	48 (+0)	43	0	0	0	0	0
ClusterWPN	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Murtal	ST	50 (+50)	50 (+50)	47	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 117: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Steiermark)



Tirol

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 109: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Tirol)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	3	0,1	**29**	**2,8**	85	0,5
Ägypten	0	0,0	1	0,0	1	0,1	6	0,0
Albanien	0	0,0	0	0,0	2	0,2	2	0,0
Argentinien	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Äthiopien	0	0,0	0	0,0	1	0,1	2	0,0
Australien	1	0,4	5	0,2	0	0,0	2	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Belarus	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Belgien	1	0,4	3	0,1	4	0,4	5	0,0
Benin	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	22	0,7	22	2,1	91	0,5
Brasilien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Bulgarien	1	0,4	7	0,2	3	0,3	35	0,2
Burkina Faso	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Burundi	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Chile	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
China	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Costa Rica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Dänemark	2	0,7	2	0,1	0	0,0	4	0,0
Deutschland	**23**	**8,6**	**125**	**4,1**	**29**	**2,8**	**637**	**3,6**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Estland	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Finnland	3	1,1	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Frankreich	2	0,7	6	0,2	0	0,0	19	0,1
Georgien	0	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0
Griechenland	0	0,0	3	0,1	3	0,3	11	0,1
Großbritannien	6	2,2	20	0,7	0	0,0	10	0,1
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Indonesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Irak	0	0,0	0	0,0	6	0,6	34	0,2
Iran	0	0,0	0	0,0	1	0,1	5	0,0
Irland	0	0,0	1	0,0	0	0,0	4	0,0
Israel	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Italien	**9**	**3,3**	**39**	**1,3**	6	0,6	**228**	**1,3**
Japan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Kanada	1	0,4	2	0,1	1	0,1	11	0,1
Kasachstan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kenia	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Kolumbien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kosovo	0	0,0	0	0,0	3	0,3	19	0,1
Kroatien	1	0,4	19	0,6	**33**	**3,2**	**124**	**0,7**
Lettland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Liechtenstein	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Litauen	0	0,0	1	0,0	1	0,1	3	0,0
Luxemburg	1	0,4	0	0,0	2	0,2	8	0,0

Tabelle 109: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Tirol) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Mali	0	0,0	0	0,0	1	0,1	2	0,0
Malta	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Mauritius	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mexiko	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Neuseeland	0	0,0	3	0,1	0	0,0	0	0,0
Nicaragua	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	5	1,9	**24**	**0,8**	1	0,1	38	0,2
Nigeria	0	0,0	0	0,0	5	0,5	32	0,2
Nordmazedonien	0	0,0	4	0,1	1	0,1	5	0,0
Norwegen	3	1,1	1	0,0	0	0,0	7	0,0
Österreich	**145**	**53,9**	**2.500**	**82,9**	**580**	**56,0**	**14.408**	**82,5**
Pakistan	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Peru	0	0,0	2	0,1	2	0,2	0	0,0
Philippinen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Polen	2	0,7	8	0,3	2	0,2	56	0,3
Portugal	0	0,0	2	0,1	0	0,0	5	0,0
Rumänien	2	0,7	19	0,6	16	1,5	83	0,5
Russische Föderation	1	0,4	5	0,2	0	0,0	17	0,1
Sambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Schweden	**10**	**3,7**	5	0,2	0	0,0	14	0,1
Schweiz	2	0,7	3	0,1	2	0,2	18	0,1
Senegal	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Serbien	1	0,4	19	0,6	25	2,4	97	0,6
Sierra Leone	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Simbabwe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Slowakei	**10**	**3,7**	21	0,7	7	0,7	57	0,3
Slowenien	0	0,0	4	0,1	2	0,2	22	0,1
Somalia	0	0,0	0	0,0	**73**	**7,0**	19	0,1
Spanien	5	1,9	7	0,2	0	0,0	16	0,1
Sri Lanka	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
Südafrika	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Sudan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Syrien	0	0,0	3	0,1	3	0,3	21	0,1
Thailand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Tschechische Republik	3	1,1	9	0,3	0	0,0	27	0,2
Tunesien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Türkei	6	2,2	**54**	**1,8**	**54**	**5,2**	**458**	**2,6**
Ukraine	0	0,0	0	0,0	4	0,4	6	0,0
Unbekannt	10	3,7	29	1,0	92	8,9	497	2,8
Ungarn	**9**	**3,3**	**25**	**0,8**	10	1,0	**120**	**0,7**
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	1	0,0	1	0,1	12	0,1
Venezuela	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0

Abbildung 118: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 70) (Tirol)



Abbildung 119: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 70) (Tirol)



Clustertabelle

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterEN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 11	KW 18	Bregenz	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, V, W	415	72	367	10	2	2	0	3
ClusterER	lokaler Cluster	Arbeit	KW 11	KW 17	Landeck	K, NÖ, OÖ, T, V, W	452	446	357	14	2	5	7	6
ClusterDV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Schwaz	T	28	28	24	1	0	1	0	0
ClusterDR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Hermagor	K, OÖ, S, T	18	1	17	0	0	0	0	0
ClusterFB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Kitzbühel	T	13	13	13	0	0	0	0	0
ClusterDX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Lienz	K, T	26	25	26	0	0	0	0	0
ClusterEZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Kitzbühel	K, S, ST, T	20	17	19	0	1	0	0	0
ClusterFC	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Schwaz	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Kufstein	T	29	29	28	0	1	0	0	0
ClusterFI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 20	Kufstein	T	39	39	38	0	0	0	0	0
ClusterFK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Landeck	T	14	14	13	0	0	0	0	0
ClusterFL	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 15	Kufstein	T	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterJR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 21	Imst	T	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterJT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Kufstein	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterLM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 13	KW 19	Imst	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Schwaz	T	17	17	15	0	0	0	0	0
ClusterJS	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Schwaz	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterKF	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 16	Kitzbühel	T, V	6	5	4	0	0	0	0	0
ClusterKO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 14	KW 17	Kufstein	T	9	9	8	0	0	0	0	0
ClusterSU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Schwaz	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterS_Q	n.a.	NA	KW 15	KW 18	Landeck	OÖ, T, V, W	222	219	198	7	0	1	0	1
ClusterFY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 24	Wien	B, NÖ, T, W	296	1	104	0	1	1	19	4
ClusterUP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 17	KW 17	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterUQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 17	KW 17	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 18	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 18	Imst	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterNQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 21	KW 21	Ukraine	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterACI	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 23	KW 27	Landeck	T	5	5	5	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterZS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Kufstein	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAAD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 29	Wien	NÖ, T, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterABJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 26	KW 27	Kroatien	T	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterABK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 26	KW 27	Wien	T, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterABB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 27	Serbien	T	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterACB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 27	KW 29	Wels-Land	NÖ, OÖ, T	54	1	35	2	0	6	2	1
ClusterAEJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Linz-Land	OÖ, S, T	4	1	0	0	0	0	0	0
ClusterAEG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Kitzbühel	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAFS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 28	Bosnien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAGC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 29	Kufstein	T, W	10	9	8	0	0	0	0	0
ClusterAGJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 31	Innsbruck-Land	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterAJB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Landeck	T	6	6	2	0	0	0	4	0
ClusterAKU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Reutte	T	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterALR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Italien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAMU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Bosnien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterANC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 30	Landeck	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	4	99	2	0	1	0	2
ClusterAOB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 34	Bludenz	T, V	18	3	5	0	0	0	9	1
ClusterAOQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 30	Kufstein	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAPH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 31	Kufstein	T	10	10	8	1	0	0	0	0
ClusterAQO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterASZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Serbien	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAPT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Rumänien	T	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterARR	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 31	Landeck	T	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterAUB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 32	Rumänien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAWR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 32	Malta	OÖ, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterATU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, T, V	10	2	10	0	0	0	0	0
ClusterAVR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Imst	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAXJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 39	Innsbruck-Stadt	NÖ, ST, T	181	179	6	0	0	0	2	2
ClusterAXO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Innsbruck-Land	T, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAXT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 33	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAZA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	ST, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAZS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kroatien	T	7	7	2	0	0	5	0	0
ClusterAYI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	NÖ, T	23	22	16	0	0	5	0	0
ClusterAZU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Bosnien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBAP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Innsbruck-Stadt	T	3	3	1	0	0	1	0	0
ClusterBAQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	K, T, W	26	7	15	0	0	6	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterBAR	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Innsbruck-Stadt	T	7	7	5	0	1	0	0	0
ClusterBCZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Vöcklabruck	OÖ, ST, T	26	4	16	0	0	5	0	0
ClusterBDE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	S, T	2	1	0	0	2	0	0	0
ClusterBDH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Bosnien	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBDX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBED	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBFF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	T	3	3	1	0	0	1	0	0
ClusterBGN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	T	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBGP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Salzburg(Stadt)	S, T	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBGR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Graz(Stadt)	ST, T	4	1	2	0	0	2	0	0
ClusterBHQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 37	Kufstein	T	11	11	9	0	0	0	2	0
ClusterBHT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBJN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBJO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 33	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBOA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Griechenland	T	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterBQJ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBQL	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCDO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCXB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCXK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDDC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 33	KW 39	Innsbruck-Stadt	OÖ, S, T	121	119	68	2	1	8	8	0
ClusterBML	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Frankreich	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBMM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	T	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBMR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterBNL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Italien	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBOJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Kufstein	T	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterBPH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Kufstein	T	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterBQD	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 34	KW 36	Kufstein	T	28	28	15	0	0	3	4	3
ClusterBSK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	T	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterBSP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Kufstein	T	12	12	8	0	0	0	4	0
ClusterBSR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Innsbruck-Stadt	T	9	9	0	0	0	0	6	2
ClusterBTX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBVI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Landeck	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBYT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 34	KW 37	Innsbruck-Land	ST, T	12	11	11	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterBYV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Landeck	T	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterCAE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Schwaz	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCBT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCDQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 34	KW 35	Innsbruck-Land	T	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCQW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Kufstein	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCTD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 36	Kufstein	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBSY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Bosnien	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBTM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Reutte	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBYN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Innsbruck-Land	T, W	13	12	4	1	0	0	2	1
ClusterBYP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 37	Innsbruck-Land	T	24	24	13	0	0	1	8	0
ClusterBYW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Italien	T	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterCAI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 37	Feldkirch	T, V	13	1	13	0	0	0	0	0
ClusterCAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 39	Kufstein	S, T	72	71	61	0	0	0	4	0
ClusterCBH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Schwaz	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCCK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCEN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCEU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Kitzbühel	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Schwaz	S, T	10	2	7	0	0	0	3	0
ClusterCNV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Schwaz	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCNW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Schwaz	T, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCNX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Kufstein	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterCOJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCOK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Schwaz	T	6	6	4	1	0	0	0	0
ClusterCPE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Kufstein	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCVW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterCWP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 37	Kufstein	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDHA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDNM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDVB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Innsbruck-Land	T	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCDV	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Reutte	T	14	14	8	0	0	0	4	0
ClusterCDW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCFY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCGG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Salzburg(Stadt)	S, T	7	1	6	1	0	0	0	0
ClusterCHW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Bregenz	OÖ, S, T, V	26	1	25	0	0	0	0	1
ClusterCOM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Reutte	T	6	6	5	0	0	0	1	0
ClusterCON	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Kroatien	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterCOO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	6	6	0	0	0	0	6	0
ClusterCPF	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterCPG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 38	Innsbruck-Land	T	7	7	5	0	0	0	2	0
ClusterCPH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Kitzbühel	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCQF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Schwaz	K, NÖ, S, T	15	10	6	9	0	0	0	0
ClusterCQG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Kufstein	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCQH°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 39	Landeck	T	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterCQX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	5	5	2	2	0	0	0	0
ClusterCQY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCRC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCSX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterCSY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterCSZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCTA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterCTB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterCTF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterCTG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Kufstein	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterCTJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCTK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Kufstein	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterCTM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCVA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Schwaz	NÖ, T	14	12	9	0	0	0	4	0
ClusterCVD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Kufstein	T	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCVI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCVN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Italien	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCVT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Land	T	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterCVU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCVV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	T	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCWQ	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCWR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterCWS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCWU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterCXM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterCXV	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDAS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDHC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDHI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDOQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Ried im Innkreis	T	7	7	6	1	0	0	0	0
ClusterCUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Graz-Umgebung	ST, T	3	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterCVR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Schwaz	T	9	9	8	1	0	0	0	0
ClusterCVS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Kufstein	T	13	13	11	0	0	0	2	0
ClusterCVX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterCXX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterCYM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Schwaz	T	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterCYS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCZX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDAB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Innsbruck-Land	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterDAK	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	14	14	14	0	0	0	0	0
ClusterDBJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Schwaz	T	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterDBW	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 40	Dornbirn	T, V	43	1	37	1	0	0	0	0
ClusterDCG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Schwaz	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDCQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Schwaz	T	8	8	3	0	0	0	0	0
ClusterDDA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterDDB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterDDD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	5	5	0	0	0	0	4	0
ClusterDDE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDDI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Kufstein	T	9	9	7	0	0	0	2	0
ClusterDDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDDW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDDX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterDDY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	3	2	2	0	0	0	1	0
ClusterDDZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wolfsberg	K, T	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterDEF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDEG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDEH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Innsbruck-Land	T	8	8	6	0	0	0	2	0
ClusterDEJ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDER°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Kufstein	T	19	19	13	0	1	2	1	0
ClusterDFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Imst	T	7	7	2	0	0	0	0	0
ClusterDFM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDFS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Reutte	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDFZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Landeck	S, T	12	10	12	0	0	0	0	0
ClusterDGC	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDHE°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	4	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterDHF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Kufstein	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDHM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDHP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Schwaz	K, T	12	11	11	0	0	0	0	1
ClusterDIL	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Imst	T	26	26	0	25	0	0	0	0
ClusterDJY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterDKC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	3	3	0	2	0	1	0	0
ClusterDKD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterDKF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Innsbruck-Land	T	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterDKZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDLE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Kitzbühel	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Landeck	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDNZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Schwaz	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDPQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	7	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Kufstein	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDRX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	T, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDSD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDTY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 38	Griechenland	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDUP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDUQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDVE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDWA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Schwaz	T	7	7	6	0	0	0	1	0
ClusterDWL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 37	KW 40	Bludenz	T, V	9	1	7	0	0	0	0	0
ClusterDWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterDXY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEDG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Kufstein	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	1	0	0
ClusterEPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterCYR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDJM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Imst	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDLT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDLV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Kufstein	T	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterDQF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Landeck	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Lienz	T	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterDSW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Lienz	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDTB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Lienz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Schwaz	T	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterDUF	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Ried im Innkreis	OÖ, T	9	6	7	1	0	0	0	0
ClusterDUS°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterDUV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterDUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Schwaz	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDVD	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Schwaz	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterDXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDXJ	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDXU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Schwaz	T	12	12	12	0	0	0	0	0
ClusterDYA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	6	6	4	0	0	0	2	0
ClusterDZA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Landeck	T	10	10	8	0	0	0	0	0
ClusterDZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Schwaz	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEAO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	-	Bregenz	T, V	30 (+0)	1 (+0)	18	1	0	0	4	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterEBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Neusiedl am See	B, T, W	9	1	8	0	0	0	1	0
ClusterEBP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Landeck	B, T	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterECE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterECM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEDQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Reutte	T	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterEDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEEN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Schwaz	T	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterEEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Kufstein	T	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterEFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Landeck	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	-	Schwaz	T	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterEFX°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Schweiz	T	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterEFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Kitzbühel	T	9	9	4	0	0	0	5	0
ClusterEGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 40	Innsbruck-Land	T	19	19	11	0	0	0	7	0
ClusterEJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEJT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Landeck	T	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterEJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEJZ°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 38	-	Salzburg(Stadt)	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T	47 (+1)	2 (+0)	29	11	0	0	0	0
ClusterEKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Kufstein	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterELB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterELG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterELZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEMG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Schwaz	T	11	11	2	1	0	1	0	4
ClusterEMQ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEMW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterEMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Innsbruck-Land	T	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterENI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Schwaz	T	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEOP	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 38	KW 38	Schwaz	T	2	2	0	1	0	0	1	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterEOR°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	7	7	4	0	0	0	0	0
ClusterEOW°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterEPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEPL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEPP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Landeck	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEPY°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 39	Bosnien & Herzegowina	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Schwaz	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEQX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Kitzbühel	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Kufstein	T	6	6	3	2	0	0	1	0
ClusterEQZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Kufstein	T	6	6	5	0	0	0	1	0
ClusterERQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bludenz	T, V	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterEST°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	-	Schwaz	T	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterETR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterETW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	1	0	0	0	0
ClusterEUK°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEUL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Kufstein	T	5	5	1	0	0	4	0	0
ClusterEVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Schwaz	T	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterEWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Imst	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEWW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEZD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEZT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Landeck	T, V	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterFDI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Innsbruck-Stadt	ST, T	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFLD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, T	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFVY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEQL°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Rumänien	T	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterEQR°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	KW 39	Imst	T	10	10	8	1	0	0	0	0
ClusterESU°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 39	Schwaz	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterESY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterETS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Landeck	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEUE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	-	Kitzbühel	S, T	48 (+0)	10 (+0)	39	1	0	1	0	0
ClusterEUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterEUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Landeck	T	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEWJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Kufstein	T	7	7	3	0	0	1	1	0
ClusterEWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Schwaz	T	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterEXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEYI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Kufstein	T	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterEZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Kufstein	T, W	14	13	2	0	1	1	0	0
ClusterFAO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Hermagor	K, NÖ, ST, T, W	62 (+0)	9 (+0)	62	0	0	0	0	0
ClusterFBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 40	Innsbruck-Land	T	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Schwaz	T	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterFCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFDB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Schwaz	T, V	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterFDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Kitzbühel	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Landeck	T	33	33	32	0	0	0	0	0
ClusterFDO°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterFDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFFC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 39	Kufstein	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	2	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterFHA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Kufstein	K, T	5	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFHL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIV°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Reutte	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	8	8	7	0	0	0	1	0
ClusterFLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterFLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	T	9	9	0	0	0	0	0	0
ClusterFNR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Kitzbühel	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Lienz	NÖ, T	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterFOA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	KW 42	Innsbruck-Land	T	29	29	26	0	0	1	2	0
ClusterFOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	1	0	0	0
ClusterFOL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ, T	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFOM°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	T	12	12	11	1	0	0	0	0
ClusterFOX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Schwaz	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Landeck	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFUO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	ST, T	3	2	1	0	0	0	0	2
ClusterFUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Kufstein	T	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGCB°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	T	23	23	11	0	0	0	1	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterGJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T, V	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterGLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 42	Innsbruck-Land	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGQP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Innsbruck-Land	NÖ, T	8	2	8	0	0	0	0	0
ClusterKBB°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterFMM°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 40	KW 40	Kufstein	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterFMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFQE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Schwaz	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFQI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Schwaz	T	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterFQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Imst	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFQU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Imst	T	25	25	23	1	0	1	0	0
ClusterFRC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Kitzbühel	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFRE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Landeck	T	14	14	13	1	0	0	0	0
ClusterFRG°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Landeck	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSI°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Kufstein	T	19	19	17	0	0	2	0	0
ClusterFTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterFTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Innsbruck-Land	T	12	12	9	0	0	0	0	3
ClusterFVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterFVU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Landeck	T	11	11	10	0	1	0	0	0
ClusterFWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kitzbühel	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Schwaz	T	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterFWX°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	KW 41	Schwaz	T	12	12	12	0	0	0	0	0
ClusterFXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterFXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Landeck	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFZU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	4	4	2	0	0	0	2	0
ClusterGAM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Landeck	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Salzburg-Umgebung	K, OÖ, S, T	9 (+0)	1 (+0)	7	0	2	0	0	0
ClusterGAZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Kitzbühel	T	18	18	18	0	0	0	0	0
ClusterGBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGBX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGDS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Imst	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGDX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Innsbruck-Land	T	17 (+0)	17 (+0)	16	1	0	0	0	0
ClusterGEB°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	19	19	13	1	1	0	0	0
ClusterGEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kufstein	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Schwaz	T	11	11	11	0	0	0	0	0
ClusterGFL°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 40	Schwaz	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGFW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterGFY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Landeck	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGGA°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	4	4	0	4	0	0	0	0
ClusterGGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	8	8	5	0	0	0	3	0
ClusterGIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Innsbruck-Land	T	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterGID°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	10	10	9	1	0	0	0	0
ClusterGJS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	-	Schwaz	NÖ, OÖ, T	41 (+0)	38 (+0)	39	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterGKO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Innsbruck-Stadt	T	95 (+0)	95 (+0)	62	2	0	2	0	0
ClusterGKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGLX°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Deutschland	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGMG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterGMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGNF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterGOY°	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 40	KW 40	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Braunau am Inn	OÖ, T	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Kufstein	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Innsbruck-Land	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGTB°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterGTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Kitzbühel	T	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterGWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Kufstein	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGXI°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGXN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	10	10	1	0	1	0	0	0
ClusterHUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJQG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Reutte	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Schwaz	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGVN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Schwaz	T	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterGVQ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Landeck	T	43 (+0)	43 (+0)	38	1	0	1	0	0
ClusterGWH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterGWQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	1	0	0	0	0
ClusterGXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Landeck	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGXH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	2	1	0	0	0
ClusterGYL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Schwaz	T	23 (+0)	23 (+0)	19	0	0	0	3	0
ClusterGYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Imst	T	45 (+0)	45 (+0)	30	2	0	0	2	0
ClusterHAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kufstein	ST, T	23 (+0)	22 (+0)	21	1	0	0	0	0
ClusterHBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Schwaz	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterHCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Kufstein	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Kufstein	S, T	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterHEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	6	6	4	0	0	0	2	0
ClusterHET°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	35 (+0)	35 (+0)	29	1	0	0	0	0
ClusterHEY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterHEZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterHFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Imst	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHGA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T	6	6	2	0	0	0	0	0
ClusterHGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Reutte	ST, T	10	9	10	0	0	0	0	0
ClusterHGU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	10 (+0)	10 (+0)	8	0	1	0	0	0
ClusterHGY°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHHI°	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Bregenz	T, V	30 (+1)	1 (+0)	24	1	0	1	1	0
ClusterHHL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T, V	7	5	6	0	0	0	0	0
ClusterHHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Braunau am Inn	OÖ, T	6 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterHIF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Kufstein	T	10	10	10	0	0	0	0	0
ClusterHII°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Schwaz	T	5	5	4	1	0	0	0	0
ClusterHIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	3 (+0)	87	5	0	0	0	1
ClusterHIY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterHJB°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	1	0	0
ClusterHKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	5	5	3	0	1	1	0	0
ClusterHKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHMF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	1	0	0	0	0
ClusterHMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterHMH°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Reutte	T	12 (+0)	12 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterHPP°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Schwaz	T	52 (+0)	52 (+0)	51	1	0	0	0	0
ClusterHRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Kufstein	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Schwaz	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHTN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Imst	T, V	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterHWX°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Schwaz	T	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterHWZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	5	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHXD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterHXU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterHZL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	21 (+0)	21 (+0)	15	0	0	0	6	0
ClusterIAM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	12	12	10	2	0	0	0	0
ClusterICC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Kitzbühel	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIED°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kufstein	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIEE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Kufstein	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIEQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	13 (+0)	13 (+0)	11	0	1	0	0	0
ClusterIEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIFN°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIGZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	-	Imst	NÖ, T	11 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterIHN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterIHP°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIHQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	OÖ, T, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterIIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIIH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	K, T, W	6	1	1	2	0	0	0	0
ClusterIMA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterIMU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterINC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterING°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterINM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterINQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterINR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterINS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIOG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kitzbühel	B, T	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	0	1	1	0	0	0
ClusterIOQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterIOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIPA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIPH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Kitzbühel	T	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterIPK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterIPS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIQH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterISK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	15 (+0)	15 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterISZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Schwaz	T	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterIUB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	NÖ, T	9	8	2	0	1	0	0	1
ClusterIWR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	1	1	0	0	0
ClusterIYR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	0	1	0	0	0
ClusterJEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJFO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	T, W	7 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schwaz	T	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterJKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJQA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterJQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterJQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKAU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKAW°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKQA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	28 (+0)	28 (+0)	7	3	1	0	0	0
ClusterLAT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, T, W	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterMKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNXU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Land	T	10 (+0)	10 (+0)	6	0	0	0	4	0
ClusterRIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterSSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterSSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Innsbruck-Land	T	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterSSL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIDD°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Niederlande	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Landeck	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIEI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIEO°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	1	1	0	0	0	0
ClusterIEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Landeck	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIFY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	27 (+0)	27 (+0)	26	1	0	0	0	0
ClusterIGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	6	1	1	0	0	0
ClusterIGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterIHT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIHV	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	53 (+0)	53 (+0)	41	0	1	0	6	0
ClusterILC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterILP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Landeck	T	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterIMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIMR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Imst	ST, T	21 (+0)	14 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterINK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Imst	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterINU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Hallein	S, T	10 (+0)	1 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterIPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIPR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Landeck	T	18 (+0)	18 (+0)	16	0	1	0	0	0
ClusterIQA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	7 (+0)	7 (+0)	4	3	0	0	0	0
ClusterIQB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Schwaz	T	4	4	2	0	0	0	2	0
ClusterIQC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIQG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterIRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Oberpullendorf	B, NÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Linz(Stadt)	OÖ, T	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterIWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Landeck	T	19 (+0)	19 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterIXE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Imst	T	18 (+0)	18 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterIYO°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Reutte	T	19 (+0)	19 (+0)	17	1	0	0	0	0
ClusterIZL°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIZM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterIZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterIZR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	1	4	0	0	0	0
ClusterJAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterJAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	10 (+1)	10 (+1)	1	0	4	0	0	0
ClusterJBF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	8	8	8	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterJCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJCH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJCI	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Imst	T	32 (+0)	32 (+0)	30	0	0	0	1	1
ClusterJCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJCZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJDD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Salzburg(Stadt)	OÖ, ST, T	9 (+0)	3 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJEL°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	12 (+0)	12 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterJEN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Kufstein	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterJEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJEU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Kufstein	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJEW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJEY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJFJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	15 (+1)	15 (+1)	13	0	0	0	1	0
ClusterJGF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterJGJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJGZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJHO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterJHP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	NÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJKH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterJMA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Schwaz	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterJNI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	1	0	0
ClusterJNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterJNY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterJON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	6 (+0)	39	0	0	0	0	0
ClusterJPK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Landeck	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJPN°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Landeck	T	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJPZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterJQC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJQD°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Lienz	S, T	9 (+0)	6 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJQF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJQJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	9 (+0)	9 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterJQR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterJRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJRV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJRW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	1	0
ClusterJRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJSE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Schwaz	T	35 (+0)	35 (+0)	26	0	0	0	0	9
ClusterJSH°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	21 (+0)	21 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterJSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJST°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJSV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterJSW°	lokaler Cluster	Transport	KW 42	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterJSX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Schwaz	T	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterJSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJTT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJTW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJTY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterJUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJUE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJUL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Klagenfurt Land	K, T	5 (+0)	4 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterJVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterJWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJWJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	T, V	3 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterJXA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterJXG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	2	0	0	0
ClusterJXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	9 (+0)	9 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterJYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	2	0
ClusterJZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKAP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterKAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterKAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterKAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterKFH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kitzbühel	T	16 (+0)	16 (+0)	15	0	0	0	1	0
ClusterKIH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	25 (+0)	25 (+0)	25	0	0	0	0	0
ClusterKIW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	T, V	7 (+0)	4 (+0)	6	1	0	0	0	0
ClusterKKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterKLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	5 (+1)	5 (+1)	3	0	0	0	2	0
ClusterKNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKNN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNU°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Ungarn	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterKRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKSN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterKTE°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	13 (+0)	13 (+0)	11	0	1	0	0	0
ClusterKTQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKTW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wien	T, W	8 (+0)	5 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKVW°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterLJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLPM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Schwaz	T	10 (+0)	10 (+0)	8	0	0	0	1	0
ClusterLYB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterMHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMHH°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMHI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	K, T	7 (+0)	3 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMHU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterMTZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMVA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterMVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNLV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterNNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterNNB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	1	2	1	0	0	0
ClusterNNH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNSW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterNWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterNXT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNXV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterNXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNXY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterNXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNYI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDI°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Schwaz	T	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterPLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterPLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRIY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterRRD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterRRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterRTV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Stadt	T	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterSBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	2	0	0	0
ClusterSDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSRV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTCZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Innsbruck-Land	T	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterTQU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterTQV°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUCO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterJPX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Kufstein	OÖ, T	18 (+0)	17 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterJUG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKDB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	ST, T	113 (+5)	112 (+5)	105	1	0	1	0	0
ClusterKGV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	22 (+0)	22 (+0)	17	0	0	0	5	0
ClusterKHZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Kitzbühel	S, T	11 (+0)	10 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKM°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKKO°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Deutschland	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKKP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	10 (+0)	10 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKKY	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	85 (+5)	85 (+5)	84	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterKLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterKMF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKNW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterKNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Zell am See	S, T	8 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterKTA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T, W	7 (+0)	5 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterLDQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Schwaz	T	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterLFX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLFY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterLGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLHQ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg-Umgebung	S, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLKD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLKG°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	21 (+0)	21 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterLKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Liezen	ST, T	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	ST, T	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLMG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	ST, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNH	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Schwaz	T	38 (+0)	38 (+0)	34	1	0	2	1	0
ClusterLNM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	1	0
ClusterLNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterLOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	2	0	0
ClusterLOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLPW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	15 (+2)	15 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterLQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLQU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLXV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLYC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLZA°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	2	0	0
ClusterLZB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLZC°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Schwaz	T	15 (+0)	15 (+0)	11	0	0	1	0	0
ClusterLZD°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Imst	T	21 (+0)	21 (+0)	21	0	0	0	0	0
ClusterLZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLZQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	T, V	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMAR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	4	0	1	0	0	0
ClusterMBF°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterMBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterMDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterMDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterMDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterMDT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	4	0	0	0	4	0
ClusterMDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMFF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	12 (+1)	12 (+1)	10	0	0	0	0	0
ClusterMFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMFI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMFJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterMHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMHG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	6 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMHK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMHL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	K, T	6 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMKJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	T, V	23 (+0)	13 (+0)	11	6	3	0	0	0
ClusterMKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	14 (+1)	14 (+1)	8	6	0	0	0	0
ClusterMKR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T, W	3 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterMKS°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	24 (+0)	24 (+0)	23	0	0	0	0	0
ClusterMLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMSW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	8 (+1)	8 (+1)	8	0	0	0	0	0
ClusterMSX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterMSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMTX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	7 (+0)	7 (+0)	6	0	1	0	0	0
ClusterMTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterMUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	1	0
ClusterMVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	15 (+0)	15 (+0)	13	1	1	0	0	0
ClusterMVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMVI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterMWM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	13 (+0)	13 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterMWN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMWO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMWR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	S, T	17 (+0)	13 (+0)	16	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterMYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	2
ClusterMZF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterMZG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterMZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterMZP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Kitzbühel	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNAU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Land	OÖ, T	10 (+0)	4 (+0)	9	0	0	0	1	0
ClusterNAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterNAW°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Innsbruck-Land	OÖ, T	11 (+0)	4 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterNAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	9 (+0)	2 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterNAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNAZ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (-4)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNBU°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	K, T	19 (+3)	17 (+3)	10	0	0	0	0	0
ClusterNCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNFP°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNFQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNFT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterNIH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNJE°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNJW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	5 (+1)	5 (+1)	5	0	0	0	0	0
ClusterNJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNJZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Kufstein	T	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNLA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Lienz	T	21 (+8)	21 (+8)	21	0	0	0	0	0
ClusterNLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNND°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterNNE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	1	3	0	0	0	0
ClusterNNG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 43	-	Frankreich	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNNK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNSQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNSR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	4	0
ClusterNSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNSZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNTA°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Reutte	T	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	3	0	1
ClusterNTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterNTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	9 (+0)	9 (+0)	5	0	0	4	0	0
ClusterNTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterNUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNUZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterNVC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNVD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVE°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterNWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNWD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	7 (+1)	7 (+1)	4	0	1	0	0	0
ClusterNWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNWH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	9 (+1)	9 (+1)	8	0	0	0	1	0
ClusterNWI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNWN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterNXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterNXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	2	3	0	0	0	0
ClusterNYF°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	12 (+0)	12 (+0)	12	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterNYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterOCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterOCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Salzburg(Stadt)	S, T	3 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterOCP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterOCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOCT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	2	0
ClusterODH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	0	2	0	0	1	0
ClusterODI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOER°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Kufstein	T	7 (+0)	7 (+0)	6	1	0	0	0	0
ClusterOES°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Kufstein	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOKN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	16 (+1)	16 (+1)	16	0	0	0	0	0
ClusterOKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	B, NÖ, T	11 (+0)	2 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLD°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOTG°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOXP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterPDT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterPKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterPLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterPLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterPLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterPMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	3	1	1	0	0	0
ClusterPMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterPMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterPMZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPNF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Schwaz	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterPNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterQGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQGD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Sankt Johann im Pongau	T	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterQGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQID°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterQKD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterQKH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQML°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Lienz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQPY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQPZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQQH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterQTE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQTF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	1	0	0	0
ClusterQUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterQUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterRCM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRIU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kitzbühel	T	5 (+3)	5 (+3)	4	1	0	0	0	0
ClusterRKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRPS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRRE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterRSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterRST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRTZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Jennersdorf	B, T	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRVE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRVI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRYB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterSBE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterSBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSEB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSGL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterSGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterSLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterSRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterSRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterTGC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterTGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUAN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Kufstein	T	7 (+0)	7 (+0)	5	2	0	0	0	0
ClusterUCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterUNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterVDM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWAZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterWEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWHY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterWJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Amstetten	NÖ, T	6 (+2)	2 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterWZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	0	1	0	0	0	0
ClusterXAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	2	0
ClusterMWA°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Reutte	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterMWB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterMWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterNAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNCA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNFS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterNIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNJG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Imst	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	0	4	0	0	1	0
ClusterNKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNLS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNNI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNNV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNNW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterNNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterNQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNSO°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Reutte	T	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterNSP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	8 (+2)	8 (+2)	8	0	0	0	0	0
ClusterNSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterNSY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterNUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNXS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNXX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterOCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	0	1	0	2	0	0
ClusterOCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOEN°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	15 (+0)	15 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterOEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOEP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	20 (+0)	20 (+0)	20	0	0	0	0	0
ClusterOEQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Kitzbühel	T	35 (+0)	35 (+0)	34	1	0	0	0	0
ClusterOET	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	35 (+0)	35 (+0)	32	0	0	0	0	1
ClusterOEV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Kufstein	OÖ, S, T	12 (+0)	1 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterOFP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K, T	12 (+0)	4 (+0)	12	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterOKO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	0	3	0
ClusterOKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOKX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOKY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOLA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOLB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterOLC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOLH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Imst	T	7 (+1)	7 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterOOB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterOOC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterOOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterOON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOOO°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 44	-	Italien	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterOQA°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 44	-	Landeck	T	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	1	0	1
ClusterOQE°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterOQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOSR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOSS°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	7 (+1)	7 (+1)	3	0	0	0	4	0
ClusterOVG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	0	2	1	0	0	0
ClusterOVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOVJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOVK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterOWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	0	4	0	0	0	0
ClusterOWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	5 (+2)	5 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterOXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lienz	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterPBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Reutte	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPBG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Reutte	T	19 (+0)	19 (+0)	18	1	0	0	0	0
ClusterPBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterPBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPDH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Reutte	T	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	2	0
ClusterPEF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Reutte	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPEM°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	11 (+0)	11 (+0)	9	1	0	0	0	0
ClusterPFA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPFH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	19 (+0)	19 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterPKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterPKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterPKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterPKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterPKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPKJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPKN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Reutte	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPKO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	1	0	0
ClusterPKS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterPLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterPLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	3	0
ClusterPLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterPNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterPNJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPNK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQAJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Südoststeier-mark	NÖ, ST, T	13 (+0)	4 (+0)	12	1	0	0	0	0
ClusterQDL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterQDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQDR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQDT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQGI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	7 (+0)	7 (+0)	2	3	0	0	0	0
ClusterQIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQKB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterQKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQKL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterQLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQLN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterQMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+4)	6 (+4)	3	0	0	0	0	0
ClusterQME°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	8 (+2)	6 (+2)	3	3	1	0	0	0
ClusterQMF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterQMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQMI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	2	5	0	0	0	0
ClusterQMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	1	0	0	0
ClusterQMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterQOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQOH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	K, T	4 (+0)	3 (+0)	3	0	1	0	0	0
ClusterQOI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterQOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterQOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	5 (+3)	5 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterQOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQOU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterQPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQC°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterQQD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterQQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQQM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQZK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterRAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterRAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	9 (+6)	9 (+6)	9	0	0	0	0	0
ClusterRAH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRAI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterRAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRBB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+1)	4 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRCR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterRDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRDT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRDU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterREN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterRIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterRNB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRND°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterRPX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRQZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRRT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterRRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Kufstein	T	13 (+2)	13 (+2)	12	0	0	0	0	0
ClusterRSQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterRTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterRTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterRTR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterRTW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	1	1	0	0	0
ClusterRTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterRUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterRUE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+0)	7 (+0)	0	0	0	0	6	0
ClusterRUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterRUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRVF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	14 (+1)	14 (+1)	11	0	0	0	0	0
ClusterRVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRXS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterRYF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterRYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterRYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRYL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	2	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterRYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterSBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSBG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	3	0
ClusterSBH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterSDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSEA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	8 (+1)	8 (+1)	8	0	0	0	0	0
ClusterSEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSEI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterSEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSEY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Hermagor	K, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	2	0	0
ClusterSGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSGK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Zell am See	S, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterSLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSND°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSNE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	13 (+0)	13 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterSOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterSON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterSPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSPV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterSPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSPY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterSPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSSP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSQ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	1	0	0	0
ClusterSSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterSSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSWM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterSWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterSWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSYD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterTBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	10 (+7)	10 (+7)	10	0	0	0	0	0
ClusterTCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTDH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterTKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	NÖ, T	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLR°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	6 (+0)	6 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterTLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTLW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterTQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSG°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Imst	T	11 (+3)	11 (+3)	11	0	0	0	0	0
ClusterTSK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterUMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterUOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVCS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	NÖ, T	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVGA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, T	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVIY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+1)	4 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterVMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterVNQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Salzburg(Stadt)	S, T	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Kitzbühel	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterVSH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Reutte	T	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterWAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWAO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWAU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterWED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWEG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterWGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterWKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Land	NÖ, T	3 (+3)	2 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterWUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWWA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	3 (+3)	2 (+2)	2	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterWZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZT°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	0	0	2	0	0	0
ClusterXAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0
ClusterXGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGX°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXKE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXLN°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Imst	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Lienz	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterQUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterRAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	7 (+5)	7 (+5)	7	0	0	0	0	0
ClusterRIP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRIQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	S, T	6 (+2)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterRPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSNA°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSNF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterSOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterSOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSOT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	7 (+0)	7 (+0)	6	1	0	0	0	0
ClusterSOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSRY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterSWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterSWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterSWZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSYA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterSYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterSYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterTBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTBC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTBE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterTCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterTDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	4	0	0
ClusterTDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	S, T	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterTPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTPX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTQI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTQT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	20 (+3)	20 (+3)	19	0	0	0	0	0
ClusterTQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	8 (+5)	8 (+5)	8	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterTQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterTRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	5 (+3)	5 (+3)	5	0	0	0	0	0
ClusterTRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Schwaz	T	13 (+0)	13 (+0)	12	0	1	0	0	0
ClusterTTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTXZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterTYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterTYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	4	0	0
ClusterUAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterUAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterUCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+1)	4 (+1)	1	3	0	0	0	0
ClusterUCV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+2)	4 (+2)	3	0	0	0	0	0
ClusterUCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	7 (+1)	7 (+1)	7	0	0	0	0	0
ClusterUCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	3	0
ClusterUGC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUGD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterULI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	7 (+4)	7 (+4)	7	0	0	0	0	0
ClusterULJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterULK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterULL°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterULM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	3	0
ClusterUMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterUMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterUNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T, V	5 (+2)	4 (+2)	5	0	0	0	0	0
ClusterUOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUOL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterUOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPA°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Rumänien	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lienz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUPC°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Bosnien & Herzegowina	T	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	1	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterUPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUPH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	NÖ, T	6 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterUXB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterUXF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUXG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUXR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterUXS°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 45	-	Ungarn	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterVCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterVCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVCY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterVDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterVDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterVDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterVGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterVIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVIR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterVIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterVIV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVIZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Reutte	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJB°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T, V	7 (+0)	6 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterVJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	ST, T	4 (-3)	3 (-3)	4	0	0	0	0	0
ClusterVJJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterVJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterVJU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterVLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterVLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kufstein	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	1	0
ClusterVLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVMB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterVMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVNK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVNL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+1)	3 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVNO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+2)	4 (+2)	4	0	0	0	0	0
ClusterVNP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterVNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterVSA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Landeck	T	11 (+0)	11 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterVSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterWAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWAQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+0)	4 (+0)	0	4	0	0	0	0
ClusterWAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWAW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	2	0	0	0
ClusterWAY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWDC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterWDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterWDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterWDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWHZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWKR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterWOI°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWOL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWTB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	4 (+4)	4 (+4)	0	0	0	0	4	0
ClusterWTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWTH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterWTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWUY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	1	0
ClusterWWJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	0	2	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterWZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWZY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXAE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	OÖ, T	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	0	2	0	0	0	0
ClusterXAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXAL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXDO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lienz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Reutte	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXDS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Landeck	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXGY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterXKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	0	0
ClusterXLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Reutte	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXPB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	6 (+6)	6 (+6)	5	0	0	0	0	0
ClusterXPC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Lienz	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXPD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXPE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lienz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Imst	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Landeck	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXQF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	4 (+4)	4 (+4)	3	1	0	0	0	0
ClusterXQG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kufstein	T	4 (+4)	4 (+4)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXQI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVA°	lokaler Cluster	Transport	KW 45	-	Kitzbühel	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXVB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kitzbühel	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	2
ClusterXVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Kufstein	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 110: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 ; d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Tirol) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterXVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Schwaz	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Imst	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterVJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Innsbruck-Land	T	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Innsbruck-Stadt	T	3 (+3)	3 (+3)	0	0	3	0	0	0
ClusterWTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Innsbruck-Land	T	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Innsbruck-Land	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 46	-	Schwaz	T	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

° In Abb. 120 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 120: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Tirol)



Tabelle 111: Darstellung der in Abb. 120 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 109 (Appendix); d.h. Deutschland, Italien, Kroatien, Türkei und Ungarn). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Tirol und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 110 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_T	AT	DE	IT	HR	TR	HU
ClusterKQA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Innsbruck-Stadt	T	28 (+0)	28 (+0)	7	3	1	0	0	0
ClusterIHV	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Innsbruck-Stadt	T	53 (+0)	53 (+0)	41	0	1	0	6	0
ClusterJCI	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Imst	T	32 (+0)	32 (+0)	30	0	0	0	1	1
ClusterJSE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Schwaz	T	35 (+0)	35 (+0)	26	0	0	0	0	9
ClusterKIH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Schwaz	T	25 (+0)	25 (+0)	25	0	0	0	0	0
ClusterKDB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	ST, T	113 (+5)	112 (+5)	105	1	0	1	0	0
ClusterKKY	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T	85 (+5)	85 (+5)	84	1	0	0	0	0
ClusterLNH	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Schwaz	T	38 (+0)	38 (+0)	34	1	0	2	1	0
ClusterOEQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Kitzbühel	T	35 (+0)	35 (+0)	34	1	0	0	0	0
ClusterOET	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Schwaz	T	35 (+0)	35 (+0)	32	0	0	0	0	1

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 121: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Tirol)



Vorarlberg

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 112: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Vorarlberg)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	1	0,1	2	0,8	51	0,5
Ägypten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Albanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Argentinien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Australien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Bangladesch	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Belarus	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Belgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	2	0,3	1	0,4	2	0,0
Brasilien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	17	0,2
Bulgarien	**1**	**1,7**	0	0,0	3	1,2	21	0,2
Chile	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
China	0	0,0	0	0,0	2	0,8	6	0,1
Dänemark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Deutschland	**4**	**6,7**	**38**	**4,8**	**8**	**3,1**	**243**	**2,6**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Finnland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Frankreich	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Gambia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Ghana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Griechenland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,1
Großbritannien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Honduras	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Indien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Irak	0	0,0	0	0,0	1	0,4	7	0,1
Irland	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,0
Italien	0	0,0	**12**	**1,5**	1	0,4	27	0,3
Japan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kanada	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,0
Kirgisistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kolumbien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Kosovo	0	0,0	0	0,0	**6**	**2,3**	8	0,1
Kroatien	0	0,0	4	0,5	3	1,2	47	0,5
Kuba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Lettland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Liechtenstein	0	0,0	1	0,1	0	0,0	8	0,1
Litauen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Marokko	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mauritius	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mongolei	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Montenegro	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Mosambik	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Nepal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	0	0,0	2	0,3	2	0,8	4	0,0
Nigeria	0	0,0	0	0,0	4	1,5	2	0,0
Nordmazedonien	0	0,0	1	0,1	1	0,4	6	0,1
Norwegen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0

Tabelle 112: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

	Phase I		**Phase II**		**Phase III**		**Phase IV**	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Österreich	**53**	**88,3**	**687**	**86,9**	**151**	**58,3**	**7.152**	**77,0**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,1
Philippinen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Polen	0	0,0	3	0,4	1	0,4	18	0,2
Portugal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,1
Rumänien	0	0,0	**6**	**0,8**	**8**	**3,1**	**55**	**0,6**
Russische Föderation	0	0,0	2	0,3	0	0,0	**65**	**0,7**
Schweden	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Schweiz	0	0,0	**5**	**0,6**	0	0,0	27	0,3
Serbien	0	0,0	4	0,5	**7**	**2,7**	**60**	**0,6**
Slowakei	0	0,0	2	0,3	2	0,8	20	0,2
Slowenien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	0,1
Somalia	0	0,0	0	0,0	2	0,8	28	0,3
Spanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,2
Sri Lanka	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Südafrika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Syrien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Thailand	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Tschechische Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,2
Türkei	0	0,0	**8**	**1,0**	**26**	**10,0**	**734**	**7,9**
Ukraine	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Unbekannt	0	0,0	0	0,0	24	9,3	487	5,2
Ungarn	0	0,0	4	0,5	2	0,8	41	0,4
USA (Vereinigte Staaten)	**2**	**3,3**	0	0,0	0	0,0	3	0,0

Abbildung 122: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 78) (Vorarlberg)



Abbildung 123: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 78) (Vorarlberg)



Clustertabelle

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterAP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Bregenz	V	38	38	34	1	0	0	1	0
ClusterBM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 13	KW 18	Bregenz	V	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterOY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Dornbirn	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterQT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 13	KW 15	Bregenz	V	14	14	12	1	0	0	0	0
ClusterQL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 17	Dornbirn	V	6	6	0	5	0	0	0	1
ClusterMK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 20	KW 22	Bregenz	V	9	9	5	0	0	0	0	0
ClusterRB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterUX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 25	KW 26	Salzburg(Stadt)	OÖ, S, V, W	23	1	19	4	0	0	0	0
ClusterZX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 30	Sankt Pölten(Land)	NÖ, OÖ, V	46	1	19	1	0	0	0	0
ClusterAMV	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 29	KW 30	Bregenz	V	8	8	0	0	0	0	1	0
ClusterANZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 31	Bludenz	V	9	9	4	0	1	0	0	0
ClusterAOB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 34	Bludenz	T, V	18	15	5	0	0	0	0	9
ClusterAQX	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 31	Bregenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterATB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Villach Land	V, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterATU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, T, V	10	2	10	0	0	0	0	0
ClusterAYC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kosovo	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAYD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kroatien	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAYE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Bulgarien	V	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterBBB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Bosnien	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCEM	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 32	KW 33	Bludenz	V	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterBFK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 33	KW 33	Feldkirch	V	5	5	3	0	1	0	0	0
ClusterBFS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Bludenz	V	7	7	6	0	0	0	0	1
ClusterBFU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Bludenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBFV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 33	KW 33	Bregenz	V	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterBFW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Spanien	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBFX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Malta	V	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBGB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBIC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Dornbirn	ST, V	4	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBJY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	K, ST, V, W	6	1	5	0	0	0	1	0
ClusterBLR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Italien	V	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBLS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	V	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBMX	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Bludenz	V	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBTJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	V	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBVG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCDL	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Bludenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCFK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Bludenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCFM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 39	Bludenz	V	61	61	23	0	0	5	0	23
ClusterBQN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBQO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Bregenz	V	5	5	3	0	0	0	1	0
ClusterBVH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Bregenz	V	4	4	3	0	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterBZL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Dornbirn	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCAF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCAG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Türkei	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCAI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 37	Feldkirch	T, V	13	12	13	0	0	0	0	0
ClusterCDJ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Bludenz	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCFL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Dornbirn	V	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 38	Dornbirn	V, W	34	32	22	0	0	0	0	11
ClusterDRK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCDG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Serbien	V	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCDK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCHW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Bregenz	OÖ, S, T, V	26	20	25	0	0	0	0	0
ClusterCNC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Feldkirch	V	7	7	4	0	0	0	0	1
ClusterCNI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bregenz	V	4	4	2	0	0	0	0	1
ClusterCOC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Bregenz	V	11	11	1	0	0	8	0	0
ClusterCOS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 36	KW 40	Bludenz	V	15	15	13	0	0	0	0	2
ClusterCOX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Ukraine	V	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterCRM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Dornbirn	V	51	51	45	1	0	0	0	0
ClusterCUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Bludenz	V	13	13	5	0	0	0	0	7
ClusterCUZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Bludenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCZU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDBA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Feldkirch	V	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterDBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Bludenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDCO	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Feldkirch	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterDFU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Feldkirch	V	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterCRV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	V	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterCYT	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Dornbirn	V	9	9	8	0	0	0	0	1
ClusterCZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Dornbirn	V	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterDAN	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 37	Bludenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Feldkirch	V	8	8	1	1	0	0	0	5
ClusterDBF	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Bregenz	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterDBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDBW°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 40	Dornbirn	T, V	43	42	37	1	0	0	1	0
ClusterDCE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDCX	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 37	Dornbirn	V	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDDJ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Dornbirn	V	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterDDL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bludenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDED	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDEE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Bregenz	V	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDGU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Bregenz	V	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterDIC	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Dornbirn	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDNK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Bludenz	V	4	4	2	1	0	0	0	1
ClusterDRF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bludenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDRG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Bregenz	V	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterDRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bregenz	V	6	6	4	0	0	0	0	2
ClusterDRI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bludenz	V	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterDWL°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 37	KW 40	Bludenz	T, V	9	8	7	0	0	0	0	0
ClusterECL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bludenz	V	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterEDV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bludenz	V	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterEHL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 37	KW 40	Dornbirn	V	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterEKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Bregenz	V	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterEPF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Feldkirch	V	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFAJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	-	Bregenz	V	22 (+0)	22 (+0)	17	0	0	0	0	3

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterDNC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Bregenz	V	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterDOE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Feldkirch	V	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterDPR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterDWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Feldkirch	V	5	5	2	1	0	0	0	1
ClusterEAG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEAO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	-	Bregenz	T, V	30 (+0)	29 (+0)	18	1	0	0	0	4
ClusterEBI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Bregenz	V	8	8	5	0	0	0	0	3
ClusterECP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterECT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bregenz	V	6	6	5	0	0	0	0	1
ClusterEDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEDF°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 39	Bludenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEDY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Bregenz	V	7	7	3	0	0	3	0	0
ClusterEEP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 40	Bregenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEEU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	B, V	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEHI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Dornbirn	V	6	6	5	0	0	0	1	0
ClusterEHM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 40	Dornbirn	V	9	9	8	0	0	0	0	1
ClusterEHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterEJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Salzburg(Stadt)	S, V	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEJB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Dornbirn	V	7	7	3	0	0	0	0	4
ClusterEJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Dornbirn	V	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterEJD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Feldkirch	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterEJE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Bregenz	V	12	12	4	0	0	0	0	5
ClusterEJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bludenz	V	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEOQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Bludenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterEPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Bregenz	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterEQS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterERC°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 39	Bregenz	V	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterERQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Bludenz	T, V	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEZK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Feldkirch	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEZN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, V, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEZT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Landeck	T, V	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFBI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFGV°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	-	Dornbirn	V	11 (+0)	11 (+0)	7	4	0	0	0	0
ClusterFID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	ST, V, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 40	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	-	Feldkirch	V	46 (+0)	46 (+0)	25	0	0	0	1	19
ClusterFWP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Bregenz	V	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Bludenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFCP°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 41	Feldkirch	V	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterFCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFDB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Schwaz	T, V	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterFFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFFO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Feldkirch	V	7	7	4	0	0	0	0	2
ClusterFGE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	9	9	6	0	0	0	0	3
ClusterFGF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	-	Feldkirch	V	57 (+0)	57 (+0)	48	1	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterFIB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Bregenz	V	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterFIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFIL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 42	Dornbirn	V	9	9	7	0	0	0	0	1
ClusterFIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFMS°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFNB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFOO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterFTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Bregenz	V, W	4	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFUX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	-	Bregenz	V	15 (+0)	15 (+0)	11	1	0	1	0	0
ClusterFVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWI°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 39	-	Bludenz	V	12 (+0)	12 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterFWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWR°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFXA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterFXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZQ°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Feldkirch	V	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterFZZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Feldkirch	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGCW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGJJ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Bregenz	V	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterGJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Innsbruck-Stadt	T, V	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterGOU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	-	Dornbirn	V	16 (+0)	16 (+0)	11	1	0	0	0	2
ClusterGQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Bregenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGXK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Dornbirn	V	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Dornbirn	V	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterIKQ	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	-	Feldkirch	V	33 (+0)	33 (+0)	31	1	0	0	0	0
ClusterFOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Dornbirn	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFWC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Feldkirch	V	12	12	11	0	0	0	0	0
ClusterFYZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Feldkirch	V	10 (+0)	10 (+0)	8	1	0	0	0	0
ClusterFZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Feldkirch	V	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGAN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterGBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Dornbirn	V	11	11	9	0	0	0	0	2
ClusterGBY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Dornbirn	V	27 (+0)	27 (+0)	10	0	0	0	1	4
ClusterGIF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 40	KW 41	Dornbirn	V	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGIQ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterGIS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGIU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	2
ClusterGIV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterGJH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Bludenz	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Feldkirch	V	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterGJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bregenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJO°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 40	-	Neusiedl am See	B, V	14 (+0)	3 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterGJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGPI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	6	6	2	0	0	0	0	4
ClusterGPR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bregenz	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Feldkirch	V	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterGPU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGQE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterGUA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Bregenz	V	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGVV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Feldkirch	V	42 (+0)	42 (+0)	33	3	0	0	0	4

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterGYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGZA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Graz(Stadt)	ST, V	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterHAY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Feldkirch	V	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	0	2
ClusterHBO°	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 40	-	Bregenz	V	28 (+0)	28 (+0)	26	1	0	0	1	0
ClusterHBU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Feldkirch	V	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterHCM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Feldkirch	V	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHCV°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 42	Dornbirn	V	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterHCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHHD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Bregenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHHE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHLL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	4
ClusterHLO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Bregenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHLQ°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 40	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIKR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Bludenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterISQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 42	Feldkirch	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIYI°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGXR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Bludenz	V	9	9	8	0	0	0	0	0
ClusterHCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Dornbirn	V	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHCU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Dornbirn	V	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterHCW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	26 (+0)	26 (+0)	24	0	0	0	0	0
ClusterHCX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bludenz	V	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterHGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Bregenz	V, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHHF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHHG°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterHHH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Bregenz	V	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterHHI	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Bregenz	T, V	30 (+1)	29 (+1)	24	1	0	2	0	1
ClusterHHJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterHHL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	KW 42	Imst	T, V	7	2	6	0	0	0	0	0
ClusterHLM°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	13 (+0)	13 (+0)	10	0	0	0	0	3
ClusterHLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bregenz	V	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterHLR°	lokaler Cluster	Sport	KW 41	-	Bludenz	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHLS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Dornbirn	V	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterHLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bregenz	V	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterHSP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Bregenz	V	16 (+0)	16 (+0)	13	0	0	0	0	3
ClusterHSQ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Polen	V	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterHSR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterHSS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Dornbirn	V	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterHSU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Bludenz	V	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterHSV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Bludenz	V	11 (+0)	11 (+0)	2	0	0	0	0	9
ClusterHSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bludenz	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHSX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Bregenz	V	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHTN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Imst	T, V	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterIFZ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Feldkirch	V	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterIGD°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Bregenz	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIHA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Bludenz	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIHI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIKU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterINX°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 42	Bregenz	V	2	2	1	0	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterIQI	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Feldkirch	B, NÖ, ST, V	86 (+0)	79 (+0)	61	2	0	0	0	19
ClusterISW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Feldkirch	V	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIYE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Bregenz	V	11 (+0)	11 (+0)	2	0	0	0	0	9
ClusterIYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIYJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIZU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterJRF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Feldkirch	V	8 (+0)	8 (+0)	5	0	0	0	0	3
ClusterJRM°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJRN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Bregenz	V	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	1	1
ClusterLRE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Dornbirn	V	14 (+4)	14 (+4)	11	0	0	0	0	3
ClusterNCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Dornbirn	V	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIGQ°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterIGU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	KW 42	Bregenz	V	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterIGV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	24 (+0)	24 (+0)	22	1	0	0	0	1
ClusterIHJ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Dornbirn	V	31 (+0)	31 (+0)	29	1	0	0	0	0
ClusterIHK°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	12 (+0)	12 (+0)	4	3	0	0	0	4
ClusterIHL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Feldkirch	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterINN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, V	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterINT	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Bludenz	V	35 (+0)	35 (+0)	30	1	0	0	0	0
ClusterISO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterISR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Dornbirn	V	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterISS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Feldkirch	V	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterISV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bludenz	S, V	9 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterIYA°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	17 (+0)	17 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterIYB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	2	0	0	0	0	4
ClusterIYC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	13 (+0)	13 (+0)	4	3	0	0	0	4
ClusterIYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Feldkirch	V	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIYG°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIZS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIZT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIZV°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Feldkirch	V	13 (+0)	13 (+0)	10	1	0	1	0	0
ClusterJFL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ, V	9 (+0)	7 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterJGK°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Feldkirch	V	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterJGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJGO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Dornbirn	V	10 (+0)	10 (+0)	8	2	0	0	0	0
ClusterJGP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	2	0	0	0	0	4
ClusterJGQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJGR°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	8 (+0)	8 (+0)	7	0	1	0	0	0
ClusterJJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	15 (+0)	15 (+0)	10	0	0	0	0	4
ClusterJJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	5 (+1)	5 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterJJZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJLB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V, W	23 (+0)	12 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterJLD°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Sport	KW 42	-	Dornbirn	V	14 (+0)	14 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterJLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJLG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterJOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJOB°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJOC	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Bregenz	V	28 (+0)	28 (+0)	22	0	0	3	0	0
ClusterJOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJOH	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	30 (+0)	30 (+0)	23	0	0	0	0	4
ClusterJOK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Dornbirn	V	13 (+0)	13 (+0)	12	0	0	0	0	1
ClusterJOL°	Import-lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJOM°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	3 (+0)	39	0	1	0	0	0
ClusterJRK	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	48 (+6)	48 (+6)	35	1	0	0	0	8
ClusterJWG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJWI°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterJWJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	T, V	3 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJWK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJWM°	Import-lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Bludenz	V	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	1	0
ClusterJWN°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterJWO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJWP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJWQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	9 (+0)	9 (+0)	5	0	0	0	0	4
ClusterJWR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKBF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterKBH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterKBJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterKBM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKBO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	1	2	0	0	0	0
ClusterKBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKCP°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKJK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	T, V	7 (+0)	3 (+0)	6	1	0	0	0	0
ClusterKVV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterKVY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKXB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Dornbirn	V	10 (+0)	10 (+0)	5	2	0	0	0	2
ClusterKXD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterKZS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLEN°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	13 (+0)	13 (+0)	10	0	0	0	0	3
ClusterLEQ°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V	26 (+0)	4 (+0)	24	1	0	0	0	0
ClusterLET°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLEV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLJS°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLJT°	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLJU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Bregenz	V	7 (+0)	7 (+0)	5	1	0	0	0	0
ClusterLNT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterLNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bludenz	V	4 (-1)	4 (-1)	4	0	0	0	0	0
ClusterLQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLQY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Feldkirch	V	13 (+0)	13 (+0)	10	2	0	0	0	0
ClusterLRI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterLRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterLTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	10 (+0)	10 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterLYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLZW°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLZX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	8 (+0)	8 (+0)	7	0	0	0	0	1
ClusterLZY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterMAC°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterMRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V	8 (+0)	6 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterMUL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMUV°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNCC°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	3	0	0	0	0	2
ClusterNLO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterNMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNMM°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterPII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterKBE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterKBG°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Dornbirn	V	18 (+3)	18 (+3)	18	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterKBI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterKBL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKBQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	0	0	0	0	0	6
ClusterKBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	4	0	1	0	0	1
ClusterKKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKVZ°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Bregenz	V	11 (+0)	11 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKZN°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	15 (+0)	15 (+0)	11	1	0	0	0	3
ClusterKZO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	3	0	0	0	0	4
ClusterKZP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	22 (+1)	22 (+1)	17	1	0	0	0	4
ClusterKZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKZR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterLEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLES°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLEU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLEW	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	25 (+0)	25 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterLJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterLJY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterLJZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterLNR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterLNS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLNU°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLNV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLNW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	9 (+0)	9 (+0)	5	0	0	0	0	4
ClusterLNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLNY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Feldkirch	V	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterLQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterLRF°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLRG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLRJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLRL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterLRN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterLTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWP	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Dornbirn	V	36 (-5)	36 (-5)	28	3	0	0	0	3
ClusterLWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterLWR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLWZ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Dornbirn	V	18 (+0)	18 (+0)	17	1	0	0	0	0
ClusterLYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLYM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterLYN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterLYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLYQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	10 (+0)	10 (+0)	4	0	0	0	0	6
ClusterLYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterLZQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	T, V	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterLZT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLZU°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterLZV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMAB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Feldkirch	V	10 (+2)	10 (+2)	3	1	0	0	0	5
ClusterMAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterMAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterMAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterMKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	T, V	23 (+0)	10 (+0)	11	6	0	0	0	0
ClusterMOW°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMOX°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Bregenz	V	13 (+0)	13 (+0)	12	1	0	0	0	0
ClusterMPA°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterMPD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterMRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMRY°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	1	0	0	0
ClusterMUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMUP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNCL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterNCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNCP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterNHO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Neusiedl am See	B, NÖ, V	66 (+6)	3 (+3)	64	2	0	0	0	0
ClusterNLF°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNLG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	1	0	0	0
ClusterNLI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNLL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	8 (+0)	8 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterNLN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNMJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNMK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterNML°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	S, V	6 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterNMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNMO°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	20 (+0)	20 (+0)	20	0	0	0	0	0
ClusterNMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNZH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Ried im Innkreis	OÖ, V	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterOBU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOBV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterOGQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	9 (+0)	9 (+0)	9	0	0	0	0	0
ClusterOGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	1
ClusterOGV°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterOJM°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterOJN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOJQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOJT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterOJW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterOJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	K, V	8 (+0)	3 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterORU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterOSA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterPAP°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Feldkirch	V	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterPAQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	10 (+0)	10 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterPAS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Bludenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPAU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Bludenz	V	7 (+1)	7 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterPAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterPIE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPIM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPOV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterPPE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	6 (-2)	6 (-2)	6	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterPVV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	1	3	0	0	0	0
ClusterQIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterRMA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	4	0	0
ClusterRMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterSAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSAJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSAM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bludenz	OÖ, V	5 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterSML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterSMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterSMW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterTOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterUTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bludenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterUWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterVHY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVOG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	3	0	0	0	0	2
ClusterVRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVUQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	1	0	1	0
ClusterWYP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Dornbirn	V	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterWYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Feldkirch	V	4 (+4)	4 (+4)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	2	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterLRH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterMAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterMUS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterNLE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterNLH°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNLP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	1
ClusterOBP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOBS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOJO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOJR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	5	0
ClusterOJS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterORT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterORW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterORX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterORZ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterOSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterOSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterOSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAO°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterPIB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPIC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	4	1	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterPIF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPIG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	4	1	0	0	0	0
ClusterPIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterPOT°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Feldkirch	V	5 (+1)	5 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPPA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Dornbirn	V	13 (+0)	13 (+0)	12	0	0	0	0	1
ClusterPSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterPSG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterPSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPVQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterPVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterPVX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQIL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterQIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQIO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterQIP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterQIQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQTP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQTQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterQTR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	1	0	0	0	0	6
ClusterQTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterQTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRMC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMK°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterRML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterRMO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRMP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterRMQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterRMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterRMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRMW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	3
ClusterRMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterSAA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	7 (+0)	7 (+0)	6	0	0	0	0	1

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterSAD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+0)	5 (+0)	2	0	0	0	0	3
ClusterSAI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSAO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterSAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterSMA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMH°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 44	-	Dornbirn	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSMI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterSMK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterSMQ°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSMT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTJB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTJD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTJG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTJH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterTOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterTUB°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterTUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterUDD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUDE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUDF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	7 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterUDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Bregenz	V	9 (+0)	9 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterUTE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterUTI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterUTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterVEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterVOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterVOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	6 (+1)	6 (+1)	6	0	0	0	0	0
ClusterVOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	7 (+2)	7 (+2)	6	0	0	0	0	0
ClusterVOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVOO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterVOU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0
ClusterVOV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	6 (+0)	6 (+0)	4	2	0	0	0	0
ClusterVQT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	2	0
ClusterVQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	5 (+1)	5 (+1)	0	0	2	0	3	0
ClusterVQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTZ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterVUE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterVUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterVUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	0	0	4	0	0	0
ClusterVUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterVUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterVUW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	1	0	0	0	0
ClusterWFA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWFC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterWFI°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWYU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	0	0	0	0	0	0
ClusterWYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	1
ClusterWYZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	1
ClusterXHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXHT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterXHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	4 (+4)	4 (+4)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Bludenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Feldkirch	V	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	3 (+3)	3 (+3)	0	0	0	0	0	0
ClusterXMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	1	0	0	0	0
ClusterXMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	V, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXML°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	5 (+5)	5 (+5)	5	0	0	0	0	0
ClusterXMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXMR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+3)	3 (+3)	2	1	0	0	0	0
ClusterXMT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXMU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Feldkirch	V	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterSAG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterSMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSMJ°	lokaler Cluster	Sport	KW 45	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTOW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTOX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUDG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterUDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUOF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Innsbruck-Stadt	T, V	5 (+2)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterUTG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterUTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	3

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterUVU°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Feldkirch	V	11 (+0)	11 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterUWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterVET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterVEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVEX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVHW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Reutte	T, V	7 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterVOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVOH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVON°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVOR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVOS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVOT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterVOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVOZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVQQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterVQS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVQX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVRG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterVTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterVTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterVTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterVUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVUP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterVUT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterVUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWFN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterWYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	3 (+3)	3 (+3)	2	0	0	0	0	1
ClusterWYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	1
ClusterWYY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXHM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	0
ClusterXHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	1	0	0	0	0	1
ClusterXHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXHX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Dornbirn	V	4 (+4)	4 (+4)	3	0	0	0	0	0
ClusterXHZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bregenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bregenz	V	4 (+4)	4 (+4)	4	0	0	0	0	0
ClusterXMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Feldkirch	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Feldkirch	V	3 (+3)	3 (+3)	3	0	0	0	0	0
ClusterXMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Bludenz	V	2 (+2)	2 (+2)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 113: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 ; d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Vorarlberg) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens
° In Abb. 124 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 124: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Vorarlberg)



Tabelle 114: Darstellung der in Abb. 124 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 112 (Appendix); d.h. Deutschland, Rumänien, Russische Föderation, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Vorarlberg und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 113 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_V	AT	DE	RO	RU	RS	TR
ClusterIKQ	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	-	Feldkirch	V	33 (+0)	33 (+0)	31	1	0	0	0	0
ClusterHHI	Import-lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Bregenz	T, V	30 (+1)	29 (+1)	24	1	0	2	0	1
ClusterIQI	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 41	-	Feldkirch	B, NÖ, ST, V	86 (+0)	79 (+0)	61	2	0	0	0	19
ClusterIHJ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Dornbirn	V	31 (+0)	31 (+0)	29	1	0	0	0	0
ClusterINT	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Bludenz	V	35 (+0)	35 (+0)	30	1	0	0	0	0
ClusterJOC	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Bregenz	V	28 (+0)	28 (+0)	22	0	0	3	0	0
ClusterJOH	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Dornbirn	V	30 (+0)	30 (+0)	23	0	0	0	0	4
ClusterJRK	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Bregenz	V	48 (+6)	48 (+6)	35	1	0	0	0	8
ClusterLEW	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Bregenz	V	25 (+0)	25 (+0)	5	0	0	0	0	1
ClusterLWP	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Dornbirn	V	36 (-5)	36 (-5)	28	3	0	0	0	3

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 125: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Vorarlberg)



Wien

Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeit

Tabelle 115: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Wien)

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Afghanistan	0	0,0	13	0,7	109	1,8	376	1,0
Ägypten	0	0,0	2	0,1	19	0,3	82	0,2
Albanien	0	0,0	2	0,1	3	0,0	37	0,1
Algerien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	10	0,0
Angola	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Argentinien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Armenien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	19	0,1
Aserbaidschan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Äthiopien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Australien	0	0,0	3	0,2	0	0,0	6	0,0
Bangladesch	0	0,0	1	0,1	9	0,1	57	0,2
Belarus	0	0,0	0	0,0	2	0,0	18	0,1
Belgien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	0,1
Bolivien	0	0,0	1	0,1	0	0,0	5	0,0
Bosnien & Herzegowina	0	0,0	1	0,1	35	0,6	81	0,2
Brasilien	0	0,0	0	0,0	2	0,0	26	0,1
Bulgarien	0	0,0	14	0,7	46	0,8	191	0,5
Chile	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,0
China	1	0,8	3	0,2	5	0,1	34	0,1
Costa Rica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Dänemark	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0
Deutschland	**7**	**5,5**	**49**	**2,6**	76	1,3	**814**	**2,3**
Dominikanische Republik	0	0,0	0	0,0	6	0,1	12	0,0
Ecuador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0
El Salvador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Estland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Fidschi	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Finnland	0	0,0	0	0,0	5	0,1	3	0,0
Frankreich	**3**	**2,3**	7	0,4	9	0,1	80	0,2
Gambia	0	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0
Georgien	0	0,0	3	0,2	1	0,0	30	0,1
Ghana	0	0,0	1	0,1	2	0,0	5	0,0
Griechenland	0	0,0	0	0,0	4	0,1	34	0,1
Großbritannien	0	0,0	0	0,0	3	0,0	14	0,0
Guatemala	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Guinea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Guinea-Bissau	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Haiti	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Honduras	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Indien	0	0,0	8	0,4	11	0,2	80	0,2
Indonesien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	4	0,0
Irak	0	0,0	0	0,0	30	0,5	117	0,3
Iran	0	0,0	1	0,1	5	0,1	16	0,0
Irland	0	0,0	1	0,1	1	0,0	18	0,1
Island	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Israel	0	0,0	0	0,0	17	0,3	100	0,3
Italien	**5**	**3,9**	**27**	**1,4**	26	0,4	229	0,6
Jamaika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Japan	0	0,0	0	0,0	1	0,0	6	0,0
Jemen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Jordanien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0

Tabelle 115: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Wien) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Kambodscha	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Kamerun	0	0,0	0	0,0	1	0,0	9	0,0
Kanada	0	0,0	1	0,1	0	0,0	13	0,0
Kasachstan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0
Kenia	0	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,0
Kirgisistan	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0
Kolumbien	0	0,0	1	0,1	2	0,0	13	0,0
Kongo	0	0,0	0	0,0	2	0,0	8	0,0
Kongo, Demokr. Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Korea, Republik von	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Kosovo	0	0,0	1	0,1	102	1,7	131	0,4
Kroatien	0	0,0	25	1,3	**154**	**2,6**	378	1,1
Kuba	0	0,0	0	0,0	1	0,0	6	0,0
Lettland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0
Libanon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Liberien	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Libysch-Arab. Dschamahirija	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Liechtenstein	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Litauen	0	0,0	0	0,0	2	0,0	13	0,0
Luxemburg	1	0,8	0	0,0	1	0,0	17	0,0
Madagaskar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Malaysia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Mali	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
Malta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Marokko	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0
Mauritius	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mexiko	0	0,0	2	0,1	1	0,0	6	0,0
Moldau, Republik	0	0,0	0	0,0	3	0,0	2	0,0
Mongolei	0	0,0	1	0,1	1	0,0	9	0,0
Montenegro	0	0,0	0	0,0	3	0,0	13	0,0
Mosambik	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Myanmar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Namibia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Nepal	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0
Neuseeland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Niederlande	1	0,8	4	0,2	7	0,1	33	0,1
Nigeria	1	0,8	2	0,1	39	0,6	99	0,3
Nordmazedonien	0	0,0	3	0,2	97	1,6	227	0,6
Norwegen	1	0,8	1	0,1	0	0,0	3	0,0
Österreich	**95**	**74,2**	**1.411**	**74,1**	**3.122**	**52,0**	**21.118**	**58,8**
Pakistan	0	0,0	0	0,0	1	0,0	26	0,1
Peru	0	0,0	0	0,0	2	0,0	6	0,0
Philippinen	0	0,0	5	0,3	27	0,4	73	0,2
Polen	1	0,8	25	1,3	49	0,8	**674**	**1,9**
Portugal	0	0,0	1	0,1	8	0,1	25	0,1
Ruanda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Rumänien	1	0,8	12	0,6	**160**	**2,7**	**463**	**1,3**
Russische Föderation	0	0,0	6	0,3	51	0,8	253	0,7
Saudi-Arabien	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Schweden	0	0,0	0	0,0	4	0,1	17	0,0
Schweiz	0	0,0	4	0,2	6	0,1	34	0,1
Senegal	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Serbien	0	0,0	**43**	**2,3**	**469**	**7,8**	**942**	**2,6**
Sierra Leone	0	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0
Simbabwe	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0

Tabelle 115: Verteilung der Infektionsfälle nach Staatsangehörigkeiten und Epidemiephase. Pro Phase sind die fünf eindeutig häufigsten Staatsangehörigkeiten und Österreich fett gedruckt. (Wien) *(fortgesetzt)*

	Phase I		Phase II		Phase III		Phase IV	
Staatsangehörigkeit	N	%	N	%	N	%	N	%
Singapur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Slowakei	**2**	**1,6**	17	0,9	37	0,6	252	0,7
Slowenien	0	0,0	1	0,1	9	0,1	34	0,1
Somalia	0	0,0	0	0,0	**112**	**1,9**	42	0,1
Spanien	1	0,8	2	0,1	8	0,1	71	0,2
Sri Lanka	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0
Südafrika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Sudan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0
Swasiland	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Syrien	0	0,0	1	0,1	10	0,2	82	0,2
Tadschikistan	0	0,0	0	0,0	2	0,0	3	0,0
Tansania, Vereinigte Republik	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Thailand	0	0,0	2	0,1	0	0,0	15	0,0
Togo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Tschad	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Tschechische Republik	0	0,0	2	0,1	7	0,1	82	0,2
Tunesien	0	0,0	0	0,0	10	0,2	23	0,1
Türkei	1	0,8	**44**	**2,3**	**352**	**5,9**	**1.761**	**4,9**
Turkmenistan	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Uganda	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Ukraine	0	0,0	2	0,1	20	0,3	100	0,3
Unbekannt	5	3,9	131	6,9	608	10,1	5.663	15,8
Ungarn	**2**	**1,6**	6	0,3	55	0,9	370	1,0
USA (sonstige kleine Inseln)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
USA (Vereinigte Staaten)	0	0,0	8	0,4	13	0,2	61	0,2
Usbekistan	0	0,0	0	0,0	2	0,0	15	0,0
Venezuela	0	0,0	0	0,0	4	0,1	7	0,0
Vietnam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Zypern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0

Abbildung 126: Cluster-Setting Haushalt: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 86) (Wien)



Abbildung 127: Cluster-Setting Arbeit: Clusterfälle nach Staatsangehörigkeit und Epidemiephase (siehe Abb. 86) (Wien)



Clustertabelle

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien)

							N		n nach Staatsangehörigkeit					
Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHS	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 10	KW 22	Wien	W	13	13	7	0	1	1	0	1
ClusterCQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 11	KW 16	Wien	W	22	22	22	0	0	0	0	0
ClusterCU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 12	KW 16	Wien	NÖ, S, W	23	21	3	0	1	0	0	0
ClusterCX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 16	Wien	W	11	11	10	0	0	0	1	0
ClusterCY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 21	Wien	W	49	49	45	0	0	0	2	0
ClusterEK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 17	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterUL	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 17	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterWR	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 12	KW 26	Bruck an der Leitha	NÖ, OÖ, W	21	11	17	1	0	0	1	0
ClusterCS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 13	KW 16	Wien	W	15	15	7	2	0	0	0	0
ClusterCW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Wien	NÖ, W	11	10	9	1	0	1	0	0
ClusterCZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 17	Wien	NÖ, W	43	42	39	0	1	0	0	0
ClusterAW	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 19	Wien	W	12	12	12	0	0	0	0	0
ClusterHB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 13	KW 22	Wien	NÖ, ST, W	31	12	15	4	0	0	0	1
ClusterRH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 16	Bruck an der Leitha	NÖ, W	6	1	4	1	0	0	0	0
ClusterRP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 13	KW 25	Wien	NÖ, W	23	18	17	0	1	0	0	0
ClusterCR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 18	Wien	W	12	12	10	2	0	0	0	0
ClusterDC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Wien	NÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterDE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Wien	W	8	8	2	0	0	0	0	6
ClusterDK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Wien	W	17	17	16	0	0	0	0	1
ClusterDP	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Wien	NÖ, W	54	53	47	0	2	0	0	0
ClusterGQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 18	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 25	Wien	W	11	11	9	0	0	0	0	2
ClusterWA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 14	KW 19	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterXV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 14	KW 16	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterJEP	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 14	-	Wien	B, NÖ, W	17 (+0)	13 (+0)	13	2	0	0	0	0
ClusterCT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 29	Wien	ST, W	36	35	6	0	0	0	0	0
ClusterCV	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 21	Wien	W	28	28	21	0	0	0	2	0
ClusterDM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 15	KW 16	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterDQ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 18	Wien	W	21	21	19	0	0	0	1	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterVZ	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 15	KW 19	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 19	Baden	NÖ, W	22	16	4	0	0	0	0	1
ClusterFY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 16	KW 24	Wien	B, NÖ, T, W	296	249	104	0	2	6	5	19
ClusterGG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 18	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterNG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 18	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterXU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 16	Wien	W	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterXY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 16	KW 17	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 18	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterII	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterIZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	2
ClusterJU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 21	Wien	W	10	10	0	0	0	0	0	0
ClusterKC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 20	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 20	Wien	NÖ, W	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterNO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterNP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 17	KW 17	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 18	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 20	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterJH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterKB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 20	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterLW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterUK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterXI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterYP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 18	KW 19	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 21	Wien	W	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterHC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 20	Wien	NÖ, W	4	3	1	0	0	0	0	0
ClusterIU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 20	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	1
ClusterIV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 19	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKL	lokaler Cluster	Arbeit	KW 19	KW 21	Wien	NÖ, W	21	19	4	0	0	1	1	0
ClusterLF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 22	Baden	NÖ, W	8	4	5	0	0	0	0	3
ClusterMS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 19	KW 21	Wien	W	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterRM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 19	KW 21	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterJX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterKA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	5	5	0	0	0	4	0	0
ClusterKD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterLZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 20	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterMB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterMV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterMW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 20	KW 21	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterNH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 22	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterNM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterNS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterOC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterOE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterQG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterQY	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 20	KW 21	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterRI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 22	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterUI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 20	KW 21	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterMN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Baden	NÖ, W	12	1	2	0	0	0	0	0
ClusterMP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterMR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterMT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterMU	lokaler Cluster	Bildung	KW 21	KW 24	Wien	NÖ, W	10	9	7	1	1	0	0	0
ClusterMX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 26	Wien	NÖ, W	46	41	36	0	0	2	2	0
ClusterMZ	lokaler Cluster	Bildung	KW 21	KW 23	Wien	W	22	22	7	0	0	2	0	10
ClusterNA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 23	Wien	W	8	8	3	0	0	0	1	0
ClusterNB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 22	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterNI	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 21	KW 23	Wien	S, W	17	16	10	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterNJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterNK	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 21	KW 22	Wien	NÖ, W	5	3	4	1	0	0	0	0
ClusterNL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterNR	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterOB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterOD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterOL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Rohrbach	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterOQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterOT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 24	Hollabrunn	NÖ, W	6	5	0	0	0	1	1	0
ClusterPE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 23	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterPF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterPQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 23	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterQX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 22	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterQZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterRJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterRL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterSA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 22	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterWS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 21	KW 21	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterXQ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 21	KW 24	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterNW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 22	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterNX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 22	Wien	W	10	10	9	0	0	0	1	0
ClusterOF	lokaler Cluster	Arbeit	KW 22	KW 23	Wien	W	8	8	2	0	0	0	0	0
ClusterOH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 22	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterOK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Villach(Stadt)	K, W	7	5	3	0	0	0	0	0
ClusterON	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterOO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 26	Wien	W	14	14	5	0	0	0	0	3
ClusterOR	lokaler Cluster	Arbeit	KW 22	KW 23	Wien	W	12	12	0	0	0	12	0	0
ClusterOS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterOZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 22	KW 25	Wien	W	16	16	10	0	0	1	1	0
ClusterPB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterPI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 24	Wien	W	16	16	2	0	0	0	0	4
ClusterPK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterPO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterPT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 22	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterPW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	9	9	7	0	0	0	0	1
ClusterSE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 22	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterUE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 22	KW 23	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterVA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 22	KW 25	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterPJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterPM	lokaler Cluster	Freizeit	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterJB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	4	4	0	3	0	0	0	0
ClusterPS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterPU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterPV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 25	Wien	W	8	8	6	0	0	0	0	1
ClusterPX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	4
ClusterPY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterQA	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 23	KW 25	Wien	W	10	10	1	0	0	0	0	0
ClusterQB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterQD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterQE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterQF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterQK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterRA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterRF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterSH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterSM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterSO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterAAL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 23	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 23	KW 24	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterRQ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 24	KW 25	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterRT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterSC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Baden	NÖ, W	9	4	8	0	0	0	0	1
ClusterSD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterSF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterSG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterSJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	8	8	0	0	0	0	0	0
ClusterSP	lokaler Cluster	Bildung	KW 24	KW 25	Tulln	NÖ, W	4	3	2	0	0	0	0	0
ClusterSQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterSR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterST	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterTB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	8	8	3	0	0	0	0	0
ClusterTL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 24	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterTT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterUD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 24	KW 25	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterWB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 24	KW 25	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterTC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterTI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterTM	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterTP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	OÖ, W	8	7	8	0	0	0	0	0
ClusterUX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 25	KW 26	Salzburg(Stadt)	OÖ, S, V, W	23	1	19	4	0	0	0	0
ClusterVD	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 25	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterVJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterVK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterVL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 25	KW 25	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterVM	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 25	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterVN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	15	13	4	0	3	0	2	1
ClusterVQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterVS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterVT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterVV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterVW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterVX	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 25	KW 25	Oberpullendorf	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterWC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterWF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	NÖ, W	6	5	5	0	0	0	1	0
ClusterWH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterWK	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 27	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterWU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 26	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterWZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 25	KW 26	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterXC	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 26	Wien	B, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterYC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterYG	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 25	KW 27	Wien	B, W	8	6	2	0	0	1	3	0
ClusterYH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterYN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 26	Baden	NÖ, W	5	1	1	3	0	0	1	0
ClusterZU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAAJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterAAK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 25	KW 25	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterACC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 25	KW 27	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterWG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 28	Wien	W	14	14	9	0	0	0	0	5
ClusterXZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterYD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterYE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 26	KW 27	Wien	NÖ, W	10	9	1	0	0	0	3	0
ClusterYL	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 26	KW 27	Baden	B, NÖ, OÖ, W	16	4	13	0	0	0	0	0
ClusterYQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Tulln	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterZV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterZZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 26	KW 27	Wien	W	25	25	2	0	0	1	7	0
ClusterAAD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 26	KW 29	Wien	NÖ, T, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterAAE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAAF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAAG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAAH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterAAI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	0	0	0	1	0	0
ClusterAAM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterAAO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	1
ClusterAAQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAAS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAAW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterABC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterABH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterABK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 26	KW 27	Wien	T, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterABL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterABQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterABW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterACD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 27	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterACK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 26	KW 26	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterABG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterABI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 27	Serbien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterABS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterABT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterABU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterACE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	8	8	6	0	0	0	2	0
ClusterACG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	7	7	5	0	0	0	1	0
ClusterACJ	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterACL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	7	7	5	0	0	0	0	2
ClusterACM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 29	Wien	W	7	7	1	0	0	0	3	0
ClusterACN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterACO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterACP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 27	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterACR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterACU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterACX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 27	Serbien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterACY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterADA	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 27	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterADB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterADD	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	5	5	3	0	0	0	1	0
ClusterADG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterADI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 27	KW 27	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterADM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterADT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 28	Serbien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAED	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterAEI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAEL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 28	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAEM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 28	Serbien	W	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterAEN	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 27	KW 28	Wien	B, W	6	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAES	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 27	KW 28	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAEV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 28	Wien	NÖ, W	4	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAEY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 30	Wien	W	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterAFC	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterAFK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 27	KW 29	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterAFU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 27	KW 28	Wien	W	4	4	0	0	0	0	1	0
ClusterADN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAEO	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 29	Wien	NÖ, W	9	8	2	0	0	0	5	0
ClusterAER	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAFD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 28	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterAFE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAFF	Import-lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 28	Zell am See	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAFG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 30	Wien	NÖ, W	14	11	12	0	0	2	0	0
ClusterAFJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAFN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	9	9	8	0	0	0	1	0
ClusterAFV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterAFZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 28	Wien	W	5	5	0	0	0	3	2	0
ClusterAGA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 28	Steyr(Stadt)	OÖ, W	10	1	5	0	0	5	0	0
ClusterAGB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	4	4	0	0	0	0	1	0
ClusterAGC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 28	KW 29	Kufstein	T, W	10	1	8	0	0	0	0	0
ClusterAGI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 28	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAGK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAGL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAGM	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAGN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAGO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 30	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAGU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	NÖ, W	8	7	4	0	0	0	0	0
ClusterAGV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAGW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterAGX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterAHK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 28	KW 29	Bosnien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAHO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 28	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAHT	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 29	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAHV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAIF	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAJE	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAJK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 28	KW 30	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterALI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 30	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	1	1	0	0	0	2	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterALS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 28	KW 29	Mödling	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAME	lokaler Cluster	Haushalt	KW 28	KW 29	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterAHX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 29	Wien	W	7	7	1	0	0	0	3	0
ClusterAIR	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 29	KW 30	Liezen	ST, W	11	1	7	0	0	4	0	0
ClusterAIZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 31	Wien	S, W	14	12	4	0	0	0	4	0
ClusterAJC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Salzburg-Umgebung	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAJF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterAJG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAJH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAJJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	1	0
ClusterAKG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 31	Vöcklabruck	NÖ, OÖ, W	35	2	34	1	0	0	0	0
ClusterAKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	NÖ, W	6	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAKR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAKT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	W	9	9	7	0	0	1	1	0
ClusterAKV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterAKX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterAKY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAKZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterALA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	5	5	0	0	0	0	1	0
ClusterALC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterALD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterALG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterALH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterALJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterALK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	4	4	0	0	0	0	2	0
ClusterALL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterALM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterALN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterALO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterALQ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterALV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 29	KW 31	Wien	NÖ, W	42	38	17	0	0	0	0	25
ClusterALX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAMF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 31	Vöcklabruck	OÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAMG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterAMH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAMJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterAMO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 30	Wien	W	3	3	0	0	1	0	0	0
ClusterAMP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAMR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 30	Bosnien	OÖ, W	4	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAMS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 29	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterANM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 31	Wien	B, K, W	7	2	7	0	0	0	0	0
ClusterAOE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 31	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterAOH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 29	KW 30	Wien	W	6	6	2	4	0	0	0	0
ClusterAOR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAPI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterAQJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterARO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 29	KW 31	Nordmazedonien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterATD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	NÖ, W	4	3	0	0	0	0	1	0
ClusterAUL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 29	KW 30	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAMT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterAMW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Korneuburg	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterANF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterANH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 30	KW 33	Gmunden	B, K, NÖ, OÖ, S, ST, T, W	112	8	99	2	1	0	1	0
ClusterANJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, S, ST, W	17	3	16	0	0	0	0	0
ClusterANO	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, W	9	5	4	1	0	0	1	0
ClusterANU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Korneuburg	NÖ, W	4	2	0	0	0	0	1	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterANY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 30	KW 30	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterAOD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterAOG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAOJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAOL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterAOT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterAOU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAOV	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 30	KW 31	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterAOZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAPD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAPE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Korneuburg	NÖ, W	15	13	2	0	0	0	0	0
ClusterAPR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAPV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAPX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 31	Wien	W	4	4	1	0	1	0	1	0
ClusterAPY	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 32	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterAQA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 31	Serbien	W	4	4	2	0	0	0	1	0
ClusterAQB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 30	KW 31	Wien	NÖ, W	13	12	9	0	0	1	1	1
ClusterAQC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterAQE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Kosovo	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAQL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAQV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 31	Rumänien	W	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterAQY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterARA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 33	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterARB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterARM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Kosovo	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterARS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Bosnien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterART	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 32	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterARX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 30	KW 31	Mödling	B, NÖ, W	9	4	7	0	0	0	1	0
ClusterARY	Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 30	KW 31	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterASA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterASC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterASQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterASW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 30	KW 30	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterATQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterATX	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	6	6	1	0	0	0	1	0
ClusterAUI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAUJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 31	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAUO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAVD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 32	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterAVL	lokaler Cluster	Sport	KW 30	KW 32	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterAZO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 30	KW 30	Bosnien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCEX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCEZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 30	KW 30	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAPU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterAQH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kosovo	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAQK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAQZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	8	8	5	0	0	0	0	3
ClusterARG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 32	Wien	W	7	7	3	0	0	0	0	0
ClusterARJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Tulln	NÖ, OÖ, W	10	2	10	0	0	0	0	0
ClusterARK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Ungarn	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterARP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 31	Kosovo	W	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterARU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Wien	NÖ, W	4	3	1	0	0	0	2	0
ClusterARZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterASB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterASD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterASL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Neusiedl am See	B, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterASM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterASN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterASO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Mistelbach	NÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterASR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterASV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Zell am See	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterATA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterATB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Villach Land	V, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterATE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 32	Wien	W	9	9	6	0	0	0	1	0
ClusterATM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterATW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 31	Wien	W	10	10	2	0	0	0	0	0
ClusterATY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	9	9	5	0	0	0	0	0
ClusterAUD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAUE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAUH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	W	14	14	5	0	0	0	0	0
ClusterAUK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterAUN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAUS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAUT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAUU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 34	Wien	NÖ, W	11	9	8	0	0	0	1	0
ClusterAUV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAVA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Urfahr-Umgebung	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAVF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 33	Wien	NÖ, W	6	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAVK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	ST, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterAVM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterAVN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 34	Wien	NÖ, W	11	8	7	1	0	0	2	0
ClusterAVW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterAWA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 31	KW 32	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterAWB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterAWO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAWP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Baden	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAWT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterAWU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterAWV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAWW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAWX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAWY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterAWZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAXA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAXB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAXC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 31	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAXD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAXK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	8	8	6	0	0	0	0	2
ClusterAXM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterAXP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	6	6	4	0	0	0	1	0
ClusterAXR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAXX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 31	KW 32	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterAXY	Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 31	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAYO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterAZB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBAE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 33	Wien	W	11	11	10	0	0	0	0	0
ClusterBAJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 31	Klagen-furt(Stadt)	K, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBBE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 31	KW 37	Wien	B, K, NÖ, OÖ, ST, W	61	51	43	4	0	0	0	0
ClusterCFX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 31	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterATZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kroatien	K, W	5	4	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterAUG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAUM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterAUX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Eferding	OÖ, W	4	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAVG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Mödling	NÖ, ST, W	11	4	11	0	0	0	0	0
ClusterAVX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAVY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAVZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 32	Wien	NÖ, W	4	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAWC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAWD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAWH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 34	Wien	W	33	33	24	0	0	0	0	9
ClusterAWI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	6	6	3	0	0	0	0	3
ClusterAWJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterAWK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterAWL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAWM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAWS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	10	5	4	0	0	0	4	0
ClusterAXG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Bruck an der Leitha	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	1
ClusterAXL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	8	8	4	0	0	0	3	0
ClusterAXN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	4	1	3	1	0	0	0	0
ClusterAXO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Innsbruck-Land	T, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterAXU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAYG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAYJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterAYK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterAYL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	8	7	4	0	0	0	0	0
ClusterAYM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterAYN	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterAYQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAYR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 34	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterAYS	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Wien	B, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterAZC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterAZD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAZF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterAZJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Zell am See	S, W	7	2	7	0	0	0	0	0
ClusterAZQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAZT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterAZV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAZW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Kosovo	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterAZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBAA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBAB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterBAH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBAI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBAT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 33	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBAV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBBG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBBH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBBI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 32	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBBJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 32	KW 33	Wien	W	6	6	0	0	3	0	0	0
ClusterBBL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBBN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	NÖ, W	8	7	7	0	0	0	0	0
ClusterBDC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBDN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Neunkirchen	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBEX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBGQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 34	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBOW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 32	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBQC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 32	KW 33	Wien	OÖ, W	3	2	2	0	0	1	0	0
ClusterCHH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 32	KW 32	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterAYT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterAZG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Nordmazedonien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterAZL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterAZP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Nordmazedonien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBAG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	NÖ, W	7	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBAQ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Schwaz	K, T, W	26	4	15	0	0	0	0	0
ClusterBAS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBAU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Spanien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterBAZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kosovo	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBBK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Salzburg-Umgebung	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBBM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBBP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBBQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBBR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBBY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBBZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterBCC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 33	Wien	W	10	10	6	0	0	0	0	4
ClusterBCD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterBCE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBCI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBCK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBCL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBCO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterBCP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterBCS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 36	Wien	ST, W	11	6	1	0	0	0	0	0
ClusterBCU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterBCX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Deutschland	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBDB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBDG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBDR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Deutschland	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBDU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Spittal an der Drau	K, ST, W	13	1	4	0	0	0	2	0
ClusterBDV	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 34	Wien	W	15	15	12	0	0	0	1	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBDZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Klagen-furt(Stadt)	K, W	4	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBEB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Mödling	NÖ, W	9	8	8	0	0	0	0	0
ClusterBEG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 38	Wien	NÖ, W	25	24	19	0	0	0	0	0
ClusterBEH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	W	8	8	3	0	0	0	0	0
ClusterBEJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Linz(Stadt)	OÖ, W	9	1	9	0	0	0	0	0
ClusterBEL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	NÖ, W	6	5	4	0	0	0	0	0
ClusterBEO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBER	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Niederlande	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBES	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 33	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterBEV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterBEW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBEY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBEZ	lokaler Cluster	Sport	KW 33	KW 34	Bruck an der Leitha	NÖ, W	5	3	4	0	0	0	0	0
ClusterBFA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBFB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBFC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBFD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBFE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBFG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 35	Wien	W	15	15	8	0	0	0	0	7

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBFJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Zell am See	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBFP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	6	1	2	0	0	0	1	0
ClusterBFQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Italien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBFT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 33	Wels-Land	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBGC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 35	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBGE	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	4	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBGI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBGM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBGT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	4	3	2	0	0	0	2	0
ClusterBGU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterBGV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	10	10	7	0	0	0	0	0
ClusterBGX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterBGY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterBHF	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Wien	NÖ, W	27	23	24	1	0	0	2	0
ClusterBHH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBHN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Ukraine	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBHU	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	B, NÖ, W	8	6	7	0	0	0	1	0
ClusterBHV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	W	3	3	1	0	0	0	1	0
ClusterBHY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	5	5	3	0	0	0	1	0
ClusterBII	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Salzburg-Umgebung	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterBIJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBIK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBIL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterBIR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Wien	W	8	8	5	0	0	0	2	0
ClusterBIS	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 33	KW 34	Wien	NÖ, W	6	4	5	0	0	0	1	0
ClusterBIT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Neusiedl am See	B, W	4	3	4	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBIU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBIY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	3	3	0	0	0	0	1	0
ClusterBJC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	0	0	0	2	2	0
ClusterBJE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterBJG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBJI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBJJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBJV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 33	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterBKR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBKW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBLY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	4	2	3	0	0	1	0	0
ClusterBMI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterBMJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 35	Wien	W	4	4	1	0	0	0	1	0
ClusterBNE	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBNM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Deutschland	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBNV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Türkei	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBNZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 34	Baden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBOD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBOF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	4
ClusterBOO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBOS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterBPI	lokaler Cluster	Sport	KW 33	KW 35	Wien	W	11	11	6	0	0	0	0	0
ClusterBPL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Nordmazedonien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterBPQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	ST, W	5	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBPW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Kroatien	OÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterBQI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 33	KW 35	Wien	NÖ, W	7	3	6	0	0	0	0	0
ClusterBQZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterBRP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBRS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 33	Wien	W	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterBSM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBTG	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterBTU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBXI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBXU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterBZS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 33	KW 34	Wien	W	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterCHO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 33	KW 34	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCHQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 33	KW 35	Wien	W	3	3	0	0	0	0	1	0
ClusterBHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 40	Wien	K, W	5	4	3	0	0	0	1	0
ClusterBIW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Rumänien	W	4	4	0	0	0	3	0	0
ClusterBJD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	6	5	6	0	0	0	0	0
ClusterBJF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterBJH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBJR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBJT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBJU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Griechenland	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBKE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Italien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterBKL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	K, ST, V, W	6	1	5	0	0	0	1	0
ClusterBKN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBKU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBKV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBLA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Spanien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBLB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Frankreich	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBLC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Italien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterBLT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBLU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBLV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBMF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBMN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterBMQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	OÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBMU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBNA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBNB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBNF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBNG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 41	Türkei	W	11	11	8	0	0	0	0	2
ClusterBNU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBOE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBOH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Mödling	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBOI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 34	Völkermarkt	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBOM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterBOR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBOY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBPA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBPD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBPF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBPO	Reise-assoziiert lokal	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 35	Wien	NÖ, W	11	8	7	1	0	0	0	0
ClusterBPR	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBPT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	6	6	2	0	0	0	4	0
ClusterBPU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBPV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBQA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBQE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBQP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterBQQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterBQV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBQW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterBQX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBQY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	W	8	8	0	0	0	0	0	0
ClusterBRB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	K, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBRD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBRE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBRF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBRI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterBRL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBRM	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterBRO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterBRT	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBRY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBSG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterBSI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBSL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterBSX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBTB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBTC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBTD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kosovo	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Horn	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBTW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBTZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBUE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBUF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBUG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBUV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterBUY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBUZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBVA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterBVE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	9	2	9	0	0	0	0	0
ClusterBVP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBVQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBVU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterBVV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBWI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Italien	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBWR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Türkei	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterBWU	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBWZ	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	B, NÖ, W	104	4	86	2	0	0	0	5
ClusterBXA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterBXB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBXD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterBXE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBXG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBXK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterBXY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBXZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBYF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterBYH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterBYK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	8	8	2	0	0	0	0	6
ClusterBZC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Kroatien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBZD	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBZR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterBZU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBZV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBZY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterCAC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterCAL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 34	KW 35	Klagenfurt Land	K, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCAR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Korneuburg	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCBM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Nordmazedonien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCBN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Frankreich	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCBZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	2
ClusterCCG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCCR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 34	KW 35	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCCT	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 34	KW 35	Graz(Stadt)	ST, W	8	2	8	0	0	0	0	0
ClusterCDF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCDH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterCDI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	B, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCDM	lokaler Cluster	Arbeit	KW 34	KW 35	Wien	W	6	6	3	0	0	0	0	0
ClusterCED	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCEH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCEI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCEY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCFG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCFH	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCFU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCGJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCGK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCGO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	NÖ, W	6	5	5	0	0	0	1	0
ClusterCGP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCGY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Kosovo	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCHA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCHE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Serbien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCHL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	W	8	8	6	0	0	0	0	2
ClusterCIG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 36	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCII	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCJK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Linz(Stadt)	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCJS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 36	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCMF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 34	Türkei	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterCPJ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 34	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 34	KW 35	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCWE	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 36	Baden	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCZQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 34	KW 37	Wien	W	11	11	5	0	0	0	0	0
ClusterDAC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 34	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBST	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterBTQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBUC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBVX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	7	1	5	0	0	0	0	2
ClusterBWC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterBWF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Albanien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBWH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	5	5	3	0	0	0	0	2
ClusterBWK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kosovo	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterBWM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterBWO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBWQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterBXJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBYD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterBYG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterBYM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterBYN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Innsbruck-Land	T, W	13	1	4	1	0	0	0	2
ClusterBYX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterBZI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterBZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 40	Wien	W	8	8	2	0	0	0	0	0
ClusterBZN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterBZT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterBZW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCAX	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCAY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 37	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCAZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCBF	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCBJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterCBK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	3	3	0	0	0	0	0	3

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCBO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 37	Kroatien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCBP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Italien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterCBR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 37	Türkei	W	5	5	1	0	0	0	0	4
ClusterCCE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterCCF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCCI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Gänserndorf	B, NÖ, W	8	1	7	0	0	0	0	1
ClusterCCL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCCN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	6	4	5	0	0	0	1	0
ClusterCDE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCEA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterCEB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterCEC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCEE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCEG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCEJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCES	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterCEV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Gmunden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCFB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Lilienfeld	NÖ, W	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterCFF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Spanien	B, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCFN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 38	Dornbirn	V, W	34	2	22	0	0	0	0	11
ClusterCGI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCGL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCGM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCGN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	6	6	0	0	0	4	0	0
ClusterCGU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	9	7	6	0	0	0	1	0
ClusterCGV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Türkei	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCHJ	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	4	3	1	0	0	0	2	0
ClusterCHK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCHM	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterCHX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCHY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	3	3	1	0	0	0	2	0
ClusterCHZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIA	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCIB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCID	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCIE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCIF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCIW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCJB	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCJF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCJI	lokaler Cluster	Sport	KW 35	KW 36	Gänserndorf	NÖ, W	8	3	8	0	0	0	0	0
ClusterCJJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 37	Wien	W	7	7	2	0	0	0	0	5
ClusterCJN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCJO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	1	2	0	0	0	1
ClusterCJQ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCJT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Gänserndorf	NÖ, W	13	6	9	0	0	0	0	2
ClusterCJV	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 35	KW 38	Wien	NÖ, W	13	12	9	2	1	0	0	0
ClusterCJZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Wels(Stadt)	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCKA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Wien	W	6	6	3	0	0	0	0	3
ClusterCKC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterCKT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	B, W	8	1	8	0	0	0	0	0
ClusterCKU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCLA	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	3	1	1	0	0	0
ClusterCLB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Wien	W	17	17	15	0	0	0	0	0
ClusterCLC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCLF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterCLI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCLL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCLS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCLU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCLY	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCLZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	W	6	6	2	0	0	0	0	0
ClusterCMC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCMD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 39	Korneuburg	NÖ, W	57	40	27	0	0	0	2	11
ClusterCMI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCMV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterCMZ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterCNE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCNK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	S, W	5	2	4	0	0	0	0	0
ClusterCNO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCNP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	11	11	0	0	0	0	0	0
ClusterCNW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Schwaz	T, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCOH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterCPU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCPZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterCQM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 35	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Kroatien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCQU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	1
ClusterCQV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCRG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 36	Mödling	W	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCRW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCSA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Nordmazedonien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCSF	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCTP	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	5	5	0	0	0	0	5	0
ClusterCUP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCUX	lokaler Cluster	Arbeit	KW 35	KW 35	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCVB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterCVJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCWB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	W	12	12	8	0	0	0	0	4
ClusterCWG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Wien	W	5	5	0	0	0	0	2	0
ClusterCWI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCXD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCXS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 36	Kroatien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCZO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 37	Wien	W	8	8	0	0	0	0	0	0
ClusterEDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 35	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEEA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 35	KW 35	Ägypten	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCIQ°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	10	8	2	0	0	0	0	8
ClusterCIR	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Frankreich	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCIX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCJA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	11	11	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCJP	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCJR	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterCJU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCJW	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterCJX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterCJY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Griechenland	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCKD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Sankt Johann im Pongau	K, S, W	18	1	18	0	0	0	0	0
ClusterCKM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCKX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCKY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCKZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCLH	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Zypern	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCLO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	10	3	10	0	0	0	0	0
ClusterCLV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCLW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterCLX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterCMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCMH	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 36	KW 37	Linz-Land	OÖ, W	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterCML	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Wien	W	10	10	7	0	0	0	0	0
ClusterCMU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterCNB	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCND	lokaler Cluster	Sport	KW 36	KW 36	Korneuburg	NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCNG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	B, NÖ, W	6	3	5	0	0	0	0	0
ClusterCOA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 41	Wien	NÖ, W	37	28	14	0	1	0	0	0
ClusterCOE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCOG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Weiz	ST, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCOI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCOP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCOT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterCOU°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 38	Türkei	W	11	11	7	0	0	0	0	3
ClusterCOV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCOY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	6	5	1	0	0	0	0	0
ClusterCPA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Korneuburg	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterCPI	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCPL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Rumänien	W	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterCPN°	Reise-assoziiert lokal	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 42	Wien	NÖ, W	39	37	31	2	1	0	0	0
ClusterCPV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 40	Wien	NÖ, ST, W	215	209	181	0	0	0	1	0
ClusterCPX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterCQO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCQQ	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 37	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterCQR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Linz(Stadt)	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCQZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCRE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 36	KW 39	Wien	NÖ, W	58	54	24	2	1	1	0	0
ClusterCRL	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCRN	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Frankreich	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCRS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCRT	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterCRU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	8	8	5	0	0	0	0	0
ClusterCRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 39	Wien	W	5	5	0	0	0	0	5	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCSB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	7	1	6	1	0	0	0	0
ClusterCSC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterCSE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCSG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCSJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	5	5	1	0	0	0	0	4
ClusterCSK	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCSM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterCSN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterCSP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCSR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterCST	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCSV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCTC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCTH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCTN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	9	9	0	0	0	0	1	0
ClusterCTO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCTQ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCTR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	5	5	2	2	0	0	0	0
ClusterCTT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCTW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	4	4	0	3	1	0	0	0
ClusterCTX	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Murtal	ST, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterCTZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterCUA	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterCUB	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterCUE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 39	Wien	B, NÖ, S, W	7	1	7	0	0	0	0	0
ClusterCUK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCUL°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Wien	W	11	11	8	0	0	0	0	3
ClusterCUM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCUN	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCUO	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	6	6	1	0	5	0	0	0
ClusterCUV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterCUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	11	9	6	3	0	0	0	0
ClusterCVC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Ungarn	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterCVM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCVO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Griechenland	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterCVP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCVQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCVZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCWA	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 36	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterCWW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCWX	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCXF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCXP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCXU	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Deutschland	W	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCXW	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCXY	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterCYD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYE	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterCYF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCYG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCYV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterCYZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCZA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCZB	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterCZC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	5	5	3	0	0	0	2	0
ClusterCZD	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterCZE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCZJ	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	W	10	10	7	0	0	0	0	0
ClusterCZV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Klagenfurt Land	K, ST, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterDAG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDAH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDAJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterDAL	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDAM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 40	Wien	NÖ, W	38	37	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDAU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDAV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDAW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	W	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterDAZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterDBC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDBD	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Spanien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDBG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDBI	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Mödling	NÖ, W	8	4	7	1	0	0	0	0
ClusterDBK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDBL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	17	16	15	0	0	0	0	1
ClusterDFD	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 39	Wien	NÖ, W	9	7	7	0	0	0	0	2
ClusterDFL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDFO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 36	KW 38	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	2
ClusterDHZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterDIT	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 36	Türkei	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDJJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDJN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterDJZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 37	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterDKS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDKV	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	10	10	8	0	0	0	0	2
ClusterDLB	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 36	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDNF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterDNG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 39	Wien	W	14	14	0	0	0	0	0	0
ClusterDQC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDRE	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 36	KW 36	Salzburg-Umgebung	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDSM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDSX	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDSY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDTI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterDTP	lokaler Cluster	Arbeit	KW 36	KW 38	Wien	B, NÖ, W	7	4	6	0	0	0	0	0
ClusterDUA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUM°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 38	Wien	NÖ, W	16	14	14	0	0	0	0	1
ClusterDVM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	B, W	2	1	0	0	0	0	1	0
ClusterDWK	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Griechenland	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDXX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDYF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 37	Türkei	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterDYI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDYV°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 36	KW 38	Türkei	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterDZO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 36	KW 39	Wien	W	15	15	14	0	0	0	0	0
ClusterEIG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 36	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterCRI	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCTS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterCVG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterCWM°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 39	Sankt Johann im Pongau	S, W	3	1	1	0	0	0	0	0
ClusterCWT	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 38	Amstetten	NÖ, OÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterCXA	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterCXC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCXH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterCXI	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterCXN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterCYI	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCYL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterCYX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCZF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCZG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterCZI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterCZW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterCZZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDAF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDAT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Wien	W	12	12	8	0	0	0	0	4
ClusterDBT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	-	Salzburg-Umgebung	OÖ, S, W	50 (+23)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterDBV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Mödling	NÖ, W	15	10	9	0	3	1	0	0
ClusterDCW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, OÖ, S, W	11	5	9	0	0	0	0	0
ClusterDDO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDDP	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterDDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	10	10	6	0	0	0	1	3
ClusterDDR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDDS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	2	0	0	0	1	0
ClusterDDT	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterDDU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 40	Wien	W	8	8	5	0	0	0	0	0
ClusterDEA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterDEC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDEL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	5	5	3	0	0	0	1	0
ClusterDES	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterDET	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDEU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDEV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDEW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDFA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDFC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDFE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDFH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDFI	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 39	Wien	B, NÖ, W	10	1	6	0	0	0	0	0
ClusterDFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	3
ClusterDFT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDFV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDGF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterDGO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDGP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterDGQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDGR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDGS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDGW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDGY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterDHD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Baden	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDHN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Wien	NÖ, W	45	42	33	0	0	2	2	0
ClusterDHW	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	OÖ, W	27	25	24	0	0	0	1	0
ClusterDHY°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDID	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDIE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIK	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDIS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDIU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDIY°	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	8	7	5	0	0	0	0	0
ClusterDJA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	12	12	4	0	0	0	0	0
ClusterDJC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Zypern	W	3	3	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDJD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDJE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDJF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDJG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterDJK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDJL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDJO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Melk	NÖ, W	13	1	13	0	0	0	0	0
ClusterDJR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterDJU	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDJV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Gänserndorf	NÖ, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterDJW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterDJX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDKA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDKG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDKH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterDKI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDKJ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	B, W	6	5	5	0	0	0	0	1
ClusterDKM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterDKO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDKP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDKQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterDKX	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Italien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterDLC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDLG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDLI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDLK	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDLN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDLO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterDLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDLS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDLW	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Israel	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDLX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDLZ	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDMA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Mödling	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDMX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	6	5	4	0	1	0	1	0
ClusterDNB	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 37	Wien	B, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterDND	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDNE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	6	6	4	0	1	0	0	0
ClusterDNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDNL	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDNR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNT	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	B, W	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterDNU	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDNV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDOC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDOH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDOI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterDOJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 37	KW 41	Wien	NÖ, OÖ, W	26	14	25	0	0	0	0	0
ClusterDOK	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDOL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDOO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	14	14	12	0	0	0	0	2
ClusterDOP	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterDOS	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	2	0
ClusterDOV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterDOZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterDPE	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDPH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDPL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterDPM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDPN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	ST, W	6	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDPP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDPU°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	11	9	7	0	0	0	0	0
ClusterDPV	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 37	Salzburg(Stadt)	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDPX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0
ClusterDPY	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Bildung	KW 37	KW 38	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	8	6	8	0	0	0	0	0
ClusterDPZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterDQD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	5
ClusterDQG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDQH	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterDQI	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterDQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterDQN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	7	7	4	0	0	0	1	0
ClusterDQO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDQR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDRA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDRB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Polen	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterDRC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDRD	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	9	9	0	0	0	0	0	0
ClusterDRN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDRO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDRW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 39	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterDRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	T, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDSF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDSI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDSK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSL°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 41	Wien	B, W	8	6	6	0	0	0	0	1

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDSN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDSP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Tulln	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterDSQ°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 40	Linz(Stadt)	B, OÖ, W	34	8	29	0	0	1	0	0
ClusterDSR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterDST	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Horn	NÖ, OÖ, W	13	7	13	0	0	0	0	0
ClusterDTA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterDTF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDTG	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDTN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterDTS	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDTU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDUB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Wien	W	9	9	7	0	0	0	0	2
ClusterDUC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUE	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDUG	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDUH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterDUJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 38	Rumänien	W	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterDUK	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 37	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterDUL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDUN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	K, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterDUO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 39	Wien	W	12	12	4	0	0	0	1	0
ClusterDUR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterDUU	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 37	Wien	W	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterDVI	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	8	2	8	0	0	0	0	0
ClusterDVP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterDVQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterDVS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDVU	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDVV	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDVW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDVX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterDVY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDVZ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 38	Ungarn	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterDWR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Wien	W	5	5	3	1	0	0	0	0
ClusterDWV	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	1	0	0	1	0	0
ClusterDWX	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	0	0	0	5	0	0
ClusterDXC	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDXD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 41	Wien	NÖ, W	39	34	27	1	0	0	0	3
ClusterDXF	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDXL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterDXM	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Kosovo	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDXO	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 37	Kosovo	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDXP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterDXQ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterDXV	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 37	KW 38	Frankreich	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDYH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	7	7	0	0	0	0	0	0
ClusterDYN	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterDYQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDYS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 40	Wien	W	12	12	9	0	0	0	0	0
ClusterDYT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterDYU	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterDYW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterDYY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterDZH	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 37	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterDZJ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDZQ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterDZR	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterDZT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEAB	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	S, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEAD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEAY	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterECO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterECU	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEDI	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEDO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEDT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEEB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	19	17	16	1	0	0	0	0
ClusterEFC	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEFG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterEFR	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterEHW	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Hartberg-Fürstenfeld	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEIJ	lokaler Cluster	Bildung	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	5	4	2	0	0	0	0	0
ClusterEKL	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	2	0	1	0	0	0
ClusterEKO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	1	0	0	0	0
ClusterEKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterELK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterELL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 40	Wien	W	6	6	2	0	0	0	4	0
ClusterELN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	9	9	4	0	0	0	0	5
ClusterELS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 39	Mödling	NÖ, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterELU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEOA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEOD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	8	8	2	0	0	0	0	6
ClusterEOI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEOJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOV	lokaler Cluster	Sport	KW 37	KW 39	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEPK	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterEPT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterERK°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 38	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterERP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	1	0
ClusterERS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterERY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterESB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterESQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterETE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	8	8	6	0	0	0	0	2
ClusterETK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEUW	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterEUZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEVD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	5	5	0	0	5	0	0	0
ClusterEVE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEVG	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEWA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 39	Wien	B, W	5	4	4	1	0	0	0	0
ClusterEWT°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	4
ClusterEYB°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 42	Wien	W	6	6	3	0	0	0	0	2
ClusterEYO°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 37	KW 40	Wien	NÖ, W	8	7	2	0	0	0	0	5
ClusterEYS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEYT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	4	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEZY	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 37	Wien	K, NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterFAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFAP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 39	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFBO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFEJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFKO°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 37	KW 38	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterFKR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 37	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFME°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFNC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPX°	Reise-assoziiert lokal	Hotel-Gastro	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterFRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFTQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFTR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 37	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterGXW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 37	KW 40	Wien	W	3	3	0	1	0	0	0	0
ClusterDPJ	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Tschechische Republik	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterDQL	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterDSE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterDTD	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterDTT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterDWS°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 40	Güssing	B, NÖ, W	12	2	12	0	0	0	0	0
ClusterDZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	5	5	3	0	0	2	0	0
ClusterEAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEAC°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEAE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterEAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEAW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 40	Wien	B, W	6	5	2	0	0	0	0	0
ClusterEAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterEAZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEBB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterEBK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Neusiedl am See	B, T, W	9	1	8	0	0	0	0	1
ClusterEBW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	B, NÖ, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterECA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterECC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	8	8	7	0	0	0	0	0
ClusterECD°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	K, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterECS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterECV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	24	19	22	0	0	1	0	0
ClusterEDB	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Mödling	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEDE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEDH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	W	13	13	8	2	0	0	0	0
ClusterEDK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	5	5	0	1	0	0	0	1
ClusterEDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	6	3	6	0	0	0	0	0
ClusterEDZ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEEF°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Wien	S, ST, W	6	4	6	0	0	0	0	0
ClusterEEG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEEM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEEO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEEV	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterEEW	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterEFB	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterEFK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEFM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEFO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	2	0	0	2	0	0
ClusterEGA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterEGB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	B, NÖ, W	16	3	15	1	0	0	0	0
ClusterEGE	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Gmunden	OÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterEGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEGT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEGX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterEGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEHQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEHY	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEHZ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEIE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEIH	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Eisenstadt-Umgebung	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEII°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	-	Wien	NÖ, W	12 (+0)	9 (+0)	3	0	0	0	0	4
ClusterEIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEIP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 40	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterEIQ	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Zwettl	NÖ, W	13	2	12	0	0	1	0	0
ClusterEJM	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEJO	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEJP	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 41	Tulln	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEKF	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Türkei	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEKQ	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEKT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	1
ClusterEKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterELA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterELC	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterELF	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterELH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterELI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	9	5	4	0	0	0	0	0
ClusterELJ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterELM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterELO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterELR	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	NÖ, W	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterELW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	1
ClusterEMK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterEMP°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 41	Gmünd	NÖ, OÖ, W	76	1	38	0	0	1	0	35
ClusterEMV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Gmunden	OÖ, W	4	1	3	0	0	0	1	0
ClusterENE°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 38	KW 39	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	7	3	7	0	0	0	0	0
ClusterENN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterENO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterENP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterENT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterENV	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterEOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterEOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterEOU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterEOY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEOZ°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	4	3	1	0	0	0	0	0
ClusterEPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterEPS	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEPU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterEPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterEPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEQE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEQJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEQO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Melk	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEQQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	B, W	4	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEQU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterEQW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterERD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	1	0	1	0	0	0
ClusterERE	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterERG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterERH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterERI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 41	Wien	W	8	8	3	0	0	2	0	2
ClusterERJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterERL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterERN	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterERO	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterERU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterERV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterERW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterERX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterESA	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterESD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterESE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterESF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterESL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterESR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterETC	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 38	KW 38	Türkei	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterETD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Neunkirchen	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterETF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterETG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterETH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterETI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterETU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Mödling	NÖ, W	10	1	9	0	0	0	0	0
ClusterETZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Bruck an der Leitha	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEUD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterEUV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterEUY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterEVF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterEVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEVQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEWN	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEXG	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEXP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEXR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 39	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterEXT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Baden	NÖ, OÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterEXW°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEYG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterEYH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEYL°	lokaler Cluster	Sport	KW 38	KW 39	Wien	K, NÖ, W	5	3	3	1	0	0	0	0
ClusterEYR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterEYU°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterEYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEYW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEZN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, V, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterEZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterEZU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 40	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterEZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterEZX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	4	0
ClusterFAB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFAC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 38	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFAK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFAM°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Bildung	KW 38	KW 41	Wien	NÖ, W	6	5	3	0	0	0	2	0
ClusterFAQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterFAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterFAT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFBN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterFBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFBQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFBR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFCE°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 38	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFDH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	7	7	1	0	0	0	0	0
ClusterFDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Scheibbs	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFGK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterFGO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterFID°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	ST, V, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFIT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	B, NÖ, W	5	2	5	0	0	0	0	0
ClusterFJA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	1	0	0	0	0	2
ClusterFJC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Zwettl	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFKJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 39	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	1	0
ClusterFKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFKQ°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	1	1	0
ClusterFKS	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterFKT	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterFKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFLG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	B, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFLN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFLP	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterFLY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFLZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterFMA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterFMB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFMC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 38	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFMD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterFMF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterFMG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFMJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterFMK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFMX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFNJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFPM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFRJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Liezen	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterFSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	6
ClusterFTO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterFUB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	1	0	0	0	1	0
ClusterFUE°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFUK°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 40	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterFVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterFXI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 39	Wien	W	4	4	2	0	0	0	1	0
ClusterFXM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFYL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterGDH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGEH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGEU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGHN°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGIA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterGIK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGMP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 38	KW 40	Wien	W	6	6	1	0	0	0	0	0
ClusterGPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGRJ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterGRN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGSP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGUR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGYS°	lokaler Cluster	Bildung	KW 38	KW 41	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	6	2	6	0	0	0	0	0
ClusterHJF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterIAV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 38	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterELX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterELY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEOT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterEWP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 39	Feldkirchen	ST, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterEYA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterEYC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	7	7	1	0	0	0	0	0
ClusterEYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterEYE°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Rumänien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterEYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	B, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterEYM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Güssing	B, NÖ, ST, W	61 (+0)	2 (+0)	58	0	1	1	0	0
ClusterEYN°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Wien	W	6	6	2	0	0	0	3	0
ClusterEYP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterEYQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	9	9	1	1	0	0	0	2
ClusterEZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Kufstein	T, W	14	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterEZQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	K, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFAF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFAG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 40	Wien	W	9	9	0	0	0	0	6	0
ClusterFAH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterFAL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterFAO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Hermagor	K, NÖ, ST, T, W	62 (+0)	1 (+0)	62	0	0	0	0	0
ClusterFAW°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	1	0	0
ClusterFAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterFAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Oberpullendorf	B, W	5	3	4	1	0	0	0	0
ClusterFEL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	5
ClusterFEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterFEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFEQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterFET°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Graz-Umgebung	ST, W	2	1	0	0	1	0	0	0
ClusterFEV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	OÖ, W	5	1	0	0	0	0	0	0
ClusterFFG°	lokaler Cluster	Transport	KW 39	KW 42	Mödling	B, NÖ, W	42	22	14	0	4	0	1	3
ClusterFFT°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Wien	B, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFGG°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	13	3	10	0	0	0	0	0
ClusterFGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterFGM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFGU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFGZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFHS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	OÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFHW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	9	7	3	0	0	0	0	0
ClusterFHX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFIK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	ST, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFJE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	1
ClusterFJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gänserndorf	NÖ, W	7	3	3	0	0	4	0	0
ClusterFJJ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Wien	OÖ, W	11	4	11	0	0	0	0	0
ClusterFJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	0	0	0	2	0	0
ClusterFKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Gmünd	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterFKC°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Mödling	NÖ, W	10	3	9	0	0	1	0	0
ClusterFKH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Wien	B, NÖ, W	86 (+0)	76 (+0)	57	1	0	3	2	0
ClusterFKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFLL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	OÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterFMI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 41	Wien	W	9	9	5	0	0	0	0	0
ClusterFML°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Wien	B, W	5	2	4	0	0	0	0	0
ClusterFMN°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wien	B, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFMW°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Armenien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFND°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFNH°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFNY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Mistelbach	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFOI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterFPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFPQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	2	1	0	0	0	0
ClusterFPR°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 41	Wien	W	11	11	8	0	0	0	0	2

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFPS°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	8	7	7	0	0	1	0	0
ClusterFPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFPZ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Niederlande	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFQH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFQJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	3	0	0
ClusterFQM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFQO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterFQV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFQY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFRD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Mödling	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterFRF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterFRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFRP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFRZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterFSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	6	6	0	0	0	6	0	0
ClusterFSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFSH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterFSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFSX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFSY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFSZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFTG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Bregenz	V, W	4	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFTH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterFTI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterFTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterFTP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFTS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFTT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 41	Wien	W	7	7	5	0	0	0	0	1
ClusterFTV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterFTW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFUA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterFUD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterFUF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFUJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterFUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFUM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterFUN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterFUR°	lokaler Cluster	Sport	KW 39	KW 39	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterFVG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Wien	B, W	22 (+0)	9 (+0)	20	0	0	0	0	1
ClusterFVJ°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 39	Tschechische Republik	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFVK°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterFVL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterFVM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFVN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterFVO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Hermagor	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFWE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	S, W	3	2	0	0	0	0	0	3
ClusterFWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterFWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 42	Wien	W	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterFWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterFXL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterFXP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFXQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterFXV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 42	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterFXW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 39	Wien	K, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterFXZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	3	0	0	0
ClusterFYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFYF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFYG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	-	Wien	OÖ, W	13 (+0)	3 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterFYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterFZB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFZI°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 41	Wien	W	15	15	14	0	0	0	0	0
ClusterFZJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterFZK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterFZL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFZM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGAB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	-	Mödling	B, NÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	14	0	0	0	2	0
ClusterGBV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	6	5	5	0	0	0	0	1
ClusterGCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterGCJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGCK°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Wien	W	16 (+0)	16 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterGDC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 40	Bruck an der Leitha	W	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterGEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGEF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGEV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGEY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 39	Wien	W	7	7	5	0	0	0	0	0
ClusterGFK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Graz(Stadt)	ST, W	4	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGIN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterGJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Neunkirchen	W	7	7	1	0	0	0	0	0
ClusterGJX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterGLJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Neunkirchen	NÖ, W	4	2	0	0	0	0	1	0
ClusterGLV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Sankt Johann im Pongau	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGMF°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGMH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 39	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGNB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 39	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterGNQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Gänserndorf	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGNX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 42	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGPO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGQA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGQS°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 39	KW 40	Griechenland	OÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGQZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGRK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGSD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterGSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGST°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterGSU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterGSX°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterGUU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGVA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGWF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGYY°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHAD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHBT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 39	KW 40	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterHBZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 39	KW 41	Wien	W	19	19	6	0	0	0	4	0
ClusterHDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHJA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHKC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHKD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 39	KW 40	Wien	W	6	6	5	1	0	0	0	0
ClusterHMX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	6	6	4	0	0	0	0	0
ClusterHSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIGJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterJDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	-	Wien	W	21 (+0)	21 (+0)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJMS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJNE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterJNF°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 39	KW 40	Wien	W	8	8	7	0	0	0	0	0
ClusterKBS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 39	KW 41	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	1
ClusterKCU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterKDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKDW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 39	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterFLO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	1	0	0	2	0	0
ClusterFVQ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 40	KW 42	Zwettl	NÖ, W	13	1	13	0	0	0	0	0
ClusterFVW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Bruck-Mürzzuschlag	ST, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterFWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterFZA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterFZC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterFZD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterFZE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGBT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	0	0	0	1	0	0
ClusterGCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGCP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGCQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGDA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Wien	B, W	10 (+0)	7 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterGDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGDD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGDE°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGDJ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Baden	NÖ, W	9	1	8	0	0	0	0	0
ClusterGDM°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 41	Mödling	NÖ, W	4	1	2	0	0	0	0	2
ClusterGDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGDU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	10	10	9	0	0	0	0	0
ClusterGEE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGEG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	1
ClusterGEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterGEK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Korneuburg	NÖ, W	66 (+0)	17 (+0)	32	0	0	11	0	19
ClusterGEQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Wien	W	8	8	6	0	0	0	0	1
ClusterGER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterGET°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterGEW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	ST, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGFN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGFQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	OÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGFU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	3	1	0	0	0	0	0	0
ClusterGGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Mistelbach	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterGGS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGGT°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGGU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGGV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterGGW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGHL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGHX°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	-	Sankt Pölten(Stadt)	B, NÖ, OÖ, ST, W	73 (+0)	5 (+0)	45	7	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGHY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Tulln	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGIH°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 41	Türkei	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterGII°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	6
ClusterGIJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGIL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGIT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Neusiedl am See	B, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGJT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterGJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGJY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterGKM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Mödling	NÖ, S, W	48 (+0)	5 (+0)	44	0	0	1	0	0
ClusterGKT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Rohrbach	OÖ, W	44 (+0)	2 (+0)	44	0	0	0	0	0
ClusterGLK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGLP°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	9	6	9	0	0	0	0	0
ClusterGLR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterGMR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGMT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Sport	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	7	1	6	1	0	0	0	0
ClusterGNY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 42	Wien	ST, W	25	24	2	0	1	0	0	0
ClusterGNZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	7	2	6	0	0	0	0	0
ClusterGOR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	1	0	0	0	0
ClusterGPK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Eisenstadt-Umgebung	NÖ, ST, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterGPY°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 40	Wien	S, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGQY°	lokaler Cluster	Sport	KW 40	KW 41	Eisen-stadt(Stadt)	B, W	5	4	1	0	0	0	3	0
ClusterGRB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Wien	NÖ, W	19 (+0)	16 (+0)	15	0	0	0	0	4
ClusterGRC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGRI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGRL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGRM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	1	2	0	0	0	0
ClusterGRP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Linz(Stadt)	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterGRQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterGRT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGRX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGRZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterGSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGSB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0
ClusterGSC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterGSE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGSK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGSL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGSM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGSN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGSO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterGSS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGSV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	0
ClusterGSW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	5	4	3	0	0	0	0	1
ClusterGTC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGTE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 40	Wien	W	7	7	7	0	0	0	0	0
ClusterGTG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	5	3	5	0	0	0	0	0
ClusterGTJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Wien	NÖ, W	7	5	4	0	0	0	0	0
ClusterGTY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterGTZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	3
ClusterGUD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGUK°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	3	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGUL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGUM°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGUN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Frankreich	W	4	4	3	0	0	1	0	0
ClusterGUO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterGUP°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	1	0	0	0	3	0
ClusterGUS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterGVG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterGVH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterGVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterGVJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	4	0	0	0	1	0
ClusterGVK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterGVP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterGVR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGVT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGVU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGVX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGVZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGWB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	3	0
ClusterGWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGWT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterGWU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterGWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterGWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	6	6	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterGWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	2	0	0
ClusterGXD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Linz-Land	OÖ, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterGYD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGYE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterGYI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGYJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	3	0	0	0	0	0
ClusterGYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGYU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	1	0	0	0
ClusterGYV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGYW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGYX°	lokaler Cluster	Transport	KW 40	KW 42	Wien	B, NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterGZF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 42	Wien	W	9	9	9	0	0	0	0	0
ClusterHAA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHAB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterHAC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHAE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterHAH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterHBB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 42	Villach Land	NÖ, W	9	7	9	0	0	0	0	0
ClusterHBM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHBP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterHCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHCB°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 40	KW 40	Nordmazedonien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHCL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	-	Braunau am Inn	K, OÖ, W	17 (+0)	1 (+0)	16	0	0	0	0	0
ClusterHCN°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Wien	W	8	8	8	0	0	0	0	0
ClusterHDC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHDG°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 40	KW 41	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterHDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHDZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Wels(Stadt)	OÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHFH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHIX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterHIZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHJP°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	3	0	0	0	0
ClusterHJT°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHKB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterHKO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHKY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterHLA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterHLB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterHLF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHMA°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHNT°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterHNX°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 40	-	Wien	NÖ, W	17 (+0)	14 (+1)	12	0	0	0	0	0
ClusterHPS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPU°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHPW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	3
ClusterHRU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterHRX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHSI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	1
ClusterHTX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIAW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterIAX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIBC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterIBL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterICB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterICN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterICQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterICW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 42	Wien	W	5	5	3	1	0	0	0	0
ClusterIGH°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	9	9	4	0	0	0	0	3
ClusterIGO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	1	0	0	0	0
ClusterIJM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterIKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIKN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterIMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIOK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	4	0	0
ClusterION°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	7	7	5	0	0	0	0	2
ClusterIPM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterIRP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterIWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterJAX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	KW 40	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterJDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterJJL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 40	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterJKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterJKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	1	0	0	0	0	2
ClusterJMP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Wien	W	6 (+0)	6 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJRS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKAK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	3	0	0	0	0
ClusterKCV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	3	3	0	1	1	0	0	0
ClusterKCW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 40	-	Wien	W	9 (+0)	9 (+0)	6	0	0	0	0	2
ClusterKCZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterKDV°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKDX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterKDY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 40	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKHP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	-	Wien	S, W	4 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKHT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 40	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	2	0	0	0	0	2
ClusterKKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 40	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterGJZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	1	0	0	0	0	0
ClusterGRD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterGRE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterGRU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 41	Wien	W	9	9	1	0	0	0	0	5
ClusterGSQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGTX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterGUI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	6	3	4	0	0	0	0	2
ClusterGUJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGUT°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterGWD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	1	0	0	0	0
ClusterGWE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterGXQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGXU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	2	0	0	0	0	0
ClusterGZH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Mödling	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterGZS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	B, NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0
ClusterHBK°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	ST, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHBS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHBY°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Polen	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterHDB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHDE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterHDF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHDH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Oberwart	B, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHEL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	13 (+0)	8 (+0)	13	0	0	0	0	0
ClusterHFB°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	7 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterHFC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHFD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterHFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterHFI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterHFJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHGM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	B, NÖ, W	6	3	6	0	0	0	0	0
ClusterHGX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Bregenz	V, W	5	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHGZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Spittal an der Drau	K, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterHHA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	B, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHHM°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 41	KW 41	Wien	K, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHIL°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterHIQ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 41	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHIS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Hallein	K, NÖ, OÖ, S, T, W	100 (+0)	2 (+0)	87	5	0	0	0	0
ClusterHJD°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Scheibbs	NÖ, W	3	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHJW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHJY°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	6	3	5	0	0	0	0	0
ClusterHKL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	1	0
ClusterHKM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	0	0	0	0	3	0
ClusterHKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHKQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterHKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHLC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	5	5	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHLD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	2	0	0
ClusterHLE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterHLG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	3	0
ClusterHLH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHLI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHLJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterHLK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterHLW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Tulln	NÖ, W	3	1	2	1	0	0	0	0
ClusterHMW°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Polen	W	2	2	0	2	0	0	0	0
ClusterHMY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	3
ClusterHMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2
ClusterHNY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHNZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	0	0	0	0	0	0
ClusterHOA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	1	0	0
ClusterHOC°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHOF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0
ClusterHOG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Mödling	NÖ, W	51 (+0)	1 (+0)	45	0	0	1	0	0
ClusterHOL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Baden	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHPG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Klagen-furt(Stadt)	K, W	108 (+0)	1 (+0)	95	1	1	0	0	0
ClusterHPJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterHPV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterHPY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHPZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHQN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterHRA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHRV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHRY°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Wien	B, W	9	8	5	0	0	0	1	3
ClusterHSA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterHSB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	0	0	0	0	0	0
ClusterHSH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	9	2	9	0	0	0	0	0
ClusterHTR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	3	2	1	0	0	0	0	0
ClusterHTW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHUH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	4	3	4	0	0	0	0	0
ClusterHVG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Mistelbach	NÖ, W	5	4	4	0	0	0	0	0
ClusterHVI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Gänserndorf	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterHWJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterHWK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterHWL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHWN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterHWO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterHWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterHXO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Sankt Johann im Pongau	S, W	6	1	6	0	0	0	0	0
ClusterHYQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wien	NÖ, W	17 (+0)	16 (+0)	17	0	0	0	0	0
ClusterIAL°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIAY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIAZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIBJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Scheibbs	NÖ, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterIBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	4
ClusterICA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterICD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterICO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterICP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterICR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterICS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	0
ClusterICT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	W	5	5	5	0	0	0	0	0
ClusterICU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIDE°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	7	4	7	0	0	0	0	0
ClusterIDG°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	3	1	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterIDJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Korneuburg	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Krems(Land)	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDR°	Reise-assoziiert lokal	Sport	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIDX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	B, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterIDZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterIEL°	Import-lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	1	0	0	0	0	0
ClusterIEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	B, W	8 (+0)	5 (+0)	6	0	0	0	0	2
ClusterIEN°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	KW 41	Deutschland	W	5	5	4	0	0	0	0	1
ClusterIFT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIFU°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	0	1	0	1	0	0
ClusterIGF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterIGG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIGI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterIGK	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	W	13 (+0)	13 (+0)	7	0	0	0	0	1
ClusterIGL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIGM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterIGN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIGW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	1
ClusterIHO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	4	1	4	0	0	0	0	0
ClusterIHU°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3	1	0	0	0	3	0	0
ClusterIIC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	OÖ, T, W	4	2	4	0	0	0	0	0
ClusterIJE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	B, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIJJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	K, T, W	6	3	1	2	0	0	0	0
ClusterIJK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	5	5	4	0	0	0	0	1

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterIJL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterIJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterIJO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIJP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIKL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIMW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIMX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterIMZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterIND°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterINL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIOB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterIOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterIOD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	1	2	0	0	0	0
ClusterIOE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIOF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIOL°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Wien	W	6	6	5	0	0	0	0	0
ClusterIOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterIOO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterIOP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIOW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	1	0
ClusterIOX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterIPB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	1	0	0	0
ClusterIPC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	W	6 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterIPD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterIPE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	3	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIPF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterIPN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIPO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterIPP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	6	6	6	0	0	0	0	0
ClusterIQJ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIRJ°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	30 (+0)	2 (+0)	30	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterIRO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIRS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	W	9	9	4	0	0	0	0	0
ClusterIWL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	0
ClusterIWQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIWY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	6	6	0	0	0	6	0	0
ClusterIYU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	0
ClusterIYV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterJAH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Wien	B, NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJDT°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 41	-	Wien	W	7 (+0)	7 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJEA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterJED°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJER°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJFT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJFY°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	1	0	1	0	0	0
ClusterJHD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJJG°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 41	-	Kroatien	B, ST, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJJM°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJJP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	T, W	7 (+0)	6 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJKT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJKU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJMQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	3
ClusterJMR°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	5	4	5	0	0	0	0	0
ClusterJNA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJND°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJNG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJNH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterJQN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJQP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	W	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJQQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 41	KW 42	Wien	NÖ, W	5	1	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJSQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJUU°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Baden	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterJVT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wien	NÖ, W	31 (+0)	28 (+0)	26	0	0	0	1	0
ClusterKBT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	6	6	4	0	0	0	0	2
ClusterKBU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterKBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKCE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterKCG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterKCK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterKCT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	3	0	0	0	0	1
ClusterKCX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterKCY°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	5 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterKDA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKEM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterKEO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKEP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterKFE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	4	4	0	0	0	0	0	0
ClusterKFF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	2	0	0
ClusterKFG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 41	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	2
ClusterKJZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	2	1	0	0	0	0
ClusterKKC°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Zwettl	NÖ, W	11 (+0)	3 (+0)	10	0	0	0	0	0
ClusterKKF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKKG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKKK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterKKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKMO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKOO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAT°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 41	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, T, W	12 (+0)	1 (+0)	12	0	0	0	0	0
ClusterLQR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 41	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterHMV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterHVH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIBA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterIBH°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	18 (+0)	15 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterICV°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Slowakei	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterICZ°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	18 (+0)	2 (+0)	17	0	0	1	0	0
ClusterIEK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	1
ClusterIHC	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	41 (+0)	33 (+0)	35	0	3	1	0	0
ClusterIIV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Waidhofen an der Thaya	NÖ, W	11 (+0)	1 (+0)	11	0	0	0	0	0
ClusterIJA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Oberwart	B, W	18 (+0)	1 (+0)	18	0	0	0	0	0
ClusterIJD°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Graz-Umgebung	ST, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIJU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterINO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	1	0	0
ClusterIOZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterIPT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Baden	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterIRN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Feldkirchen	K, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIRQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterIRR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	1	0	0	0
ClusterIRZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	W	5	5	3	0	0	0	1	0
ClusterISA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	1
ClusterISB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterISC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterISD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterISE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterISF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	2	0	0	0
ClusterISG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterISH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	W	4	4	2	0	0	0	0	2

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterISI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterISJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIUZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	1
ClusterIVL°	Import-lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Neusiedl am See	B, W	5 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterIWM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	2
ClusterIWP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	NÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterIWU°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIWV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterIWW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterIWX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterIWZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterIYS°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterIYT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterIYW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterIYX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJAS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterJAT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	ST, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJBT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJBU°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBW°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Kosovo	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJBZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	1	0
ClusterJCA°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJCB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJCC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJDL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	3
ClusterJDM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJDN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJDO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJDP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJDS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJEC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJEQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	1	0
ClusterJES°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJET°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterJFG°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Mödling	NÖ, W	2	1	1	0	0	0	0	0
ClusterJFH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJFU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJFW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJFX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJFZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJGD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJGE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJGH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJHB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJHC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterJIM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Ried im Innkreis	OÖ, W	8 (+0)	3 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJIT°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Eisenstadt-Umgebung	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJJH°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	ST, W	7 (+0)	6 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterJJK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterJJN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	3	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJJO°	Reise-assoziierter Cluster/ Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJJQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJJS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	K, W	2 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJKB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Klagen-furt(Stadt)	K, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJKP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJKR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJKZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	0	0	0	0	0	0
ClusterJLB°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Feldkirch	NÖ, V, W	23 (+0)	3 (+0)	19	0	0	0	0	0
ClusterJLM°	Reise-assoziiert lokal	Mix: Haushalt + Gesundheit-Sozial	KW 42	KW 42	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	3	1	2	0	0	1	0	0
ClusterJMO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJMU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJNB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJNC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterJNZ°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterJPF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Sankt Johann im Pongau	K, NÖ, S, ST, T, V, W	41 (+2)	1 (+0)	39	0	0	1	0	0
ClusterJPG°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	5 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	5
ClusterJPH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	2
ClusterJPJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJQL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	3 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJQM°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	KW 42	Rumänien	W	2	2	1	0	0	1	0	0
ClusterJQO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterJQZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	OÖ, W	3	2	3	0	0	0	0	0
ClusterJRQ	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	19 (+0)	10 (+0)	15	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJSC°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterJSI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Krems(Land)	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterJSP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJSR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterJSU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTA°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterJTD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJTU°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Mödling	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterJUF°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	14 (+0)	1 (+0)	14	0	0	0	0	0
ClusterJUX°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ, ST, W	41 (+0)	2 (+0)	31	1	0	0	0	0
ClusterJUZ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJVL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterJZC°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterJZU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	1	0	0	0	0	0
ClusterJZW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterJZZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKAH°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Graz(Stadt)	ST, W	8 (+0)	1 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterKBD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKBK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterKBV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	0	0
ClusterKBX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	5 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterKBY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterKCD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKCF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	0	0	0	2	0
ClusterKCH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKCI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	7	7	6	0	0	0	0	0
ClusterKCJ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	1

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterKCL°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKCM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKCN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKCO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKCS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKDI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	4	4	4	0	0	0	0	0
ClusterKDJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKDK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	2	0	0	0	0	0
ClusterKDS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	2	0	0	0	0	0
ClusterKDZ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterKEN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterKHN°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKHQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	1
ClusterKHR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKHS°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	0	2
ClusterKKE°	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKKH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	2	2	0	1	0	0	0	0
ClusterKKI°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKKJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	KW 42	Wien	W	3	3	3	0	0	0	0	0
ClusterKKU°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKKV°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKKW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKLQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKLR°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKLS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterKLT°	Reise-assoziierter Cluster	Reise (Ausland)	KW 42	-	Polen	W	2 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKLU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Mistelbach	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKMP°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 42	-	Wien	S, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOK°	lokaler Cluster	Sport	KW 42	-	Wien	NÖ, W	9 (+0)	1 (+0)	8	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterKOM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	W	5 (+0)	5 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterKON°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	KW 42	Wien	ST, W	2	1	2	0	0	0	0	0
ClusterKOP°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKOQ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterKQB°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKRF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKRG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKSJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTW°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wien	T, W	8 (+0)	3 (+0)	8	0	0	0	0	0
ClusterKUV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Korneuburg	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	1	0	0	0	2	0
ClusterKVA°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterKVB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterKZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, OÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	3	2	0	0	0	0
ClusterLHL°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLLM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wiener Neustadt(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLOM°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Tulln	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMLI°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 42	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	5 (+0)	4	0	0	0	0	1
ClusterMNS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTER°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 42	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterJKS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKBW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	W	4 (+0)	4 (+0)	0	0	3	0	0	0
ClusterKLD°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Neunkirchen	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterKNB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+1)	0	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterKTM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterKUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	1
ClusterKVF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Schwaz	T, W	7 (+0)	2 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterKZF°	lokaler Cluster	Mix: Bildung + Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	B, NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterLAP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	1	0
ClusterLAQ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLAV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Gänserndorf	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLFC°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	1	0
ClusterLKF°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Oberpullendorf	B, NÖ, W	29 (+0)	1 (+0)	29	0	0	0	0	0
ClusterLKH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLKK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterLKL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterLOI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	1	1	1	0	0	0
ClusterLOJ°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	1	0
ClusterLRW°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	B, NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLSF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLSG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterLSM°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLTG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLTH°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterLTK°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLUC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterLVN°	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterLWC°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Baden	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterLXI°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Graz-Umgebung	ST, W	6 (+0)	1 (+0)	4	1	1	0	0	0
ClusterLXY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMEG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	0	0	4	0	0	0
ClusterMEJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterMEK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	2 (+0)	6	0	0	0	0	2
ClusterMER°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterMEV°	lokaler Cluster	Mix: Arbeit + Freizeit	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	37 (+0)	1 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterMFP°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMFS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMJP°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Gmünd	NÖ, W	38 (+21)	1 (+0)	37	0	0	0	0	0
ClusterMKR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Innsbruck-Stadt	T, W	3 (+0)	1 (+0)	0	0	0	3	0	0
ClusterMKW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMKZ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterMPL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTO°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterMWS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	7	0	0	0	0	0
ClusterNBB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterNLX°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterNOE°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	6 (+0)	5 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNOH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNZS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Bruck-Mürzzuschlag	ST, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOAD°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOCX°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Wiener Neustadt(Land)	B, NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOGL°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wiener Neu-stadt(Stadt)	NÖ, W	8 (+0)	1 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterOKT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	1	0	0
ClusterOYT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Mistelbach	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPOF°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Mödling	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	0	1	0	0	0	0
ClusterPSQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	B, W	7 (+0)	4 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	B, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterPWO°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	1	0	0	0
ClusterPWQ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	3 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterPWR°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPWZ°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPYO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Tulln	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQVI°	lokaler Cluster	Sport	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	4 (+0)	3	0	3	0	0	0
ClusterQVJ°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterQVS°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterREW°	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 43	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	5 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterREX°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSER°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	B, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTKB°	lokaler Cluster	Bildung	KW 43	-	Sankt Pölten(Stadt)	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTNL°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 43	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUQF°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	W	3 (+0)	3 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	31 (+1)	27 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterWXD°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 43	-	Wien	B, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterMTP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterNFK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	4
ClusterNOC°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterNSA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterOAI°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterOYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterOZJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Grieskirchen	OÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterPCE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterPDV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mistelbach	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterPUN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterPWU°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQHF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterQKP°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	4 (+0)	5	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterQLT°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterQSU°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+1)	0	0	0	0	0	0
ClusterQVQ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterQVW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Wien	W	2 (+0)	2 (+1)	1	0	0	0	0	0
ClusterQVX°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	2 (+0)	1	1	0	0	0	0
ClusterQYY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterRER°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Krems an der Donau(Stadt)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRGP°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRGW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRKF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Kufstein	T, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterRLY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterRLZ°	lokaler Cluster	Bildung	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSBZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	6 (+0)	7	1	0	0	0	0
ClusterSIW°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	5 (+0)	2 (+0)	5	0	0	0	0	0
ClusterSKN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSQB°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSQS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Melk	NÖ, W	7 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterSSE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterSTB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Neusiedl am See	B, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterSUY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Korneuburg	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTAS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Baden	B, NÖ, W	5 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTBG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Oberwart	B, W	4 (+0)	2 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterTCK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Linz(Stadt)	OÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterTGY°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTKW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mattersburg	B, W	2 (+0)	1 (+0)	0	0	0	0	0	0
ClusterTNO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+1)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTPA°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTRW°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 44	-	Gänserndorf	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUAG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Graz(Stadt)	ST, W	2 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterUKQ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterUKS°	Reise-assoziiert lokal	Freizeit	KW 44	-	Wien	B, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUQH°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterURB°	lokaler Cluster	Sport	KW 44	-	Linz(Stadt)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterUWR°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Baden	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	1	0	0	0	0	0
ClusterWCQ°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	6 (+0)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWJE°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	6 (+2)	1 (+0)	6	0	0	0	0	0
ClusterWOS°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	4 (+4)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXCR°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	4 (+4)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterXFR°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Tulln	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXIT°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXMG°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	V, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXSJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Gmünd	NÖ, W	3 (+3)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+3)	1 (+1)	3	0	0	0	0	0
ClusterXUM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	3 (+3)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXUY°	Reise-assoziiert lokal	Haushalt	KW 44	-	Mödling	NÖ, W	2 (+2)	1 (+1)	1	0	0	0	0	0
ClusterXYB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	3 (+3)	1 (+1)	0	0	0	0	3	0
ClusterTXE°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Waidhofen an der Ybbs(Stadt)	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterTYO°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterURK°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterUWW°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3 (+0)	2 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVEM°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Bruck an der Leitha	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	1	0	0	0	0	1
ClusterVEO°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Baden	NÖ, W	4 (+0)	1 (+0)	4	0	0	0	0	0
ClusterVLA°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mattersburg	B, W	4 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterVQJ°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXG°	lokaler Cluster	Arbeit	KW 45	-	Mattersburg	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterVXH°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Neusiedl am See	B, W	5 (+3)	1 (+1)	4	1	0	0	0	0

Tabelle 116: Darstellung all jener Cluster, die Fälle mit Auftreten im Bundesland seit 12.04.2020 inkludieren nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 ; d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. (Wien) *(fortgesetzt)*

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterVYV°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wiener Neustadt(Land)	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterWHD°	lokaler Cluster	Hotel-Gastro	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	0	2	0	0	0	0
ClusterWHO°	lokaler Cluster	Haushalt	KW 45	-	Wien	B, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWJF°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	NÖ, W	2 (+0)	1 (+0)	2	0	0	0	0	0
ClusterWOD°	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 45	-	Wien	NÖ, W	3 (+0)	1 (+0)	3	0	0	0	0	0
ClusterXCY°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Mödling	NÖ, W	4 (+4)	1 (+1)	4	0	0	0	0	0
ClusterXLB°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Wien	B, W	2 (+2)	1 (+1)	2	0	0	0	0	0
ClusterXPN°	lokaler Cluster	Freizeit	KW 45	-	Lilienfeld	NÖ, W	9 (+9)	1 (+1)	3	0	0	0	0	6

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

° In Abb. 128 unter „sonstige Cluster “ zusammengefasst

Fälle nach Cluster – Beschreibung der Cluster

Abbildung 128: Neu identifizierte Fälle von bestätigter SARS-CoV2 Infektion der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung (sporadisch importierte Fälle exkludiert). Farblich gekennzeichnet sind die zehn Cluster, die in den vergangenen 4 Wochen (15.10.2020 – 11.11.2020) die meisten Infektionsfälle im Bundesland inkludieren. (Wien)



Tabelle 117: Darstellung der in Abb. 128 farblich gekennzeichneten Cluster nach selektierter Staatsangehörigkeiten (gemäß Verteilung der Staatsangehörigkeit der Fälle von Phase III in Tabelle 115 (Appendix); d.h. Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien und Türkei). Die Zahl der dem Cluster seit dem letzten Lagebericht zugewiesenen Fälle befindet sich in Klammern. Komplette Darstellung aller Cluster, mit Fällen mit Wohnort im Bundesland Wien und Labordiagnose-Datum nach 12.04.2020, befindet sich in Tabelle 116 (Appendix).

Cluster Name	Cluster-Typ	Cluster-Setting	Beginn	Ende	Ort der Transmission *	Betroff. BL	N		n nach Staatsangehörigkeit					
							Gesamt	N_W	AT	DE	PL	RO	RS	TR
ClusterJEP	lokaler Cluster	Mix: Freizeit + Gesundheit-Sozial	KW 14	-	Wien	B, NÖ, W	17 (+0)	13 (+0)	13	2	0	0	0	0
ClusterFKH	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 39	-	Wien	B, NÖ, W	86 (+0)	76 (+0)	57	1	0	3	2	0
ClusterIGK	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 41	-	Wien	W	13 (+0)	13 (+0)	7	0	0	0	0	1
ClusterJVT	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 41	-	Wien	NÖ, W	31 (+0)	28 (+0)	26	0	0	0	1	0
ClusterIHC	lokaler Cluster	Mix: Haushalt + Bildung	KW 42	-	Sankt Pölten(Land)	NÖ, W	41 (+0)	33 (+0)	35	0	3	1	0	0
ClusterIWM	lokaler Cluster	Haushalt	KW 42	-	Wien	W	7 (+0)	7 (+0)	5	0	0	0	0	2
ClusterJRQ	lokaler Cluster	Bildung	KW 42	-	Wien	NÖ, W	19 (+0)	10 (+0)	15	0	0	0	0	0
ClusterMEG	lokaler Cluster	Arbeit	KW 43	-	Wien	NÖ, W	7 (+0)	6 (+0)	0	0	4	0	0	0
ClusterURE	lokaler Cluster	Gesundheit-Sozial	KW 43	-	Wien	NÖ, W	31 (+1)	27 (+0)	28	0	0	0	0	0
ClusterSBZ	lokaler Cluster	Freizeit	KW 44	-	Wien	NÖ, W	8 (+0)	6 (+0)	7	1	0	0	0	0

* Bezirk bzw. Staat des Haupttransmissionsgeschehens

Abbildung 129: Neu identifizierte Clusterfälle nach Tag der Labordiagnose bzw. 1. positiver Labormeldung der vergangenen 8 Wochen (17.09.2020 – 11.11.2020) nach Cluster-Setting. (Wien)



Tägliches Update: Prognose Fallentwicklung COVID-19 / Bettenkapazitäten

Version 4, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h
12.11.2020
Im Auftrag des BMSGPK

Erläuterungen:
Die dargelegten Annahmen über die künftige Entwicklung der Coronaerkrankten wurden in einem multiplikativen Prozess aus den Modelloutputs der oben genannten Institutionen ermittelt.
Ausgangspunkt für die Szenarienentwicklung waren folgende Annahmen:
Die ergriffenen Maßnahmen zur Reduktion der Sozialkontakte wirken effektiv (auf das angestrebte Verhalten).
Aufgrund der Inkubationszeit treten die Wirkungen zeitverzögert ein. Methodische Details sind dem folgenden Preprint zu entnehmen:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214767v2

Datengrundlage für die Darstellung der historischen Verläufe ist das epidemiologische Meldesystem (EMS) für die Erkrankten sowie Ländermeldungen für den Bettenbelag, die via BMI übermittelt werden, und Berechnungen der AGES zu R effektiv.

Annahmen:
Annahmen zur Hospitalisierung basierend auf österreichischen Beobachtungswerten. Intensivstation 0,887% (davon 30 % Aufnahme am 1. Tag und 70 % Aufnahme 7 Tage nach Erkrankungsbeginn) bzw. Normalstation 5,3% (davon 20 % Aufnahme am 1. Tag und 80 % Aufnahme 4 Tage nach Erkrankungsbeginn) der Neuerkrankten; Durchschnittliche Verweildauer: ICU 12,6 Tage (40% werden nach 5 Tagen entlassen, 39,6% nach 16 Tagen und die restlichen 20,4% nach 21 Tagen);Normalstation: 10,4 Tage (20 % werden nach 3 Tagen entlassen, 64 % nach 10 Tagen und die verbleibenden 16 % nach 21 Tagen entlassen)
3/4 der von der Intensivstation entlassenen Patientinnen und Patienten verbleiben anschließend 7 Tage auf Normalstationen.
Bundeslandspezifische Unterschiede zum Österreich-Durchschnitt in ICU- und Normalstations-Hospitalisierungsraten, wie sie am letzten Beobachtungstag gemessen wurden, setzten sich im Prognosezeitraum fort.
Annahme zur Genesung: Patienten in Heimpflege genesen 10 Tage nach Diagnose (=Aufnahme in EMS), hospitalisierte Patienten genesen bei Entlassung

Abgebildete Unsicherheit:

Die Prognose der Fallentwicklung geht davon aus, dass die ergriffenen Maßnahmen konstant über den Zeitverlauf wirken (also keine plötzliche Verhaltensänderung im Prognosezeitraum eintritt) und dass die Teststrategie in allen Bundesländern gleich bleibt. Die Möglichkeit einer zweiten Welle, die durch unerkannte Infektionscluster, die sich aufgrund eines veränderten Verhaltens der Bevölkerung mit exponentiellem Wachstum ausbreiten können, ist somit nicht in der angegebenen Modellunsicherheit inkludiert.
Die Berechnungen zu den Konfidenzintervallen der Kapazitätsvorschau werden aus den historischen Modellfehler-Inkrementen (Abweichung zur Ist-Entwicklung der Vergangenheit) und den Unsicherheiten in der Fallprognose gebildet.

Die nutzbare Bettenkapazität ergibt sich aus der Addition von belegten Betten gemäß aktueller Bundesländermeldung und den gemeldeten freien Bettenkapazitäten.
R effektiv wird bei zu geringen zugrunde liegenden Fallzahlen nicht ausgewiesen.

www.parlament.gv.at

www.parlament.gv.at

Kurzzusammenfassung der Prognoseergebnisse (Prognose vom 12.11.)

Am Donnerstag (12.11.2020) wurde eine neue Prognose der Entwicklung der COVID-19 Fälle errechnet.

CAVE: Die aktuellen Prognoseergebnisse sind aufgrund der aktuellen Datenlage von großen Unsicherheiten geprägt. Derzeit kommt es aufgrund von gravierenden Performanceproblemen des EMS sowie aufgrund zahlreicher Nachmeldungen zu unklaren Informationen zum tatsächlichen Fallgeschehen. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurden die Fallzahlen nun auch im Berichtswesen durch ein Nowcasting (Schätzung von Aufschlägen auf Basis der beobachteten Nachmeldungen der letzten 14 Tage) ergänzt.
In der letzten Prognoseperiode wurde ein schwächerer Anstieg des Trends der Neuinfektionen allerdings auf hohem Niveau beobachtet. Österreichweit lagen die beobachteten Werte eng an der vorwöchigen Prognose.

Die aktuellen Prognosen gehen von einem Infektionsgeschehens **von rund 7.000 Fälle/Tag** aus (7.400 Fälle/Tag am 1. Prognosetag bis 6.300 Fälle/Tag am letzten Prognosetag; Durchschnittswerte ohne wochentagsbedingte Schwankungen).
Die Modelle zeigen, einen geringen Rückgang der täglichen Neuinfektionen binnen der nächsten Tage, vorausgesetzt, dass die bisher gesetzten Maßnahmen weiterhin die derzeit beobachtete Wirkung zeigen.
Bei der Kapazitätsvorschau gehen wir von einem weiteren deutlichen Anstieg des Belages auf ICU von 557 auf 766 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der ICU-Belag am 27.11. zwischen 584 und 969) und auf Normalstationen von 3.303 auf 4.154 (mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt der Belag am 27.11. zwischen 2.873 und 5.265) im Prognosezeitraum der Kapazitätsvorschau (13. November bis 27. November) aus. Laut Prognose erreicht der Anteil der intensivpflichtigen COVID-Patienten an der ICU Gesamtkapazität (rund 2.086 Betten, gemäß Ländermeldung an das BMSGPK vom 11.11.) am Höchststand 37 %.
Die Auswirkungen des mit 3.11. in Kraft-tretenden Lock-Downs auf die Fallzahlen werden gemäß den Erfahrungen aus der ersten Welle sowie Beobachtungen aus anderen Ländern im Modell berücksichtigt. Die gesetzten Maßnahmen beginnen eine leichte Bremswirkung zu zeigen.
Trotz der eintretenden Bremswirkung bleibt die Fallzahl im Prognosezeitraum an der kritischen Grenze. Es kommt in einigen Bundesländer mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Überschreitung der gemeldeten Kapazitätsgrenzen, insbesondere in Bezug auf die für die Regelversorgung ausgelegten Intensivkapazitäten (Oberösterreich, Vorarlberg).

Der für die nächste Woche mögliche Peak der täglichen Neuerkrankungen übersetzt sich in ein zeitversetztes Plateau des Intensivbelags, das im Zeitraum von 20.-27.11. eintreten kann.
Unter den getroffenen Modellannahmen sind gegen Ende der Prognoseperiode minimale Rückgänge des ICU-Belages möglich.

Hintergrund zur Prognose
Ab dem 11.11. wird die neu etablierte Ländermeldung an das BMSGPK als primäre Datenquelle für den aktuellen Belag sowie Zusatzkapazitäten herangezogen. Nicht verfügbare Werte werden der SKKM-Ländermeldung an das BMI entnommen (betrifft derzeit Wien).
Die Berechnungen zu den Konfidenzintervallen der Kapazitätsvorschau werden aus den historischen Modellfehler-Inkrementen (Abweichung zur Ist-Entwicklung der Vergangenheit) und den Unsicherheiten in der Fallprognose gebildet. Dabei ist zu betonen, dass die dargestellten Intervalle davon ausgehen, dass die wesentlichen Parameter (Hospitalisierungsrate, Verweildauer) konstant bleiben und die Prognose der Neuerkrankungen korrekt ist. Unter gewissen technischen Annahmen (die beiden Fehlerkomponenten lassen sich korrekt abgrenzen und zuordnen und entsprechen den angenommenen Verteilungen; die Annahmen zur Hospitalisierung sind korrekt, die Annahmen der Fallentwicklungs-Prognose treffen zu; d.h. insbesondere die Maßnahmen wirken sich über den Prognosezeitraum kontinuierlich auf die Kontaktwahrscheinlichkeiten aus) kann daher die Aussage getroffen werden, dass mit 97,5%iger Wahrscheinlichkeit die Auslastung am Ende des Prognosezeitraums unter der angegebenen Vorhaltekapazität zu liegen kommt.

Limitationen:
Die Interpretation der Vorhaltekapazität ist vor dem Hintergrund der Modellannahmen (insb. konstante Altersstruktur der Erkrankten) vorzunehmen. Beispielsweise kann ein sprunghafter Anstieg der Anzahl älterer Erkrankter durch Pflegeheim-Cluster nicht sinnvoll im Rahmen der Belagsprognose modelliert werden.

Eine weitere Limitation der Modellierung stellt eine mögliche Änderung der Teststrategie dar. Falls es im Prognosezeitraum bspw. zu einem verstärkten Einsatz von Tests kommt kann es zu einer systematischen Unterschätzung der Anzahl der positiv Getesteten kommen. Selbiges gilt für zunehmend verspätetes Einmelden von Positiven Tests. Die Belagsprognose ist davon allerdings nur eingeschränkt betroffen.

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05



Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05



Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand Berichtstag 10:05

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Österreich gesamt

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

10

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu lt. EMS	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	Σ
15.10.2020	1.495		95,1	5%	14,9	61.941		1,17					
16.10.2020	1.747		100,6	6%	12,3	63.688		1,21					
17.10.2020	1.436		105,4	5%	15,0	65.124		1,22					
18.10.2020	1.200		109,5	4%	18,0	66.324		1,19					
19.10.2020	1.565		114,3	4%	16,2	67.889		1,17					
20.10.2020	1.985		122,1	7%	10,6	69.874		1,17					
21.10.2020	2.632		135,5	11%	6,6	72.506		1,23					
22.10.2020	3.206		154,7	14%	5,2	75.712		1,30					
23.10.2020	3.339		172,6	12%	6,3	79.051		1,37					
24.10.2020	2.961		189,7	10%	7,3	82.012		1,41					
25.10.2020	2.424		203,5	7%	9,9	84.436		1,37					
26.10.2020	2.752		216,8	7%	10,9	87.188		1,34					
27.10.2020	4.361		243,5	12%	6,0	91.549		1,37					
28.10.2020	4.472		264,2	8%	8,5	96.021		1,40					
29.10.2020	5.057		285,0	8%	9,1	101.078		1,42					
30.10.2020	5.700		311,5	9%	7,8	106.778		1,46					
31.10.2020	4.800		332,2	7%	10,8	111.578		1,46					
01.11.2020	4.479		355,2	7%	10,3	116.057		1,42					
02.11.2020	5.166		382,4	8%	9,4	121.223		1,38					
03.11.2020	6.342		404,6	6%	12,3	127.565		1,36					
04.11.2020	7.109		434,3	7%	9,8	134.674		1,35					
05.11.2020	6.855		454,5	5%	15,2	141.529		1,32					
06.11.2020	8.044		480,8	6%	12,3	149.573		1,33					
07.11.2020	5.283		486,2	1%	61,8	154.856		1,29					
08.11.2020	5.599		498,8	3%	27,1	160.455		-					
09.11.2020	5.922		507,3	2%	41,1	166.377		-					
10.11.2020	7.164	-	516,5	2%	38,4	173.541	173.541	-					
11.11.2020	8.536	*1.684*	532,6	3%	22,7	182.077	183.761	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	7.205	312,5	-41%	- 1,3	190.947
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	7.274	303,8	-3%	- 24,7	198.221
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	7.308	326,6	7%	9,6	205.529
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	7.168	344,2	5%	13,2	212.697
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	7.072	423,7	23%	3,3	219.769
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	6.898	482,2	14%	5,4	226.667
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	6.741	558,0	16%	4,8	233.409
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	6.544	550,6	-1%	- 51,8	239.953
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	6.343	540,1	-2%	- 36,1	246.296
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	545	0,6%		
16.10.2020	576	5,7%		
17.10.2020	601	4,3%		
18.10.2020	607	1,0%		
19.10.2020	654	7,7%		
20.10.2020	744	13,8%		
21.10.2020	813	9,3%		
22.10.2020	841	3,4%		
23.10.2020	900	7,0%		
24.10.2020	1.002	11,3%		
25.10.2020	1.051	4,9%		
26.10.2020	1.142	8,7%		
27.10.2020	1.197	4,8%		
28.10.2020	1.345	12,4%		
29.10.2020	1.444	7,4%		
30.10.2020	1.540	6,6%		
31.10.2020	1.602	4,0%		
01.11.2020	1.657	3,4%		
02.11.2020	1.825	10,1%		
03.11.2020	2.065	13,2%		
04.11.2020	2.201	6,6%		
05.11.2020	2.330	5,9%		
06.11.2020	2.504	7,5%		
07.11.2020	2.574	2,8%		
08.11.2020	2.533	-1,6%		
09.11.2020	2.755	8,8%		
10.11.2020	3.054	10,9%		
11.11.2020	3.212	5,2%		
12.11.2020	3.303	2,8%	3.303	
13.11.2020	-		3.351	1,5%
14.11.2020	-		3.497	4,3%
15.11.2020	-		3.772	7,9%
16.11.2020	-		3.883	3,0%
17.11.2020	-		3.959	1,9%
18.11.2020	-		3.984	0,6%
19.11.2020	-		4.034	1,3%
20.11.2020	-		4.038	0,1%
21.11.2020	-		4.088	1,2%
22.11.2020	-		4.134	1,1%
23.11.2020	-		4.154	0,5%
24.11.2020	-		4.125	-0,7%
25.11.2020	-		4.004	-2,9%
26.11.2020	-		3.960	-1,1%
27.11.2020	-		3.898	-1,6%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	119	6,3%		
16.10.2020	124	4,2%		
17.10.2020	133	7,3%		
18.10.2020	135	1,5%		
19.10.2020	145	7,4%		
20.10.2020	145	0,0%		
21.10.2020	147	1,4%		
22.10.2020	161	9,5%		
23.10.2020	158	-1,9%		
24.10.2020	175	10,8%		
25.10.2020	174	-0,6%		
26.10.2020	188	8,0%		
27.10.2020	203	8,0%		
28.10.2020	224	10,3%		
29.10.2020	248	10,7%		
30.10.2020	263	6,0%		
31.10.2020	265	0,8%		
01.11.2020	291	9,8%		
02.11.2020	336	15,5%		
03.11.2020	366	8,9%		
04.11.2020	383	4,6%		
05.11.2020	407	6,3%		
06.11.2020	431	5,9%		
07.11.2020	432	0,2%		
08.11.2020	459	6,3%		
09.11.2020	474	3,3%		
10.11.2020	495	4,4%		
11.11.2020	550	11,1%		
12.11.2020	557	1,3%	557	
13.11.2020	-		595	6,8%
14.11.2020	-		612	2,9%
15.11.2020	-		626	2,4%
16.11.2020	-		640	2,2%
17.11.2020	-		663	3,6%
18.11.2020	-		699	5,5%
19.11.2020	-		717	2,5%
20.11.2020	-		734	2,3%
21.11.2020	-		748	1,9%
22.11.2020	-		755	1,1%
23.11.2020	-		758	0,3%
24.11.2020	-		764	0,8%
25.11.2020	-		766	0,3%
26.11.2020	-		761	-0,6%
27.11.2020	-		750	-1,5%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Burgenland

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

1

Entwicklung Fälle

Datum	Gemeldete Werte gemäß EMS: Positiv Getestete neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	Prognose (Modellsynthese): Positiv Getestete neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	33		73,7	5%	14,7	1.251		1,15					
16.10.2020	43		74,7	1%	50,5	1.294		1,23					
17.10.2020	37		76,4	2%	30,8	1.331		1,25					
18.10.2020	21		81,9	7%	10,1	1.352		1,13					
19.10.2020	42		78,5	-4%	-16,4	1.394		1,13					
20.10.2020	38		82,9	6%	12,7	1.432		1,13					
21.10.2020	46		88,3	7%	10,9	1.478		1,17					
22.10.2020	75		102,6	16%	4,6	1.553		1,23					
23.10.2020	68		111,1	8%	8,7	1.621		1,28					
24.10.2020	100		132,5	19%	3,9	1.721		1,45					
25.10.2020	49		142,0	7%	10,0	1.770		1,35					
26.10.2020	178		188,2	33%	2,5	1.948		1,57					
27.10.2020	131		219,7	17%	4,5	2.079		1,62					
28.10.2020	141		252,0	15%	5,1	2.220		1,64					
29.10.2020	146		276,1	10%	7,6	2.366		1,61					
30.10.2020	129		296,8	8%	9,6	2.495		1,56					
31.10.2020	210		334,2	13%	5,8	2.705		1,62					
01.11.2020	129		361,4	8%	8,9	2.834		1,53					
02.11.2020	207		371,2	3%	25,8	3.041		1,52					
03.11.2020	206		396,7	7%	10,4	3.247		1,50					
04.11.2020	193		414,4	4%	15,9	3.440		1,43					
05.11.2020	199		432,4	4%	16,3	3.639		1,40					
06.11.2020	152		440,2	2%	38,7	3.791		1,31					
07.11.2020	232		447,6	2%	41,2	4.023		1,32					
08.11.2020	186		467,0	4%	16,4	4.209		-					
09.11.2020	265		486,7	4%	16,8	4.474		-					
10.11.2020	164	-	472,4	-3%	-23,3	4.638	4.638	-					
11.11.2020	105	*21*	442,5	-6%	-10,6	4.743	4.764	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	210	446,1	1%	86,4	4.975
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	185	457,4	3%	27,7	5.160
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	185	441,6	-3%	-19,7	5.345
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	180	439,5	0%	-149,9	5.525
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	173	408,3	-7%	-9,4	5.698
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	162	407,5	0%	-356,8	5.860
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	159	426,0	5%	15,7	6.019
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	154	407,1	-4%	-15,3	6.173
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	141	391,9	-4%	-18,3	6.314
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI BELAG	WTR	Prognose BELAG	WTR
15.10.2020	13	0,0%		
16.10.2020	18	38,5%		
17.10.2020	18	0,0%		
18.10.2020	17	-5,6%		
19.10.2020	22	29,4%		
20.10.2020	20	-9,1%		
21.10.2020	24	20,0%		
22.10.2020	25	4,2%		
23.10.2020	27	8,0%		
24.10.2020	27	0,0%		
25.10.2020	27	0,0%		
26.10.2020	27	0,0%		
27.10.2020	26	-3,7%		
28.10.2020	27	3,8%		
29.10.2020	30	11,1%		
30.10.2020	29	-3,3%		
31.10.2020	28	-3,4%		
01.11.2020	26	-7,1%		
02.11.2020	25	-3,8%		
03.11.2020	32	28,0%		
04.11.2020	38	18,8%		
05.11.2020	45	18,4%		
06.11.2020	47	4,4%		
07.11.2020	53	12,8%		
08.11.2020	61	15,1%		
09.11.2020	72	18,0%		
10.11.2020	72	0,0%		
11.11.2020	91	26,4%		
12.11.2020	87	-4,4%	87	
13.11.2020	-		94	8,1%
14.11.2020	-		93	-0,7%
15.11.2020	-		93	0,1%
16.11.2020	-		93	-0,7%
17.11.2020	-		92	-0,7%
18.11.2020	-		93	1,3%
19.11.2020	-		94	0,9%
20.11.2020	-		95	0,7%
21.11.2020	-		94	-1,0%
22.11.2020	-		93	-0,8%
23.11.2020	-		90	-3,4%
24.11.2020	-		89	-0,8%
25.11.2020	-		89	-0,7%
26.11.2020	-		86	-2,8%
27.11.2020	-		83	-3,4%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI BELAG	WTR	Prognose BELAG	WTR
15.10.2020	4	0,0%		
16.10.2020	4	0,0%		
17.10.2020	4	0,0%		
18.10.2020	5	25,0%		
19.10.2020	5	0,0%		
20.10.2020	4	-20,0%		
21.10.2020	4	0,0%		
22.10.2020	5	25,0%		
23.10.2020	4	-20,0%		
24.10.2020	4	0,0%		
25.10.2020	3	-25,0%		
26.10.2020	5	66,7%		
27.10.2020	4	-20,0%		
28.10.2020	4	0,0%		
29.10.2020	4	0,0%		
30.10.2020	4	0,0%		
31.10.2020	4	0,0%		
01.11.2020	5	25,0%		
02.11.2020	7	40,0%		
03.11.2020	8	14,3%		
04.11.2020	8	0,0%		
05.11.2020	13	62,5%		
06.11.2020	10	-23,1%		
07.11.2020	14	40,0%		
08.11.2020	14	0,0%		
09.11.2020	14	0,0%		
10.11.2020	10	-28,6%		
11.11.2020	12	20,0%		
12.11.2020	13	8,3%	13	
13.11.2020	-		14	4,4%
14.11.2020	-		14	6,5%
15.11.2020	-		15	3,9%
16.11.2020	-		16	4,9%
17.11.2020	-		16	2,3%
18.11.2020	-		16	-0,5%
19.11.2020	-		16	1,9%
20.11.2020	-		16	0,9%
21.11.2020	-		16	-0,7%
22.11.2020	-		17	1,3%
23.11.2020	-		16	-0,9%
24.11.2020	-		16	-0,9%
25.11.2020	-		16	-1,3%
26.11.2020	-		16	-1,7%
27.11.2020	-		16	-1,9%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Kärnten

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

2

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	35		48,3	4%	16,7	1.361		1,32					
16.10.2020	35		46,7	-3%	-20,5	1.396		1,28					
17.10.2020	57		49,5	6%	11,7	1.453		1,34					
18.10.2020	39		51,0	3%	24,4	1.492		1,32					
19.10.2020	34		51,3	1%	99,5	1.526		1,27					
20.10.2020	47		51,1	0%	-199,3	1.573		1,25					
21.10.2020	64		55,4	8%	8,6	1.637		1,27					
22.10.2020	111		68,9	24%	3,2	1.748		1,35					
23.10.2020	64		74,1	7%	9,6	1.812		1,31					
24.10.2020	63		75,2	1%	48,4	1.875		1,29					
25.10.2020	47		76,6	2%	36,9	1.922		1,24					
26.10.2020	95		87,5	14%	5,2	2.017		1,25					
27.10.2020	116		99,8	14%	5,3	2.133		1,30					
28.10.2020	198		123,6	24%	3,2	2.331		1,48					
29.10.2020	200		139,5	13%	5,7	2.531		1,61					
30.10.2020	214		166,2	19%	4,0	2.745		1,66					
31.10.2020	237		197,2	19%	4,1	2.982		1,71					
01.11.2020	87		204,3	4%	19,5	3.069		1,56					
02.11.2020	217		226,1	11%	6,9	3.286		1,54					
03.11.2020	245		249,1	10%	7,2	3.531		1,52					
04.11.2020	553		312,3	25%	3,1	4.084		1,68					
05.11.2020	309		331,7	6%	11,5	4.393		1,66					
06.11.2020	376		360,6	9%	8,3	4.769		1,64					
07.11.2020	191		352,4	-2%	-30,2	4.960		1,52					
08.11.2020	151		363,8	3%	21,8	5.111		-					
09.11.2020	243		368,4	1%	54,8	5.354		-					
10.11.2020	442	-	403,5	10%	7,6	5.796	5.796	-					
11.11.2020	836	*165*	454,0	12%	5,9	6.632	6.797	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	341	459,7	1%	55,5	7.135
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	378	459,9	0%	1.073,3	7.513
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	382	494,0	7%	9,7	7.895
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	393	537,1	9%	8,3	8.288
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	391	563,5	5%	14,4	8.679
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	387	553,8	-2%	-39,8	9.066
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	389	474,1	-14%	-4,5	9.455
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	380	481,1	1%	47,2	9.835
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	374	480,4	0%	-467,6	10.209
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	10	0,0%		
16.10.2020	11	10,0%		
17.10.2020	9	-18,2%		
18.10.2020	10	11,1%		
19.10.2020	14	40,0%		
20.10.2020	17	21,4%		
21.10.2020	25	47,1%		
22.10.2020	27	8,0%		
23.10.2020	28	3,7%		
24.10.2020	29	3,6%		
25.10.2020	40	37,9%		
26.10.2020	44	10,0%		
27.10.2020	50	13,6%		
28.10.2020	52	4,0%		
29.10.2020	64	23,1%		
30.10.2020	71	10,9%		
31.10.2020	77	8,5%		
01.11.2020	79	2,6%		
02.11.2020	90	13,9%		
03.11.2020	94	4,4%		
04.11.2020	95	1,1%		
05.11.2020	105	10,5%		
06.11.2020	117	11,4%		
07.11.2020	132	12,8%		
08.11.2020	133	0,8%		
09.11.2020	151	13,5%		
10.11.2020	163	7,9%		
11.11.2020	205	25,8%		
12.11.2020	229	11,7%	229	
13.11.2020	-		235	2,4%
14.11.2020	-		250	6,5%
15.11.2020	-		312	25,0%
16.11.2020	-		328	4,9%
17.11.2020	-		340	3,9%
18.11.2020	-		328	-3,5%
19.11.2020	-		338	3,0%
20.11.2020	-		343	1,4%
21.11.2020	-		347	1,2%
22.11.2020	-		361	4,0%
23.11.2020	-		369	2,3%
24.11.2020	-		369	-0,1%
25.11.2020	-		344	-6,7%
26.11.2020	-		348	1,2%
27.11.2020	-		350	0,6%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	2	0,0%		
16.10.2020	2	0,0%		
17.10.2020	2	0,0%		
18.10.2020	2	0,0%		
19.10.2020	3	50,0%		
20.10.2020	3	0,0%		
21.10.2020	3	0,0%		
22.10.2020	2	-33,3%		
23.10.2020	2	0,0%		
24.10.2020	3	50,0%		
25.10.2020	3	0,0%		
26.10.2020	4	33,3%		
27.10.2020	3	-25,0%		
28.10.2020	3	0,0%		
29.10.2020	4	33,3%		
30.10.2020	6	50,0%		
31.10.2020	6	0,0%		
01.11.2020	5	-16,7%		
02.11.2020	9	80,0%		
03.11.2020	10	11,1%		
04.11.2020	11	10,0%		
05.11.2020	10	-9,1%		
06.11.2020	11	10,0%		
07.11.2020	11	0,0%		
08.11.2020	12	9,1%		
09.11.2020	14	16,7%		
10.11.2020	14	0,0%		
11.11.2020	18	28,6%		
12.11.2020	20	11,1%	20	
13.11.2020	-		22	9,8%
14.11.2020	-		23	2,6%
15.11.2020	-		23	1,2%
16.11.2020	-		22	-1,4%
17.11.2020	-		24	8,0%
18.11.2020	-		28	16,7%
19.11.2020	-		30	4,3%
20.11.2020	-		31	3,6%
21.11.2020	-		32	3,7%
22.11.2020	-		33	2,8%
23.11.2020	-		32	-1,0%
24.11.2020	-		33	3,2%
25.11.2020	-		34	1,2%
26.11.2020	-		34	0,7%
27.11.2020	-		33	-2,6%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Niederösterreich

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

3

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	195		69,2	-1%	- 67,6	9.299		1,11					
16.10.2020	237		72,4	5%	15,3	9.536		1,13					
17.10.2020	232		80,4	11%	6,6	9.768		1,16					
18.10.2020	202		83,4	4%	19,1	9.970		1,15					
19.10.2020	232		87,5	5%	14,2	10.202		1,14					
20.10.2020	370		98,3	12%	6,0	10.572		1,18					
21.10.2020	352		108,1	10%	7,3	10.924		1,21					
22.10.2020	438		122,5	13%	5,5	11.362		1,27					
23.10.2020	421		133,4	9%	8,1	11.783		1,34					
24.10.2020	459		146,9	10%	7,2	12.242		1,38					
25.10.2020	372		157,0	7%	10,4	12.614		1,36					
26.10.2020	426		168,5	7%	9,8	13.040		1,35					
27.10.2020	652		185,2	10%	7,3	13.692		1,40					
28.10.2020	663		203,7	10%	7,3	14.355		1,43					
29.10.2020	787		224,4	10%	7,2	15.142		1,46					
30.10.2020	803		247,1	10%	7,2	15.945		1,48					
31.10.2020	627		257,1	4%	17,5	16.572		1,44					
01.11.2020	784		281,5	10%	7,6	17.356		1,43					
02.11.2020	858		307,2	9%	8,0	18.214		1,40					
03.11.2020	856		319,3	4%	17,9	19.070		1,37					
04.11.2020	939		335,7	5%	13,9	20.009		1,34					
05.11.2020	960		346,0	3%	23,0	20.969		1,32					
06.11.2020	1.123		365,0	5%	13,0	22.092		1,32					
07.11.2020	921		382,4	5%	14,8	23.013		1,30					
08.11.2020	845		386,0	1%	73,5	23.858		-					
09.11.2020	1.003		394,6	2%	31,4	24.861		-					
10.11.2020	941	-	399,7	1%	54,5	25.802	25.802	-					
11.11.2020	1.035	*204*	405,4	1%	49,0	26.837	27.041	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.033	409,7	1%	65,2	28.075
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.030	404,2	-1%	- 51,3	29.105
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.016	409,9	1%	50,0	30.121
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	989	418,4	2%	33,7	31.110
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	974	416,7	0%	- 170,0	32.084
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	950	417,2	0%	561,7	33.034
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	920	410,4	-2%	- 41,9	33.953
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	899	402,4	-2%	- 35,5	34.853
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	861	392,4	-2%	- 27,4	35.714
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	83	-8,8%		
16.10.2020	92	10,8%		
17.10.2020	100	8,7%		
18.10.2020	93	-7,0%		
19.10.2020	101	8,6%		
20.10.2020	110	8,9%		
21.10.2020	118	7,3%		
22.10.2020	121	2,5%		
23.10.2020	133	9,9%		
24.10.2020	134	0,8%		
25.10.2020	126	-6,0%		
26.10.2020	148	17,5%		
27.10.2020	153	3,4%		
28.10.2020	191	24,8%		
29.10.2020	195	2,1%		
30.10.2020	220	12,8%		
31.10.2020	251	14,1%		
01.11.2020	256	2,0%		
02.11.2020	279	9,0%		
03.11.2020	321	15,1%		
04.11.2020	370	15,3%		
05.11.2020	384	3,8%		
06.11.2020	387	0,8%		
07.11.2020	411	6,2%		
08.11.2020	395	-3,9%		
09.11.2020	406	2,8%		
10.11.2020	464	14,3%		
11.11.2020	472	1,7%		
12.11.2020	495	4,9%	495	
13.11.2020	-		507	2,4%
14.11.2020	-		524	3,4%
15.11.2020	-		546	4,2%
16.11.2020	-		558	2,1%
17.11.2020	-		570	2,2%
18.11.2020	-		580	1,6%
19.11.2020	-		582	0,5%
20.11.2020	-		584	0,3%
21.11.2020	-		583	-0,1%
22.11.2020	-		586	0,5%
23.11.2020	-		582	-0,7%
24.11.2020	-		578	-0,7%
25.11.2020	-		567	-1,9%
26.11.2020	-		556	-1,8%
27.11.2020	-		545	-2,0%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	20	0,0%		
16.10.2020	19	-5,0%		
17.10.2020	21	10,5%		
18.10.2020	22	4,8%		
19.10.2020	26	18,2%		
20.10.2020	22	-15,4%		
21.10.2020	25	13,6%		
22.10.2020	25	0,0%		
23.10.2020	23	-8,0%		
24.10.2020	24	4,3%		
25.10.2020	28	16,7%		
26.10.2020	27	-3,6%		
27.10.2020	30	11,1%		
28.10.2020	37	23,3%		
29.10.2020	42	13,5%		
30.10.2020	46	9,5%		
31.10.2020	43	-6,5%		
01.11.2020	43	0,0%		
02.11.2020	44	2,3%		
03.11.2020	51	15,9%		
04.11.2020	50	-2,0%		
05.11.2020	59	18,0%		
06.11.2020	61	3,4%		
07.11.2020	58	-4,9%		
08.11.2020	57	-1,7%		
09.11.2020	58	1,8%		
10.11.2020	65	12,1%		
11.11.2020	66	1,5%		
12.11.2020	69	4,5%	69	
13.11.2020	-		73	6,0%
14.11.2020	-		75	3,1%
15.11.2020	-		78	3,5%
16.11.2020	-		81	3,2%
17.11.2020	-		82	2,2%
18.11.2020	-		85	3,6%
19.11.2020	-		87	1,9%
20.11.2020	-		89	2,3%
21.11.2020	-		90	1,2%
22.11.2020	-		91	1,0%
23.11.2020	-		91	0,6%
24.11.2020	-		92	0,2%
25.11.2020	-		91	-0,4%
26.11.2020	-		91	-0,5%
27.11.2020	-		89	-1,8%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Oberösterreich

4

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	242		86,3	5%	13,0	8.992		1,25					
16.10.2020	227		89,6	4%	18,5	9.219		1,25					
17.10.2020	265		95,7	7%	10,5	9.484		1,28					
18.10.2020	175		98,6	3%	22,8	9.659		1,25					
19.10.2020	250		107,4	9%	8,2	9.909		1,24					
20.10.2020	338		115,1	7%	9,9	10.247		1,26					
21.10.2020	511		134,7	17%	4,4	10.758		1,35					
22.10.2020	527		153,9	14%	5,2	11.285		1,42					
23.10.2020	705		185,9	21%	3,7	11.990		1,53					
24.10.2020	593		207,9	12%	6,2	12.583		1,56					
25.10.2020	589		235,7	13%	5,5	13.172		1,56					
26.10.2020	431		247,9	5%	13,8	13.603		1,47					
27.10.2020	878		284,1	15%	5,1	14.481		1,50					
28.10.2020	978		315,4	11%	6,6	15.459		1,53					
29.10.2020	1.193		360,1	14%	5,2	16.652		1,59					
30.10.2020	1.128		388,5	8%	9,1	17.780		1,60					
31.10.2020	1.072		420,7	8%	8,7	18.852		1,58					
01.11.2020	1.010		448,9	7%	10,7	19.862		1,53					
02.11.2020	1.093		493,3	10%	7,3	20.955		1,48					
03.11.2020	1.538		537,6	9%	8,1	22.493		1,47					
04.11.2020	1.535		575,0	7%	10,3	24.028		1,45					
05.11.2020	1.645		605,3	5%	13,5	25.673		1,41					
06.11.2020	2.222		678,7	12%	6,1	27.895		1,44					
07.11.2020	1.498		707,3	4%	16,8	29.393		1,40					
08.11.2020	1.624		748,5	6%	12,2	31.017		-					
09.11.2020	1.208		756,2	1%	67,6	32.225		-					
10.11.2020	1.757	-	770,9	2%	36,0	33.982	33.982	-					
11.11.2020	1.872	*369*	793,5	3%	24,0	35.854	36.223	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.870	808,6	2%	36,9	38.085
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.767	778,1	-4%	- 18,0	39.852
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.764	795,9	2%	30,5	41.616
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.711	801,8	1%	94,8	43.327
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.662	832,2	4%	18,6	44.989
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.609	822,3	-1%	- 57,6	46.598
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.561	801,4	-3%	- 27,0	48.159
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.502	776,7	-3%	- 22,2	49.661
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.428	754,0	-3%	- 23,3	51.088
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	80	8,1%		
16.10.2020	96	20,0%		
17.10.2020	104	8,3%		
18.10.2020	118	13,5%		
19.10.2020	141	19,5%		
20.10.2020	154	9,2%		
21.10.2020	163	5,8%		
22.10.2020	177	8,6%		
23.10.2020	190	7,3%		
24.10.2020	239	25,8%		
25.10.2020	257	7,5%		
26.10.2020	289	12,5%		
27.10.2020	302	4,5%		
28.10.2020	328	8,6%		
29.10.2020	344	4,9%		
30.10.2020	369	7,3%		
31.10.2020	401	8,7%		
01.11.2020	416	3,7%		
02.11.2020	473	13,7%		
03.11.2020	533	12,7%		
04.11.2020	547	2,6%		
05.11.2020	593	8,4%		
06.11.2020	659	11,1%		
07.11.2020	670	1,7%		
08.11.2020	694	3,6%		
09.11.2020	740	6,6%		
10.11.2020	803	8,5%		
11.11.2020	825	2,7%		
12.11.2020	846	2,5%	846	
13.11.2020	-		854	0,9%
14.11.2020	-		897	5,1%
15.11.2020	-		953	6,2%
16.11.2020	-		993	4,2%
17.11.2020	-		1.009	1,6%
18.11.2020	-		1.025	1,6%
19.11.2020	-		1.038	1,3%
20.11.2020	-		1.026	-1,1%
21.11.2020	-		1.036	1,0%
22.11.2020	-		1.035	-0,1%
23.11.2020	-		1.043	0,7%
24.11.2020	-		1.032	-1,0%
25.11.2020	-		1.005	-2,6%
26.11.2020	-		985	-2,0%
27.11.2020	-		963	-2,2%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	11	57,1%		
16.10.2020	13	18,2%		
17.10.2020	14	7,7%		
18.10.2020	16	14,3%		
19.10.2020	16	0,0%		
20.10.2020	19	18,8%		
21.10.2020	19	0,0%		
22.10.2020	18	-5,3%		
23.10.2020	21	16,7%		
24.10.2020	24	14,3%		
25.10.2020	25	4,2%		
26.10.2020	27	8,0%		
27.10.2020	30	11,1%		
28.10.2020	33	10,0%		
29.10.2020	35	6,1%		
30.10.2020	31	-11,4%		
31.10.2020	36	16,1%		
01.11.2020	47	30,6%		
02.11.2020	57	21,3%		
03.11.2020	60	5,3%		
04.11.2020	61	1,7%		
05.11.2020	71	16,4%		
06.11.2020	79	11,3%		
07.11.2020	86	8,9%		
08.11.2020	91	5,8%		
09.11.2020	98	7,7%		
10.11.2020	101	3,1%		
11.11.2020	113	11,9%		
12.11.2020	112	-0,9%	112	
13.11.2020	-		123	9,4%
14.11.2020	-		129	5,2%
15.11.2020	-		134	4,2%
16.11.2020	-		137	2,3%
17.11.2020	-		143	3,7%
18.11.2020	-		149	4,6%
19.11.2020	-		154	3,3%
20.11.2020	-		157	2,3%
21.11.2020	-		161	2,3%
22.11.2020	-		163	1,2%
23.11.2020	-		164	0,5%
24.11.2020	-		164	0,4%
25.11.2020	-		165	0,4%
26.11.2020	-		163	-1,1%
27.11.2020	-		161	-1,3%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Salzburg

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

5

Entwicklung Fälle

Datum	Gemeldete Werte gemäß EMS: Positiv Getestete neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	Prognose (Modellsynthese): Positiv Getestete neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	Σ
15.10.2020	225		137,4	23%	3,4	3.446		1,58					
16.10.2020	100		136,1	-1%	-75,6	3.546		1,54					
17.10.2020	170		158,8	17%	4,5	3.716		1,55					
18.10.2020	139		174,1	10%	7,6	3.855		1,50					
19.10.2020	184		181,4	4%	16,8	4.039		1,49					
20.10.2020	171		195,4	8%	9,3	4.210		1,46					
21.10.2020	269		225,3	15%	4,9	4.479		1,47					
22.10.2020	285		236,0	5%	14,9	4.764		1,48					
23.10.2020	273		267,0	13%	5,6	5.037		1,50					
24.10.2020	175		267,9	0%	207,0	5.212		1,44					
25.10.2020	312		298,9	12%	6,3	5.524		1,41					
26.10.2020	128		288,9	-3%	-20,3	5.652		1,31					
27.10.2020	258		304,4	5%	13,2	5.910		1,29					
28.10.2020	287		307,7	1%	65,8	6.197		1,23					
29.10.2020	416		331,1	8%	9,4	6.613		1,30					
30.10.2020	330		341,3	3%	22,8	6.943		1,29					
31.10.2020	353		373,2	9%	7,8	7.296		1,30					
01.11.2020	407		390,2	5%	15,5	7.703		1,30					
02.11.2020	255		413,0	6%	12,2	7.958		1,25					
03.11.2020	446		446,6	8%	8,8	8.404		1,24					
04.11.2020	493		483,5	8%	8,7	8.897		1,23					
05.11.2020	700		534,4	11%	6,9	9.597		1,30					
06.11.2020	681		597,2	12%	6,2	10.278		1,36					
07.11.2020	308		589,2	-1%	-51,0	10.586		1,28					
08.11.2020	418		591,1	0%	207,7	11.004		-					
09.11.2020	325		603,7	2%	33,0	11.329		-					
10.11.2020	307	-	578,8	-4%	-16,5	11.636	11.636	-					
11.11.2020	803	*158*	634,3	10%	7,6	12.439	12.597	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	510	600,2	-5%	-12,5	13.107
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	491	566,2	-6%	-11,9	13.598
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	498	600,2	6%	11,9	14.096
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	478	610,9	2%	39,1	14.574
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	476	637,9	4%	16,0	15.050
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	455	664,5	4%	17,0	15.505
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	448	600,8	-10%	-6,9	15.953
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	425	585,8	-3%	-27,3	16.378
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	418	572,8	-2%	-30,9	16.796
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI BELAG	Meldung BMSGPK/BMI WTR	Prognose BELAG	Prognose WTR
15.10.2020	31	10,7%		
16.10.2020	29	-6,5%		
17.10.2020	38	31,0%		
18.10.2020	34	-10,5%		
19.10.2020	31	-8,8%		
20.10.2020	45	45,2%		
21.10.2020	53	17,8%		
22.10.2020	48	-9,4%		
23.10.2020	63	31,3%		
24.10.2020	68	7,9%		
25.10.2020	74	8,8%		
26.10.2020	70	-5,4%		
27.10.2020	75	7,1%		
28.10.2020	75	0,0%		
29.10.2020	84	12,0%		
30.10.2020	91	8,3%		
31.10.2020	91	0,0%		
01.11.2020	92	1,1%		
02.11.2020	101	9,8%		
03.11.2020	97	-4,0%		
04.11.2020	104	7,2%		
05.11.2020	105	1,0%		
06.11.2020	117	11,4%		
07.11.2020	112	-4,3%		
08.11.2020	121	8,0%		
09.11.2020	141	16,5%		
10.11.2020	142	0,7%		
11.11.2020	139	-2,1%		
12.11.2020	150	7,9%	150	
13.11.2020	-		151	0,5%
14.11.2020	-		153	1,3%
15.11.2020	-		168	9,8%
16.11.2020	-		174	4,0%
17.11.2020	-		179	2,4%
18.11.2020	-		176	-1,4%
19.11.2020	-		169	-4,2%
20.11.2020	-		165	-2,2%
21.11.2020	-		168	1,6%
22.11.2020	-		168	0,4%
23.11.2020	-		170	1,0%
24.11.2020	-		172	1,1%
25.11.2020	-		163	-5,3%
26.11.2020	-		160	-1,6%
27.11.2020	-		158	-1,4%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI BELAG	Meldung BMSGPK/BMI WTR	Prognose BELAG	Prognose WTR
15.10.2020	4	100,0%		
16.10.2020	5	25,0%		
17.10.2020	5	0,0%		
18.10.2020	5	0,0%		
19.10.2020	5	0,0%		
20.10.2020	4	-20,0%		
21.10.2020	4	0,0%		
22.10.2020	10	150,0%		
23.10.2020	8	-20,0%		
24.10.2020	11	37,5%		
25.10.2020	11	0,0%		
26.10.2020	13	18,2%		
27.10.2020	13	0,0%		
28.10.2020	11	-15,4%		
29.10.2020	12	9,1%		
30.10.2020	13	8,3%		
31.10.2020	15	15,4%		
01.11.2020	17	13,3%		
02.11.2020	17	0,0%		
03.11.2020	20	17,6%		
04.11.2020	21	5,0%		
05.11.2020	22	4,8%		
06.11.2020	21	-4,5%		
07.11.2020	23	9,5%		
08.11.2020	25	8,7%		
09.11.2020	22	-12,0%		
10.11.2020	22	0,0%		
11.11.2020	24	9,1%		
12.11.2020	22	-8,3%	22	
13.11.2020	-		24	7,2%
14.11.2020	-		24	1,9%
15.11.2020	-		25	2,5%
16.11.2020	-		25	0,3%
17.11.2020	-		24	-1,3%
18.11.2020	-		27	8,8%
19.11.2020	-		27	3,2%
20.11.2020	-		28	2,2%
21.11.2020	-		28	1,5%
22.11.2020	-		29	1,7%
23.11.2020	-		29	-0,6%
24.11.2020	-		29	-0,2%
25.11.2020	-		29	0,5%
26.11.2020	-		28	-1,4%
27.11.2020	-		28	-1,8%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Steiermark

6

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	120		48,7	8%	9,4	4.607		1,34					
16.10.2020	122		52,4	8%	9,5	4.729		1,37					
17.10.2020	119		55,1	5%	13,7	4.848		1,36					
18.10.2020	163		65,8	19%	3,9	5.011		1,41					
19.10.2020	147		68,8	5%	15,3	5.158		1,41					
20.10.2020	144		71,6	4%	17,3	5.302		1,37					
21.10.2020	276		87,5	22%	3,5	5.578		1,45					
22.10.2020	340		105,2	20%	3,8	5.918		1,55					
23.10.2020	319		121,0	15%	5,0	6.237		1,59					
24.10.2020	361		140,4	16%	4,7	6.598		1,65					
25.10.2020	237		146,3	4%	16,7	6.835		1,55					
26.10.2020	352		162,8	11%	6,5	7.187		1,51					
27.10.2020	353		179,6	10%	7,1	7.540		1,50					
28.10.2020	515		198,7	11%	6,8	8.055		1,53					
29.10.2020	700		227,6	15%	5,1	8.755		1,61					
30.10.2020	713		259,2	14%	5,3	9.468		1,66					
31.10.2020	641		281,7	9%	8,3	10.109		1,62					
01.11.2020	465		300,0	6%	11,0	10.574		1,53					
02.11.2020	426		305,9	2%	35,4	11.000		1,44					
03.11.2020	893		349,2	14%	5,2	11.893		1,44					
04.11.2020	805		372,5	7%	10,7	12.698		1,41					
05.11.2020	1.104		404,9	9%	8,3	13.802		1,44					
06.11.2020	1.016		429,2	6%	11,9	14.818		1,43					
07.11.2020	801		442,1	3%	23,5	15.619		1,39					
08.11.2020	725		462,9	5%	15,0	16.344		-					
09.11.2020	741		488,2	5%	13,0	17.085		-					
10.11.2020	865	-	486,0	0%	- 150,3	17.950	17.950	-					
11.11.2020	1.018	*201*	503,1	4%	20,1	18.968	19.169	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	939	489,8	-3%	- 26,0	20.106
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	920	482,1	-2%	- 43,6	21.026
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	906	490,5	2%	39,9	21.932
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	882	503,1	3%	27,4	22.814
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	856	512,4	2%	38,0	23.670
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	837	510,1	0%	- 157,7	24.507
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	819	494,1	-3%	- 21,8	25.326
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	775	481,0	-3%	- 25,7	26.101
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	754	467,7	-3%	- 24,7	26.855
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	60	9,1%		
16.10.2020	64	6,7%		
17.10.2020	64	0,0%		
18.10.2020	60	-6,3%		
19.10.2020	72	20,0%		
20.10.2020	88	22,2%		
21.10.2020	99	12,5%		
22.10.2020	97	-2,0%		
23.10.2020	106	9,3%		
24.10.2020	134	26,4%		
25.10.2020	144	7,5%		
26.10.2020	152	5,6%		
27.10.2020	177	16,4%		
28.10.2020	194	9,6%		
29.10.2020	214	10,3%		
30.10.2020	233	8,9%		
31.10.2020	246	5,6%		
01.11.2020	252	2,4%		
02.11.2020	264	4,8%		
03.11.2020	299	13,3%		
04.11.2020	362	21,1%		
05.11.2020	393	8,6%		
06.11.2020	420	6,9%		
07.11.2020	433	3,1%		
08.11.2020	401	-7,4%		
09.11.2020	416	3,7%		
10.11.2020	493	18,5%		
11.11.2020	521	5,7%		
12.11.2020	531	1,9%	531	
13.11.2020	-		539	1,5%
14.11.2020	-		559	3,6%
15.11.2020	-		596	6,8%
16.11.2020	-		624	4,5%
17.11.2020	-		633	1,6%
18.11.2020	-		638	0,7%
19.11.2020	-		637	-0,2%
20.11.2020	-		637	0,1%
21.11.2020	-		643	0,9%
22.11.2020	-		648	0,7%
23.11.2020	-		648	0,0%
24.11.2020	-		641	-1,0%
25.11.2020	-		622	-3,0%
26.11.2020	-		612	-1,7%
27.11.2020	-		600	-1,8%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	12	33,3%		
16.10.2020	12	0,0%		
17.10.2020	15	25,0%		
18.10.2020	16	6,7%		
19.10.2020	16	0,0%		
20.10.2020	19	18,8%		
21.10.2020	17	-10,5%		
22.10.2020	18	5,9%		
23.10.2020	21	16,7%		
24.10.2020	21	0,0%		
25.10.2020	19	-9,5%		
26.10.2020	25	31,6%		
27.10.2020	29	16,0%		
28.10.2020	31	6,9%		
29.10.2020	38	22,6%		
30.10.2020	39	2,6%		
31.10.2020	36	-7,7%		
01.11.2020	47	30,6%		
02.11.2020	53	12,8%		
03.11.2020	56	5,7%		
04.11.2020	58	3,6%		
05.11.2020	61	5,2%		
06.11.2020	66	8,2%		
07.11.2020	59	-10,6%		
08.11.2020	63	6,8%		
09.11.2020	65	3,2%		
10.11.2020	71	9,2%		
11.11.2020	84	18,3%		
12.11.2020	96	14,3%	96	
13.11.2020	-		104	8,3%
14.11.2020	-		110	5,4%
15.11.2020	-		113	2,6%
16.11.2020	-		115	2,2%
17.11.2020	-		118	2,8%
18.11.2020	-		124	5,2%
19.11.2020	-		128	2,8%
20.11.2020	-		131	2,3%
21.11.2020	-		132	1,1%
22.11.2020	-		134	1,1%
23.11.2020	-		134	0,0%
24.11.2020	-		135	0,9%
25.11.2020	-		136	0,8%
26.11.2020	-		134	-1,4%
27.11.2020	-		132	-1,6%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Tirol

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

7

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	232		146,8	12%	6,1	8.032		1,34					
16.10.2020	199		159,3	9%	8,5	8.231		1,36					
17.10.2020	160		164,1	3%	23,6	8.391		1,31					
18.10.2020	89		159,7	-3%	- 25,8	8.480		1,24					
19.10.2020	227		170,4	7%	10,7	8.707		1,23					
20.10.2020	248		179,6	5%	13,1	8.955		1,26					
21.10.2020	260		186,8	4%	17,8	9.215		1,28					
22.10.2020	478		219,2	17%	4,3	9.693		1,41					
23.10.2020	424		248,9	14%	5,5	10.117		1,47					
24.10.2020	274		264,0	6%	11,8	10.391		1,43					
25.10.2020	271		288,0	9%	8,0	10.662		1,36					
26.10.2020	356		305,0	6%	12,1	11.018		1,32					
27.10.2020	522		341,2	12%	6,2	11.540		1,34					
28.10.2020	570		382,1	12%	6,1	12.110		1,36					
29.10.2020	548		391,3	2%	29,0	12.658		1,37					
30.10.2020	719		430,3	10%	7,3	13.377		1,43					
31.10.2020	437		451,8	5%	14,2	13.814		1,41					
01.11.2020	465		477,4	6%	12,6	14.279		1,35					
02.11.2020	779		533,2	12%	6,3	15.058		1,36					
03.11.2020	781		567,4	6%	11,2	15.839		1,37					
04.11.2020	805		598,4	5%	13,0	16.644		1,34					
05.11.2020	740		623,8	4%	16,7	17.384		1,29					
06.11.2020	975		657,6	5%	13,1	18.359		1,32					
07.11.2020	483		663,6	1%	75,4	18.842		1,27					
08.11.2020	714		696,5	5%	14,3	19.556		-					
09.11.2020	754		693,2	0%	- 146,0	20.310		-					
10.11.2020	935	-	713,5	3%	24,0	21.245	21.245	-					
11.11.2020	675	*133*	696,4	-2%	- 28,5	21.920	22.053	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	855	711,6	2%	32,1	22.905
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	876	698,5	-2%	- 37,4	23.781
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	912	755,1	8%	8,9	24.693
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	894	778,9	3%	22,4	25.587
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	891	796,9	2%	30,3	26.478
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	890	790,9	-1%	- 92,0	27.368
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	860	815,4	3%	22,8	28.228
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	843	813,8	0%	- 346,8	29.071
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	828	807,4	-1%	- 88,7	29.899
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	45	2,3%		
16.10.2020	51	13,3%		
17.10.2020	46	-9,8%		
18.10.2020	46	0,0%		
19.10.2020	46	0,0%		
20.10.2020	68	47,8%		
21.10.2020	81	19,1%		
22.10.2020	87	7,4%		
23.10.2020	91	4,6%		
24.10.2020	99	8,8%		
25.10.2020	99	0,0%		
26.10.2020	107	8,1%		
27.10.2020	99	-7,5%		
28.10.2020	134	35,4%		
29.10.2020	140	4,5%		
30.10.2020	140	0,0%		
31.10.2020	140	0,0%		
01.11.2020	141	0,7%		
02.11.2020	141	0,0%		
03.11.2020	190	34,8%		
04.11.2020	198	4,2%		
05.11.2020	213	7,6%		
06.11.2020	219	2,8%		
07.11.2020	231	5,5%		
08.11.2020	215	-6,9%		
09.11.2020	228	6,0%		
10.11.2020	269	18,0%		
11.11.2020	294	9,3%		
12.11.2020	300	2,0%	300	
13.11.2020	-		306	1,9%
14.11.2020	-		326	6,7%
15.11.2020	-		338	3,7%
16.11.2020	-		341	0,7%
17.11.2020	-		347	1,8%
18.11.2020	-		358	3,1%
19.11.2020	-		368	2,9%
20.11.2020	-		372	1,1%
21.11.2020	-		384	3,1%
22.11.2020	-		389	1,4%
23.11.2020	-		391	0,6%
24.11.2020	-		389	-0,5%
25.11.2020	-		391	0,3%
26.11.2020	-		389	-0,4%
27.11.2020	-		382	-1,8%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	7	-12,5%		
16.10.2020	8	14,3%		
17.10.2020	7	-12,5%		
18.10.2020	7	0,0%		
19.10.2020	7	0,0%		
20.10.2020	11	57,1%		
21.10.2020	8	-27,3%		
22.10.2020	8	0,0%		
23.10.2020	8	0,0%		
24.10.2020	8	0,0%		
25.10.2020	8	0,0%		
26.10.2020	8	0,0%		
27.10.2020	8	0,0%		
28.10.2020	18	125,0%		
29.10.2020	19	5,6%		
30.10.2020	24	26,3%		
31.10.2020	24	0,0%		
01.11.2020	28	16,7%		
02.11.2020	28	0,0%		
03.11.2020	36	28,6%		
04.11.2020	39	8,3%		
05.11.2020	39	0,0%		
06.11.2020	44	12,8%		
07.11.2020	44	0,0%		
08.11.2020	48	9,1%		
09.11.2020	50	4,2%		
10.11.2020	56	12,0%		
11.11.2020	54	-3,6%		
12.11.2020	52	-3,7%	52	
13.11.2020	-		56	8,0%
14.11.2020	-		57	1,2%
15.11.2020	-		59	3,0%
16.11.2020	-		61	3,9%
17.11.2020	-		64	4,9%
18.11.2020	-		65	2,0%
19.11.2020	-		67	3,1%
20.11.2020	-		69	2,1%
21.11.2020	-		70	2,6%
22.11.2020	-		71	1,0%
23.11.2020	-		73	2,3%
24.11.2020	-		74	1,6%
25.11.2020	-		74	0,2%
26.11.2020	-		74	-0,2%
27.11.2020	-		73	-0,6%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Vorarlberg

8

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

Entwicklung Fälle

	Gemeldete Werte gemäß EMS								Prognose (Modellsynthese)				
	Positiv Getestete								Positiv Getestete				
Datum	neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	Σ
15.10.2020	138		125,4	23%	3,4	2.755		1,33					
16.10.2020	98		134,7	7%	9,7	2.853		1,36					
17.10.2020	117		147,6	10%	7,6	2.970		1,39					
18.10.2020	117		160,9	9%	8,0	3.087		1,42					
19.10.2020	81		167,4	4%	17,4	3.168		1,36					
20.10.2020	64		178,0	6%	11,3	3.232		1,29					
21.10.2020	177		199,4	12%	6,1	3.409		1,36					
22.10.2020	167		206,7	4%	19,3	3.576		1,39					
23.10.2020	257		246,8	19%	3,9	3.833		1,49					
24.10.2020	241		278,0	13%	5,8	4.074		1,54					
25.10.2020	95		272,4	-2%	- 34,4	4.169		1,43					
26.10.2020	179		297,1	9%	8,0	4.348		1,43					
27.10.2020	267		348,2	17%	4,4	4.615		1,44					
28.10.2020	167		345,7	-1%	- 95,5	4.782		1,34					
29.10.2020	337		388,5	12%	5,9	5.119		1,39					
30.10.2020	419		429,3	10%	6,9	5.538		1,46					
31.10.2020	275		437,9	2%	35,1	5.813		1,43					
01.11.2020	387		511,4	17%	4,5	6.200		1,46					
02.11.2020	291		539,6	6%	12,9	6.491		1,44					
03.11.2020	433		581,4	8%	9,3	6.924		1,42					
04.11.2020	501		665,5	14%	5,1	7.425		1,42					
05.11.2020	382		676,8	2%	41,1	7.807		1,35					
06.11.2020	487		694,0	3%	27,7	8.294		1,32					
07.11.2020	409		727,7	5%	14,6	8.703		1,32					
08.11.2020	367		722,7	-1%	- 99,8	9.070		-					
09.11.2020	408		752,1	4%	17,3	9.478		-					
10.11.2020	532	-	777,1	3%	21,3	10.010	10.010	-					
11.11.2020	350	*69*	739,0	-5%	- 13,8	10.360	10.429	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	478	763,2	3%	21,5	10.905
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	502	766,9	0%	143,6	11.407
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	506	791,4	3%	22,0	11.913
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	490	822,5	4%	18,0	12.404
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	505	846,9	3%	23,7	12.909
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	479	833,5	-2%	- 43,6	13.388
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	465	862,5	3%	20,3	13.853
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	457	857,2	-1%	- 112,7	14.310
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	442	842,3	-2%	- 39,4	14.752
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	19	5,6%		
16.10.2020	19	0,0%		
17.10.2020	19	0,0%		
18.10.2020	14	-26,3%		
19.10.2020	14	0,0%		
20.10.2020	23	64,3%		
21.10.2020	25	8,7%		
22.10.2020	30	20,0%		
23.10.2020	31	3,3%		
24.10.2020	32	3,2%		
25.10.2020	32	0,0%		
26.10.2020	32	0,0%		
27.10.2020	32	0,0%		
28.10.2020	58	81,3%		
29.10.2020	57	-1,7%		
30.10.2020	67	17,5%		
31.10.2020	67	0,0%		
01.11.2020	67	0,0%		
02.11.2020	92	37,3%		
03.11.2020	116	26,1%		
04.11.2020	108	-6,9%		
05.11.2020	108	0,0%		
06.11.2020	117	8,3%		
07.11.2020	116	-0,9%		
08.11.2020	113	-2,6%		
09.11.2020	171	51,3%		
10.11.2020	177	3,5%		
11.11.2020	148	-16,4%		
12.11.2020	144	-2,7%	144	
13.11.2020	-		147	2,4%
14.11.2020	-		156	5,8%
15.11.2020	-		159	2,2%
16.11.2020	-		166	3,9%
17.11.2020	-		168	1,2%
18.11.2020	-		171	2,0%
19.11.2020	-		176	3,1%
20.11.2020	-		179	1,7%
21.11.2020	-		181	0,9%
22.11.2020	-		184	1,7%
23.11.2020	-		185	0,4%
24.11.2020	-		183	-0,9%
25.11.2020	-		183	0,2%
26.11.2020	-		182	-1,0%
27.11.2020	-		179	-1,5%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI		Prognose	
	BELAG	*WTR*	*BELAG*	*WTR*
15.10.2020	4	0,0%		
16.10.2020	4	0,0%		
17.10.2020	5	25,0%		
18.10.2020	5	0,0%		
19.10.2020	5	0,0%		
20.10.2020	6	20,0%		
21.10.2020	7	16,7%		
22.10.2020	8	14,3%		
23.10.2020	9	12,5%		
24.10.2020	11	22,2%		
25.10.2020	11	0,0%		
26.10.2020	11	0,0%		
27.10.2020	11	0,0%		
28.10.2020	11	0,0%		
29.10.2020	12	9,1%		
30.10.2020	14	16,7%		
31.10.2020	14	0,0%		
01.11.2020	18	28,6%		
02.11.2020	22	22,2%		
03.11.2020	22	0,0%		
04.11.2020	25	13,6%		
05.11.2020	25	0,0%		
06.11.2020	28	12,0%		
07.11.2020	22	-21,4%		
08.11.2020	27	22,7%		
09.11.2020	29	7,4%		
10.11.2020	30	3,4%		
11.11.2020	38	26,7%		
12.11.2020	38	0,0%	38	
13.11.2020	-		41	6,6%
14.11.2020	-		43	5,3%
15.11.2020	-		44	2,4%
16.11.2020	-		45	2,3%
17.11.2020	-		47	5,4%
18.11.2020	-		48	2,5%
19.11.2020	-		50	3,1%
20.11.2020	-		51	3,2%
21.11.2020	-		53	2,3%
22.11.2020	-		53	1,0%
23.11.2020	-		54	2,3%
24.11.2020	-		55	0,9%
25.11.2020	-		55	1,1%
26.11.2020	-		55	-0,2%
27.11.2020	-		55	-1,5%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

Prognose Fallentwicklung COVID-19

Wien

Prognose vom 12.11.2020, EMS Datenstand 12.11.2020 10:05 h

9

Entwicklung Fälle

Datum	Gemeldete Werte gemäß EMS: Positiv Getestete: neu	zzgl. Nowc.	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑ lt. EMS	∑ inkl. Nowc.	R eff	Prognose (Modellsynthese): Positiv Getestete: neu	neu-7T je 100.000 EW	WTR 7T	Doubl. T. 7T	∑
15.10.2020	275		133,1	-3%	- 20,8	22.198		1,01					
16.10.2020	686		144,7	9%	8,3	22.884		1,09					
17.10.2020	279		141,0	-3%	- 26,6	23.163		1,08					
18.10.2020	255		141,6	0%	156,0	23.418		1,03					
19.10.2020	368		144,1	2%	39,4	23.786		1,00					
20.10.2020	565		152,3	6%	12,6	24.351		0,98					
21.10.2020	677		162,5	7%	10,7	25.028		1,04					
22.10.2020	785		189,1	16%	4,6	25.813		1,10					
23.10.2020	808		195,5	3%	20,9	26.621		1,17					
24.10.2020	695		217,3	11%	6,6	27.316		1,23					
25.10.2020	452		227,6	5%	15,0	27.768		1,21					
26.10.2020	607		240,1	5%	13,0	28.375		1,19					
27.10.2020	1.184		272,5	13%	5,5	29.559		1,26					
28.10.2020	953		286,9	5%	13,4	30.512		1,30					
29.10.2020	730		284,1	-1%	- 68,8	31.242		1,24					
30.10.2020	1.245		306,9	8%	9,0	32.487		1,31					
31.10.2020	948		320,2	4%	16,4	33.435		1,33					
01.11.2020	745		335,5	5%	14,8	34.180		1,29					
02.11.2020	1.040		358,2	7%	10,6	35.220		1,26					
03.11.2020	944		345,6	-4%	- 19,4	36.164		1,21					
04.11.2020	1.285		363,0	5%	14,1	37.449		1,18					
05.11.2020	816		367,5	1%	56,3	38.265		1,12					
06.11.2020	1.012		355,3	-3%	- 20,5	39.277		1,10					
07.11.2020	440		328,7	-7%	- 8,9	39.717		1,04					
08.11.2020	569		319,5	-3%	- 24,4	40.286		-					
09.11.2020	975		316,1	-1%	- 64,8	41.261		-					
10.11.2020	1.221	-	330,6	5%	15,5	42.482	42.482	-					
11.11.2020	1.842	*363*	359,7	9%	8,2	44.324	44.687	-					
12.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	970	367,8	2%	31,3	45.654
13.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.126	373,7	2%	43,2	46.779
14.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.138	410,3	10%	7,4	47.917
15.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.151	440,7	7%	9,7	49.068
16.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.143	449,5	2%	35,2	50.211
17.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.130	444,7	-1%	- 65,1	51.341
18.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.121	407,0	-8%	- 7,8	52.462
19.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.108	414,2	2%	39,3	53.570
20.11.2020	-	-	-		-	-	-	-	1.097	412,7	0%	- 193,3	54.667
21.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
22.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
23.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
24.11.2020	-	-	-		-	-	-	-					
25.11.2020	-		-		-	-	-	-					
26.11.2020	-		-		-	-	-	-					
27.11.2020	-		-		-	-	-	-					

Nutzung Normalstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI: *BELAG*	*WTR*	Prognose: *BELAG*	*WTR*
15.10.2020	204	-2,4%		
16.10.2020	196	-3,9%		
17.10.2020	203	3,6%		
18.10.2020	215	5,9%		
19.10.2020	213	-0,9%		
20.10.2020	219	2,8%		
21.10.2020	225	2,7%		
22.10.2020	229	1,8%		
23.10.2020	231	0,9%		
24.10.2020	240	3,9%		
25.10.2020	252	5,0%		
26.10.2020	273	8,3%		
27.10.2020	283	3,7%		
28.10.2020	286	1,1%		
29.10.2020	316	10,5%		
30.10.2020	320	1,3%		
31.10.2020	301	-5,9%		
01.11.2020	328	9,0%		
02.11.2020	360	9,8%		
03.11.2020	383	6,4%		
04.11.2020	379	-1,0%		
05.11.2020	384	1,3%		
06.11.2020	421	9,6%		
07.11.2020	416	-1,2%		
08.11.2020	400	-3,8%		
09.11.2020	430	7,5%		
10.11.2020	471	9,5%		
11.11.2020	517	9,8%		
12.11.2020	521	0,8%	521	
13.11.2020	-		519	-0,4%
14.11.2020	-		539	3,8%
15.11.2020	-		605	12,3%
16.11.2020	-		608	0,5%
17.11.2020	-		621	2,1%
18.11.2020	-		615	-0,8%
19.11.2020	-		632	2,7%
20.11.2020	-		637	0,8%
21.11.2020	-		652	2,4%
22.11.2020	-		669	2,6%
23.11.2020	-		676	1,0%
24.11.2020	-		671	-0,7%
25.11.2020	-		641	-4,6%
26.11.2020	-		642	0,3%
27.11.2020	-		637	-0,8%

Nutzung Intensivstationen

Datum	Meldung BMSGPK/BMI: *BELAG*	*WTR*	Prognose: *BELAG*	*WTR*
15.10.2020	55	-1,8%		
16.10.2020	57	3,6%		
17.10.2020	60	5,3%		
18.10.2020	57	-5,0%		
19.10.2020	62	8,8%		
20.10.2020	57	-8,1%		
21.10.2020	60	5,3%		
22.10.2020	67	11,7%		
23.10.2020	62	-7,5%		
24.10.2020	69	11,3%		
25.10.2020	66	-4,3%		
26.10.2020	68	3,0%		
27.10.2020	75	10,3%		
28.10.2020	76	1,3%		
29.10.2020	82	7,9%		
30.10.2020	86	4,9%		
31.10.2020	87	1,2%		
01.11.2020	81	-6,9%		
02.11.2020	99	22,2%		
03.11.2020	103	4,0%		
04.11.2020	110	6,8%		
05.11.2020	107	-2,7%		
06.11.2020	111	3,7%		
07.11.2020	115	3,6%		
08.11.2020	122	6,1%		
09.11.2020	124	1,6%		
10.11.2020	126	1,6%		
11.11.2020	141	11,9%		
12.11.2020	135	-4,3%	135	
13.11.2020	-		139	3,1%
14.11.2020	-		137	-1,4%
15.11.2020	-		137	-0,3%
16.11.2020	-		139	1,4%
17.11.2020	-		144	3,9%
18.11.2020	-		156	8,6%
19.11.2020	-		158	1,3%
20.11.2020	-		162	2,0%
21.11.2020	-		165	2,1%
22.11.2020	-		166	0,5%
23.11.2020	-		164	-0,8%
24.11.2020	-		166	1,2%
25.11.2020	-		166	-0,2%
26.11.2020	-		166	0,0%
27.11.2020	-		164	-1,5%

Kapazität Normalstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	87	40	40
Kärnten	229	31	56
Niederösterreich	495	525	0
Oberösterreich	846	354	1.200
Salzburg	150	23	94
Steiermark	531	395	52
Tirol	300	76	97
Vorarlberg	144	26	288
Wien	521	1.833	
Österreich	3.303	3.303	

Kapazität Intensivstationen

Bundesland	derzt. Belag COVID	zusätzl. für COVID nutzbar	zusätzlich für COVID innerhalb von 7 Tagen bereitstellbar
Burgenland	13	6	8
Kärnten	20	8	15
Niederösterreich	69	107	0
Oberösterreich	112	38	50
Salzburg	22	12	15
Steiermark	96	52	10
Tirol	52	12	29
Vorarlberg	38	14	41
Wien	135	212	
Österreich	557	461	

Quelle: Ländermeldung via BMSGPK, täglich erhoben, sowie Ländermeldung via BMI (Wien)

www.parlament.gv.at

S4 - KAPAZITÄTSMELDUNG

Meldetag: DO, 12. November 2020

	BGL	KTN	NÖ	OÖ	SBG	STM	TIR	VBG	WIEN
GERÄTEAUSSTATTUNG - Informationen zu den LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Beatmungsgeräte gesamt	56	305	367	351	144	476	186	104	
Beatmungsgeräte frei verfügbar	8	228	244	132	42	311	45	55	
Beatmungsgeräte frei (in %)	14%	75%	66%	38%	29%	65%	24%	53%	
ECMO gesamt	0	7	10	14	5	14	6	0	
ECMO frei verfügbar	0	5	8	11	5	14	5	0	
ECMO frei (in %)		71%	80%	79%	100%	100%	83%		
BETTEN IM NORMALPFLEGEBEREICH - Informationen zu den LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Normalpflegestationen Bettenkapazität gesamt	916	2.471	6.952	7.147	2.472	5.051	3.413	1.861	
Normalpflegestationen Bettenbelegung COVID-19	87	229	495	846	150	531	300	144	
Normalpflegestationen Bettenbelegung NICHT COVID-19	499	1.671	4.442	3.607	1.779	2.789	2.198	1.015	
Normalpflegestationen freie Bettenkapazität gesamt	330	571	2.015	2.694	543	1.731	915	702	
Normalpflegestationen freie Bettenkapazität für COVID-19	40	31	525	354	23	395	76	26	
Normalpflegestationen zusätzlich für COVID-19 innerhalb von 7 Tagen bereitstellbare Bettenkapazität	40	56	0	1.200	94	52	97	288	
BETTEN IM INTENSIVPFLEGEBEREICH - Informationen zu den LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Intensivpflegestationen Bettenkapazität gesamt	52	160	348	306	137	334	186	63	
Intensivpflegestationen Bettenbelegung COVID-19	13	20	69	112	22	96	52	38	
Intensivpflegestationen Bettenbelegung NICHT COVID-19	30	97	172	107	83	136	89	11	
Intensivpflegestationen freie Bettenkapazität gesamt	9	43	107	87	32	102	45	14	
Intensivpflegestationen freie Bettenkapazität für COVID-19	6	8	107	38	12	52	12	14	
Intensivpflegestationen zusätzlich für COVID-19 innerhalb von 7 Tagen bereitstellbare Bettenkapazität	8	15	0	50	15	10	29	41	
PERSONAL IM INTENSIVPFLEGEBEREICH - Informationen zu den LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Anzahl der Ärztinnen auf Intensivpflegestationen gesamt	55	132	551	499	96	330	269	114	
%-Anteil der Ärztinnen auf Intensivpflegestationen krank/nicht arbeitsfähig	7%	11%	3%	5%	2%	8%	3%	3%	
Anzahl DGKP auf Intensivpflegestationen gesamt	161	535	1.119	998	502	1.146	800	285	
%-Anteil DGKP auf Intensivpflegestationen krank/nicht arbeitsfähig	7%	6%	3%	10%	5%	7%	3%	3%	

www.parlament.gv.at

S4 - KAPAZITÄTSMELDUNG

Meldetag: DO, 12. November 2020

	BGL	KTN	NÖ	OÖ	SBG	STM	TIR	VBG	WIEN
Zusatzinformationen zu den LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Intensivpflegestationen Neuzugänge COVID-19 Fälle	3	6	11	22	2	20	8	0	
Intensivpflegestationen Abgänge Covid-19 Fälle	2	4	7	20	4	3	9	0	
Normal- und Intensivstationen (E0-E3)COVID-19-Todesfälle gesamt	0	8	7	16	5	13	10	2	
BETTEN IM NORMALPFLEGEBEREICH - Informationen zu Bettenkapazitäten außerhalb der LGF-finanzierten Krankenanstalten und UKH der AUVA									
Zusätzliche Bettenkapazitäten in anderen Krankenanstalten gesamt für COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zusätzliche Bettenkapazitäten in anderen Krankenanstalten Bettenbelegung COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zusätzliche Bettenkapazitäten außerhalb der Krankenanstalten gesamt für COVID-19	100	0	0	0	0	0	0	0	
Zusätzliche Bettenkapazitäten außerhalb der Krankenanstalten Bettenbelegung COVID-	0	0	0	0	0	0	0	0	

www.parlament.gv.at

Anhang zur fachlichen Begründung

Der Anhang inkludiert detaillierte Angaben zu den Darstellungen in der fachlichen Begründung.

1 Kapazitätsauslastung in Österreich











2 Empfehlungen Internationaler Institutionen

2.1.Einsatz von nicht-pharmazeutischen Interventionen

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

Rapid Risk Assessment: Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK – thirteenth update (23.10.2020) - https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-thirteenth-update; letzter Zugriff 13.11.2020

"At this stage, non-pharmaceutical interventions adapted to the local epidemiological situation, accompanied by clear, targeted communication messages to the public remain the fundamental elements of the public health approach to controlling transmission. A strong call for collective action is needed whereby the population is reminded of its key role in bringing the pandemic under control. Government and public health officials urgently need to re-motivate people to follow recommendations, by making clear that there will be a substantial impact on public health, the economy and society if the epidemiological situation continues to deteriorate.

Countries should continue to implement measures to reduce transmission in the general population, such as advocating physical distancing, including the avoidance of large gatherings, promoting hand and respiratory etiquette, encouraging the appropriate use of face masks, and implementing best practices in infection prevention and control in healthcare and residential settings. Where necessary, these measures can be scaled up and countries may need to close public spaces and introduce stay-at-home recommendations as a last resort. These measures can be adopted at national or sub-national level, based on a comprehensive assessment of the local situation, using a transparent decision-making process that is clearly communicated to the public in a timely manner.

Public health authorities should reinforce healthcare capacity to manage potentially high numbers of COVID-19 patients and ensure that health services do not become overwhelmed. Efforts must be made to protect vulnerable individuals and healthcare workers, and to minimise the risk of transmission in long-term care facilities and other settings at high risk of COVID-19 outbreaks. Easy and timely access to testing is critical in order to identify infections in the community, to have a clear understanding of the evolving epidemic and to optimise the effectiveness of measures such as case isolation and contact tracing. If the number of suspected cases exceeds the available testing capacity in a country or an area, testing needs to be directed towards priority groups. Countries should also ensure that adequate supplies of medical equipment, personal protective equipment, laboratory reagents and consumables are available to prevent shortages due to the high demand worldwide."

WHO – World Health Organization

Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (04.11.2020) - https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance; letzter Zugriff 13.11.2020

Situational Level	Considerations for implementation of PHSM by Situational Level
Situational Level 3 Community transmission with limited additional capacity to respond and a risk of health services becoming overwhelmed. A larger combination of measures may need to be put in place to limit transmission, manage cases, and ensure epidemic control.	At this level, a strengthening of all PHSM is needed to avoid more stringent restrictions on movement and other related measures applied under level 4. All individuals should reduce their social contacts, and some activities may need to close while allowing for essential services and in particular schools to remain open. In addition to measures on emergency preparedness and response and surveillance, individual precautionary measures and risk communications, authorities may consider implementing the following measures: • Closure of non-essential businesses or remote working as much as possible. • Individual should apply individual precautionary measures and behaviours such as hand hygiene, cough etiquette, staying home if unwell, wearing a mask where appropriate, physical distancing and avoiding the '3C's' – closed spaces, crowded places and close-contact settings. • Consider limiting in-person university teaching, and institute e-learning. • Childcare services and primary and secondary schools should remain open with adequate safety and surveillance measures in place as long as the local context allows. Continuity of education for children for their overall well-being, health and safety should be at the forefront of all relevant considerations and decisions. • Evaluate holding sporting and similar events, using a risk based approach; if held, they should be held under strict safety rules, e.g. without spectators. Other mass gatherings should be suspended, and the size of all social gatherings should be decreased.
Situational Level 4 An uncontrolled epidemic with limited or no additional health system response capacity available, thus requiring extensive measures to avoid overwhelming of health services and substantial excess morbidity and mortality.	At this level, reducing transmission in the community will be challenging, and more stringent movement restrictions and related measures may need to be put in place to significantly reduce the number of in-person encounters. Such measures should

	geographically limited to where needed, be time-bound and aimed to be as short as reasonably possible. In addition to measures on emergency preparedness and response and surveillance, individual precautionary measures and risk communications, authorities may consider implementing the following measures: • Individuals should stay at home and limit social contact with people outside the household. • Essential workers will need to continue activities, with maximum support and safety measures in place. • Closure of non-essential businesses or remote working. • Consider all options for continuity of in-person learning. If not possible, limit in-person contact. This may include in person teaching, blended or remote learning strategies that strictly limit the number of people physically on site (exceptions would include children of essential workers and their teachers). The closure of educational facilities should only be considered when there are no other alternatives. • All long-term care and other residential facilities should consider strict measures to limit the risk of infection, such as prohibiting in-person visitors.

“Key Points

- Public health and social measures (PHSM) have proven critical to limiting transmission of COVID-19 and reducing deaths.
- The decision to introduce, adapt or lift PHSM should be based primarily on a situational assessment of the intensity of transmission and the capacity of the health system to respond, but must also be considered in light of the effects these measures may have on the general welfare of society and individuals.

Key Principles

- Additional measures should be considered as soon as the situation deteriorates and the Situational Level increases. Delays in implementation of measures have been linked to increased mortality and the need for more stringent measures to regain control. In particular, every effort should be made to prevent an intensification in transmission from ‘clusters’ to ‘community transmission.’”

RKI – Robert-Koch-Institut

Übersicht des RKI zu Präventionsmaßnahmen und anti-epidemischen Maßnahmen in der COVID-19-Pandemie – „Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten - Ziele, Schwerpunktthemen und Instrumente für den Infektionsschutz“
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html;
letzter Zugriff 13.11.2020

“Empfohlene Maßnahmen (Basismaßnahmen):

- AHA+L (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lüften)
- Corona-Warn-App
- Generelles tragen von Mund-Nase-Schutz in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen
- Absage von Großveranstaltungen

Maßnahmen, die ggf. situationsangepasst implementiert werden können (Ausbrüche in mehreren/ großen Settings oder flächenhafte Ausbrüche).

- Absage von Versammlungen und Veranstaltungen
- Betriebe, Bildungseinrichtungen und Kitas einschränken und ggf. schließen
- Kontaktbeschränkungen
- Beschränkungen von Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften, Gaststätten usw.
- Reise- und Bewegungseinschränkungen“

3. Anschauliches Beispiel zu Kontaktbeschränkungen

Interaktive Grafik zum Effekt der Gruppenverkleinerung

Quelle: http://rocs.hu-berlin.de/contact-reduction-tutorial/#/

gefunden auf der FAQ-Seite des Robert-Koch-Instituts (RKI: FAQs – Infektionsschutzmaßnahmen (https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html)



Die Linien repräsentieren mögliche Ansteckungswege innerhalb einer Gruppe. Orange und Rot unterscheiden die Richtung der Ansteckung.

4 Evidenz zu Maßnahmen

4.1 Evidenz und Empfehlungsstärke zu den Grundprinzipien MNS, Abstand, Hygiene und Quarantäne

Nützt der Mund-Nasen-Schutz?

Cochrane

Ein Cochrane Review beschäftigt sich mit der Art der persönlichen Schutzausrüstung für Gesundheitspersonal und welche Ausrüstung den größten Schutz bietet.

Quelle: https://www.cochrane.org/CD011621/protective-clothes-and-equipment-healthcare-workers-prevent-them-catching-coronavirus-and-other

In 24 relevanten Studien mit 2278 Teilnehmern wurden die Arten von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) untersucht, weiters wurden modifizierte PSA, Verfahren zum Anlegen und Entfernen von PSA und Arten von Schulungen bewerteten. Achtzehn der Studien fokussierten nicht auf das Gesundheitspersonal, das infizierte Patienten behandelte, sondern simulierten die Wirkung der Infektionsexposition mit Hilfe von Fluoreszenzmarkern oder harmlosen Viren oder Bakterien. Die meisten der Studien waren klein, und nur eine oder zwei Studien befassten sich mit jeder Fragestellung.

Es wurden wenig bis sehr wenig gesicherte Beweise dafür gefunden, dass die Abdeckung mehrerer Körperteile zu einem besseren Schutz führt. Sie geht in der Regel auf Kosten eines schwierigeren An- und Ausziehens und eines geringeren Benutzerkomforts. Eine persönliche Schulung im Umgang mit der PSA kann Fehler stärker reduzieren, als eine schriftliche Schulung. Weitere Studien sind erforderlich.

Quelle: https://www.cochrane.org/coronavirus-covid-19-cochrane-resources-and-news

Medizin Transparent

Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass Alltagsmasken („Mund-Nasen-Schutz“) helfen könnten, Corona-Ansteckungen zu vermeiden. Diese Erkenntnis ist allerdings vorläufig. Wie groß dieser mögliche Schutzeffekt ist und wie verlässlich er eintritt, müssen künftige Studien noch zeigen.

Quelle: https://www.medizin-transparent.at/masken-corona/

Eine weitere Aufarbeitung der aktuellen Studienlage durch Medizin Transparent zeigt, dass Maskentragen zu keinem Sauerstoffmangel führt.

Quelle: https://www.medizin-transparent.at/maske-sauerstoff/

PubMed

Die Verwendung von Gesichtsmasken könnte zu einer großen Reduktion des Infektionsrisikos führen, wobei im Vergleich zu chirurgischen Einwegmasken oder Ähnlichem (z.B. wiederverwendbare 12-16-Lagen-Baumwollmasken) ein stärkerer Schutz durch N95 (Teichen-filtrierende Atemschutzmasken) oder ähnlichen Atem-schutzmasken bestehen könnte. Der Augenschutz war ebenfalls mit weniger Infektionen assoziiert.

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32497510/

Zu Nebenwirkungen (Compliance, Unbequemlichkeiten, Schäden und unerwünschte Ereignissen) beim Tragen von Gesichtsmasken des Maskentragens konnten in einer weiteren Metanalyse, in die

11 Studien eingeschlossen wurden, keine belastbare Evidenz gefunden werden um Aussagen treffen zu können.

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32497510/

Eine weitere Metanalyse (basierend auf 14 randomisiert kontrollierten Studien) untersuchte den spezifischen Effekt von MNS in Influenza Studien. Die meisten eingeschlossenen Studien waren von geringer Qualität (schlechtes Design, schlechte Doku-mentation, wenige eingeschlossene Fälle) Es gibt nur unzureichende Evidenz, um eine Empfehlung für den Einsatz von MNS ohne andere Maßnahmen abzugeben. Weiter finden die Autoren keine ausreichenden Beweise für einen Unterschied zwischen chirurgischen Masken und N95-Atemschutzmasken und nur begrenzte Belege für die Wirksamkeit der Quarantäne. Auf der Grundlage von Beobachtungen aus der früheren SARS-Epidemie, empfehlen die Autoren die Verwendung von Masken in Kombination mit anderen Maßnahmen.

Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

Up To Date

Weitere Informationen und zugrunde liegende Evidenz findet sich unter https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-and-prevention#H2995362393.

Hier werden beispielsweise unter „Wearing masks in the community“ aktuelle Empfehlungen (WHO, CDC) zusammengefasst, und begründet, warum das MNS Tragen sinnvoll ist. Das Tragen von Masken für alle Personen in der Öffentlichkeit soll in erster Linie verhindern, dass Sekrete von infizierten Einzelpersonen, einschließlich derer, die eine asymptomatische oder präsymptomatische Infektion haben, weitergegeben werden. So soll eine Übertragung verhindert werden. Weiters wird auch ein Schutz für den Träger/die Trägerin eines MNS angenommen, obwohl es hier nur wenige Daten gibt.

Quelle: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-and-prevention#H3116389471

Nützt Abstand halten / physische Distanz / Kontaktreduktion

Cochrane

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses

Untersucht wurden 67 Studien - darunter randomisierte kontrollierte Studien und Beobachtungsstudien. Die qualitativ hochwertigsten Cluster-RCTs deuten darauf hin, dass die Ausbreitung des Atemwegsvirus durch hygienische Maßnahmen, wie z.B. Händewaschen, insbesondere bei jüngeren Kindern, verhindert werden kann. Der Nutzen einer reduzierten Übertragung von Kindern auf Haushaltsmitglieder wird auch in anderen Studiendesigns mit geringerem Evidenzgrad breit unterstützt. Übertragungs-barrieren, Isolierung und Hygienemaßnahmen wurden in neun Fall-Kontroll-Studien als Möglichkeit identifiziert, um Epidemien von Atemwegsviren wirksam einzudämmen. Chirurgische Masken oder N95-Atemschutzmasken waren hier die konsequentesten und umfassendsten unterstützenden Maßnahmen. N95-Atemschutzmasken waren einfachen chirurgischen Masken nicht unterlegen, aber teurer, unbequemer und hautreizend. Das Hinzufügen von Viruzidalen oder Antiseptika zum normalen Händewaschen, um die Übertragung von Atemwegserkrankungen zu verringern, bleibt unsicher. Globale Maßnahmen, wie z.B. Screening an den Eingangspforten, führten zu einer nicht signifikanten marginalen Verzögerung der Ausbreitung. Es gab nur begrenzte Belege dafür, dass eine soziale Distanzierung wirksam war, insbesondere wenn sie mit dem Expositionsrisiko zusammenhing.

Einfache und kostengünstige Interventionen können beitragen, die Übertragung von epidemischen Atemwegsviren zu reduzieren.

Quelle: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/full

Centre for Evidence-Based Medicine

Die 2-Meter-Abstands-Regel beruht darauf, dass die vorherrschenden Übertragungswege von SARS-CoV-2 über große Tröpfchen aus der Atemluft sind. Das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 nimmt mit zunehmendem physischem Abstand zwischen Menschen ab, so dass eine Lockerung der Abstandsregeln, insbesondere für Innenräume, das Risiko eines Anstiegs der Infektionsraten birgt. In manchen Umgebungen können sogar 2 Meter zu nah sein (verschiedene Faktoren: Viruslast, der Dauer der Exposition, der Anzahl der Individuen, Innen- und Außenbedingungen sowie Belüftung)

Quelle: https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission/

CDC

COVID-19 breitet sich hauptsächlich unter Menschen aus, die über einen längeren Zeitraum in engem Kontakt stehen. Die Ausbreitung erfolgt, wenn eine infizierte Person hustet, niest oder spricht und Tröpfchen aus ihrem Mund oder Nase in die Luft gelangen. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die zwar infiziert sind, aber keine Symptome haben, wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle bei der Verbreitung von COVID-19 spielen. Da Menschen das Virus verbreiten können, bevor sie wissen, dass sie krank sind, ist es wichtig, sich möglichst mindestens einen Meter von anderen Personen fernzuhalten. Distanzierung ist besonders wichtig für Menschen, die ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen durch COVID-19 haben.

Quelle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

ECDC

Das Vermeiden von Körperkontakt und das Einhalten eines physischen Abstands von 1-2m gelten als eine wichtige Präventivmaßnahme. Die Korrelation zwischen der Nähe zu einer infektiösen Person und das Risiko einer Virusübertragung sind wissenschaftlich nicht vollständig definiert. Faktoren, die das Risiko der Übertragung beeinflussen sind die Umgebung (drinnen oder draußen), ob die infizierte Person hustet, niest oder das Sprechen zum Zeitpunkt des Kontaktes, die Dauer der Exposition und die Umgebungsbedingungen wie die Temperatur, Feuchtigkeit und die Art des Luftstroms. Das Übertragungsrisiko hängt auch mit anderen Faktoren zusammen, wie der Konzentration von Viruspartikel in Atmungs-Tröpfchen und die Menge der erzeugten Tröpfchen. Die Beweise deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 mehr als zwei Meter weit wandern kann und dass das Übertragungsrisiko mit der Entfernung von der Infektionsquelle abnimmt. In einer kürzlich erschienenen systematischen Übersicht und Metaanalyse wurde ein physischer Abstand von einem Meter oder mehr mit einer fünffachen Reduktion des Übertragungsrisikos in Verbindung gebracht.

Quelle: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions-september-2020.pdf

Lancet

Die Ergebnisse der systematischen Übersicht von 172 Studien (44 vergleichende Studien; n=25 697 Patienten) zu COVID-19, SARS und MERS liefern den besten verfügbaren Nachweis dafür, dass die derzeitige Politik von mindestens 1 m physischem Abstand mit einer großen Verringerung der Infektion assoziiert ist und dass Abstände von 2 m möglicherweise wirksamer sind. Diese Daten

deuten auch darauf hin, dass das Tragen von Gesichtsmasken die Menschen (sowohl das Gesundheitspersonal als auch die allgemeine Öffentlichkeit) vor einer Infektion mit diesen Corona-Viren schützt. Keine dieser Interventionen bot jedoch einen vollständigen Schutz vor Infektionen.

Quelle: Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

RKI

Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird über virushaltige Tröpfchen (größer als fünf Mikrometer) oder Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchen-kerne kleiner als fünf Mikrometer) übertragen. Diese werden vor allem beim Husten und Niesen versprüht, können aber auch beim Sprechen, Lachen oder Singen freigesetzt werden, noch bevor Krankheitszeichen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, mit virushaltigen Tröpfchen und Aerosolen in Kontakt zu kommen, ist insbesondere im Umkreis von ein bis zwei Metern um eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person erhöht. Wenn man nebeneinander läuft und sich dabei normal unterhält, können Tröpfchen etwa einen Meter weit fliegen. Beim Husten sogar weiter als einen Meter. So gelten 1,5 Meter als guter Abstand zwischen Menschen, um sich und andere vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen. Viel mehr Abstand ist jedoch nicht nötig; die Viren werden beim Husten oder Niesen zwar mit einer Geschwindigkeit von 100-200 km/h rausgeschleudert. Allerdings sinken die Tröpfchen schnell ab, so dass sie sich nicht viel weiter ausbreiten.

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/abstand-halten.html

WHO

Unterbrechung der Infektionskette: Die physische Distanzierung trägt dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu begrenzen - das bedeutet, dass wir einen Abstand von mindestens 1 m voneinander einhalten und den Aufenthalt an überfüllten Orten oder in Gruppen vermeiden.

Quelle: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/physical-distancing

Mc Master University

Die Mc Master University bietet in ihrem Forum eine Evidenz-Übersicht zu Schutzmaßnahmen für die Öffentlichkeit.

Quelle: https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/Inventory-of-best-evidence-syntheses/public-health-measures

In einer Metaanalyse publiziert im Juni 2020 in Lancet, wurden 172 Beobachtungsstudien aus 16 Ländern und sechs Kontinenten untersucht sowie 44 relevante vergleichende Studien aus dem Gesundheits- und anderen Bereichen. Eingeschlossen waren insgesamt

25 697 Patienten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Übertragung von Viren bei einem physischen Abstand von 1m oder mehr geringer war, verglichen mit einem Abstand von weniger als 1m. Der Schutz wurde mit zunehmendem Abstand erhöht.

Nützt Quarantäne

Cochrane

Quarantäne allein oder in Kombination mit anderen Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens zur Kontrolle von COVID-19

Trotz begrenzter Beweise erwies sich die Quarantäne in allen Studien als wichtig, um die Zahl der Infizierten und die Zahl der Todesfälle zu reduzieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Quarantäne am wirksamsten und kostengünstiger war, wenn sie früher begonnen wurde. Die Kombination der Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen kann eine größere Wirkung haben als die Quarantäne allein.

Quelle: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013574.pub2/full

Medizin Transparent

Die Auswertung von 29 Studien legt nahe, dass durch Quarantäne COVID-19-infektionen und Todesfälle verhindert werden können. Die Aussagekraft der bisherigen Studien ist dadurch herabgesetzt, dass zum Coronavirus bisher nur mathemathische Modellerierungsstudien vorliegen. Beobachtungsstudien und Modellrechnungen zu den verwandten Erkrankungen SARS und MERS zeigen jedoch weitgehend dasselbe: Die vorsorgliche Absonderung von eventuell Infizierten dürfte wirksam sein, inbesondere wenn die Maßnahme früh ergriffen werden. Als alleinige Maßnahme ist die Quarantäne wahrscheinlich nicht ausreichend, um die Pandemie nachhaltig einzudämmen. Erst gemeinsam mit anderen Maßnahmen dürfte sich der größtmögliche Effekt für die Bevölkerung zeigen. Dazu zählen beispielsweise Abstandhalten (social/physical distancing), rasche Isolierung bestätiger Infektionsfälle, Schließung von Schulen und Universitäten und Reisebeschränkungen.

Quelle: https://www.medizin-transparent.at/quarantaene-corona/

RKI

Die aktuelle Empfehlung des RKI sieht vor, dass sich Personen, die engen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, für 14 Tage in Quarantäne begeben. Gerechnet wird ab dem letzten Tag, an dem Kontakt zu einer ansteckenden Person bestand. Hintergrund ist, dass ein relevanter Anteil der Ansteckungen schon vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen stattfindet. Die Quarantäne dient somit in erster Linie der Verhinderung einer unbemerkten Übertragung von SARS-CoV-2 durch infizierte Kontaktpersonen in der präsymptomatischen Phase. Wenn es zu einer Erkrankung einer sogenannten „ansteckungsverdächtigen“ Person kommt, wird durch die Einhaltung der Quarantäne der Kreis möglicherweise exponierter Kontaktpersonen auf ein Minimum reduziert, wodurch eine effiziente Unterbrechung der Infektionskette möglich wird. Die Dauer der Quarantäne richtet sich dabei nach der Inkubationszeit: Bei einem Großteil der Infizierten beträgt die Inkubationszeit, also die Zeit bis zum Auftreten erster Krankheitssymptome, weniger als 14 Tage (95. Perzentil: 10–14 Tage). Eine Übertragung durch infizierte Personen, die nie Symptome entwickeln und dennoch Viren ausscheiden, spielt nach derzeitigem Kenntnisstand eine untergeordnete Rolle.

Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/39_20.html

Reisebezogene Maßnahmen/Quarantäne

Möglicherweise sind internationale Reisebeschränkungen und Gesundheitschecks an den Grenzen wirksam, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen

Cochrane

In einer Rapid Review hat Cochrane untersucht, inwieweit reisebezogene Kontrollmaß-nahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie beitragen können.

Da ein Großteil der Schlussfolgerungen aus Modellierungsstudien stammt, insbesondere für Reisebeschränkungen (grenzüberschreitender Reiseverkehr und die Quarantäne von Reisenden), fehlt es für viele dieser Maßnahmen an Belegen aus der Praxis. Die Sicherheit der Evidenz ist für die

meisten reisebezogenen Kontrollmaßnahmen gering, die tatsächlichen Auswirkungen können sich erheblich von den in der Studie berichteten unterscheiden. Nichtsdestotrotz können einige reisebezogene Kontrollmaßnahmen während der COVID-19-Pandemie einen positiven Einfluss auf den Ausgang von Infektionskrankheiten haben. Im Großen und Ganzen können Reisebeschränkungen die Ausbreitung der Krankheit über nationale Grenzen hinweg einschränken. Einreise- und Ausreise-Screening-Maßnahmen allein sind wahrscheinlich nicht wirksam; in Kombination mit anschließender Quarantäne, Beobachtung und PCR-Tests dürfte sich die Wirksamkeit verbessern. Es gab keine ausreichenden Belege, um eindeutige Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit der reisebezogenen Quarantäne allein zu ziehen. Einige der eingeschlossenen Studien deuten darauf hin, dass die Auswirkungen wahrscheinlich von Faktoren wie dem Stadium der Epidemie, der Verflechtung der Länder, lokalen Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung durch die Gemeinschaft und dem Ausmaß der Umsetzung und Einhaltung abhängen.

Quelle: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013717/full

Medizin transparent

Möglicherweise führen reisebezogene Kontrollmaßnahmen dazu, dass der „Import“ und „Export“ von Infektionen über die Grenzen hinweg reduziert wird. Es könnte auch sein, dass die Anzahl der Infizierten langsamer ansteigt. Durch Gesundheitschecks an der Grenze könnten auch bislang unentdeckte Infektionen identifiziert werden – ob dies der Pandemie einen echten Dämpfer versetzt, ist aber durchaus fraglich. Durch Einschränkungen des internationalen Grenzverkehrs lassen sich möglicherweise der „Import“ und „Export“ von Infektionsfällen über Ländergrenzen hinweg verhindern (um 70 bis 81%). Vielleicht können die Maßnahmen auch das allzu rasche Ansteigen der Fallzahlen verhindern. Gut abgesichert ist das nicht und die Ergebnisse gelten als vorläufig. Manchen Studien zufolge soll es auch zu einer Senkung der neuen Fälle (um 26 bis 90%) und auch der Todesfälle kommen. Allerdings sind die Ergebnisse sehr unzuverlässig.

Diese Ergebnisse sind etwas enttäuschend, weil sie nur schwache Anhaltspunkte bieten. Das Autorenteam betont allerdings, dass man davon keineswegs die Unwirksamkeit der Maßnahmen ableiten kann. Vielmehr würden ihre Auswertungen nahelegen, dass einige reisebezogene Kontrollmaßnahmen bei Ausbrüchen von COVID-19, aber auch SARS und MERS, einen positiven Einfluss auf den Ausgang des Infektionsgeschehens haben könnten.

Gesundheitschecks an der Grenze, mit oder ohne Quarantäne führen Studien zufolge vielleicht zur Erkennung von einem Teil der infizierten Reisenden (10-53%). Allerdings ist unwahrscheinlich, dass allein dadurch ausreichend viele Infizierte identifiziert werden, um letztlich einen deutlichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen zu haben. Einige Studien kommen zu dem Schluss, dass Screenings an der Grenze hilfreich sein könnten, um die Wucht des Ausbruchs zu bremsen und Todesfälle ein wenig zu reduzieren. Diese Erkenntnisse sind allerdings mit großer Unsicherheit behaftet. Zu beachten dabei ist die sehr unterschiedliche Aussagekraft von Screening-Maßnahmen.

Quelle: https://www.medizin-transparent.at/corona-reisen/

Nützt Hygiene?

Händehygiene kann die Übertragbarkeit von Krankheitserregern und die Ausbreitung von Sars-Cov-2 Infektionen reduzieren. Die Kombination der Händehygiene mit anderen Maßnahmen wie Masken-Tragen und Abstand halten, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringern.

Mc Masters Unversity

Überleben von Sars-CoV-2 und Influenza A Viren auf der Haut und die Bedeutung von Händehygiene SARS-CoV-2 und Influenza A Viren (IAV) wurden auf Hautoberflächen schneller inaktiviert als auf anderen Oberflächen (Edelstahl/Glas/Kunststoff); die Überlebenszeit war für SARS-CoV-2 signifikant länger als für IAV [9.04 h (95% Konfidenzintervall: 7.96-10.2 h) vs. 1.82 h (1.65-2.00 h)]. Die IAV auf anderen Oberflächen wurde im Schleim schneller inaktiviert als unter mittleren Bedingungen, während SARS-CoV-2 eine ähnliche Stabilität im Schleim und im Medium zeigte; die Überlebenszeit war für SARS-CoV-2 signifikant länger als für IAV [11.09 h (10.22-12.00 h) vs. 1.69 h (1.57-1.81 h)]. Darüber hinaus wurden sowohl SARS-CoV-2 als auch IAV im Schleim/Medium auf der menschlichen Haut durch die Ethanolbehandlung innerhalb von 15 s vollständig inaktiviert.

Fazit: Das 9-stündige Überleben von SARS-CoV-2 auf menschlicher Haut kann das Risiko einer Kontaktübertragung im Vergleich zu IAV erhöhen und damit die Pandemie beschleunigen. Richtige Handhygiene ist wichtig, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen zu verhindern.

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009907/

In einer weiteren Metaanalyse, die die Mc Masters University als Quelle angibt, wurde die Wirksamkeit der alleinigen Verwendung von Gesichtsmasken versus der Wirksamkeit zusammen mit Handhygiene in kommunalen Einrichtungen bei der Reduzierung der Übertragung von viralen Atemwegserkrankungen. Die Autoren kommen zu Ergebnis, dass das Maskentragen alleine, ohne Händehygiene, die Übertragbarkeit viraler Atemwegserkrankungen nicht reduziert.

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32496254/

ECDC

Das Risiko der Übertragung oder des Erwerbs einer COVID-19-Infektion kann durch die korrekte Anwendung der Händehygiene verringert werden. Unter Händehygiene versteht man das häufige Waschen der Hände mit Seife und Wasser oder das Reinigen der Hände mit alkoholischen Desinfektionsmitteln. Die Hände sollten regelmäßig 20-40 Sekunden lang mit Wasser und Seife gewaschen werden. Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis bieten einen begrenzten Zusatznutzen gegenüber Seife und Wasser und sollten 60-85% Alkohol enthalten. Wenn die Hände verschmutzt sind, sollten Seife und Wasser vor der Verwendung von alkoholbasierten Handdesinfektionsmitteln verwendet werden. Da das Virus durch direkten Kontakt durch Tröpfchen oder indirekt durch Hände (Transfer von Sekreten) übertragen wird, empfehlen wir die Anwendung von Händehygiene Maßnahmen in allen Bereichen (zu Hause, Schulen, Arbeitsplätze usw.). Eine angemessene Handhygiene würde auch die Übertragung anderer übertragbarer Krankheiten verhindern.

In Einrichtungen des Gesundheitswesens muss eine ordnungsgemäße Handhygiene unmittelbar vor und nach dem Kontakt mit einem Patienten, vor dem Tragen oder Entfernen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und nach dem Kontakt mit potentiellem infektiösem Material (z.B. Atemwegs- oder andere Sekrete). Die Empfehlung von Handhygiene wird als rationale Vorsichtsmaßnahme betrachtet, die nur begrenzte Kosten verursacht und keine signifikanten die damit verbundenen Risiken.

Quelle: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures.pdf

CDC

Händewaschen verhindert Krankheiten und die Ausbreitung von Infektionen auf andere Personen. Das Händewaschen mit Seife entfernt Keime von den Händen. Dies hilft, Infektionen zu verhindern.

Menschen berühren häufig ihre Augen, Nase und Mund, ohne sich dessen bewusst zu sein. Keime können über die Augen, Nase und Mund in den Körper gelangen und uns krankmachen. Keime von ungewaschenen Händen können in Lebensmittel und Getränke gelangen, während Menschen diese zubereiten oder konsumieren. Keime von ungewaschenen Händen können auf andere Gegenstände wie Handläufe, Tischplatten oder Spielzeug übertragen und dann auf die Hände einer anderen Person übertragen werden.

Händewaschen verringert die Zahl der Menschen, die an Durchfall erkranken, um 23-40%; reduziert Durchfallerkrankungen bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem um 58%, reduziert Atemwegserkrankungen, wie Erkältungen, in der Allgemeinbevölkerung um 16-21%; verringert Magen-Darm-Erkrankungen bei Schulkindern um 29-57%

Quellen: https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html ;
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html

American journal of infection control

Effect of hand hygiene on infectious diseases in the office workplace: A systematic review (2017)

In einer Metaanalyse, die bereits 2017 im American Journal of Infection control publiziert wurde und auf die sich die Kanadische Gesundheitsbehörde bei der Maßnahme der Händehygiene im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 beruft, wird untersucht ob die Handhygiene wirksam zur Verringerung von Infektionskrankheiten an nichtklinischen Arbeitsplätzen beiträgt. Für den klinischen Bereich gibt es bereits umfangreiche Daten, die darauf hindeuten, dass Handhygiene eine entscheidende Intervention zur Reduzierung der Übertragung von Infektionskrankheiten im klinischen Umfeld ist. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Handhygiene bei Magen-Darm-Erkrankungen wirksamer ist als bei Erkrankungen der Atemwege, aber in diesem Punkt wurde kein klarer Konsens erzielt. Minimale Handhygiene-Interventionen scheinen wirksam zu sein, um die Inzidenz von Mitarbeiterkrankheiten zu reduzieren. Neben der Verringerung von Infektionen unter den Beschäftigten können Handhygieneprogramme am Arbeitsplatz zusätzliche Vorteile für die Arbeitgeber bringen, indem sie die Zahl der Krankenversicherungsansprüche von Arbeitnehmern verringern und die Arbeitsmoral verbessern. Zukünftige Forschungen sollten sich auf objektive Messungen der Handhygiene und Krankheit konzentrieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Arbeitgeber umfassender untersuchen.

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655317311483

Sammlung gesicherter Quellen

EBM

- https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/Inventory-of-best-evidence-syntheses/public-health-measures
- https://www.cochrane.org/coronavirus-covid-19-cochrane-resources-and-news
- https://www.awmf.org/die-awmf/awmf-aktuell/aktuelle-leitlinien-und-informationen-zu-covid-19.html
- https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19
- https://www.medizin-transparent.at/?s=covid&search-button=submit+form
- https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-and-prevention#H2995362393

HTA

- https://www.eunethta.eu/services/covid-19/
- https://aihta.at/page/horizon-scanning-in-covid-19-goes-europe-rolling-rea/de

International

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
- https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
- http://www.oecd.org/coronavirus/en/
- https://www.nih.gov/health-information/coronavirus

evidence based public health

- https://www.public-health-covid19.de/

4.2 Evidenz zu Maßnahmen/Interventionen

Hintergrund zur UK Advisory Board Übersicht – „Non pharmaceutical interventions – NIPs"

Das UK Advisory Board stellt auf seiner Homepage eine Übersicht zu COVID-19 Maßnahmen/ Interventionen („Non-pharmaceutical interventions – NIPs) zur Verfügung. Hinsichtlich der Evidenz von Maßnahmen hält das Advisory Board folgendes fest:

*"**Evidence for the effectiveness and harms related to individual interventions is difficult to ascertain as packages of interventions are usually implemented together and the level of adherence may be heterogeneous and poorly quantified.** Lower levels of adherence to interventions will erode their effectiveness. Past levels are not necessarily an accurate guide to the levels of adherence to measures that we might expect now and into the future. Furthermore, there will be delays between the imposition of an intervention and any effect it may have on cases or other key indicators. Finally, the counterfactual – how many outcomes might have occurred without that package of interventions – is difficult to ascertain. **There is a lack of randomised evidence for these packages of interventions, so the data is often observational and routinely collected in nature, supplemented with modelled estimates.** Estimating the harms from these interventions is even more difficult, given the breadth of possible impact on physical and mental health, education, society and the economy. **Overall, the evidence base on which to judge the effectiveness and harms associated with different interventions is weak and so there is considerable uncertainty around the estimates presented here."**[1]*

Die nachstehenden Tabellen umfassen **Empfehlungen** bzw. **Befunde** des UK Advisory Boards zu einzelnen **Maßnahmen/ Interventionen** und deren **erwartete Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen** beziehen. Weitere Parameter, die in den Dokumenten des UK Advisory Boards dargestellt werden finden sich unter: https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 - hier werden auch **etwaige „Nebenwirkungen"** bzw. Wirkungen beschrieben, die sich nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem COVID-19 Pandemiegeschehen zeigen.

Insgesamt werden 27 Maßnahmen/ Interventionen dargestellt, die folgenden 7 Bereichen zugeordnet werden können:

1 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925854/S0769_Summary_of_effectiveness_and_harms_of_NPIs.pdf) – S. 4, Zugriff zuletzt am 13.11.2020.

- Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interaktionen (n=4)
- Maßnahmen im Wirtschafts-/ Geschäftsbereich (n=7)
- Maßnahmen im Bildungssektor (n=8)
- Maßnahmen in Hochrisiko-Settings (n=1)
- Maßnahmen für Personen mit Hochrisiko-Profilen (n=1)
- Maßnahmen im Outdoor-/Arbeitsbereich (n=3)
- Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten (v.a. im Landesinneren) (n=3)

Maßnahmen bzgl. Kontakte/ Interaktionen und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Stay at home order „lockdown"	
Impact on COVID transmission	Very high impact. Reduction of Rt from around 2.7 to around 0.6 post "lockdown" in most of the UK (i.e. roughly 75% reduction). High confidence.

Legende: Stay at home order ("lockdown"). Closure of leisure and hospitality sectors as well as non-essential retail. Only essential workers permitted to attend workplace. Schools (except for key workers and vulnerable children), colleges and universities shut. Places of worship shut. Contact within other households banned.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

2. Planned, short, stay-at- home order ("circuit breakers")	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (high confidence). Likely to have similar levels of effectiveness as national lockdown in Spring, reducing Rt to below 1. However, would only apply for a short period and so have limited effect. Modelling suggests that 14 days of significant reduction in transmission in October could put the epidemic back 28 days and could significantly reduce the prevalence of infection in December. As with all interventions the earlier it is implemented (in the face of growing incidence) the higher the impact.

Legende: General stay-at-home order of short duration (e.g. 2-3 weeks). Could be timed around planned school holidays to help mitigate the impact, but not necessarily.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

3. Reducing contacts between members of different households within the home.	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (medium confidence). High risk of transmission within households from droplets, aerosols and transmission from shared surfaces. While options are limited to control transmission in households, an epidemic can only be sustained if there are transmission chains between households. PHE data show high secondary attack rates (up to 40%) between members of the same household. PI-M modelling of relaxing lockdown concluded that allowing any one household to make contact with more than one other household would substantially increase R. Stopping all contacts between different households in the home might reduce Rt by ~0.1-0.2. Bubbling of single occupancy households has little effect (SPI-M result).

Legende: k.A.[2]

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

[2] keine Angaben

4. Reducing on outdoor gatherings, including prohibiting large events	
Impact on COVID transmission	Low impact. Small reduction in transmission (reduction in R likely to be <0.05). SARS-CoV2 does not persist in well-ventilated outdoor areas for long. High confidence. Virus survival on surfaces is reduced under UV light, however this effect may be less in winter. Large events/gatherings can have a role in seeding infections in and between communities, and are associated with outbreaks, but are less important for transmission as fewer people attend these events and the risk of transmission outdoors is reduced. ~2% of cases due to gatherings of over 50 people. Transport to/from events and use of pubs and other shared facilities nearby may be more important.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen im Wirtschafts-/Geschäftsbereich und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Encouragement to work from home wherever possible	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (high confidence). Typically, over 1/3rd of contacts are made at work, often long duration and highly clustered. Modelling suggests that homeworking would have a significant effect on transmission. Reduction in Rt of 0.2-0.4 if all who can work from home do so. There is evidence from PHE reports on role of workplaces in transmission. Transmission risk in workplace settings will vary significantly with the particular environment, activities and worker behaviours.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

2. Alternating week in – week off, return to work	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact. Low confidence. Modelling suggests that this might be moderately effective. Potential reduction in Rt of up to 0.1, though precise estimation very difficult. As well as cohorting, would reduce occupancy density enabling easier distancing and less pressure on shared facilities (e.g. kitchens, toilets) - likely to reduce environmental transmission risk. Would also reduce public transport use/crowding.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

3. Closure of bars, pubs, cafés and restaurants	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (medium confidence). Potential reduction in Rt of 0.1-0.2, though precise estimation very difficult. Environmental risk in bars, pubs etc is likely to be higher than many other indoor settings due to close proximity of people, long duration of exposure, no wearing of face coverings by customers, loud talking that can generate more aerosols. Some venues are poorly ventilated, especially in winter. Consumption of alcohol impacts on behaviour. Multiple anectodoatal reports of outbreaks linked to bars in the UK, Europe, US. CDC report suggests those who test positive twice as likely to have eaten at a restaurant. PHE case control study also identifies visits to entertainment venues as a risk factor. Curfews likely to have a marginal impact. Low confidence. Allowing customers to sit outside only likely to be much lower risk.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

4. Closure of indoor gyms, leisure centres, fitness etc.	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact (moderate confidence). Potential reduction in Rt of up to 0.1, though precise estimation very difficult. Some evidence from outbreak data e.g. in Korea associated with fitness class. Environmental risks linked to high touch surfaces in gyms, higher aerosol generation and breathing rates due to aerobic activity.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

5. Closure of places of worship / community centres	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact (moderate confidence). Potential reduction in Rt of up to 0.1, though precise estimation very difficult. Strong association with places of worship including significant outbreaks linked to religious community in South Korea, cases in churches in Singapore, and Germany (despite social distancing). Environmental risks vary depending on the building. Small venues higher risk than large spaces as the volume mitigates aerosol transmission. Some ceremonies involve touch surfaces and proximity for short duration (e.g. communion). Singing/loud talking can enhance risk.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

6. Closure of non-essential retail	
Impact on COVID transmission	Low impact (low-moderate confidence). SPI-M commission from 30 March 2020 included opening non-essential retail. Very minimal impact on R values. Some limited evidence of transmission from China. Short duration and ability to distance in most settings + face coverings are likely to mitigate well.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

7. Closure of close-contact personal services (hairdressing, beauty therapy etc.)	
Impact on COVID transmission	Low impact (low confidence). Each event is likely to be high risk as it involves prolonged, close, face-to-face contact. However, use of these services is relatively infrequent, so the overall impact on R is more limited. Potential reduction in Rt of up to 0.05, though precise estimation very difficult. Appropriate PPE can mitigate risk - CDC evidence suggests masks were effective at stopping transmission in a hair dressing salon but some evidence of infection transmission among hairdressers in the UK. Contact tracing generally easy (if complied with). Many places are already careful with hygiene.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen im Bildungssektor und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Mass school closure to prevent community transmission	
Impact on COVID transmission	Moderate impact. Closing all schools associated with a reduction in R of 0.2-~0.5 . Moderate confidence. Closure of secondary schools may be more effective (reduction in R of ~0.35) as link more households, higher numbers of contacts within schools and transmission to/from younger children may be more limited. Overall, low confidence, as unclear how much schools may contribute to community transmission.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

2. Reactive school closure	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (low confidence). Impact depends on whether schools (especially secondary, FE) are found to sustain transmission in local outbreaks. Modelling suggests that in such cases, reactive closure might reduce local R by 0.12-0.45. Modelling of this intervention in the influenza context suggests that impact is sensitive to the choice of incidence threshold for school closure (lower threshold, higher impact).

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

3. Reactive closure of class/year group when outbreak detected	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact (low confidence). Not clear the role that children play in transmission, nor how quickly outbreaks are detected and acted on.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

4. Alternating week-on, week-off school closure with half class sizes	
Impact on COVID transmission	Moderate to low impact. Modelling for SAGE Schools subgroup suggests this could reduce average R by 0.1-0.2, depending on how much transmission occurs in schools. Low confidence, as remains unclear how infectious children may be. Many classroom environments are poorly ventilated and space makes it hard to maintain social distancing. Action would reduce occupancy density enabling better social distancing and partially mitigating ventilation issues.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

5. Closure of further education	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (moderate confidence). Less data than from schools, though students are older and thus more likely to be infectious. Cryptic transmission from asymptomatic individuals likely. FE is highly networked linking households, FE setting and workplaces, but this tends to be local.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

6. Closure of higher education	
Impact on COVID transmission	Moderate impact (high confidence). Outbreaks are very likely in universities, given their size and the degree of close contact typical through shared living arrangements and while socialising and during lectures and practicals. Universities associated with outbreaks of other diseases (e.g. mumps and meningitis) and clear evidence from the US of transmission of COVID in this setting. Closing universities associated with a ~0.3 (0.2-0.5) reduction in the R number. Mitigations short of closure should include strong steer towards online learning for all but essential practical activities.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

7. Quarantine for new students in higher education to prevent seeding in University (or testing of all new university admissions and isolation of positives)	
Impact on COVID transmission	Low impact (moderate confidence). Could help prevent the seeding of outbreaks in HE and spill-over to local communities. One-off screening (or quarantine) has time-limited effect. May be more effective in campus universities in areas of low community transmission.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

8. Closure of childcare	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact. Low confidence. Modelling suggests that resuming early years provision has a smaller relative impact than primary school, which in turn has a smaller relative impact than resuming secondary schooling. However, this analysis does not incorporate potential for indirect impacts on contacts outside of school – which may differ by age of child. Specific consideration could be given to limiting children to attending one setting.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen in Hochrisiko-Settings und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Prohibition of visitors to hospitals and care homes	
Impact on COVID transmission	Low impact on transmission (high confidence). Low impact on deaths and severe infections., as most introduction of care homes is probably via staff. Nevertheless, if infection does get into care homes the impact can be devastating. Moderate confidence. Testing of visitors is a potential mitigation option.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen bzgl. Personen mit Hochrisiko-Profilen und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Shielding of high-rish individuals in their homes	
Impact on COVID transmission	Low impact on transmission (high confidence). Moderate impact.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020 (Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen im Outdoor-/ Arbeitsbereich und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Increasing „COVID security“ in workplaces and other settings	
Impact on COVID transmission	Low Impact. From the “ready reckoners”, “COVID security” more impactful when social distancing is not in place. 25% covid security (25% reduction in transmission for non-household contacts of people over 11 years old) < ~0.2 when R is around 1. Increasing this further is unlikely as actions already taken around hand/surface hygiene, face coverings and social distancing, and many settings have added barriers/screens, restricted occupancy and introduced one-way systems. Further action on ventilation may be beneficial to limit aerosol transmission – direct evidence on impact is lacking, although several outbreaks have been associated with poor ventilation.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

2. Requirement for use of face coverings outdoors	
Impact on COVID transmission	Very Low impact on community transmission. High confidence. Low transmission rates outdoors and most risky contacts are made indoors. May have a small impact for those people who have to come into close contact with others.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

3. Extend requirement for use of face coverings indoors (e.g. shared offices, schools)	
Impact on COVID transmission	Low-moderate impact overall but may be beneficial where distancing is harder or where ventilation is poor. Reduction in risk due to source control likely to outweigh any risks of transmission from soiled face coverings when worn for long durations. Evidence from healthcare suggests universal masking helped to bring hospital outbreaks under control. No evidence of effectiveness in children.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

Maßnahmen bzgl. Reisetätigkeiten (im Landesinneren3) und Einschätzungen hinsichtlich Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen

1. Restrict use of public transport to key workers	
Impact on COVID transmission	Low impact. This is whilst levels of crowding on public transport remain low, and accounts for mandated mask- wearing. In addition, there was inconclusive evidence of the risk of public transport for influenza-like-illness transmission. Further restricting use is unlikely to reduce overall transmission. Moderate confidence.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

2. Impose local travel restrictions (e.g. 5-mile limit for non-essential travel)	
Impact on COVID transmission	Low to moderate impact (low confidence). Reduces seeding to low risk areas. Impact depends on the level of seeding of the epidemic. If the epidemic is already widespread, then internal travel restrictions will have little benefit.

Legende: k.A.

Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020
(Stand Oktober 2020, Zugriff zuletzt am 12.11.2020)

3.	Restrict travel between UK nations or between subnational regions
Impact on COVID transmission	Prevent seeding from one region to another. Needs an understanding of travel patterns and existing levels of seeding. May be more important around holidays and movement of FE/HE students at term time/ when sick. Low impact, moderate confidence.

Legende: k.A.
Quelle: UK Advisory Board, https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020

5 Entwicklungen in den Nachbarländern Österreichs

5.1 Epidemiologische Situation

Tschechien

Ungarn



Slowenien

[3] mit dem Zusatz „internal to the UK“

Slowakei



Italien

Liechtenstein

5.2 Maßnahmen in den Nachbarländern Österreichs

Tschechien

Ausgangssperren

Seit 28.10. Ausgangsverbot zwischen 21:00 und 4:59 Uhr (mit Ausnahmen: z. B. Arzt- oder Arbeitsweg, Weg mit Hund bis 500 m).

Beherbergung und Gastronomie

Seit 14.10. sind Restaurants, Bars und Klubs geschlossen, können aber über Ausgabefenster bis max. 20 Uhr verkaufen.

Seit dem 22.10. sind Hotels für Urlaub geschlossen, Dienstreisende dürfen aufgenommen werden.

Handel und Dienstleistung

Seit 22.10 Schließung von Einzelhandelsgeschäften, Ausnahmen für Grundbedarf und Großhandel und Verbot von Dienstleistungen mit Ausnahme für Banken, Postämter, Autowerkstätten etc.

Einzelhandelsverkaufsverbot am Sonntag ganztags und von Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr (mit Ausnahme Apotheke, Tankstellen etc.); Marktverkauf nur von eigenem Gemüse, Obst, Fleisch und Gebäck möglich. 2m Abstand zwischen den Ständen, max. 20 Personen pro qm. Seit 28.10.: Einzelhandelsverkaufsverbot am Sonntag ganztags und von Montag bis Samstag von 20:00 bis 05:00 Uhr (mit Ausnahme Apotheke, Tankstellen etc.); Marktverkauf nur von eigenem Gemüse, Obst, Fleisch und Gebäck möglich. 2m Abstand zwischen den Ständen, max. 20 Personen pro 400qm

Sport

Profisport bleibt unter strengsten Hygienevorkehrungen erlaubt (auch in Hallen)

Ungarn

Ausgangssperren

Seit 4.11. Ausgangssperren zwischen 24:00-5:00 Uhr. Am 11.11. wurden die Maßnahmen zunächst für 30 Tage verschärft. Die Ausgangsbeschränkung gilt nun zwischen 20:00-5:00 Uhr.

Beherbergung und Gastronomie

Seit 4.11. gilt eine Sperrstunde in Restaurants um 23:00; Bars, Diskotheken und Lokale ohne Sitzmöglichkeiten müssen geschlossen werden.

Seit 11.11 sind die Restaurants geschlossen (nur Lieferungen möglich).

Hotels dürfen nur Geschäftsreisende empfangen, jedoch keine Touristen (seit 11.11).

Handel und Dienstleistung

Seit 11.11 müssen die Geschäfte (einschl. Friseure und Kosmetiker) um 19:00 Uhr schließen.

Sport

Seit 4.11 darf bei nicht internationalen Sportveranstaltungen nur jeder dritte Sitzplatz belegt werden. Sitze unmittelbar hintereinander dürfen nicht belegt werden. 1,5 m Abstand soll während der ganzen Veranstaltung eingehalten werden. Bei internationalen Sportveranstaltungen gelten Mund- und Nasenschutzpflicht sowie die Schutzmaßnahmen der internationalen Sportorganisation.

Seit 11.11. ist Amateursport verboten, Profisport ist nur ohne Zuschauerinnen / Zuschauer erlaubt.

Slowenien

Ausgangssperre

Seit 20.10. landesweite nächtliche Ausgangssperre von 21.00 bis 6.00 Uhr, Versammlungs-verbot für mehr als sechs Personen.

Handel und Dienstleistung

Seit 24.10 Schließung von nicht für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Geschäften, Hotels, Friseure und Kosmetiksalons (ausgenommen Pediküre). Offen bleiben hingegen Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte, Tierbedarf-Shops sowie einige andere Läden.

Beherbergung und Gastronomie

Seit 24.10 Schließung von Bars und Restaurants. Auch Hotels sind geschlossen.

Sport

24.10.: Schließung von indoor Sportstätten für den Freizeitgebrauch

Slowakei

Ausgangssperre

2.11. bis 15.11. Ausgangsbeschränkung für alle ungetesteten Personen. Sehr wenige Ausnahmen (Nachtzeit 1:00 bis 5:00 Uhr; Kinder bis 10 Jahre, Lebensmitteleinkauf, Sorge für nahestehende Person etc.). Keine Ausgangsbeschränkung für Teilnehmer der Massentestungen und für Personen mit neg. PCR-Test. In den Bezirken mit zweiter Testrunde (7.11./8.11., überwiegend nördliche Landesteile) wird für Bewegungsfreiheit ein neuerlicher Test benötigt, in den Bezirken ohne zweite Testrunde genügt der bisherige Test.

Handel und Dienstleistung

Seit 15.10 Beschränkungen in Geschäften und Einkaufszentren, es ist nur 1 Person / 15 m². Reservierte Öffnungszeiten für Senioren von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr in Lebensmittelgeschäften und Drogerien

Beherbergung und Gastronomie

Seit 15.10. dürfen Verpflegungsbetriebe Essen/Trinken nur zum Mitnehmen oder im Freien anbieten; Sperrstunde ab 22:00 Uhr. Für EU-Staatsangehörige besteht ab 10 Tagen Aufenthalt in der Slowakei eine Meldepflicht bei den Polizeibehörden am Aufenthaltsort. Bei Unterkunft in einem Hotel erfolgt die Anmeldung automatisch durch das Hotel.

Sport

Seit 15.10. Schließung aller Fitnessstudios, Wellnessbetriebe, Schwimmbäder, Saunen

Italien

Seit 5.11. Einteilung des Landes in 3 Zonen – verschiedene Regelungen ja nach Zone

Gelbe Zone (Ligurien, Toskana, Umbrien, Latium, Sardinien, Molise, Kampanien, Basilikata, Abruzzen, Marken, Emilia-Romagna, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, autonome Provinz Trento u. Südtirol):

Ausgangssperre 22:00-05:00 (Ausnahme mit Selbstdeklarationsformular: Arbeit/Gesundheit/dringende nachweisbare Gründe; Gastronomiebetriebe schließen um 18:00; Abholservice bis 22:00 erlaubt, für Lieferservice gibt es keine Einschränkungen; Transportkapazität öffentliche Verkehrsmittel 50%; Spielhallen/Wettbüros/Bingo-Säle auch in Bars verboten; Kinos/Theater/Schwimmbäder/Fitnesscenter bleiben geschlossen; Einkaufszentren bleiben an Wochenenden geschlossen; Fernunterricht für die Oberstufe; Schließung von Museen und Ausstellungen; Hotels dürfen grundsätzlich Übernachtungsgäste empfangen. Der Grad der Öffnung ist aller-dings regional unterschiedlich.

Orange Zone (Apulien, Sizilien):

Es gelten die Bestimmungen der gelben Zone; zusätzlich: Ein- und Ausreise in diesen Regionen verboten; innerhalb der Region: Fortbewegung zwischen Gemeinden verboten – Ausnahme: Arbeit, Bildung, Gesundheit, dringliche Gründe; dringliche Empfehlung, sich auch innerhalb der Gemeinde nicht fortzubewegen; Gastronomiebetriebe müssen ganztags geschlossen bleiben (Abholservice bis 22:00 erlaubt, für Lieferservice keine Einschränkungen); Hotels dürfen grundsätzlich Übernachtungsgäste empfangen. Der Grad der Öffnung ist allerdings regional unterschiedlich.

Rote Zone (Lombardei, Kalabrien, Piemont, Aostatal):

Es gelten die Bestimmungen der orangen Zone; zusätzlich: Ausgangssperre auch innerhalb der eigenen Gemeinde; Fortbewegung nur mit Selbstdeklarationsformular möglich; Schließung aller Geschäfte außer: Supermärkte, Apotheken, Waschsalons, Barber-Shops, Friseure, Tabakläden; Fernunterricht auch für die 2. und 3. Klasse der Unterstufe; Hotels dürfen keine neuen Touristen mehr aufnehmen, sondern nur Gäste auf Arbeitsreisen.

Südtirol

Nicht alle Teile Südtirols sind gleich betroffen. Es gibt sogenannte Problemgemeinden, die strengere Regeln für den Schulbetrieb anwenden müssen. Generell ist ein Abstand (1 Meter bzw. 2 Meter bei Individualsport) einzuhalten, ein Mund-Nasenschutz ohne Ventil ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bei allen Kontakten zu Haushaltsfremden Personen seit 26. Oktober auch im Freien zu tragen und die Hygieneregeln einzuhalten. Bei Individualsport im Freien und ausreichend Abstand kann der Mund-Nasenschutz ebenso entfallen wie bei Bedarf bei Personen mit Krankheit/Behinderung und ihren Betreuungspersonen.

Ab 14.11 werden strengere Maßnahmen (geplant für zwei Wochen gesetzt). Soziale Kontakte sollen noch weiter verringert werde, um die Infektionsketten zu durchbrechen. Soziale Kontakte in der

Wirtschaft sollen noch weiter zurückgefahren werden, wobei die wichtigen Produktionsketten aufrecht bleiben und die Verpflegung der Menschen insgesamt gesichert bleibt.

Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperre

Seit 9.11.

Ausgangsbeschränkung bis 22.11.; Ausnahmen:

- Arbeit, Studium Gesundheit sowie wegen dringender Erfordernisse jeweils mit Eigenerklärung (Formular zur Bestätigung, dass man nicht unter Quarantäne/Isolation ist, konkreter Weg und Begründung sowie Personendaten inkl. Ausweis müssen angegeben werden)
- jegliche Aktivitäten im Freien in der Nähe des Wohnortes sofern Verhaltensregeln eingehalten werden (Abstand und Mund-Nasen-Schutz)
- Ausgangssperre 20 Uhr bis 5 Uhr – Bewegungen außerhalb der eigenen Wohnung ausschließlich mit Eigenerklärung aus dringenden Gründen wie Arbeit oder Gesundheit.

Handel und Dienstleistungen

Handel außer Geschäfte des täglichen Bedarfs, Apotheken, Zeitungskioske und Tabakläden sind seit 4.11. geschlossen, Dienstleistungen mit Ausnahme von Wäschereien und Bestattungs-dienste seit 9.11.

Beherbergung und Gastronomie

Seit 4.11. ist in der Gastronomie lediglich Abholung (bis 20 Uhr) und Lieferdienst (bis 22 Uhr) möglich. Beherbergung ist nur für Dienstreisen möglich.

Veranstaltungen

Von 31.10. bis 24.11. sind alle Veranstaltungen untersagt.

Liechtenstein

Grundsätzlich arbeitet Liechtenstein eng mit dem Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz zusammen. Maßnahmen wurden vorerst bis Ende November verlängert.

Gastronomie

Seit 24.10. sind Restaurationsbetriebe, Barbetriebe sowie Diskotheken und Nachtclubs geschlossen. Ausgenommen sind einzig Take-aways, Schulmensen, Betriebskantinen, Liefer-dienste für Mahlzeiten und Restaurationsbetriebe für Hotelgäste.

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Notsituation auf Grund von COVID-19 getroffen werden (COVID-19-Notmaßnahmenverordnung – COVID-19-NotMV)

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020, sowie des § 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020, wird im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats verordnet:

Inhaltsverzeichnis

Paragraf	Bezeichnung
§ 1.	Ausgangsregelung
§ 2.	Öffentliche Orte
§ 3.	Massenbeförderungsmittel
§ 4.	Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Seil- und Zahnradbahnen
§ 5.	Kundenbereiche
§ 6.	Arbeitsorte und Orte der beruflichen Tätigkeit
§ 7.	Gastgewerbe
§ 8.	Beherbergungsbetriebe
§ 9.	Sportstätten
§ 10.	Alten-, Pflege- und Behindertenheime
§ 11.	Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstige Orte, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden
§ 12.	Veranstaltungen
§ 13.	Sportveranstaltungen im Spitzensport
§ 14.	Betreten
§ 15.	Ausnahmen
§ 16.	Glaubhaftmachung
§ 17.	Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG
§ 18.	ArbeitnehmerInnenschutz und Bundesbedienstetenschutz
§ 19.	Inkrafttreten

Ausgangsregelung

§ 1. (1) Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und zur Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung ist das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs nur zu folgenden Zwecken zulässig:

1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten,
3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, wie insbesondere
   a) der Kontakt mit
      aa) dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner,
      bb) einzelnen engsten Angehörigen,
      cc) einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird,
   b) die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens,
   c) die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen,
   d) die Deckung eines Wohnbedürfnisses,
   e) die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung, sowie
   f) die Versorgung von Tieren,
4. berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist,
5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung,
6. zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen,

7. zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zum Gebrauch von gesetzlich vorgesehenen Instrumenten der direkten Demokratie,
8. zum Zweck des zulässigen Betretens von Kundenbereichen von Betriebsstätten gemäß den §§ 5, 7 und 8 sowie bestimmten Orten gemäß den §§ 9, 10 und 11, und
9. zur Teilnahme an Veranstaltungen gemäß den §§ 12 und 13.

(2) Zum eigenen privaten Wohnbereich zählen auch Wohneinheiten in Beherbergungsbetrieben sowie in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen.

Öffentliche Orte

§ 2. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.

(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

Massenbeförderungsmittel

§ 3. In Massenbeförderungsmitteln und den dazugehörigen U-Bahn-Stationen, Bahnsteigen, Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen zuzüglich deren Verbindungsbauwerke ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden.

Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Seil- und Zahnradbahnen

§ 4. (1) Die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als Massenbeförderungsmittel gelten. Zusätzlich ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

(2) Bei der Beförderung von Menschen mit Behinderungen und von Kindergartenkindern kann für Taxis, taxiähnliche Betriebe und Schülertransporte im Sinne der §§ 30a ff des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, von Abs. 1 Satz 1 abgewichen werden, wenn dies auf Grund der Anzahl der Fahrgäste erforderlich ist.

(3) Die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen ist nur zu den in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 genannten Zwecken oder zum Zweck der Ausübung von Sport durch Sportler gemäß § 9 Abs. 2 zulässig. § 3 ist sinngemäß anzuwenden.

Kundenbereiche

§ 5. (1) Das Betreten und Befahren des Kundenbereichs von

1. Betriebsstätten des Handels zum Zweck des Erwerbs von Waren,
2. Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder
3. Freizeiteinrichtungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen

ist untersagt. Z 1 gilt nicht zum Zweck zumindest zweiseitig unternehmensbezogener Geschäfte.

(2) Als körpernahe Dienstleistung gemäß Abs. 1 Z 2 gelten insbesondere Dienstleistungen der Friseure und Perückenmacher (Stylisten), Kosmetiker (Schönheitspfleger), hierbei insbesondere das Piercen und Tätowieren, sowie der Masseure und Fußpfleger.

(3) Als Freizeiteinrichtungen gemäß Abs. 1 Z 3 gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der Belustigung oder der Erholung dienen, wie insbesondere

1. Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks,
2. Bäder und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Bäderhygienegesetzes (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976; in Bezug auf Bäder gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 BHygG (Bäder an Oberflächengewässern) gilt das Verbot gemäß Abs. 1 nicht, wenn in diesen Bädern ein Badebetrieb nicht stattfindet,
3. Tanzschulen,
4. Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos,
5. Schaubergwerke,
6. Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution,

7. Theater, Konzertsäle und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts,
8. Indoorspielplätze,
9. Paintballanlagen,
10. Museen,
11. Museumsbahnen,
12. Archive, Bibliotheken und Büchereien,
13. Tierparks und Zoos.

(4) Abs. 1 gilt nicht für

1. öffentliche Apotheken,
2. Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten) und bäuerliche Direktvermarkter,
3. Drogerien und Drogeriemärkte,
4. Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln,
5. Gesundheits- und Pflegedienstleistungen,
6. Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, die von den Ländern im Rahmen der Behindertenhilfe-, Sozialhilfe-, Teilhabe- bzw. Chancengleichheitsgesetze erbracht werden,
7. veterinärmedizinische Dienstleistungen,
8. Verkauf von Tierfutter,
9. Verkauf und Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten,
10. Agrarhandel einschließlich Tierversteigerungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesproduktenhandel mit Saatgut, Futter und Düngemittel,
11. Tankstellen und Stromtankstellen sowie Waschanlagen,
12. Postdiensteanbieter einschließlich deren Postpartner, soweit diese Postpartner unter die Ausnahmen des § 5 Abs. 4 fallen sowie Postgeschäftsstellen iSd § 3 Z 7 PMG, welche von einer Gemeinde betrieben werden oder in Gemeinden liegen, in denen die Versorgung durch keine andere unter § 5 Abs. 4 fallende Postgeschäftsstelle erfolgen kann, jedoch ausschließlich für die Erbringung von Postdienstleistungen und die unter § 5 Abs. 4 erlaubten Tätigkeiten, und Anbieter von Telekommunikation,
13. Tabakfachgeschäfte und Zeitungskioske und
14. KFZ- und Fahrradwerkstätten.

(5) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen und Auflagen zulässig:

1. Der Kundenbereich der Betriebsstätten gemäß Abs. 4 Z 2 bis 4, 8 bis 10 und 12 bis 14 darf nur in der Zeit zwischen 06.00 und 19.00 Uhr betreten werden. Dies gilt nicht für die Warenabgabe aus Automaten. Restriktivere Öffnungszeitenregeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
2. Es dürfen nur Waren angeboten werden, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten des Handels entsprechen.
3. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.
4. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.
5. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet.
6. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m^2 zur Verfügung stehen; ist der Kundenbereich kleiner als 10 m^2, so darf jeweils nur ein Kunde den Kundenbereich der Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal ist auf geeignete Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen.
7. Für baulich verbundene Betriebsstätten (z. B. Einkaufszentren, Markthallen) gilt Z 6 mit der Maßgabe, dass die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden

gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² der so ermittelten Fläche bzw. des Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen.

(6) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung

1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und/oder
2. vom Kunden das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden,

ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

(7) Alle zulässigen Dienstleistungen sind tunlichst im elektronischen Wege anzubieten.

(8) Abs. 5 Z 1 bis 5 gilt sinngemäß für

1. Märkte im Freien und
2. Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte bei Parteienverkehr.

(9) Abs. 5 Z 3 bis 5 gilt sinngemäß für geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung.

Arbeitsorte und Orte der beruflichen Tätigkeit

§ 6. (1) Beim Betreten von Arbeitsorten ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden.

(2) Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

(3) Kann der Abstand von mindestens einem Meter zwischen den Personen nicht eingehalten werden, ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen oder durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren, etwa durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen, wie das Bilden von festen Teams oder die Anbringung von Trennwänden oder Plexiglaswänden. Darüber hinaus können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer strengere Vereinbarungen zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung getroffen werden.

(4) Die Abs. 2 und 3 sind sinngemäß auf Fahrzeuge des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese zu beruflichen Zwecken verwendet werden.

Gastgewerbe

§ 7. (1) Das Betreten und Befahren von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Gastgewerbebetriebe, die innerhalb folgender Einrichtungen betrieben werden:

1. Krankenanstalten und Kuranstalten,
2. Alten-, Pflege- und Behindertenheimen,
3. Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergärten,
4. Betrieben,

wenn diese ausschließlich durch die dort betreuten, untergebrachten oder nicht zum bloßen Besuch aufhältigen Personen oder durch Betriebsangehörige genutzt werden.

(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungsbetriebe, wenn in der Betriebsstätte Speisen und Getränke ausschließlich an Beherbergungsgäste verabreicht bzw. ausgeschenkt werden. Die Verabreichung und Konsumation hat tunlichst in der Wohneinheit zu erfolgen.

(4) Abs. 1 gilt nicht für öffentliche Verkehrsmittel, wenn dort Speisen und Getränke ausschließlich an Benutzer des öffentlichen Verkehrsmittels verabreicht bzw. ausgeschenkt werden.

(5) Hinsichtlich der Ausnahmen gemäß Abs. 2 bis 4 gilt:

1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und – ausgenommen während des Verweilens am Verabreichungsplatz – eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

2. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt.
3. Speisen und Getränke dürfen in der Betriebsstätte nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert werden. Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Personengruppen ein Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
4. Der Betreiber und seine Mitarbeiter haben bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet.
5. Selbstbedienung ist zulässig, sofern durch besondere hygienische Vorkehrungen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

(6) Hinsichtlich der Ausnahmen gemäß Abs. 2 bis 4 darf der Betreiber das Betreten und das Befahren der Betriebsstätte nur im Zeitraum zwischen 06.00 und 19.00 Uhr zulassen. In Betrieben ist das Betreten durch Betriebsangehörige im Schichtbetrieb durchgehend zulässig. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(7) Abweichend von Abs. 1 ist die Abholung von Speisen und Getränken zwischen 06.00 und 19.00 Uhr zulässig. Die Speisen und Getränke dürfen nicht im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte konsumiert werden. Bei der Abholung ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten sowie eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

(8) Abs. 1 gilt nicht für Lieferservices.

Beherbergungsbetriebe

§ 8. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Beherbergungsbetrieben ist untersagt.

(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten gelten als Beherbergungsbetriebe.

(3) Abs. 1 gilt nicht für das Betreten eines Beherbergungsbetriebs

1. durch Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Unterkunftgeber vereinbarte Dauer der Beherbergung,
2. zum Zweck der Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen,
3. aus unaufschiebbaren beruflichen Gründen,
4. zu Ausbildungszwecken gesetzlich anerkannter Einrichtungen,
5. zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses,
6. durch Kurgäste und Begleitpersonen in einer Kuranstalt, die gemäß § 42a des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, als Beherbergungsbetrieb mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert ist,
7. durch Patienten und Begleitpersonen in einer Einrichtung zur Rehabilitation, die als Beherbergungsbetrieb mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert ist,
8. durch Schüler zum Zweck des Schulbesuchs und Studenten zu Studienzwecken (Internate, Lehrlingswohnheime und Studentenheime).

(4) Der Gast hat in allgemein zugänglichen Bereichen gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zur Gästegruppe in der gemeinsamen Wohneinheit gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

(5) Beim Betreten allgemein zugänglicher Bereiche in geschlossenen Räumen ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Der Betreiber und seine Mitarbeiter haben bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern zwischen den Personen keine

sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet.

(6) Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, wenn gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten wird oder durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

Sportstätten

§ 9. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2017 (BSFG 2017), BGBl. I Nr. 100/2017, zum Zweck der Ausübung von Sport ist untersagt.

(2) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind Betretungen von Sportstätten durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des Behindertensportes, oder Sportler, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben und daraus Einkünfte erzielen oder bereits an internationalen Wettkämpfen gemäß § 3 Z 5 BSFG 2017 teilgenommen haben, deren Betreuer und Trainer sowie Vertreter der Medien. Die Sportler haben zu Betreuern und Trainern sowie Vertretern der Medien einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten; für Betreuer, Trainer und Vertreter der Medien gilt § 6 sinngemäß.

(3) Bei der Ausübung von Mannschaftssport oder Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, durch Sportler gemäß Abs. 2 ist vom verantwortlichen Arzt ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch einen molekularbiologischen Test oder einem Antigen-Test nachzuweisen, dass die Sportler SARS-CoV-2 negativ sind. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist das Betreten von Sportstätten abweichend davon dennoch zulässig, wenn

1. jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen und
2. auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des CT-Werts >30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den folgenden zehn Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung oder einem Antigen-Test auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu unterziehen.

(4) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 3 hat zumindest Folgendes zu beinhalten:

1. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand,
2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten,
3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf,
4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur,
5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material,
6. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen,
7. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen,
8. bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein Erkrankungsfall an COVID-19 bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten ist.

(5) Flugfelder gemäß dem Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, sind Sportstätten gemäß Abs. 1 gleichgestellt.

Alten-, Pflege- und Behindertenheime

§ 10. (1) Das Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist untersagt.

(2) Abs. 1 gilt nicht für

1. Bewohner,
2. Personen, die zur Versorgung der Bewohner oder zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals des Hilfs- und Verwaltungsbereichs,
3. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen,
4. höchstens zwei Personen zum Besuch von unterstützungsbedürftigen Bewohnern,
5. höchstens zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner von Behindertenheimen,

6. Bewohnervertreter gemäß Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG), BGBl. I Nr. 11/2004, sowie eingerichtete Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III Nr. 190/2012),
7. einen Besucher pro Bewohner pro Woche.

(3) Beim Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen gilt für Bewohner an allgemein zugänglichen und nicht zum Wohnbereich gehörigen Orten sowie für Besucher, Begleitpersonen und Mitarbeiter § 2 Abs. 1 und 2 sinngemäß.

(4) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn diese durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen. Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter ferner nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Im Fall eines positiven Testergebnisses kann das Einlassen abweichend davon dennoch erfolgen, wenn

1. jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen und
2. auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des CT-Werts >30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sind vorrangig Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt zu testen.

(5) Stehen Tests nach Abs. 4 nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber Mitarbeiter nur einlassen, wenn die Mitarbeiter bei Kontakt mit Bewohnern durchgehend eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske (CPA) oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen.

(6) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Bewohner zur Neuaufnahme nur einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen oder entsprechende Vorkehrungen gemäß Abs. 10 Z 9 und 10 getroffen werden.

(7) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen. Wenn ein derartiges Testergebnis nicht vorgewiesen werden kann, darf der Betreiber Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske (CPA) oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Stehen diese Masken nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber abweichend davon Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn die Besucher bzw. Begleitpersonen während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Diese Anforderungen gelten auch für das Einlassen von nicht-medizinischen externen Dienstleistern und für das Einlassen von Bewohnervertretern nach dem HeimAufG und Mitglieder von eingerichteten Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III Nr. 190/2012).

(8) Für Seelsorger gilt Abs. 4 sinngemäß.

(9) Die in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vorgesehenen Maßnahmen dürfen nicht unverhältnismäßig sein oder zu unzumutbaren Härtefällen führen.

(10) Der Betreiber von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen hat basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten:

1. spezifische Hygienevorgaben,
2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,

3. Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken,
4. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen sowie in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten, verpflichtende Dokumentation der Schulung,
5. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister, wobei der Betreiber nicht-medizinische externe Dienstleister nur dann in die Einrichtung einlassen darf, wenn diese zur Aufrechterhaltung des Betriebs unbedingt erforderlich sind,
6. spezifische Regelungen für Bewohner, denen gemäß § 15 Abs. 6 die Einhaltung der Vorgaben nicht zugemutet werden kann,
7. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zu Dauer der Besuche sowie Besuchsorten, verpflichtende Voranmeldung sowie Gesundheitschecks vor jedem Betreten der Einrichtung. Für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben leisten, können von Abs. 7 abweichende, spezifische sowie situationsangepasste Vorgaben getroffen werden,
8. Vorgaben für die Abwicklung von Screeningprogrammen nach § 5a des Epidemiegesetzes 1950 (EpiG), BGBl. Nr. 186/1950,
9. Regelungen über die Aufnahme und Wiederaufnahme von Bewohnern, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden,
10. Regelungen über organisatorische, räumliche und personelle Vorkehrungen zur Durchführung von Quarantänemaßnahmen für Bewohner.

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Besucher bzw. Begleitpersonen, beinhalten.

Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstige Orte, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden

§ 11. (1) Das Betreten von Krankenanstalten und Kuranstalten ist untersagt.

(2) Abs. 1 gilt nicht für

1. Patienten,
2. Personen, die zur Versorgung der Patienten oder zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals des Hilfs- und Verwaltungsbereichs,
3. höchstens zwei Personen zur Begleitung oder zum Besuch minderjähriger Patienten,
4. höchstens zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten,
5. höchstens eine Person zur Begleitung bei Untersuchungen während der Schwangerschaft sowie vor und zu einer Entbindung und zum Besuch nach einer Entbindung,
6. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen,
7. Patientenanwälte nach dem Unterbringungsgesetz (UbG), BGBl. Nr. 155/1990, sowie eingerichtete Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte,
8. einen Besucher pro Patient pro Woche, sofern der Patient in der Krankenanstalt oder Kuranstalt länger als eine Woche aufgenommen ist.

(3) Beim Betreten von Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstigen Orten, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, gilt für Besucher und Begleitpersonen § 5 Abs. 5 Z 1 und 3 bis 5 sinngemäß und für Mitarbeiter bei Patienten- und Besucherkontakt § 5 Abs. 5 Z 3 bis 5 sinngemäß. Darüber hinaus hat der Betreiber bzw. Dienstleistungserbringer unter Bedachtnahme auf die konkreten Verhältnisse durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.

(4) Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und einer bettenführenden Kuranstalt darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 oder ein Antigen-Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Im Fall eines positiven Testergebnisses kann das Einlassen abweichend davon dennoch erfolgen, wenn

1. jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen und
2. auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des CT-Werts >30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sind vorrangig Mitarbeiter mit Patientenkontakt zu testen.

(5) Stehen Tests nach Abs. 4 nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und einer bettenführenden Kuranstalt Mitarbeiter nur einlassen, wenn die Mitarbeiter bei Kontakt mit Patienten durchgehend eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske (CPA) oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen.

(6) Abs. 4 und 5 gilt sinngemäß für Patientenanwälte nach UbG und Mitglieder von eingerichteten Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III Nr. 190/2012).

(7) Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt und bettenführenden Kuranstalt hat basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten:

1. spezifische Hygienevorgaben,
2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,
3. Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken,
4. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen sowie in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten, verpflichtende Dokumentation der Schulung,
5. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister,
6. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zu maximaler Anzahl, Häufigkeit und Dauer der Besuche sowie Besuchsorten und Gesundheitschecks vor jedem Betreten der Einrichtung. Für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben leisten, sind spezifische situationsangepasste Vorgaben zu treffen,
7. Vorgaben zur Teilnahme an Screeningprogrammen nach § 5a EpiG.

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Besucher bzw. Begleitpersonen, beinhalten.

Veranstaltungen

§ 12. (1) Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen ist nur für folgende Veranstaltungen zulässig:

1. unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten werden können,
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953,
3. Veranstaltungen zur Religionsausübung,
4. unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist,
5. unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer Personen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist,
6. unaufschiebbare Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist,
7. Begräbnisse mit höchstens 50 Personen,
8. Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen,
9. Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, zur Erfüllung von erforderlichen Integrationsmaßnahmen nach dem Integrationsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2017, und zu beruflichen Abschlussprüfungen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist.

(2) Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs. 1 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

(3) Bei Proben und künstlerischen Darbietungen gemäß Abs. 1 Z 8 gelten § 6 und § 9 Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. Basierend auf einer Risikoanalyse ist ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Zudem ist ein COVID-19-Beauftragter zu bestellen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten:

1. spezifische Hygienevorgaben,
2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,
3. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen,
4. Regelungen zur Steuerung des Teilnehmeraufkommens,
5. Vorgaben zur Schulung der Teilnehmer in Bezug auf Hygienemaßnahmen.

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Teilnehmer von Proben oder künstlerischen Darbietungen, beinhalten.

(4) Kann bei Zusammenkünften gemäß Abs. 1 Z 9 auf Grund der Eigenart der Aus- oder Fortbildung oder der Integrationsmaßnahme

1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder
2. von Personen das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden,

ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren.

Sportveranstaltungen im Spitzensport

§ 13. (1) Veranstaltungen, bei denen ausschließlich Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 Sport ausüben, sind in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 und im Freiluftbereich mit bis zu 200 Sportlern zuzüglich der Trainer, Betreuer und sonstigen Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, zulässig. Der Veranstalter hat für diese Personen basierend auf einer Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen.

(2) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 1 hat bei Mannschaftssportarten oder bei Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, dem § 9 Abs. 4 zu entsprechen. Für Individualsportarten hat das COVID-19-Präventionskonzept insbesondere zu enthalten:

1. Vorgaben zur Schulung der teilnehmenden Sportler, Betreuer und Trainer in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand,
2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten,
3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf,
4. Regelungen zur Steuerung der Ströme der teilnehmenden Sportler, Betreuer und Trainer,
5. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen,
6. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material,
7. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen,
8. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion.

(3) Durch ärztliche Betreuung und durch COVID-19-Testungen der Sportler, Betreuer und Trainer ist darauf hinzuwirken, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. Für Betreuer, Trainer und sonstige Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, gilt zudem § 6 sinngemäß, für die Sportler § 9 sinngemäß.

Betreten

§ 14. Als Betreten im Sinne dieser Verordnung gilt auch das Verweilen (§ 1 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes [COVID-19-MG], BGBl. I Nr. 12/2020).

Ausnahmen

§ 15. (1) Diese Verordnung gilt nicht für

1. Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß dem Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, Art. V Z 2 der 5. SchOG-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975, und dem Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, land- und forstwirtschaftliche Schulen, die regelmäßige Nutzung von Sportstätten im Rahmen des Regelunterrichts und Einrichtungen zur außerschulischen Kinderbetreuung,
2. Universitäten gemäß dem Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, und dem Privatuniversitätengesetz, BGBl. I Nr. 74/2011, Fachhochschulen gemäß dem Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogische Hochschulen gemäß dem Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, einschließlich der Bibliotheken dieser Einrichtungen,

3. Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung mit Ausnahme des Parteienverkehrs in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, sofern keine anderslautenden Regelungen im Bereich der Hausordnung bestehen.

(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht

1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum oder
2. zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2. für Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Diesfalls darf auch eine nicht eng anliegende, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. Eine vollständige Abdeckung liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht, und
3. während der Konsumation von Speisen und Getränken.

(4) Die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes nach dieser Verordnung gilt nicht

1. sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden sind,
2. innerhalb des geschlossenen Klassen- oder Gruppenverbands von Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1,
3. zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- oder Betreuungsleistungen erbringen,
4. wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert,
5. in Luftfahrzeugen, die als Massenbeförderungsmittel gelten,
6. unter Wasser,
7. bei der Ausübung von Sport für erforderliche Sicherungs- und Hilfeleistungen,
8. zwischen Personen, die zeitweise gemeinsam in einem Haushalt leben und
9. zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen.

(5) Die Pflicht zur Einhaltung des Abstandes gemäß § 5 Abs. 6 Z 2 gilt nicht, wenn dies zur Ausübung der Verwaltungstätigkeit in Ausübung des Parteienverkehrs erforderlich ist.

(6) § 10 Abs. 3 gilt nicht für Bewohner, denen es aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen Gründen, insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht zugemutet werden kann, die Vorgaben einzuhalten.

Glaubhaftmachung

§ 16. (1) Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 1, § 4 Abs. 3, § 12 und § 15 ist auf Verlangen gegenüber

1. Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes,
2. Behörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr und Amtshandlungen sowie
3. Inhabern einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes sowie Betreibern eines Verkehrsmittels zur Wahrnehmung ihrer Pflicht gemäß § 8 Abs. 4 COVID-19-MG,

glaubhaft zu machen.

(2) Der Ausnahmegrund des § 15 Abs. 3, wonach aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht zugemutet werden kann, ist durch eine von einem in Österreich zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung nachzuweisen.

(3) Wurde das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß Abs. 1 Z 3 glaubhaft gemacht, ist der Inhaber der Betriebsstätte oder des Arbeitsortes sowie der Betreiber eines Verkehrsmittels seiner Pflicht gemäß § 8 Abs. 4 des COVID-19-MG nachgekommen.

Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG

§ 17. Im Rahmen der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes von Maßnahmen gegen Personen, die gegen eine Verhaltens- oder

Unterlassungspflicht nach dieser Verordnung verstoßen, abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel hergestellt werden kann oder diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig wären. Die Entscheidung, ob von einer Maßnahme gemäß dem ersten Satz abzusehen ist, ist auf Grundlage der epidemiologische Gefahrensituation im Zusammenhang mit COVID-19, insbesondere anhand von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellten Informationen, zu treffen.

ArbeitnehmerInnenschutz und Bundesbedienstetenschutz

§ 18. Durch diese Verordnung werden das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, und das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999, nicht berührt.

Inkrafttreten

§ 19. (1) Diese Verordnung tritt mit 17. November 2020 in Kraft und mit Ablauf des 6. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) § 1 und § 12 treten mit Ablauf des 26. November 2020 außer Kraft.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 463/2020, außer Kraft. Die COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 197/2020, tritt nicht wieder in Kraft.

Von:	Weinseiss, Andreas
An:	'Neuhauser Heidrun' <Heidi.Neuhauser@parlament.gv.at>
CC:	'martina.herzog@parlament.gv.at' <martina.herzog@parlament.gv.at>; Wolfgang Niklfeld <wolfgang.niklfeld@gruene.at>
Gesendet am:	14.11.2020 19:37:05
Betreff:	COVID-19-NotMV - Antrag auf Ersuchen des Einvernehmens durch den Hauptausschuss

Sehr geehrte Frau Neuhauser,

im Anhang darf ich Ihnen einen Antrag des Bundesministers für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz samt Beilagen übermitteln, verbunden mit dem Ersuchen um weitere Veranlassung.

Besten Dank und mit mlG

Andreas Weinseiss

Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Kabinett Bundesminister Rudolf Anschober

Mag. Andreas Weinseiss, M.A.
Stv. Kabinettsleitung

+43 1 71100-862456
+43 664 504 89 27
Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich
andreas.weinseiss@sozialministerium.at
sozialministerium.at

Rechtliche Begründung zur COVID-19-Notmaßnahmenverordnung

I. Allgemeines zu den Maßnahmen

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. 11. 2020 erste gravierende Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling 2020 hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe dazu die fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

II. Zu den einzelnen Maßnahmen

Zu § 1:

Entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 5 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF I Nr. 104/2020 wird die Ausgangsbeschränkung auf eine ganztägige Beschränkung ausgedehnt. Dies bedeutet, dass ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten, in Abs. 1 taxativ aufgezählten Zwecken zulässig ist.

Die Voraussetzungen des § 5 des COVID-19-MG liegen wie in der fachlichen Begründung zur COVID-19-NotMV beschrieben vor: Die Ausgangsbeschränkung ist im Sinne der dringend erforderlichen weiteren Reduktion sozialer Kontakte unerlässlich, und Maßnahmen im Sinne der §§ 3 und 4 leg. cit. alleine reichen nicht aus. Dazu wurde bereits zu § 2 COVID-19-SchuMaV ausgeführt, dass § 5 des COVID-19-MG nicht verlangt, dass die Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 bereits ausgeschöpft wurden. Ein solches Verständnis, das zu unzureichenden und damit ungeeigneten und insofern unverhältnismäßigen Maßnahmen verpflichten würde, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Die erforderliche objektive ex ante Betrachtung macht daher im Hinblick auf den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den erweiterten Maßnahmen auf der Grundlage der §§ 3 und 4 COVID-19-MG eine Ausdehnung der Ausgangsbeschränkung als ultima ratio unerlässlich.

Dass § 1 ausdrücklich auf den eigenen privaten Wohnbereich abstellt, ist zweifelsohne von § 5 COVID-19-MG gedeckt: Dies ergibt sich bereits aus der ratio des Gesetzes und dem Wesen einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung. Es wird weiterhin auch auf das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs abgestellt. Auch wenn der Wortlaut des § 5 COVID-19-MG nicht explizit auf das Verweilen abstellt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies einer Ausgangsbeschränkung begriffsimmanent ist. Um der Teleologie des Gesetzes widersprechende Auslegungen wie im vergleichbaren Fall zum „Betreten“ (vgl. VGW-031/092/6228/2020-2) von Vornherein zu vermeiden, wird dies entsprechend der gesetzlichen Intention im Wortlaut der Verordnung klargestellt (zum „Betreten“ siehe im Übrigen § 14). Die diesbezügliche Präzisierung bewegt sich zweifelsohne im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

§ 5 Abs. 2 COVID-19-MG sieht Mindestzwecke vor, bei deren Vorliegen der private Wohnbereich jedenfalls verlassen werden darf. § 1 Abs. 1 COVID-19-NotMV übernimmt und präzisiert diese Mindestvoraussetzungen unter Berücksichtigung der Beispiele, die der Gesetzgeber des COVID-19-MG vor Augen hatte (siehe zum Folgenden IA 826/A 27. GP 11f). Darüber hinaus wird der Ausnahmekatalog im Gegensatz zu § 5 Abs. 2 COVID-19-MG erweitert.

Die Z 2 erlaubt ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs zur Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen. Darunter fällt etwa die Unterstützung körperlich gebrechlicher, aber auch psychisch stark belasteter Personen. Wie sich aus den sonstigen Differenzierungen in der Verordnung, insbesondere aus der Gegenüberstellung in § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 sowie § 11 Abs. 2 Z 3 und 4 NotMV ergibt, versteht der Verordnungsgeber darunter aber nicht die Betreuung Minderjähriger. Gemäß Z 2 ist auch die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten ein zulässiger Grund für das Verlassen des privaten Wohnbereichs. Damit ist unter anderem auch klargestellt, dass der Kontakt zu nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kindern (unbeschadet anderer rechtlicher Bestimmungen) zulässig ist.

Die Ausnahme der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens wird in der Z 3 im Sinne der Beispiele in den Materialien zu § 5 COVID-19-MG präzisiert. Die Aufzählung in den lit.. a bis f ist demonstrativ, sodass auch andere, ähnlich gelagerte, für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung essentielle Tätigkeiten legitime Ausgangsgründe sein können.

Von der beispielhaften Aufzählung erfasst ist zunächst der Kontakt zum nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, mit einzelnen engsten Angehörigen (sublit.. a) oder mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird (sublit.. b). Die Reichweite der lit. a entspricht der Intention des Gesetzgebers (siehe AA-73 27. GP 4). Zu den engsten Angehörigen zählen die Eltern, (volljährige) Kinder und Geschwister. Im Gegensatz zur abstrakt zu beurteilenden Angehörigeneigenschaft hängt die Frage, wer zu den wichtigen Bezugspersonen gehört, von einer Einzelfallbeurteilung ab. Mit der Beschränkung auf „einzelne“ ist klargestellt, dass damit nur Treffen mit einigen wenigen Personen zulässig sind (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelne). Die Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen Zusammenkünften stellt jedoch jedenfalls kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar. Mit der Einschränkung,

dass mit den Bezugspersonen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt werden muss, wird die gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG mit Blick auf die epidemiologische Lage präzisiert. Es muss sich dabei um einen verdichteten Kontakt im Sinne eines dauernden Austauschs handeln. Ein loser Kontakt reicht nicht aus für eine enge Bindung im Sinne der Intention des Gesetzgebers.

Die lit.. b erfasst die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (zB Einkauf von Lebensmitteln und Sanitärartikeln), die lit. c. erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Damit ist klargestellt, dass alle – auch nicht akuten – Arztbesuche uneingeschränkt wahrgenommen werden können (AB 370 BlgNR 27. GP 14). Die medizinische Versorgung bleibt damit von den Beschränkungen gänzlich unberührt. Die lit. d erfasst die Deckung eines Wohnbedürfnisses, worunter zB die Fahrt zu und der Aufenthalt an Zweitwohnsitzen fallen.

Ein weiterer legitimer Grund, den privaten Wohnbereich zu verlassen, ist die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse. Darunter fallen individuelle religiöse Bedürfnisse wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung (also zB das Anzünden einer Kerze und individuelle Beten oder die Beichte), nicht aber die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten. Diese sind von der Z 9 erfasst.

Unter die Versorgung von Tieren gemäß lit.. f fällt insbesondere das Ausführen des Hundes (sofern nicht ohnehin von der Z 5 erfasst) sowie das Ausreiten und Versorgen von Pferden.

Die Z 4 erlaubt das Verlassen des privaten Wohnbereichs zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist. Der Terminus „berufliche Zwecke“ ist weit auszulegen. Darunter fallen nicht nur Tätigkeiten zur Erzielung eines Einkommens, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Blaulichtorganisationen. In verfassungskonformer Interpretation fällt unter diese Bestimmung jedenfalls auch die Wahrnehmung der Tätigkeit allgemeiner Vertretungskörper (AB 370 BlgNR 27. GP 14; die Wahrnehmung der Tätigkeiten von Organen der Gebietskörperschaften und sonstiger Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Verwaltung fällt weitgehend unter die Ausnahme des § 15 Abs. 1 Z 3). Auch die Ausbildungszwecke sind weit zu verstehen. Dazu zählen der Schul- und Universitätsbesuch, aber insbesondere wieder auch Ausbildungen in infrastrukturrelevanten, kritischen Bereichen wie Blaulichtorganisationen (Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildungskurse, Ausbildungskurse der Feuerwehr etc).

Die Z 5 erlaubt den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Eine körperliche und psychische Erholung im Freien liegt etwa vor bei Spaziergängen, bei sportlicher Betätigung oder beim kontemplativen Verweilen an einem Ort im Freien. Die Ausnahmebestimmung darf jedoch nicht zur Aushöhlung des Zwecks der Ausgangsbeschränkung (Reduktion der sozialen Kontakte) führen: Sie erlaubt daher nur den Aufenthalt im Freien als finales Ziel, insbesondere aber nicht den Weg zur Verfolgung sonstiger Zwecke, wie etwa für Besuche in anderen als dem eigenen Wohnbereich (sofern dieser nicht von einem anderen Ausnahmetatbestand wie zB der Hilfsleistung unterstützungsbedürftiger Personen gedeckt ist) oder zur Teilnahme an Veranstaltungen (siehe dazu aber die Z 9). Auch Treffen zum primären Zweck des geselligen Zusammenseins werden nicht als zur psychischen Erholung erforderlich angesehen.

Die Z 6 (Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen) ist weit zu verstehen. Darunter fallen alle notwendigen Partei- und Amtshandlungen, die zu einem bestimmten Termin (zB im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (zB Einsichtnahme in aufgelegte Entwürfe von Raumordnungsplänen, in Budgetentwürfe der Gemeinden, in Unterlagen zu UVP-Verfahren) wahrgenommen werden müssen, aber etwa auch die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, die verpflichtend der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen (Art. 117 Abs. 4 B-VG). Ein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg liegt jedenfalls dann vor, wenn etwa Zeugen und Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen wurden. Betretungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Rechtspflege fallen nicht unter die Z 6, sondern unter die Z 8, da es sich um eine zulässige Betretung nach § 5 handelt.

In systematischer Zusammenschau mit den sonstigen Betretungsregeln der Verordnung erlaubt die Z 7 ein Verlassen des privaten Wohnbereichs für bestimmte sonstige auf Grundlage dieser Verordnung zulässigen Betretungen. Die gilt etwa zum Zweck des Betretens von Kundenbereichen im Sinne des § 5 Abs. 2, Sportstätten gemäß § 9 oder von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie Krankenanstalten und Kuranstalten nach Maßgabe der §§ 10 und 11.

Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hinaus sieht die Z 8 eine Ausnahme zur Teilnahme an bestimmten, in den §§ 12 und 13 taxativ genannten Veranstaltungen vor. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen kein zulässiger Zweck für das Verlassen des privaten Wohnbereichs ist.

Die Z 9 erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zur Wahrnehmung von Instrumenten der direkten Demokratie. Unter die gesetzlich vorgesehenen Wahlen fallen etwa nicht nur Wahlen in die allgemeinen Vertretungskörper, sondern auch Wahlen der Organe von Selbstverwaltungskörpern oder sonstiger gesetzlich vorgesehener Berufsgremien.

Vereinzelt bestehen Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der verschiedenen Ausnahmetatbestände, insbesondere aufgrund Z 8 und 9. So stützt sich ein zulässiges Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen zum einen auf die Z 3 lit.. c, zum anderen auf die Z 8 (iVm § 5 Abs. 4 Z 5). Dies ist insofern nicht bedenklich, da die Ziffern keine unterschiedlichen Rechtsfolgen nach sich ziehen. Diesfalls liegen schlicht mehrere Gründe zum Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs vor.

Zu § 2:

Hinsichtlich der Auflagen für das Betreten öffentlicher Orte erfolgt keine Änderung der Rechtslage. Was die verpflichtende Einhaltung des Mindestabstands und das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung anbelangt, so handelt es sich um die inzwischen als Stand der Wissenschaft anzusehenden Grundmaßnahmen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde inzwischen durch zahlreiche Studien belegt und ergibt sich bereits aus den charakteristischen

Eigenschaften von SARS-CoV-2 (siehe dazu mwN den Steckbrief zu den Übertragungswegen des Robert-Koch-Instituts, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2). Siehe dazu auch den Sachverhalt zur SchuMaV BGBl. II Nr. 463/2020.

Zu § 3:

Die Auflagen für Massenbeförderungsmittel bleiben unverändert (siehe dazu wieder den Verordnungsakt zu BGBl. II Nr. 463/2020).

Zu § 4:

In Kraftfahrzeugen als vergleichsweise enge geschlossene Räume herrschen ungünstige epidemiologische Bedingungen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erlassen, sofern diese nicht nur von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt benützt werden. Spezielle Abstands- und MNS-Regeln erweisen sich dabei als geeignete und eingriffsarme Maßnahmen zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos.

Abs. 2 trägt den besonderen Erfordernissen dieser Fahrgemeinschaften Rechnung.

Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen wird ebenso wie nach bisheriger Rechtlage auf die Zwecke des § 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 sowie auf den Zweck der Ausübung von Spitzensport beschränkt. Nicht davon erfasst und daher unzulässig bleibt die Benützung zu Freizeitzwecken im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 5. Hintergrund sind die besonders problematischen epidemiologischen Verhältnisse, die typischerweise mit der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen einhergehen, zumal dabei regelmäßig viele Menschen mit sportbedingt erhöhtem Aerosolausstoß zusammenkommen. Gelindere Maßnahmen wie etwa Kapazitätsbeschränkungen reichen nicht aus, um das Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erreichen, zumal etwa Zugangs-/Zahlenbeschränkungen in Gondeln die Menschenansammlung lediglich in den Wartebereich vor der Seil- oder Zahnradbahn verlagern. Insbesondere witterungsbedingt kann es zu großem Andrang und hohen Personendichten kommen. Abstandsgebote lassen sich in Anbetracht der typischerweise gedrängten Ansammlung von Menschen nur schwer effektiv einhalten. Stausituationen bei Zugängen und in Wartebereichen unterliegen auch nicht der Steuerung durch den Betreiber, sodass auch entsprechende Präventionskonzepte kein taugliches bzw. gelinderes Mittel darstellen. Angesichts des Gebots der Reduktion aller nicht erforderlichen sozialen Kontakte ist diese Maßnahme daher gerechtfertigt und verhältnismäßig.

Die Ausnahme für Spitzensportler trägt einerseits der Nähe zum Zweck des § 1 Z 4 Rechnung (berufliche Zwecke), andererseits ist sie aufgrund der Besonderheiten im Spitzensport gerechtfertigt (strenge Präventionskonzepte, überschaubare Personenzahl in stets gleicher Zusammensetzung und daher guter Rückverfolgbarkeit und mit in der Regel reduzierten sozialen Kontakten).

Zu § 5:

§ 5 Abs. 1 sieht ein grundsätzliches Verbot des Betretens (und Befahrens) von Betriebsstätten des Handels, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und von Freizeiteinrichtungenvor. Mit der Einschränkung auf den Zweck des Erwerbs von Waren oder die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen ist – entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 3 COVID-19-MG – klargestellt, dass Betretungen durch den Betriebsstätteninhaber selbst oder Betretungen zu beruflichen Zwecken wie die Instandhaltung und Instandsetzung (so zB durch das Reinigungspersonal) nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Zu den vom Betretungsverbot erfassten körpernahen Dienstleistungen zählen die Dienstleistungen der Friseure, Stylisten, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer, Masseure und Fußpfleger (mit Ausnahme der medizinischen Fußpflege als medizinische Dienstleistung im Sinne des Abs. 4 Z 5). Dem Betretungsverbot für körpernahe Dienstleistungen liegt die Erwägung zugrunde, dass bei diesen der Mindestabstand von einem Meter zwangsläufig nicht eingehalten werden kann. Da körpernahe Dienstleistungen regelmäßig mit einem längeren physischen Kontakt verbunden sind, ist angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und den Erwägungen hinter der erforderlichen weiteren Reduktion der sozialen Kontakte auch das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kein ausreichendes Mittel zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Hinsichtlich des Begriffs der Freizeiteinrichtung sind Anpassungen im Hinblick auf die Zulässigkeit nicht körpernaher Dienstleistungen vorzunehmen. Dies betrifft vor allem Archive, Bibliotheken und Archive. Das Betretungsverbot gilt im Sinne des Ziels der größtmöglichen Reduktion der sozialen Kontakte aus Gleichheitsgründen für alle Freizeiteinrichtungen. Die Freizeiteinrichtungen sind in § 5 Abs. 3 demonstrativ aufgezählt. Ebenso davon erfasst sind – aufgrund der Vergleichbarkeit mit Zoos – etwa auch botanische Gärten. Keine Freizeiteinrichtungen sind hingegen (unabhängig von der Entgeltlichkeit der Benützung) Parkanlagen, auch solche, die etwa zu Museen oder Sehenswürdigkeiten gehören (zB Schlosspark Schönbrunn, Joanneum, etc).

Nicht untersagt ist das Betreten von Dienstleistungsunternehmen, die keine Freizeiteinrichtungen sind und keine körpernahen Dienstleistungen erbringen. Die Unterscheidung zwischen den nicht vom Betretungsverbot erfassten Dienstleistungsunternehmen und den Betriebsstätten des Handels ist aufgrund von – in epidemiologischer Hinsicht relevanten – Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt:

Dienstleistungsbetriebe arbeiten fast ausschließlich mit Terminvereinbarung und können Kundenkontakte genau steuern. Dadurch sind dort vergleichsweise wenige Kunden gleichzeitig anwesend. Die Identität der Kunden und die Dauer ihres Aufenthalts sind bekannt und nachvollziehbar, sodass allfällige Infektionen mittels Contact Tracing leicht nachvollziehbar sind. Weiters halten sich Kunden in der Regel aufgrund der Art der Dienstleistung auch örtlich im Geschäft an fixen, vom Anbieter gestaltbaren und

bestimmbaren Plätzen auf. Ein Mitarbeiter ist zumeist für einen Kunden zuständig. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann vom Anbieter der Dienstleistung persönlich überwacht werden, während sich im Handel die Kunden ohne Terminvereinbarung schlechter steuerbar im Geschäft bewegen. Das Infektionsrisiko wird daher in Betriebsstätten von Unternehmen, die keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, als geringer eingestuft. Auch zulässige Dienstleistungen sind jedoch tunlichst im elektronischen Wege anzubieten (Abs. 7).

Das grundsätzliche Betretungsverbot hinsichtlich der Kundenbereiche von Betriebsstätten des Handels umfasst auch das Betreten zur Abholung von Waren. Der Grund für die Differenzierung zu den Gastronomiebetrieben, bei denen die Abholung von Speisen und Getränken zulässig ist, liegt zum einen in der leichteren Umgehungsmöglichkeit des generellen Betretungsverbotes bei Handelsbetrieben. Es wäre praktisch nicht zu kontrollieren, ob Kunden, die Waren abholen, diese vorbestellt haben oder nicht. Zum anderen handelt es sich bei Speisen und Getränken um notwendige Güter der Grundversorgung, wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Gastronomiebetriebe Lieferdienste anbieten können, dies insbesondere im ländlichen Bereich. Die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 Z 1 für zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte ist aufgrund von epidemiologisch relevanten Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt. In diesem Bereich erfolgen soziale Kontakte sehr eingeschränkt und regelmäßig erst nach Terminvereinbarung. Auch hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung gilt das zur Unterscheidung zwischen Handels- und Dienstleistungsbetrieben Gesagte.

Ausgenommen vom Betretungsverbot des § 5 Abs. 1 sind gemäß Abs. 4 systemrelevante Bereiche, die für die Versorgung mit Grundgütern und für Verrichtungen des täglichen Lebens essenziell sind.

Unter die Ausnahme der Z 4 (Verkauf von Medizinprodukten etc), fallen etwa auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hörgeräten und Sehbehelfen. Zu den für die Grundversorgung unverzichtbaren Dienstleistungen zählen Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen (Z 5) sowie veterinärmedizinische Dienstleistungen. Darunter fallen alle Dienstleistungen der gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufe wie zB auch der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Nicht erfasst sind aber etwa aber die gewerbliche Massage. Auch Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung (Z 6) sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Auch Personenbetreuer sind vom Ausnahmekatalog erfasst.

Die taxative Liste der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten entspricht im Wesentlichen der Aufzählung der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020, dies jedoch mit folgenden Modifikationen:

Die Liste der Ausnahmen wird um jene Dienstleistungsunternehmen bereinigt, die nunmehr ohnehin nicht vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 betroffen sind. Dies betrifft die Notfall-Dienstleistungen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege, Banken, Öffentlicher Verkehr und Abfallentsorgungsbetriebe. Auch bei Pfandleihanstalten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe, die nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu den Baumärkten (VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020) wurden jene Betriebsstätten nicht wieder in den Ausnahmekatalog aufgenommen, die erst im Zuge der Öffnung der ursprünglichen Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 durch die Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020 in den Ausnahmekatalog aufgenommen wurden. Eine sachliche Rechtfertigung für deren Ausnahme liegt angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Grundwertung, nur die für die Grundversorgung unverzichtbaren Betriebsstätten aufzunehmen, dafür derzeit nicht vor. Dies betrifft neben den Bau- und Gartenmärkten zum einen den Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, insbesondere da es anderenfalls zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung zu den sonstigen Baumärkten kommt. Diese Wertung gilt auch für den Handel mit Edelmetallen. Bei der Formulierung der Ausnahme für Waschanlagen wurde an die Anforderungen aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 1. 10. 2020, V 392/2020 Rechnung getragen.

Bei den im Vergleich im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wichtigen Produkten der Brennstoffe oder etwa auch Salzstreumittel handelt es sich um Notfallprodukte im Sinne der Z 9, sodass es keiner eigenen Ausnahme bedarf.

Hinsichtlich der Auflagen und Voraussetzungen des Betretens der Kundenbereiche der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten gelten grundsätzlich die bereits in der COVID-19-SchuMaV verankerten Grundregeln, durch die das Ansteckungsrisiko auch in diesen unvermeidbaren Bereichen größtmöglich verhindert werden soll (siehe dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV).

Angesichts der weitgehenden Betretungsverbote gemäß § 5 Abs. 1 gilt für Mischbetriebe, dass diese nur solche Waren anbieten dürfen, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten entsprechen. Dadurch soll eine unsachliche Privilegierung der vom Betretungsverbot ausgenommenen Mischbetriebe gegenüber den vom Betretungsverbot erfassten Betriebsstätten vermieden werden. So dürfen etwa in Mischbetrieben, die unter die Z 2 (Lebensmittelhandel) fallen, nur Waren im Sinne des Abs. 4 (dh etwa zum Erwerb von Lebensmitteln, Sanitärartikeln, Tierfutter) angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird beibehalten bzw. auch auf sonstige systemrelevante Betriebe ausgedehnt. Wie nach der COVID-19-SchuMaV gilt dies nicht für die Warenausgabe aus Automaten.

Hinsichtlich der Märkte im Freien wird klargestellt, dass darunter nur solche Märkte fallen, die Betriebsstätten sind (zB Naschmarkt, wiederkehrende Bauernmärkte), nicht aber Märkte, die als Veranstaltungen zu qualifizieren sind (Gelegenheitsmärkte).

Zu § 6:

Gemäß Abs. 1 ist beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

Kann ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden und sind auch keine sonstigen geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorhanden, ist das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung verpflichtend. Dies gilt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nicht nur für Bereiche, in denen der Mindestabstand aufgrund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit nicht eingehalten werden kann. Angesichts des typischerweise langen Verweilens am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden epidemiologischen Gefahrenlage ist dies eine unbedingt erforderliche Maßnahme.

Schärfere Maßnahmen hinsichtlich des Tragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Klargestellt wird, dass sich für berufliche Zusammenkünfte eine Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung aus § 12 ergibt.

§ 6 Abs. 4 ist im Übrigen lex specialis zu § 4 Abs. 1 NotMV.

Zu § 7:

§ 7 bleibt im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV weitgehend unverändert, weshalb auf die Begründung zur COVID-19-SchuMaV verwiesen wird.

Aufgrund des Entfalls der durchgängigen 6-Personenregel (Ausnahmen von den Abstands- und Veranstaltungsregeln) der COVID-19-SchuMaV entfällt konsistenter Weise auch § 7 Abs. 5 Z 2. Die Beschränkung ist aufgrund des beschränkten Anwendungsbereichs der Ausnahmen und der ohnehin verpflichtenden Abstandsregeln des Abs. 5 Z 3 nicht mehr erforderlich.

Wieder eingeführt wird das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte abgeholte Speisen und Getränke zu konsumieren. Das Verbot dient dem Zweck der Verhinderung von Menschenansammlungen und Zusammenkünften vor Betriebsstätten und der Verhinderung einer Umgehung des Betretungsverbots und einer Verlagerung auf den Bereich vor den Gaststätten. Das Verbot ist nicht auf öffentliche Orte beschränkt, sondern umfasst auch sonstige, bestimmte Orte vor Betriebsstätten (zB Betriebsstätten der Gastgewerbe in einem Einkaufszentrum). Im Wortlaut wird daher bewusst nicht auf öffentliche Orte abgestellt. Dass sich das Konsumationsverbot nicht auf den privaten Wohnbereich im Umkreis von 50 Metern erstreckt, ergibt sich unzweifelhaft aus einer gesetzeskonformen Interpretation mit § 1 Abs. 3 COVID-19-MG sowie aus einer teleologischen Interpretation.

Zu § 8:

Hinsichtlich der Beherbergungsbetriebe erfolgt im Wesentlichen keine inhaltliche Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Einzig die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß § 8

Abs. 3 Z 3 wird enger formuliert, damit das grundsätzliche Betretungsverbot nicht ausgehöhlt werden kann. Ausgenommen sind demnach nur mehr Betretungen zu unaufschiebbaren beruflichen Zwecken. Damit sollen indirekt auch nicht notwendige Dienstreisen beschränkt werden.

Zu § 9:

§ 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV wird gestrichen. Das Abstellen auf die Ausübung von Sport, bei dessen sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, hat zum einen zu Vollzugsproblemen im Bereich des Sports geführt. Zum anderen bringt eine generelle, objektiv-abstrakte Beurteilung nicht immer sachadäquate Ergebnisse. So führt § 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV bei strenger – auf ein abstraktes Verständnis abstellender Lesart – zum Ergebnis, dass der Fußballsport generell an öffentlichen Orten nicht ausgeübt werden darf, selbst wenn im Einzelfall nur ein Techniktraining ohne Körperkontakt erfolgt. Es erscheint sachgerechter, das Ziel des Verbots der Sportausübung mit Körperkontakt auf dem Wege der Abstandsregelungen zu erreichen. Da sich das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten aber ohnehin bereits aus § 2 Abs. 1 COVID-19-NotMV ergibt, wird von der Aufnahme einer entsprechenden Regel in § 9 abgesehen.

Im Sinne einer weiteren Reduktion der sozialen Kontakte werden die Regeln zum Betreten von Sportstätten weiterhin verschärft. Eine Ausnahme besteht nur mehr für den Spitzensport. Zur Rechtfertigung der Ausnahme wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

In Abs. 3 wird zur Vereinheitlichung die Möglichkeit der Durchführung von Antigen-Tests als Alternative zum molekularbiologischen Test vorgesehen, diese liefern momentbezogene Aussagen liefern. Bei positivem Testergebnis gelten die Regelungen nach EpiG (s den Containment 2.0- Erlass). Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie von Kranken- und Kuranstalten.

Im Übrigen gilt auch das Betretungsverbot für Sportstätten nur für Betretungen zum Zweck der Sportausübung, nicht aber für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu § 10:

Aufgrund der besonderen Vulnerabilit.ät von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (s dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV) und der Tatsache der Zunahme der Fallzahlen in diesem Bereich wird ein grundsätzliches Betretungsverbot normiert. In Abs. 2 werden jedoch in Abwägung aller beteiligten Interessen (und insbesondere der Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen) Ausnahmen vorgesehen.

Ausgenommenen sind Betretungen durch Bewohner und Personen, die zur Versorgung der Bewohner und zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals und des Hilfspersonals. Darunter fallen daher auch externe Dienstleister sowie zB betreuende

Ärzte oder Angehörige sonstiger Gesundheitsberufe. Ebenso ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Darüber hinaus sind zwei Besuche für unterstützungsbedürftige Bewohner und – in Übereinstimmung mit § 11 Abs. 2 – zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner in Behindertenheimen zulässig. Weiters ist ein weiterer Besucher pro Bewohner pro Woche erlaubt.

Ansonsten werden die Regeln über Alten-, Pflege- und Behindertenheime nicht wesentlich geändert. Insbesondere durch die Umformulierung des § 10 Abs. 2a COVID-19-SchuMaV erfolgt keine inhaltliche Änderung. Der CT-Wert ist in allen wissenschaftlichen Leitlinien definiert; das Abstellen auf diesen Parameter entspricht dem gesicherten Stand der Wissenschaft (siehe die Empfehlung zur Entlassung von COVID-19 aus der Absonderung). Nach einer bereits durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 bleiben Testergebnisse oft sehr lange positiv, da diese nicht nur Viren, sondern auch alle Bestandteile von Viren erfassen. Testergebnisse können damit positiv sein, selbst wenn die getestete Person längst nicht mehr ansteckend ist.

Zu § 11:

Aufgrund der mit Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vergleichbaren Gefahrensituation wird auch für Krankenanstalten und Kuranstalten ein Besuchsverbot mit ähnlichen Ausnahmen geschaffen. Hinsichtlich der Ausnahme für zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten wird darauf hingewiesen, dass darunter etwa auch die Begleitung zu kritischen Diagnosen oder der Besuch nach schwerwiegenden Operationen fallen. Ähnlich wie bei den Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist zusätzlich das Betreten durch einen weiteren Besucher pro Patient und Woche erlaubt, sofern der Patient länger als eine Woche in der Krankenanstalt aufgenommen ist.

Zu § 12:

§ 12 Abs. 1 stützt sich auf § 5 COVID-19-MG. Einer gesonderten Regelung für Veranstaltungen auf der Grundlage des § 15 EpiG bedarf es nicht, zumal sich Beschränkungen für Veranstaltungen ohnedies aus den Ausgangsbeschränkungen ergeben (§ 15 EpiG ist daher nur mehr Grundlage für die Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13 und die Auflagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen gemäß § 12).

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 darf der private Wohnbereich nur für bestimmte, in § 12 Abs. 1 taxativ aufgezählte Veranstaltungen verlassen werden. Der Katalog der zulässigen Veranstaltungen ergibt sich aus einer umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen. Demgemäß sind in Abwägung mit den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit und insbesondere der Tatsache, dass es sich bei den Veranstaltungen zur Religionsausübung um einen Kernbereich der inneren Angelegenheiten der Religionen handelt, diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die freiwillige Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaften und die diesbezügliche Vereinbarung mit

dem Kultusamt hinzuweisen. So setzt etwa die katholische Kirche bereits öffentliche Gottesdienste aus; Ähnliches ist für die anderen Religionsgemeinschaften angekündigt.

Im Hinblick auf Versammlungen wird darauf hingewiesen, dass für diese zwar keine Personenhöchstgrenzen gelten. Bei der Versammlungsanmeldung wird jedoch in einer Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung der geplanten Zusammenkunft das epidemiologische Risiko bewertet, sodass einer epidemiologischen Gefahrenlage im Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen besteht grundsätzlich Subsidiarität zur Durchführung in physischer Form.

Fahrschulkurse, -ausbildungen und -prüfungen entfallen. Zulässig bleiben unbedingt erforderliche Ausbildungskurse. Dazu zählen etwa AMS-Kurse, Weiterbildungen im Rahmen der Kurzarbeit und Kurse von Blaulichtorganisationen.

Zu § 13:

Keine Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Regelung wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

Zu § 14:

In Abs. 1 wird zum besseren allgemeinen Verständnis klargestellt, dass als Betreten auch das Verweilen gilt. Diesbezüglich erfolgt keine Änderung der Rechtslage, zumal sich dies auch bisher unmittelbar aus § 1 Abs 3 COVID-19-MG ergab.

Von:	Weinseiss, Andreas
An:	'Neuhauser Heidrun' <Heidi.Neuhauser@parlament.gv.at>
CC:	Wolfgang Niklfeld <wolfgang.niklfeld@gruene.at>
Gesendet am:	15.11.2020 17:00:23
Betreff:	Finalversion - Rechtliche Begründung - COVID-19-NotMV

Sehr geehrte Frau Neuhauser,

wie besprochen, anbei übermittle ich Ihnen die finale rechtliche Begründung mit dem Ersuchen um weitere Veranlassung. Diese Version soll die gestern übermittelte ersetzen.

Mit besten Grüßen

Andreas Weinseiss

Rechtliche Begründung zur COVID-19-Notmaßnahmenverordnung

I. Allgemeines zu den Maßnahmen

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems wurden mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl. II Nr. 463/2020, mit 3. 11. 2020 erste gravierende Maßnahmen gesetzt, um der dramatischen Bedrohungslage zu begegnen. Die darin vorgesehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden mit BGBl. II Nr. 476/2020 um weitere zehn Tage verlängert. Ziel dieser Verordnung war es, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte vor allem im Privat- und Freizeitbereich zu reduzieren. Aus Rücksicht auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die ein kompletter Lockdown wie im Frühling 2020 hat, blieben das Arbeits- und Wirtschaftsleben weitestmöglich unberührt.

Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die ungebremste Annäherung an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems machen nunmehr jedoch noch weitreichendere Schritte unerlässlich. Die bisher gesetzten Maßnahmen der COVID-19-SchuMaV erwiesen sich im Beobachtungszeitraum als nicht ausreichend (siehe dazu die fachliche Begründung).

Es bedarf daher insbesondere einer noch drastischeren Reduktion der sozialen Kontakte als bisher. Da die bisher gesetzten gelinderen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, sind die mit dieser Verordnung getroffenen Verschärfungen unbedingt erforderlich, um einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern.

II. Zu den einzelnen Maßnahmen

Zu § 1:

Entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 5 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF I Nr. 104/2020 wird die Ausgangsbeschränkung auf eine ganztägige Beschränkung ausgedehnt. Dies bedeutet, dass ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs nur mehr zu bestimmten, in Abs. 1 taxativ aufgezählten Zwecken zulässig ist.

Die Voraussetzungen des § 5 des COVID-19-MG liegen wie in der fachlichen Begründung zur COVID-19-NotMV beschrieben vor: Die Ausgangsbeschränkung ist im Sinne der dringend erforderlichen weiteren Reduktion sozialer Kontakte unerlässlich, und Maßnahmen im Sinne der §§ 3 und 4 leg. cit. alleine reichen nicht aus. Dazu wurde bereits zu § 2 COVID-19-SchuMaV ausgeführt, dass § 5 des COVID-19-MG nicht verlangt, dass die Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 bereits ausgeschöpft wurden. Ein solches Verständnis, das zu unzureichenden und damit ungeeigneten und insofern unverhältnismäßigen Maßnahmen verpflichten würde, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Die erforderliche objektive ex ante Betrachtung macht daher im Hinblick auf den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zusätzlich zu den erweiterten Maßnahmen auf der Grundlage der §§ 3 und 4 COVID-19-MG eine Ausdehnung der Ausgangsbeschränkung als ultima ratio unerlässlich.

Dass § 1 ausdrücklich auf den eigenen privaten Wohnbereich abstellt, ist zweifelsohne von § 5 COVID-19-MG gedeckt: Dies ergibt sich bereits aus der ratio des Gesetzes und dem Wesen einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung. Es wird weiterhin auch auf das Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs abgestellt. Auch wenn der Wortlaut des § 5 COVID-19-MG nicht explizit auf das Verweilen abstellt, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies einer Ausgangsbeschränkung begriffsimmanent ist. Um der Teleologie des Gesetzes widersprechende Auslegungen wie im vergleichbaren Fall zum „Betreten“ (vgl. VGW-031/092/6228/2020-2) von Vornherein zu vermeiden, wird dies entsprechend der gesetzlichen Intention im Wortlaut der Verordnung klargestellt (zum „Betreten“ siehe im Übrigen § 14). Die diesbezügliche Präzisierung bewegt sich zweifelsohne im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 B-VG.

§ 5 Abs. 2 COVID-19-MG sieht Mindestzwecke vor, bei deren Vorliegen der private Wohnbereich jedenfalls verlassen werden darf. § 1 Abs. 1 COVID-19-NotMV übernimmt und präzisiert diese Mindestvoraussetzungen unter Berücksichtigung der Beispiele, die der Gesetzgeber des COVID-19-MG vor Augen hatte (siehe zum Folgenden IA 826/A 27. GP 11f). Darüber hinaus wird der Ausnahmekatalog im Gegensatz zu § 5 Abs. 2 COVID-19-MG erweitert.

Die Z 2 erlaubt ein Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs zur Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen. Darunter fällt etwa die Unterstützung körperlich gebrechlicher, aber auch psychisch stark belasteter Personen. Wie sich aus den sonstigen Differenzierungen in der Verordnung, insbesondere aus der Gegenüberstellung in § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 sowie § 11 Abs. 2 Z 3 und 4 NotMV ergibt, versteht der Verordnungsgeber darunter aber nicht die Betreuung Minderjähriger. Gemäß Z 2 ist auch die Ausübung familiärer Rechte und die Erfüllung familiärer Pflichten ein zulässiger Grund für das Verlassen des privaten Wohnbereichs. Damit ist unter anderem auch klargestellt, dass der Kontakt zu nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kindern (unbeschadet anderer rechtlicher Bestimmungen) zulässig ist.

Die Ausnahme der Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens wird in der Z 3 im Sinne der Beispiele in den Materialien zu § 5 COVID-19-MG präzisiert. Die Aufzählung in den lit. a bis f ist demonstrativ, sodass auch andere, ähnlich gelagerte, für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung essentielle Tätigkeiten legitime Ausgangsgründe sein können.

Von der beispielhaften Aufzählung erfasst ist zunächst der Kontakt zum nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, mit einzelnen engsten Angehörigen (sublit. a) oder mit einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird (sublit. b). Die Reichweite der lit. a entspricht der Intention des Gesetzgebers (siehe AA-73 27. GP 4). Zu den engsten Angehörigen zählen die Eltern, (volljährige) Kinder und Geschwister.

Im Gegensatz zur abstrakt zu beurteilenden Angehörigeneigenschaft hängt die Frage, wer zu den wichtigen Bezugspersonen gehört, von einer Einzelfallbeurteilung ab. Mit der Beschränkung auf „einzelne“ ist klargestellt, dass damit nur Treffen mit einigen wenigen Personen zulässig sind (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelne). Die

Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen Zusammenkünften stellt jedoch jedenfalls kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar. Der Verordnungsgeber hat hier Ausnahmen geschaffen, die eng zu interpretieren sind. Unter Bedachtnahme auf die epidemiologische Situation gilt daher: Ein Einzelner darf daher zu einem anderen Haushalt mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, sofern in der Regel schon bisher mehrmals wöchentlich physischer Kontakt gepflegt wurde. Nicht erlaubt ist hingegen, dass mehrere Einzelne gleichzeitig zu einem oder mehreren anderen Haushalten mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben, denn dann handelt es sich bereits um eine mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft. Als mit einer Familienfeier vergleichbare gesellschaftliche Zusammenkunft gilt darüber hinaus jedes Treffen mehrerer einzelner nicht miteinander im Haushalt lebender Personen und ist daher (unabhängig davon, ob sie zueinander enge Bezugspersonen sind) nicht zulässig.

Mit der Einschränkung, dass mit den Bezugspersonen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt werden muss, wird die gesetzliche Bestimmung im Sinne des Art. 18 Abs. 2 B-VG mit Blick auf die epidemiologische Lage präzisiert. Aufgrund der notwendigen engen Interpretation gilt, dass es sich dabei um einen verdichteten Kontakt im Sinne eines dauernden Austauschs in Form physischer Treffen handeln muss. Ein loser Kontakt reicht nicht aus für eine enge Bindung im Sinne der Intention des Gesetzgebers.

Die lit.. b erfasst die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (zB Einkauf von Lebensmitteln und Sanitärartikeln), die lit. c. erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Damit ist klargestellt, dass alle – auch nicht akuten – Arztbesuche uneingeschränkt wahrgenommen werden können (AB 370 BlgNR 27. GP 14). Die medizinische Versorgung bleibt damit von den Beschränkungen gänzlich unberührt. Die lit. d erfasst die Deckung eines Wohnbedürfnisses, worunter zB die Fahrt zu und der Aufenthalt an Zweitwohnsitzen fallen.

Ein weiterer legitimer Grund, den privaten Wohnbereich zu verlassen, ist die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse. Darunter fallen individuelle religiöse Bedürfnisse wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung (also zB das Anzünden einer Kerze und individuelle Beten oder die Beichte), nicht aber die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten. Diese sind von der Z 9 erfasst.

Unter die Versorgung von Tieren gemäß lit.. f fällt insbesondere das Ausführen des Hundes (sofern nicht ohnehin von der Z 5 erfasst) sowie das Ausreiten und Versorgen von Pferden.

Die Z 4 erlaubt das Verlassen des privaten Wohnbereichs zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist. Der Terminus „berufliche Zwecke“ ist weit auszulegen. Darunter fallen nicht nur Tätigkeiten zur Erzielung eines Einkommens, sondern auch ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere für Blaulichtorganisationen. In verfassungskonformer Interpretation fällt unter diese Bestimmung jedenfalls auch die Wahrnehmung der Tätigkeit allgemeiner Vertretungskörper (AB 370 BlgNR 27. GP 14; die Wahrnehmung der Tätigkeiten von Organen der Gebietskörperschaften und sonstiger Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Verwaltung fällt weitgehend unter die Ausnahme des § 15 Abs. 1 Z 3). Auch die Ausbildungszwecke sind weit zu verstehen. Dazu zählen der Schul- und Universitätsbesuch, aber insbesondere wieder auch Ausbildungen in

infrastrukturrelevanten, kritischen Bereichen wie Blaulichtorganisationen (Rettungssanitäter- und Notfallsanitäterausbildungskurse, Ausbildungskurse der Feuerwehr etc).

Die Z 5 erlaubt den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. Eine körperliche und psychische Erholung im Freien liegt etwa vor bei Spaziergängen, bei sportlicher Betätigung oder beim kontemplativen Verweilen an einem Ort im Freien. Die Ausnahmebestimmung darf jedoch nicht zur Aushöhlung des Zwecks der Ausgangsbeschränkung (Reduktion der sozialen Kontakte) führen: Sie erlaubt daher nur den Aufenthalt im Freien als finales Ziel, insbesondere aber nicht den Weg zur Verfolgung sonstiger Zwecke, wie etwa für Besuche in anderen als dem eigenen Wohnbereich (sofern dieser nicht von einem anderen Ausnahmetatbestand wie zB der Hilfsleistung unterstützungsbedürftiger Personen gedeckt ist) oder zur Teilnahme an Veranstaltungen (siehe dazu aber die Z 9). Auch Treffen zum primären Zweck des geselligen Zusammenseins werden nicht als zur psychischen Erholung erforderlich angesehen.

Die Z 6 (Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen) ist weit zu verstehen. Darunter fallen alle notwendigen Partei- und Amtshandlungen, die zu einem bestimmten Termin (zB im Rahmen einer mündlichen Verhandlung) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums (zB Einsichtnahme in aufgelegte Entwürfe von Raumordnungsplänen, in Budgetentwürfe der Gemeinden, in Unterlagen zu UVP-Verfahren) wahrgenommen werden müssen, aber etwa auch die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen, die verpflichtend der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen (Art. 117 Abs. 4 B-VG). Ein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg liegt jedenfalls dann vor, wenn etwa Zeugen und Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen wurden. Betretungen zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Rechtspflege fallen nicht unter die Z 6, sondern unter die Z 8, da es sich um eine zulässige Betretung nach § 5 handelt.

In systematischer Zusammenschau mit den sonstigen Betretungsregeln der Verordnung erlaubt die Z 7 ein Verlassen des privaten Wohnbereichs für bestimmte sonstige auf Grundlage dieser Verordnung zulässigen Betretungen. Die gilt etwa zum Zweck des Betretens von Kundenbereichen im Sinne des § 5 Abs. 2, Sportstätten gemäß § 9 oder von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie Krankenanstalten und Kuranstalten nach Maßgabe der §§ 10 und 11.

Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hinaus sieht die Z 8 eine Ausnahme zur Teilnahme an bestimmten, in den §§ 12 und 13 taxativ genannten Veranstaltungen vor. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen kein zulässiger Zweck für das Verlassen des privaten Wohnbereichs ist.

Die Z 9 erlaubt ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zur Wahrnehmung von Instrumenten der direkten Demokratie. Unter die gesetzlich vorgesehenen Wahlen fallen etwa nicht nur Wahlen in die allgemeinen Vertretungskörper, sondern auch Wahlen der Organe von Selbstverwaltungskörpern oder sonstiger gesetzlich vorgesehener Berufsgremien.

Vereinzelt bestehen Überschneidungen zwischen den Anwendungsbereichen der verschiedenen Ausnahmetatbestände, insbesondere aufgrund Z 8 und 9. So stützt sich ein zulässiges Verlassen des privaten Wohnbereichs zur Inanspruchnahme von

Gesundheitsdienstleistungen zum einen auf die Z 3 lit.. c, zum anderen auf die Z 8 (iVm § 5 Abs. 4 Z 5). Dies ist insofern nicht bedenklich, da die Ziffern keine unterschiedlichen Rechtsfolgen nach sich ziehen. Diesfalls liegen schlicht mehrere Gründe zum Verlassen des und Verweilen außerhalb des privaten Wohnbereichs vor.

Zu § 2:

Hinsichtlich der Auflagen für das Betreten öffentlicher Orte erfolgt keine Änderung der Rechtslage. Was die verpflichtende Einhaltung des Mindestabstands und das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung anbelangt, so handelt es sich um die inzwischen als Stand der Wissenschaft anzusehenden Grundmaßnahmen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde inzwischen durch zahlreiche Studien belegt und ergibt sich bereits aus den charakteristischen Eigenschaften von SARS-CoV-2 (siehe dazu mwN den Steckbrief zu den Übertragungswegen des Robert-Koch-Instituts, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ Steckbrief.html#doc13776792bodyText2). Siehe dazu auch den Sachverhalt zur SchuMaV BGBl. II Nr. 463/2020.

Zu § 3:

Die Auflagen für Massenbeförderungsmittel bleiben unverändert (siehe dazu wieder den Verordnungsakt zu BGBl. II Nr. 463/2020).

Zu § 4:

In Kraftfahrzeugen als vergleichsweise enge geschlossene Räume herrschen ungünstige epidemiologische Bedingungen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erlassen, sofern diese nicht nur von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt benützt werden. Spezielle Abstands- und MNS-Regeln erweisen sich dabei als geeignete und eingriffsarme Maßnahmen zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos.

Abs. 2 trägt den besonderen Erfordernissen dieser Fahrgemeinschaften Rechnung.

Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen wird ebenso wie nach bisheriger Rechtlage auf die Zwecke des § 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 9 sowie auf den Zweck der Ausübung von Spitzensport beschränkt. Nicht davon erfasst und daher unzulässig bleibt die Benützung zu Freizeitzwecken im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 5. Hintergrund sind die besonders problematischen epidemiologischen Verhältnisse, die typischerweise mit der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen einhergehen, zumal dabei regelmäßig viele Menschen mit sportbedingt erhöhtem Aerosolausstoß zusammenkommen. Gelindere Maßnahmen wie etwa Kapazitätsbeschränkungen reichen nicht aus, um das Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 zu erreichen, zumal etwa Zugangs-/Zahlenbeschränkungen in Gondeln die Menschenansammlung lediglich in den Wartebereich vor der Seil- oder Zahnradbahn

verlagern. Insbesondere witterungsbedingt kann es zu großem Andrang und hohen Personendichten kommen. Abstandsgebote lassen sich in Anbetracht der typischerweise gedrängten Ansammlung von Menschen nur schwer effektiv einhalten. Stausituationen bei Zugängen und in Wartebereichen unterliegen auch nicht der Steuerung durch den Betreiber, sodass auch entsprechende Präventionskonzepte kein taugliches bzw. gelinderes Mittel darstellen. Angesichts des Gebots der Reduktion aller nicht erforderlichen sozialen Kontakte ist diese Maßnahme daher gerechtfertigt und verhältnismäßig.

Die Ausnahme für Spitzensportler trägt einerseits der Nähe zum Zweck des § 1 Z 4 Rechnung (berufliche Zwecke), andererseits ist sie aufgrund der Besonderheiten im Spitzensport gerechtfertigt (strenge Präventionskonzepte, überschaubare Personenzahl in stets gleicher Zusammensetzung und daher guter Rückverfolgbarkeit und mit in der Regel reduzierten sozialen Kontakten).

Zu § 5:

§ 5 Abs. 1 sieht ein grundsätzliches Verbot des Betretens (und Befahrens) von Betriebsstätten des Handels, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und von Freizeiteinrichtungenvor. Mit der Einschränkung auf den Zweck des Erwerbs von Waren oder die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Dienstleistungen der Freizeiteinrichtungen ist – entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des § 3 COVID-19-MG – klargestellt, dass Betretungen durch den Betriebsstätteninhaber selbst oder Betretungen zu beruflichen Zwecken wie die Instandhaltung und Instandsetzung (so zB durch das Reinigungspersonal) nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Zu den vom Betretungsverbot erfassten körpernahen Dienstleistungen zählen die Dienstleistungen der Friseure, Stylisten, Kosmetiker, Piercer und Tätowierer, Masseure und Fußpfleger (mit Ausnahme der medizinischen Fußpflege als medizinische Dienstleistung im Sinne des Abs. 4 Z 5). Dem Betretungsverbot für körpernahe Dienstleistungen liegt die Erwägung zugrunde, dass bei diesen der Mindestabstand von einem Meter zwangsläufig nicht eingehalten werden kann. Da körpernahe Dienstleistungen regelmäßig mit einem längeren physischen Kontakt verbunden sind, ist angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und den Erwägungen hinter der erforderlichen weiteren Reduktion der sozialen Kontakte auch das verpflichtende Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung kein ausreichendes Mittel zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Hinsichtlich des Begriffs der Freizeiteinrichtung sind Anpassungen im Hinblick auf die Zulässigkeit nicht körpernaher Dienstleistungen vorzunehmen. Dies betrifft vor allem Archive, Bibliotheken und Archive. Das Betretungsverbot gilt im Sinne des Ziels der größtmöglichen Reduktion der sozialen Kontakte aus Gleichheitsgründen für alle Freizeiteinrichtungen. Die Freizeiteinrichtungen sind in § 5 Abs. 3 demonstrativ aufgezählt. Ebenso davon erfasst sind – aufgrund der Vergleichbarkeit mit Zoos – etwa auch botanische Gärten. Keine Freizeiteinrichtungen sind hingegen (unabhängig von der Entgeltlichkeit der Benützung) Parkanlagen, auch solche, die etwa zu Museen oder Sehenswürdigkeiten gehören (zB Schlosspark Schönbrunn, Joanneum, etc).

Nicht untersagt ist das Betreten von Dienstleistungsunternehmen, die keine Freizeiteinrichtungen sind und keine körpernahen Dienstleistungen erbringen. Die Unterscheidung zwischen den nicht vom Betretungsverbot erfassten Dienstleistungsunternehmen und den Betriebsstätten des Handels ist aufgrund von – in epidemiologischer Hinsicht relevanten – Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt:

Dienstleistungsbetriebe arbeiten fast ausschließlich mit Terminvereinbarung und können Kundenkontakte genau steuern. Dadurch sind dort vergleichsweise wenige Kunden gleichzeitig anwesend. Die Identität der Kunden und die Dauer ihres Aufenthalts sind bekannt und nachvollziehbar, sodass allfällige Infektionen mittels Contact Tracing leicht nachvollziehbar sind. Weiters halten sich Kunden in der Regel aufgrund der Art der Dienstleistung auch örtlich im Geschäft an fixen, vom Anbieter gestaltbaren und bestimmbaren Plätzen auf. Ein Mitarbeiter ist zumeist für einen Kunden zuständig. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann vom Anbieter der Dienstleistung persönlich überwacht werden, während sich im Handel die Kunden ohne Terminvereinbarung schlechter steuerbar im Geschäft bewegen. Das Infektionsrisiko wird daher in Betriebsstätten von Unternehmen, die keine körpernahen Dienstleistungen erbringen, als geringer eingestuft. Auch zulässige Dienstleistungen sind jedoch tunlichst im elektronischen Wege anzubieten (Abs. 7).

Das grundsätzliche Betretungsverbot hinsichtlich der Kundenbereiche von Betriebsstätten des Handels umfasst auch das Betreten zur Abholung von Waren. Der Grund für die Differenzierung zu den Gastronomiebetrieben, bei denen die Abholung von Speisen und Getränken zulässig ist, liegt zum einen in der leichteren Umgehungsmöglichkeit des generellen Betretungsverbotes bei Handelsbetrieben. Es wäre praktisch nicht zu kontrollieren, ob Kunden, die Waren abholen, diese vorbestellt haben oder nicht. Zum anderen handelt es sich bei Speisen und Getränken um notwendige Güter der Grundversorgung, wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Gastronomiebetriebe Lieferdienste anbieten können, dies insbesondere im ländlichen Bereich. Die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 Z 1 für zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte ist aufgrund von epidemiologisch relevanten Unterschieden im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt. In diesem Bereich erfolgen soziale Kontakte sehr eingeschränkt und regelmäßig erst nach Terminvereinbarung. Auch hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung gilt das zur Unterscheidung zwischen Handels- und Dienstleistungsbetrieben Gesagte.

Ausgenommen vom Betretungsverbot des § 5 Abs. 1 sind gemäß Abs. 4 systemrelevante Bereiche, die für die Versorgung mit Grundgütern und für Verrichtungen des täglichen Lebens essenziell sind.

Unter die Ausnahme der Z 4 (Verkauf von Medizinprodukten etc), fallen etwa auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hörgeräten und Sehbehelfen. Zu den für die Grundversorgung unverzichtbaren Dienstleistungen zählen Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen (Z 5) sowie veterinärmedizinische Dienstleistungen. Darunter fallen alle Dienstleistungen der gesetzlich anerkannten Gesundheitsberufe wie zB auch der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Nicht erfasst sind aber etwa aber die gewerbliche

Massage. Auch Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung (Z 6) sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Auch Personenbetreuer sind vom Ausnahmekatalog erfasst.

Die taxative Liste der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten entspricht im Wesentlichen der Aufzählung der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF der Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020, dies jedoch mit folgenden Modifikationen:

Die Liste der Ausnahmen wird um jene Dienstleistungsunternehmen bereinigt, die nunmehr ohnehin nicht vom Betretungsverbot gemäß Abs. 1 betroffen sind. Dies betrifft die Notfall-Dienstleistungen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege, Banken, Öffentlicher Verkehr und Abfallentsorgungsbetriebe. Auch bei Pfandleihanstalten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe, die nicht vom Betretungsverbot umfasst sind.

Unter Berücksichtigung der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu den Baumärkten (VfGH 14. 7. 2020, V 411/2020) wurden jene Betriebsstätten nicht wieder in den Ausnahmekatalog aufgenommen, die erst im Zuge der Öffnung der ursprünglichen Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 durch die Verordnung BGBl. II Nr. 162/2020 in den Ausnahmekatalog aufgenommen wurden. Eine sachliche Rechtfertigung für deren Ausnahme liegt angesichts der derzeitigen epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Grundwertung, nur die für die Grundversorgung unverzichtbaren Betriebsstätten aufzunehmen, dafür derzeit nicht vor. Dies betrifft neben den Bau- und Gartenmärkten zum einen den Baustoff-, Eisen- und Holzhandel, insbesondere da es anderenfalls zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung zu den sonstigen Baumärkten kommt. Diese Wertung gilt auch für den Handel mit Edelmetallen. Bei der Formulierung der Ausnahme für Waschanlagen wurde an die Anforderungen aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 1. 10. 2020, V 392/2020 Rechnung getragen.

Bei den im Vergleich im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wichtigen Produkten der Brennstoffe oder etwa auch Salzstreumittel handelt es sich um Notfallprodukte im Sinne der Z 9, sodass es keiner eigenen Ausnahme bedarf.

Hinsichtlich der Auflagen und Voraussetzungen des Betretens der Kundenbereiche der vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten gelten grundsätzlich die bereits in der COVID-19-SchuMaV verankerten Grundregeln, durch die das Ansteckungsrisiko auch in diesen unvermeidbaren Bereichen größtmöglich verhindert werden soll (siehe dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV).

Angesichts der weitgehenden Betretungsverbote gemäß § 5 Abs. 1 gilt für Mischbetriebe, dass diese nur solche Waren anbieten dürfen, die dem typischen Warensortiment der in Abs. 4 genannten Betriebsstätten entsprechen. Dadurch soll eine unsachliche Privilegierung der vom Betretungsverbot ausgenommenen Mischbetriebe gegenüber den vom Betretungsverbot erfassten Betriebsstätten vermieden werden. So dürfen etwa in Mischbetrieben, die unter die Z 2 (Lebensmittelhandel) fallen, nur Waren im Sinne des Abs. 4 (dh etwa zum Erwerb von Lebensmitteln, Sanitärartikeln, Tierfutter) angeboten werden, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte.

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird beibehalten bzw. auch auf sonstige systemrelevante Betriebe ausgedehnt. Wie nach der COVID-19-SchuMaV gilt dies nicht für die Warenausgabe aus Automaten.

Hinsichtlich der Märkte im Freien wird klargestellt, dass darunter nur solche Märkte fallen, die Betriebsstätten sind (zB Naschmarkt, wiederkehrende Bauernmärkte), nicht aber Märkte, die als Veranstaltungen zu qualifizieren sind (Gelegenheitsmärkte).

Zu § 6:

Gemäß Abs. 1 ist beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein Einvernehmen finden.

Kann ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden und sind auch keine sonstigen geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorhanden, ist das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung verpflichtend. Dies gilt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nicht nur für Bereiche, in denen der Mindestabstand aufgrund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit nicht eingehalten werden kann. Angesichts des typischerweise langen Verweilens am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden epidemiologischen Gefahrenlage ist dies eine unbedingt erforderliche Maßnahme.

Schärfere Maßnahmen hinsichtlich des Tragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Klargestellt wird, dass sich für berufliche Zusammenkünfte eine Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung aus § 12 ergibt.

§ 6 Abs. 4 ist im Übrigen lex specialis zu § 4 Abs. 1 NotMV.

Zu § 7:

§ 7 bleibt im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV weitgehend unverändert, weshalb auf die Begründung zur COVID-19-SchuMaV verwiesen wird.

Aufgrund des Entfalls der durchgängigen 6-Personenregel (Ausnahmen von den Abstands- und Veranstaltungsregeln) der COVID-19-SchuMaV entfällt konsistenter Weise auch § 7 Abs. 5 Z 2. Die Beschränkung ist aufgrund des beschränkten Anwendungsbereichs der Ausnahmen und der ohnehin verpflichtenden Abstandsregeln des Abs. 5 Z 3 nicht mehr erforderlich.

Wieder eingeführt wird das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte abgeholte Speisen und Getränke zu konsumieren. Das Verbot dient dem Zweck der Verhinderung von Menschenansammlungen und Zusammenkünften vor Betriebsstätten und

der Verhinderung einer Umgehung des Betretungsverbots und einer Verlagerung auf den Bereich vor den Gaststätten. Das Verbot ist nicht auf öffentliche Orte beschränkt, sondern umfasst auch sonstige, bestimmte Orte vor Betriebsstätten (zB Betriebsstätten der Gastgewerbe in einem Einkaufszentrum). Im Wortlaut wird daher bewusst nicht auf öffentliche Orte abgestellt. Dass sich das Konsumationsverbot nicht auf den privaten Wohnbereich im Umkreis von 50 Metern erstreckt, ergibt sich unzweifelhaft aus einer gesetzeskonformen Interpretation mit § 1 Abs. 3 COVID-19-MG sowie aus einer teleologischen Interpretation.

Zu § 8:

Hinsichtlich der Beherbergungsbetriebe erfolgt im Wesentlichen keine inhaltliche Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Einzig die Ausnahme vom Betretungsverbot gemäß § 8 Abs. 3 Z 3 wird enger formuliert, damit das grundsätzliche Betretungsverbot nicht ausgehöhlt werden kann. Ausgenommen sind demnach nur mehr Betretungen zu unaufschiebbaren beruflichen Zwecken. Damit sollen indirekt auch nicht notwendige Dienstreisen beschränkt werden.

Zu § 9:

§ 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV wird gestrichen. Das Abstellen auf die Ausübung von Sport, bei dessen sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, hat zum einen zu Vollzugsproblemen im Bereich des Sports geführt. Zum anderen bringt eine generelle, objektiv-abstrakte Beurteilung nicht immer sachadäquate Ergebnisse. So führt § 9 Abs. 1 COVID-19-SchuMaV bei strenger – auf ein abstraktes Verständnis abstellender Lesart – zum Ergebnis, dass der Fußballsport generell an öffentlichen Orten nicht ausgeübt werden darf, selbst wenn im Einzelfall nur ein Techniktraining ohne Körperkontakt erfolgt. Es erscheint sachgerechter, das Ziel des Verbots der Sportausübung mit Körperkontakt auf dem Wege der Abstandsregelungen zu erreichen. Da sich das Gebot der Einhaltung eines Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen an öffentlichen Orten aber ohnehin bereits aus § 2 Abs. 1 COVID-19-NotMV ergibt, wird von der Aufnahme einer entsprechenden Regel in § 9 abgesehen.

Im Sinne einer weiteren Reduktion der sozialen Kontakte werden die Regeln zum Betreten von Sportstätten weiterhin verschärft. Eine Ausnahme besteht nur mehr für den Spitzensport. Zur Rechtfertigung der Ausnahme wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

In Abs. 3 wird zur Vereinheitlichung die Möglichkeit der Durchführung von Antigen-Tests als Alternative zum molekularbiologischen Test vorgesehen, diese liefern momentbezogene Aussagen liefern. Bei positivem Testergebnis gelten die Regelungen nach EpiG (s den Containment 2.0- Erlass). Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gelten dieselben Regeln wie für Mitarbeiter von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie von Kranken- und Kuranstalten.

Im Übrigen gilt auch das Betretungsverbot für Sportstätten nur für Betretungen zum Zweck der Sportausübung, nicht aber für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Zu § 10:

Aufgrund der besonderen Vulnerabilit.ät von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (s dazu den Sachverhalt zur COVID-19-SchuMaV) und der Tatsache der Zunahme der Fallzahlen in diesem Bereich wird ein grundsätzliches Betretungsverbot normiert. In Abs. 2 werden jedoch in Abwägung aller beteiligten Interessen (und insbesondere der Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen) Ausnahmen vorgesehen.

Ausgenommenen sind Betretungen durch Bewohner und Personen, die zur Versorgung der Bewohner und zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind, einschließlich des Personals und des Hilfspersonals. Darunter fallen daher auch externe Dienstleister sowie zB betreuende Ärzte oder Angehörige sonstiger Gesundheitsberufe. Ebenso ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Darüber hinaus sind zwei Besuche für unterstützungsbedürftige Bewohner und – in Übereinstimmung mit § 11 Abs. 2 – zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner in Behindertenheimen zulässig. Weiters ist ein weiterer Besucher pro Bewohner pro Woche erlaubt.

Ansonsten werden die Regeln über Alten-, Pflege- und Behindertenheime nicht wesentlich geändert. Insbesondere durch die Umformulierung des § 10 Abs. 2a COVID-19-SchuMaV erfolgt keine inhaltliche Änderung. Der CT-Wert ist in allen wissenschaftlichen Leitlinien definiert; das Abstellen auf diesen Parameter entspricht dem gesicherten Stand der Wissenschaft (siehe die Empfehlung zur Entlassung von COVID-19 aus der Absonderung). Nach einer bereits durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 bleiben Testergebnisse oft sehr lange positiv, da diese nicht nur Viren, sondern auch alle Bestandteile von Viren erfassen. Testergebnisse können damit positiv sein, selbst wenn die getestete Person längst nicht mehr ansteckend ist.

Zu § 11:

Aufgrund der mit Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vergleichbaren Gefahrensituation wird auch für Krankenanstalten und Kuranstalten ein Besuchsverbot mit ähnlichen Ausnahmen geschaffen. Hinsichtlich der Ausnahme für zwei Personen zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten wird darauf hingewiesen, dass darunter etwa auch die Begleitung zu kritischen Diagnosen oder der Besuch nach schwerwiegenden Operationen fallen. Ähnlich wie bei den Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist zusätzlich das Betreten durch einen weiteren Besucher pro Patient und Woche erlaubt, sofern der Patient länger als eine Woche in der Krankenanstalt aufgenommen ist.

Zu § 12:

§ 12 Abs. 1 stützt sich auf § 5 COVID-19-MG. Einer gesonderten Regelung für Veranstaltungen auf der Grundlage des § 15 EpiG bedarf es nicht, zumal sich Beschränkungen für Veranstaltungen ohnedies aus den Ausgangsbeschränkungen ergeben (§ 15 EpiG ist daher nur mehr Grundlage für die Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13 und die Auflagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen gemäß § 12).

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 9 darf der private Wohnbereich nur für bestimmte, in § 12 Abs. 1 taxativ aufgezählte Veranstaltungen verlassen werden. Der Katalog der zulässigen Veranstaltungen ergibt sich aus einer umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen. Demgemäß sind in Abwägung mit den Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit und insbesondere der Tatsache, dass es sich bei den Veranstaltungen zur Religionsausübung um einen Kernbereich der inneren Angelegenheiten der Religionen handelt, diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist nochmals auf die freiwillige Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaften und die diesbezügliche Vereinbarung mit dem Kultusamt hinzuweisen. So setzt etwa die katholische Kirche bereits öffentliche Gottesdienste aus; Ähnliches ist für die anderen Religionsgemeinschaften angekündigt.

Im Hinblick auf Versammlungen wird darauf hingewiesen, dass für diese zwar keine Personenhöchstgrenzen gelten. Bei der Versammlungsanmeldung wird jedoch in einer Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung der geplanten Zusammenkunft das epidemiologische Risiko bewertet, sodass einer epidemiologischen Gefahrenlage im Einzelfall hinreichend Rechnung getragen werden kann.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen besteht grundsätzlich Subsidiarität zur Durchführung in physischer Form.

Fahrschulkurse, -ausbildungen und -prüfungen entfallen. Zulässig bleiben unbedingt erforderliche Ausbildungskurse. Dazu zählen etwa AMS-Kurse, Weiterbildungen im Rahmen der Kurzarbeit und Kurse von Blaulichtorganisationen.

Zu § 13:

Keine Änderung im Vergleich zur COVID-19-SchuMaV. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Regelung wird auf den Sachverhalt zur Begründung der Verordnung BGBl. II Nr. 446/2020 verwiesen.

Zu den sonstigen Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, zählen auch Medienvertreter.

Zu § 14:

In Abs. 1 wird zum besseren allgemeinen Verständnis klargestellt, dass als Betreten auch das Verweilen gilt. Diesbezüglich erfolgt keine Änderung der Rechtslage, zumal sich dies auch bisher unmittelbar aus § 1 Abs 3 COVID-19-MG ergab.

Stellungnahme zu GZ 2020-0.747.043
von Vinzent Rest, BSc(WU) MSc (BMSGPK - MinBüro (Ministerbüro))

Im Auftrag von KC stellvertretend abgezeichnet.

REPUBLIK ÖSTERREICH
Parlamentsdirektion

Wien, 2020 11 15
Zl. 62/HA und Zu 62/HA XXVII. GP

An das

Präsidium des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Der Hauptausschuss des Nationalrates hat in seiner Sitzung am 15. November 2020 die mit Note GZ 2020-0.747.410 übermittelte und im Nationalrat am 14. November 2020 eingelangte Vorlage

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Notsituation auf Grund von COVID-19 getroffen werden (COVID-19-Notmaßnahmenverordnung - COVID-19-NotMV) (62/HA und Zu 62/HA)

in Verhandlung genommen und beschlossen, diesem Antrag die Zustimmung zu erteilen.

Hievon beehrt sich die Parlamentsdirektion auftragsgemäß Mitteilung zu machen.

Für die Parlamentsdirektion:

Mag. Gottfried Michalitsch

Dienst 1 - Nationalratsdienst
Dr. Karl Renner-Ring 3
A-1017 Wien, Parlament

Unterzeichner	Parlamentsdirektion
Datum/Zeit-UTC	2020-11-15T20:14:05+01:00
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.parlament.gv.at/siegel
Hinweis	Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.

bundeskanzleramt.gv.at

BKA - Verfassungsdienst
verfassungsdienst@bka.gv.at

Dr. Elizaveta SAMOILOVA
Sachbearbeiterin

Elizaveta.SAMOILOVA@bka.gv.at
+43 1 53115-643930
Ballhausplatz 2, 1010 Wien

An den
Verfassungsgerichtshof
Freyung 8
1010 Wien

Geschäftszahl:
2020-0.323.311

Ihr Zeichen: G 195/2020-2

Wortfolgen in § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des 2. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 16/2020;
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020

Die Bundesregierung erstattet auf Grund ihres Beschlusses vom 10. Juni 2020 zur oben bezeichneten dg. Anordnung die folgende

Äußerung:

I. Zur Rechtslage:

1. Mit ihrem auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG gestützten Antrag begehrt die Antragstellerin die Aufhebung des Wortes „nicht“ in § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des 2. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 16/2020, *in eventu* die Wortfolge „im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht“, *in eventu* § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes zur Gänze. In einem weiteren Eventualantrag wird § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, angefochten.

Sie wendet sich damit im Wesentlichen gegen die durch das COVID-19-Maßnahmengesetz bewirkte Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Vergütung für den Verdienstentgang.

2.1. § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, in der Fassung des 1. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, samt Überschrift hat folgenden Wortlaut:

> **„Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren**
>
> Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind.“

2.2. § 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, in der Fassung des 2. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 16/2020, samt Überschrift hat folgenden Wortlaut (das mit dem Hauptantrag angefochtene Wort ist unterstrichen):

> „
>
> (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.
>
> (1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.
>
> (2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.
>
> (3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.
>
> (…)“

3. Die dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Rechtslage entspricht jener des Verfahrens zu G 180/2020. Die Bundesregierung verweist daher auf die Darstellung der Rechtslage in der in diesem Verfahren erstatteten Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, welche der gegenständlichen Äußerung beiliegt.

4. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auf Grundlage des § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes keine Betriebsschließungen, sondern lediglich Betretungsverbote, verordnet werden können.

II. Zur Zulässigkeit:

1. Die Antragstellerin bekämpft im Wesentlichen dieselben Bestimmungen wie die Antragstellerin im Verfahren zu G 180/2020. Die Bundesregierung verweist hinsichtlich des zumutbaren Umwegs, einen Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 des Epidemiegesetzes 1950 bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu stellen, auf Punkt II.1. ihrer Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Antragstellerin mit der Aufhebung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes eben diesen Rechtsweg zur

Durchsetzung ihres Verdienstentgangs anstrebt. Der Antrag ist demnach nach Ansicht der Bundesregierung wegen eines zumutbaren Umweges unzulässig.

2.1. Hinsichtlich des Anfechtungsumfangs, der solcherart abgegrenzt ist, dass eine allfällige Aufhebung die behauptete Verfassungswidrigkeit gar nicht beseitigen würde, verweist die Bundesregierung auf Punkt II.2.1. bis II.2.3. ihrer Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020, weshalb sich der Antrag nach Ansicht der Bundesregierung als unzulässig erweist.

2.2.1. Die Antragstellerin behauptet außerdem eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Unternehmern und Arbeitnehmern, die einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben, von Unternehmern, deren Geschäftstätigkeit zur Gänze zum Erliegen gekommen ist, und jenen, deren Betriebe nicht zur Gänze „stillgelegt“ wurden, hinsichtlich der Kurzarbeit, sowie von kleinen Unternehmen und großen Unternehmen, die durch die Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie wesentlich mehr finanzielle Unterstützung erhalten würden. Sie wendet sich damit im Grunde gegen die Unterstützungsmaßnahmen, welche zeitgleich mit den Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 mit dem COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, und dem 2. COVID-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020, getroffen wurden, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern („Corona-Hilfspaket“; vgl. dazu Punkt. I.3.5. der Äußerung der Bundesregierung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020).

2.2.2. Um dieses Bedenken an den Verfassungsgerichtshof herantragen zu können, hätte die Antragstellerin daher auch die entsprechenden Gesetzesbestimmungen anfechten müssen, um so den Verfassungsgerichtshof in die Lage zu versetzen, darüber zu befinden, auf welche Weise die Verfassungswidrigkeit beseitigt werden könnte (siehe VfGH 10.3.2015, G 201/2014). Der Antrag erweist sich daher im Hinblick auf dieses Bedenken als unzulässig.

3.1. Gemäß § 62 Abs. 1 zweiter Satz VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Dieses Erfordernis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann erfüllt, wenn die Gründe der behaupteten Verfassungswidrigkeit – in überprüfbarer Art – präzise ausgebreitet werden, dh. dem Antrag mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, mit welcher Verfassungsbestimmung die jeweils bekämpfte Gesetzesstelle in Widerspruch stehen soll und welche Gründe für diese Annahme sprechen (vgl. VfSlg. 11.150/1986, 13.851/1994, 14.802/1997, 19.933/2014).

3.2. Diesem Erfordernis genügt die Antragstellerin nur zum Teil: Teile ihrer im Hinblick auf den Gleichheitssatz vorgebrachten Bedenken betreffen ihrem Grunde nach die Unterstützungsmaßnahmen (siehe oben Punkt II.2.3.). Die Antragstellerin legt jedoch nicht im Einzelnen dar, warum auch das Verbot des Betretens von Betriebs- und Arbeitsstätten gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes oder § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gegen die genannten Verfassungsbestimmungen verstoßen würden.

3.3. Der Antrag ist daher insoweit auch aus diesem Grund unzulässig.

4.1. Die Antragstellerin beantragt eventualiter die Aufhebung der Verordnungsermächtigung des § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, nicht aber auch die Aufhebung der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnung. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kann die Rechtsstellung eines Normunterworfenen durch derartige Verordnungsermächtigungen nicht unmittelbar beeinträchtigt werden, weil sie erst über die Erlassung der entsprechenden Verordnungen für die Normunterworfenen wirksam wird (vgl. VfSlg. 11.730/1988, 13.318/1992, 15.316/1998 sowie zuletzt VfGH 19.11.2015, G 586/2015).

4.2. Der Eventualantrag ist daher aus diesem Grund zur Gänze unzulässig.

5. Aus diesen Gründen ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der Antrag aus den genannten Gründen zur Gänze unzulässig ist. Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den Antrag dennoch als zulässig erachten sollte, nimmt die Bundesregierung im Folgenden in der Sache Stellung:

III. In der Sache:

Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 B-VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist und ausschließlich beurteilt, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist (vgl. zB VfSlg. 19.160/2010, 19.281/2010, 19.532/2011, 19.653/2012). Die Bundesregierung beschränkt sich daher im Folgenden auf die Erörterung der im Antrag dargelegten Bedenken.

1. Zu den Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG):

1.1. Die Antragstellerin behauptet einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz und führt dazu folgende Ungleichbehandlungen an:

- von „Betriebsschließungen“ nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz und Betriebsschließungen nach dem Epidemiegesetz 1950, da nur für letztere eine Vergütung für den Verdienstentgang gebühre, nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz eine entsprechende Vergütung jedoch nicht vorgesehen sei;
- von Unternehmern, deren Betriebe auf Basis der Verordnung nach § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes „geschlossen“ wurden, weil ihnen dadurch ein völlig unsachliches „Sonderopfer“ abverlangt werde;
- von Unternehmern und Arbeitnehmern, welche einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben;
- von Unternehmern, deren Geschäftstätigkeit zur Gänze zum Erliegen gekommen ist, und jenen, deren Betriebe nicht oder nicht zur Gänze „stillgelegt“ wurden, weil nur letztere von der Unterstützungsmaßnahme der Kurzarbeit profitieren würden;
- von Kleinunternehmen und großen Unternehmen, die durch die Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie wesentlich mehr finanzielle Unterstützung erhalten würden.

Schließlich erblickt die Antragstellerin im Abgehen von den Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 über die Vergütung für den Verdienstentgang auch einen Verstoß gegen das allgemeine Sachlichkeitsgebot.

1.2. Der Gleichheitssatz bindet auch die Gesetzgebung (vgl. VfSlg. 13.327/1993, 16.407/2001). Er setzt ihr insofern inhaltliche Schranken, als er verbietet, unsachliche, durch tatsächliche Unterschiede nicht begründbare Differenzierungen und eine unsachliche Gleichbehandlung von Ungleichem (vgl. VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005) sowie sachlich nicht begründbare Regelungen zu schaffen (vgl. VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es der Gesetzgebung jedoch von Verfassung wegen nicht verwehrt, ihre (sozial-)politischen Zielvorstellungen auf die ihr geeignet erscheinende Art zu verfolgen (vgl. VfSlg. 13.576/1993, 13.743/1994, 15.737/2000, 16.167/2001, 16.504/2002). Sie kann im Rahmen ihres rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes einfache und leicht handhabbare Regelungen treffen und darf bei der Normsetzung generalisierend von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regelfall abstellen (vgl. VfSlg. 13.497/1993, 15.850/2000, 16.048/2000, 17.315/2004 und 17.816/2006, 19.722/2012, jeweils mwN) sowie auch Härtefälle in Kauf nehmen (vgl. VfSlg. 16.771/2002 mwN). Ob das Ergebnis einer Regelung in allen Fällen als befriedigend

empfunden wird, kann nicht am Maßstab des Gleichheitssatzes gemessen werden (vgl. VfSlg. 14.301/1995, 15.980/2000, 16.814/2003).

1.3.1. Zur behaupteten Ungleichbehandlung von „Betriebsschließungen“ nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz und Betriebsschließungen nach dem Epidemiegesetz 1950 weist die Bundesregierung darauf hin, dass – entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin – nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz keine Betriebsschließungen, sondern lediglich Betretungsverbote möglich sind (vgl. dazu bereits Punkt I.4.).

1.3.2. Des Weiteren verweist die Bundesregierung auf Punkt. III.1.1. ihrer Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020, wonach keine Ungleichbehandlung gleicher Tatbestände nach dem Epidemiegesetz 1950 und nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz vorliegt.

1.4.1. Auch die behauptete Ungleichbehandlung von Unternehmern, deren Betriebe auf Grund der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes „geschlossen“ wurden (gemeint wohl: von den Betretungsverboten betroffen sind), liegt nicht vor, da in den durch die angefochtenen Bestimmungen bewirkten Beschränkungen *kein entschädigungspflichtiges „Sonderopfer“* im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu sehen ist:

1.4.2. Ein Sonderopfer setzt nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs eine unsachliche Ungleichbehandlung voraus (VfSlg 20.186/2017), was etwa der Fall ist, wenn durch eine entschädigungslose Enteignung mehreren Personen zwar gleiche Vorteile, aber nicht auch gleiche Vermögenseinbußen entstehen. Es muss eine Belastung des Eigentums vorliegen, die andere Eigentümer in einer vergleichbaren Situation so nicht trifft (vgl. *Berka,* Grundrechte² 456). Ein Sonderopfer liegt nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs nur dann vor, wenn eine Last nur einem Einzelnen oder einer (kleinen) Gruppe von Personen auferlegt wird, deren Rechte im Interesse der Allgemeinheit beschränkt werden müssen (VfSlg 13.006/1992).

1.4.3. Durch die angefochtenen Bestimmungen sind aber nicht nur einzelne, sondern alle durch Verordnung bezeichneten Betriebsstätten gleichermaßen betroffen (vgl. VfSlg. 19.687/2012, 20.156/2017).

1.4.4. Anders als von der Antragstellerin behauptet, trifft dies auch auf die Ermächtigung zu „Betriebsschließungen“ (gemeint wohl: Betretungsverboten) zu: § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ermächtigt nicht dazu, Betretungsverbote für individuell-konkrete

Betriebsstätten anzuordnen, sondern dazu, das Betreten von *nach Gattungsmerkmalen bestimmten* Betriebsstätten zu untersagen. Auch diesfalls trifft die Last im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs nicht einzelne, sondern alle Betreiber von Betriebsstätten gleichermaßen.

1.5. Was die übrigen behaupteten Ungleichbehandlungen betrifft, so richten sich diese ihrem Grunde nach gegen die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen („Corona-Hilfspaket“; vgl. dazu Punkt I.3.5. der Äußerung der Bundesregierung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020); was die Antragstellerin im Übrigen auch selbst zu erkennen scheint (vgl. Seite 20 des Antrags). Da sich der Antrag insoweit als unzulässig erweist (vgl. dazu bereits Punkt II.2.3. und II.3.2.), erübrigt es sich nach Auffassung der Bundesregierung, näher darauf einzugehen.

1.6. Zur Sachlichkeit der angefochtenen Bestimmungen verweist die Bundesregierung auf Punkt. III.1.2. ihrer Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020, wonach die angefochtenen Bestimmungen sachlich gerechtfertigt sind, um den spezifischen Herausforderungen bei der Bekämpfung von COVID-19 bestmöglich begegnen zu können.

1.7. Zusammenfassend ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die behauptete Verletzung des Gleichheitssatzes einschließlich des Sachlichkeitsgebots nicht vorliegt.

2. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Eigentumsfreiheit (Art. 5 StGG):

2.1. Die Antragstellerin behauptet einen Verstoß gegen die Eigentumsfreiheit und bringt dazu im Wesentlichen vor, dass § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes auf verfassungswidrige Weise bereits bestehende Entschädigungsregelungen (gemeint wohl: nach dem Epidemiegesetz 1950) ausschließe. Darüber hinaus sei auch § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes verfassungswidrig, weil er eine ungerechtfertigte entschädigungslose Eigentumsbeschränkung der Betriebsinhaber normiere.

2.2. Soweit sich die Antragstellerin gegen § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes wendet, übersieht sie, dass eine Vergütung des Verdienstentgangs gemäß § 32 des Epidemiegesetzes 1950 voraussetzt, dass das Unternehmen „gemäß § 20 [des Epidemiegesetzes 1950] in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist“. Die Aufhebung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes hätte daher nicht zur Folge, dass die Antragstellerin auf Grund der bereinigten Rechtslage einen Anspruch auf Vergütung jenes Verdienstentgangs hätte, der ihr auf Grund der ebenfalls angefochtenen

Verordnungen BGBl. II Nr. 96/2018 und BGBl. II Nr. 98/2020 entstanden ist; denn diese Verordnungen sind nicht in Vollziehung des Epidemiegesetzes 1950, sondern in Vollziehung des COVID-19-Maßnahmengesetzes ergangen.

Soweit der Antrag insoweit überhaupt als zulässig erachtet wird (vgl. dazu bereits unter Punkt II.2. der Äußerung der Bundesregierung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020), führt die Bundesregierung dazu Folgendes aus:

2.3. Art. 5 StGG bestimmt, dass das Eigentum unverletzlich ist und eine Enteignung gegen den Willen des Eigentümers nur in den Fällen und in der Art eintreten kann, welche das Gesetz bestimmt. Den Schutz des Art. 5 StGG genießt jedes vermögenswerte Privatrecht (zB VfSlg. 8201/1977, 9887/1983, 10.322/1985 und 16.636/2002).

2.4. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (vgl. dazu VfSlg. 6780/1972, 12.227/1989, 15.367/1998, 15.771/2000) gilt der erste Satz des Art. 5 StGG auch für Eigentumsbeschränkungen. Die Gesetzgebung kann aber angesichts des in Art. 1 1. ZPEMRK enthaltenen Gesetzesvorbehalts Eigentumsbeschränkungen verfügen, sofern sie dadurch nicht den Wesensgehalt des Grundrechtes der Unversehrtheit des Eigentums berührt oder in anderer Weise gegen einen auch ihn bindenden Verfassungsgrundsatz verstößt (vgl. VfSlg. 9189/1981, 10.981/1986 und 15.577/1999), soweit die Eigentumsbeschränkung im öffentlichen Interesse liegt (vgl. zB VfSlg. 9911/1983, 14.535/1996, 15.577/1999 und 17.071/2003) und nicht unverhältnismäßig ist (vgl. etwa VfSlg. 13.587/1993, 14.500/1996, 14.679/1996, 15.367/1998 und 15.753/2000; VfSlg. 19687/2012).

2.5.1. Bei der Entscheidung, welche rechtspolitischen Ziele sie mit ihren Regelungen verfolgt, ist der Gesetzgebung – innerhalb der verfassungsrechtlichen Schranken – ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt. Der Beurteilung durch den Verfassungsgerichtshof unterliegt nicht die Zweckmäßigkeit der Verfolgung bestimmter rechtspolitischer Ziele, sondern lediglich, ob diese Ziele vertretbar als im öffentlichen Interesse liegend anzusehen sind (zB VfSlg. 12.094/1989).

2.5.2. Die durch die angefochtenen Bestimmungen bewirkten Eigentumsbeschränkungen dienen dem Ziel der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und liegen damit zweifelsohne im öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes.

2.6.1. Eine gesetzliche Regelung ist verhältnismäßig, wenn sie unter Bedachtnahme auf die Intensität der Grundrechtsbeschränkung eine angemessene Relation der Erfordernisse des

Allgemeininteresses zu den Grundrechtsschutzinteressen des Einzelnen bewirkt (vgl. VfSlg. 13.964/1994). Nach herrschender Lehre folgt auch die Entschädigungspflicht aus dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit (vgl. *Korinek* in *Korinek/Holoubek,* Kommentar zum B-VG, Art. 5 StGG, Rz. 50; vgl. auch *Öhlinger/Eberhard,* Verfassungsrecht[12] Rz. 878).

2.6.2. Im Gegensatz zu Enteignungen besteht jedoch im Falle von Eigentumsbeschränkungen eine Entschädigungspflicht nur bei besonders gravierenden, einer Enteignung gleichkommenden Eingriffen (vgl. *Korinek* in *Korinek/Holoubek,* Kommentar zum B-VG, Art. 5 StGG, Rz. 49 ff; siehe auch VfSlg. 19.687/2012).

2.7.1. Die angefochtenen Bestimmungen bewirken *keine Enteignung* im formellen Sinn, weil es an der Übertragung einer zwangsweise entzogenen Rechtsposition auf ein anderes Rechtssubjekt bzw. an einer sonst vergleichbaren Begründung fremder Rechte fehlt (vgl. VfSlg 17071/2003 mwN).

2.7.2. Auch eine einer Enteignung gleichkommende Eigentumsbeschränkung („materielle Enteignung“) liegt im gegenständlichen Fall nicht vor, da die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 zeitlich eng befristet sind. Ebensowenig sind die Kriterien für eine „*de facto*-Enteignung“ im Sinne der Rechtsprechung des EGMR erfüllt (vgl. dazu *Korinek* in *Korinek/Holoubek,* Kommentar zum B-VG, Art. 1 1. ZPEMRK Rz. 10), da die Betretungsverbote zum einen die Nutzung der davon betroffenen Betriebe nicht völlig unterbinden und zum anderen auf das absolut notwendige Ausmaß zeitlich befristet sind (vgl. in diesem Sinne EGMR 24.6.1993, *Papamichalopoulos gegen Griechendland*, Appl. 14556/89).

2.7.3. Außerdem besteht im gegenständlichen Fall keine Ungleichbehandlung der durch die Betretungsverbote betroffenen Unternehmer im Sinne eines „Sonderopfers“. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Gleichheitssatz unter Punkt III.1.4. verwiesen.

2.8. Im Übrigen verweist die Bundesregierung zur Verhältnismäßigkeit der angefochtenen Bestimmungen, insbesondere zum Gewicht des öffentlichen Interesses des Gesundheitsschutzes im Zusammenhang mit COVID-19 und auf das Bestehen umfassender Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, die mit dem „Corona-Hilfspaket“ getroffen wurden, sinngemäß auf die Ausführungen zur Sachlichkeit unter Punkt III.1.2. ihrer Äußerung vom 27. Mai 2020, GZ: 2020-0.323.331, im Verfahren G 180/2020.

2.9. Zusammenfassend ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die behauptete Verletzung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit des Eigentums nicht vorliegt.

3. Zu den Bedenken im Hinblick auf die Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG):

3.1. Hierzu bringt die Antragstellerin dieselben Bedenken vor, aus denen sie auch die Eigentumsfreiheit als verletzt erachtet.

3.2. Da sich auch diese Bedenken ihrem Grunde nach gegen § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes richten, verweist die Bundesregierung auf ihre Ausführungen unter Punkt III.2.2.

3.3. Nach der ständigen Rechtsprechung zum verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung gemäß Art. 6 StGG (VfSlg. 10.179/1984, 12.921/1991, 15.038/1997, 15.700/1999, 16.120/2001, 16.734/2002 und 17.932/2006) sind gesetzliche, die Erwerbs(ausübungs)freiheit beschränkende Regelungen auf Grund des diesem Grundrecht angefügten Gesetzesvorbehaltes nur dann zulässig, wenn sie durch das öffentliche Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind.

3.4. Dies ist nach Ansicht der Bundesregierung hier aus denselben Gründen der Fall, wie sie oben zur Eigentumsfreiheit dargelegt wurden (Punkt. III.2.). Es kann daher darauf verwiesen werden.

3.5. Eine Verletzung der Erwerbsfreiheit liegt somit nach Auffassung der Bundesregierung nicht vor.

4. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip (Art. 18 B-VG):

4.1. Die Antragstellerin behauptet, dass § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes den Anforderungen des Art. 18 B-VG nicht gerecht werde, weil dadurch dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz „eine in keiner Weise an konkrete, nachvollziehbare und nachkontrollierbare Voraussetzungen gebundene Ermächtigung zu Betriebsschließungen in unbegrenztem Umfang erteilt“ werde. Damit werde *de facto* ein Regieren mittels Notverordnungen ermöglicht.

4.2. Es ist jedoch nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes verfassungsgesetzlich zulässig, dass die Gesetzgebung den Organen der Vollziehung in Bezug auf die von ihnen zu erlassenden Rechtsakte Ermessen einräumt (vgl. zB VfSlg 5810/1968, 12.399/1990, 12.497/1990, 16.625/2002). Dass die Gesetzgebung bei der Umschreibung der Kriterien, die für die Vollziehung zu beachten sind, auf unbestimmte

Gesetzesbegriffe zurückgreift, wodurch zwangsläufig Unschärfen in Kauf genommen werden, kann im Hinblick auf den Regelungsgegenstand erforderlich sein, steht aber grundsätzlich im Einklang mit Art. 18 Abs. 1 B-VG.

4.3. Dieser der Gesetzgebung zukommende Spielraum, der Vollziehung einen Raum zu situationsbedingten Regelungen zu überlassen, wurde hier nach Ansicht der Bundesregierung nicht überschritten: Das Seuchenrecht dient der Beherrschung bedrohlicher Gefahrensituationen in potenziell großem Ausmaß, die rascher und der jeweiligen Krankheitsentwicklung angemessener Maßnahmen bedürfen. Es ist geprägt von der Reaktion auf vornehmlich medizinisch-epidemiologische, im Falle neu auftretender Krankheiten zudem unvorhersehbare Entwicklungen. Eine weitere Besonderheit des seuchenrechtlichen Regelungsgegenstands liegt im grundrechtlichen Spannungsfeld, in dem es sich bewegt: So stehen den empfindlichen Grundrechtsbeschränkungen durch seuchenpolizeiliche Maßnahmen die gewichtigen Grundrechte auf Gesundheit und Leben entgegen. Welches Gewicht den gegenläufigen Grundrechten im Rahmen der erforderlichen Güterabwägung jeweils zukommt, hängt aber gerade von den dargelegten dynamischen, äußeren Faktoren ab.

4.4. Gerade im Seuchenrecht bedarf es daher im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 18 B-VG einer sorgfältigen Abwägung zwischen dem rechtsstaatlichen Anliegen der Vorherbestimmtheit und der Bewahrung der – auch im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips grundrechtlich erforderlichen – Flexibilität für die Verwaltungsbehörden (zum Erfordernis flexibler Handlungsspielräume vgl. *Kopetzki,* Der Rechtsstaat funktioniert sehr gut, CuRe 2020/21; vgl. in diesem Sinn auch allgemein *Öhlinger/Eberhard,* Verfassungsrecht[12] Rz 610). Auch das Anliegen der Rechtssicherheit kann nicht dazu führen, dass den Verwaltungsbehörden eine Flexibilität vorenthalten wird, die eine sinnvolle Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles ermöglicht, oder dass die Gesetzgebung zu extremer Kasuistik oder gar zu einem Regelungsverzicht verhalten wird (vgl. *Rill* in *Rill/Schäffer,* Kommentar zum B-VG, Art. 18 B-VG Rz. 56). Zwar ist das COVID-19-Maßnahmengesetz auf eine bestimmte Krankheit abgestimmt, nämlich die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen; doch ist es auch für die Verhinderung der Verbreitung dieser Krankheit erforderlich, der Behörde Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen, insb. auf aktuelle Entwicklungen (wie etwa der Fallzahlen) möglichst rasch zu reagieren. Dass diese Möglichkeit praktisch auch erforderlich ist, zeigt sich unter anderem daran, dass die auf Grund des COVID-19-Maßnahmengesetzes gesetzten Rechtsakte bereits mehrfach geändert und der jeweils aktuellen Situation der Verbreitung der Krankheit angepasst wurden.

4.5. Vor diesem Hintergrund wird § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes den Anforderungen des Art. 18 B-VG gerecht:

4.6. Was die Wortfolge „Auftreten von COVID-19“ betrifft, so handelt es sich um einen seuchenrechtlich üblichen Terminus (vgl. etwa die §§ 4 – 6, 10, 12, 13, 15, 17- 24, 26a, 27 und 43 des Epidemiegesetzes 1950). Das Anknüpfen an das „Auftreten“ (und nicht etwa erst an das „Umsichgreifen“) ermöglicht – dem seuchenrechtlichen Auftrag der Verhinderung der Ausbreitung entsprechend (vgl. auch *Hummelbrunner,* Recht der Infektionskrankheiten [2016] 21) – eine frühzeitige Eindämmung übertragbarer Krankheiten. Dieses Ziel ergibt sich schon aus der nicht nur repressiven, sondern auch präventiven Stoßrichtung des Seuchenrechts (die vorausschauende Gefahrenkontrolle ist seit dem Epidemiegesetz 1913 Standard der Seuchenbekämpfung: vgl. 88 Blg StenProt HH 18. Sess 1908, 20; 48 Blg StenProt HH 19. Sess 1909 1, 2).

4.7. Mit der Wendung „soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist“ bindet § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes den zuständigen Bundesminister an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das Abstellen auf die Erforderlichkeit verlangt die Wahl des zur Zielerreichung (Verhinderung der Verbreitung von COVID-19) notwendigen, d.h. gelindesten Mittels (vgl. dazu allgemein *Raschauer,* Allgemeines Verwaltungsrecht[5] Rz. 645). Die Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sichert auch eine Abwägung mit den entgegenstehenden Grundrechtspositionen (vgl. etwa zum ähnlichen Beispiel des § 68 AVG mwN aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs *Hengstschläger/Leeb,* AVG § 68 Rz. 106).

4.8.1. Das Vorbringen der Antragstellerin ist daher nach Auffassung der Bundesregierung unzutreffend: § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes zeichnet die wesentlichen Voraussetzungen („Auftreten von COVID-19“) und die zu verhängenden Maßnahmen („Untersagung des Betretens von Betriebsstätten oder bestimmter Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz“) bestimmt vor. Die Regelung wird damit den Grundsätzen der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu Art. 18 Abs. 2 B-VG gerecht, wonach alle wesentlichen Merkmale der beabsichtigten Regelung aus dem Gesetze ersehen werden können müssen (vgl. VfSlg. 19.530/2011 mwN).

4.8.2. Die Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ermöglicht dem zuständigen Bundesminister jeweils ein Vorgehen entsprechend den medizinisch-epidemiologischen Notwendigkeiten (dies auch unter Berücksichtigung etwaiger neuer Erkenntnisse über die Krankheit) und eine Abwägung mit entgegenstehenden Grundrechtspositionen. Zu Beginn

der pandemischen Ausbreitung einer neuen Krankheit ist es unmöglich, alle denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten und Fallvarianten präzise vorherzubestimmen. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Materie belässt § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes dem zuständigen Bundesminister die notwendige Flexibilität zur bestmöglichen Beherrschung der tatsächlichen Herausforderungen, was sich auch daran erkennen lässt, dass § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes den Bundesminister dazu ermächtigt, das Betreten von Betriebsstätten an Voraussetzungen und Auflagen zu binden, also gelindere Mittel im Vergleich zu Betriebsschließungen zu ergreifen.

4.9. Der behauptete Widerspruch der angefochtenen Bestimmungen zu Art. 18 B-VG liegt daher nach Auffassung der Bundesregierung nicht vor.

5. Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die angefochtenen Bestimmungen nach Auffassung der Bundesregierung nicht verfassungswidrig sind.

IV.

Die Bundesregierung stellt somit den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle

1. den Antrag als unzulässig zurückweisen,

in eventu

2. aussprechen, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufgehoben werden.

V.

Für den Fall der Aufhebung stellt die Bundesregierung den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG für das Außerkrafttreten eine Frist von sechs Monaten bestimmen. Diese Frist erscheint erforderlich, weil bei einem

Inkrafttreten der Aufhebung mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Erkenntnisses eine wirksame Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 nach der bereinigten Rechtslage nicht mehr hinreichend gewährleistet wäre und die gesetzlichen Grundlagen für Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – auch vor dem Hintergrund eines möglichen erneuten Anstiegs der Infektionszahlen – neu geregelt werden müssten.

VI.

Mit der Vertretung der Bundesregierung in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ Sektionsleiter Dr. Albert POSCH, LL.M. und Dr. Florian HERBST, beide Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, sowie alternativ Gruppenleiterin DDr. Meinhild HAUSREITHER und Dr. Sylvia FÜSZL, beide Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut.

VII.

Die obenstehende Äußerung gilt auch für alle anhängigen sowie für alle künftigen Verfahren zur Prüfung derselben Bestimmungen.

Wien, am **Genehmigungsdatum**
Der Bundeskanzler:
KURZ

Elektronisch gefertigt

Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study

*Lionel Piroth, Jonathan Cottenet, Anne-Sophie Mariet, Philippe Bonniaud, Mathieu Blot, *Pascale Tubert-Bitter, *Catherine Quantin*

Summary

Background **To date, influenza epidemics have been considered suitable for use as a model for the COVID-19 epidemic, given that they are respiratory diseases with similar modes of transmission. However, data directly comparing the two diseases are scarce.**

Methods **We did a nationwide retrospective cohort study using the French national administrative database (PMSI), which includes discharge summaries for all hospital admissions in France. All patients hospitalised for COVID-19 from March 1 to April 30, 2020, and all patients hospitalised for influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019, were included. The diagnosis of COVID-19 (International Classification of Diseases [10th edition] codes U07.10, U07.11, U07.12, U07.14, or U07.15) or influenza (J09, J10, or J11) comprised primary, related, or associated diagnosis. Comparisons of risk factors, clinical characteristics, and outcomes between patients hospitalised for COVID-19 and influenza were done, with data also stratified by age group.**

Findings **89 530 patients with COVID-19 and 45 819 patients with influenza were hospitalised in France during the respective study periods. The median age of patients was 68 years (IQR 52–82) for COVID-19 and 71 years (34–84) for influenza. Patients with COVID-19 were more frequently obese or overweight, and more frequently had diabetes, hypertension, and dyslipidaemia than patients with influenza, whereas those with influenza more frequently had heart failure, chronic respiratory disease, cirrhosis, and deficiency anaemia. Patients admitted to hospital with COVID-19 more frequently developed acute respiratory failure, pulmonary embolism, septic shock, or haemorrhagic stroke than patients with influenza, but less frequently developed myocardial infarction or atrial fibrillation. In-hospital mortality was higher in patients with COVID-19 than in patients with influenza (15 104 [16·9%] of 89 530 *vs* 2640 [5·8%] of 45 819), with a relative risk of death of 2·9 (95% CI 2·8–3·0) and an age-standardised mortality ratio of 2·82. Of the patients hospitalised, the proportion of paediatric patients (<18 years) was smaller for COVID-19 than for influenza (1227 [1·4%] *vs* 8942 [19·5%]), but a larger proportion of patients younger than 5 years needed intensive care support for COVID-19 than for influenza (14 [2·3%] of 613 *vs* 65 [0·9%] of 6973). In adolescents (11–17 years), the in-hospital mortality was ten-times higher for COVID-19 than for influenza (five [1·1% of 458 *vs* one [0·1%] of 804), and patients with COVID-19 were more frequently obese or overweight.**

Interpretation **The presentation of patients with COVID-19 and seasonal influenza requiring hospitalisation differs considerably. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is likely to have a higher potential for respiratory pathogenicity, leading to more respiratory complications and to higher mortality. In children, although the rate of hospitalisation for COVID-19 appears to be lower than for influenza, in-hospital mortality is higher; however, low patient numbers limit this finding. These findings highlight the importance of appropriate preventive measures for COVID-19, as well as the need for a specific vaccine and treatment.**

Funding **French National Research Agency.**

Copyright **© 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.**

Lancet Respir Med 2020

Published Online
December 17, 2020
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0

See Online/Comment
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30577-4

*Contributed equally

Inserm CIC 1432, Clinical Epidemiology/Clinical Trials Unit, Clinical Investigation Centre (Prof L Piroth MD, A-S Mariet MD, Prof C Quantin MD), Infectious Diseases Department (Prof L Piroth, M Blot MD), Biostatistics and Bioinformatics (DIM) (J Cottenet MSc, A-S Mariet, Prof C Quantin), and Reference Centre for Rare Pulmonary Diseases, Pulmonary Medicine and Intensive Care Unit Department (Prof P Bonniaud MD), Dijon University Hospital, Dijon, France; Faculty of Medicine, University of Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, France (Prof L Piroth, Prof P Bonniaud, J Cottenet, A-S Mariet, Prof C Quantin); Inserm LNC UMR1231, LipSTIC LabEx Team, Dijon, France (Prof P Bonniaud); and Université Paris-Saclay, UVSQ, Université Paris-Sud, Inserm, High-Dimensional Biostatistics for Drug Safety and Genomics, CESP, Villejuif, France (P Tubert-Bitter PhD, Prof C Quantin)

Correspondence to:
Prof Catherine Quantin, Biostatistics and Bioinformatics (DIM), Dijon University Hospital, Dijon 21079, France
catherine.quantin@chu-dijon.fr

Introduction

In December, 2019, a new disease now known as COVID-19, caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), emerged as a major world threat. Considering its ability to spread and the relatively low case-fatality rates initially reported in China, SARS-CoV-2 was thought to be more similar to influenza than SARS-CoV-1.[1] The preventive measures for this new infection were based on a comparison with the influenza virus because the viruses have similar modes of transmission and cause respiratory disease. Patients with COVID-19 were also anticipated to benefit from the clinical knowledge and care management of influenza.

A global pandemic was declared on March 11, 2020. By July 10, 2020, more than 12 million cases of COVID-19 and 554 000 COVID-19-related deaths had been identified worldwide. In France, it had already caused more than 30 000 deaths, nearly 20 000 of which were in hospital.[2] At this point, COVID-19 had developed into a pandemic associated with substantial morbidity and mortality,

Research in context

Evidence before this study

We searched PubMed with the terms "COVID-19" and "influenza" for articles in any language published up to July 16, 2020, that compared clinical characteristics, intensive care unit (ICU) admission, morbidity, and mortality of patients hospitalised for COVID-19 and for seasonal influenza. After excluding co-infection studies and studies of influenza pandemics, we identified five studies. An international study compared comorbidity and previous medications in adult patients (≥18 years) hospitalised either for COVID-19 or for seasonal influenza over the 2014–19 period. Another study focused on the risk of ischaemic stroke, including ICU admission and in-hospital mortality, of adult patients visiting emergency departments or hospitalised for COVID-19 in 2020 in two New York hospitals compared with adult patients with seasonal influenza from 2016 to 2018. The three other studies identified by our search had smaller populations. One small study was done in a French hospital and compared adult patients, and another focused on children younger than 1 year, comparing those hospitalised for influenza in the past few years to published features of COVID-19 in low-income and middle-income countries. Finally, another small study compared the clinical characteristics and treatments of children under the age of 5 years hospitalised in Wuhan for COVID-19 or influenza. Therefore, little information is available on the comparative burden of COVID-19 and seasonal influenza, particularly in children, who are considered to be at low risk of severe disease.

Added value of this study

This study provides novel information about hospitalised patients with COVID-19. Our analysis uses a large national database including more than 89 000 patients with COVID-19 and more than 45 000 patients with seasonal influenza, including patients of all ages. We identified excess mortality associated with COVID-19 relative to seasonal influenza, with an age-standardised mortality ratio of 2·8. We evaluated differences between the characteristics of the two epidemics by age group, and more specifically in children aged 0–5 years (around 600 patients with COVID-19 and 7000 with influenza) and 6–17 years (around 600 patients with COVID-19 and 2000 with influenza).

Implications of all the available evidence

In-hospital case mortality was found to be higher in younger patients with COVID-19 compared with younger patients with influenza, even though children were at a lower risk of hospitalisation for COVID-19 than for influenza (as observed in our study and previously). However, the findings relating to deaths in children with COVID-19 are based on small numbers and should be treated with caution. More generally, the severe forms of COVID-19 and seasonal influenza requiring hospitalisation differ considerably. This underlines the need for additional studies to better characterise and understand the role and relative importance of risk factors associated with COVID-19 mortality, such as obesity, particularly in adolescents. This study also reinforces the importance of preventive and curative measures against both diseases. These data are particularly relevant as the epidemic continues to grow around the world and several countries prepare for potential overlapping of the seasonal influenza and COVID-19 epidemics.

putting great strain on hospitals and the health system in general.

The case-fatality rate in COVID-19 appears to be higher than in seasonal influenza, even though both diseases mainly affect older adults (>65 years) with frailty. The higher case-fatality of COVID-19 could be due to differences in underlying comorbidities of patients, the pathogenicity of the virus, population immunity, and host responses to infection. For example, vaccines and approved treatments are available for influenza but not for COVID-19. Moreover, the considerable strain that was put on hospitals within a short period of time led to limitations in available care for the patients who were most frail.

Few studies have directly compared the respective burdens of the COVID-19 and influenza epidemics.[3–5] A comprehensive assessment of the outcomes and mortality of the two diseases and risk factors for hospitalisation and mortality could be used to identify specific at-risk populations, to strengthen and focus specific preventive measures in these populations, and to help define the future needs of health-care facilities. The aim of the present study was to compare, using French nationwide data, the population hospitalised for COVID-19 and the population hospitalised for influenza during the 2018–19 season, and to assess the differences in terms of risk factors, clinical characteristics, and outcomes.

Methods

Study design and participants

We did a retrospective cohort study using the national *Programme de médicalisation des systèmes d'information* (PMSI) database, which is designed to include discharge summaries for all inpatients admitted to public and private hospitals in France. Inspired by the American diagnosis-related group (DRG) model,[6] the gathering of national administrative health data was established in France in 1991 and extended to all French health-care facilities in 1997. This coding system was initially designed to analyse hospital activity and to contribute to the development of strategic health-care plans. Since 2008, each hospital's budget depends on the medical activity described in a specific computer program

that compiles discharge abstracts for all admissions. The information in these abstracts is anonymous and covers both medical and administrative data. Diagnoses identified during the hospital stay are coded according to the 10th edition of the International Classification of Diseases (ICD-10), and procedures done during hospitalisation are coded according to the French Common Classification of Medical Procedures. Each facility produces its own standardised anonymous dataset, and these are compiled to create a national dataset.

In France, stage 1 of the COVID-19 epidemic was declared on Feb 23, 2020; stage 2 was declared on Feb 29; and stage 3 was declared on March 14. The peak of the epidemic in France occurred during the second week of April, 2020. Although during stages 1 and 2 all patients with COVID-19 were hospitalised regardless of clinical presentation, only those in a serious clinical condition were admitted to hospital during stage 3. A PMSI database was developed for COVID-19, and hospitals were asked to perform accelerated data transmission for patients with COVID-19 from March, 2020, onwards at the request of the government, according to the decree dated April 21, 2020.

For the COVID-19 cohort in this study, all patients hospitalised for COVID-19 from March 1 to April 30, 2020, were included, regardless of their age. Patients were followed up until the end of their hospital stay, even if that date was after April. Hospital stays for COVID-19 were identified by primary diagnoses, related diagnoses, or associated diagnoses, with ICD-10 codes U07.10, U07.11, U07.12, U07.14, or U07.15.[7] For the influenza cohort, all patients in the PMSI database hospitalised during the 2018–19 influenza outbreak period (admitted from Dec 1, 2018, to Feb 28, 2019), and identified by ICD-10 codes J09, J10, or J11 (as primary, related, or associated diagnoses) were included, regardless of their age.

This study was approved by the *Comité Ethique et Scientifique pour les Recherches, les Etudes et les Evaluations dans le domaine de la Santé* (CESREES) and *L'Institut national des données de santé* (INDS, registration number 1611357) and authorised by the *Commission nationale de l'informatique et des sibertés* (CNIL, registration number DR-2020–250).

Variables

The following variables were extracted for each inpatient stay: age, sex, transfer to an intensive care unit (ICU), and hospital death. We also included all diagnoses (ICD-10 codes for primary, related, and associated diagnoses) recorded in the discharge abstracts for the included hospital stays (COVID-19 and influenza) to analyse comorbidities (hypertension, diabetes, dementia, HIV, heart failure, chronic respiratory and kidney diseases, cirrhosis, peripheral vascular disease, overweight (body-mass index ≥25 kg/m²), dyslipidaemia, deficiency anaemia, pulmonary bacterial infection, immunocompromised status) and complications (acute respiratory and kidney diseases, stroke, myocardial infarction, atrial fibrillation, venous thrombosis including pulmonary embolism). Deficiency anaemia included iron anaemia and other causes of deficiency anaemia. Immunocompromised patients were those with agranulocytosis, immunodeficiency, medullar aplasia and cancer treated by chemotherapy. We also identified ventilation procedures. The Charlson comorbidity index[8]

	COVID-19 (n=89 530)	2018–19 seasonal influenza (n=45 819)	p value
Sex			
Female	42 035 (47·0%)	23 701 (51·7%)	<0·0001
Male	47 495 (53·0%)	22 118 (48·3%)	..
Age, years			
Mean (SD)	65 (20)	59 (32)	<0·0001
Median (IQR)	68 (52 to 82)	71 (34 to 84)	..
Range	0 to 106	0 to 108	..
Age category, years			
<18	1227 (1·4%)	8942 (19·5%)	<0·0001
18–30	4384 (4·9%)	1836 (4·0%)	..
31–40	6065 (6·8%)	1568 (3·4%)	..
41–50	8892 (9·9%)	1626 (3·5%)	..
51–60	13 110 (14·6%)	3164 (6·9%)	..
61–70	15 345 (17·1%)	5624 (12·3%)	..
71–80	16 265 (18·2%)	7693 (16·8%)	..
81–90	17 841 (19·9%)	11 276 (24·6%)	..
>90	6401 (7·1%)	4090 (8·9%)	..
Social deprivation score			
Mean (SD)	−0·27 (1·78)	−0·17 (1·56)	<0·0001
Median (IQR)	−0·15 (−1·23 to 0·92)	−0·01 (−0·96 to 0·87)	..
Social deprivation quartile*			
First (least deprived)	22 922 (26·9%)	9195 (21·2%)	<0·0001
Second	20 741 (24·3%)	11 223 (25·9%)	..
Third	19 926 (23·4%)	12 608 (29·1%)	..
Fourth (most deprived)	21 593 (25·3%)	10 256 (23·7%)	..
Comorbidity scores			
Charlson comorbidity index			
Mean (SD)	1·19 (1·85)	1·23 (1·78)	<0·0001
Median (IQR)	0 (0 to 2)	1 (0 to 2)	..
0	45 237 (50·5%)	21 715 (47·4%)	<0·0001
1	19 730 (22·0%)	10 539 (23·0%)	..
2	10 654 (11·9%)	6132 (13·4%)	..
≥3	13 909 (15·5%)	7433 (16·2%)	..
Elixhauser comorbidity score			
Mean (SD)	2·01 (1·96)	2·01 (2·03)	0·59
Median (IQR)	1 (0 to 2)	2 (0 to 3)	..
0	25 701 (28·7%)	14 080 (30·7%)	<0·0001
1	17 497 (19·5%)	8691 (19·0%)	..
2	15 458 (17·3%)	7280 (15·9%)	..
≥3	30 874 (34·5%)	15 768 (34·4%)	..

(Table 1 continues on next page)

	COVID-19 (n=89 530)	2018–19 seasonal influenza (n=45 819)	p value
(Continued from previous page)			
Comorbidities			
Hypertension	29 622 (33·1%)	12 921 (28·2%)	<0·0001
Dementia	6742 (7·5%)	3345 (7·3%)	0·12
HIV	432 (0·5%)	205 (0·5%)	0·37
Heart failure	7134 (8·0%)	6266 (13·7%)	<0·0001
Chronic respiratory disease	1433 (1·6%)	1830 (4·0%)	<0·0001
Chronic kidney disease	7458 (8·3%)	3821 (8·3%)	0·95
Cirrhosis	718 (0·8%)	489 (1·1%)	<0·0001
Diabetes	17 050 (19·0%)	7352 (16·0%)	<0·0001
Peripheral vascular disease	2870 (3·2%)	1614 (3·5%)	0·0021
Dyslipidaemia	4489 (5·0%)	2072 (4·5%)	<0·0001
Deficiency anaemia	3501 (3·9%)	1946 (4·2%)	0·0029
Pulmonary bacterial infection	6286 (7·0%)	3142 (6·9%)	0·26
Immunocompromised	3395 (3·8%)	2033 (4·4%)	<0·0001
Overweight, BMI ≥25 kg/m²	10 116 (11·3%)	2811 (6·1%)	<0·0001
Obese, BMI ≥30 kg/m²	8611 (9·6%)	2491 (5·4%)	<0·0001

Data are n (%) unless otherwise indicated. Data are for patients who were hospitalised for COVID-19 between March 1 and April 30, 2020, and patients who were hospitalised for seasonal influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019. BMI=body-mass index. *Social deprivation index was missing for 4348 patients in the COVID-19 group and 2537 patients in the influenza group.

Table : Main baseline characteristics of patients hospitalised in France for COVID-19 or seasonal influenza

and the Elixhauser comorbidity score[9] were retrieved. We also recorded the social deprivation index (considering the socioeconomic environment of the patient).[10] In theory, this index ranges from –6·4 for the least deprived areas to 21·2 for the most deprived areas. Thus, the higher the score, the more disadvantaged the municipality. We divided this index into four quartiles, with the lowest quartile representing the least deprived group.

Nine age categories were assessed: younger than 18 years, 18–30 years, 31–40 years, 41–50 years, 51–60 years, 61–70 years, 71–80 years, 81–90 years, and older than 90 years. For patients younger than 18 years, four subcategories were created: younger than 1 year, 1–5 years, 6–10 years, and 11–17 years. All identified medical conditions (both baseline comorbidities and complications) were accounted for in relation to the patient. If a patient had a condition at least once during one of the stays for COVID-19 or for influenza, then the patient was considered to have had the condition.

Statistical analysis

Qualitative variables are provided as frequencies (percentages), and quantitative variables are provided as the mean (SD) or median (IQR). The different variables studied in the cohort of patients hospitalised for COVID-19 were compared with variables of the influenza population, when applicable, using the χ^2 test or the Fisher's exact test (for qualitative variables) and Student's t-test or Mann-Whitney U test (for quantitative variables), to evaluate whether some populations were more represented among COVID-19 cases. These comparisons were made for all patients and then by age group.

To account for a possible age difference between the two populations, we also stratified the results by age. Furthermore, we estimated an age-standardised mortality ratio by calculating a mortality ratio between the observed number of hospital deaths in the COVID-19 population and the number of deaths that would be expected with the same influenza age-specific case-fatality rates. We also estimated the relative risk of death between patients with COVID-19 and patients with influenza patients, with the associated 95% CI. Considering the potential heterogeneity of patients admitted to hospital in the three stages of the epidemic, we did a sensitivity analysis restricted to stage 3 of the epidemic (March 14, 2020, onwards).

The statistical significance threshold was set at p<0·05. All analyses were done using SAS version 9.4.

Role of the funding source

The funder of the study had no role in the study design, data collection, data analysis, data interpretation, or writing of the report. The corresponding author and JC had full access to all of the data in the study and had final responsibility for the decision to submit for publication. All authors had access to all the data reported in the study.

Results

This retrospective, nationwide cohort study included 89 530 patients who were hospitalised for COVID-19 between March 1 and April 30, 2020, and 45 819 patients who were hospitalised for seasonal influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019. Almost twice as many patients were hospitalised for COVID-19 than for seasonal influenza, over a shorter time period (2 months for COVID-19 and 3 months for seasonal influenza). The baseline characteristics of patients are presented in table 1. Patients hospitalised for COVID-19 were more often male than were those hospitalised for influenza. The age distribution also differed, with a median age of 68 years (IQR 52–82) for COVID-19 and 71 (34–84) for influenza. The proportions of patients at the extreme ends of the age categories were significantly greater for influenza (8942 [19·5%] <18 years and 15 366 [33·5%] >80 years) than for COVID-19 (1227 [1·4%] <18 years and 24 242 [27·0%] >80 years).

The distribution of social deprivation scores differed between the two groups, but there was no distinct trend because the two extremes (least deprived and most deprived) were both more frequently observed in the COVID-19 group than in the influenza group (table 1). In patients older than 40 years, including the oldest age groups, the deprivation score was significantly lower in the COVID-19 group than the influenza group (–0·31 [SD 1·77] *vs* –0·20 [1·59], p<0·0001). Conversely, in patients aged 18–40 years, social deprivation score

was significantly higher in patients with COVID-19 (0·01 [1·84] *vs* –0·21 [1·62], p<0·0001).

The Charlson comorbidity index was higher in the influenza group than in the COVID-19 group, but there was no significant difference between groups in Elixhauser comorbidity score (table 1). More specifically, patients with COVID-19 were more often obese or overweight, and more often had diabetes, hypertension, and dyslipidaemia, whereas patients with influenza more often had heart failure, peripheral vascular disease, chronic respiratory disease, cirrhosis, and deficiency anaemia. There was no significant difference between groups in the proportion of patients with HIV. However, fewer patients were immunocompromised in the COVID-19 group than in the influenza group. A similar proportion of patients was diagnosed with pulmonary bacterial infection in the two groups. The results are presented by age group in the appendix (pp 1–3). Patients with COVID-19 younger than 80 years were more often obese or overweight, whereas those older than 50 years more frequently had hypertension compared with patients with influenza. By contrast, patients with COVID-19 less frequently had heart failure or chronic respiratory disease in all age groups except those younger than 18 years. Indeed, in children, patients with COVID-19 more often had hypertension, chronic respiratory disease, heart failure, and pulmonary bacterial infection, and were more often obese or overweight.

Regarding the clinical evolution after admission (table 2), hospitalised patients with COVID-19 were more likely to develop acute respiratory failure, pulmonary embolism, or septic shock, but less likely to develop myocardial infarction or atrial fibrillation. Haemorrhagic strokes were more common among patients with COVID-19 compared with patients with influenza, but there were no significant differences in other types of stroke.

Patients with COVID-19 were more likely to need intensive care, and the mean length of stay in the ICU for COVID-19 was twice as long (15 days [SD 14] for COVID-19 *vs* 8 days [9] for influenza; table 2). A quarter of patients with COVID-19 remained in the ICU for more than 3 weeks (table 2). Patients with COVID-19 were more likely to require invasive mechanical ventilation than patients with influenza. If admitted to the ICU, patients with COVID-19 were also more likely to need mechanical ventilation than patients with influenza.

In-hospital mortality was higher in patients hospitalised for COVID-19 than patients hospitalised for influenza, with a relative risk of death of 2·9 (95% CI 2·8–3·0). We found a standardised mortality ratio of 2·82. Therefore, the number of observed deaths was considerably higher than what would be expected if the COVID-19 population had the same probability of dying as the influenza population. Mortality was also higher in patients with COVID-19 who were admitted to the ICU, whether they were mechanically ventilated or not. After stratifying patients according to the main comorbidities, the in-hospital mortality for patients with COVID-19 was roughly three-times higher than that of patients with influenza, for all the main comorbidities except pulmonary bacterial coinfection, for which in-hospital mortality was two-times higher for patients with COVID-19 (appendix p 4).

After stratification by age (figure 1, appendix pp 5–6), the proportion of patients in the ICU was significantly higher in the COVID-19 group than in the influenza group for patients younger than 18 years and those aged 61 to 80 years. By contrast, the proportion of patients in the ICU was lower in the COVID-19 group than in the influenza group for patients older than 80 years. In patients older than 50 years and younger than 18 years, in-hospital mortality was higher in the COVID-19 group than the influenza group.

We identified 1227 children hospitalised for COVID-19 and 8942 children hospitalised for influenza (figure 2,

	COVID-19 (n=89 530)	2018–19 seasonal influenza (n=45 819)	p value
Acute respiratory failure	24 317 (27·2%)	7977 (17·4%)	<0·0001
Pulmonary embolism	3086 (3·4%)	412 (0·9%)	<0·0001
Venous thrombosis (including pulmonary embolism)	4367 (4·9%)	766 (1·7%)	<0·0001
Septic shock	2551 (2·8%)	918 (2·0%)	<0·0001
Myocardial infarction	558 (0·6%)	506 (1·1%)	<0·0001
Atrial fibrillation	11 129 (12·4%)	7222 (15·8%)	<0·0001
Stroke	1068 (1·2%)	569 (1·2%)	0·44
Haemorrhagic stroke	253 (0·3%)	93 (0·2%)	0·0061
Ischaemic stroke	714 (0·8%)	405 (0·9%)	0·097
Transient ischaemic attack	161 (0·2%)	92 (0·2%)	0·40
Acute kidney failure	5761 (6·4%)	2227 (4·9%)	<0·0001
Invasive mechanical ventilation	8684 (9·7%)	1833 (4·0%)	<0·0001
Admission to ICU	14 585 (16·3%)	4926 (10·8%)	<0·0001
Mean (SD) stay in ICU, days	15 (14)	8 (9)	<0·0001
Median (IQR) stay in ICU, days	10 (4–21)	5 (2–10)	<0·0001
Mechanical ventilation among ICU patients	10 430/14 585 (71·5%)	3004/4926 (61·0%)	<0·0001
In-hospital death	15 104 (16·9%)	2640 (5·8%)	<0·0001
Expected in-hospital death with influenza age-specific mortality	5355 (6·0%)	..	..
Standardised mortality ratio	2·82	..	..
In-hospital death among patients in ICU	3949/14 585 (27·1%)	885/4926 (18·0%)	<0·0001
Mean (SD) stay in ICU among non-deceased patients, days	15 (15)	8 (9)	<0·0001
Median (IQR) stay in ICU among non-deceased patients, days	10 (3–21)	5 (2–9)	<0·0001
In-hospital death among patients in ICU with mechanical ventilation	3312/10 430 (31·8%)	780/3004 (26·0%)	<0·0001
In-hospital death among non-ventilated patients in ICU	477/2773 (17·2%)	81/1496 (5·4%)	<0·0001

Data are n (%) or n/N (%) unless otherwise indicated. ICU=intensive care unit. Data are for patients who were hospitalised for COVID-19 between March 1 and April 30, 2020, and for patients who were hospitalised for seasonal influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019.

Table : Main outcomes of patients hospitalised in France for COVID-19 or seasonal influenza

See Online for appendix

www.parlament.gv.at



Figure : Intensive care support and mortality of patients hospitalised in France for COVID-19 or seasonal influenza, by age at admission

Date are for patients who were hospitalised for COVID-19 between March 1 and April 30, 2020, and for patients who were hospitalised for seasonal influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019.

appendix pp 7–8). The need for intensive care in patients younger than 5 years was more common in cases of COVID-19 than influenza (14 [2·3%] of 613 for COVID-19 *vs* 65 [0·9%] of 6973 for influenza), but in-hospital mortality in this age group was did not significantly differ between the two diseases (three [0·5%] *vs* 13 [0·2%]). In patients aged 11–17 years, in-hospital mortality was ten-times higher for patients with COVID-19 than those with influenza (five [1·1%] of 458 *vs* one [0·1%] of 804). Patients aged 11–17 years who were hospitalised for COVID-19 were more likely to be obese (12 [2·6%] of 458 *vs* four [0·5%] of 804, p<0·0001) or overweight (16 [3·5%] *vs* nine [1·1%], p=0·0036) than those hospitalised for influenza. By contrast, they were less likely to have diabetes (seven [1·5%] *vs* 33 [4·1%], p=0·012) or chronic respiratory disease (three [0·7%] *vs* 17 [2·1%], p=0·046; appendix p 9).

Our sensitivity analysis, which was restricted to stage 3 of the COVID-19 epidemic (March 14, 2020, onwards), provided similar results (appendix pp 10–14).

Discussion

In this nationwide cohort study comparing the COVID-19 epidemic to seasonal influenza, almost twice as many patients were admitted to hospital for COVID-19 over a 2-month period than were admitted for seasonal influenza over a 3-month period. There is a small possibility that some patients hospitalised in 2020 were misclassified as COVID-19 when they actually had influenza. However, the risk of misclassification is low because the period studied in 2020 was at the end of the influenza epidemic in France. In addition, the results of the sensitivity analysis, which was limited to stage 3 of the epidemic, were similar to those of the main analysis. The observed difference in admissions is likely to be an underestimation, considering that the COVID-19 epidemic peaked in the first week of April, 2020, and universal lockdown measures were already in place in France by March 17, contributing to a reduction in the rate of hospitalisation in the following weeks.[11] However, influenza vaccination coverage against seasonal influenza in France was 29·7% for those under 65 years and 51·0% for those over 65 years in 2018–19, according to the National Public Health Agency.[12] Therefore, the influenza vaccine probably contributed to lower rates of hospitalisation for seasonal influenza and associated mortality.[13] These factors suggest that the difference in numbers of COVID-19 and seasonal influenza cases could be higher in other settings or periods, or if the residual population immunity acquired from previous seasonal influenzas (which cannot be assessed) is lower than usual.

We found that the in-hospital mortality for COVID-19 was nearly three-times higher than for seasonal influenza, with an age-standardised mortality ratio of 2·82. In addition, patients with COVID-19 were twice as likely to receive invasive mechanical ventilation, and COVID-19 patients hospitalised in the ICU stayed nearly twice as long as those with influenza. Of note, the 2018–19 period had the highest case-fatality rate for seasonal influenza in France within the past 5 years (12 300 deaths, including 8100 directly attributable to influenza).[13] Therefore, the excess mortality observed for COVID-19 was not the result of an influenza season that was less severe than usual.

Another potential explanation for the higher mortality of COVID-19 is that the sudden influx of patients over a short period of time created medical structural constraints, and care teams were led to prioritise patients based on clinical status and prognosis. This hypothesis is supported by the lower rate of transfer to ICU in patients older than 80 years with COVID-19, which strongly contrasts with the higher mortality in these same patients.

We did not identify strong associations between disease outcomes and social deprivation score. Considering France's national health insurance system does not require individuals to pay upfront for health care, the lower proportion of patients being admitted to the ICU with COVID-19 than influenza is likely to be related to poorer prognoses rather than socioeconomic considerations. Nevertheless, we cannot exclude the possibility that social deprivation is a risk factor in

younger adults because deprivation score was significantly higher in patients with COVID-19 aged 18 to 40 years than in their counterparts hospitalised with influenza.

The higher in-hospital mortality observed in younger COVID-19 patients suggests that COVID-19 is intrinsically more severe than influenza. Although children seemed to have a lower risk of being hospitalised for COVID-19 (as shown here by the low rate of hospitalisation for COVID-19 compared with seasonal influenza in patients younger than 18 years), the in-hospital mortality of these children was more than four-times higher than it was for children with influenza. This contrasts with recent reports stating that the clinical manifestations of COVID-19 are very often mild in children.[14–16] The clinical manifestations of COVID-19 appear to be milder than those of influenza in children younger than 5 years,[17] and do not seem more severe than other coronavirus or influenza infections in children younger than 1 year.[18] In our study, excess in-hospital mortality in our study seemed to be partially avoided by an increased use of intensive care support for children younger than 5 years. The higher rate of mortality associated with COVID-19 in patients aged 11–17 years might indicate that there is a need to be particularly vigilant in young people with overweight or obesity. The increase in mortality in children might be linked in part to paediatric inflammatory multisystem syndrome (also known as Kawasaki-like syndrome). Indeed, an unexpectedly high incidence of this syndrome has been observed, including in adolescents with COVID-19,[19,20] but it remains rare and probably does not explain the increased risk of mortality. In addition, although this syndrome can sometimes lead to death, no association with overweight has been reported to date.

Our findings suggest that severity could be linked to the comorbidities associated with each viral disease. The median age of patients hospitalised for COVID-19 in France was within the range reported in other large international studies.[3,21] The overall comorbidity scores tended to be lower in patients with COVID-19 than in patients with seasonal influenza, and the patients admitted with COVID-19 were more frequently male with fewer comorbidities, as previously observed.[3] Whereas diabetes and overweight seem to be particular risk factors for COVID-19 hospitalisation,[3,21–23] major comorbidities such as heart failure, chronic respiratory disease, and cirrhosis, albeit frequently associated with COVID-19,[3,21–23] were more often observed in the seasonal influenza group. The higher short-term impact of these three conditions when compared with diabetes and obesity[24] is another argument in favour of an intrinsic increased severity of COVID-19. Thus, although the differences in comorbidities might explain the difference in disease severity, the difference might also be due to an exaggerated immune response in COVID-19, or due to the exacerbation of comorbidities in influenza infection.



Figure : Intensive care support and mortality of children younger than 18 years hospitalised in France for COVID-19 or seasonal influenza, by age at admission
Date are for patients who were hospitalised for COVID-19 between March 1 and April 30, 2020, and for patients who were hospitalised for seasonal influenza between Dec 1, 2018, and Feb 28, 2019.

Another point of interest is that people living with HIV in our study did not seem to be more affected by COVID-19 than seasonal influenza. This supports the hypothesis that virologically controlled (ie, antiretroviral-treated) HIV populations do not have a considerably higher risk of developing severe COVID-19 (as has been observed in countries with low antiretroviral rates[25]). Of note, people with HIV should also not be considered at a lower risk due to a potential preventive effect of antiretroviral therapy.[26]

Regarding the outcomes of hospitalised patients, respiratory complications were more common in COVID-19 cases than in seasonal influenza. Similar to other studies, we found that pulmonary bacterial co-infections were infrequent in COVID-19,[21,27] in contrast to what has been reported for influenza epidemics.[28] However, in our study, the frequency of pulmonary bacterial co-infections was very similar for COVID-19 and influenza. It therefore seems that SARS-CoV-2 has a superior potential for respiratory pathogenicity, possibly by inducing upregulation of a small number of inflammatory mediators (including IL-6),[29] and that respiratory complications are mainly responsible for the excess mortality observed in COVID-19. As previously reported, patients with COVID-19 have a higher risk of

www.parlament.gv.at

pulmonary embolism.[30] A higher risk of haemorrhagic stroke (but not ischemic stroke, as has been more commonly observed[31,32]) was also observed in our study, not only because of specific COVID-19-induced cerebral vasculitis, but also because of the high doses of anticoagulants used to prevent or reduce the risk of thromboembolism. Of note, we found that patients with COVID-19, who are often considered to have higher cardiac risks (including for acute coronary syndrome, myocarditis, arrhythmias, and cardiogenic shock),[33] actually had lower risk of myocardial infarction and atrial fibrillation than patients with seasonal influenza. Patients with influenza were more likely to have chronic heart failure at baseline, but the question of whether the incidence and the impact of seasonal influenza-related myocarditis is underestimated requires further investigation.[34]

Although this study includes data collected on a national level from more than 100 000 hospitalised patients of all ages, we recognise that it has several limitations. First, the comparison between COVID-19 and seasonal influenza has some difficulties, such as possible testing biases and differences between viruses. More patients were likely to have been tested for COVID-19 in 2020 than for influenza during the 2018–19 season, but our study included only hospitalised patients. Tests systematically done in an ambulatory care setting for COVID-19 should have little influence on the number of patients hospitalised, particularly in ICUs. However, testing practices for influenza are likely to be highly variable across hospitals, whereas practices for COVID-19 may be more standardised (eg, all hospitalised patients require testing). The comparison between COVID-19 and seasonal influenza might also not be direct because the study periods are roughly 1 year apart. We cannot ascertain whether the 2018–19 seasonal influenza is representative of all seasonal influenzas, even though it was the most severe season in the past 5 years in France. Some patients with COVID-19 might also have had influenza at the same time, but this scenario is unlikely because influenza diagnostic procedures were accessible throughout the study period, and because the 2019–20 influenza epidemic was ending at the start of the COVID-19 epidemic. In addition, we found no differences between the sensitivity analyses restricted to stage 3 of the COVID-19 epidemic and the main analyses. In the stage 3 period (March 14, onwards), COVID-19 patients were unlikely to have influenza. The characteristics of patients who died from COVID-19 in places outside of the hospital setting, in a nursing home for example, could be different from those of the 15 104 individuals who died in our study. Another limitation is the potential for biases related to misclassification or under-detection, especially for comorbidities because they were only identified during the stays for COVID-19 or for influenza. Even so, this misclassification bias is likely to be non-differential for the majority of the comorbidities. We cannot always distinguish between acute and chronic conditions; for example, in heart failure the same code is used for chronic heart failure and for cardiac decompensation. Moreover, the PMSI inpatient database for COVID-19, with accelerated transmission of COVID-19-related patient data, was only recently developed on the request of the government (following the decree of April 21, 2020), and these data are still pending consolidation. This is, in particular, the consequence of strains on our health-care system, its mobilisation to care for sick individuals, and the willingness to act quickly. Information relating to do-not-resuscitate orders was not available in our database, nor was ethnicity data because its collection is not authorised in France. We were also lacking detailed data for some potentially relevant findings, such as the higher frequency of septic shock in COVID-19 patients or the underlying reasons for mortality in adolescents. We acknowledge that, despite the collection of nationwide data, the conclusions about ICU support and deaths in children are based on small numbers (eg, in children younger than 5 years, three deaths were associated with COVID-19 and 13 with influenza). Whether genetic characteristics could be associated with severity could not be assessed in these cases.[35] Finally, for some variables, information is not completed in the discharge abstract when there is no direct impact on patient care during hospitalisation (eg, tobacco use). This is often the case for day-care hospitalisations but it did not apply to the hospitalisations considered in this study.

In conclusion, significant differences exist between patients with COVID-19 and seasonal influenza requiring hospitalisation. SARS-CoV-2 appears to have a higher potential for respiratory pathogenicity, leading to more respiratory complications in patients with fewer comorbidities, and it is associated with a higher risk of mortality, particularly in adolescents, although any conclusions for this age group must be treated with caution considering the small number of deaths. These findings were confirmed even after we considered the constraints linked to the sudden influx of patients during the epidemic. In future, the possibility of overlapping influenza and COVID-19 epidemics will certainly also increase the complexity of patient management. At a time when no treatment has been shown to be effective for the COVID-19 clinical course, this study highlights the importance of all measures of physical prevention and the need for a specific vaccine for SARS-CoV-2 and treatment for COVID-19.

Contributors

LP, PB, PT-B, and CQ were involved in the conception and design of the study. CQ was the coordinator of the study. JC, A-SM, and CQ were responsible for the data collection. LP, PT-B, and CQ wrote the first draft. JC was in charge of the analysis. JC and CQ accessed and verified the data. All authors were involved in the interpretation, critically reviewed the first draft, and approved the final version.

Declaration of interests

LP reports travel grants from Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, and Gilead. PB reports personal fees and other fees from Roche (board participation, consulting fees, travel fees), Boehringer Ingelheim

(board participation, consulting fees, conference fees), and Novartis (board participation, consulting fees, conference fees), personal fees from TEVA, AstraZeneca, and Sanofi, and other fees from Chiesi (travel fees) and Stallergene (conference fees). All other authors declare no competing interests.

Data sharing

The PMSI database was made available by the French national agency for the management of hospitalisation data (*Agence technique de l'information sur l'hospitalisation*, ATIH). The use of these data by our department was approved by CNIL. We are not permitted to share these data. PMSI data are available from ATIH to researchers who meet the criteria for access (requests for access are evaluated by CNIL).

Acknowledgments

This project was funded by the French National Research Agency. We thank Suzanne Rankin for reviewing the English and Gwenaëlle Periard for help with the layout and coordinating the preparation of this Article.

References

1 Petersen E, Koopmans M, Go U, et al. Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and influenza pandemics. *Lancet Infect Dis* 2020; **20:** e238–44.

2 Santé publique France. L'épidémie de COVID-19 en chiffres. July 10, 2020. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-9-juillet-2020 (accessed Oct 4, 2020).

3 Burn E, You SC, Sena A, et al. Deep phenotyping of 34,128 patients hospitalised with COVID-19 and a comparison with 81,596 influenza patients in America, Europe and Asia: an international network study. *medRxiv* 2020; published online June 28. https://doi.org/10.1101/2020.04.22.20074336 (preprint).

4 Verity R, Okell LC, Dorigatti I, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. *Lancet Infect Dis* 2020; **20:** 669–77.

5 Zayet S, Kadiane-Oussou NJ, Lepiller Q, et al. Clinical features of COVID-19 and influenza: a comparative study on Nord Franche–Comte cluster. *Microbes Infect* 2020; **22:** 481–88.

6 Goldberg M, Jougla E, Fassa M, Padieu R, Quantin C. The French public health information system. *Journal of the International Association for Official Statistics* 2012; **28:** 31–41.

7 L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Mise à jour des consignes de codage des séjours COVID-19. Oct 23, 2020. https://www.atih.sante.fr/mise-jour-des-consignes-de-codage-des-sejours-covid-19 (accessed Oct 30, 2020).

8 Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. *J Chronic Dis* 1987; **40:** 373–83.

9 Elixhauser A, Steiner C, Harris DR, Coffey RM. Comorbidity measures for use with administrative data. *Med Care* 1998; **36:** 8–27.

10 Rey G, Jougla E, Fouillet A, Hémon D. Ecological association between a deprivation index and mortality in France over the period 1997–2001: variations with spatial scale, degree of urbanicity, age, gender and cause of death. *BMC Public Health* 2009; **9:** 33.

11 Roux J, Massonnaud C, Crépey P. COVID-19: one-month impact of the French lockdown on the epidemic burden. *medRxiv* 2020; published online April 27. https://doi.org/10.1101/2020.04.22.20075705 (preprint).

12 Santé publique France. Données de couverture vaccinale grippe par groupe d'âge. Oct 12, 2020. https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-vaccinale-grippe-par-groupe-d-age (accessed Oct 15, 2020).

13 Equipes de surveillance de la grippe. Influenza activity in France, season 2018–2019. *Bull Epidemiol Hebd* 2019; **28:** 552–63.

14 Sinha IP, Harwood R, Semple MG, et al. COVID-19 infection in children. *Lancet Respir Med* 2020; **8:** 446–47.

15 Lu X, Zhang L, Du H, et al. SARS-CoV-2 infection in children. *N Engl J Med* 2020; **382:** 1663–65.

16 Götzinger F, Santiago-García B, Noguera-Julián A, et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. *Lancet Child Adolesc Health* 2020; **4:** 653–61.

17 Li Y, Wang H, Wang F, et al. Comparison of hospitalized patients with pneumonia caused by COVID-19 and influenza A in children under 5 years. *Int J Infect Dis* 2020; **98:** 80–83.

18 Vanhems P, Endtz H, Dananché C, Komurian-Pradel F, Sanchez Picot V. Comparison of the clinical features of SARS-CoV-2, other coronavirus and influenza infections in infants less than 1-year-old. *Pediatr Infect Dis J* 2020; **39:** e157–58.

19 Davies P, Evans C, Kanthimathinathan HK, et al. Intensive care admissions of children with paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the UK: a multicentre observational study. *Lancet Child Adolesc Health* 2020; **4:** 669–77.

20 Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, et al. Multisystem inflammatory syndrome in U.S. children and adolescents. *N Engl J Med* 2020; **383:** 334–46.

21 Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. *BMJ* 2020; **369:** m1985.

22 Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet* 2020; **395:** 1054–62.

23 Petrilli CM, Jones SA, Yang J, et al. Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279 people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study. *BMJ* 2020; **369:** m1966.

24 Santé publique France, Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. L'état de santé de la population en France: rapport 2017. 2017. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf (accessed July 16, 2020).

25 Alcorn K. HIV raises the risk of death from COVID-19 in South Africa's Western Cape. July 8, 2020. https://www.aidsmap.com/news/jul-2020/hiv-raises-risk-death-covid-19-south-africas-western-cape (accessed July 16, 2020).

26 Vizcarra P, Pérez-Elías MJ, Quereda C, et al. Description of COVID-19 in HIV-infected individuals: a single-centre, prospective cohort. *Lancet HIV* 2020; **7:** e554–64.

27 Rawson TM, Moore LSP, Zhu N, et al. Bacterial and fungal co-infection in individuals with coronavirus: a rapid review to support COVID-19 antimicrobial prescribing. *Clin Infect Dis* 2020; published online May 2. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa530.

28 Bengoechea JA, Bamford CGG. SARS-CoV-2, bacterial co-infections, and AMR: the deadly trio in COVID-19? *EMBO Mol Med* 2020; **12:** e12560.

29 Mudd PA, Crawford JC, Turner JS, et al. Targeted immunosuppression distinguishes COVID-19 from influenza in moderate and severe disease. *medRxiv* 2020; published online May 30. https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20115667 (preprint).

30 Fauvel C, Weizman O, Trimaille A, et al. Pulmonary embolism in COVID-19 patients: a French multicentre cohort study. *Eur Heart J* 2020; **41:** 3058–68.

31 Merkler AE, Parikh NS, Mir S, et al. Risk of ischemic stroke in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) vs patients with influenza. *JAMA Neurol* 2020; **77:** 1366.

32 Mao L, Jin H, Wang M, et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. *JAMA Neurol* 2020; **77:** 683–90.

33 Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, et al. COVID-19 and cardiovascular disease. *Circulation* 2020; **141:** 1648–55.

34 Datta R, Helou E, Tucker M, John B, Martinello RA, Malinis M. Detection of influenza myocarditis using national healthcare safety network surveillance definitions accounting for fever in older adults. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2018; **39:** 1145–47.

35 Zhang S-Y, Zhang Q, Casanova J-L, Su HC. Severe COVID-19 in the young and healthy: monogenic inborn errors of immunity? *Nat Rev Immunol* 2020; **20:** 455–56.

For more on ATIH see https://www.atih.sante.fr/nous-contacter

Quelle: EMS, Berechnung BMSGPK


sozialministerium.at
Bestätigte Fälle (SARS-Cov2) gesamt,
nach Ländern pro 100.000 EinwohnerInnen (Stand 30.04., 10.00 Uhr)
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italien
Schweden
Spanien
Österreich
1. Fall 25.01.
1. Fall 31.01.
1. Fall 31.01.
1. Todesfall
Beginn Epidemie
Ausgangsbeschränkung
457
419
338
243
197
191
173
Quelle: ECDC
Berechnungen: BMSGPK


sozialministerium.at
Bestätigte Fälle (SARS-Cov2) gesamt,
nach Ländern pro 100.000 EinwohnerInnen (Stand 30.04., 10.00 Uhr)
243
173
Beginn Epidemie
Beginn Epidemie
Ausgangsbeschränkung
Ausgangsbeschränkung
Österreich
Großbritannien
Quelle: ECDC
Berechnungen: BMSGPK



Quelle: ECDC; Maßnahmen in Schweden bisher nur mit Empfehlungscharakter, keine Ausgangsbeschränkung;
Berechnungen: BMSGPK


sozialministerium.at
Neuinfektionen (SARS-Cov2) pro Tag,
nach Ländern pro 100.000 EinwohnerInnen (01.02. - 30.04.2020)
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Schweden
Spanien
Österreich
Quelle: ECDC
Berechnungen: BMSGPK


sozialministerium.at
6
Reff (Schätzung für 24.04.2020), nach Ländern
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,55
0,7
0,8
0,9
0,9
1
1,1
Österreich
Spanien
Belgien
Deutschland
Frankreich
Italien
Schweden
Quellen:
Daten international: Epiforecasts (https://epiforecasts.io/covid/posts/global/, Zugriff am 7.5.2020)
Daten Österreich: AGES (https://www.ages.at/wissen-aktuell/publikationen/epidemiologische-parameter-des-covid19-ausbruchs-oesterreich-2020/, Zugriff am

bundeskanzleramt.gv.at

BKA - Verfassungsdienst
verfassungsdienst@bka.gv.at

Dr. Elizaveta SAMOILOVA
Sachbearbeiterin

Elizaveta.SAMOILOVA@bka.gv.at
+43 1 53115-643930
Ballhausplatz 2, 1010 Wien

An den
Verfassungsgerichtshof
Freyung 8
1010 Wien

Geschäftszahl:
2020-0.323.331

Ihr Zeichen: G 180/2020-2

§§ 1, 2 und 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des 2. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 16/2020;
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 180/2020

Die Bundesregierung erstattet auf Grund ihres Beschlusses vom 27. Mai 2020 zur oben bezeichneten dg. Anordnung die folgende

Äußerung:

I. Zur Rechtslage:

1. Mit ihrem auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG gestützten Antrag begehrt die Antragstellerin die Aufhebung der §§ 1, 2 und 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des 2. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 16/2020.

Sie wendet sich damit im Wesentlichen gegen die durch das COVID-19-Maßnahmengesetz bewirkte Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Vergütung für den Verdienstentgang.

2. Die §§ 1, 2 und 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes samt Überschriften haben folgenden Wortlaut (die angefochtenen Teile sind unterstrichen):

„Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen sowie Arbeits

Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind.

Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Die Verordnung ist

1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt,
2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Landesgebiet erstreckt, oder
3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den politischen Bezirk oder Teile desselben erstreckt.

Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten beschränken.

(…)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.

(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.

(…)“

3. Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar:

3.1.1. Das Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, dient der Verhütung und Bekämpfung besonders gefährlicher und ansteckender Krankheiten. Zu diesem Zweck enthält es Bestimmungen über die Anzeigepflicht (§§ 1 ff des Epidemiegesetzes 1950) und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter Krankheiten (II. Hauptstück des Epidemiegesetzes 1950). Unter anderem kann gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 die Schließung von Betriebsstätten, in denen bestimmte Gewerbe ausgeübt werden, deren Betrieb eine besondere Gefahr für die Ausbreitung dieser Krankheit mit sich bringt, für bestimmt zu bezeichnende Gebiete angeordnet werden, wenn und soweit die Aufrechterhaltung des Betriebs eine dringende und schwere Gefährdung der Betriebsangestellten selbst sowie der Öffentlichkeit überhaupt durch die Weiterverbreitung der Krankheit begründen würde.

Des Weiteren ist in § 24 des Epidemiegesetzes 1950 geregelt, dass die Bezirksverwaltungsbehörde für die Bewohner von Epidemiegebieten

Verkehrsbeschränkungen zu verfügen hat, sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen Krankheit zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist. Ebenso können Beschränkungen für den Verkehr mit den Bewohnern solcher Gebiete von außen angeordnet werden.

3.1.2. Darüber hinaus enthält das Epidemiegesetz 1950 auch Bestimmungen über die Entschädigung und die Bestreitung der damit verbundenen Kosten (III. Hauptstück des Epidemiegesetzes 1950). So ist etwa gemäß § 32 des Epidemiegesetzes 1950 wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile u.a. dann eine Vergütung zu leisten, wenn und soweit ein Unternehmen gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist, und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist (vgl. § 32 Abs. 1 Z 5 des Epidemiegesetzes 1950).

3.2.1. Die ersten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 in Österreich wurden auf Grundlage des Epidemiegesetzes 1950 getroffen:

3.2.2. Im Jänner 2020 wurde durch die Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020, BGBl. II Nr. 15/2020, das „2019 neuartige[…] Coronavirus“ in die Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten gemäß § 1 des Epidemiegesetzes 1950 aufgenommen. In der Folge hat sich für das Virus die Bezeichnung „SARS-CoV-2“ und für die Erkrankung „COVID-19“ durchgesetzt.

3.2.4. Mit der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend die Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher Unternehmungen bei Auftreten von Infektionen mit SARS-CoV-2 („2019 neuartiges Coronavirus“), BGBl. II Nr. 74/2020, wurde normiert, dass die Vorkehrungen gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 (Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher Unternehmungen) auch bei Auftreten einer Infektion mit SARS-CoV-2 getroffen werden können. Gleichzeitig wurde die Anwendbarkeit der Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 26. Juni 1957 über die Beförderung von Personen, die mit übertragbaren Krankheiten behaftet oder solcher Krankheiten verdächtig sind, auf Fälle von COVID-19 ausgedehnt. Diese Maßnahmen traten am 29. Februar 2020 in Kraft.

Zusätzlich wurde durch Verordnungen auf Grund der §§ 16, 17 und 25 des Epidemiegesetzes 1950 beispielsweise die Bekanntgabe von Flugpassagieren (BGBl. II Nr. 75/2020, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 88/2020) oder die

Voraussetzungen für die Einreise ins Bundesgebiet (BGBl. II Nr. 80/2020, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 89/2020, sowie BGBl. II Nr. 87/2020, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 195/2020) geregelt.

3.3.1. Aufgrund der außerordentlich raschen Verbreitung von COVID-19 in der ersten Märzhälfte erwiesen sich die auf Basis des Epidemiegesetzes 1950 getroffenen Maßnahmen als nicht mehr ausreichend. Daher wurde mit dem COVID-19 Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, das COVID-19-Maßnahmengesetz erlassen, welches am 16. März 2020 in Kraft trat.

In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 396/A XXVII. GP, 11) heißt es dazu:

„Das Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, das im Wesentlichen auf dem Gesetz betreffend die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, RGBl. Nr. 67/1913, beruht, sieht verschiedene Maßnahmen vor, die auch zur Bewältigung der sog. „Corona-Krise“ herangezogen wurden. Mit dem Fortschreiten der Pandemie hat sich jedoch herausgestellt, dass die Maßnahmen des Epidemiegesetzes 1950 nicht ausreichend bzw. zu kleinteilig sind (…), um die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Es sollen daher in einem ersten Schritt jene Maßnahmen ermöglicht werden, die unbedingt erforderlich sind, um die weitere Verbreitung zu verhindern. Vor diesem Hintergrund kann es auch der Fall sein, dass es sich dabei allenfalls um vorläufige Maßnahmen handelt.“

3.3.2. § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ermöglicht dem zuständigen Bundesminister, beim Auftreten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen zu untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung dieser Krankheit erforderlich ist. In der Verordnung können auch die Anzahl der Personen und die Zeiten bestimmt werden, in der die vom Betretungsverbot ausgenommenen Betriebsstätten betreten werden dürfen.

In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 396/A XXVII. GP, 11) heißt es dazu:

„Der Bundesminister soll die Möglichkeit haben, ein Verbot auszusprechen, Waren- und Dienstleistungsbetriebe zu betreten, wobei sich dieses Verbot nicht nur an die Kunden, sondern auch an die Wirtschaftstreibenden richtet. Gruppen von Unternehmen können von diesem Verbot ausgenommen werden (dies betrifft insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischen Produkten, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Bankdienstleistungen usw.). Es kann jedoch auch für solche Betriebsstätten, die weiterhin betreten werden dürfen, vorgesehen werden, dass diese nur von einer bestimmten Zahl an Personen – allenfalls auch im Verhältnis zur Geschäftsfläche – betreten werden dürfen. Das Verbot besteht nur „zum Zweck des Erwerbs von Waren- und Dienstleistungen“. Unternehmen, in denen kein Kontakt mit Kunden besteht, sind von dem Verbot demnach nicht betroffen. Ebenso sind der Inhaber der Betriebsstätte und seine Mitarbeiter oder Personen, die in dieser Betriebsstätte Dienstleistungen erbringen (etwa Reinigungsarbeiten besorgen), vom Betretungsverbot nicht betroffen.“

Durch das 2. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020, wurde der Anwendungsbereich des Betretungsverbotes nach § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes auf Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes ausgedehnt.

In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 397/A XXVII. GP, 40) heißt es dazu:

„Die Regelung hinsichtlich der Untersagung des Betretens von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleitungen wird um Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ergänzt."

3.3.3. § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes enthält eine Verordnungsermächtigung betreffend – dauerhafte oder auf bestimmte Zeiten beschränkte – Betretungsverbote von bestimmten Orten, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Hierfür zuständig ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt (Z 1); der Landeshauptmann, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf das gesamte Landesgebiet erstreckt (Z2); oder die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf einen bestimmten politischen Bezirk oder Teile davon erstreckt (Z 3).

In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 396/A XXVII. GP, 11) heißt es dazu:

„Es soll auch die Möglichkeit bestehen, das Betreten bestimmter Orte zu untersagen. Dies können etwa Kinderspielplätze, Sportplätze, See- und Flussufer oder konsumfreie Aufenthaltszonen sein. Diese Orte können in der Verordnung abstrakt („Kinderspielplätze", „Sportplätze") oder durch eine genaue Ortsangabe (zB betreffend bestimmte konsumfreie Zonen, Ortsgebiete, Gemeinden) oder eine Kombination aus beidem (Kinderspielplätze in einem bestimmten Bundesland) umschrieben werden."

3.3.4. § 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes enthält Bestimmungen über das Inkrafttreten. Gemäß § 4 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes tritt dieses Bundesgesetz mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

§ 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ordnet an, dass die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten nicht zur Anwendung gelangen, wenn der zuständige Bundesminister eine Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen hat. Durch das 2. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020, wurde klargestellt, dass § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bloß im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung gilt; die Klarstellung trat rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.

In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 397/A XXVII. GP, 40 f) heißt es dazu:

„Es soll klargestellt werden, dass weiterhin Betretungsverbote gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengeseztes einerseits und Betriebsschließungen gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 andererseits möglich sind.

Gemäß dem vorgeschlagenen § 4 Abs. 1a soll die Neufassung von § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes rückwirkend in Kraft treten. Damit wird – für den Fall, dass diesbezüglich Zweifel bestanden haben – klargestellt, dass es zulässig war, auch seit dem 16. März 2020 die Schließung von Betrieben auf Grund des Epidemiegesetzes 1950 zu verordnen."

3.4.1. Auf Grundlage des § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetz wurde die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020, erlassen. Darin wurde das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben sowie das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe – wiewohl mit zahlreichen Ausnahmen (vgl. die §§ 2 und 3 Abs. 2 bis 5 der Verordnung) – untersagt. Diese Verordnung ist mit 16. März 2020 in Kraft und gemäß ihrem § 5 (vgl. auch § 13 Abs. 2 Z 1 der COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV, BGBl. II Nr. 197/2020) mit Ablauf des 30. April 2020 außer Kraft getreten.

3.4.2. In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang wurde die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. II Nr. 98/2020, erlassen, mit der zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 das Betreten öffentlicher Orte – mit zahlreichen Ausnahmen – verboten worden ist. Gemäß ihrem § 7 (vgl. auch § 13 Abs. 2 Z 2 COVID-19-LV) trat diese Verordnung ebenfalls mit 16. März 2020 in Kraft und mit 30. April 2020 außer Kraft.

3.5. Zeitgleich mit den Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 wurden mit dem „Corona-Hilfspaket" zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern: Bereits mit dem COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, wurde das Bundesgesetz über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-FondsG) erlassen. Die finanziellen Mittel des Fonds können insbesondere für Maßnahmen zur Abfederung von Einnahmenausfällen in Folge der Krise verwendet werden (§ 2 Abs. 1 Z 5 COVID-19-FondsG). In den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 396/A XXVII. GP, 7) wird dazu klargestellt, dass „Einnahmenausfälle […] sowohl Arbeitnehmer, als auch Unternehmen betreffen und […] durch finanzielle Mittel des Fonds abgemildert werden [können]".

Daneben wurden die Anwendungsfelder der Kurzarbeit ausgeweitet, um die für die Arbeitnehmer anfallenden Entgeltkosten für die von COVID-19 wirtschaftlich betroffenen Unternehmen während der Pandemie zu verringern (vgl. zB § 13 Abs. 1 des

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes und § 37b Abs. 7 des Arbeitsmarktservice-gesetzes).

Ferner wurden finanzielle Maßnahmen (insbesondere Direktzuschüsse, Garantien und Direktkredite) zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen vorgesehen (vgl. § 2 Abs. 2 Z 7 und § 3b des ABBAG-Gesetzes sowie die entsprechende Verordnung BGBl. II Nr. 143/2020).

Mit dem 2. COVID-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020, wurde das Bundesgesetz über die Errichtung eines Härtefallfonds (Härtefallfondsgesetz) erlassen, mit dem vor allem für kleinere Unternehmen Härtefalle, die durch die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 verursacht wurden, durch Zuschüsse aus Mitteln des COVID-19 Krisenbewältigungsfonds abgefedert werden (vgl. § 1 des Härtefallfondsgesetzes). Darüber hinaus wurden für Unternehmen zahlreiche Entlastungen und Erleichterungen aus abgaben- und steuerlicher Sicht beschlossen (vgl. etwa § 35 Abs. 8 des Gebührengesetzes 1957, § 323c und 323d der Bundesabgabenordnung).

II. Zur Zulässigkeit:

1. Zum Vorliegen eines zumutbaren Umwegs:

1.1. Gemäß Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes auf Antrag einer Person, die durch diese Verfassungswidrigkeit unmittelbar in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern das angefochtene Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne Erlassung eines Bescheides für sie wirksam geworden ist. Voraussetzung der Antragslegitimation ist, dass dem Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des – behaupteterweise – rechtswidrigen Eingriffs zur Verfügung steht (VfSlg. 11.868/1988, 15.632/1999, 16.616/2002, 18.891/2003). Für die Frage der Zulässigkeit des Individualantrags kommt es dabei nicht auf die Erfolgsaussichten des zu Gebote stehenden Verfahrens, sondern bloß darauf an, dass sich im Zuge eines derartigen Verfahrens Gelegenheit bietet, verfassungsrechtliche Bedenken an den Verfassungsgerichtshof zu tragen (VfSlg. 19.533/2011 mwN).

1.2. Ein solcher zumutbarer Umweg steht der Antragstellerin nach Auffassung der Bundesregierung aber offen:

Die Antragstellerin hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 des Epidemiegesetzes 1950 bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (vgl. dazu § 36 Abs. 2 des Epidemiegesetzes 1950) zu stellen und kann im Falle eines abweisenden Bescheides Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben. Bereits in diesem Verfahren könnte die Antragstellerin einen Antrag des Landesverwaltungsgerichts gemäß Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG anregen. Darüber hinaus stünde ihr gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts die Beschwerde gemäß Art. 144 B-VG an den Verfassungsgerichtshof offen. Ins Gewicht fallende Nachteile, insbesondere einer besonderen Härte für die Antragstellerin aufgrund der behauptetermaßen zu erwartenden langen Verfahrensdauer (vgl. VfSlg. 12.227/1989, 13.738/1994, 14.591/1996), sind der Bundesregierung im vorliegenden Fall – insbesondere auch im Vergleich zu sonstigen Entschädigungsverfahren nach dem Epidemiegesetz 1950 – nicht ersichtlich, wenn sie auf den erörterten Weg verwiesen wird (vgl. idS VfSlg. 10.200/1984, 12.096/1989, 13.686/1994).

1.3. Daher ist der Antrag nach Auffassung der Bundesregierung bereits aus diesem Grund zur Gänze als unzulässig zurückzuweisen.

2. Zum Anfechtungsumfang

2.1. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes soll ein Gesetzesprüfungsverfahren dazu dienen, die behauptete Verfassungswidrigkeit – wenn sie tatsächlich vorläge – zu beseitigen. Unzulässig ist ein Antrag daher dann, wenn die Aufhebung einer Bestimmung beantragt wird, welche die angenommene Verfassungswidrigkeit gar nicht beseitigen würde (VfSlg. 16.191/2001, 18.397/2008, 18.891/2009, 19.178/2010, 19.674/2012; VfGH 26.11.2015, G 179/2015; 14.12.2016, G 573/2015 ua; jeweils mwN).

2.2. Ein solcher Fall liegt hier vor: Die Antragstellerin bringt – der Sache nach – vor, dass auf Grund des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Vergütung für den Verdienstentgang, insbesondere § 32 des Epidemiegesetzes 1950, nicht zur Anwendung gelangen würden. Die Antragstellerin übersieht allerdings, dass die Aufhebung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes nicht zur Folge hätte, dass sie auf Grund der bereinigten Rechtslage einen Anspruch auf Vergütung jenes Verdienstentgangs hätte, der ihr auf Grund der ebenfalls angefochtenen Verordnungen BGBl. II Nr. 96/2018 und BGBl. II Nr. 98/2020 entstanden ist; denn diese Verordnungen sind nicht in Vollziehung des Epidemiegesetzes 1950, sondern in Vollziehung des COVID-19-Maßnahmengesetzes

ergangen. Eine Vergütung des Verdienstentgangs gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 des Epidemiegesetzes 1950 setzt allerdings voraus, dass das Unternehmen „gemäß § 20 [des Epidemiegesetzes 1950] in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist“.

2.3. Die Aufhebung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes könnte daher die von der Antragstellerin behauptete Verfassungswidrigkeit nicht beseitigen, weshalb sich der Antrag insoweit als unzulässig erweist.

2.4. Die Antragstellerin behauptet außerdem, dass § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes dem Abs. 3 dieser Bestimmung widerspreche und daher gleichheitswidrig sei. Sie hätte daher auch § 4 Abs. 2 und 3 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gemeinsam anfechten müssen, um so den Verfassungsgerichtshof in die Lage zu versetzen, darüber zu befinden, auf welche Weise die Verfassungswidrigkeit beseitigt werden könnte (siehe VfGH 10.3.2015, G 201/2014).

2.5. Der Antrag erweist sich daher nach Auffassung der Bundesregierung auch aus diesen Gründen als unzulässig.

3. Zur Darlegung der Bedenken

3.1. Gemäß § 62 Abs. 1 zweiter Satz VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Dieses Erfordernis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann erfüllt, wenn die Gründe der behaupteten Verfassungswidrigkeit – in überprüfbarer Art – präzise ausgebreitet werden, dh. dem Antrag mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, mit welcher Verfassungsbestimmung die jeweils bekämpfte Gesetzesstelle in Widerspruch stehen soll und welche Gründe für diese Annahme sprechen (vgl. VfSlg. 11.150/1986, 13.851/1994, 14.802/1997, 19.933/2014).

3.2. Diesem Erfordernis genügt die Antragstellerin nur zum Teil: Die von ihr gegen §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes im Hinblick auf das allgemeine Sachlichkeitsgebot und den Vertrauensschutz vorgebrachten Bedenken betreffen ihrem Grunde nach lediglich § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes. Die Antragstellerin legt jedoch nicht im Einzelnen dar, warum auch das Verbot des Betretens von Betriebs- und Arbeitsstätten gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gegen die genannten Verfassungsbestimmungen verstießen. Auch gegen das Betretungsverbot des § 2 des

COVID-19-Maßnahmengesetzes werden keinerlei spezifischen Bedenken im Hinblick auf das allgemeine Sachlichkeitsgebot und den Vertrauensschutz vorgebracht.

3.3. Der Antrag ist daher insoweit auch aus diesem Grund unzulässig.

4. Zur Unmittelbarkeit und Aktualität des Eingriffs

4.1. Gemäß § 62 Abs. 1 letzter Satz VfGG ist in einem Individualantrag darzutun, inwieweit das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne Erlassung eines Bescheides für den Antragsteller wirksam geworden ist. Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs muss weiters ausgeführt werden, inwieweit das Gesetz unmittelbar in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreift und diese verletzt (vgl. zB VfSlg. 13.259/1992, 13.814/1994 und 15.116/1998). Anfechtungsberechtigt kann also von vorneherein nur ein Rechtsträger sein, an oder gegen den sich das angefochtene Gesetz wendet (vgl. zB VfSlg. 12.751/1991, 12.909/1991, 13.814/1994, 15.332/1998, 16.015/2000).

4.2. Nach Auffassung der Bundesregierung ist diese Voraussetzung bei der Antragstellerin hinsichtlich der §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes nicht erfüllt:

4.3. Die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes sind Verordnungsermächtigungen, von denen zwar Gebrauch gemacht worden ist, die entsprechenden (ebenfalls angefochtenen) Verordnungen sind jedoch bereits außer Kraft getreten (vgl. dazu Punkt I.3.3).

4.4. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes muss jedoch die aktuelle Betroffenheit des Antragstellers nicht nur zum Zeitpunkt der Einbringung des Antrags, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gegeben und die angefochtene Norm daher noch im Entscheidungszeitpunkt für den Antragsteller wirksam sein (vgl. in diesem Sinne VfSlg. 17.728/2005 mwN). Eine gesetzliche Verordnungsermächtigung alleine kann die Rechtsstellung eines Normunterworfenen nicht unmittelbar beeinträchtigen, weil sie nur über die Verordnungserlassung für den Antragsteller wirksam wird (so VfGH 19.11.2015, G 586/2015).

4.5. Mit dem Außerkrafttreten der – mit dem gegenständlichen Antrag mit angefochtenen – Verordnungen BGBl. II Nr. 96/2020 und BGBl. II Nr. 98/2020 zum 30. April 2020 kann daher die Antragstellerin durch die Verordnungsermächtigungen der §§ 1 und 2

des COVID-19-Maßnahmengesetzes nicht mehr unmittelbar und aktuell betroffen sein (vgl. VfGH 5.3.2014, G 20/2013, V 11/2013).

4.6. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass es der Antragstellerin aus diesem Grund an der Antragslegitimation mangelt, sodass der Antrag, soweit er sich auf die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bezieht, unzulässig ist.

5. Aus diesen Gründen ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der Antrag aus den genannten Gründen zur Gänze unzulässig ist. Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den Antrag dennoch als zulässig erachten sollte, nimmt die Bundesregierung im Folgenden in der Sache Stellung:

III. In der Sache:

Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 B-VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist und ausschließlich beurteilt, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist (vgl. zB VfSlg. 19.160/2010, 19.281/2010, 19.532/2011, 19.653/2012). Die Bundesregierung beschränkt sich daher im Folgenden auf die Erörterung der im Antrag dargelegten Bedenken.

1. Zu den Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG):

1.1. Zur behaupteten Ungleichbehandlung:

1.1.1. Die Antragstellerin behauptet einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz und bringt dazu im Wesentlichen vor, dass durch die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes eine unsachliche Ungleichbehandlung von gleichen Tatbeständen bewirkt werde, da nach dem Epidemiegesetz 1950 für Verkehrsbeschränkungen eine Vergütung für den Verdienstentgang gebühre, nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz eine entsprechende Vergütung aufgrund der Betretungsverbote jedoch nicht vorgesehen sei. Des Weiteren wird eine Gleichheitswidrigkeit darin erblickt, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht die Erlassung von Notverordnungen durch den Bundespräsidenten vorsehen und auch nicht in Verfassungsrang stehen.

1.1.2. Der Gleichheitssatz bindet auch die Gesetzgebung (vgl. VfSlg. 13.327/1993, 16.407/2001). Er setzt ihr insofern inhaltliche Schranken, als er verbietet, unsachliche, durch tatsächliche Unterschiede nicht begründbare Differenzierungen und eine unsachliche Gleichbehandlung von Ungleichem (vgl. VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005) sowie sachlich nicht begründbare Regelungen zu schaffen (vgl. VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es der Gesetzgebung jedoch von Verfassung wegen nicht verwehrt, ihre (sozial-)politischen Zielvorstellungen auf die ihr geeignet erscheinende Art zu verfolgen (vgl. VfSlg. 13.576/1993, 13.743/1994, 15.737/2000, 16.167/2001, 16.504/2002). Sie kann im Rahmen ihres rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes einfache und leicht handhabbare Regelungen treffen und darf bei der Normsetzung generalisierend von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regelfall abstellen (vgl. VfSlg. 13.497/1993, 15.850/2000, 16.048/2000, 17.315/2004 und 17.816/2006, 19.722/2012, jeweils mwN) sowie auch Härtefälle in Kauf nehmen (vgl. VfSlg. 16.771/2002 mwN). Ob das Ergebnis einer Regelung in allen Fällen als befriedigend empfunden wird, kann nicht am Maßstab des Gleichheitssatzes gemessen werden (vgl. VfSlg. 14.301/1995, 15.980/2000, 16.814/2003).

1.1.3. Mit ihrer Behauptung, dass nach dem Epidemiegesetz 1950 und nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz gleiche Tatbestände unsachlicherweise ungleich behandelt würden, verkennt die Antragstellerin die Rechtslage:

1.1.4. Bei den §§ 1 und 2 COVID-19-Maßnahmengesetz handelt sich gegenüber den Anordnungen des Epidemiegesetzes 1950 um inhaltlich neue Regelungen, die auf die besondere Natur des Virus SARS-CoV-2 und auf die sich daraus ergebenden besonderen Herausforderungen abgestimmt sind. Zu diesem Zweck sind sie – im Gegensatz zu den Regelungen des Epidemiegesetzes 1950 – nur befristet bis zum Ende des Jahres 2020 in Kraft und nur insoweit anwendbar, als dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Insoweit gehen die Regelungsinhalte des COVID-19-Maßnahmengesetzes aber über jene des Epidemiegesetzes 1950 wesentlich hinaus:

1.1.5. Im Besonderen ermöglicht § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bundesweite Verbote für das *Betreten* von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen sowie Arbeitsorte, die unabhängig von der Gefährlichkeit des einzelnen Betriebes angeordnet werden können. Demgegenüber können aufgrund des § 20 des Epidemiegesetzes 1950 (bloß) für bestimmte Gebiete *Betriebsbeschränkungen oder Schließungen* von Betriebsstätten angeordnet werden. Darüber hinaus setzt letztere Bestimmung voraus, dass in der betreffenden Betriebsstätte ein Gewerbe ausgeübt werden muss, das eine besondere Gefahr für die Ausbreitung von COVID-19 mit sich bringt, und

dass durch die Aufrechterhaltung des Betriebs eine dringende und schwere Gefährdung der Betriebsangestellten selbst sowie der Öffentlichkeit überhaupt durch die Weiterverbreitung der Krankheit begründen würde.

Zwar ermöglicht § 20 Abs. 2 des Epidemiegesetzes 1950 auch, das *Betreten* von Betriebsstätten zu untersagen, doch ist ein solches Betretungsverbot auf *einzelne* Personen zu beschränken, die mit Kranken in Berührung kommen.

1.1.6. Ähnlich verhält es sich mit den Betretungsverboten bestimmter *Orte* nach § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes im Vergleich mit den Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter *Ortschaften* nach § 24 des Epidemiegesetzes 1950. Betretungsverbote nach § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes können sich auf das gesamte Bundesgebiet, auf einzelne oder mehrere Länder oder auch nur auf einen politischen Bezirk oder Teile desselben erstrecken. Im Gegensatz dazu können gemäß § 24 des Epidemiegesetzes 1950 Verkehrsbeschränkungen nur für Bewohner von Epidemiegebieten vorgesehen werden; diese Bestimmung kann jedoch keine Rechtsgrundlage für allgemeine, bundesweite Verbote des Betretens bestimmter Orte bilden.

1.1.7. Die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes stellen demnach nicht auf Gefahren ab, die mit einer konkreten Betriebsstätte oder einem bestimmten Ort verbunden sind; vielmehr sind die Regelungen des COVID-19-Maßnahmengesetzes vor dem Hintergrund zu verstehen, dass sich das Virus durch das bloße Zusammenkommen von Menschen in einer Betriebsstätte oder an einem Ort verbreiten kann (und nicht von diesem ausgeht). Durch die auf Grund des COVID-19-Maßnahmengesetzes zu ergreifenden Maßnahmen soll demnach (anders als bei einer Schließung von Betrieben, von denen eine Gefahr ausgeht) durch eine Minimierung der Mobilität und der damit verbundenen Einschränkung von sozialen Kontakten die Verbreitung des Virus verhindert werden. Schon aus diesen Gründen liegt die behauptete Ungleichbehandlung gleicher Tatbestände nach dem Epidemiegesetz 1950 und nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz nicht vor.

1.1.8. Mit der behaupteten Gleichheitswidrigkeit aufgrund der Tatsache, dass die angefochtenen Maßnahmen keine Notverordnung des Bundespräsidenten darstellen und auch nicht in Verfassungsrang stehen, macht die Antragstellerin ihrem Grunde nach dieselben Bedenken geltend, wie sie sie zu dem behaupteten Verstoß gegen das Legalitätsprinzip vorbringt. Die Bundesregierung verweist hierzu auf die Ausführungen unter Punkt III.3.2.

1.2. Zur Sachlichkeit:

1.2.1. Die Antragstellerin bringt dazu im Wesentlichen vor, dass die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ein willkürliches Abgehen von den Bestimmungen des Epidemigesetzes 1950 über die Vergütung für den Verdienstentgang darstellen.

1.2.2. Die Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des Epidemigesetzes 1950 über die Vergütung für den Verdienstentgang ergibt sich jedoch nicht aus den §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, sondern aus § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes. Die gegen §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes vorgebrachten Bedenken sind daher ihrem Grunde nach gegen § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gerichtet.

Soweit der Antrag insoweit überhaupt als zulässig erachtet wird (vgl. dazu bereits unter Punkt II.3.), führt die Bundesregierung dazu Folgendes aus:

1.2.3. Die angefochtenen Bestimmungen sind nach Auffassung der Bundesregierung nicht unsachlich:

Bei COVID-19 handelt es sich um eine Erkrankung, die leicht und vor allem unbemerkt vor Beginn der Symptome von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und für die es noch keine ausreichende Immunität in der Bevölkerung gibt. Zu den häufigsten Symptomen zählen Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen und Abgeschlagenheit. Die Krankheitsverläufe variieren sehr stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen und Todesfolge.

Nach dem erstmaligen Auftreten von COVID-19 in Österreich am 25. Februar 2020 kam es zu einem rasanten Anstieg der Krankheitsfälle: Während in der 10. Kalenderwoche (2. bis 8. März 2020) die Zahl der nachgewiesenen Neuerkrankungen mit durchschnittlich 17 pro Tag (in Summe 119 in dieser Woche) anstieg, waren es in der 11. Kalenderwoche (9. bis 15. März) durchschnittlich 140 pro Tag (in Summe 982), wobei alle Bundesländer betroffen waren und COVID-19 nicht mehr lokal eingrenzbar war. Somit nahm die Gesamtzahl der Erkrankten in dieser Woche täglich im Durchschnitt um 25 % zu. Eine derartige Zunahme bedeutet ein exponentielles Wachstum, bei dem sich die Fallzahlen in etwas mehr als drei Tagen verdoppeln. Auch weltweit gesehen waren die Wachstumsraten zu diesem Zeitpunkt in der EU am höchsten. Am 11. März 2020 wurde der Ausbruch von COVID-19 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuft.

In der Risikobewertung des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vom 12. März 2020 (Beilage 1) flossen insbesondere Daten und Erfahrungen aus anderen betroffenen Ländern ein. In China wurden damals in 80 % der Fälle milde bis moderate Verläufe registriert. In fast 14 % der Fälle kam es zu schweren Verläufen und 6 % aller Fälle mündeten in einem kritischen Zustand. Die Fallsterblichkeit lag für China bei 2,3 % und für Italien bei 2,8 %. Die höchste Fallsterblichkeit trat bei älteren Personen insbesondere in der Altersgruppe von über 80 Jahren auf. Besonders bei Personen mit Vorerkrankungen (Bluthochduck, Diabetes, Krebs etc.) wurden schwere Verläufe beobachtet. Kinder waren genauso gefährdet wie Erwachsene, sich anzustecken. Bei diesen wurden überwiegend milde Verläufe beobachtet. Das Risiko einer schweren Erkrankung im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion für Menschen in der EU/im EWR und im Vereinigten Königreich wurde von dem ECDC für die allgemeine Bevölkerung als moderat und für ältere Erwachsene und Personen mit chronischen Grunderkrankungen als hoch angesehen. Darüber hinaus wurde das Risiko einer Überlastung der nationalen Gesundheitssysteme und das mit der Übertragung von COVID-19 verbundene Risiko in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mit großen gefährdeten Bevölkerungsgruppen als hoch eingestuft.

Das Robert Koch-Institut (Berlin) nimmt – ausgehend von mehreren verschiedenen Studien – bei einer ungehinderten Verbreitung von SARS-CoV-2 eine Basisreproduktionszahl von zwischen 2,4 und 3,3 an. Das bedeutet, dass von einem Fall durchschnittlich 2,4 bis 3,3 Zweitinfektionen ausgehen. Das bedeutet aber auch, dass bei einer Basisreproduktionszahl von ca. 3 ungefähr zwei Drittel aller Übertragungen verhindert werden müssen, um die Epidemie unter Kontrolle zu bringen.

Angesichts dieser Datenlage und der Risikoabschätzung der damaligen epidemiologischen Situation und Risikobewertung, sowie der erwarteten Entwicklungen wurden durch das ECDC sowie die Experten im Beraterstab der Taskforce Corona beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz insbesondere Maßnahmen im Bereich des „social distancing“ (Minimierung körperlicher Kontakte, zeitlich später auch als „physical distacing“ bezeichnet; z.B. durch Absagen von Veranstaltungen, Schließen von Schulen, Einstellen von nicht notwendigen zwischenmenschlichen Kontakten und von Reisetätigkeiten) als erforderlich angesehen, um das exponentielle Fortschreiten der Pandemie einzubremsen und die reale Gefahr einer Überlastung des österreichischen Gesundheitssystems aufgrund der großen Anzahl der Erkrankten einerseits und der Infizierung des medizinischen und die krankenpflegerischen Personals andererseits zu verhindern.

Um der schnellen Ausbreitung der Erkrankung effektiv entgegenzuwirken, war daher die Verbreitung des Virus durch eine deutliche Reduzierung der Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte und die Einhaltung eines Abstandes von mindestens einem Meter bei nicht vermeidbaren Kontakten einzubremsen, wobei dies aufgrund der bestehenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 *rasch, gleichzeitig und in ganz Österreich* geschehen musste. Die Wirksamkeit von des „social distancing“ ist nämlich am größten, wenn gleich zu Beginn der Pandemie eine deutliche Verminderung der Kontakte erfolgt.

Für eine rasche und bundesweite Umsetzung von „social distancing“ sind die Maßnahmen des Epidemiegesetzes 1950, wie in den Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag eines COVID-19-Maßnahmengesetzes (IA 396/A XXVII. GP, 11) dargelegt, „nicht ausreichend bzw. zu kleinteilig“ (vgl. dazu bereits unter Punkt I.3.3.1). Die rechtlichen Vorkehrungen, die im Epidemiegesetz 1950 vorgesehen sind, waren auch gar nicht darauf ausgelegt, österreichweit zwischenmenschliche Kontakte schlagartig zu reduzieren. Insbesondere geht von den meisten Betriebsstätten gar keine besondere Gefahr für die Ausbreitung von COVID-19 aus, die eine Betriebsbeschränkung oder -schließung gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 rechtfertigen würde. Auch Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 des Epidemiegesetzes 1950 können nur verfügt werden, wenn sich in einem bestimmten Gebiet eine Häufung von Infizierungen ergibt. Diese Bestimmung kann jedoch nicht als ausreichende gesetzliche Grundlage für die erforderliche bundesweite, generelle Reduzierung der Anzahl der Kontakte zwischen Menschen angesehen werden.

1.2.4. Vor diesem Hintergrund war es daher nach Auffassung der Bundesregierung geboten, die in Rede stehenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 zu ergreifen, um den soeben dargestellten spezifischen Herausforderungen bei der Bekämpfung von COVID-19 bestmöglich begegnen zu können. In diesem Zusammenhang wird abermals darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen sowohl in ihrem sachlichen als auch zeitlichen Anwendungsbereich auf das unbedingt Notwendige begrenzt sind, indem sie nur insoweit anwendbar sind, als dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist, und lediglich befristete Geltung bis Ende des Jahres 2020 haben.

Die Erforderlichkeit der zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen spiegelt sich auch in ihrem Erfolg wieder, wie sich aus der in der Beilage 2 angefügten Datenlage ergibt: Nachdem am Tag des Inkrafttretens des COVID-19-Maßnahmengesetzes (16. März 2020) über 200 Neuerkrankungen pro Tag bei einer geschätzten effektiven Reproduktionszahl von über 2,5 zu verzeichnen waren, liegt die Anzahl der Neuerkrankungen pro Tag, die am 26. März 2020 mit über 1.000 Neuerkrankungen ihren Höhepunkt erreicht hatte, seit dem 17. April 2020 bei unter hundert Personen (vgl. Seite 1

der Beilage 2); die Reproduktionszahl liegt seit 5. April 2020 zwischen 1 und 0,5 (vgl. Seite 6 der Beilage 2). Auch ein internationaler Vergleich der Fallzahlen in Österreich mit jenen in anderen Ländern (vgl. Seite 2 bis 6 der Beilage 2) zeigt, dass durch die auf Grund des COVID-19-Maßnahmengesetzes getroffen Maßnahmen eine ungebremste Verbreitung des Virus verhindern werden konnte, sodass das Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt an seine Belastungsgrenzen gestoßen ist.

1.2.5. Daneben wurden mit dem „Corona-Hilfspaket“ zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen getroffen, um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bei den betroffenen Unternehmen auszugleichen, wie etwa die Ausweitung der Kurzarbeit, finanzielle Maßnahmen zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen, Zuschüsse aus dem Härtefallfonds sowie Entlastungen und Erleichterungen für Unternehmen aus abgaben- und steuerlicher Sicht. Im Einzelnen wird dazu auf die Ausführungen unter Punkt I.3.5. verwiesen.

1.2.6. Nach Auffassung der Bundesregierung erweisen sich daher die angefochtenen Bestimmungen insgesamt als sachlich gerechtfertigt.

1.3. Zum Vertrauensschutz:

1.3.1. Die Antragstellerin behauptet, dass die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes eine Verletzung des Vertrauensschutzes darstellen würden, da sie auf das Bestehen der Möglichkeit auf eine Vergütung für den Verdienstentgang nach dem Epidemiegesetz 1950 im Falle einer Epidemie und die dafür erforderliche Rücklagenbildung durch den Staat vertrauen durfte.

1.3.2. Auch diese gegen §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes vorgebrachten Bedenken sind ihrem Grunde nach gegen § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gerichtet (vgl. bereits unter Punkt III. 1.2.2.).

1.3.3. Der Verfassungsgerichtshof hat jüngst in seinem Erkenntnis vom 18. Juni 2019 zu G 150/2018 u.a. seine Auffassung bestätigt, wonach das bloße Vertrauen auf den unveränderten Fortbestand der gegebenen Rechtslage als solches keinen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz genießt (vgl. bereits VfSlg. 16.687/2002 mwN). Vielmehr bleibt es der Gesetzgebung auf Grund des ihr zukommenden rechtspolitischen Gestaltungsspielraums unbenommen, die Rechtslage auch zu Lasten des Betroffenen zu verändern (vgl. VfSlg. 18.010/2006 mwN).

Nur unter besonderen Umständen setzt der Vertrauensschutz der Gesetzgebung verfassungsrechtliche Grenzen, so insbesondere wenn dem Betroffenen zur Vermeidung unsachlicher Ergebnisse die Gelegenheit gegeben werden muss, sich rechtzeitig auf die neue Rechtslage einzustellen (vgl. VfSlg. 13.657/1993, 15.373/1998, 16.754/2002 mwN). Vertrauensschutz begründende Umstände können nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes darin liegen, dass rückwirkend an in der Vergangenheit liegende Sachverhalte geänderte (für die Normunterworfenen nachteilige) Rechtsfolgen geknüpft werden (vgl. VfSlg. 13.020/1992, 16.850/2003) oder dass die Gesetzgebung in Rechtsansprüche, auf die sich die Normunterworfenen nach ihrer Zweckbestimmung rechtens einstellen durften (wie auf Pensionsleistungen bestimmter Höhe), plötzlich und intensiv nachteilig eingreift (vgl. VfSlg. 11.288/1987, 16.764/2002, 17.254/2004) oder dass die Gesetzgebung, die Normunterworfenen zu Dispositionen veranlasst hat, durch eine spätere Maßnahme diese im Vertrauen auf die Rechtslage vorgenommenen Dispositionen frustriert bzw. ihrer Wirkung beraubt (vgl. VfSlg. 12.944/1991, 13.655/1993, 16.452/2002).

1.3.4. In den Erkenntnissen VfSlg. 12.944/1991 und 13.655/1993 waren es jeweils besondere Umstände, die zu einer Gleichheitswidrigkeit der in Prüfung gezogenen generellen Normen geführt haben: Nicht schon der bloße Anreiz zu Dispositionen vermag ein vertrauensbildendes Moment zu sein, sondern erst der Anreiz zu konkreten Investitionen wie etwa zur Anschaffung lärmarmer LKW (VfSlg. 12.944/1991) oder zur Bildung von Rücklagen (VfSlg. 13.655/1993).

1.3.5. Ein vergleichbarer Anreiz wurde mit dem Epidemiegesetzes 1950, dessen Nichtanwendbarkeit die Antragstellerin moniert, aber nicht geschaffen. Nach Auffassung der Bundesregierung erscheint es geradezu undenkbar, die Anordnungen des Epidemiegesetzes 1950 dahingehend zu verstehen: Der „Anreiz“ der damit geschaffen worden wäre, wäre nämlich jener, einen Gewerbebetrieb zu führen, der eine besondere Gefahr für die Ausbreitung einer Krankheit mit sich bringt, und sich dabei in Sicherheit zu wiegen, dass im Fall der Betriebsschließung der Verdienstentgang vergütet werde.

Dies zeigt deutlich, dass in solche Regelungen von vornherein kein Vertrauen besteht, wie im Allgemeinen in Regelungen, die sich auf unvorhersehbare Ereignisse beziehen, kein verfassungsrechtlich geschütztes Vertrauen besteht.

1.3.6. Durch die angefochtenen Bestimmungen wurden außerdem keine nachteiligen Folgen rückwirkend angeordnet, sondern lediglich klargestellt, dass die Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten bereits seit dem 16. März 2020 lediglich im

Anwendungsbereich der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gegolten hat (vgl. in diesem Sinne die Erläuterungen zu IA 397/A XXVII. GP, 41 unter Punkt I.3.3.4.). Diese Klarstellung hat zur Folge, dass der Anwendungsbereich des Epidemiegesetzes 1950 (einschließlich der Anordnung betreffend den Verdienstentgang), entgegen der Behauptung der Antragstellerin, ein weiter ist.

1.4. Zur Gleichheitswidrigkeit des § 4 Abs. 2 und 3 des COVID-19-Maßnahmengesetzes

1.4.1. Die Antragstellerin behauptet schließlich, die Regelung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes würde dem Abs. 3 dieser Bestimmung widersprechen und daher gleichheitswidrig sein, weil eine gesetzliche Regelung nicht unberührt bleiben und gleichzeitig nicht anwendbar sein könne.

1.4.2. Auch mit diesem Vorbringen verkennt die Antragstellerin die Rechtslage:

§ 4 Abs. 3 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bestimmt, dass durch das COVID-19-Maßnahmengesetz dem Epidemiegesetz 1950 *nicht derogiert wird*. Durch § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes wird dagegen geregelt, dass wenn der zuständige Bundesminister eine Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen hat, die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung *nicht zur Anwendung gelangen*.

Dies bedeutet, dass das Epidemiegesetz 1950 auch im Geltungszeitraum des COVID-19-Maßnahmengesetzes grundsätzlich weiterhin in Geltung steht, jedoch (bloß) jene Bestimmungen, die die Schließung von Betriebsstätten betreffen, im Rahmen des Anwendungsbereichs der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes vorübergehend nicht anzuwenden sind. Außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Verordnung sind diese Bestimmungen regulär anzuwenden, was im Übrigen auch durch die Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag (IA 397/A XXVII. GP, 41) klargestellt wird (vgl. dazu Punkt I.3.3.4.). Auch nach Außerkrafttreten der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bzw. des COVID-19-Maßnahmengesetzes mit Ablauf des 31. Dezember 2020 sind die genannten Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 – wieder – anwendbar.

1.4.3. Es besteht somit kein Widerspruch zwischen § 4 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 des COVID-19-Maßnahmengesetzes. Bereits aus diesem Grund liegt die behauptete Gleichheitswidrigkeit nicht vor.

1.5. Zusammenfassend ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die behauptete Verletzung des Gleichheitssatzes einschließlich des Sachlichkeitsgebots und des Vertrauensschutzes nicht vorliegt.

2. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot (Art. 18 B-VG) und das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B-VG):

2.1. Die Antragstellerin behauptet eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots des Art. 18 B-VG, da aufgrund der angefochtenen Bestimmungen – im Hinblick auf die auch weiterhin bestehenden behördlichen Zuständigkeiten nach dem Epidemiegesetz 1950 – nicht zweifelsfrei festgestellt werden könne, welche Behörde in welchem Umfange für welche Angelegenheit zuständig sei. Dadurch sei auch das Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt.

2.2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes verpflichtet Art. 18 iVm. Art. 83 Abs. 2 B-VG die Gesetzgebung zu einer – strengen Prüfungsmaßstäben standhaltenden – präzisen und eindeutigen Regelung der Behördenzuständigkeit (vgl. VfSlg. 9937/1984, 12.883/1991, 13.029/1992, 18.639/2008, 19.991/2016, 20.221/2017 jeweils mwN). Eine Regelung entspricht dann den Bestimmtheitsanforderungen des Art. 18 Abs. 1 iVm. Art. 83 Abs. 2 B-VG, wenn der Rechtsunterworfene dem Gesetz die konkrete Zuständigkeit – allenfalls im Wege der Auslegung – eindeutig entnehmen kann.

2.3. Die angefochtenen Bestimmungen entsprechen diesen Vorgaben:

2.3.1. § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ordnet an, dass die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes nicht zur Anwendung gelangen. § 20 des Epidemiegesetzes 1950 bleibt daher auch im Zusammenhang mit COVID-19 weiterhin auf Betriebe anwendbar, für die kein Betretungsverbot aufgrund der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gilt. Beim Auftreten von konkreten Krankheitsfällen kann somit auch für Betriebe, die von einem solchen Betretungsverbot ausgenommen sind, eine Schließung gemäß § 20 des Epidemiegesetzes 1950 (unter den dort genannten Voraussetzungen) angeordnet werden (vgl. dazu wiederum die Erläuterungen zum entsprechenden Initiativantrag unter Punkt I.3.3.4.).

Daraus ergibt sich aber auch eine klare und eindeutige Abgrenzung der behördlichen Zuständigkeiten: Für die Verordnung von Betretungsverboten gemäß § 1 des COVID-19-

Maßnahmengesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zuständig. Außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes sind weiterhin die Bezirksveraltungsbehörden für die Anordnung von Betriebsschließungen nach § 20 des Epidemiegesetzes 1950 zuständig. Die behördliche Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden für Betriebs*beschränkungen* nach § 20 des Epidemiegesetzes 1950 sowie Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter Ortschaften gemäß § 24 des Epidemiegesetzes 1950 bleiben von den Bestimmungen des COVID-19-Maßnahmengesetzes im Übrigen grundsätzlich unberührt.

2.3.2. Die Zuständigkeitsverteilung für Betretungsverbote nach § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bestimmt sich bereits aufgrund seines eindeutigen Wortlauts nach dem Anwendungsbereich des angestrebten Betretungsverbotes: Zuständig ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt (Z 1); der Landeshauptmann, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf das gesamte Landesgebiet erstreckt (Z2); oder die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn sich die Anwendung der Verordnung auf einen bestimmten politischen Bezirk oder Teile davon erstreckt (Z 3).

2.4. Nach Auffassung der Bundesregierung liegt daher keine Verletzung des Art. 18 iVm. Art. 83 Abs. 2 B-VG vor.

3. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip (Art. 18 B-VG):

3.1. Zum Bestimmtheitsgebot:

3.1.1. Die Antragstellerin behauptet auch eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots des Art. 18 B-VG, weil die Bestimmung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes zu undifferenziert und pauschal formuliert sei.

3.1.2. Das im Art. 18 Abs. 1 B-VG verankerte Rechtsstaatsprinzip gebietet, dass Gesetze einen Inhalt haben müssen, durch den das Verhalten der Vollziehung vorherbestimmt ist. Das Kriterium für die Beurteilung, ob eine Norm ausreichend bestimmt ist, ist dabei die Frage, ob die getroffene Entscheidung auf ihre inhaltliche Gesetzmäßigkeit überprüft werden kann. Dabei sind in Ermittlung des Inhalts des Gesetzes alle zur Verfügung stehenden Auslegungsmöglichkeiten auszuschöpfen: Ob eine Norm dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot entspricht, richtet sich nicht nur nach ihrem Wortlaut, sondern auch

nach ihrer Entstehungsgeschichte, dem Gegenstand und dem Zweck der Regelung (vgl. VfSlg. 8209/1977, 9883/1983 und 12.947/1991). Bei der Ermittlung des Inhalts einer gesetzlichen Regelung sind daher alle der Auslegung zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Erst wenn nach Heranziehung sämtlicher Interpretationsmethoden noch nicht beurteilt werden kann, wozu das Gesetz ermächtigt, verletzt die Regelung die in Art. 18 B-VG enthaltenen rechtsstaatlichen Erfordernisse (VfSlg. 11.859/1988, 18.738/2009, VfGH 20.9.2012, B 783/12).

3.1.3. Der Regelungsgehalt des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes ist bereits aus seinem unmissverständlichen Wortlaut klar und eindeutig erkennbar: Diese Bestimmung ordnet an, dass die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten nicht zur Anwendung gelangen, wenn der zuständige Bundesminister eine Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen hat. Damit regelt die Bundesgesetzgebung den Anwendungsbereich eines Bundesgesetzes, nämlich des Epidemiegesetzes 1950, in Bezug auf bestimmte Fallkonstellationen. Sie knüpft dabei an konkrete, anhand des Inhalts des Bundesgesetzblattes ermittelbare Tatbestandsmerkmale an, nämlich ob der zuständige Bundesminister eine Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen hat.

3.1.4. Welche Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 konkret durch die Regelung des § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes unanwendbar wird, ist ebenfalls klar erkennbar, ist doch die Schließung von Betriebsstätten im Epidemiegesetz 1950 nur an einer einzigen Stelle, nämlich in § 20 des Epidemiegesetzes 1950, geregelt. Dies scheint im Übrigen auch die Antragstellerin selbst zu erkennen, wenn sie an anderer Stelle eine „Aufhebung“ (richtigerweise: Nichtanwendbarkeit) des § 20 des Epidemiegesetzes 1950 durch § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes behauptet (vgl. Seite 14 des Antrags).

3.1.5. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur klaren behördlichen Zuständigkeitsverteilung unter Punkt III.2. verwiesen.

3.2. Zum Legalitätsprinzip:

3.2.1. Die Antragstellerin behauptet auch eine Verletzung des Legalitätsprinzips, weil durch § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz die pauschale Möglichkeit eingeräumt werde, durch die Erlassung einer Verordnung ein Gesetz zu „ändern“, nämlich Teile des Epidemiegesetzes 1950 (insbesondere dessen § 20) außer Kraft zu setzen bzw. aufzuheben.

3.2.2. Dies belastet die angefochtene Bestimmung nach Auffassung der Bundesregierung nicht mit Verfassungswidrigkeit:

Wie bereits unter Punkt III.3.1.3. ausgeführt, wird durch § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes der Anwendungsbereich des Epidemiegesetzes 1950 geregelt für den Fall, dass der zuständige Bundesminister eine Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen hat. Dies geschieht unmittelbar durch das Gesetz selbst und nicht durch die genannte Verordnung, deren Geltung lediglich ein Tatbestandsmerkmal darstellt, an das § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes anknüpft. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird durch diese Regelung nicht dazu ermächtigt Gesetze zu „ändern".

3.2.3. Zur behaupteten Aufhebung bzw. Außerkraftsetzung von Teilen des Epidemiegesetzes 1950 durch eine Verordnung wird auf die Ausführungen unter Punkt III.1.4.2. und III.2.3.1. verwiesen.

3.3. Daher liegt nach Auffassung der Bundesregierung die behauptete Verletzung des Art. 18 B-VG nicht vor.

4. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Recht auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens sowie auf Freiheit des Aufenthalts (Art. 4 StGG, Art. 6 StGG, Art. 2 4. ZP EMRK):

4.1. Die Antragstellerin bringt unter Berufung auf Art. 4 StGG, Art. 6 StGG und das 4. ZP EMRK auf das Wesentliche zusammengefasst vor, dass die angefochtenen Bestimmungen eine nicht gebotene Beschränkung der „persönlichen Freiheit" darstellen würden, da für den Fall einer Epidemie die erforderlichen Maßnahmen bereits im Epidemiegesetz 1950 in ausreichendem Maße geregelt seien.

4.2. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes gewährt Art. 4 Abs. 1 StGG die Bewegungsfreiheit von Person und Vermögen im Sinne eines beliebigen Aufenthalts- und Ortswechsels innerhalb des Staatsgebiets. Allerdings ist dieses Recht nur „im Rahmen der Rechtsordnung [garantiert], wobei unsachliche, durch öffentliche Rücksicht nicht gebotene Einengungen dieses Schutzes durch das Gleichheitsgebot verhindert werden" (VfSlg. 2611/1953, 3248/1957, 8373/1978, 13.097/1992; ausdrücklich auf „Seuchenbekämpfungsmaßnahmen" Bezug nehmend VfSlg. 3447/1958).

Gemäß Art. 6 Abs. 1 StGG hat jeder Staatsbürger das Recht, an jedem Ort des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen, dh. dort „dauernd zu wohnen oder sich dort selbst nur vorübergehend aufzuhalten“ (VfSlg. 3248/1957, 9123/1981, 13.501/1993). Juristischen Personen ist durch diese Bestimmung die Befugnis eingeräumt, „ihren Sitz frei zu wählen“ (VfSlg. 8968/1980). Gesetzliche Regelungen verstoßen dann dagegen, wenn sie, obzwar nicht auf einen intentionalen Eingriff gerichtet, unverhältnismäßig sind (siehe *Öhlinger/Eberhard*, Verfassungsrecht[12], 2019, Rz. 807).

Gemäß Art. 2 4. ZP EMRK darf das Recht eines Menschen, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen, nur bestimmten gesetzlichen Einschränkungen unterworfen werden, zu denen auch ausdrücklich der Schutz der Gesundheit gehört.

4.3. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass aus dem Vorbringen der Antragstellerin nicht klar hervorgeht, ob konkret sie als juristische Person in diesen Rechten betroffen sei (vgl. Seite 10 des Antrags) oder ob sie ganz allgemein einen Verstoß gegen die genannten Verfassungsbestimmungen behauptet (vgl. Seite 3 und 12 des Antrags).

4.4. Soweit die Antragstellerin vorbringt, dass sie selbst als juristische Person in diesen Rechten betroffen sei, ist darauf hinzuweisen, dass die angefochtenen Bestimmungen keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit von juristischen Personen enthalten. Durch die verfahrensgegenständlichen Bestimmungen werden juristische Personen weder gezwungen noch gehindert, an bestimmten Orten des Bundesgebietes ihren Sitz zu nehmen. Daher steht es der Antragstellerin auch weiterhin frei, ihren Sitz frei zu wählen und nach Belieben zu verlegen. Die Bundesregierung kann daher keinen Eingriff in die genannten Rechte der Antragstellerin durch die angefochtenen Bestimmungen erkennen.

4.5. Lediglich der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die angefochtenen Bestimmungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich sind und daher auch keine durch öffentliche Rücksicht nicht gebotene Einengung der genannten Rechte darstellen. Zur Verhältnismäßigkeit der angefochtenen Bestimmungen wird sinngemäß auf die Ausführungen zur Sachlichkeit unter Punkt III.1.2. verwiesen.

4.6. Zusammenfassend ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht gegen Art. 4 und 6 StGG oder Art. 2 4. ZP EMRK verstoßen.

5. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Prinzip der Gewaltenteilung:

5.1. Die Antragstellerin sieht auch das Prinzip der Gewaltenteilung dadurch verletzt, dass es durch § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes einem Vollzugsorgan ermöglicht werde, nach eigenem Ermessen durch Erlassung einer Verordnung ein bestehendes Gesetz zu ändern, indem Teile davon außer Kraft gesetzt werden.

5.2. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Frage der Anwendbarkeit des Epidemiegesetzes 1950 gesetzlich geregelt ist, nämlich in § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Legalitätsprinzip unter Punkt III.3.2. verwiesen.

5.3. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes dem Prinzip der Gewaltenteilung nicht wiederspricht.

6. Zu den Bedenken im Hinblick auf das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK):

6.1. Die Antragstellerin behauptet auch einen Verstoß gegen Art. 6 EMRK und bringt begründend im Wesentlichen vor, dass das im Epidemiegesetz 1950 vorgesehene Verfahren über die Vergütung für den Verdienstentgang durch die angefochtenen Bestimmungen umgangen bzw. „ausgeschaltet“ worden wäre.

6.2. Art. 6 Abs. 1 EMRK findet auf gerichtliche Verfahren über Streitigkeiten über „zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen“ („civil rights“) sowie auf Verfahren über die „Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage“ Anwendung. Das Vorliegen eines zivilrechtlichen Verfahrens setzt voraus, dass eine gerichtliche Entscheidung über eine Streitigkeit erfolgt, die über einen Anspruch mit zivilrechtlichem Charakter abspricht (s. *Grabenwarter/Pabel,* EMRK[6], 2016, § 24 Rz. 4 ff).

6.3. Hierzu weist die Bundesregierung darauf hin, dass die angefochtenen Bestimmungen in keiner wie auch immer gearteten Weise das Recht auf Zugang zu einem Gericht beschränken.

Zur Verhältnismäßigkeit der Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 über die Schließung von Betriebsstatten im Anwendungsbereich der Verordnung gemäß § 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes wird sinngemäß auf die Ausführungen zur Sachlichkeit unter Punkt III.1.2. verwiesen.

6.4. Lediglich der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die von der Antragstellerin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 26.3.1992, *Editions Périscope gegen Frankreich*, Appl. Nr. 11760/85, keinen Bezug zum vorliegenden Fall aufweist: Diese Entscheidung betraf die Dauer eines Verfahrens betreffend einen Schadenersatzanspruch gegen die Französische Republik, der vom Gerichtshof als „civil right" qualifiziert wurde. Die Verletzung des Art. 6 Abs. 1 EMRK hat der EGMR in der unangemessen langen Dauer des Schadenersatzverfahrens erblickt; eine Aussage darüber, ob die Verweigerung der Steuererleichterung an sich einen Verstoß darstellte, hat der EGMR hingegen nicht getroffen.

6.5. Nach Auffassung der Bundesregierung liegt daher auch die behauptete Verletzung des Art. 6 EMRK nicht vor.

7. Zu den Bedenken im Hinblick auf Anlassgesetzgebung und die Beeinflussung laufender Verfahren:

7.1. Die Antragstellerin behauptet, dass die angefochtenen Bestimmungen verfassungswidrig seien, weil sie anlassbezogen erlassen wurden.

7.2. Gegenstand der Gesetzesprüfung durch den Verfassungsgerichtshof ist, ob ein Gesetz verfassungskonform ist. Daher ist nicht maßgeblich, aus welchen Motiven ein Gesetz erlassen oder geändert wurde, sondern nur, ob ein (geändertes) Gesetz im Einklang mit der Bundesverfassung steht (vgl. VfSlg. 20.154/2017).

7.3. Auch die von der Antragstellerin in diesem Zusammenhang zitierte Rechtsprechung des EGMR (EGMR 31.5.2011, *Maggio u.a. gegen Italien*, Appl. Nr. 46286/09 u.a.) betreffend einen Verstoß gegen Art. 6 EMRK durch einen Akt staatlicher Anlassgesetzgebung zur Beeinflussung eines laufenden Verfahrens ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

7.4. Nach Auffassung der Bundesregierung sind die angefochtenen Bestimmungen auch aus diesen Gründen nicht verfassungswidrig.

8. Zu den Bedenken im Hinblick auf das bundesstaatliche Prinzip:

8.1. Die Antragstellerin macht, soweit erkennbar, auch eine Verletzung des bundesstaatlichen Prinzips durch die §§ 1 und 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes geltend, ohne dies in der Folge näher zu begründen.

8.2. Die Bundesregierung weist zunächst darauf hin, dass sich der Antrag insoweit im Grunde auf die bloße Behauptung eines Verstoßes beschränkt, ohne in der Folge näher zu begründen, inwieweit dadurch speziell das bundesstaatliche Prinzip betroffen sein könnte. Es erübrigt sich daher, näher darauf einzugehen.

8.3. Der Vollständigkeit halber weist die Bundesregierung zudem darauf hin, dass sowohl das Epidemiegesetz 1950 als auch das COVID-19-Maßnahmengesetz auf Grundlage des Kompetenztatbestands des Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG („Gesundheitswesen“) erlassen wurden und gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG in mittelbarer Bundesverwaltung (durch den Bundesminister, den Landehauptmann und die dem Landeshauptmann unterstellten Bezirksverwaltungsbehörden) vollzogen werden.

8.4. Die Behauptung, dass mit den angefochtenen Bestimmungen das bundesstaatliche Prinzip verletzt wird, ist somit gehaltlos.

9. Zu den Bedenken im Hinblick auf den Stufenbau der Rechtsordnung

9.1. Hierzu bringt die Antragstellerin dieselben Bedenken vor, aus denen sie auch das Legalitätsprinzip als verletzt erachtet.

9.2. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der „Stufenbau der Rechtsordnung“ keine normative Vorgabe des geltenden Bundesverfassungsrechts ist, sondern ein wissenschaftliches Konstrukt, das die im Bundesverfassungsrecht vorgesehene Rechtserzeugung und das Verhältnis der so erzeugten Rechtsakte zueinander beschreibt. Die gewonnene Einsicht über den Stufenbau der Rechtsordnung kann jedoch nicht zur Auslegung des positiven Verfassungsrechts herangezogen werden (vgl. *Öhlinger*, Der Stufenbau der Rechtsordnung, 1975, 21 FN 54).

10. Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die angefochtenen Bestimmungen nach Auffassung der Bundesregierung nicht verfassungswidrig sind.

IV.

Die Bundesregierung stellt somit den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle

1. den Antrag als unzulässig zurückweisen,

in eventu

2. aussprechen, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufgehoben werden.

V.

Für den Fall der Aufhebung stellt die Bundesregierung den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG für das Außerkrafttreten eine Frist von sechs Monaten bestimmen. Diese Frist erscheint erforderlich, weil bei einem Inkrafttreten der Aufhebung mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Erkenntnisses eine wirksame Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 nach der bereinigten Rechtslage nicht mehr hinreichend gewährleistet wäre und die gesetzlichen Grundlagen für Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – auch vor dem Hintergrund eines möglichen erneuten Anstiegs der Infektionszahlen – neu geregelt werden müssten.

VI.

Mit der Vertretung der Bundesregierung in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ Sektionsleiter Dr. Albert POSCH, LL.M. und Dr. Florian HERBST, beide Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, sowie alternativ Gruppenleiterin DDr. Meinhild HAUSREITHER und Dr. Sylvia FÜSZL, beide Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut.

VII.

Die obenstehende Äußerung gilt auch für alle anhängigen sowie für alle künftigen Verfahren zur Prüfung derselben Bestimmungen.

Wien, am 28. Mai 2020
Der Bundeskanzler:
KURZ

Elektronisch gefertigt

RAPID RISK ASSESSMENT

Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update

12 March 2020

Summary

On 31 December 2019, a cluster of pneumonia cases of unknown aetiology was reported in Wuhan, Hubei Province, China. On 9 January 2020, China CDC reported a novel coronavirus as the causative agent of this outbreak, which is phylogenetically in the SARS-CoV clade. The disease associated with the virus is referred to as novel coronavirus disease 2019 (COVID-19).

As of 11 March 2020, 118 598 cases of COVID-19 were reported worldwide by more than 100 countries. Since late February, the majority of cases reported are from outside China, with an increasing majority of these reported from EU/EEA countries and the UK.

The Director General of the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic on 11 March 2020.

All EU/EEA countries and the UK are affected, reporting a total of 17 413 cases as of 11 March. Seven hundred and eleven cases reported by EU/EEA countries and the UK have died. Italy represents 58% of the cases (n=10 149) and 88% of the fatalities (n=631). The current pace of the increase in cases in the EU/EEA and the UK mirrors trends seen in China in January-early February and trends seen in Italy in mid-February.

In the current situation where COVID-19 is rapidly spreading worldwide and the number of cases in Europe is rising with increasing pace in several affected areas, there is a need for immediate targeted action. The speed with which COVID-19 can cause nationally incapacitating epidemics once transmission within the community is established, indicates that in a few weeks or even days, it is likely that similar situations to those seen in China and Italy may be seen in other EU/EEA countries or the UK.

There are no vaccines available and there is little evidence on the effectiveness of potential therapeutic agents. In addition, there is presumably no pre-existing immunity in the population against the new coronavirus and everyone in the population is assumed to be susceptible. Clinical presentations of COVID-19 range from no symptoms (asymptomatic) to severe pneumonia; severe disease can lead to death. While the majority of cases (80%) are milder respiratory infections and pneumonias, severe illness and death is more common among the elderly with other chronic underlying conditions, with these risk groups accounting for the majority of severe disease and fatalities to date.

The risk of severe disease associated with COVID-19 infection for people in the EU/EEA and UK is currently considered moderate for the general population and high for older adults and individuals with chronic underlying conditions, based on the probability of community transmission and the impact of the disease.

Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.

© European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2020.

The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU/EEA and the UK in the coming weeks is considered high. The impact and risk assessment on health system capacity can be mediated by the application of effective infection prevention and control and surge capacity measures.

The risk of transmission of COVID-19 in health and social institutions with large vulnerable populations is considered high. The impact of transmission in health and social institutions can be mediated by the application of effective infection prevention and control and surge capacity.

The EU/EEA and the UK are quickly moving toward a scenario of sustained community transmission of COVID-19. The situation is evolving very quickly and a rapid, proactive and comprehensive approach is essential in order to delay transmission, as containing transmission to local epidemics is no longer considered feasible. A rapid shift from a containment to a mitigation approach is required, as the rapid increase in cases, that is anticipated in the coming days to few weeks may not provide decision makers and hospitals enough time to realise, accept and adapt their response accordingly if not implemented ahead of time. Measures taken at this stage should ultimately aim at protecting the most vulnerable population groups from severe illness and fatal outcome by reducing transmission and reinforcing healthcare systems.

Given the current epidemiology and risk assessment, and the expected developments in the next days to few weeks, the following public health measures to mitigate the impact of the pandemic are necessary in EU/EEA countries:

- Social distancing measures should be implemented early in order to mitigate the impact of the epidemic and to delay the epidemic peak. This can interrupt human-to-human transmission chains, prevent further spread, reduce the intensity of the epidemic and slow down the increase in cases, while allowing healthcare systems to prepare and cope with an increased influx of patients.
  Such measures should include:
  - the immediate isolation of symptomatic persons suspected or confirmed to be infected with COVID-19;
  - the suspension of mass gatherings, taking into consideration the size of the event, the density of participants and if the event is in a confined indoor environment;
  - social distancing measures at workplaces (for example teleworking, suspension of meetings, cancellation of non-essential travel);
  - measures in and closure of schools, taking into consideration the uncertainty in the evidence of children in transmitting the disease, need for day care for children, impact on nursing staff, potential to increase transmission to vulnerable grandparents;
  - cordon sanitaire of residential areas with high levels of community transmission.
- Ensuring the public is aware of the seriousness of COVID-19. A high degree of population understanding, solidarity and discipline is required to apply strict personal hygiene, coughing etiquette, self-monitoring and social distancing measures. Community engagement and acceptance of stringent social distancing measures put in place are key in delaying and reducing further spread.
- Prevention and control of COVID-19 in hospitals and long-term care facilities is an immediate priority in order to: (1) slow the demand for specialised healthcare, such as ICU beds; (2) safeguard populations vulnerable to severe outcomes of infection (3); protect healthcare workers that provide care; (4) minimise the export of cases to other healthcare facilities and the community.
- Every healthcare facility should initiate training for all staff and those who may be required for healthcare provision during surge capacity. Countries should identify healthcare units that can be designated to care for COVID-19 cases, to minimise transmission to non-cases and to conserve PPE. Countries and healthcare institutions should identify additional facilities that can be used for the cohorting of cases with mild symptoms, in the event that surge capacity is exceeded by healthcare facilities. The highest priority for use of respirators (FFP2/3) are healthcare workers, in particular those performing aerosol-generating procedures, including swabbing.
- If resources or capacity are limited, rational approaches should be implemented to prioritise high-yield actions, which include: rational use of confirmatory testing, reducing contact tracing to focus only on high-yield contacts, rational use of PPE and hospitalisation and implementing rational criteria for de-isolation. Testing approaches should prioritise vulnerable populations, protection of social and healthcare institutions, including staff.
- National surveillance systems should initially aim at rapidly detecting cases and assessing community transmission. As the epidemic progresses, surveillance should monitor the intensity, geographical spread and the impact of the epidemic on the population and healthcare systems and assess the effectiveness of measures in place. In circumstances with capacity shortages and strict implementation of social distancing measures, surveillance should focus on severe acute respiratory infections, sentinel surveillance in outpatient clinics or collection of data through telephone helplines.

A strategic approach based on early and rigorous application of these measures will help reduce the burden and pressure on the healthcare system, and in particular on hospitals, and will allow more time for the testing of therapeutics and vaccine development.

What is new in this update?

- Updated data on the epidemiological situation in the EU/EEA and the UK
- Recent findings on disease and transmissibility, including during the asymptomatic period
- Risk associated with COVID-19 for people from the EU/EEA and the UK
- Risk of local and widespread national community transmission in the EU/EEA and UK in the coming weeks
- Risk to healthcare systems capacity being exceeded in the EU/EEA and the UK in the coming weeks
- Risk of transmission of COVID-19 in health and social institutions with large vulnerable populations
- Options for preparedness and response focused on the mitigation phase, including rational measures in case of resource constraints or shortages
- Updated surveillance objectives and methods for the mitigation phase

Regularly updated information on severe acute respiratory syndrome coronavirus COVID-19 outbreak is available on ECDC's website [1], the European Commission website [2], and the World Health Organization's (WHO) website [3].

This risk assessment is based on published information available as of 12 March 2020.

1 Event background

For more detailed event background information, please visit ECDC's website [4].

Since ECDC's fifth update on novel coronavirus published on 2 March 2020 and as of 11 March, the number of cases and deaths reported in the EU/EEA has been rising, mirroring the trends seen in China in January-early February and in northern Italy in late February. If this trend continues, based on the quick pace of growth of the epidemic observed in China and northern Italy, it is likely that in days, or a small number of weeks, similar situations may be seen in other EU/EEA Member States.

The main developments since the 2 March 2020 risk assessment can be summarised as follows:

- All EU/EEA countries are now affected and more than 100 countries are affected worldwide.
- In the EU/EEA and the UK, 17 413 cases had been reported as of 11 March. Seven hundred and eleven cases reported by EU/EEA countries have died as of 11 March. Italy represents 58% of the cases (n=10 149) and 88% of the fatalities (n=631).
- The 14-day cumulative notification rate of COVID-19, a measure of the prevalence of active cases in the population, is 3.28 per 100 000 population in the EU/EEA as of 11 March, ranging from low rates of <0.1 to 16.3 per 100 000 in Italy and 19.8 per 100 000 in Iceland. The 14-days notification rate increased 10-fold over the last 10 days and, assuming no effect of mitigation measures, the EU/EEA and UK is predicted to reach 100 per 100 000 population (the Hubei scenario) by the end of March.
- While early in the outbreak most cases were reported in China, currently the majority of cases reported are from outside China; and since 2 March, 51% of the cases reported were from EU/EEA countries and the UK.
- There are increasing reports both globally and in the EU/EEA that local transmission has occurred extensively in multiple locations, without reported travel history to areas reporting community transmission and without epidemiological links to known cases [5-8].
- As of 11 March 2020, among the 1 597 cases reported in TESSy where the place of infection was reported, 797 (50%) were reported to be infected in the reporting country, 698 (44%) were reported to have acquired infection in another European country and 102 (6%) had acquired infection outside the EU/EEA.
- In the EU/EEA and the UK, events and locations that involve social interaction or institutional contact have been related to the development of COVID-19 clusters, including workplace interactions, religious events, festivities, health and social care settings, and travel.
- Transmission events have been reported in hospitals, with COVID-19 cases identified among healthcare workers and patients [9,10] as well as in long-term care facilities. As of 9 March, an ongoing outbreak of COVID-19 at a long-term care facility (LTCF) with 120 residents in Washington State (United States) has had 54 residents transferred to local hospitals and 26 deaths, of which 11 were within the facility. Of the 15 that died in hospital, 13 had tested positive for COVID-19. Additionally, 70 of 180 LTCF employees reported symptoms compatible with COVID-19 [11]. In a LTCF in Île-de-France region, France, as of 10 March, authorities report an outbreak of five cases among residents, including two deaths [12].
- Reports from some healthcare facilities in northern Italy indicate that intensive care capacity has been exceeded due to the high volume of patients requiring ventilation [13].
- The Director General of the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic on 11 March 2020.

For the most recent information on the current epidemiological situation regarding COVID-19, please visit this page [14].

2 Disease background

For information on COVID-19, please visit this page [15] on ECDC's website.

Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19)

In December 2019, a novel coronavirus (COVID-19) was detected in three patients with pneumonia connected to the cluster of acute respiratory illness cases from Wuhan, China. By the end of February 2020, several countries were experiencing sustained local transmission, including in Europe.

Symptoms, incubation period, severity: The most commonly reported clinical symptom in laboratory-confirmed cases is fever (88%), followed by dry cough (68%), fatigue (38%), sputum production (33%), dyspnoea (19%), sore throat (14%), headache (14%) and myalgia or arthralgia (15%) [16]. Less common symptoms are diarrhoea (4%) and vomiting (5%). About 80% of reported cases in China had mild to moderate disease (including non-pneumonia and pneumonia cases), 13.8% had severe disease and 6.1% were critical (respiratory failure, septic shock, and/or multiple organ dysfunction/failure). Current estimates suggest a median incubation period from five to six days for COVID-19, with a range from one to up to 14 days. A recent modelling study confirmed that it remains prudent to consider the incubation period of at least 14 days [17,18].

Case fatality: Robust estimates for final case fatality risk for COVID-19 are still lacking and biased due to incomplete outcome data and the fact that initial detections were of mostly severe cases in most settings. Based on a large dataset from cases in China, the overall case fatality risk (CFR) among laboratory-confirmed cases was higher in the early stages of the outbreak (17.3% for cases with symptom onset from 1-10 January) and has reduced over time to 0.7% for patients with symptom onset after 1 February [16]. In data on diagnosed COVID-19 cases in China, Italy and South Korea, overall CFR was 2.3%, 2.8% and 0.5%, respectively, and increased with age in all settings, with the highest CRF among people over 80 years of age (14.8%, 8.2% and 3.7%, respectively) [19-21].

Viral shedding: Over the course of the infection, the virus has been identified in respiratory tract specimens 1-2 days before the onset of symptoms and it can persist for 7-12 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe cases [22]. In faeces, viral RNA has been detected from day 5 after onset and up to 4 to 5 weeks in moderate cases. The virus has been detected also in whole blood [23], serum [24,25] saliva [26] and urine [27]. Prolonged viral RNA shedding has been reported from nasopharyngeal swabs, up to 37 days among adult patients [28] and in faeces, for more than one month after infection in paediatric patients [29]. It should be noted that viral RNA shedding does not directly equate with infectivity.

Basic reproduction number (R_0): The current estimates of the basic reproductive number R_0 are between 2 and 3 in settings from China [17,30,31] and during the early stage of an outbreak on a cruise ship [32].

Infection in asymptomatic individuals: The virus has been detected in asymptomatic persons. On a rapidly evolving cruise ship outbreak, where most of the passengers and staff were tested irrespective of symptoms, 51% of the laboratory confirmed cases were asymptomatic at the time of confirmation [33]. In Italy, 44% of the laboratory-confirmed cases have been asymptomatic [34]. In Japan, 0.06% of reported cases have been asymptomatic [35]. These proportions based on nationally notified cases likely reflect laboratory testing algorithms rather than true estimates of asymptomatic infections.

Based on Chinese data, the international WHO mission report indicates that up to 75% of initially asymptomatic cases will progress to clinical disease, making the true asymptomatic infection rather rare (estimated at 1-3%) [16].

Both viral RNA and infectious virus particles were detected in throat swabs from two German citizens evacuated from Hubei province on 1 February 2020, who remained well and afebrile seven days after admission to a hospital in Frankfurt [36]. Both a mother and a child in a family cluster remained asymptomatic (including normal chest CT images during the observation period) with qRT-PCR positive nasopharyngeal swab samples [37]. Similar viral load in asymptomatic versus symptomatic cases was reported in a study including 18 patients [38]. Persistent positivity of viral RNA in throat and anal swabs were reported in a asymptomatic female patient after 17 days of clinical observation and treatment [39].

Potential transmission from an asymptomatic person has been reported in a familial cluster of five COVID-19 patients hospitalised with fever and respiratory symptoms that had contact before their onset of symptoms with an asymptomatic family member, a young 20-year-old woman, upon her return from Wuhan [40]. She remained asymptomatic for the whole duration of laboratory and clinical monitoring (19 days).

Transmission in pre-symptomatic stage of infection: In addition to case reports, pre-symptomatic transmission has been inferred through modelling, and the proportion of pre-symptomatic transmission was estimated to be around 48% and 62% [41]. Pre-symptomatic transmission was deemed likely based on a shorter serial interval of COVID-19 (4.0 to 4.6 days) than the mean incubation period (five days) with the authors indicating that many secondary transmissions would have already occurred at the time when symptomatic cases are detected and isolated [42]. Major uncertainties remain in assessing the influence of pre-symptomatic transmission on the overall transmission dynamics of the pandemic.

Vulnerable groups: Population groups that have been more frequently reported having severe disease and death include people above 60 years of age, males, people with underlying conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular disease, chronic respiratory disease and cancer [16,25,28,43,44]. The proportion of most of the reported chronic diseases

and health conditions is similar to the prevalence of these conditions in the elderly age groups in China, therefore they might be surrogates of increasing age only. Higher ACE (angiotensin converting enzyme II) gene expression may be linked to higher susceptibility to SARS-CoV-2. It has been shown that ACE 2 expression in lung tissues increases with age, tobacco-use and with some hypertensive treatment. These observations might explain the vulnerability of older people, tobacco-users/smokers and those with hypertension; they also highlight the importance of identifying smokers as a potential vulnerable group for COVID-19 [45-48].

There is limited scientific evidence on the severity of illness among pregnant women with COVID-19. Pregnant women appear to experience similar clinical manifestations as non-pregnant adult patients with COVID-19 pneumonia. There is no evidence of severe adverse outcomes in neonates due to maternal COVID-19 pneumonia, and the virus has not been found in breastmilk [49,50].

Currently available information indicates that children are as likely to be infected as adults, however they experience mild clinical manifestations [34,51]. About 2.4% of the total reported cases in China (as of 20 February 2020) were individuals under 19 years of age. A very small proportion of those aged under 19 years have developed severe (2.5%) or critical disease (0.2%) [16].

Estimates of all of the above parameters are likely to be revised and refined as more information becomes available.

There is currently no specific treatment or vaccine against COVID-19 infection, however several clinical trials are recruiting globally to assess the effect of different treatment options and some information in clinical case management is provided under 'Options for response'.

Modelling scenarios related to epidemic peak and health care capacity saturation

ECDC estimated the risk of saturation of intensive care unit (ICU) beds and non-ICU beds, as well as hospital isolation capacity (airborne infection isolation rooms and single-bed rooms), through a simulation approach using hospital data of the 2016-2017 ECDC point-prevalence survey of healthcare-associated infections in acute care hospitals [52]. Hospital capacity was evaluated as a function of increasing prevalence of hospitalised COVID-19 cases per 100 000 population, for three levels of hospitalised COVID-19 patients requiring ICU care (5%, 18% and 30% severity scenarios), and using bed occupancy rates measured outside the winter season. The 14-days cumulative notification per 100 000 population was used as a proxy of the prevalence of active COVID-19 cases.

Based on these estimates four EU/EEA countries [0 - 10, depending on severity] would have a high risk of seeing their ICU capability saturated at a prevalence of 10 hospitalised COVID-19 cases per 100 000 population (approximately twice the Mainland China prevalence scenario at the peak of the epidemic). At a prevalence of 18 hospitalised cases per 100 000 (the Lombardy scenario as of 5 March) 12 countries [0 – 21, depending on severity] have a high risk of ICU capability becoming saturated. The ICU capacity of all [7 - 28] countries would be exceeded at a prevalence of 100 hospitalised per 100 000 (the Hubei province scenario at the peak of the epidemic) (Annex 2). Nonetheless, despite ICU capacity saturation in most countries, more than half of the countries (17) would still have a residual non-ICU bed capacity in the Hubei scenario.

The airborne infection isolation room capacity would be saturated in all countries, well before reaching a prevalence of 10 hospitalised cases per 100 000. In the same prevalence scenario, six countries would not have residual isolation capacity in single rooms either, and no country would have any single room capacity left in a Hubei province scenario. It is important to emphasise that the time needed to reach a saturation situation depends on the size of the country, but that at regional and sub-regional level, hospital systems may be overwhelmed much earlier.

According to predictions of the 14-day cumulative notification rate, the majority of EU/EEA countries would reach the Hubei scenario by end of March and all countries by mid-April 2020. These predictions need to be interpreted with caution because of prediction intervals inherent to modelling, and because of the underlying assumptions of: 1) a stable diagnostic testing policy and capacity and 2) an absence of effective mitigation measures.

3 ECDC risk assessment

Many unknowns remain regarding the virulence/pathogenicity, the effectiveness of different modes of transmission, the proportion of mild and asymptomatic cases, the infectivity during the incubation period and during recovery, the impact of individual or population-based preventive measures, the risk factors for severe illness besides age, and the effectiveness of treatment regimes. So far, detailed epidemiological data available are still limited.

This assessment is based on facts known to ECDC at the time of publication, and unless otherwise stated, the assessment of risk refers to the risk that exists at the time of writing this report. It follows the ECDC rapid risk assessment methodology with relevant adaptations [53].

Risk assessment questions

- What is the overall risk, as of 11 March 2020, associated with COVID-19 for the EU/EEA and UK?
- What is the risk of sub-national community transmission occurring in countries in the EU/EEA and the UK in the coming weeks?
- What is the probability of widespread national community transmission in the EU/EEA and the UK in the coming weeks?
- What is the risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU/EEA and the UK in the coming weeks?
- What is the risk associated with transmission of COVID-19 in health and social care institutions with large vulnerable populations?

What is the overall risk, as of 12 March 2020, associated with COVID-19 infection for the EU/EEA and UK?

The risk of severe disease associated with COVID-19 infection for people in the EU/EEA and UK is currently considered moderate for the general population and high for older adults and individuals with chronic underlying conditions. In addition, the risk of milder disease, and the consequent impact on social and work-related activity, is considered high.

This assessment is based on the following factors:

- There are an increasing number of cases in several EU/EEA countries without epidemiological links to explain the source of transmission. In some countries, transmission within healthcare settings has been reported affecting healthcare workers. As reported cases increase globally in a growing number of countries (found here), the likelihood of continued introductions into and between EU/EEA countries will increase. Given these factors, the probability of further transmission in the EU/EEA and the UK is considered very high. The speed with which COVID-19 can cause nationally incapacitating epidemics once transmission within the community is established indicates that it is likely that in a few weeks or even days, similar situations to those seen in China and Italy may be seen in other EU/EEA countries or the UK, as more countries report evidence of community transmission.
- The evidence from analyses of cases to date is that COVID-19 infection causes mild disease (i.e. non-pneumonia or mild pneumonia) in about 80% of cases and most cases recover, 14% develop more severe disease and 6% experience critical illness. Severe illness and death is more common among the elderly and those with other chronic underlying conditions, with these risk groups accounting for the majority of severe disease and fatalities to date. In the event of a disruption of healthcare services, the impact could be very high. In addition to the public health impact with substantial fatal outcomes in high-risk groups, COVID-19 outbreaks can cause huge economic and societal disruptions.

What is the risk of occurrence of subnational community transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK in the coming weeks?

The risk of the occurrence of subnational community transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK is currently considered very high.

This assessment is based on the following factors:

- Several events already reported in Europe indicate that local transmission may have resulted in several sub-national clusters. The accumulated evidence from clusters reported in the EU/EEA and the UK indicates that once imported, the virus causing COVID-19 can be transmitted rapidly. It is plausible that a proportion of transmissions occur from cases with mild symptoms that do not provoke healthcare-seeking behaviour. The increase in case numbers and the number of countries reporting those cases globally increases the potential routes of importation of the infection into and between countries in the EU/EEA and the UK. The likelihood of this occurring depends on the speed of detection of local transmission and whether effective response measures are applied early enough at-scale. Early evidence from several settings globally indicates that rigorous public health measures, particularly related to isolation and social distancing, implemented immediately after identifying cases can reduce but does not exclude the probability of further spread.

- The impact of such clusters in local areas would be high, but would depend on national capacity to organise surge capacity across regions. The impact would be especially high if hospitals are affected and a large number of healthcare workers need to be isolated or become infected. The impact on vulnerable groups in the affected hospitals or healthcare facilities would be severe, in particular for the elderly.

What is the risk of occurrence of widespread national community transmission of COVID-19 in the EU/EEA and UK in the coming weeks?

The risk of occurrence of widespread national community transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK in the coming weeks is high.

This assessment is based on the following factors:

- There is an increasing number of countries with local community transmission around the world and in Europe, and a growing number of areas reporting local sub-national community transmission. Exportations have caused transmission in previously unaffected areas. The control measures have, up to now, only been able to slow the further spread, but not to stop it. If numerous local sub-national clusters of community transmission arise simultaneously, they could merge into a situation of widespread national community transmission. The likelihood of this occurring depends on the speed of detection of local transmission and whether effective response measures are applied early enough and at-scale. Early evidence from several settings globally indicates that rigorous public health measures, particularly related to isolation and social distancing, implemented immediately after identifying cases can reduce but does not exclude the probability of further spread. Evidence to-date from China, and emerging evidence from Korea, indicates that early decisive actions may reduce community transmission.
- The impact of national community transmission would be high, especially if hospitals are affected and a large number of healthcare workers need to be isolated or become infected. The impact on vulnerable groups in the affected hospitals or healthcare facilities would be severe, in particular for the elderly.

What is the risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU/EEA and the UK in the coming weeks?

The risk of healthcare system capacity being exceeded in the EU/EEA and the UK in the coming weeks is considered high.

This assessment is based on the following factors:

- As the number of reported COVID-19 cases in the EU/EEA and the UK has increased in the last 10 days, very quickly in several EU/EEA countries, the probability of increased clusters in local areas and increased widespread community transmission is considered high. Analyses carried out by ECDC indicate that if the pandemic progresses on its current course without strong countermeasures or surge capacity enacted, that most EU/EEA countries will far exceed the available ICU capacity they currently have available by the end of March.
- Influenza season is still ongoing, creating a heavy burden on ICUs, however, EU/EEA countries might have already moved past the peak period of high influenza circulation and countries reporting hospital data saw a declining number of hospitalisations due to influenza over the last few weeks. This allows for some optimism regarding the availability of ICU beds, although the mean duration of ICU hospitalisation for influenza is around 10 days. For the latest influenza update see the joint ECDC–WHO/Europe weekly influenza update [54].
- The continued pattern of increase in COVID-19 cases is very similar to that of Hubei province in mid- and late-January 2020. If the increase continues, in the absence of the application of mitigation measures, the potential impact on the public health and overall healthcare systems would be high. Increasing numbers of imported cases from other EU countries and local transmission chains require substantially more resources, i.e. staff for case management, surveillance, and contact tracing, which in some countries is beginning to or already has overstretched public healthcare systems. Risk communication to concerned members of the public and healthcare professionals continues to demand significant and growing staff resources. As testing needs for COVID-19 increase, some laboratories are reporting crucial shortages affecting diagnostic capacity for COVID-19 and other laboratory services. Further increased transmission could result in a significant increase of hospital admissions at a time when healthcare systems may already be under pressure from the current influenza season. Several parts of Italy have already reported healthcare system saturation due to very high patient loads requiring intensive care. Already stretched capacity would be further exacerbated if substantial numbers of healthcare workers became infected with COVID-19. The impact of increased pressure on the health system introduced by COVID-19 is dependent on the level of preparedness and surge capacity that a given country or area has enacted or can quickly enact.
- While it is likely not feasible to stop the spread of COVID-19 in the EU/EEA, it is essential to introduce measures to slow down the spread of the virus in the population in order to allow healthcare systems to put in place surge capacity measures to absorb more severe COVID-19 cases. These options are listed under 'Options for response' and recent ECDC guidance documents [55]. The implementation of these mitigation measures will determine the eventual level of impact of the epidemic on health system capacity.

What is the risk associated with transmission of COVID-19 in health and social care institutions with large vulnerable populations?

The risk associated with transmission of COVID-19 in health and social institutions with large vulnerable populations is considered high.

This assessment is based on the following factors:

- The number of reported COVID-19 cases in the EU/EEA and the UK has increased in the last 10 days, very quickly in several EU/EEA countries, and the probability of increased clusters in local areas is considered high. In some settings, transmission within healthcare settings, including long-term care facilities has been reported. It is plausible that a proportion of transmissions occur from cases with mild symptoms that do not provoke healthcare-seeking behaviour, however these cases can still transmit the virus. If health and social institutions are exposed to the virus by health workers or family members with mild infection, the virus could spread quickly in such a setting, in the absence of very early detection and highly effective infection control. The probability of transmission in such settings can be modified by the level of implementation of robust IPC measures and early detection and isolation of introduced cases in patients, residents or staff.
- The great majority of the most severe illnesses and deaths have occurred among the elderly and those with other chronic underlying conditions. Thus, the impact on vulnerable groups in affected hospitals or healthcare facilities would be severe, in particular for the elderly. The impact would be especially high if a large number of healthcare or social care workers need to be isolated or become infected.

4 Preparedness and public health response

Five scenarios describing the possible progression of the COVID-19 outbreak in EU/EEA countries were presented in ECDCs fifth Rapid Risk Assessment on COVID-19 (Annex 1) [56].

Currently, EU/EEA countries' epidemiological situation varies by region, but analysis of the epidemic progression indicates that the situation in Italy and other EU/EEA countries are generally following the epidemic curve that was noted in China during January and February and by South Korea in recent weeks. While most countries in the EU/EEA and the UK are currently in scenario 2, all available data indicates that they are very rapidly moving toward a scenario of sustained community transmission of COVID-19 (scenario 3). The situation is evolving quickly, and the currently notified cases reflect a situation in terms of transmission pressures about a week ago. Therefore, a proactive and aggressive approach is needed to delay transmission, as containing transmission in a specific area or country in the EU/EEA is no longer considered feasible (Figure 1). A rapid shift from a containment to a mitigation approach is required as the rapid increase in cases anticipated in the coming days to few weeks may not provide decision makers and hospitals enough time to realise, accept and adapt their response accordingly if not implemented ahead of time.

All EU/EEA countries should immediately and proactively initiate appropriate, proportional and evidence-based response options to prevent a situation of evolution to scenario 4, where the intensive care capacity is saturated and health systems are overwhelmed. The options provided below, therefore, focus on scenarios 2-4, which describe local and nationwide transmission scenarios. Options for scenarios 0 and 1 can be found in ECDC's previous risk assessment [56]

In the current phase of the pandemic in the EU/EEA, priority response measures should focus on high-risk groups, healthcare systems and healthcare workers in order to ensure rapid detection and diagnosis of cases and protect healthcare staff, patients and other contacts from exposure. Measures to ensure appropriate functioning of the healthcare system (including laboratories) with increasing numbers of cases should be implemented. Social distancing measures and risk communication remain essential pillars to effective mitigation approaches, while rational testing, contact tracing and surveillance approaches can be implemented to match resource availability and capacity.

The options proposed for preparedness and response aim to limit the impact of the pandemic on healthcare systems and vulnerable population groups by delaying the epidemic peak and decreasing the magnitude of the peak.

Figure 1. Illustration of the objectives of community mitigation measures in a scenario of widespread community transmission of COVD-19



Activation of pandemic preparedness plans

All EU/EEA Member States should have activated their pandemic preparedness plans in the context of COVID-19. In scenarios 3 and 4, it is crucial that all critical elements of pandemic preparedness plans are up to date and response strategies are already being implemented in a coordinated fashion across government departments and sectors of society. Focused attention should be given to the areas of command, control and intersectoral coordination, coordinated risk communication, hospital preparedness, and business continuity planning for the healthcare sector and critical societal services.

The infrastructure for rapid intersectoral information exchange and decision-making should be effective to enable communication and coordination of response strategies between the national crisis team and relevant stakeholders and sectors from the regional to the national levels. To operationalise the response system, it is important to establish both the legal framework and develop standardised procedures that enable its implementation. Therefore, the roles and responsibilities of all relevant stakeholders involved in the risk management within or outside the national crisis team and the lines of communication should be defined. The overall crisis management scheme should be informed by public health risk assessments and by monitoring of key indicators of response. For the public health sector these include: surveillance, laboratory diagnostics, case investigation and contact tracing; for the healthcare system: isolation capacity, occupancy rates for regular and ICU beds, PPE availability, availability of essential drugs, equipment for mechanical ventilation and oxygenation and other hospital supplies.

Hospital preparedness and activation of contingency plans is an absolute priority at this moment. In healthcare settings, surge capacity plans should be developed and/or revised to address the expected high demand for care of increased numbers of patients with moderate or severe respiratory distress. Accumulating anecdotal evidence from north Italy points to significant pressure experienced in emergency departments and critical care services, specifically in the availability of ventilator equipment and PPE. Evidence from China, South Korea and Italy points at the need to:

1) design and implement an overall strategy of discouraging symptomatic patients from presenting to any facility without prior instructions

2) designate treatment facilities both for mild and for severe COVID-19 cases with critical care capabilities (e.g. ECMO). This implies activation of hospital plans to the highest level to be able to cancel elective diagnostic and operative procedures and re-assign human resources, creating temporary treatment facilities for the mild cases or advising self-isolation until symptoms improve or worsen [57,58].

3) Ban access to hospitals to family and friends of admitted patients. In addition, decreasing the administrative workload for healthcare workers e.g. providing sick leave certificates electronically or by phone, would free up resources. Finally, it is crucial to prepare or adapt business continuity plans for healthcare facilities in accordance with the latest public health risk assessment and guidance from national, regional or local health authorities to ensure continuity of essential health services. For more details, please consider the related hospital preparedness checklist [59].

It is important that planned response strategies, including diagnostic testing, can be adapted according to case finding strategies and adjusted to a surge of cases by de-escalating procedures that might no longer be feasible and/or beneficial [60].

It is crucial to also prepare or adapt business continuity plans for non-healthcare settings in accordance with the latest public health risk assessment and guidance from national, regional or local health authorities to ensure continuity of essential services (e.g. transportation, energy, and information technology sectors). Overall, the business continuity plans should define the procedures and processes a business or organisation or healthcare facility should follow in response to the potential impact of COVID-19 on critical functions (processes, assets and human resources). The plan should also include policies and recommendations for employees with symptoms of acute respiratory illness, routine environmental cleaning and travel health advice [61] based on the objectives of the business continuity plan. Collaboration with supply chain partners and other stakeholders has to be initiated to understand the usage, availability and access to critical resources, and sustainable financing mechanisms could be put in place.

Risk communication

A high level of public awareness is a prerequisite for an effective response with social distancing measures to the COVID-19 outbreak. Risk communication activities should emphasise that although this is a new and highly contagious disease, the vast majority of infected people will recover. Easily accessible information should be available on the signs and symptoms (i.e. fever and dry cough) of COVID-19; the contact details of local health services and national hotlines; the population groups at high risk of severe disease; social distancing measures that may be in place; and travel advice. All relevant audiences should be targeted, including through the use of appropriate minority languages. Monitoring systems should be put in place to observe public perceptions, opinions and compliance with individual measures. Procedures for identifying and rapidly addressing misinformation, disinformation and rumours, especially on social media platforms, should be established.

The public need for accurate, evidence-based information and advice on COVID-19 are very high, and extraordinary efforts for rapid and continuous information provision to the general public and healthcare staff should be ongoing. Information should be communicated in a transparent and consistent way to stakeholders and to the public, according to the unfolding epidemiological situation. Risk communication strategies should clearly provide the rationale behind any non-pharmaceutical countermeasures that are implemented or planned, such as social distancing.

The need for individual and shared responsibility should be emphasised through a focus on frequent hand washing, always covering the mouth and nose with tissues or elbow when sneezing or coughing, and implementation of self-isolation when symptomatic. Messaging on self-isolation and voluntary quarantines should encourage consideration of a support system to provide essential services and supplies (e.g. food and medication). Vulnerable individuals including the elderly, those with underlying health conditions, disabled people, people with mental health problems, homeless people, and undocumented migrants will require extra support and perhaps specific communication channels and language. Authorities may want to consider coordinating with and supporting civil society and religious groups who already work with these populations. Please refer to the guidance on community engagement for more details.

Infection prevention and control in healthcare settings

An important proportion of reported cases in China and Italy, especially from the initial period of the outbreaks have been among healthcare workers. Such cases have important consequences in addition to the health of the individuals, as quarantine measures may need to be put in place for close contacts among staff, and the exposure may be life threatening for exposed patients in the healthcare facilities. Therefore infection prevention and control (IPC) practices are of critical importance in controlling the COVID-19 pandemic protecting the functioning of healthcare services and mitigating the impact on vulnerable populations.

ECDC has published an update of its technical report on infection prevention and control (IPC) for the care of patients with COVID-19 in healthcare settings [60]. The update, for administrators and healthcare professionals, outlines technical measures and resources for reducing the risk of transmission of COVID-19 in healthcare settings, including LTCF, and laboratories in the EU/EEA. Guidance is provided for preparedness; triage, initial contact and assessment in primary and emergency care; patient transport; environmental cleaning; and waste management.

The immediate priority is to designate a full-time staff member at each health facility to be the lead for infection prevention and control and preparedness for COVID-19, responsible for the education and training of staff, including full compliance with hand hygiene according to WHO's 5 Moments for Hand Hygiene approach before touching a patient [62]. Training on standard IPC precautions for all staff should be initiated. If feasible, provide training to those who may be required for healthcare provision during surge capacity, for example agency staff, student doctors/nurses and retired health professionals.

Respiratory hygiene measures include ensuring that all staff and patients cover their nose and mouth with a tissue or elbow when coughing or sneezing; offering a medical mask to those with suspected 2019-nCoV infection while they are in waiting/public areas or in cohorting rooms; and performing hand hygiene after contact with respiratory secretions. Staff with symptoms compatible with COVID-19 should contact a pre-identified 24/7 contact line at the facility and self-isolate. If a suspected or confirmed case of COVID-19 is detected in a facility, all staff should be informed [60]. If cases are cared for in the home environment, IPC measures are outlined in the WHO guidance for homecare of patients with COVID-19 [63].

LTCFs should implement the baseline options for preparedness for COVID-19 described in the guidance document, given that the rapidity of an onset of a COVID-19 outbreak may result in insufficient time to implement the necessary IPC [60].

Countries and healthcare institutions should identify additional facilities (e.g. healthcare units, departments, or existing healthcare buildings) that can be used for the cohorting of cases with mild symptoms, in advance of capacity being exceeded in existing healthcare facilities. Cohorting may help conserve PPE and reduce the risk of transmission to non-cases. The minimum requirements for units designated for the management of confirmed COVID-19 patients are the availability of isolation rooms with a dedicated bathroom, staff adequately trained in the safe diagnostic evaluation and management of COVID-19 patients; the availability of appropriate PPEs; adequate laboratory support; and appropriate cleaning and waste management procedures. Negative pressure isolation rooms are strongly recommended for the performance of aerosol generating procedures [60].

ECDC published a technical report on personal protective equipment needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19 [57,64]. When using PPE, the correct donning and doffing process should be followed; further information on these procedures can be found in the ECDC Technical Document 'Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19' [65]. [66]

Rational use of PPE and hand hygiene materials for the care and management of COVID-19

As of March 2020, countries worldwide that are facing COVID-19 are experiencing reduced access to PPE and hand hygiene materials [67]. An immediate priority has been set at EU level to ensure adequate production and supply of PPE for healthcare workers and patients, and a joint procurement process has been launched by the European Commission for interested EU Member States. Coordinated supply chains for PPE should ensure distribution of such materials to healthcare systems to reduce the potential for healthcare-associated transmission to vulnerable groups and to healthcare-workers [66] Cross-border supply and donations to highly affected areas should continue in order to decrease overall infection pressures in EU/EEA countries.

The ECDC guidance document 'Infection prevention and control for the care of patients with novel coronavirus in healthcare settings – 1st Update' [60] highlights both best practice for PPE and also highlights options for hospitals and LTCFs that have limited access to such materials. The main priorities in this document for rational use are in concordance with detailed guidance published by WHO in February 2020 [68]. A nasopharyngeal swab is an aerosol-generating procedure (AGP), because, for example, it can induce coughing [69].

In order to maximize the use of available PPE in the event of insufficient stocks, staff should be allocated to perform a procedure, or set of procedures in designated areas. For example, designate staff for swabbing procedures in a dedicated swabbing area.

Priorities for use of respirators (FFP2/3)

- The highest priority is for healthcare workers, most particularly those performing AGP, including tracheal intubation, bronchial suctioning, bronchoscopy, and sputum induction. ECDC emphasises that taking a nasopharyngeal swab as part of a test for COVID-19 is an AGP;
- Respirators can be used for up to 4 hours for multiple patients without removing them [68], unless the respirator is damaged, soiled or contaminated, for example a symptomatic suspected case coughing on them.;
- In the absence of FFP2/3 respirators, healthcare workers should use masks with the highest available filter level;
- If there is an insufficient stock of respirators, then staff engaged in environmental cleaning and waste management should wear a surgical mask, in addition to gloves, goggles and gown [66].

Priorities for use of surgical masks

- The highest priority are for symptomatic confirmed cases of COVID-19, followed by suspected cases;
- The next highest priority is for those caring for COVID-19 patients, if no respirators are available.

Priorities for use of alcohol-based hand rub

- Prioritise rigorous hand-washing practices using water and soap, ensuring access to hand-washing facilities;
- If alcohol-based hand rub is not available, the highest priority is at the point-of-care, prioritising confirmed cases. If sufficient stocks are available, place in common areas with high footfall outside of designated COVID-19 areas.

Priorities for use of other PPE and hand hygiene products

- If insufficient quantities of gowns are available, use aprons;
- If insufficient quantities of goggles and/or visors are available for the recommended uses described below, use products that can be decontaminated, if available. Otherwise, consider decontamination and reuse, consulting the guidelines of the manufacturer;
- Regular cleaning followed by disinfection is recommended, using hospital disinfectants active against viruses, for rooms accessed by patients/residents, furniture and frequently touched surfaces. In the event of shortages of hospital disinfectants, decontamination may be performed using 0.1% sodium hypochlorite (dilution 1:50 if household bleach at an initial concentration of 5% is used) after cleaning with a neutral detergent, although no data are available for the effectiveness of this approach against COVID-19 [70]. Surfaces that may become damaged by sodium hypochlorite may be cleaned with a neutral detergent followed by a 70% concentration of ethanol;

- In LTCFs with insufficient quantities of paper towels, use clean cloth towels and replace them regularly, washing them with a detergent such as household washing powder [71].

Clinical case management of COVID-19 cases

Clinical presentation among reported cases of COVID-19 varies in severity from asymptomatic and subclinical infection or mild illness to severe or fatal illness. Some reports suggest there is the potential for clinical deterioration during the second week of illness. Chinese data suggest a severity profile of about 80% mild cases (including subclinical), 13-15% moderate to severe cases requiring oxygen supplementation and hospitalisation and up to 5% critically ill, requiring ICU support [16,25,72,73]. For a description of vulnerable groups please see section above "Disease background".

Patients with a mild clinical presentation (mainly with fever, cough, headache and malaise) may not initially require hospitalisation and can be safely managed at home. However, as clinical signs and symptoms may worsen with progressive dyspnoea due to lower respiratory tract disease in the second week of illness; all patients should be monitored closely. An estimated 10-15% of mild cases will progress to severe and 15-20% of severe cases will become critical according to the Chinese data [16].

Average progression times include the following:

- For mild cases: from onset of symptoms to recovery almost 2 weeks
- For severe cases: from onset of symptoms to recovery 3-6 weeks, and from onset of symptoms to death 2-8 weeks.

Designated facilities for caring for COVID-19 patients with mild symptoms should be considered in scenarios 3 and 4 in order to cohort confirmed cases and limit further transmission in the household. However, in scenario 3, and especially in scenario 4, home health care can be considered for those presenting with mild symptoms, unless there is concern for rapid deterioration. Home health care could also be considered for symptomatic patients no longer requiring hospitalisation, where inpatient care is unavailable or unsafe (i.e. limited capacity and resources unable to meet demand for healthcare services) or in a case of informed refusal of hospitalisation [63]. Rigorous education for cases and their household members is needed for appropriate IPC practices to limit secondary transmission.

Criteria to be considered when deciding whether a confirmed COVID-19 case can be safely discharged (i.e. without being infectious) from hospital have been proposed by ECDC [74]. Clinical criteria such as resolution of symptoms or absence of fever and laboratory evidence of SARS-CoV-2 clearance from upper respiratory tract should be considered but also adapted to the local context i.e. existing capacity of the healthcare system, laboratory diagnosis resources and the current epidemiology situation. After discharge, 14 days of further isolation at home or in other community care settings is advised, provided that regular health monitoring is ensured (e.g. follow-up visits, phone calls) and conditions to protect family members and the community from infection and further spread of SARS-CoV-2 exist.

Patients with severe illness should be cared for in a designated treatment hospital and should be placed in an airborne infection isolation room if available, or in a single room with private bathroom. Guidance for clinical care of severe cases is available from WHO [75] and from the US CDC [76]. In scenarios 3 and 4, solutions to increase hospital surge capacity can be explored as discussed above in the options for preparedness.

No antiviral or other pharmaceutical is currently recommended for the treatment of COVID-19 cases, although clinical trials with the combination lopinavir/ritonavir and the orphan drug redemsivir are ongoing in Asian countries and the USA. Compassionate use of remdesivir has been used for severe cases in EU countries. The evidence for the potential effectiveness of chloroquine is from *in vitro* trials and unpublished single arm studies in China at this point. Inhalational interferon beta 1a is also among potentially interesting candidates for treatment or prophylaxis [77]. Recruiting patients in Europe into multinational clinical trials to ensure rapid data collection and assessment of the safety and effectiveness of treatment options is an immediate priority in countries in the early phases of the outbreak.

Health authorities are encouraged to monitor the treatment modalities used in their countries, and physicians treating COVID-19 cases are also invited to join WHO's clinical network where new therapeutic options and experiences are exchanged.

Community measures

ECDC guidelines for the use of non-pharmaceutical countermeasures to delay and mitigate the impact of the COVID-19 pandemic include a description of the measures that can be applied in the community: infection prevention and control, social distancing, travel-related and screenings of travellers [55].

Infection prevention and control in the community

The use of personal protective measures (i.e. rigorous hand hygiene, cough etiquette, and face masks) may contribute to reducing the risk of transmitting or acquiring COVID-19 infections.

- Rigorous hand-washing schemes, including washing of hands with soap and water for at least 20 seconds, or cleaning hands with alcohol-based solutions, gels or tissues is recommended in all community settings in all possible scenarios. Organisations should ensure availability of sufficiently and suitably located washbasins and taps, as well as hand gels, to encourage washing. Proper hand hygiene will also reduce the transmission of other communicable diseases.

- Covering the mouth and nose when coughing and sneezing (e.g. by using a paper tissue, and sneezing or coughing into the elbow) may mechanically block the droplet transmission that is believed to be the principal transmission mode for COVID-19. The proper disposal of used tissues is important, followed by immediate hand washing after coughing/sneezing.
- The use of surgical face masks decreases the risk of infecting others when worn by a person with respiratory symptoms before seeking medical advice and while being assessed. There is no evidence on the usefulness of face masks worn by persons who are not ill, therefore this is not advisable [55]. It is possible that the use of facemasks by untrained people may even increase the risk of infection due to a false sense of security and increased contact between hands, mouth and eyes. In view of scenario 4, reserving PPE for use by healthcare workers should be a priority.

All people with progressing acute respiratory infections (with or without travel history) should be advised to seek medical attention, first by phone, in case symptoms worsen. Risk groups should be told to seek medical advice early, given the possibility of more rapid progression to severe disease.

Social distancing measures

Appropriate social distancing measures have to be strictly implemented. In the current phase of the pandemic in the EU/EEA, self-isolation of symptomatic persons and monitoring of symptoms of healthy contacts will reduce local transmission. Although there is some evidence that the infectious period may begin just before symptom onset, most of the infectiousness likely coincides with the symptomatic period, even when symptoms are mild and very non-specific. The infectious period is now estimated to last for 7-12 days in moderate cases and up to 2 weeks in severe cases [22].

Individual social distancing measures (e.g. avoiding shaking hands and kissing, and avoiding crowded transports and non-essential meetings and mass gatherings) should be recommended at organisational, national and EU levels as a preventive measure.

Additional steps include school and day care measures or closures, measures at the workplace, and measures related to mass gatherings. In some countries such as China, and more recently in Italy, internal travel restrictions or "Cordon sanitaire" have been imposed on large populations together with other containment measures.

The evidence for the effectiveness of closing schools and workplaces, and cancelling mass gatherings is limited. However, one modelling study from China estimated that if a range of non-pharmaceutical interventions, including social distancing, had been conducted one week, two weeks, or three weeks earlier in the country, the number of COVID-19 cases could have been reduced by 66%, 86%, and 95%, respectively, together with significantly reducing the number of affected areas [72].

School and day care measures or closure

Before or instead of closures, health authorities should plan to reduce transmission opportunities within schools while children continue to attend through other measures. These may include smaller school groups, increasing physical distance between children in the class, promotion of washing of hands and outdoor classes. In the event of illness, strict isolation of sick children and staff at home or healthcare facilities is advisable in all the scenarios.

The impact of generalised school closure in limiting the progression of the COVID-19 pandemic is uncertain. Evidence originating from seasonal and pandemic influenza modelling studies have shown that proactive school closures before the peak of influenza virus activity have had a positive impact in reducing local transmission and delaying the peak of the influenza activity [73]. While COVID-19 causes disease in children, it is mostly mild, and it is not known whether or the extent to which asymptomatic or mildly symptomatic children play an important role in transmission of the virus. Therefore, proactive school closures should be carefully considered in the context of a series of other prevention and mitigation layers to reduce the transmission of COVID-19 weighing the expected impact of the epidemic against the adverse effects of such closures on the community. School closures may have an impact on availability of healthcare staff, due to the need to caring for their children when not in school. Also, if grandparents are asked to care for the children, the benefits of lower transmission between children might be offset by transmission into a more vulnerable population group. In order for school closures to be effective, mixing of school-aged children in other settings outside of schools should be avoided.

Proactive school closures may be considered as a means of reducing the burden of influenza cases on healthcare systems, especially if influenza is circulating in the community. This could thereby create capacity for managing cases of COVID-19 in scenarios 2 and 3. Reactive closures of schools may be necessary as a consequence of widespread virus transmission in the community and educational settings in scenario 4. Such reactive school and day-care closures will probably not reduce the impact of the epidemic, but may be needed due to high absenteeism and operational issues.

Measures at the workplace

Workplace measures refer to a variety of actions to reduce the risk of transmission by decreasing contact opportunities in the workplace and the community. These measures could include for example: flexible working schedules/shifts for employees, the opportunity of distance working/teleworking, encouraging physical distancing measures within the workspace, increased use of email and teleconferences to reduce close contacts, reduced contact between employees and customers, reduced contact between employees, adoption of flexible leave policies and promoting the use of other personal protective and environmental countermeasures [78].

COVID-19 can be transmitted from person-to-person at workplaces and in other public settings where people gather in contained spaces for long periods. Viral transmission may therefore be reduced by decreasing the frequency and length of social interactions and physical contacts. Employers should encourage and support self-isolation of employees at home in case they experience respiratory symptoms; efforts should be made to identify symptomatic persons in the workplace for this purpose.

Measures related to mass gatherings

Mass gatherings, such as sport events, concerts, religious events and conferences increase the number of close contacts between people for long periods, sometimes in confined spaces, and may be attended by individuals who have travelled from widespread areas with differing levels of community transmission of the virus. Therefore, mass gatherings may lead to the introduction of the virus into the community hosting the event and/or facilitate virus transmission and spread.

Measures to reduce the risk posed by mass gatherings include interpersonal distancing measures to avoid crowding and organisational measures, such as cancellation or postponement of an event. Data originating from seasonal and pandemic influenza models indicate that during the mitigation phase, cancellations of mass gatherings before the peak of epidemics or pandemics may reduce virus transmission. The cancellation of mass gatherings in areas with ongoing community transmission is, therefore, recommended. The decision to cancel will need to be coordinated by the organiser and public health and other national authorities. Alternative modes of broadcasting the events should be explored. In case mass gathering events take place, high risk individuals should be advised not to participate. Other personal protective and environmental measures should be implemented.

Due to the significant secondary effects (social, economic, etc.) of social distancing measures, the decision on their application should be based on a case-by-case risk assessment, depending on the impact of the epidemic and the local epidemiological situation [55].

Travel-related measures

Travel facilitates the spread of COVID-19 from affected to unaffected areas. Travel and trade restrictions during a public health event of international concern (PHEIC) are regulated under the International Health Regulations (IHR), part III.

Travel advice

When travelling it is best to avoid contact with sick persons, in particular those with respiratory symptoms and fever. Travellers should also practice good hand hygiene. Travellers who develop acute respiratory symptoms within 14 days of returning from areas with ongoing local transmission should be advised to seek immediate medical attention, ideally by phone first, and indicate their travel history to the healthcare specialist. Several EU/EEA countries have issued, or are considering, travel advice. Such advice will be less useful in scenarios 3-4, when ongoing community transmission is expected to occur in more places.

Travel restrictions

China, Italy and some other countries have used area quarantines, or so called 'cordon sanitaire' in addition to other measures on large cities, with the apparent effect on delaying the spread of this disease in China [16]. Apart from the experience in China and historical assessments of measures during the 1918 influenza pandemic, there is little evidence elsewhere to suggest that such measures would work against respiratory virus epidemics, unless implemented with such a rigour that there is absolutely no movement across the 'cordon' and there is very low prior transmission outside the 'cordon' [79].

Entry and exit screening of travellers

Screening for COVID-19 involves the use of thermal scanning and/or symptom screening. Available evidence suggests that entry and exit screening are not effective in delaying or mitigating a pandemic [55,80] or detecting incoming/outgoing travellers with infectious diseases.

Environmental cleaning and ventilation decontamination

ECDC has published an Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to 2019-nCoV to provide options for environmental cleaning and decontamination in non-healthcare facilities (e.g. rooms, public offices, transports, schools, etc.) where COVID-19-confirmed cases have been before being diagnosed and/or admitted to hospital [81]. Although there is no evidence of the effectiveness of mechanical or natural air ventilation to reduce COVID-19 transmission, there is mechanistic plausibility, and it should be applied, and enhanced especially in settings where people gather regularly [73]. Increasing the frequency of cleaning and maintenance of ventilation and air-conditioning units can be considered.

Testing and surveillance strategy

Laboratory testing

Timely and accurate laboratory testing of specimens from cases under investigation is an essential part of the management of COVID-19 and emerging infections in general. However, any shortage of laboratory diagnostic capacity at national or local level will hamper epidemic response. If countries need help in testing, a pool of specialised referral laboratories have offered support within the EU/EEA [82]. Member States should monitor the changes in the epidemic situation and be prepared to adjust the laboratory diagnostic capacity to the changing needs. Anticipating a rapid increase in the demand, countries should continue rolling out primary diagnostic testing capacity to local clinical and diagnostic laboratories. The specimen types to be collected are listed in the WHO laboratory guidance [83].

When the diagnostic laboratories have established their SARS-CoV-2 detection assays and confirmed their first five positive and ten negative detection results with the national SARS-CoV-2 reference or international referral laboratories [83], the diagnostic laboratories can confirm the test results by the secondary target gene in their own laboratory. In countries with limited transmission or local clusters, positive specimens should be subjected to confirmation by targeting a second gene of SARS-CoV-2 in an RT-PCR assay.

In areas with local community transmission of COVID-19, detection by RT-PCR of a single discriminatory target is considered sufficient [83]. Confirmatory testing should be performed only for specimens where the first result is technically not interpretable or the RT-PCR cycle threshold value is above 35. In such a case, additional sampling or repeated testing and confirmation is advised. Serological assays are under development, and collecting serum specimens iat symptom onset, or at admission and at convalescent stage, or at discharge, will be useful for later seroepidemiological studies and should be done for hospitalised patients and during specific outbreaks such as in schools or confined facilities. Several commercial assays for SARS-CoV-2 are on the market, however, information on their clinical performance is still limited. Validation of the commercial assays is an urgent priority that some laboratories have started to address.

Influenza testing at least of hospitalised patients with severe acute respiratory infections (SARI) should be continued as long as local circulation of influenza continues in order to initiate early antiviral treatment of influenza-infected patients. The differential diagnostics are also key for isolation and contact tracing of COVID-19 cases.

Sentinel virological surveillance of outpatients with acute respiratory infections/influenza-like illness (ARI/ILI) for the monitoring of COVID-19 is recommended, based on the existing surveillance of influenza (see Surveillance section). A subset of patients should be swabbed based on geographical and population distribution. At regular intervals, a representative batch of positive specimens should be sent to a reference/referral laboratory for confirmation and further characterisation in order to identify and follow up the evolutionary changes of the virus. Testing specimens from sentinel outpatient surveillance sites for COVID-19 should be continued for as long as possible. In case of any shortages of sampling materials, oropharyngeal and nasopharyngeal swabbing can be performed with one swab and combined for one diagnostic test.

As per WHO biosafety guideline, non-propagative diagnostic laboratory work (for example, sequencing, nucleic acid amplification test [NAAT]) should be conducted at a facility using procedures equivalent to Biosafety Level 2 (BSL-2) and propagative work (for example, virus culture, isolation or neutralization assays) should be conducted at a containment laboratory with inward directional airflow (BSL-3). Patient specimens from suspected or confirmed cases should be transported as UN3373, 'Biological Substance Category B'. Viral cultures or isolates should be transported as Category A, UN2814, 'infectious substance, affecting humans' [84].

Countries should provide training to laboratory staff in laboratory diagnosis of SARS-CoV-2 as rapid expansion of laboratory diagnostic capacity is needed.

Shortages for laboratory testing for COVID-19

Based on a rapid, 24-hour turnaround survey on 4-5 March, to which 15 EU/EEA countries responded, the countries reported shortages on deliveries of swabbing material, plastic consumables, RNA extraction and RT-PCR reagents such as enzymes, primers, probes and positive control material. In addition, shortages of PPE such as respirators, surgical masks, gloves and disinfectants for laboratory use were reported. The primary reasons for shortages were production bottlenecks. Based on the information available and modelling of expected cases in Europe, laboratories should prepare themselves for critically increasing their testing volume. Shortages are not affecting only diagnostics of SARS-CoV-2 but also have an impact on other critical diagnostic testing for infectious diseases including screening for infectious pathogens for transplantation and beyond.

Optimising testing for COVID-19

Countries across the EU/EEA might be in different scenarios, even within the same country, and testing approaches need to be adapted to the situation at national and local level.

In scenarios 0 and 1, the strategy for testing should be in accordance with the ECDC case identification [85]. In addition, all patients with SARI requiring hospitalisation should be considered as suspected cases on admission and tested. As long as influenza is still circulating in the population, hospitalised patients with SARI should also be tested for influenza to initiate early antiviral treatment and separate them from other patients.

Once local transmission has been reported in the country or area (scenarios 2-4), as is the situation for most EU/EEA countries already or very soon, all patients presenting with symptoms of acute respiratory infection in primary care or the accident and emergency department of a hospital (first contact with the healthcare system) should be considered as suspected cases (considering also local influenza epidemiology). This may imply that a very large number of tests would need to be performed overwhelming testing capacity and priority groups will need to be established.

As a rational approach, the following should be considered for priority testing (in decreasing order of importance):

1. Testing of hospitalised patients with SARI in order to inform appropriate clinical management, including isolation and PPE measures;
2. Testing any cases of acute respiratory infection in hospitals or long-term care facilities (LTCF) in order to guide infection control and PPE use to protect both vulnerable persons and healthcare staff; testing of symptomatic healthcare staff to guide decisions on exclusion from and return to work; the aim is to protect health and social care services;
3. Testing of patients with ARI/ILI in sentinel outpatient clinics and among patients admitted to hospitals with SARI in order to assess virus circulation in the population.
4. Elderly people with underlying chronic medical conditions such as lung disease, cancer, heart failure, cerebrovascular disease, renal disease, liver disease, diabetes, and immunocompromising conditions exhibiting signs of acute respiratory illness should be prioritised for testing, given that they may more rapidly need respiratory support.

Healthcare workers should apply strict IPC measures when dealing with suspected cases (see below). During triage, suspected cases should be given a surgical mask and be directed to a separate area. Organising separate triaging areas or facilities in order to minimise contact between suspect cases and other patient groups should be considered. Such cohorting will also decrease the needs for PPE for staff. In South Korea and some EU/EEA countries, drive-in facilities for testing have been established.

Surveillance

Surveillance for COVID-19 is currently based on the EU case definition for probable and confirmed cases, which was updated on 02 March 2020 [86] and is in line with the updated case definition of the World Health Organization from 27 February 2020 for the global surveillance for human infection with COVID-19 [85]. The definition for a suspected case includes: people with ARI coming from an area with local transmission or contact with a confirmed case, as well as all SARI cases with no other aetiology irrespective of travel history or contact with a confirmed case. The inclusion of hospitalised (including specifically ICU-admitted) patients with SARI irrespective of travel history or residence in areas with localised (or more widespread) transmission in the EU/EEA in the case definition is essential at this stage of the epidemic and fully supported by ECDC. Cases that fit the probable or confirmed criteria of the case definition should be reported through TESSy. Variables collected are based on the WHO case reporting form [87,88]. Data have been collected since January 2020. ECDC also intends to start collecting data on the total number of tests performed for COVID-19 overall and the number of positive tests, in sentinel outpatient settings and among hospitalised patients with SARI.

Considering that countries are rapidly progressing in their epidemics to scenarios 2-4, the current surveillance objectives include:

- monitor the intensity and geographical spread of COVID-19 in the population;
- detect nosocomial outbreaks;
- identify and monitor changes in risk groups;
- measure the impact on population and the healthcare system and to measure the impact of any mitigation measures.

These objectives can be addressed through different surveillance methods depending on the stage of the epidemic, existence of surveillance systems which can be repurposed for COVID-19 surveillance, and the availability of resources.

Surveillance of confirmed cases: although case finding based on the surveillance case definition might still be of benefit in areas with ongoing community transmission, limited resources for testing might mean that this cannot be comprehensive. Such surveillance is therefore unlikely to give a full picture of the epidemiology of COVID-19. Despite this, the data can be useful to assess risk groups and inform control measures. Surveillance systems should be able to capture information on affected healthcare workers. Surveillance of confirmed cases and national and international reporting of these data should therefore continue as long as possible. At this stage, it is likely that detailed reporting is not feasible and a reduced dataset should be used for case-based reporting at national level and in TESSy. Countries might also decide to collect aggregated data on confirmed cases at national level once the number of reported cases increases. These data can also be reported through TESSy. The number of samples tested for COVID-19 should also be collected.

- Detection and assessment of community transmission: Detecting community transmission of COVID-19 is challenging as the suspect case definition is based on travel links. Severe cases may present only when significant community transmission has already occurred and sentinel surveillance covers only a small proportion of the population and might not be sensitive enough to detect ongoing low-level community transmission. Approaches to detecting community transmission could include:

- Telephone helplines: data on calls to regional/national healthcare telephone helplines could be analysed to provide an indication of increases of ARI/ILI regionally and nationally. Statistical methods could be used to detect changes in trends. The helplines could also be used to sample a proportion of cases fitting the ARI/ILI case definition in order to provide indication of community transmission of COVID-19. In situations where community transmission is suspected to be occurring (e.g. SARI cases detected), the proportion of cases sampled could be increased temporarily to provide a more comprehensive assessment.
- Enhanced local syndromic ILI/ARI-based surveillance: once cases are detected without links to known areas with community transmission, the local level of community transmission of COVID-19 should be assessed. This assessment should include as many general practices in the defined geographical area (for example a municipality) as possible for a limited time period (such as two weeks). The general practices should sample a proportion of ARI/ILI cases irrespective of their travel history and these samples should be tested for COVID-19. Data on such investigations should be summarised and posted on EWRS to allow Member States to assess the risk of community transmission in the area. The results from these assessments can inform Member States on whether contact tracing is still a viable response in the area.

Sentinel syndromic and virological surveillance: with increasing transmission, it is likely that sentinel syndromic and virological surveillance will become increasingly more important in order to assess intensity and spread of infection. The number of outpatient sentinel sites should be increased to improve coverage of the population under syndromic surveillance. Data on the number of patients visiting with ILI/ARI symptoms will provide information on spread and intensity as well as the most affected age groups in primary care. These data should continue to be reported in TESSy according to the influenza protocol. Data on the number of COVID-19 tests performed and number of positive tests from sentinel surveillance should continue to be collected and reported in TESSy on a weekly basis within the COVID-19 reporting.

If healthcare authorities recommend that patients with ARI/ILI do not visit general practitioners, there could be a significant impact on ARI/ILI surveillance systems, and sentinel surveillance might not be suitable to monitor COVID-19 intensity and spread. In these circumstances, sentinel general practices consulted through telephone could report at least the number and proportion of telephone consultations due to ARI/ILI. In addition, sites where ARI/ILI patients are directed and tested (e.g. dedicated testing centres) should be included in the surveillance, although historical data will not be available for comparison. Monitoring of healthcare telephone helplines as described above, ideally with linked systematic sampling could be an alternative or complementary approach.

Depending on the resources, virological detection by RT-PCR assay could be reduced to single-gene target testing. For the specimens where the first gene test is technically not interpretable or the cycle threshold value is above 35, confirmation of positive results should be performed by a separate gene target or repeated sampling should be performed. The subset for virological characterisation including sequencing should include specimens representing different times, age groups, geographical areas of countries and different levels of clinical symptoms. If sequencing is not feasible in the short term during the epidemic, the specimens should be kept for later sequencing of a subset of viruses.

Hospital SARI surveillance: all hospitalised patients with SARI should be tested for SARS-CoV-2 virus irrespective of travel history in order to detect community transmission, detect nosocomial outbreaks and to monitor intensity and impact. Testing data on SARI cases and/or ICU SARI cases should be collected, either via comprehensive surveillance or sentinel hospitals. Data collected should include at a minimum the number of COVID-19 tests performed among patients with SARI and the number of positive tests. These data should be reported in TESSy on a weekly basis. Enhanced surveillance of SARI cases can be used to identify risk groups for COVID-19, risk factors for severe illness and poor outcome.

Indicators for monitoring: Countries should collect basic indicators from each region on transmissibility, seriousness and impact of the disease [89]. Transmissibility can be based on ILI/ARI rates, seriousness on hospitalisation or ICU admission rates and impact on how hospitals are coping with the burden of COVID-19 infections. The assessment of the impact on hospitals should be based on bed occupancy levels in hospitals and intensive care units, and the capacity for ventilation, and could use simple indicators such as 'capacity sufficient' or 'overwhelmed'. These indicators would inform decisions on social distancing and quarantine measures which would need to be taken in the context of large pressures on public health services. The indicators should be collated at national level and reported at EU level.

Excess mortality surveillance: Monitoring of all-cause or specific excess mortality is essential at this stage in order to assess the impact of the epidemic in addition to monitoring deaths among confirmed cases.

Dissemination of surveillance data: Results from surveillance activities should be reported regularly to stakeholders and policy makers in order to inform control strategies. During the initial phase, extremely high demand for information from the public, stakeholders and policy makers will mean that daily reports or regularly updated dashboards are required. Weekly surveillance reports should also be developed collating data from multiple surveillance sources, including ARI/ILI sentinel surveillance, SARI surveillance, virological surveillance, case-based surveillance (as long as this is implemented), mortality data and qualitative indicators on the burden in hospitals and intensive care units. At the EU level, similar reports will be produced only a weekly basis and published on the ECDC website.

Limited resources: in general, surveillance data should continue to be collected at the most detailed level possible as long as capacity allows, in order to provide the best evidence for control interventions. When resources are limited, countries should move to more limited datasets as described above and eventually to aggregate reporting where this reduces burden.

A number of countries have reported shortages of laboratory reagents and resources for COVID-19 testing. Such shortages could become more acute in the context of large increases in cases. In circumstances with shortages, testing capacity should be reserved for more severe cases and hospital use and SARI cases.

If there is no capacity for testing of samples from sentinel clinics, sentinel syndromic surveillance for ARI/ILI through sentinel general practices and/or telephone helplines should be used to assess the intensity and spread of infection. This might be challenging if influenza and/or other respiratory pathogens are co-circulating. If testing capacity remains in hospitals or intensive care units, then SARI/ICU surveillance should be used for surveillance purposes. In the event that no testing capacity remains at all in hospitals, the qualitative indicators described above could be used.

Contact tracing

ECDC has published a technical report and algorithm on public health management of persons having had contact with probable and confirmed cases of COVID-19 infection [90]. ECDC have also produced a technical report for EU/EEA countries public health authorities with an estimation of resources required – including staff needs and coordination – for contact tracing, quarantine and monitoring activities [79]. The steps and resources needed are outlined in more detail in these documents.

The purpose of tracing COVID-19 case contacts is to identify symptomatic contacts as early as possible for testing, isolation and treatment. For contact tracing purposes, a contact is defined as a person who has or may have been in contact with a COVID-19 case in the period from 24 hours before the onset of symptoms until the time of diagnosis and isolation of the case. The classification of contacts according to high or low-risk exposure is based on the associated risk of infection that in turn determines the type of monitoring as defined in the ECDC technical document [90]. Data on contact tracing investigations should be collated and analysed at local and/or national level in order to learn from investigations and inform guidance.

In scenario 2, contact tracing, quarantining and monitoring is still a valuable part of a range of public health measures and should be intensified if possible. As the number of cases and their contacts increase as the country moves towards scenario 3, resources may be stretched, but there is still value in tracing contacts even if not all contacts of each case are traced. This will help slow the spread of infection but should be applied together with other measures, such as social distancing, as these different strategies can have synergistic effects [91-93]. The ECDC technical report outlines some ways to save resources such as using well-trained non-technical staff, and switching to self-monitoring [79]. If resources are limited, contact tracing and follow-up can be prioritised, first to the high-risk exposure contacts of each case (close contacts), contacts that are healthcare workers or work with vulnerable populations, followed by as many as possible of the low-risk exposure contacts [79].

In scenarios 3 and 4 contact tracing, where possible, could still contribute to delaying the spread and reducing the pressure on the healthcare system, and may be prioritised according to the principles outlined above. According to the WHO-China joint mission report, China put substantial resources into contact tracing during the outbreak [16]. Different locations within each country may have different transmission scenarios simultaneously, and contact tracing is particularly important in newly infected areas and should be done as extensively as possible here [94].

With regards to contact tracing of healthcare workers, as community transmission becomes more widespread and exposure of HCWs more frequent, countries should consider that resources may be better spent on other infection prevention and control activities in the healthcare setting. In this scenario, healthcare facilities can move towards more routine practices with regular self- or active monitoring of all healthcare workers for symptoms [95].

Please refer to the ECDC technical report and algorithm on public health management of persons having had contact with probable and confirmed cases of COVID-19 infection for further details on the specifics of contact tracing, isolation and monitoring for contacts, including specific guidance for healthcare workers [90].

5 Substances of human origin safety

Threats and risks posed by COVID-19 to the safety and sustainability of substances of human origin (SoHO) supply as well as response measures stay the same as assessed in the fifth update of ECDC rapid risk assessment. In the situation of increased spread of COVID-19 and extensive public health measures in the EU/EEA, SoHO authorities and establishments should focus and prioritise their efforts in managing the national SoHO supply. In this respect and in accordance with previously suggested principles [96], countries should:

- Ensure the inclusion of the SoHO national competent authorities (NCA) and/or establishment representatives in the national COVID-19 outbreak contingency planning body.
- Establish a mechanism for the SoHO NCAs and establishments to receive regular, up-to-date epidemiological information on the spread of COVID-19 in the country and abroad. Daily outbreak situation updates are available at the ECDC internet page for EU/EEA Members States and UK and for countries worldwide.
- Develop national/regional contingency plans for blood cells and tissues supply, which is reviewed constantly, regarding:
  - Risk of transmission of COVID-19 by SoHO which remains theoretical but cannot be completely excluded.
  - Temporary loss of donors resulting in a reduced supply. Donors may be unable to donate because of having COVID-19, the isolation or self-isolation after contact with confirmed case of COVID-19, work commitments, restricted public transportation, the need to care for family members, or reluctance to donate due to fear of being infected. Organising blood drives may be discouraged as part of measures to prevent people gathering. COVID-19 specific donor selection criteria could also in some extent contribute to the decrease in collections. Despite possible measures taken to reduce the mobility of persons, blood donation and blood collection are essential activities for the national health services; blood donation should preferably be made by appointment.
  - Temporary loss of staff due to COVID-19. It is anticipated that absenteeism during a COVID-19 outbreak will be higher than routine daily absenteeism, although the magnitude of absenteeism will depend on the on the local magnitude of an outbreak.
  - Changes in the clinical demand for blood and blood products, cells and tissues, reduction in demand due to a probable reduction in elective healthcare and postponing non-essential cells and tissues therapies. Implementation of Patient blood management (PBM), thorough evaluation of the appropriateness of blood component requests and a reduction of elective (which can be postponed as non-essential) surgery/healthcare with medium-high consumption of blood components is strongly advisable.
  - Work with national health authorities, hospitals and other responsible bodies to determine and monitor expected blood, plasma-derived medicinal products, cells and tissues usage during COVID-19 outbreak and to plan donation activities accordingly.
  - Changes in the local and general epidemiological situation in the country.
- Support SoHO establishments in developing and implementing business continuity plans (BCP) related to COVID-19 outbreak. The BCP objectives may consider:
  - Activate the BCP and set up a Business Continuity Management Team (BCMT) representative of the key functions and decision makers. Nominate a point of contact and a deputy with the Health Service and other agencies. This could be the Risk Manager.
  - Implement measures to reduce transmission of the COVID-19 among employees, customers/clients, and partners.
  - Minimise illness among employees.
  - Maintain critical operations and services by:
    - Reviewing stocks of critical supplies and increase supplies where possible
    - Regularly check with contingency partners to ensure that they can fulfil their commitments
    - Changing how staff are deployed, i.e. arrangements in offices/laboratories, cease non - essential meetings, minimise gatherings of staff, have meetings by teleconference even when in the same building, review catering arrangements and stagger staff dining, look at split shifts in the laboratories especially where there is no external contingency in place with no crossover to minimise the risk of passing on the virus, have as many of the critical staff work from home if that is possible, retrain staff to provide extra cover, bring back recently retired staff if necessary to fill essential roles, cease non-essential travel etc.
  - Communicate regularly with staff so that they feel assured that the situation is being managed and that you will inform them as the situation changes. Staff should be clearly informed about procedures after a direct contact with staff who tested positive for COVID-19 as well as need for self-isolation and social distancing.
  - Minimise social disruptions and the economic impact of the outbreak.
- Communication between SoHO establishments, NCA, national health authorities, ECDC and European Commission is essential to facilitate adequate and proportional response to COVID-19 outbreak at local, national and EU/EEA level. The alert platforms hosted by the European Commission for communication between Member States' SoHO authorities, Rapid Alert Blood (RAB) and Rapid Alert Tissues and Cells (RATC) platforms may be used for the communication between NCAs, EU commission and ECDC in order to share data on implemented measures and difficulties in supply.

According to the previous ECDC risk assessment and in the absence of evidence of COVID-19 transmission through organ transplantation, precautionary measures should be applied to prevent possible transmission to recipients, organ procurement and patient treating personnel. Deceased donors who have died with COVID-19 are not eligible for organ donation. Living organ donors potentially exposed to risk of being infected due to travel to area or being in contact with COVID-19 case should be tested for the presence of the virus or deferred from donation for 14 days after exposure. After recovery form COVID-19 disease, living donors are eligible for donation if tested negative or 14 days after recovery. Additionally, organ transplantation authorities should develop measures for management of organ recipients with COVID-19, procedures when the transplant centre is temporarily closed, isolation of recipients if transplanted during a potential incubation period or in an area with sustained community transmission country in order to protect the patient, family and hospital personnel. It is also important to keep uninterrupted national and international transportation of organs and other cells and tissues intended for transplantation.

6 Research needs

In the current situation of the outbreak it is crucial to investigate the availability and impact of countermeasures for public health actions and clinical management. Research on most affected populations or risk groups are also required to improve case management for the prevention of severe and fatal outcomes. It is important to understand the relative efficiency and relevance of the different modes of transmissions (e.g. droplets versus airborne, surfaces, or faecal-oral). Molecular studies could shed more light on disease dynamics and COVID-19 evolution and spread. Prevention and control measures include the development of vaccines and antiviral treatment options, which also have an implication on the management of cases and clinical measures. Several clinical trials for different products and pharmaceutical substances are currently conducted, which require continuous funding and harmonised approaches. To boost global preparedness, prevention and containment of the virus, new funding worth €232 million will be allocated to different sectors from the European Commission [97]. The European Commission funds the EU research and innovation programme up to €45 million of the Innovative Medicines Initiative fast track call for research proposals in response to the COVID-19 outbreak [98]. ECDC is in collaboration or will establish collaboration with projects such as Rapid European COVID-19 Emergency research Response (ReCoVer), and I-Move.

Available study protocols to conduct 'First few hundred', household transmission or other studies are available from WHO and should be applied. Results should be made available as soon as possible.

Engagement and efforts should also include serological studies to analyse the impact on a population level and compare with potential pre-existing immunity in the population. Such studies require sensitive and reliable serological tests, which are currently under development requiring validation. Study protocols are currently being developed and should be conducted in a harmonised way across the EU/EEA.

The assessment of the effectiveness of PPE in various settings will help provide more evidence regarding the prevention of transmission in healthcare settings and in particular how to protect healthcare workers.

Finally, modelling studies assessing effectiveness of interventions and policies aimed at delaying disease transmission could be of key importance to support decision-making and spare hospital capacity.

7 Limitations

This assessment is undertaken based on facts known to ECDC at the time of publication. There is substantial uncertainty regarding the epidemiological characteristics of the COVID-19. There is limited epidemiological and clinical information on the cases of COVID-19 identified so far (e.g. efficiency of different modes of transmission, proportion of mild and asymptomatic cases, transmission during incubation and recovery period, effectiveness of treatment regimes, risk factors for severe illness besides age, effective preventive measures). Given these limitations, ECDC will revise the current risk assessment as soon as more information becomes available.

8 Source and date of request

ECDC internal decision, 9 March 2020.

9 Consulted experts

ECDC experts (in alphabetic order): Cornelia Adlhoch, Leonidas Alexakis, Agoritsa Baka, Eeva Broberg, Sergio Brusin, Julien Beaute, Nick Bundle, Mike Catchpole, Orlando Cenciarelli, Scott Chiossi, Edoardo Colzani, Angelo D'Ambrosio, Stefania De Angelis, Dragoslav Domanovic, Erika Duffell, Margot Einöder-Moreno, Emilie Finch, Joana Gomes Dias, Silvia Funke, Josep Jansa, Helen Johnson, Tommi Karki, John Kinsman, Vicky Lefevre, Katrin Leitmeyer, Felix Lotsch, Angeliki Melidou, Thomas Mollet, Otilia Mårdh, Lina Nerlander, Teymur Noori, Daniel Palm, Pasi Penttinen, Anastasia Pharris, Diamantis Plachouras, Emmanuel Robesyn, Senia Rosales-Klintz, Andreea Salajan, Gianfranco Spiteri, Carl Suetens.

10 Disclaimer

ECDC issues this risk assessment document based on an internal decision and in accordance with Article 10 of Decision No 1082/13/EC and Article 7(1) of Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European centre for disease prevention and control (ECDC). In the framework of ECDC's mandate, the specific purpose of an ECDC risk assessment is to present different options on a certain matter. The responsibility on the choice of which option to pursue and which actions to take, including the adoption of mandatory rules or guidelines, lies exclusively with the EU/EEA Member States. In its activities, ECDC strives to ensure its independence, high scientific quality, transparency and efficiency.

This report was written with the coordination and assistance of an Internal Response Team at the European Centre for Disease Prevention and Control. All data published in this risk assessment are correct to the best of our knowledge at the time of publication. Maps and figures published do not represent a statement on the part of ECDC or its partners on the legal or border status of the countries and territories shown.

Annex 1. Scenarios to describe progression of COVID-19 outbreaks

The following five scenarios, adapted from ECDC's strategic analysis, are used to describe the possible progression of the COVID-19 outbreak in EU/EEA countries.

Scenario 0 describes a situation with no reported cases in the country and multiple introductions and/or community transmission elsewhere in Europe. At this stage, the main objective for public health measures should be to enable rapid detection and isolation of individual cases to prevent domestic transmission chains, and to prepare for the response once cases are detected in the country.

Scenario 1 describes a situation with multiple introductions but limited local transmission in the country. Despite the introductions there is no apparent sustained transmission (only second generation cases observed or transmission within sporadic contained clusters with known epidemiological links). In this situation, the objective is containment of the outbreak by blocking transmission opportunities, through early detection of imported and locally-transmitted COVID-19 cases in order to try to avoid or at least delay the spread of infection and the associated burden on healthcare systems. Delaying the start of local transmission will allow the current influenza season to end, freeing up some healthcare capacity.

Scenario 2 describes a situation with increasing number of introductions and of more widespread reports of localised human-to-human transmission in the country (more than two generations of cases outside of sporadic clusters with known epidemiological links). In this situation, the objective remains to contain where practicable and otherwise slow down the transmission of the infection. This will increase the time available for development, production and distribution of PPE and effective therapeutic options, and would play a crucial role in reducing the burden on the healthcare system and other sectors, particularly if wider transmission of COVID-19 is delayed beyond the ongoing influenza season. A reduced burden would also allow for more time to increase laboratory capacity, and increase surge capacity in healthcare services. All these measures will facilitate effective treatment of infected patients [44]. Rapid collection and analysis of epidemiological and virological data will enable targeting of measures in this scenario and later.

Scenario 3 describes a situation with localised outbreaks, which start to merge becoming indistinct. In this scenario, there is sustained human-to-human transmission in the country (more than two generations of cases outside of sporadic clusters with known epidemiological links) and an increasing pressure on healthcare systems. The objective at this stage is to mitigate the impact of the outbreak by decreasing the burden on healthcare systems and protect populations at risk of severe disease. At the same time, operational research should guide developing better and more efficient diagnostic and treatment options.

Scenario 4 describes a situation with widespread sustained transmission where healthcare systems are over-burdened due to a large demand for emergency healthcare services, a strained ICU capacity, overworked healthcare workers and reduced staff availability due to illness, lack of PPE and lack of diagnostic testing capacity. The objective at this stage is still to mitigate the impact of the outbreak, decrease the burden on healthcare services, protect populations at risk of severe disease and reduce excess mortality.

Annex 2

Table. COVID-19 14-day cumulative notification per 100 000 population by country as per 11 March 2020 and prevalence levels associated with a > 90% risk of saturation of ICU beds

	Number of COVID-19 cases, 11 March 2020	Max 14-day cumulative notification/100 000 population (1)	Prevalence of hospitalised cases per 100 000 population associated with >90% risk of excess of ICU capacity (2)
Austria	182	2.03	17.7 [10.6, 58.1]
Belgium	267	2.33	24.1 [14.6, 78.1]
Bulgaria	4	0.06	49.7 [30.3, 160.4]
Croatia	13	0.29	20 [11.7, 67.1]
Cyprus	2	0.17	36.1 [20.3, 127.6]
Czech Republic	63	0.59	40.4 [24.8, 130]
Denmark	264	4.55	ND
Estonia	13	0.98	21.1 [11.7, 74.9]
Finland	40	0.71	18.2 [10.7, 60.7]
France	1 784	2.64	8.2 [5, 26.1]
Germany	1 296	1.54	19.1 [11.9, 60.3]
Greece	90	0.84	16.2 [9.8, 53.1]
Hungary	12	0.12	20.1 [12.1, 65.5]
Iceland	70	19.80	39.8 [21, 149]
Ireland	35	0.72	5.6 [3.1, 20]
Italy	10 149	16.26	11.7 [7.2, 37.1]
Latvia	8	0.42	27.1 [15.7, 93.2]
Liechtenstein	1	2.64	ND
Lithuania	3	0.11	26.4 [15.4, 89.1]
Luxembourg	7	1.15	50.7 [28.3, 179]
Malta	4	0.83	15.2 [7.5, 60.4]
Netherlands	382	2.22	9.3 [5.6, 30.6]
Norway	277	5.21	14.6 [8.6, 49.3]
Poland	22	0.06	11.9 [7.3, 38]
Portugal	41	0.40	11.3 [6.7, 37.4]
Romania	25	0.13	45.7 [28.2, 145.3]
Slovakia	7	0.13	65.2 [39.8, 210.6]
Slovenia	31	1.50	18 [10.1, 62.8]
Spain	1639	3.49	17.8 [11, 56.7]
Sweden	326	3.19	ND
United Kingdom	373	0.54	6.7 [4.1, 21.5]
Total	17 430	3.28	NA

(1) The 14-days cumulative notification rate per 100 000 population reflects the number of active COVID-19 cases per 100 000 population (proxy of COVID-19 prevalence) and the pressure on the healthcare system, even though the proportion of hospitalised cases is unknown and varies strongly by country due to differences in diagnostic testing policies; (2) Prevalence of hospitalised cases per 100 000 population associated with >90% risk of excess of ICU capacity based on modelling performed by ECDC (see text in disease background chapter); prevalence figures per 100 000 are given for three levels of hospitalised patients requiring ICU care: 18% [30%–5%]. NA: no data.

References

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china.
2. European Commission (EC). COVID-19 [cited 2020 1 March]. Available from: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en.
3. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Event background COVID-19 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/event-background-2019.
5. Santé publique France. Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde.
6. Folkhälsomyndigheten. Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige 2020 [cited 2020 March 10]. Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/.
7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 2020 [cited 2020 March 10]. Available from: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.
8. Sciensano. PUBLIC HEALTH EVENT FOLLOW UP: COVID-19 - 10/03/20 2020 [cited 2020 March 10]. Available from: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Derni%c3%a8re%20mise%20%c3%a0%20jour%20de%20la%20situation%20%c3%a9pid%c3%a9miologique.pdf.
9. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation in Italy 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-threat-assessment-brief-23-feb-2020.pdf.
10. Ministero della Salute. Covid-19 - Situazione nel mondo 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.
11. Public Health - Seattle & King County. Press release: Update: King County COVID-19 case numbers for March 9, 2020 and information about testing - King County. 2020.
12. Louveciennes, France. Press release: COVID 19 : Point sur la situation. 2020.
13. Micalessin G. "È uno tsunami. E muoiono lucidi". il Giornale: https://wwwilgiornaleit/news/politica/tsunami-e-muoiono-lucidi-1838892html. 2020 March 11, 2020.
14. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Situation update worldwide [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
15. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Disease background of COVID-19 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/2019-ncov-background-disease.
16. World Health Organization (WHO). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
17. Chinese Center for Disease Control and Prevention. Epidemic update and risk assessment of 2019 Novel Coronavirus 2020 [updated 29 January 2020; cited 2020 29 February]. Available from: http://www.chinacdc.cn/yyrdgz/202001/P020200128523354919292.pdf.
18. Backer JA, Klinkenberg D, Wallinga J. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20–28 January 2020. Eurosurveillance. 2020;25(5).
19. Chinese Center for Disease Control and Prevention. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020 2020 [March 11, 2020]. Available from: http://www.ourphn.org.au/wp-content/uploads/20200225-Article-COVID-19.pdf.
20. Istituto Superiore di Sanità (ISS). Epidemia COVID-19: Aggiornamento nazionale - 09 marzo 2020 – ore 16:00: ISS; [March 11, 2020]. Available from: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_09-marzo-2020.pdf.
21. Report on the Epidemiological Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in the Republic of Korea from January 19 to March 2, 2020. J Korean Med Sci. 2020 3/;35(10).
22. Woelfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Mueller MA, et al. Clinical presentation and virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associated transmission cluster. medRxiv. 2020:2020.03.05.20030502.
23. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, Low JG, Tan SY, Loh J, et al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA. 2020.

24. Chang L, Yan Y, Wang L. Coronavirus Disease 2019: Coronaviruses and Blood Safety. Transfusion Medicine Reviews. 2020 2020/02/21/.
25. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020 2020/02/15/;395(10223):497-506.
26. To KK-W, Tsang OT-Y, Yip CC-Y, Chan K-H, Wu T-C, Chan JM-C, et al. Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. Clinical Infectious Diseases. 2020.
27. Peng L, Liu J, Xu W, Luo Q, Deng K, Lin B, et al. 2019 Novel Coronavirus can be detected in urine, blood, anal swabs and oropharyngeal swabs samples. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026179.
28. Fei Zhou* TY, Ronghui Du*, Guohui Fan*, Ying Liu*, Zhibo Liu*, Jie Xiang*, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao,. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 2020 March 9, 2020.
29. Cai J, Xu J, Lin D, Yang z, Xu L, Qu Z, et al. A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clinical Infectious Diseases. 2020.
30. Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet. 2020.
31. Riou J, Althaus CL. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. Eurosurveillance. 2020;25(4).
32. Zhang S, Diao M, Yu W, Pei L, Lin Z, Chen D. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. International Journal of Infectious Diseases. 2020 2020/04/01/;93:201-4.
33. National Institute of Infectious Diseases, Japan. Field Briefing: Diamond Princess COVID-19 Cases, 20 Feb Update 2020 [March 10, 2020]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9417-covid-dp-fe-02.html.
34. Istituto Superiore di Sanità. Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia [February 27, 2020]. Available from: https://www.iss.it/documents/20126/0/Infografica_09marzo.pdf/.
35. Ministry of Health LaW, , Japan. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation within and outside the country. Minstry of Health, Labour and Welfare,, Japan; 2020.
36. Hoehl S, Rabenau H, Berger A, Kortenbusch M, Cinatl J, Bojkova D, et al. Evidence of SARS-CoV-2 Infection in Returning Travelers from Wuhan, China. New England Journal of Medicine. 2020.
37. Pan X, Chen D, Xia Y, Wu X, Li T, Ou X, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 infection. The Lancet Infectious Diseases. 2020 2020/02/19/.
38. Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. New England Journal of Medicine. 2020.
39. Luo S-H, Liu W, Liu Z-J, Zheng X-Y, Hong C-X, Liu Z-R, et al. A confirmed asymptomatic carrier of 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2). Chinese Medical Journal. 9000;Publish Ahead of Print.
40. Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin D-Y, Chen L, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. JAMA. 2020.
41. Ganyani T, Kremer C, Chen D, Torneri A, Faes C, Wallinga J, et al. Estimating the generation interval for COVID-19 based on symptom onset data. medRxiv. 2020:2020.03.05.20031815.
42. Nishiura H, Linton NM, Akhmetzhanov AR. Serial interval of novel coronavirus (COVID-19) infections. International Journal of Infectious Diseases. 2020 2020/03/04/.
43. Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, Li J, Xu K, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. The Lancet Oncology. 2020 2020/03/01/;21(3):335-7.
44. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 2020 2020/02/15/;395(10223):507-13.
45. Cai G. Bulk and single-cell transcriptomics identify tobacco-use disparity in lung gene expression of ACE2, the receptor of 2019-nCov. medRxiv. 2020:2020.02.05.20020107.
46. Cai G. Tobacco-Use Disparity in Gene Expression of ACE2, the Receptor of 2019-nCov. Preprint 2020. Preprints 2020, 2020020051. 2020.
47. Chen YS, K.; Qian, W. Asians Do Not Exhibit Elevated Expression or Unique Genetic Polymorphisms for ACE2, the Cell-Entry Receptor of SARS-CoV-2. Preprints 2020, 2020020258. 2020.
48. Mengyuan Li LL, Yue Zhang, Xiaosheng Wang. An Investigation of the Expression of 2019 Novel Coronavirus Cell Receptor Gene ACE2 in a Wide Variety of Human Tissues (Preprint). Research Square. 2020.
49. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020 2020/03/07/;395(10226):809-15.
50. Kam K-q, Yung CF, Cui L, Lin Tzer Pin R, Mak TM, Maiwald M, et al. A Well Infant with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with High Viral Load. Clinical Infectious Diseases. 2020.

51. Bi Q, Wu Y, Mei S, Ye C, Zou X, Zhang Z, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.03.20028423.
52. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Point prevalence survey of healthcareassociated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013 [March 11, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf.
53. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Operational tool on rapid risk assessment methodology: ECDC; 2019. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/operational-tool-rapid-risk-assessment-methodolgy-ecdc-2019.pdf.
54. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and World Health Organization (WHO) Europe. Flu News Europe 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://flunewseurope.org/.
55. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf.
56. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – fifth update, 2 March 2020: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf.
57. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV) 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-personal-protective-equipment-needs-healthcare-settings.pdf.
58. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Health emergency preparedness for imported cases of high-consequence infectious diseases 2019 [17 January 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/health-emergency-preparedness-imported-cases-high-consequence-infectious-diseases.
59. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients.: ECDC; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-checklist-hospitals-preparing-reception-care-coronavirus-patients.pdf.
60. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control for the care of patients with novel coronavirus in healthcare settings – 1st Update (In press): ECDC; 2020.
61. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), February 2020 2020 [updated 26 February 2020; cited 2020 1 March]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html.
62. World Health Organization (WHO). Infection prevention and control - My 5 Moments for Hand Hygiene [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/.
63. World Health Organization (WHO). Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Interim guidance. 2020 [updated January 20]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts.
64. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infection-prevention-control-patients-healthcare-settings.pdf.
65. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings.
66. World Health Organization (WHO). Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19): Interim guidance - 27 February 2020 Geneva: WHO; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf.
67. World Health Organization (WHO). Shortage of personal protective equipment endangering health workers worldwide: WHO; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-worldwide.
68. World Health Organisation (WHO). Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) 2020 [updated 27 February 2020; cited 2020 8 March]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf.

69. World Health Organization (WHO). Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care Geneva: WHO; 2014 [March 11, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf;jsessionid=BE25F8EAA4F631126E78390906.
70. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2 2020 [cited 2020 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
71. World Health Organisation (WHO). Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts 2020 [updated 4 February 2020; cited 2020 8 March]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts.
72. Lai S, Ruktanonchai NW, Zhou L, Prosper O, Luo W, Floyd JR, et al. Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak: an observational and modelling study. medRxiv. 2020:2020.03.03.20029843.
73. World Health Organization (WHO). Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza 2019 [cited 2020 1 March]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1.
74. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Novel coronavirus (SARS-CoV-2): Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation? : ECDC; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf.
75. World Health Organization (WHO). Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected 2020 [17 January 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.
76. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 [updated 25 February 2020; cited 2020 1]. March]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html.
77. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet. 2020 2020/02/22/;395(10224):565-74.
78. Lee VJ, Lye DC, Wilder-Smith A. Combination strategies for pandemic influenza response-a systematic review of mathematical modeling studies. BMC medicine. 2009;7(1):76.
79. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Resource estimation for contact tracing, quarantine and monitoring activities in the EU/EEA 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/resource-estimation-contact-tracing-quarantine-and-monitoring-activities-covid-19.
80. Quilty BJ, Clifford S, group2 Cnw, Flasche S, Eggo RM. Effectiveness of airport screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV). Eurosurveillance. 2020;25(5):2000080.
81. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to 2019-nCoV 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf.
82. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Laboratory support by specialised laboratories in the EU/EEA 2020 [updated 8 February 2020; cited 2020 1 March]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support.
83. World Health Organization (WHO). Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases: Interim guidance - 2 March 2020, : WHO; 2020 [11 March, 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117.
84. World Health Organization (WHO). Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19); Interim guidance 12 February 2020. [March 11, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf.
85. World Health Organization (WHO). Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV): Interim guidance - 27 February 2020 2020 [March 11, 20202020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov).
86. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Case definition and European surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV) 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov.
87. World Health Organization (WHO). Interim case reporting form for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) of confirmed and probable cases 2020 [cited 2020 29 February]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200121-2019-ncov-reporting-form.pdf.

88. World Health Organization (WHO). Revised case report form for confirmed Novel Coronavirus COVID-19 (report to WHO within 48 hours of case identification) Geneva: World Health Organization; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331234/WHO-2019-nCoV-SurveillanceCRF-2020.2-eng.pdf.
89. World Health Organization (WHO). Pandemic Influenza Severity Assessment (PISA): A WHO guide to assess the severity of influenza epidemics and pandemics. Geneva2017. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259392/WHO-WHE-IHM-GIP-2017.2-eng.pdf;jsessionid=614D77C9474EFF4ECBE33EE0886261D8?sequence=1.
90. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union 2020 [March 1, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU.pdf.
91. Hellewell J, Abbott S, Gimma A, Bosse NI, Jarvis CI, Russell TW, et al. Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. The Lancet Global Health. 2020 2020/02/28/.
92. Keeling MJ, Hollingsworth TD, Read JM. The Efficacy of Contact Tracing for the Containment of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). medRxiv. 2020:2020.02.14.20023036.
93. Peak CM, Kahn R, Grad YH, Childs LM, Li R, Lipsitch M, et al. Modeling the Comparative Impact of Individual Quarantine vs. Active Monitoring of Contacts for the Mitigation of COVID-19. medRxiv. 2020:2020.03.05.20031088.
94. World Health Organization (WHO). Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: Interim guidance 7 March 2020: WHO; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200307-cccc-guidance-table-covid-19-final.pdf?sfvrsn=1c8ee193_10.
95. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with Coronavirus Disease (COVID-19): March 7, 2020: CDC; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html.
96. World Health Organization (WHO). Maintaining a Safe and Adequate Blood Supply during Pandemic Influenza; Guidelines for Blood Transfusion services (July 2011): WHO; 2011 [March 11, 2020]. Available from: https://www.who.int/bloodsafety/publications/WHO_Guidelines_on_Pandemic_Influenza_and_Blood_Supply.pdf.
97. European Commission (EC). The EU's Response to COVID-19: European Commission; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_307.
98. European Commission (EC). COVID-19: Horizon 2020 partly funding Innovative Medicines Initiative fast track call: European Commission; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/info/news/covid19-horizon-2020-partly-funding-innovative-medicines-initiative-fast-track-call-2020-mar-03_en.

ROBERT KOCH INSTITUT

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN
ZU INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

Epidemiologisches Bulletin

41
2020
8. Oktober 2020

Höhere Letalität, längere Beatmungsdauer bei COVID-19 im Vergleich zu schwerer Influenza

Inhalt

Eine höhere Letalität und lange Beatmungsdauer unterscheiden COVID-19 von schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen in Grippewellen 3

Im Rahmen des ICOSARI-Sentinels werden Patienten mit einer schweren akuten respiratorischen Erkrankung (SARI) erfasst. In der vorliegenden Studie werden hospitalisierte COVID-19-Patienten mit SARI-Patienten aus 5 vergangenen Grippewellen hinsichtlich Krankheitsschwere, Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war.

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten 11

Influenza

- Informationsmaterial zur Grippeimpfung für die Praxis 14
- Aktuelle Situation bei ARE/Influenza (40. KW 2020) 14

Impressum

Herausgeber
Robert Koch-Institut
Nordufer 20, 13353 Berlin
Telefon 030 18754–0

Redaktion
Dr. med. Jamela Seedat
Telefon: 030 18754–23 24
E-Mail: SeedatJ@rki.de

Nadja Harendt (Redaktionsassistenz)
Telefon: 030 18754 – 24 55
Claudia Paape, Judith Petschelt (Vertretung)
E-Mail: EpiBull@rki.de

Allgmeine Hinweise/Nachdruck
Die Ausgaben ab 1996 stehen im Internet zur Verfügung: www.rki.de/epidbull

Inhalte externer Beiträge spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Robert Koch-Instituts wider.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

ISSN 2569-5266

Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.

Eine höhere Letalität und lange Beatmungsdauer unterscheiden COVID-19 von schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen in Grippewellen

Nach dem Abklingen der ersten COVID-19-Welle in Deutschland liegen nun epidemiologische Kennzahlen zur Beurteilung der Krankheitsschwere von COVID-19-Patienten aus dem deutschen Krankenhaussentinel ICOSARI (ICD-10-Code-basiertes Krankenhaussentinel für schwere akute respiratorische Erkrankungen) vor. Im Rahmen des ICOSARI-Sentinels werden Patienten mit einer schweren akuten respiratorischen Erkrankung (SARI) erfasst. Wir haben hospitalisierte COVID-19-Patienten (SARI-COVID-Fälle) mit SARI-Patienten aus 5 vergangenen Grippewellen (SARI-GW-Fälle) hinsichtlich Krankheitsschwere, Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen.

Der Anteil beatmungspflichtiger und der Anteil verstorbener Patienten bei SARI-COVID-Patienten ist deutlich höher (22 % bzw. 21 %) als bei SARI-GW-Patienten (14 % bzw. 12 %). Insgesamt ist die Altersstruktur etwa vergleichbar, so lag z. B. das mediane Alter verstorbener Fälle sowohl bei SARI-COVID-Patienten als auch bei SARI-GW-Patienten bei 81 Jahren. SARI-COVID-Patienten, die während ihrer Hospitalisierung intensivmedizinisch behandelt oder beatmet wurden bzw. die verstarben, waren im Median 2–3 Tage länger hospitalisiert als SARI-GW-Patienten. Beatmungspflichtige SARI-COVID-Patienten wurden mehr als doppelt so lange beatmet wie SARI-GW-Patienten (Median: 10 Tage vs. 4 Tage). Die über 5 Jahre etablierte Vergleichsgruppe von SARI-GW-Patienten während der Grippewelle ermöglichte einen validen Abgleich mit COVID-19-Patienten, die wegen SARI hospitalisiert wurden. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere bestätigen die vorläufige Einschätzung, dass hospitalisierte COVID-19-Patienten mit einer SARI im Schnitt besonders häufig und besonders lange beatmet werden müssen. Um auf einen eventuell bevorstehenden Anstieg der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 vorbereitet zu sein besteht die Notwendigkeit, mehr intensivmedizinische Ressourcen und insbesondere Beatmungsplätze als während vergangener Grippewellen vorzuhalten.

Einleitung

Nach der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 kann die vorläufige Einschätzung zur Erkrankungsschwere von COVID-19[1,2], die hauptsächlich auf Datenquellen außerhalb Europas basierte, ergänzt werden durch epidemiologische Kennzahlen von Patienten aus dem deutschen Krankenhaussentinel ICOSARI (ICD-10-Code-basiertes Krankenhaussentinel für schwere akute respiratorische Erkrankungen). Das ICOSARI-Sentinel erfasst seit der 40. Kalenderwoche (KW) 2014 Daten und Diagnosecodes von Patienten mit schweren akuten respiratorischen Infektionen (SARI) aus 70 Akutkrankenhäusern. Dabei ist eine solide Datengrundlage von SARI-Patienten entstanden, die während und nach der Grippewelle zur Einschätzung der Schwere einer Welle herangezogen wird.[3–5] Diese dient als Vergleichsbasis, um die Schwere der SARS-CoV-2-Pandemie in Relation zu saisonalen Grippewellen der vergangenen Jahre einzuschätzen.[1,2]

Entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter an das Robert Koch-Institut (RKI) aus der ersten Hälfte des Jahres 2020, ist die Mehrheit der COVID-19-Fälle in den Kalenderwochen 11/2020 bis 16/2020 erkrankt bzw. wurden als SARS-CoV-2-positive Fälle gemeldet.[6] In diesem Zeitraum wurden wöchentlich mehr als 10.000 COVID-19-Fälle gemeldet. Im Gegensatz dazu zeigte sich der Anstieg der COVID-19-Fallzahlen im ICOSARI-Sentinel um etwa 1 Woche verzögert. Hier wurden insbesondere in den Wochen 12/2020 bis 17/2020 sehr viele Fälle mit einer schweren akuten respiratorischen Infektion (SARI) im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung (ICD-10 Diagnosecode U07.1!) stationär aufgenommen (s. Abb. 1, Datenstand 18.8.2020).

Methode

Im Rahmen des ICOSARI-Krankenhaussentinels wurde ab der 9. KW 2020 mit der Erfassung von COVID-19-Diagnosen begonnen. Das ICOSARI-



Abb. 1 | Wöchentliche Anzahl COVID-19-Fälle aus dem Meldesystem (nach übermitteltem Erkrankungsdatum, fehlende Werte ersetzt durch Meldedatum) und Anzahl COVID-19-Fälle, die mit einer schweren akuten respiratorischen Erkrankung im ICOSARI-Krankenhaussentinel hospitalisiert wurden (nach Datum der stationären Aufnahme) (Stand 18.8.2020)

Sentinel umfasst seit 2014 ca. 6 % der stationär in Deutschland aufgenommenen Patienten.[5,7] Patienten mit akuter respiratorischer Erkrankung der unteren Atemwege (ICD-10-Codes J09-J22) und einer COVID-19-Diagnose (U07.1!, laborbestätigte SARS-COV-2-Infektion) werden als SARI-COVID-Fälle bezeichnet.[8] Im Rahmen dieser Auswertung wurden SARI-COVID-Fälle mit einem Aufnahmedatum in den Kalenderwochen 10/2020 bis 18/2020 betrachtet. In diesem Zeitraum wurden 79 % der SARI-COVID-Fälle (zum Datenstand 18.8.2020) stationär aufgenommen.

Patienten mit einer akuten respiratorischen Erkrankung der unteren Atemwege (ICD-10-Codes J09-J22), die während der Grippewellen (GW) in Deutschland stationär in einem der Sentinel-Krankenhäuser aufgenommen wurden, werden als SARI-GW-Fälle bezeichnet. Es wurden SARI-GW-Fälle mit einem Aufnahmedatum in den Kalenderwochen 3 bis 11 der Jahre 2015 bis 2019 betrachtet. In diesen Zeitraum fielen 58 % der stationären Aufnahmen von SARI-GW-Fällen.

Im Folgenden soll der Anteil schwerer Verläufe bei SARI-COVID- und SARI-GW-Patienten sowie ihre Altersstruktur verglichen und die Verweildauer der Patienten in der jeweiligen Erkrankungsgruppe dargestellt werden. Dabei werden verschiedene Schwereebenen betrachtet, die sich allerdings nicht gegenseitig ausschließen: Behandlung auf der Intensivstation, Beatmung sowie Versterben des Patienten. Da ein Teil der Patienten aus dem Krankenhaus in eine andere medizinische Einrichtung verlegt wurde, kann bei diesen Patienten keine Aussage über eine Entlassung nach Hause oder ein Versterben im weiteren Verlauf der Erkrankung gemacht werden. Dieser Anteil der Patienten wird daher gesondert aufgeführt. Darüber hinaus wird auch die Patientengruppe beschrieben, die zwar aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung hospitalisiert wurde, aber im Verlauf weder intensivmedizinisch behandelt oder beatmet werden musste und im Anschluss nach Hause entlassen werden konnte (im Folgenden beschrieben als oIBVV-Patienten – ohne intensivmedizinisch behandelte, beatmete, verlegte, verstorbene Patienten).

Zu allen Fällen im Datensatz liegt eine Altersangabe vor. Im Betrachtungszeitraum gehörten 17 % der SARI-GW-Fälle zur Altersgruppe der Kinder unter 15 Jahren. Dagegen kamen nur 0,1 % der SARI-COVID-Fälle aus dieser Altersgruppe (s. Abb. 2). Eine Hospitalisierung wegen einer akuten Atemwegserkrankung kann bei Kindern einen deutlich milderen Verlauf nehmen als bei Erwachsenen, insbesondere bei älteren Erwachsenen, da sie seltener intensivmedizinisch behandelt oder beatmet werden und deutlich seltener versterben.[5] Die Betrachtung von Patientenkollektiven mit einem so unterschiedlichen



Abb. 2 | Altersverteilung von SARI-GW- und SARI-COVID-Fällen, Alter dargestellt in 5-Jahres-Schritten (SARI – schwere akute respiratorische Infektion, GW – Grippewelle, COVID-19 – Coronavirus-Krankheit-2019), (SARI-GW-Patienten mit Aufnahme 3. bis 11. KW, SARI-COVID-Patienten mit Aufnahme 10. bis 18. KW 2020)

Anteil an Kindern kann zu einer Verzerrung bei einer vergleichenden Darstellung führen. Daher wird die Altersgruppe unter 15 Jahre im Weiteren nicht mit betrachtet.

Ergebnisse

Den 1.426 SARI-COVID-Patienten aus dem Betrachtungszeitraum im Jahr 2020 wurden 69.573 SARI-GW-Patienten aus 5 vergangenen Grippewellen (2015–2019) gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass der Anteil schwerer Verläufe in allen Betrachtungsebenen bei SARI-COVID-Patienten deutlich höher ist als bei SARI-GW-Patienten (s. Tab. 1). So ist insbesondere der Anteil beatmungspflichtiger und der Anteil verstorbener Patienten bei stationär behandelten SARI-Fällen mit COVID-19-Diagnose deutlich höher (22 % bzw. 21 %) als bei SARI-Patienten in den Grippewellen der Vorjahre (14 % bzw. 12 %, s. Tab. 1). Dagegen ist der Anteil Intensivpatienten bei SARI-COVID-Patienten nur leicht höher als bei SARI-GW-Fällen (37 % vs. 32 %). Darüber hinaus werden SARI-COVID-Patienten auch deutlich häufiger verlegt als SARI-GW-Patienten (23 % vs. 16 %). Weitere Details zur Art der Verlegung sind im Rahmen des ICOSARI-Sentinels nicht im Datensatz enthalten. Daher liegt dem RKI die Information nicht vor, ob Patienten in ein anderes Krankenhaus, in eine Rehaklinik oder in eine Pflegeeinrichtung verlegt wurden.

Der Anteil oIBVV-Patienten, die zwar aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung hospitalisiert wurden, aber im Verlauf weder intensivmedizinisch behandelt oder beatmet werden mussten und im Anschluss nach Hause entlassen werden konnten, variierte ebenfalls zwischen den Fallgruppen. So war der Anteil oIBVV-Patienten bei den SARI-GW-Fällen

	SARI-COVID-Fälle	SARI-GW-Fälle
	2020 Anteil in % [95 % KI]	2015–2019 Anteil in % [95 % KI]
N	1.426	69.573
Anteil Intensiv	37 % [35;40]	32 % [30;34]
Anteil Beatmung	22 % [20;24]	14 % [13;15]
Anteil Verstorben	21 % [19;23]	12 % [11;12]
Anteil Verlegt	23 % [21;25]	16 % [15;17]
Anteil oIBVV*	43 % [40;46]	55 % [53;58]
Anteil Beatmung an Intensiv	57 % [53;61]	42 % [41;44]
Anteil Verstorben an Intensiv	30 % [26;34]	22 % [21;23]
Anteil Verstorben an Beatmung	36 % [31;42]	34 % [32;35]

Tab 1 | Anteil schwerer Erkrankungen unter hospitalisierten SARI-Patienten mit COVID-19-Diagnose (SARI-COVID) im Jahr 2020 und SARI-Patienten während der Grippewelle (SARI-GW) in den Jahren 2015-2019; Anteile mit 95%-Konfidenzintervall (KI), für SARI-Fälle wurde ein gepooltes KI berechnet (nach Jahren); betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter
* oIBVV-Patienten: Patienten, die keine Intensivbehandlung oder Beatmung erhalten haben und die nach Hause entlassen werden konnten

deutlich höher (55 %) als bei den SARI-COVID-Patienten (43 %).

Nach dem Ausschluss aller Patienten unter 15 Jahren aus dem Datensatz, liegt der Altersmedian der SARI-COVID-Fälle leicht unter dem medianen Alter der SARI-GW-Fälle (s. Tab. 2). Auch unter Intensivpatienten, beatmeten Patienten und verlegten Patienten zeigt sich ein leichter Unterschied im Altersmedian. Dagegen waren verstorbene SARI-COVID-Patienten im Median gleich alt wie verstorbene SARI-GW-Fälle. SARI-COVID-Fälle ohne intensivmedizinische Behandlung oder Beatmung, die nach Hause entlassen werden konnten (oIBVV-Patienten) waren im Median deutlich jünger als SARI-GW-Fälle. Insgesamt ist die Altersstruktur zwischen den beiden Gruppen aber durchaus vergleichbar.

	SARI-COVID-Fälle	SARI-GW-Fälle
	2020 Median [IQR]	2015–2019 Median [IQR]
Alter: Gesamt	73 [58;82]	77 [65;84]
Alter: Intensivpatienten	72 [61;80]	76 [65;82]
Alter: beatmete Patienten	71 [62;78]	73 [63;80]
Alter: verstorbene Patienten	81 [75;86]	81 [73;87]
Alter: verlegte Patienten	76 [66;82.5]	79 [69;86]
Alter: oIBVV-Patienten*	64 [53;78]	76 [62;83]

Tab 2 | Altersmedian und Interquartilsabstand (IQR) unter schwer erkrankten SARI-Patienten mit COVID-19-Diagnose (SARI-COVID) im Jahr 2020 und SARI-Patienten während der Grippewelle (SARI-GW) in den Jahren 2015-2019; betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter
*oIBVV-Patienten: Patienten, die keine Intensivbehandlung oder Beatmung erhalten haben und die nach Hause entlassen werden konnten

Die Dauer der Hospitalisierung für verschiedene Schweregrade, der intensivmedizinischen Therapie und Beatmung ist für SARI-Patienten mit COVID-19-Diagnose sowie für SARI-Patienten während der Grippewelle in Tabelle 3 dargestellt. Zum Datenstand 18.8.2020 waren noch 38 SARI-COVID-Patienten hospitalisiert, diese Patienten wurden nicht in der Tabelle berücksichtigt. Insgesamt waren SARI-COVID-Patienten im Median 2 Tage länger hospitalisiert als SARI-GW-Patienten. Dieser Unterschied fand sich vorwiegend bei Patienten mit einem schweren Verlauf, also Patienten, die intensivmedizinisch behandelt wurden, die beatmet werden mussten bzw. während der Hospitalisierung verstarben. Bei Patienten, die verlegt wurden, gab es im Median nur einen geringen Unterschied in der Hospitalisierungsdauer. Bei Patienten, die in keine dieser Kategorien fielen und damit einen weniger schweren Krankheitsverlauf hatten (oIBVV-Patienten), war die Dauer der Hospitalisierung im Median zwischen SARI-COVID- und SARI-GW-Patienten gleich.

Dagegen gab es große Unterschiede bei der Dauer der mechanischen Beatmung. Beatmungspflichtige SARI-COVID-Patienten wurden im Median 6 Tage länger und damit mehr als doppelt so lange beatmet wie SARI-GW-Patienten.

	SARI-COVID-Fälle	SARI-GW-Fälle
	2020 Median [IQR]	2015–2019 Median [IQR]
Dauer der Hospitalisierung: Gesamt	10 [5,19]	8 [5,14]
Dauer der Hospitalisierung: Intensivpatienten	16 [8,27]	13 [7,22]
Dauer der Hospitalisierung: beatmete Patienten	18 [8,31]	16 [9,28]
Dauer der Hospitalisierung: verstorbene Patienten	10 [4,16]	8 [4,16]
Dauer der Hospitalisierung: verlegte Patienten	13.5 [4,29]	12 [7,21]
Dauer der Hospitalisierung: oIBVV-Patienten*	7 [5,13]	7 [4,10]
Dauer der Intensivbehandlung (Tage)	5 [2,15]	4 [1,9]
Dauer der Beatmung (Tage)	10 [3,19]	4 [1,11]

Tab 3 | Dauer in Tagen von Hospitalisierung, Beatmung und Intensivbehandlung bei hospitalisierten COVID-19-Patienten mit SARI-Diagnose im Jahr 2020 und SARI-Patienten während der Grippewelle in den Jahren 2015-2019; betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter; 38 noch stationär behandelte COVID-19-Patienten mit SARI-Diagnose wurden von der Auswertung ausgeschlossen
*oIBVV-Patienten: Patienten, die keine Intensivbehandlung oder Beatmung erhalten haben und die nach Hause entlassen werden konnten

In Abbildung 3 ist dargestellt, wie groß der Anteil entlassener Patienten nach einer bestimmten Zeitspanne seit Hospitalisierungsbeginn ist. Dabei werden Patienten, die verlegt wurden oder verstorben sind, ebenfalls als „entlassen" betrachtet. Während innerhalb der ersten Woche nach Aufnahme ähnlich viele SARI-COVID- und SARI-GW-Patienten entlassen werden konnten, liegt der Anteil entlassener SARI-COVID-Patienten bei einer längeren Verweildauer unter dem Anteil entlassener SARI-GW-Patien-



Abb. 3 | Anteil Patienten, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach Hospitalisierungsbeginn wieder entlassen wurden bzw. die in diesem Zeitraum verlegt wurden oder verstorben sind; betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter; (SARI-GW-Patienten mit Aufnahme 3. bis 11. KW, SARI-COVID-Patienten mit Aufnahme 10. bis 18. KW 2020)

ten. Nach 14 Tagen waren 75,5 % der betrachteten SARI-GW-Patienten entlassen worden, aber nur 65,2 % der SARI-COVID-Patienten. Innerhalb von 28 Tagen nach ihrer stationären Aufnahme konnten 93,8 % der betrachteten SARI-GW-Patienten entlassen werden, aber nur 87,9 % der SARI-COVID-Patienten.

In Abbildung 4 wird gezeigt, wie groß der Anteil von Patienten ist, die nach einer bestimmten Zeitspanne seit Beginn der Intensivbehandlung wieder von der Intensivstation entlassen werden konnte. Die Entlassung aus dem Krankenhaus wird dabei nicht mit betrachtet. Nach spätestens 14 Tagen war bei 85,6 % der betrachteten SARI-GW-Patienten die Intensivbehandlung beendet, aber nur bei 73,9 % der



Abb. 4 | Anteil Patienten mit Intensivbehandlung, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wieder aus der Intensivbehandlung entlassen wurden; betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter; (SARI-GW-Patienten mit Aufnahme 3. bis 11. KW, SARI-COVID-Patienten mit Aufnahme 10. bis 18. KW 2020)



Abb. 4 | Kumulierter Anteil von Patienten, die insgesamt eine bestimmte Anzahl von Tagen beatmet wurden; betrachtet wurden nur Patienten im Alter von 15 Jahren oder älter; (SARI-GW-Patienten mit Aufnahme 3. bis 11. KW, SARI-COVID-Patienten mit Aufnahme 10. bis 18. KW 2020)

SARI-COVID-Patienten. Nach spätestens 28 Tagen waren 94,6 % der betrachteten SARI-GW-Patienten aus der Intensivbehandlung entlassen worden, aber nur 88,0 % der SARI-COVID-Patienten.

In Abbildung 5 wird der Anteil Patienten nach der Dauer der Beatmung in Tagen dargestellt. Dabei wurden 81,2 % der beatmungspflichtigen SARI-GW-Patienten maximal 14 Tage lang beatmet, aber nur 64,5 % der COVID-19-Patienten. Andersherum formuliert, wurden 18,8 % der SARI-GW-Patienten insgesamt länger als 14 Tage beatmet, aber 35,5 % der SARI-COVID-Patienten. 6,6 % der beatmungspflichtigen SARI-GW-Patienten mussten länger als 28 Tage beatmet werden, und sogar 12,3 % der COVID-19-Patienten.

Diskussion

Die aus dem Sentinel ermittelten epidemiologischen Kennzahlen zu SARI-COVID-Fällen (wie medianes Alter sowie Alter beatmeter Patienten, Hospitalisierungsdauer, Beatmungsdauer und Anteil verstorbener SARI-COVID-Patienten) stimmen gut mit anderen veröffentlichen Ergebnissen zu hospitalisierten COVID-19-Patienten aus Abrechnungsdaten einer großen deutschen Krankenkasse überein.[9] Allerdings wurden bei den Abrechnungsdaten keine Patienten mit einer Verlegung in eine andere medizinische Einrichtung berücksichtigt. Ein etwas höherer Anteil beatmeter Patienten unter den SARI-COVID-Fällen im Vergleich zu dem berichteten Anteil bei hospitalisierten COVID-19-Patienten (22 % vs. 17 %) sowie eine etwas kürzere Verweildauer beatmeter SARI-COVID-Patienten im Vergleich zu den berichteten COVID-19-Patienten (18 [IQR: 8, 31] Tage vs. 21 [IQR: 10–37] Tage) könnte dadurch erklärt werden. Im Sentinel haben auch SARI-COVID-Patienten, die anschließend verlegt wurden, zur Auslastung von Beatmungsplätzen beigetragen und sollten auch bei Schwerebetrachtungen mit berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind für diese Auswertung im ICOSARI-Sentinel nur COVID-19-Patienten mit einer schweren akuten respiratorischen Infektion (SARI) betrachtet worden, wohingegen in den Abrechnungsdaten alle COVID-19-Patienten mit einer schweren Erkrankung berücksichtigt wurden.

Bei der Betrachtung von Sentinel-Patienten unterschiedlicher Schweregrade werden zum Teil große Unterschiede zwischen SARI-Patienten mit COVID-19-Diagnose und SARI-Patienten während der Grippewelle deutlich. Zum einen war der Anteil schwerer Verläufe bei SARI-COVID-Patienten deutlich höher als bei SARI-GW-Patienten. Besonders hoch war dabei der Anteil Patienten, die mechanisch beatmet

werden mussten und der Anteil Patienten, die während ihres Krankenhausaufenthaltes verstarben. Zum anderen war auch die Hospitalisierungsdauer besonders schwer erkrankter SARI-COVID-Patienten etwas länger als die von SARI-GW-Patienten. Besonders auffällig ist allerdings, dass beatmungspflichtige SARI-Patienten mit COVID-19-Diagnose im Median mehr als doppelt so lange beatmet wurden wie beatmungspflichtige SARI-Patienten während der Grippewellen.

Bereits in einer ersten vorläufigen Einschätzung[1,2] der Schwere von COVID-19-Erkrankungen Anfang April 2020 wurden Daten aus dem ICOSARI-Sentinel als Vergleichsgruppe genutzt. Dabei wurden erste Veröffentlichungen zur Krankheitsschwere von hospitalisierten COVID-19-Patienten mit Pneumonie aus China herangezogen. Dieser Vergleich enthielt noch einige nur schwer quantifizierbare Unsicherheiten, da in den Artikeln größtenteils offene Kohorten ohne Outcome beschrieben wurden, und von einer anderen Bevölkerungs- und Gesundheitsstruktur ausgegangen werden muss. Dennoch wurden bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erhebliche Unterschiede insbesondere bei dem deutlich höheren Anteil an mechanischer Beatmung und der sehr viel längeren Beatmungsdauer von COVID-19-Patienten im Vergleich zu Pneumoniepatienten aus dem ICOSARI-Sentinel sichtbar.

Es hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz gut geeignet ist, um die Schwere der COVID-19-Erkrankungen abzuschätzen, denn diese Ergebnisse können beim direkten Vergleich von SARI-Patienten innerhalb des Sentinels bestätigt werden. Die etablierte Vergleichsgruppe von SARI-Patienten während der Grippewelle konnte für einen validen Abgleich mit COVID-19-Patienten, die wegen SARI hospitalisiert wurden, herangezogen werden. Dabei bestätigte sich die vorläufige Einschätzung, dass SARI-Patienten mit COVID-19 sowohl häufiger als auch (im Median) länger beatmet werden als SARI-Patienten während der Grippewellen.

Darüber hinaus wurde ein deutlich höherer Anteil Verstorbener unter SARI-COVID-Patienten (21 %) festgestellt, als das bei SARI-GW-Patienten der Fall war (12 %). Dabei ist bemerkenswert, dass es bei schwer erkrankten Fällen im Median nur einen geringen und bei verstorbenen Fällen keinen Altersunterschied gab zwischen SARI mit COVID-19 und SARI innerhalb der Grippewelle. Dagegen war der Anteil der Fälle ohne eine Intensivbehandlung oder Beatmung mit einer Entlassung nach Hause bei SARI-COVID-Patienten mit 43 % geringer und mit einem medianen Alter von 64 Jahren auch jünger als bei SARI-GW-Fällen. Mehr als die Hälfte der SARI-GW-Fälle (55 %) wurde ohne eine Intensivbehandlung oder Beatmung nach Hause entlassen, dabei lag das mediane Alter bei 76 Jahren.

Um die Schwere von COVID-19-Erkrankten, die mit einer SARI hospitalisiert wurden, darzustellen, ist die Altersgruppe unter 15 Jahren ausgeschlossen worden. Diese Altersgruppe spielte bisher gemäß der Daten aus dem Meldesystem[10] und der Daten aus dem ICOSARI-Sentinel (hier kamen nur 0,1 % der SARI-COVID-Fälle aus dieser Altersgruppe) nur eine geringe Rolle. Im Gegensatz dazu wurden während der Grippewelle häufig Kinder dieser Altersgruppe mit einer SARI im Sentinel hospitalisiert (17 %). Es ist daher von einer anderen Altersstruktur der SARI-COVID-Fälle auszugehen, die sich vor allem in den jüngeren Jahrgängen deutlich von der Alterszusammensetzung bei SARI-GW-Fällen unterscheidet. In der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre wurde ein viel geringerer Anteil von 5 % der SARI-GW-Fälle auf einer Intensivstation behandelt, 2 % mussten beatmet werden und 0,1 % der SARI-GW in dieser Altersgruppe verstarb. Daher ist zu berücksichtigen, dass nach dem Ausschluss von Kindern unter 15 Jahren aus der Analyse der Anteil schwerer Fälle bei den betrachteten SARI-GW-Fällen gestiegen ist, dennoch war der Anteil schwer erkrankter Patienten bei SARI-COVID-Fällen insgesamt deutlich höher.

Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war.

Literatur

1 Tolksdorf K, Buda S, Schuler E, Wieler LH, Haas W: Influenza-associated pneumonia as reference to assess seriousness of coronavirus disease (COVID-19). Euro Surveill. 2020;25(11).

2 Tolksdorf K, Buda S, Schuler E, Wieler LH, Haas W: Schwereeinschätzung von COVID-19 mit Vergleichsdaten zu Pneumonien aus dem Krankenhaussentinel für schwere akute Atemwegserkrankungen am RKI (ICOSARI). Epid. Bull. 2020;14:3–9.

3 World Health Organization: Pandemic Influenza Severity Assessment (PISA): A WHO guide to assess the severity of influenza epidemics and pandemics. Geneva; 2017.

4 Buda S, Prahm K, Dürrwald R, Biere B, Schilling J, Buchholz U, et al.: Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18. Robert Koch-Institut; 2018.

5 Buda S, Tolksdorf K, Schuler E, Kuhlen R, Haas W: Establishing an ICD-10 code based SARI-surveillance in Germany - description of the system and first results from five recent influenza seasons. BMC Public Health. 2017;17(1):612.

6 RKI: Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). Robert Koch Institut; 2020.

7 Statistisches Bundesamt. Grunddaten der Krankenhäuser 2014. Fachserie 12/Reihe 6112015.

8 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) unter Beteiligung der Arbeitsgruppe ICD des Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG); 2018. ICD-10-GM Version 2019, Systematisches Verzeichnis, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, Stand: 21. September 2018.

9 Karagiannidis C, Mostert C, Hentschker C, Voshaar T, Malzahn J, Schillinger G, et al.: Case characteristics, resource use, and outcomes of 10 021 patients with COVID-19 admitted to 920 German hospitals: an observational study. The Lancet Respiratory medicine. 2020.

10 Schilling J, Diercke M, Altmann D, Haas W, Buda S: Vorläufige Bewertung der Krankheitsschwere von COVID-19 in Deutschland basierend auf übermittelten Fällen gemäß Infektionsschutzgesetz. Epid. Bull. 2020;17:3–9.

Autorinnen und Autoren

Kristin Tolksdorf | Dr. Silke Buda | Dr. Ekkehard Schuler | Prof. Lothar H. Wieler | Prof. Walter Haas

Korrespondenz: TolksdorfK@rki.de

Empfohlene Zitierweise

Tolksdorf K, Buda S, Schuler E, Wieler LH, Haas W: Eine höhere Letalität und lange Beatmungsdauer unterscheiden COVID-19 von schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen in Grippewellen

Epid Bull 2020;41:3–10 | DOI 10.25646/7111

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht.

(Dieser Artikel ist online vorab am 28. August 2020 erschienen.)

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten

40. Woche 2020 (Datenstand: 7. Oktober 2020)

Ausgewählte gastrointestinale Infektionen

	Campylobacter-Enteritis			Salmonellose			EHEC-Enteritis			Norovirus-Gastroenteritis			Rotavirus-Gastroenteritis		
	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019
	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.
Baden-Württemberg	46	3.043	4.072	8	813	1.098	2	101	192	3	2.008	4.770	3	299	1.423
Bayern	97	4.770	5.933	49	942	1.349	5	153	190	7	3.721	7.366	9	720	3.443
Berlin	25	1.414	2.163	6	219	422	1	55	80	3	1.009	2.738	1	259	2.988
Brandenburg	33	1.548	1.627	9	301	350	0	33	42	3	1.611	2.485	3	276	3.753
Bremen	8	230	354	3	36	40	0	6	4	1	88	269	0	41	166
Hamburg	2	796	1.388	0	87	255	0	26	37	0	432	1.025	0	117	1.174
Hessen	26	2.410	3.291	6	381	749	0	27	47	1	1.283	3.431	0	260	1.403
Mecklenburg-Vorpommern	37	1.381	1.388	5	165	316	1	33	38	6	1.002	2.098	6	199	1.535
Niedersachsen	70	3.215	4.159	14	581	1.029	3	157	177	5	2.232	4.747	6	478	3.335
Nordrhein-Westfalen	129	8.394	11.538	30	1.247	2.157	6	188	264	11	5.492	11.860	7	1.104	4.166
Rheinland-Pfalz	38	2.211	2.901	9	392	592	4	55	120	2	1.187	3.513	0	153	1.072
Saarland	6	660	850	0	88	97	0	6	9	5	226	659	1	83	290
Sachsen	107	3.458	3.887	12	543	644	1	62	98	32	3.047	5.789	3	838	4.390
Sachsen-Anhalt	24	1.321	1.333	4	369	423	1	50	67	11	1.549	3.209	3	270	1.912
Schleswig-Holstein	19	1.348	1.803	1	104	282	2	50	56	0	637	1.313	0	183	1.056
Thüringen	59	1.539	1.650	14	461	590	0	19	44	15	1.647	2.853	3	435	2.483
Deutschland	**726**	**37.738**	**48.337**	**170**	**6.729**	**10.393**	**26**	**1.021**	**1.465**	**105**	**27.171**	**58.125**	**45**	**5.715**	**34.589**

Ausgewählte Virushepatitiden und respiratorisch übertragene Krankheiten

	Hepatitis A			Hepatitis B			Hepatitis C			Tuberkulose			Influenza		
	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019
	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.
Baden-Württemberg	0	28	61	23	1.014	1.284	17	656	838	7	447	459	0	23.932	18.845
Bayern	2	61	75	19	977	1.493	13	610	792	9	467	564	1	55.024	45.772
Berlin	1	30	69	15	333	403	4	164	221	3	241	283	0	5.617	6.119
Brandenburg	0	20	32	0	67	107	0	45	56	1	66	78	1	5.868	6.003
Bremen	0	4	7	1	90	92	3	35	30	1	50	42	0	367	391
Hamburg	0	14	32	0	76	110	2	76	111	1	144	173	0	3.900	4.717
Hessen	0	32	54	7	456	575	8	287	337	3	389	434	0	8.902	10.494
Mecklenburg-Vorpommern	0	10	18	0	25	55	0	23	33	0	39	37	1	3.672	6.738
Niedersachsen	1	32	54	7	424	466	3	311	388	3	235	289	0	10.482	11.068
Nordrhein-Westfalen	1	105	181	9	1.054	1.234	10	829	1.042	17	659	854	3	26.152	25.632
Rheinland-Pfalz	1	27	38	6	271	358	5	139	208	2	143	160	0	8.213	7.737
Saarland	0	2	13	0	55	51	0	35	49	2	40	33	0	1.715	818
Sachsen	0	13	23	5	153	174	3	127	158	0	94	128	0	20.269	22.565
Sachsen-Anhalt	0	14	7	2	79	108	3	48	87	0	56	105	0	6.927	10.859
Schleswig-Holstein	0	7	18	3	176	226	5	153	182	2	102	92	0	4.056	5.307
Thüringen	0	9	31	0	55	94	0	41	49	1	45	50	0	9.357	6.268
Deutschland	**6**	**408**	**713**	**97**	**5.305**	**6.830**	**76**	**3.579**	**4.581**	**52**	**3.217**	**3.781**	**6**	**194.453**	**189.333**

Allgemeiner Hinweis: Das Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen in Berlin verwendet veraltete Softwareversionen, die nicht gemäß den aktuellen Falldefinitionen des RKI gemäß § 11 Abs. 2 IfSG bewerten und übermitteln.

Ausgewählte impfpräventable Krankheiten

	Masern			Mumps			Röteln			Keuchhusten			Windpocken		
	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019
	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.
Baden-Württemberg	0	23	72	2	59	33	0	0	0	3	297	667	16	1.708	2.827
Bayern	0	12	73	1	50	78	0	2	2	1	788	1.850	32	2.219	4.123
Berlin	0	3	22	0	57	27	0	0	3	0	125	317	12	510	1.254
Brandenburg	0	0	2	0	5	10	0	0	0	0	157	298	2	281	455
Bremen	0	0	1	0	1	6	0	1	0	0	40	59	7	109	212
Hamburg	0	0	18	0	14	9	0	0	0	0	72	252	7	290	407
Hessen	0	8	27	0	22	39	0	0	1	1	242	449	10	534	932
Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	120	310	2	101	165
Niedersachsen	0	1	86	1	21	31	0	0	2	1	158	349	12	644	1.159
Nordrhein-Westfalen	0	19	130	1	47	83	0	1	7	1	438	1.406	20	1.558	3.335
Rheinland-Pfalz	0	6	36	1	17	32	0	0	0	0	123	309	9	324	571
Saarland	0	2	0	0	1	3	0	1	1	0	27	42	1	47	96
Sachsen	0	0	16	0	2	8	0	1	0	1	131	678	2	713	1.419
Sachsen-Anhalt	0	0	4	0	4	7	0	0	0	2	183	397	0	98	200
Schleswig-Holstein	0	0	5	0	7	26	0	0	1	0	92	156	2	371	449
Thüringen	0	0	5	0	7	3	0	0	0	2	239	445	4	147	278
Deutschland	**0**	**74**	**497**	**6**	**315**	**398**	**0**	**6**	**17**	**12**	**3.232**	**7.984**	**138**	**9.654**	**17.882**

Erreger mit Antibiotikaresistenz und *Clostridioides-difficile*-Erkrankung und COVID-19

	Acinetobacter[1]			Enterobacterales[1]			*Clostridioides difficile*[2]			MRSA[3]			COVID-19[4]	
	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.	1.–40.	40.	1.–40.
Baden-Württemberg	0	40	56	4	300	370	0	58	148	2	38	62	1.946	51.117
Bayern	0	38	60	4	361	470	9	162	228	0	56	164	2.259	69.764
Berlin	1	36	56	0	184	267	0	53	63	1	53	55	1.560	15.788
Brandenburg	0	7	10	2	61	75	2	55	72	0	27	48	215	4.453
Bremen	0	1	6	1	22	29	0	5	10	1	13	29	249	2.618
Hamburg	0	18	30	0	61	91	0	12	20	0	17	26	626	8.424
Hessen	1	45	82	4	383	460	2	90	107	0	48	63	1.309	19.993
Mecklenburg-Vorpommern	0	1	1	2	35	47	0	56	54	1	34	49	124	1.289
Niedersachsen	1	33	35	7	207	194	2	138	177	0	124	180	1.249	21.308
Nordrhein-Westfalen	0	103	149	12	767	794	3	375	499	0	286	489	4.334	73.364
Rheinland-Pfalz	2	10	17	3	122	152	0	40	44	0	21	45	553	11.159
Saarland	0	2	1	1	26	46	0	0	3	0	11	8	143	3.440
Sachsen	0	16	29	1	117	172	2	84	150	0	74	121	374	7.559
Sachsen-Anhalt	0	8	5	1	117	138	0	121	105	0	51	78	148	2.756
Schleswig-Holstein	0	10	11	0	79	68	0	23	39	0	28	36	251	4.948
Thüringen	1	5	6	0	58	104	1	41	61	4	33	35	158	4.218
Deutschland	**6**	**373**	**554**	**42**	**2.900**	**3.477**	**21**	**1.313**	**1.780**	**9**	**914**	**1.488**	**15.498**	**302.198**

1 Infektion und Kolonisation (*Acinetobacter* spp. mit Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen)
2 *Clostridioides-difficile*-Erkankung, schwere Verlaufsform
3 Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*, invasive Infektion
4 Coronavirus-Krankheit-2019 (SARS-CoV-2)

Weitere ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten

Krankheit	2020		2019
	40.	1.–40.	1.–40.
Adenovirus-Konjunktivitis	0	166	533
Botulismus	0	1	7
Brucellose	0	17	29
Chikungunyavirus-Erkrankung	0	23	64
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	0	5	76
Denguefieber	0	189	863
Diphtherie	0	15	7
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)	3	608	389
Giardiasis	17	1.372	2.637
Haemophilus influenzae, invasive Infektion	7	443	715
Hantavirus-Erkrankung	6	155	1.381
Hepatitis D	0	10	50
Hepatitis E	52	2.685	2.977
Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)	3	52	63
Kryptosporidiose	16	867	1.340
Legionellose	22	1.048	1.165
Lepra	0	0	1
Leptospirose	0	86	106
Listeriose	10	415	444
Meningokokken, invasive Erkrankung	0	128	205
Ornithose	0	11	6
Paratyphus	0	8	32
Q-Fieber	0	40	125
Shigellose	0	122	494
Trichinellose	0	1	3
Tularämie	0	13	44
Typhus abdominalis	0	26	69
Yersiniose	19	1.541	1.592
Zikavirus-Erkrankung	0	6	10

In der wöchentlich veröffentlichten aktuellen Statistik werden die gemäß IfSG an das RKI übermittelten Daten zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten veröffentlicht. Es werden nur Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Meldewoche im Gesundheitsamt eingegangen sind, dem RKI bis zum angegebenen Datenstand übermittelt wurden und die Referenzdefinition erfüllen (s. www.rki.de/falldefinitionen).

Informationsmaterial zur Grippeimpfung für die Praxis

In diesem Herbst/Winter wird sich durch die COVID-19-Pandemie eine spezielle Situation ergeben, in der die Influenza-Impfung für Risikogruppen besonders wichtig ist. Die Grippesaison steht kurz bevor und mit der Impfung die beste Möglichkeit, sich und andere gegen Grippe zu schützen.

Insbesondere bei älteren Menschen kann die Grippe einen schweren und sogar tödlichen Verlauf nehmen. Trotz der von Saison zu Saison unterschiedlichen Wirksamkeit ist die Grippeschutzimpfung die wichtigste Präventionsmaßnahme gegen diese Infektionserkrankung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für alle Personen ab 60 Jahre, chronisch Kranke aller Altersstufen und Schwangere, Medizin- und Pflegepersonal, Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie Kontaktpersonen bestimmter Risikogruppen. Um rechtzeitig gegen Grippe geschützt zu sein, wird empfohlen, sich bis Mitte Dezember impfen zu lassen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) im Rahmen der Kampagne „Wir kommen der Grippe zuvor“ kostenfreie Informationsmaterialien zur Grippeimpfung bereit.

Die Internetseite www.impfen-info.de/grippe bietet einen Überblick der wichtigsten Informationen zur Grippeschutzimpfung, umfasst Merkblätter, Videospots sowie Broschüren und Poster für die jeweiligen Risikogruppen, die zumeist auch auf Türkisch, Russisch, Englisch und Arabisch zur Verfügung stehen. Ab Oktober werden zudem deutschlandweit Großflächenplakate zur Grippeimpfung (für die Zielgruppen ab 60-Jährige, chronisch Kranke sowie Schwangere) zu sehen sein.

Die Materialien zur Grippeschutzimpfung stehen unter https://www.impfen-info.de/mediathek/printmaterialien/grippeimpfung/ zum Download sowie zur kostenfreien Bestellung zur Verfügung. Weitere Informationen zur Influenza-Impfung finden Sie außerdem auf der Internetseite des RKI unter www.rki.de/influenza-impfung.

Ab sofort stehen die häufigsten Fragen und Antworten zur Grippeschutzimpfung auch zur Einbindung auf nicht-kommerziellen Internetseiten zur Verfügung. Mithilfe eines iFrame können Sie ganz einfach aktuelle Bürgerinformationen zur Grippeschutzimpfung auf Ihrer Internetseite veröffentlichen: https://www.impfen-info.de/grippeimpfung/inhalte-nutzen.html

Aktuelle Situation bei ARE/Influenza (40. KW 2020)

Mit diesem Influenza-Wochenbericht der 40. Kalenderwoche (KW) 2020 beginnt die neue Wintersaison 2020/21 und der wöchentliche Berichtsrhythmus. Sentinel-Ergebnisse zu COVID-19 werden donnerstags im RKI-Situationsbericht zu COVID-19 aufgeführt. In den täglichen Situationsberichten des RKI zu COVID-19 erfolgt auch die ausführliche Berichterstattung zu laborbestätigten COVID-19 Meldungen gemäß IfSG (www.rki.de/covid-19).

Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE-Raten) in der Bevölkerung (GrippeWeb) ist in der 40. KW 2020 im Vergleich zur Vorwoche bundesweit gestiegen. Im ambulanten Bereich (Arbeitsgemeinschaft Influenza) wurden im Vergleich zur Vorwoche insgesamt mehr Arztbesuche wegen ARE registriert, die Werte befinden sich insgesamt im Bereich der Vorsaisons. Die Werte der ARE-Konsultationsinzidenz sind gegenüber der Vorwoche in der Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen gesunken, bei den anderen Altersgruppen sind sie gestiegen.

Geschäftszahl:
2021-0.027.038

47/9
Nicht zur Veröffentlichung bestimmt

Vortrag an den Ministerrat

COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 104/2020;
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 379/2020

1. Mit seinem auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG gestützten Antrag begehrt der Antragsteller die Aufhebung des COVID-19-Maßnahmengesetzes – COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020, in eventu der §§ 1, 3, 4, 5 und 8 COVID-19-MG. In eventu begehrt der Antragsteller gestützt auf Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG die Aufhebung der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung – COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 528/2020 „in der aktuellen Fassung“, in eventu der §§ 1, 5, 7, 9, 12 und 13 COVID-19-NotMV.

2. Das COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 104/2020 hat folgenden Wortlaut (die im ersten Eventualantrag angefochtenen Bestimmungen sind unterstrichen):

„

(1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von Verkehrsmitteln sowie zu Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

(2) Als Betreten im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt auch das Verweilen.

(3) Bestimmte Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind bestimmte öffentliche und bestimmte private Orte mit Ausnahme des privaten Wohnbereichs.

(4) Öffentliche Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind solche, die von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten oder befahren werden können.

(5) Als Auflagen nach diesem Bundesgesetz kommen insbesondere in Betracht:

1. Abstandsregeln,
2. die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung,
3. sonstige Schutzmaßnahmen wie organisatorische oder räumliche Maßnahmen und
4. Präventionskonzepte, das sind programmhafte Darstellungen von – dem jeweiligen Angebot angepassten – Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

(6) Voraussetzungen nach diesem Bundesgesetz sind insbesondere bestimmte Arten oder Zwecke der Nutzung von Orten und Verkehrsmitteln.

(7) Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand folgender Kriterien zu erfolgen:

1. Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fällen und Clustern,
2. Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle,
3. Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung der vorhandenen Spitalskapazitäten sowie der aktuellen Belegung auf Normal- und Intensivstationen,
4. durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate und
5. regionale Besonderheiten wie ein besonderer Zustrom ortsfremder Personen, insbesondere Tourismus- und Pendlerströme.

(8) In einer auf Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung können typisierende Abstufungen hinsichtlich der epidemiologischen Situation vorgenommen werden und an unterschiedliche Risikoeinstufungen unterschiedliche Maßnahmen geknüpft werden („Ampelsystem“).

(1) Zur Beratung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers bei der Bewertung der epidemiologischen Situation gemäß § 1 Abs. 7 ist beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Beirat (Corona-Kommission) einzurichten.

(2) Die Empfehlungen der Corona-Kommission sind auf der Website des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollen auch die wesentlichen Begründungen dafür veröffentlicht werden.

---

(1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung

1. das Betreten und das Befahren von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen,
2. das Betreten und das Befahren von Arbeitsorten oder nur bestimmten Arbeitsorten gemäß § 2 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und
3. das Benutzen von Verkehrsmitteln oder nur bestimmten Verkehrsmitteln

geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.

(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten und befahren oder Verkehrsmittel benutzt werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren von Betriebsstätten oder Arbeitsorten sowie das Benutzen von Verkehrsmitteln untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

---

(1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten und das Befahren von

1. bestimmten Orten oder
2. öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit

geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.

(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen diese Orte betreten und befahren werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren bestimmter Orte gemäß Abs. 1 Z 1, nicht aber öffentlicher Orte in ihrer Gesamtheit gemäß Abs. 1 Z 2 untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

---

(1) Sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern, und Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 nicht ausreichen, kann durch Verordnung angeordnet werden, dass das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zwecken zulässig ist.

(2) Zwecke gemäß Abs. 1, zu denen ein Verlassen des privaten Wohnbereichs jedenfalls zulässig ist, sind:

1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten,
3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,
4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und
5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung.

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer beschriebenen Aufgaben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen, erforderlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln, zu unterstützen.

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen mitzuwirken durch

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
2. Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfahrens und
3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Organstrafverfügungen (§ 50 VStG).

(3) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der jeweiligen Gesundheitsbehörde im Rahmen der nach Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der übertragbaren Krankheit und deren Übertragungsmöglichkeiten eine Gefährdung verbunden ist, der nur durch besondere Schutzmaßnahmen begegnet werden kann, sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen.

(1) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz sind vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen.

(2) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz können vom Landeshauptmann erlassen werden, wenn keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen wurde oder zusätzliche Maßnahmen zu einer Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegt werden. Verordnungen gemäß § 5 bedürfen der Zustimmung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers.

(3) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz können von der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, wenn keine Verordnungen gemäß Abs. 1 oder 2 erlassen wurden oder zusätzliche Maßnahmen zu Verordnungen nach Abs. 1 oder 2 festgelegt werden. Verordnungen gemäß § 5 bedürfen der Zustimmung des Landeshauptmanns.

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 bis 3 kann entsprechend der jeweiligen epidemiologischen Situation regional differenziert werden.

(5) Durch Verordnung gemäß Abs. 1 können Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 oder Teile davon aufgehoben werden. Durch Verordnung gemäß Abs. 2 können Verordnungen gemäß Abs. 3 oder Teile davon aufgehoben werden.

(6) Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind vor deren Inkrafttreten dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister mitzuteilen.

---

(1) Wer

1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel benutzt, deren/dessen Betreten, Befahren oder Benutzen gemäß § 3 untersagt ist, oder
2. einen Ort betritt oder befährt, dessen Betreten oder Befahren gemäß § 4 untersagt ist,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(2) Wer

1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen benutzt oder
2. die in einer Verordnung gemäß § 4 genannten Orte entgegen den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen.

(3) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 1 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort, deren/dessen Betreten oder Befahren gemäß §§ 3 und 4 untersagt ist, nicht betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, zu bestrafen.

(4) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 2 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 und 4 festgelegten Personenzahlen, Zeiten, Voraussetzungen oder Auflagen betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(5) Wer einer Verordnung gemäß § 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(6) Wer entgegen § 9 den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde oder den von ihnen herangezogenen Sachverständigen das Betreten oder die Besichtigung, die Auskunftserteilung oder die Vorlage von Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, verwehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen – auch durch Überprüfung vor Ort – kontrollieren. Dazu sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die von ihnen herangezogenen Sachverständigen berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel und bestimmte Orte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und Beweismittel zu sichern. Der jeweilige Inhaber bzw. Verpflichtete hat den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde und den von diesen herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung zu ermöglichen, diesen die notwendigen Auskünfte zu erteilen und erforderliche Unterlagen vorzulegen.

Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat – außer bei Gefahr in Verzug – vor Erlassung von Verordnungen nach diesem Bundesgesetz die Corona-Kommission zu hören.

(1) Folgende Verordnungen des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers bedürfen des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates:

1. Verordnungen gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten, Befahren oder Benutzen untersagt wird,
2. Verordnungen gemäß § 4 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten oder Befahren untersagt wird, und
3. Verordnungen gemäß § 5.

(2) Bei Gefahr in Verzug ist bei Verordnungen gemäß Abs. 1 binnen vier Tagen nach Erlassung das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen.

(3) In einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz und § 4 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten, Befahren oder Benutzen untersagt wird, ist vorzusehen, dass diese spätestens vier Wochen nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft tritt. In einer Verordnung gemäß § 5 ist vorzusehen, dass diese spätestens zehn Tage nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft tritt.

(4) Verordnungen der Bundesregierung gemäß § 12 Abs. 1 bedürfen des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. Sofern dies aufgrund der epidemiologischen Situation unbedingt erforderlich ist, kann durch Verordnung der Bundesregierung ein anderer Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestimmt werden, wobei dieser nicht nach dem 31. Dezember 2021 liegen darf.

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.

(2) Wurde eine Verordnung gemäß § 3 erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.

(5) §§ 1, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(6) Der Titel, die §§ 1 bis 11 samt Überschriften sowie die §§ 12 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt § 2a samt Überschrift außer Kraft.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut."

3. Der Antragsteller hegt im Wesentlichen die Bedenken, dass die angefochtenen Bestimmungen gegen die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Freizügigkeit, der Unverletzlichkeit des Eigentums, der Erwerbsfreiheit und den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.

4. Der Verfassungsgerichtshof hat die Bundesregierung gemäß § 63 Abs. 2 VfGG aufgefordert, eine schriftliche Äußerung zum Gegenstand zu erstatten. Die hiefür eingeräumte Frist endet am 11. Februar 2020.

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz befasst und die folgende Äußerung ausgearbeitet.

Ich stelle daher den

Antrag,

die Bundesregierung wolle den Verfassungsdienst ermächtigen, folgende schriftliche Äußerung an den Verfassungsgerichtshof zu richten:

bundeskanzleramt.gv.at

BKA - Verfassungsdienst
verfassungsdienst@bka.gv.at

Dr. Claudia GABAUER, LL.M.
Sachbearbeiter

oliver.henhapel@bmb.gv.at
+43 1 531 15-2325
Ballhausplatz 2, 1010 Wien

An den
Verfassungsgerichtshof
Freyung 8
1010 Wien

Geschäftszahl:
2020-0.562.043

Ihr Zeichen: G 379/2020-2

COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 104/2020;
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 379/2020

Die Bundesregierung erstattet auf Grund ihres Beschlusses vom 10. Februar 2021 zur oben bezeichneten dg. Anordnung die folgende

Äußerung:

I. Zur Rechtslage:

1. Mit seinem auf Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG gestützten Antrag begehrt der Antragsteller die Aufhebung des COVID-19-Maßnahmengesetzes – COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020, in eventu der §§ 1, 3, 4, 5 und 8 COVID-19-MG. In eventu begehrt der Antragsteller gestützt auf Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG die Aufhebung der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung – COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 528/2020 „in der aktuellen Fassung“, in eventu der §§ 1, 5, 7, 9, 12 und 13 COVID-19-NotMV.

2. Das COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 104/2020 hat folgenden Wortlaut (die im ersten Eventualantrag angefochtenen Bestimmungen sind unterstrichen):

„

(1) Dieses Bundesgesetz ermächtigt zur Regelung des Betretens und des Befahrens von Betriebsstätten, Arbeitsorten, bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, zur Regelung des Benutzens von Verkehrsmitteln sowie zu Ausgangsregelungen als gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

(2) Als Betreten im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt auch das Verweilen.

(3) Bestimmte Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind bestimmte öffentliche und bestimmte private Orte mit Ausnahme des privaten Wohnbereichs.

(4) Öffentliche Orte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind solche, die von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten oder befahren werden können.

(5) Als Auflagen nach diesem Bundesgesetz kommen insbesondere in Betracht:

1. Abstandsregeln,
2. die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung,
3. sonstige Schutzmaßnahmen wie organisatorische oder räumliche Maßnahmen und
4. Präventionskonzepte, das sind programmhafte Darstellungen von – dem jeweiligen Angebot angepassten – Regelungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

(6) Voraussetzungen nach diesem Bundesgesetz sind insbesondere bestimmte Arten oder Zwecke der Nutzung von Orten und Verkehrsmitteln.

(7) Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand folgender Kriterien zu erfolgen:

1. Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fällen und Clustern,
2. Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle,
3. Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung der vorhandenen Spitalskapazitäten sowie der aktuellen Belegung auf Normal- und Intensivstationen,
4. durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate und
5. regionale Besonderheiten wie ein besonderer Zustrom ortsfremder Personen, insbesondere Tourismus- und Pendlerströme.

(8) In einer auf Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung können typisierende Abstufungen hinsichtlich der epidemiologischen Situation vorgenommen werden und an unterschiedliche Risikoeinstufungen unterschiedliche Maßnahmen geknüpft werden („Ampelsystem“).

(1) Zur Beratung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers bei der Bewertung der epidemiologischen Situation gemäß § 1 Abs. 7 ist beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Beirat (Corona-Kommission) einzurichten.

(2) Die Empfehlungen der Corona-Kommission sind auf der Website des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollen auch die wesentlichen Begründungen dafür veröffentlicht werden.

(1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung

1. das Betreten und das Befahren von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen,
2. das Betreten und das Befahren von Arbeitsorten oder nur bestimmten Arbeitsorten gemäß § 2 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und
3. das Benutzen von Verkehrsmitteln oder nur bestimmten Verkehrsmitteln

geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.

(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten und befahren oder Verkehrsmittel benutzt werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren von Betriebsstätten oder Arbeitsorten sowie das Benutzen von Verkehrsmitteln untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

(1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten und das Befahren von

1. bestimmten Orten oder

2. öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit

geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.

(2) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen diese Orte betreten und befahren werden dürfen. Weiters kann das Betreten und Befahren bestimmter Orte gemäß Abs. 1 Z 1, nicht aber öffentlicher Orte in ihrer Gesamtheit gemäß Abs. 1 Z 2 untersagt werden, sofern gelindere Maßnahmen nicht ausreichen.

---

(1) Sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern, und Maßnahmen gemäß den §§ 3 und 4 nicht ausreichen, kann durch Verordnung angeordnet werden, dass das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zwecken zulässig ist.

(2) Zwecke gemäß Abs. 1, zu denen ein Verlassen des privaten Wohnbereichs jedenfalls zulässig ist, sind:

1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten,
3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens,
4. berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und
5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung.

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer beschriebenen Aufgaben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen, erforderlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln, zu unterstützen.

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen mitzuwirken durch

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
2. Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfahrens und
3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Organstrafverfügungen (§ 50 VStG).

(3) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der jeweiligen Gesundheitsbehörde im Rahmen der nach Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der übertragbaren Krankheit und deren Übertragungsmöglichkeiten eine Gefährdung verbunden ist, der nur durch besondere Schutzmaßnahmen begegnet werden kann, sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen.

(1) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz sind vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen.

(2) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz können vom Landeshauptmann erlassen werden, wenn keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen wurde oder zusätzliche Maßnahmen zu einer Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegt werden. Verordnungen gemäß § 5 bedürfen der Zustimmung des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers.

(3) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz können von der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, wenn keine Verordnungen gemäß Abs. 1 oder 2 erlassen wurden oder zusätzliche Maßnahmen zu Verordnungen nach Abs. 1 oder 2 festgelegt werden. Verordnungen gemäß § 5 bedürfen der Zustimmung des Landeshauptmanns.

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 bis 3 kann entsprechend der jeweiligen epidemiologischen Situation regional differenziert werden.

(5) Durch Verordnung gemäß Abs. 1 können Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 oder Teile davon aufgehoben werden. Durch Verordnung gemäß Abs. 2 können Verordnungen gemäß Abs. 3 oder Teile davon aufgehoben werden.

(6) Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind vor deren Inkrafttreten dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister mitzuteilen.

---

(1) Wer

1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel benutzt, deren/dessen Betreten, Befahren oder Benutzen gemäß § 3 untersagt ist, oder
2. einen Ort betritt oder befährt, dessen Betreten oder Befahren gemäß § 4 untersagt ist,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(2) Wer

1. eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsort entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt oder ein Verkehrsmittel entgegen den in einer Verordnung gemäß § 3 festgelegten Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen benutzt oder
2. die in einer Verordnung gemäß § 4 genannten Orte entgegen den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen.

(3) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 1 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort, deren/dessen Betreten oder Befahren gemäß §§ 3 und 4 untersagt ist, nicht betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, zu bestrafen.

(4) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes, als Betreiber eines Verkehrsmittels oder als gemäß § 4 hinsichtlich bestimmter privater Orte, nicht von Abs. 2 erfasster Verpflichteter nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, der Arbeitsort, das Verkehrsmittel oder der bestimmte private Ort nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 und 4 festgelegten Personenzahlen, Zeiten, Voraussetzungen oder Auflagen betreten oder befahren wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(5) Wer einer Verordnung gemäß § 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

(6) Wer entgegen § 9 den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde oder den von ihnen herangezogenen Sachverständigen das Betreten oder die Besichtigung, die Auskunftserteilung oder die Vorlage von Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, verwehrt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen.

Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen – auch durch Überprüfung vor Ort – kontrollieren. Dazu sind die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die von ihnen herangezogenen Sachverständigen berechtigt, Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel und bestimmte Orte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und Beweismittel zu sichern. Der jeweilige Inhaber bzw. Verpflichtete hat den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde und den von diesen herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung zu ermöglichen, diesen die notwendigen Auskünfte zu erteilen und erforderliche Unterlagen vorzulegen.

Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat – außer bei Gefahr in Verzug – vor Erlassung von Verordnungen nach diesem Bundesgesetz die Corona-Kommission zu hören.

(1) Folgende Verordnungen des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers bedürfen des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates:

1. Verordnungen gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten, Befahren oder Benutzen untersagt wird,
2. Verordnungen gemäß § 4 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten oder Befahren untersagt wird, und
3. Verordnungen gemäß § 5.

(2) Bei Gefahr in Verzug ist bei Verordnungen gemäß Abs. 1 binnen vier Tagen nach Erlassung das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen.

(3) In einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz und § 4 Abs. 2 letzter Satz, mit denen das Betreten, Befahren oder Benutzen untersagt wird, ist vorzusehen, dass diese spätestens vier Wochen nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft tritt. In einer Verordnung gemäß § 5 ist vorzusehen, dass diese spätestens zehn Tage nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft tritt.

(4) Verordnungen der Bundesregierung gemäß § 12 Abs. 1 bedürfen des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. Sofern dies aufgrund der epidemiologischen Situation unbedingt erforderlich ist, kann durch Verordnung der Bundesregierung ein anderer Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestimmt werden, wobei dieser nicht nach dem 31. Dezember 2021 liegen darf.

(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.

(2) Wurde eine Verordnung gemäß § 3 erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.

(5) §§ 1, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(6) Der Titel, die §§ 1 bis 11 samt Überschriften sowie die §§ 12 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt § 2a samt Überschrift außer Kraft.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut."

II. Zur Zulässigkeit:

1. Zur unmittelbaren Betroffenheit:

1.1. Gemäß Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Verfassungswidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam geworden ist.

Gemäß § 62 Abs. 1 letzter Satz VfGG ist in einem Individualantrag darzutun, inwieweit das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne Erlassung eines Bescheides für den Antragsteller wirksam geworden ist. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs muss weiters ausgeführt werden, inwieweit das Gesetz unmittelbar in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreift und diese verletzt (vgl. z.B. VfSlg. 13.259/1992, 13.814/1994 und 15.116/1998). Anfechtungsberechtigt kann also von vorneherein nur ein Rechtsträger sein, an oder gegen den sich das angefochtene Gesetz

wendet (vgl. z.B. VfSlg. 12.751/1991, 12.909/1991, 13.814/1994, 15.332/1998, 16.015/2000). Hiebei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen auszugehen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Wirkungen solche sind, wie sie Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG als Voraussetzung für die Antragslegitimation fordert (vgl. z.B. VfSlg. 10.353/1985, 15.306/1998, 16.890/2003).

1.2. Nach Auffassung der Bundesregierung erfüllt der Antragsteller die Voraussetzungen der unmittelbaren Betroffenheit nicht:

1.2.1. Das angefochtene COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 enthält im Wesentlichen Verordnungsermächtigungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (insb. die §§ 3 bis 5), allgemeine Bestimmungen (§ 1), Bestimmungen über die Corona-Kommission (§ 2), Regelungen zur Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes (§ 6), Regelungen über Zuständigkeiten (§ 7), Strafbestimmungen (§ 8) und Regelungen zur Kontrolle (§ 9). Die §§ 10 und 11 normieren verfahrensrechtliche Anforderungen an die Erlassung von Verordnungen (Anhörung der Corona-Kommission und Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates in bestimmten Fällen). Die §§ 12 und 13 enthalten schließlich Inkrafttretens-Bestimmungen und eine Vollzugsklausel.

Keine der angefochtenen Bestimmungen entfaltet gegenüber dem Antragsteller eine unmittelbare Wirkung:

1.2.2. Der Antragsteller begehrt in seinem Hauptantrag die Aufhebung der Verordnungsermächtigungen der §§ 3 bis 5 COVID-19-MG, nicht aber auch die Aufhebung der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kann die Rechtsstellung eines Normunterworfenen durch derartige Verordnungsermächtigungen nicht unmittelbar beeinträchtigt werden, weil sie erst über die Erlassung der entsprechenden Verordnungen für die Normunterworfenen wirksam wird (vgl. VfSlg. 11.730/1988, 13.318/1992, 15.316/1998, VfGH 19.11.2015, G 586/2015 sowie zuletzt VfGH 13.12.2019, G 67/2019 u.a.; VfGH 14.7.2020, G 180/2020).

Eine Anfechtung der einer Verordnung zu Grunde liegenden gesetzlichen Ermächtigung ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur zulässig, wenn die – unmittelbar in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreifende – Verordnung bereits erlassen wurde und gemeinsam mit der Verordnungsermächtigung angefochten wird (vgl. dazu insbesondere VfSlg. 15.316/1998, 16.808/2003, 19.639/2012; VfGH 5.3.2014, G 20/2013).

Dies gilt auch für die Verordnungsermächtigungen gemäß den §§ 3 bis 5 COVID-19-MG, die jeweils ihre Wirkungen nur in Verbindung mit einer erlassenen Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz entfalten (vgl. zu den §§ 1 und 2 COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 VfGH 14.7.2020, G 180/2020).

Eine unmittelbare rechtliche Betroffenheit liegt daher nur dann vor, wenn der Antragsteller gemeinsam mit dem angefochtenen Gesetz auch die auf seiner Grundlage erlassene Verordnung (in zulässiger Weise) anficht. Der Hauptantrag richtet sich jedoch nicht gegen das Gesetz in Verbindung mit der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung BGBl. II Nr. 479/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 528/2020. Die Verordnung wird vielmehr nur in eventu angefochten.

1.2.3. Vom Aufhebungsbegehren des Haupt- und des ersten Eventualantrags umfasst ist auch § 1 COVID-19-MG, der in Abs. 2 („Betreten“), Abs. 3 („bestimmte Orte“), Abs. 4 („öffentliche Orte“), Abs. 5 („Auflagen“) und Abs. 6 („Voraussetzungen“) Definitionen enthält. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist die Anfechtung von Definitionen unzulässig, wenn diese keine eigenständige normative Bedeutung haben, sondern eine solche Bedeutung erst im Zusammenhang mit anderen Regelungen, die diese Begriffe verwenden, erhalten (vgl. VfSlg. 17.340/2004, 18.087/2007).

1.2.4. Auch die sonstigen Bestimmungen des § 1 sowie die §§ 6, 8 und 9 COVID-19-MG entfalten keine von der Verordnungserlassung unabhängige normative Wirkung.

1.2.5. Der Antragsteller vermag darüber hinaus auch nicht darzulegen, inwieweit § 2 (Corona-Kommission), § 7 (Zuständigkeitsregeln) und die §§ 10 und 11 (Anhörung der Corona-Kommission und Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates) sowie § 12 (Inkrafttreten) unmittelbar in seine Rechtssphäre eingreifen.

1.2.6. Bereits aus diesem Grund sind der Hauptantrag betreffend die Aufhebung des COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 104/2020 und der erste Eventualantrag auf Aufhebung der §§ 1, 3, 4, 5 und 8 COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 als unzulässig zurückzuweisen.

1.3. Der Antrag erweist sich darüber hinaus auch aus anderen Gründen wegen mangelnder Betroffenheit als unzulässig:

1.3.1. Der Antragsteller erachtet sich einerseits (hinsichtlich der Beschränkungen betreffend die Ausübung des Gastgewerbes und betreffend die Ausrichtung von Veranstaltungen) in seiner Eigenschaft als Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer einer näher bezeichneten GmbH und andererseits (hinsichtlich der Beschränkungen für das Aufsuchen von Bädern und Saunen in seiner Freizeit) als Privatperson unmittelbar betroffen. Damit vermengt der Antragsteller jedoch in unzulässiger Weise seine Rollen im Hinblick auf die Antragslegitimation. Hinsichtlich der Beschränkungen betreffend die Ausübung des Gastgewerbes und der Ausrichtung von Veranstaltungen ist nicht der Antragsteller, sondern ausschließlich die näher bezeichnete GmbH als juristische Person unmittelbar betroffen. Auch aus der Begründung zur Unverletzlichkeit des Eigentums und zur Erwerbsfreiheit geht hervor, dass ausschließlich die näher bezeichnete GmbH von den angefochtenen Bestimmungen unmittelbar betroffen sein könnte. Die näher bezeichnete GmbH tritt jedoch nicht als Zweitantragstellerin in Erscheinung, sodass sich die Ausführungen betreffend die Ausübung des Gastgewerbes und der Ausrichtung von Veranstaltungen mangels unmittelbarer Betroffenheit des Antragstellers als unzulässig erweisen.

1.3.2. Der Antragsteller führt weiters aus, dass den Gästen (Kunden) der näher bezeichneten GmbH das Verlassen ihres privaten Wohnbereichs zwecks Aufsuchens der gastgewerblichen Betriebsstätte der näher bezeichneten GmbH und das Verweilen in derselben verbiete, wodurch dem Antragsteller ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstehe. Auch aus dieser Begründung erschließt sich keine unmittelbare Betroffenheit des Antragstellers. Zunächst führt der Antragsteller selbst aus, dass die angefochtenen Bestimmungen ausschließlich seine Gäste (Kunden) adressieren, sodass eine unmittelbare Betroffenheit des Antragstellers bereits vor diesem Hintergrund ausscheidet. Die Ausgangsregelung des § 5 COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 104/2020 (iVm § 2 der angefochtenen Verordnung) ist an die potenziellen Kunden des Antragstellers gerichtet und betrifft den Antragsteller auch vor dem Hintergrund der Sorgetragungspflicht des § 8 COVID-19-MG nicht unmittelbar. Darüber hinaus setzt eine unmittelbare Betroffenheit voraus, dass die angefochtene Bestimmung überhaupt in einen rechtlich geschützten Interessenbereich des Antragstellers eingreift, also eine Rechtsposition vorliegt und der Antragsteller selbst (und nicht ein Dritter) betroffen ist (vgl. etwa *Berka*, Verfassungsrecht[7] [2018] Rz. 1089). Die angefochtenen Bestimmungen greifen jedoch nicht in die Rechtssphäre des Antragstellers ein.

1.3.3. Auch ein Eingriff in die Rechtssphäre der näher bezeichneten GmbH würde im vorliegenden Fall ausscheiden, da die angefochtenen Bestimmungen deren rechtliche Stellung in keiner Weise berühren, sondern sich lediglich wirtschaftlich auf diese auswirken.

Eine unmittelbare Betroffenheit der näher bezeichneten GmbH wird im Hinblick auf die geltend gemachten verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Eigentums- und Erwerbsfreiheit durch das Betretungsverbot des § 7 Abs. 1 COVID-19-NotMV („Das Betreten und Befahren von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt.“) begründet, zumal auch die Reichweite des Ausnahmegrundes des § 1 Abs. 1 Z 8 COVID-19-NotMV von der Reichweite dieses Betretungsverbotes abhängt). Nur für die Einhaltung dieses Betretungsverbotes hat die näher bezeichnete GmbH gemäß § 8 Abs. 3 und 4 COVID-19-MG Sorge zu tragen. Die Ausgangsregelung bewirkt hingegen für sich genommen im Hinblick auf das Antragsvorbringen bloß eine mittelbare Reflexwirkung. Bloß faktische Auswirkungen einer Norm – wie z.B. wirtschaftliche Interessen eines Antragstellers – können nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes jedoch keine Antragsbefugnis begründen (vgl. VfSlg. 14.359/1995, 16.097/2001, 16.219/2001, 16.364/2001). Eine die gesamte Bevölkerung adressierende Ausgangsregelung entfaltet daher bloß faktische Reflexwirkungen für die näher bezeichnete GmbH als Betreiberin eines Gastgewerbes, sodass auch eine unmittelbare Betroffenheit dieser ausscheidet.

1.3.4. Wenngleich die Antragslegitimation des Antragstellers in seiner Rolle als Privatperson im Hinblick auf die behaupteten Beschränkungen hinsichtlich des Aufsuchens von Bädern und Saunen in seiner Freizeit nicht bezweifelt wird, werden die Ausführungen zur unmittelbaren Betroffenheit auch in diesem Fall nicht schlüssig dargelegt. Der Antragsteller führt zunächst einleitend aus, dass aufgrund der Beschränkungen seine Gesundheit leide, seine Leistungsfähigkeit schwinde und sein Immunsystem geschwächt werde. In weiterer Folge macht der Antragsteller Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Gleichheit vor dem Gesetz, Freizügigkeit, Unverletzlichkeit des Eigentums und Erwerbsfreiheit geltend. Der Antragsteller bezieht sich aber im Hinblick auf seine Freizeitgestaltung weder auf Art. 8 EMRK noch stehen seine Ausführungen zur Freizügigkeit im Zusammenhang mit den eingangs getroffenen Aussagen. Mangels schlüssiger Darlegung der unmittelbaren Betroffenheit ist der Antrag nach Auffassung der Bundesregierung daher zurückzuweisen.

1.4. Nach Auffassung der Bundesregierung wird der Antrag auch in anderer Hinsicht den Anforderungen des § 62 Abs. 1 VfGG nicht gerecht:

1.4.1. Gemäß § 62 Abs. 1 letzter Satz VfGG ist in einem Individualantrag darzutun, inwieweit das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung und ohne Erlassung eines Bescheides für den Antragsteller wirksam geworden ist. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs muss weiters ausgeführt werden, inwieweit das Gesetz

unmittelbar in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreift und diese verletzt (vgl. z.B. VfSlg. 13.259/1992, 13.814/1994 und 15.116/1998). Anfechtungsberechtigt kann also von vorneherein nur ein Rechtsträger sein, an oder gegen den sich das angefochtene Gesetz wendet (vgl. zB VfSlg. 12.751/1991, 12.909/1991, 13.814/1994, 15.332/1998, 16.015/2000).

1.4.2. Der Antrag entbehrt jeglichen Versuchs einer Begründung der unmittelbaren Betroffenheit von allen angefochtenen Bestimmungen. Im Hinblick auf den Hauptantrag (Aufhebung des COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020) betrifft dies insbesondere die §§ 1, 2, 4 und 6 ff COVID-19-MG. Im Hinblick auf den ersten Eventualantrag fehlen Darlegungen zu den angefochtenen §§ 1, 4 und 8 COVID-19-MG: Auch vor diesem Hintergrund ist der Antrag nach Auffassung der Bundesregierung zur Gänze zurückzuweisen.

1.4.3. Soweit der Antragsteller im Übrigen eine unmittelbare Betroffenheit im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Erwerbs- und Eigentumsfreiheit aus der Ausgangsregelung des § 5 COVID-19-MG iVm. § 1 der (eventualiter) angefochtenen Verordnung konstruiert, wird auf Punkt 1.3. dieser Äußerung verwiesen.

2. Darlegung der Bedenken:

2.1. Gemäß § 62 Abs. 1 zweiter Satz VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Dieses Erfordernis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann erfüllt, wenn die Gründe der behaupteten Verfassungswidrigkeit – in überprüfbarer Art – präzise ausgebreitet werden, d.h. dem Antrag mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, mit welcher Verfassungsbestimmung die jeweils bekämpfte Gesetzesstelle in Widerspruch stehen soll und welche Gründe für diese Annahme sprechen (vgl. VfSlg. 11.150/1986, 13.851/1994, 14.802/1997, 19.933/2014). Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes, pauschal vorgetragene Bedenken einzelnen Bestimmungen zuzuordnen und so – gleichsam stellvertretend – das Vorbringen für den Antragsteller zu präzisieren (vgl. VfSlg. 17.099/2003, 17.102/2004, 19.933/2014 jeweils mwN). Ein Gesetzesprüfungsantrag, der sich auf ein Gesetz seinem ganzen Inhalt nach richtet, muss auch Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit aller Bestimmungen des Gesetzes darlegen (vgl. VfGH 13.9.2013, G 61/2013 mwN).

2.2. Die Bundesregierung verkennt nicht, dass nach der jüngeren Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ein zu weiter Anfechtungsumfang einen Antrag nicht per se unzulässig macht. Vielmehr führt eine zu weite Fassung des Antrags, ist dieser in der Sache begründet, allenfalls zu seiner teilweisen Abweisung (vgl. VfSlg. 19.746/2013, 19.942/2014).

Allerdings umfasst der Antrag ein ganzes Bundesgesetz. Der Antragsteller trägt seine Bedenken pauschal gegen „das bekämpfte Bundesgesetz“ (vgl. Rz 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 des Antrags) vor und unterlässt jeglichen Versuch, seine Bedenken den einzelnen angefochtenen Bestimmungen zuzuordnen. Es kann nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes sein, bei einer solchen Menge von angefochtenen Bestimmungen hinsichtlich jeder einzelnen Gliederungseinheit zu beurteilen, welche Teile oder Wortfolgen zu prüfen und aufzuheben wären, um die behauptete Verfassungswidrigkeit zu beseitigen. Andernfalls könnten sich Antragsteller in Hinkunft damit begnügen, Gesetze nur als Ganzes oder größere Gliederungseinheiten als Ganzes anzufechten, womit sie die Abgrenzung des Anfechtungsumfanges – und damit letztlich die Erfüllung einer Zulässigkeitsvoraussetzung eines Antrages – zur Gänze dem Verfassungsgerichtshof selbst überbürden würden. Die pauschale Anfechtung eines ganzen Gesetzes ist jedenfalls zu weit gefasst und damit unzulässig (vgl. VfGH 29.9.2015, G 324/2015; 2.3.2015, G 140/2015 ua. mit Verweis auf VfGH 16.6.2014, G 82/2013).

Gegen die im Hauptantrag ebenfalls mitangefochtenen §§ 2, 6 bis 12 COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 104/2020 lässt der Antrag jegliche Darlegung von Bedenken vermissen.

2.3. Der Antrag wird darüber hinaus auch aus anderen Gründen den Anforderungen des § 62 Abs. 1 VfGG nicht gerecht:

Wenn – wie im vorliegenden Fall – mehrere Bedenken vorgetragen werden und verschiedene Gesetzesstellen bekämpft werden, ist es auch Sache des Antragstellers, die jeweiligen Bedenken den verschiedenen Aufhebungsbegehren zuzuordnen (vgl. VfGH 5.3.2014, G 79/2013 u.a.; VfGH 13.10.2016, G 330/2015; VfGH 14.6.2017, G 36/2017). Der Antrag wird einerseits in der Eigenschaft als Privatperson, andererseits in der Eigenschaft als Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer der näher bezeichneten GmbH gestellt. In diesem Fall trifft den Antragsteller die Pflicht, die Bedenken im Einzelnen deutlich darzulegen, da es nicht die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes ist, im Hinblick auf die beiden Eigenschaften des Antragstellers Bedenken zuzuordnen, um festzustellen, in welcher Eigenschaft bezogen auf welche Bestimmung welche verfassungsrechtlichen

Bedenken geltend gemacht werden (vgl. VfGH 13.10.2016, G 330/2015; VfGH 14.6.2017, G 36/2017). Dem Antrag muss mit hinreichender Deutlichkeit entnehmbar sein, zu welcher Rechtsvorschrift die zur Aufhebung beantragte Norm in Widerspruch stehen soll und welche Gründen für diese These sprechen (VfSlg 14.802/1997, 17.752/2006; VfGH 10.12.2014, G57/2013; VfGH 13.10.2016, G 330/2015; VfGH 14.6.2017, G 36/2017). Der vorliegende Antrag müsste sohin eine genaue Zuordnung enthalten, in welcher Eigenschaft, also als Privatperson oder als Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer der näher bezeichneten GmbH, die jeweilige Bestimmung angefochten wird. Da der Antragsteller die notwendige Zuordnung der Bedenken unter Darlegung seiner Eigenschaft als Privatperson oder Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer der näher bezeichneten GmbH unterlassen hat, erweist sich der Antrag schon aus diesem Grund insgesamt als unzulässig.

3. Zur hinreichend genauen Bezeichnung der bekämpften Gesetzesstellen

3.1. Gemäß § 62 Abs. 1 erster Satz VfGG sind die anzufechtenden Bestimmungen genau und eindeutig zu bezeichnen (zB VfSlg. 11.888/1988, 12.062/1989, 12.263/1990, 14.040/1995, 14.634/1996). Es darf nicht offen bleiben, welche Gesetzesvorschrift oder welcher Teil einer Vorschrift nach Auffassung des Antragstellers tatsächlich aufgehoben werden soll (VfSlg. 12.062/1989, 12.487/1990, 14.040/1995, 16.340/2001). Eine ungenaue Bezeichnung der Gesetzesvorschriften, deren Aufhebung beantragt wird, ist nach ständiger Rechtsprechung kein verbesserungsfähiger Mangel (VfSlg. 14.634/1996; vgl. auch VfSlg. 17.570/2005). Es ist dem Verfassungsgerichtshof nämlich verwehrt, Gesetzesbestimmungen auf Grund bloßer Vermutungen darüber, welche Normen der Antragsteller ins Auge gefasst haben könnte, in Prüfung zu ziehen und aufzuheben (VfSlg. 15.775/2000, 16.340/2001, 17.570/2005).

In diesem Zusammenhang muss auch angegeben werden, in welcher Fassung ein Gesetz angefochten wird, wobei dafür insbesondere die Fundstelle der Kundmachung in Betracht kommt. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes führt die Bezeichnung von angefochtenen Bestimmungen mit der bloßen Angabe der zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Fassung (auch wenn einzelne Bestimmungen der Stammfassung oder einzelne Bestimmungen seit einer früheren Fassung nicht mehr geändert wurden) für sich genommen noch nicht zur Unzulässigkeit des Antrags (vgl. VfGH 14.7.2020, V 363/2020). Dem Erfordernis einer genauen und eindeutigen Bezeichnung der als verfassungswidrig aufzuhebenden Bestimmungen ist mit der wörtlichen Wiedergabe der Bestimmungen im Antrag Genüge getan (vgl. zu § 57 Abs. 1 erster Satz VfGG z.B. VfGH 14.7.2020, V 363/2020; VfSlg. 19.616/2012, 20.038/2016, 20.167/2017).

3.2. Der Antragsteller bezeichnet das bekämpfte Gesetz mit der Formulierung „Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 in der aktuellen Fassung, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020“ und unterlässt eine wörtliche Wiedergabe der angefochtenen Bestimmungen. Durch den Verweis auf die „aktuelle Fassung“ einerseits und den Verweis auf die letzte Änderung des Gesetzes durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020 andererseits bei gleichzeitigem Unterlassen einer wörtlichen Wiedergabe der angefochtenen Bestimmungen ist jedoch unklar, welche Bestimmungen in welcher Fassung vom Aufhebungsbegehren umfasst sein sollen. Seit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020 und nach Einbringung des Antrags wurde das COVID-19-MG durch zwei weitere Bundesgesetze geändert: das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2020 (Inkrafttreten am 23. Dezember 2020, Änderungen der §§ 9 und 12) und das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 23/2021 (Inkrafttreten am 21. Jänner 2020, Einfügung von § 1 Abs. 5 Z 5, § 1 Abs. 5a, 5b, 5c, § 12 Abs. 3a und 4a und § 13 sowie Änderung des § 8 Abs. 6). Zum Zeitpunkt der Antragstellung konnte der Antragsteller von diesen „zukünftigen“ Änderungen noch nicht betroffen sein, weshalb die Antragslegitimation hinsichtlich dieser beiden Bundesgesetze mangels aktueller unmittelbarer Betroffenheit ausscheidet. Nach Auffassung der Bundesregierung ist aufgrund der Formulierung „in der aktuellen Fassung, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2020“ unklar, ob der Antragsteller das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 anfechten wollte, da in diesem Fall der Zusatz der „aktuellen Fassung“ entbehrlich wäre. Aufgrund der Formulierung „in der aktuellen Fassung“ könnte der Antrag auch dahingehend verstanden werden, dass sich der Antrag auf jene Fassung des COVID-19-MG bezieht, die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in Kraft steht. Diese Auslegung des Aufhebungsbegehrens würde allerdings voraussetzen, dass die angefochtenen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes noch nicht außer Kraft getreten sind. Da im gegenständlichen Fall offen bleibt, welche Gesetzesvorschriften nach Auffassung des Antragstellers tatsächlich der Aufhebung verfallen sollen, ist der Antrag bereits aus diesem Grund unzulässig.

4. Aus diesen Gründen ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der Antrag zur Gänze unzulässig ist.

Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den Antrag dennoch als zulässig erachten sollte, nimmt die Bundesregierung im Folgenden in der Sache Stellung:

III. In der Sache:

Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art. 140 B-VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist und ausschließlich beurteilt, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist (vgl. zB VfSlg. 19.160/2010, 19.281/2010, 19.532/2011, 19.653/2012). Die Bundesregierung beschränkt sich daher im Folgenden auf die Erörterung der im Antrag dargelegten Bedenken.

1. Zu den Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitssatz:

1.1. Der Antragsteller erachtet das COVID-19-MG deshalb als gleichheitswidrig, weil eine Verhinderung von COVID-19 von vornherein unmöglich sei. Daher habe das Gesetz keinen Anwendungsbereich und der Eingriff in verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte erfolge ohne ausreichende gesetzliche Grundlage. Zudem sei das Gesetz weder zum Schutz öffentlicher Interessen notwendig noch verhältnismäßig. Aufgrund einer mit der Grippe vergleichbaren geringen Sterblichkeitsrate bestehe keine Bedrohung für die Gesamtbevölkerung. Zum Schutz der Risikogruppen sei es nicht erforderlich, die Grundrechte der Gesamtbevölkerung zu beschneiden. Die Maßnahmen seien vielmehr auf die betroffenen Bevölkerungsgruppen einzuschränken. Überdies sei es unsachlich, Gastgewerbebetriebe, Veranstaltungen, Sporteinrichtungen und Bäder zu beschränken, zumal ein Risiko der Verbreitung dort nicht gegeben sei. Durch die „Schließung des Gastgewerbes“ würden Treffen im privaten Bereich gefördert, wo die Verbreitung von COVID-19 unkontrolliert erfolge.

1.2. Der Gleichheitssatz bindet auch die Gesetzgebung (vgl. VfSlg. 13.327/1993, 16.407/2001). Er setzt ihr insofern inhaltliche Schranken, als er verbietet, unsachliche, durch tatsächliche Unterschiede nicht begründbare Differenzierungen und eine unsachliche Gleichbehandlung von Ungleichem (vgl. VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005) sowie sachlich nicht begründbare Regelungen zu schaffen (vgl. VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001). Innerhalb dieser Schranken ist es der Gesetzgebung jedoch von Verfassung wegen nicht verwehrt, ihre (sozial-)politischen Zielvorstellungen auf die ihr geeignet erscheinende Art zu verfolgen (vgl. VfSlg. 13.576/1993, 13.743/1994, 15.737/2000, 16.167/2001, 16.504/2002). Sie kann im Rahmen ihres rechtspolitischen Gestaltungsspielraums einfache und leicht handhabbare Regelungen treffen und darf bei der Normsetzung generalisierend von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regelfall abstellen (vgl.

VfSlg. 13.497/1993, 15.850/2000, 16.048/2000, 17.315/2004 und 17.816/2006, 19.722/2012, jeweils mwN) sowie auch Härtefälle in Kauf nehmen (vgl. VfSlg. 16.771/2002 mwN).

1.3. Der Antragsteller begründet die Behauptung der Unsachlichkeit des COVID-19-MG zunächst damit, dass eine Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unmöglich sei und daher der Anwendungsbereich des Gesetzes von vornherein nicht erfüllbar sei.

Der Antragsteller verkennt, dass die Zielsetzung aller seuchenrechtlichen Regelungen seit jeher die „Verhütung und Bekämpfung“ anzeigepflichtiger Krankheiten ist (vgl. auch *Hiersche/K. Holzinger/Eibl*, Handbuch des Epidemierechts unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen betreffend COVID-19 [2020] 8 ff). Die bereits aus dem Langtitel des Epidemiegesetzes 1950 – EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2021 und seiner Vorgänger (Gesetz vom 14. April 1913, RGBl. Nr. 67, über die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) hervorgehende Zweckbestimmung findet sich noch heute durchgehend als zentrale Zielsetzung (vgl. nur §§ 4, 6, 7, 10, 25, 26 und 30 EpiG, wobei das gesamte II. Hauptstück [§§ 6 bis 28d] „Vorkehrungen zur Verhütungen und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten“ enthält; vgl. auch *Keisler/Hummelbrunner* in *Resch*, Corona-HB[1.02] Kap. 1 Rz. 16 [Stand 30.9.2020, rdb.at]). Der Schutz vor dem Entstehen und der Verbreitung von Volkskrankheiten war ein zentrales historisches Anliegen jeder Seuchengesetzgebung (vgl. nur 88 BlgHH 18. Sess 1908, 19, zum zentralen Ziel der Verhütung von Infektionskrankheiten 48 BlgHH 19. Sess 1909, 1 und 1 BlgHH 19. Sess 1909, 107: „Dieser für die bestehenden sanitären Verhältnisse höchst bedeutungsvolle Umschwung fällt in die Zeit, in welcher man mit der alten Anschauung zu brechen begann und es in allen Verwaltungsgebieten als notwendig erkannte, schon beim ersten Auftreten einer Infektionskrankheit alle jene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, welche geeignet erscheinen, einer weiteren Verbreitung der Krankheit Einhalt zu tun“).

Die „Verhinderung der Verbreitung“ im Sinne des COVID-19-MG vereint die beiden seuchenrechtlichen Zielsetzungen der Prävention (Verhütung als Synonym für die Verhinderung, vgl. https://www.duden.de/synonyme/Verhinderung) und der Bekämpfung der übertragbaren Krankheit.

Wenn der Antragsteller vermeint, dass sich dieses Ziel von vornherein nicht erreichen lasse und der Anwendungsbereich des COVID-19-MG daher nicht erfüllt sei, spricht er damit allen seuchenrechtlichen Regelungen ihren Sinngehalt ab. Mit dem Ziel der Verhinderung der Verbreitung wird eine Unterbindung der Verbreitung durch den Einzelnen und in weiterer

Folge eine Hintanhaltung der Verbreitung in der Bevölkerung insgesamt (mit dem Ziel des Erhalts der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems) bezweckt. Zweiteres spricht der Antragsteller an, indem er darauf hinweist, dass die Verbreitung von COVID-19 insgesamt nur verlangsamt werden kann. Dabei übersieht er, dass auch eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens in seiner Gesamtheit zunächst eine Verhinderung der Verbreitung im Einzelnen voraussetzt und somit Teil des Ziels der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist.

Dieses Ziel erreicht das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020, indem es den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu seuchenrechtlichen Maßnahmen ermächtigt, deren Reichweite von der jeweiligen epidemiologischen Situation abhängt. In diesem Sinne sieht das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 insbesondere Maßnahmen zur Reduktion sozialer Kontakte und der Mobilität (vor allem in Form von Betretungsverboten und der Ausgangsbeschränkung) sowie Auflagen wie das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung sowie ein Abstandsgebot vor. Es kann daher nicht zweifelhaft sein, dass die mit der COVID-19-NotMV auf der Grundlage des COVID-19-MG getroffenen Maßnahmen der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 dienen und daher gesetzlich gedeckt sind.

1.4. Was die Frage der Notwendigkeit der Bestimmungen des COVID-19-MG im Hinblick auf die Besonderheiten von COVID-19 betrifft, wird auf die Äußerung der Bundesregierung im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 180/2020 (Punkt III. 1.2.) verwiesen, die die Bundesregierung hinsichtlich der Ausführungen in der Sache als Beilage zum Inhalt ihrer Äußerung im gegenständlichen Verfahren erhebt. Die Äußerungen in G 180/2020 betreffen zwar die Regelungen des COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020, die grundsätzlichen Aussagen treffen aber auch auf das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 zu.

Zusätzlich ist der Antragsteller für die Frage der Notwendigkeit der Maßnahmen auf die tatsächlichen Entwicklungen im Vorfeld der Verordnungserlassung zu verweisen. Die sprunghafte Entwicklung der Infektionszahlen und der bereits drohende Zusammenbruch der medizinischen Versorgung haben die Notwendigkeit der Maßnahmen im Sinne des COVID-19-MG drastisch vor Augen geführt. Diesbezüglich verweist die Bundesregierung auf die fachliche Begründung zum Verordnungsakt zur angefochtenen Verordnung BGBl. II Nr. 479/2020; der entsprechende Verordnungsakt wird als Beilage angeschlossen.

1.5. Was den Vergleich des Antragstellers mit der Grippe betrifft, so verkennt er die Besonderheiten von COVID-19: Abgesehen von der Neuartigkeit von COVID-19 und den damit (nach wie vor) verbundenen Unsicherheiten in der Forschung sind im Gegensatz zur Influenza noch keine flächendeckenden präventiven (Impfungen) und keine kurativen Arzneimittel gegen COVID-19 verfügbar. Auch der Krankheitsverlauf ist bei COVID-19 (bei vergleichbarer Altersstruktur der Patienten) schwerer: Der Anteil beatmungspflichtiger und verstorbener Patienten ist bei COVID-Patienten deutlich höher. COVID-Patienten sind im Schnitt länger hospitalisiert und werden doppelt so lange beatmet (vgl. den Artikel des Robert Koch Instituts in Beilage 1 und die Studien in der Beilage 2). Dabei handelt es sich im Hinblick auf das Ziel des Gesundheitsschutzes durch den Schutz der Funktionsfähigkeit der Gesundheitsinfrastruktur (vgl. VfGH 1.10.2020, V 405/2020) um einen zentralen Unterschied im Vergleich zur Influenza.

1.6. Das vorgebrachte vermeintlich gelindere Mittel einer Statuierung von Beschränkungen nur für die Risikogruppen ist zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und zum Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung nicht geeignet und daher nicht verhältnismäßig: Zum einen lassen sich schwere COVID-19-Verläufe nicht nur innerhalb der „klassischen“ Risikogruppen, sondern in allen Altersstufen feststellen. Ein Schutz nur bestimmter Bevölkerungsgruppen wäre daher nicht geeignet, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Zum anderen würden mit dem Vorschlag des Antragstellers Einschränkungen der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Angehörigen der Risikogruppen einhergehen, dessen Verhältnismäßigkeit bezweifelt werden könnte, zumal der Schutz nur der Risikogruppen im Sinne seiner Effektivität zu deren weitgehenden Isolation führen müsste: Würden in Bezug auf Personen, die außerhalb der Risikogruppe stehen, keine Maßnahmen getroffen, käme es zu einer höheren Durchseuchung dieser Personengruppe. Dies hätte zur Folge, dass bei jedem sozialen Kontakt zwischen Angehörigen der Risikogruppe und den außerhalb der Gruppe stehenden Personen die Wahrscheinlichkeit einer Infektion drastisch erhöht wäre.

In diesem Zusammenhang ist der Antragsteller auch darauf hinzuweisen, dass der Schutz der Rechte anderer (in diesem Fall der Schutz der Gesundheit der Angehörigen der Risikogruppen) ein legitimes Ziel darstellt, in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte einzugreifen.

1.7. Die Argumentation des Antragstellers, wonach die Beschränkungen der Gastronomie zu einer Verlagerung von Treffen in den Privatbereich führe, richtet sich in erster Linie gegen die COVID-19-NotMV und nicht gegen das dieser Verordnung zu Grunde liegende COVID-19-MG.

Im Übrigen schafft das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 mit der Verordnungsermächtigung des § 5 eine Grundlage zur Regulierung auch des privaten Verhaltens, indem das Verlassen des privaten Wohnbereichs auf bestimmte Zwecke beschränkt werden kann. Entgegen den Behauptungen des Antragstellers kann damit je nach den Erfordernissen der epidemiologischen Situation auch einer Verlagerung des sozialen Geschehens in den Privatbereich ausreichend begegnet werden. Nach Ansicht der Bundesregierung ermöglichen daher die im COVID-19-MG enthaltenen Verordnungsermächtigungen, ausgewogene und auf die vorgebrachten Bedenken des Antragstellers ausreichend Rücksicht nehmende Maßnahmen zu treffen.

1.8. Die behauptete Gleichheitswidrigkeit des COVID-19-MG liegt daher nicht vor.

2. Zu den Bedenken im Hinblick auf das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Freizügigkeit:

2.1. Der Antragsteller behauptet einen Eingriff in sein verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Freizügigkeit, da das COVID-19-MG es ihm verbiete, sich frei zu bewegen und ihm gebiete, seinen privaten Wohnbereich nicht zu verlassen.

2.2. Zunächst ist abermals darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller seine Bedenken pauschal vorbringt, ohne sie den Bestimmungen des angefochtenen Gesetzes im Einzelnen zuzuordnen. Die Bundesregierung geht daher schon aus diesem Grund von der Unzulässigkeit des Antrags aus.

2.3. Im Übrigen behauptet der Antragsteller zwar einen Eingriff in sein Recht auf Freizügigkeit (Art. 4 StGG, Art. 6 StGG, Art. 2 4. ZP EMRK). Er bringt aber nicht vor, inwieweit er sich in diesem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auch verletzt erachtet. Es fehlt daher auch aus diesem Grund an einer ausreichenden Darlegung der Bedenken gegen die angefochtenen Bestimmungen.

Mit den Ausführungen zum Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Freizügigkeit verkennt der Antragsteller zudem die Rechtslage. Wenngleich die Bundesregierung das Gewicht der Beschränkungen durch die Ausgangsregelung nicht übersieht, normiert § 5 COVID-19-MG (iVm. § 2 der angefochtenen Verordnung) keine absolute Ausgangssperre, sondern sieht weitreichende Zwecke vor, zu denen der private Wohnbereich verlassen werden darf. Die pauschalisierende Aussage des Antragstellers, wonach es ihm verboten sei, sich frei zu bewegen und er seinen privaten Wohnbereich nicht verlassen dürfe, ist daher nicht zutreffend.

Der Vollständigkeit halber verweist die Bundesregierung hinsichtlich der Rechtfertigung des Eingriffs abermals sinngemäß auf die Äußerung der Bundesregierung im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 180/2020 (Punkt III.4.), die die Bundesregierung hinsichtlich der Ausführungen in der Sache als Beilage zum Inhalt ihrer Äußerung im gegenständlichen Verfahren erhebt. Die Äußerungen zu G 180/2020 betreffen zwar die Regelungen des COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020, die grundsätzlichen Aussagen treffen aber auch auf das COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 zu.

2.4. Der behauptete Eingriff sowie eine allfällige Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Freizügigkeit liegt daher nicht vor.

3. Zu den Bedenken im Hinblick auf das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Eigentum und auf Erwerbsfreiheit

3.1. Der Antragsteller bringt vor, dass das angefochtene Bundesgesetz und die auf seiner Grundlage erlassene Verordnung das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Unverletzlichkeit seiner vermögenswerten Rechte sowie sein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Erwerbsfreiheit beschneiden.

3.2. Nach Auffassung der Bundesregierung fehlt es dem Antragsteller als natürliche Person bereits an der Antragslegitimation (siehe Punkt II.1.3. dieser Äußerung).

3.3. Sofern der Verfassungsgerichtshof die Eigenschaft des Antragstellers als Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer der GmbH als ausreichend erachtet, ist erneut auf die pauschale Äußerung und die fehlende Zuordnung der Bedenken zu den einzelnen Bestimmungen des angefochtenen COVID-19-MG hinzuweisen. Auch aus diesem Grund ist der Antrag unzulässig.

3.4. Zudem macht der Antragsteller abermals bloß einen Eingriff in seine verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Eigentumsfreiheit (Art. 5 StGG, Art. 1 1. ZP EMRK) und auf Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG) geltend. Ein Eingriff führt jedoch noch nicht per se zu einer Verletzung dieser verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte. Eine Verletzung dieser Rechte behauptet der Antragsteller aber nicht, und er verweist auch nicht auf seine Ausführungen zur Sachlichkeit.

3.5. Im Übrigen ist auch der Eingriff nicht hinreichend genau umschrieben: Abgesehen von der Unzulässigkeit des Vorbringens im Hinblick auf § 5 COVID-19-MG (vgl. Punkt II.1.3

und II.1.4. dieser Äußerung) trifft auch das Vorbringen des Antragstellers nicht zu, wonach ihm das bekämpfte Bundesgesetz die Ausübung des Gastgewerbes verbiete:

3.5.1. Der Verfassungsgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass nur solche Maßnahmen, die die Erwerbstätigkeit unmittelbar betreffen, in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht eingreifen. Ist eine Beeinträchtigung der Erwerbstätigkeit hingegen bloß eine faktische Verhinderung oder eine Nebenwirkung einer Maßnahme, die andere Zwecke verfolgt, so liegt mangels Intentionalität gar kein Eingriff vor (zB VfSlg. 15.431/1999, 14.685/1996, 14.179/1995). Art. 6 StGG schützt Antritt und Ausübung einer Erwerbstätigkeit (zB VfSlg. 10.501/1985, 15.112/1998 und 15.431/1999).

3.5.2. Der Antragsteller behauptet einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden, der ihm dadurch entstehe, dass die Gäste der näher bezeichneten GmbH den privaten Wohnbereich zum Zweck des Aufsuchens der gastgewerblichen Betriebsstätte nicht verlassen dürfen. Damit verortet der Antragsteller eine Verfassungswidrigkeit implizit in der Ausgangsregelung gemäß § 1 COVID-19-NotMV, die sich auf § 5 COVID-19-MG stützt. Die Ausgangsregelung untersagt dem Antragsteller jedoch weder die Erwerbstätigkeit noch schränkt sie diese ein. Bloße wirtschaftliche Reflexwirkungen einer Regelung sind vom Schutzbereich der Erwerbsfreiheit gemäß Art. 6 StGG nicht erfasst.

3.5.2. Wenngleich die Bundesregierung das Gewicht und die Auswirkungen von Betretungsverboten auf die Erwerbsausübung nicht verkennt, kommen auch die auf Grundlage des § 3 Abs. 1 Z 1 COVID-19-MG erlassenen Betretungsverbote für Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe gemäß § 7 Abs. 1 COVID-19-NotMV keiner Untersagung der Gewerbsausübung gleich. Insbesondere bleibt vom Betretungsverbot die Zulässigkeit von Lieferservices (§ 7 Abs. 8 COVID-19-NotMV) sowie der Abholung von Speisen und Getränken (§ 7 Abs. 7 COVID-19-NotMV) unberührt.

3.6. Sollte der Verfassungsgerichtshof trotz allem von der Zulässigkeit des Antrags ausgehen, verweist die Bundesregierung zur Rechtfertigung des Eingriffs sinngemäß auf die Äußerung der Bundesregierung im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020 (Punkt III.2. und II.3), die die Bundesregierung hinsichtlich der Ausführungen in der Sache als Beilage zum Inhalt ihrer Äußerung im gegenständlichen Verfahren erhebt.

Insbesondere ist im Zusammenhang mit der angefochtenen Verordnung BGBl. II Nr. 479/2020 auf die umfassenden staatlichen Unterstützungsmaßnahmen hinzuweisen, die die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bestmöglich abfedern: So ist etwa gemäß der auf der Grundlage des § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes, BGBl. I Nr. 51/2014, in der Fassung

des COVID-19-Transparenzgesetzes, BGBl. I Nr. 4/2021, erlassenen VO Lockdown-Umsatzersatz, BGBl. II Nr. 503/2020, den von der angefochtenen Verordnung BGBl. II Nr. 479/2020 betroffenen Unternehmen ein umfassender Umsatzersatz zu gewähren. Auch die Verordnung über die Gewährung eines Verlustersatzes, BGBl. II Nr. 568/2020, und die Verordnung über die Gewährung eines FKZ 800.000, BGBl. II Nr. 497/2020, sehen entsprechende Zuschussleistungen vor. Aufgrund der umfassenden Unterstützungsleistungen ist daher im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs vom 14. Juli 2020, G 202/2020 nicht von einer Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Unversehrtheit des Eigentums auszugehen.

3.7. Weiters ist im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit auf die enge zeitliche Befristung des angefochtenen COVID-19-MG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 bis zum 30. Juni 2021 hinzuweisen.

3.8. Die behauptete Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Unversehrtheit des Eigentums und der Erwerbsfreiheit liegt daher nicht vor.

4. Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die angefochtenen Bestimmungen nach Ansicht der Bundesregierung nicht verfassungswidrig sind.

IV.

Die Bundesregierung stellt somit den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle

1. den Antrag als unzulässig zurückweisen,

in eventu

2. aussprechen, dass die angefochtenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufgehoben werden.

V.

Für den Fall der Aufhebung stellt die Bundesregierung den

Antrag,

der Verfassungsgerichtshof wolle gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG für das Außerkrafttreten eine Frist von sechs Monaten bestimmen. Diese Frist erscheint erforderlich, weil das COVID-19-Maßnahmenrecht grundsätzlich überdacht und völlig neu geregelt werden müsste.

VI.

Mit der Vertretung der Bundesregierung in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ SL Dr. Albert POSCH und Dr. Florian HERBST, beide Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, sowie alternativ SL DDr. Meinhild HAUSREITHER und Dr. Sylvia FÜSZL, beide Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut.

VII.

Die obenstehende Äußerung gilt auch für alle anhängigen sowie für alle künftigen Verfahren zur Prüfung derselben Bestimmungen.

4. Februar 2021

Mag.[a] Karoline Edtstadler
Bundesministerin für EU und Verfassung

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

10.02.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 10.02.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	286	0,90	298	0,67
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	449	1,42	515	1,15
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	866	4,73	1.142	3,61	1.226	2,74
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,92	1.310	7,16	2.145	6,78	2.734	6,11
20-24	300	13,23	569	14,24	732	14,05	497	10,67	544	9,72	650	8,68	863	8,71	1.652	9,03	2.784	8,80	3.919	8,75
25-29	286	12,61	470	11,76	619	11,88	480	10,31	552	9,86	647	8,64	853	8,61	1.694	9,26	2.897	9,16	4.024	8,99
30-34	213	9,39	380	9,51	460	8,83	391	8,40	495	8,84	588	7,85	750	7,57	1.442	7,88	2.514	7,95	3.629	8,11
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.359	7,46	3.295	7,36
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	314	6,74	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.300	7,11	2.259	7,14	3.209	7,17
45-49	174	7,67	270	6,76	332	6,37	396	8,50	432	7,72	579	7,73	849	8,57	1.458	7,97	2.637	8,34	4.014	8,97
50-54	156	6,88	246	6,16	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	864	8,72	1.644	8,99	3.069	9,70	4.385	9,79
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,80	1.433	7,83	2.630	8,32	4.084	9,12
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.731	5,47	2.538	5,67
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67	1.791	4,00
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	287	2,90	574	3,14	1.005	3,18	1.524	3,40
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	165	2,20	255	2,57	461	2,52	866	2,74	1.279	2,86
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	78	1,39	149	1,99	221	2,23	451	2,47	795	2,51	1.065	2,38
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**895**	**2,83**	**1.241**	**2,77**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	411	1,01	297	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	127	0,95	97	0,65	92	0,63	81	0,74
6-9	658	1,37	622	1,52	477	1,53	308	1,33	267	1,43	285	1,92	285	2,12	215	1,44	198	1,36	113	1,03
10-14	1.809	3,77	1.610	3,94	1.105	3,54	711	3,08	578	3,09	556	3,74	462	3,44	492	3,30	459	3,14	326	2,97
15-19	2.556	5,33	2.045	5,01	1.642	5,26	1.108	4,80	873	4,66	690	4,64	635	4,73	783	5,26	799	5,47	662	6,03
20-24	3.770	7,87	2.749	6,73	2.162	6,92	1.504	6,51	1.269	6,78	990	6,65	871	6,49	1.069	7,18	1.117	7,65	820	7,47
25-29	4.094	8,54	3.246	7,95	2.448	7,84	1.768	7,66	1.373	7,33	1.094	7,35	988	7,37	1.165	7,82	1.220	8,35	888	8,09
30-34	3.658	7,63	3.090	7,57	2.313	7,41	1.660	7,19	1.336	7,13	1.101	7,40	995	7,42	1.188	7,98	1.129	7,73	855	7,79
35-39	3.645	7,61	3.218	7,88	2.482	7,95	1.729	7,49	1.361	7,27	1.123	7,55	1.044	7,78	1.138	7,64	989	6,77	700	6,38
40-44	3.585	7,48	3.109	7,62	2.508	8,03	1.756	7,60	1.342	7,17	1.030	6,92	1.001	7,46	1.033	6,93	1.025	7,02	740	6,74
45-49	4.012	8,37	3.619	8,87	2.649	8,48	2.072	8,97	1.553	8,29	1.185	7,96	1.088	8,11	1.198	8,04	1.154	7,90	937	8,53
50-54	4.730	9,87	4.067	9,96	3.053	9,78	2.346	10,16	1.859	9,93	1.269	8,53	1.348	10,05	1.429	9,59	1.331	9,11	1.053	9,59
55-59	4.530	9,45	3.771	9,24	2.722	8,72	2.026	8,77	1.648	8,80	1.272	8,55	1.135	8,46	1.286	8,63	1.285	8,80	923	8,41
60-64	2.599	5,42	2.067	5,06	1.616	5,17	1.092	4,73	1.044	5,57	801	5,38	721	5,38	781	5,24	835	5,72	565	5,15
65-69	1.883	3,93	1.412	3,46	1.040	3,33	736	3,19	696	3,72	579	3,89	532	3,97	570	3,83	538	3,68	376	3,42
70-74	1.633	3,41	1.412	3,46	1.017	3,26	765	3,31	683	3,65	586	3,94	458	3,41	526	3,53	528	3,61	425	3,87
75-79	1.439	3,00	1.288	3,16	991	3,17	848	3,67	710	3,79	532	3,58	449	3,35	532	3,57	499	3,42	401	3,65
80-84	1.327	2,77	1.334	3,27	1.046	3,35	956	4,14	787	4,20	617	4,15	492	3,67	567	3,81	552	3,78	441	4,02
85+	**1.540**	**3,21**	**1.752**	**4,29**	**1.662**	**5,32**	**1.501**	**6,50**	**1.188**	**6,34**	**1.053**	**7,08**	**782**	**5,83**	**827**	**5,55**	**859**	**5,88**	**673**	**6,13**

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,44	189	1,98	190	2,06
6-9	198	1,95	229	2,39	247	2,68
10-14	330	3,25	337	3,52	351	3,81
15-19	618	6,08	515	5,39	519	5,63
20-24	772	7,60	672	7,03	679	7,37
25-29	799	7,86	761	7,96	756	8,20
30-34	780	7,68	701	7,33	730	7,92
35-39	706	6,95	762	7,97	710	7,70
40-44	718	7,07	710	7,42	645	7,00
45-49	884	8,70	735	7,69	783	8,49
50-54	950	9,35	920	9,62	874	9,48
55-59	864	8,50	813	8,50	766	8,31
60-64	536	5,28	500	5,23	505	5,48
65-69	330	3,25	318	3,33	295	3,20
70-74	312	3,07	286	2,99	298	3,23
75-79	299	2,94	326	3,41	250	2,71
80-84	335	3,30	334	3,49	295	3,20
85+	**582**	**5,73**	**455**	**4,76**	**325**	**3,53**

Tabelle 4: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	18	16	28	36	36
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	133	152	194	184	141	91	79	84	84	63	58	33	58	68	73
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	429	382	262	168	137	132	109	117	109	77	78	80	83
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	375	253	199	158	145	179	182	151	141	118	119
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	418	290	245	191	168	206	216	158	149	130	131
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	681	540	407	294	228	182	164	194	203	148	133	127	126
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	381	273	220	181	164	196	186	141	128	115	120
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	387	540	597	527	407	283	223	184	171	186	162	115	116	125	116
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	551	444	311	238	182	177	183	182	131	127	126	114
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	424	645	645	581	426	333	249	190	175	192	185	151	142	118	126
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	431	616	665	572	429	330	261	178	189	201	187	148	134	129	123
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	661	550	397	296	240	186	166	188	187	135	126	119	112
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	365	286	193	185	142	127	138	148	100	95	88	89
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	398	418	314	231	163	155	129	118	127	119	83	73	71	66
70-74	7	17	23	28	29	50	73	147	257	389	417	361	260	195	174	150	117	134	135	109	80	73	76
75-79	7	14	16	24	25	44	68	122	229	339	381	341	262	225	188	141	119	141	132	106	79	86	66
80-84	5	15	24	28	31	60	89	182	321	430	536	539	422	386	318	249	199	229	223	178	135	135	119
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	395	548	680	774	734	663	525	465	346	365	380	297	257	201	144

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,00	3,00
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,65	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15	2,90	1,65	2,90	3,40	3,65
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,65	16,61	11,39	7,30	5,96	5,74	4,74	5,09	4,74	3,35	3,39	3,48	3,61
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,45	10,76	10,07	8,05	6,47	4,36	3,43	2,72	2,50	3,09	3,14	2,60	2,43	2,03	2,05
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,21	5,00	4,22	3,29	2,90	3,55	3,72	2,72	2,57	2,24	2,26
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,19	11,25	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,23	3,08	2,77	2,65	2,62
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,89	7,80	6,29	5,17	4,69	5,60	5,31	4,03	3,66	3,29	3,43
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,88	20,77	22,96	20,27	15,65	10,88	8,58	7,08	6,58	7,15	6,23	4,42	4,46	4,81	4,46
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,41	16,44	11,52	8,81	6,74	6,56	6,78	6,74	4,85	4,70	4,67	4,22
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,14	23,04	23,04	20,75	15,21	11,89	8,89	6,79	6,25	6,86	6,61	5,39	5,07	4,21	4,50
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,59	28,00	30,23	26,00	19,50	15,00	11,86	8,09	8,59	9,14	8,50	6,73	6,09	5,86	5,59
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,79	28,95	20,89	15,58	12,63	9,79	8,74	9,89	9,84	7,11	6,63	6,26	5,89
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,47	16,82	11,35	10,88	8,35	7,47	8,12	8,71	5,88	5,59	5,18	5,24
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,18	38,00	28,55	21,00	14,82	14,09	11,73	10,73	11,55	10,82	7,55	6,64	6,45	6,00
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	21,00	36,71	55,57	59,57	51,57	37,14	27,86	24,86	21,43	16,71	19,14	19,29	15,57	11,43	10,43	10,86
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,71	17,43	32,71	48,43	54,43	48,71	37,43	32,14	26,86	20,14	17,00	20,14	18,86	15,14	11,29	12,29	9,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,00	17,80	36,40	64,20	86,00	107,20	107,80	84,40	77,20	63,60	49,80	39,80	45,80	44,60	35,60	27,00	27,00	23,80
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	131,67	182,67	226,67	258,00	244,67	221,00	175,00	155,00	115,33	121,67	126,67	99,00	85,67	67,00	48,00

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

ÖSTERREICH 97/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II 97 von 107

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

www.parlament.gv.at

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 43: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	12	0,84
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,80	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,39	66	4,60
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,13	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,04	83	5,78
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,56	92	6,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	75	6,94	107	7,46
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,35	122	8,50
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,91	120	8,36
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,46	146	10,17
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,71
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,50	101	7,04
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,65	97	6,76
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	3,00
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,34
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,06**	**58**	**4,04**

Tabelle 44: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,12	5	1,20	2	0,50	1	0,30
6-9	17	1,26	13	1,22	17	2,33	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,98	10	2,41	10	2,51	4	1,21
10-14	83	6,13	43	4,05	31	4,24	21	3,35	16	3,78	18	5,01	15	4,59	33	7,95	7	1,75	16	4,85
15-19	63	4,65	41	3,86	36	4,92	28	4,47	21	4,96	10	2,79	9	2,75	18	4,34	19	4,76	18	5,45
20-24	89	6,57	66	6,21	42	5,75	28	4,47	24	5,67	28	7,80	16	4,89	33	7,95	23	5,76	11	3,33
25-29	77	5,69	69	6,50	48	6,57	42	6,71	24	5,67	18	5,01	23	7,03	19	4,58	23	5,76	19	5,76
30-34	73	5,39	77	7,25	49	6,70	25	3,99	31	7,33	23	6,41	25	7,65	24	5,78	27	6,77	15	4,55
35-39	100	7,39	84	7,91	49	6,70	46	7,35	31	7,33	23	6,41	26	7,95	30	7,23	30	7,52	18	5,45
40-44	87	6,43	83	7,82	56	7,66	52	8,31	19	4,49	33	9,19	32	9,79	29	6,99	40	10,03	20	6,06
45-49	116	8,57	105	9,89	87	11,90	67	10,70	38	8,98	23	6,41	26	7,95	35	8,43	31	7,77	32	9,70
50-54	135	9,97	122	11,49	67	9,17	73	11,66	46	10,87	27	7,52	35	10,70	34	8,19	41	10,28	27	8,18
55-59	134	9,90	87	8,19	51	6,98	54	8,63	42	9,93	33	9,19	28	8,56	36	8,67	49	12,28	29	8,79
60-64	84	6,20	59	5,56	38	5,20	28	4,47	30	7,09	28	7,80	18	5,50	22	5,30	22	5,51	26	7,88
65-69	64	4,73	38	3,58	28	3,83	23	3,67	15	3,55	14	3,90	11	3,36	16	3,86	13	3,26	14	4,24
70-74	67	4,95	39	3,67	25	3,42	19	3,04	14	3,31	13	3,62	10	3,06	14	3,37	16	4,01	16	4,85
75-79	53	3,91	33	3,11	22	3,01	22	3,51	18	4,26	11	3,06	7	2,14	13	3,13	12	3,01	13	3,94
80-84	54	3,99	38	3,58	23	3,15	30	4,79	28	6,62	15	4,18	5	1,53	19	4,58	10	2,51	19	5,76
85+	**51**	**3,77**	**57**	**5,37**	**56**	**7,66**	**61**	**9,74**	**19**	**4,49**	**26**	**7,24**	**8**	**2,45**	**25**	**6,02**	**24**	**6,02**	**32**	**9,70**

Tabelle 45: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,66	7	2,69	1	0,36
6-9	7	2,31	8	3,08	8	2,88
10-14	13	4,29	13	5,00	10	3,60
15-19	12	3,96	16	6,15	23	8,27
20-24	17	5,61	10	3,85	11	3,96
25-29	22	7,26	13	5,00	15	5,40
30-34	29	9,57	17	6,54	15	5,40
35-39	23	7,59	26	10,00	17	6,12
40-44	23	7,59	20	7,69	20	7,19
45-49	23	7,59	24	9,23	20	7,19
50-54	34	11,22	27	10,38	32	11,51
55-59	28	9,24	22	8,46	33	11,87
60-64	25	8,25	21	8,08	10	3,60
65-69	13	4,29	6	2,31	8	2,88
70-74	7	2,31	10	3,85	16	5,76
75-79	4	1,32	7	2,69	8	2,88
80-84	7	2,31	8	3,08	18	6,47
85+	**14**	**4,62**	**5**	**1,92**	**13**	**4,68**

Tabelle 46: Burgenland Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	81	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7	14	47	7
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38	67	76	76
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	156	119	134	112	246	52	119	97	97	74
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132	139	132	88	117	169
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	650	482	307	204	175	204	117	241	168	80	124	73	80
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	458	319	279	159	120	153	126	153	126	146	86	100
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	190	141	153	147	166	92	178	104	92
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	537	451	263	247	166	123	139	161	161	97	123	139	91
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	457	436	294	273	100	173	168	152	210	105	121	105	105
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159	141	145	104	109	91
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140	169	111	140	111	132
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	537	349	204	216	168	132	112	144	196	116	112	88	132
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	124	133	124	80	97	97	115	110	93	44
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	85	69	74	69	32	42
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94	107	107	47	67	107
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	95	103	32	55	63
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187	99	187	69	79	177
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	631	687	214	293	90	282	270	360	158	56	146

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 47: Burgenland Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80	6,70	7,60	7,60
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	35,14	7,43	17,00	13,86	13,86	10,57
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,60	2,32
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,75	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00	2,29	4,73	3,29	1,57	2,43	1,43	1,57
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,45	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,15	3,83	3,15	3,65	2,15	2,50
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,56	7,83	8,50	8,17	9,22	5,11	9,89	5,78	5,11
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,06	10,06	6,06	7,69	8,69	5,69
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,28	13,62	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28	3,78	3,28	3,28
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36	10,07	10,36	7,43	7,79	6,50
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88	17,50	13,88	16,50
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,12	43,62	25,50	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00	24,50	14,50	14,00	11,00	16,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,54	10,23	9,54	6,15	7,46	7,46	8,85	8,46	7,15	3,38
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	17,00	13,80	14,80	13,80	6,40	8,40
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	15,29	6,71	9,57	15,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 48: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 54: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 66: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 72: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 75: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 78: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 81: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 82: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 84: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 85: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,39	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,41	6	2,05	7	1,62	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	13	3,00	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,37	20	6,83	20	4,62	74	6,47	198	9,65
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,34	14	4,78	31	7,16	101	8,84	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,76	16	5,46	45	10,39	100	8,75	179	8,73
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,29	17	5,80	32	7,39	68	5,95	149	7,26
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,27	20	6,83	22	5,08	81	7,09	128	6,24
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,80	9	3,07	39	9,01	66	5,77	133	6,48
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,37	21	7,17	36	8,31	93	8,14	173	8,43
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,71	22	7,51	46	10,62	119	10,41	178	8,68
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	12	5,85	31	10,58	28	6,47	103	9,01	201	9,80
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,39	20	6,83	12	2,77	60	5,25	118	5,75
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,39	9	3,07	16	3,70	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,90	9	3,07	17	3,93	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,39	11	3,75	10	2,31	41	3,59	45	2,19
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,93	23	7,85	18	4,16	36	3,15	58	2,83
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,88**	**22**	**7,51**	**35**	**8,08**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 86: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,60	5	0,42	6	0,46	6	0,71
6-9	40	1,12	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,01	14	1,06	9	0,77	15	1,26	11	0,85	5	0,59
10-14	110	3,09	79	2,39	60	2,09	28	1,54	20	1,26	36	2,72	37	3,18	28	2,35	30	2,32	31	3,68
15-19	199	5,60	149	4,51	98	3,42	85	4,67	47	2,95	35	2,65	55	4,72	51	4,29	62	4,80	40	4,75
20-24	279	7,85	207	6,26	151	5,27	105	5,77	82	5,15	66	4,99	76	6,52	87	7,32	97	7,50	55	6,53
25-29	258	7,26	236	7,14	163	5,69	120	6,60	85	5,34	65	4,92	62	5,32	89	7,49	89	6,88	59	7,01
30-34	222	6,24	237	7,17	174	6,07	120	6,60	98	6,16	88	6,66	78	6,70	74	6,22	85	6,57	62	7,36
35-39	231	6,50	258	7,80	201	7,01	130	7,15	139	8,73	91	6,88	80	6,87	77	6,48	66	5,10	44	5,23
40-44	253	7,11	268	8,10	213	7,43	151	8,30	119	7,47	70	5,30	70	6,01	76	6,39	82	6,34	48	5,70
45-49	274	7,71	281	8,50	251	8,76	158	8,69	135	8,48	98	7,41	86	7,38	104	8,75	98	7,58	67	7,96
50-54	335	9,42	335	10,13	305	10,64	200	11,00	164	10,30	117	8,85	127	10,90	150	12,62	125	9,67	103	12,23
55-59	330	9,28	328	9,92	278	9,70	181	9,95	174	10,93	122	9,23	108	9,27	115	9,67	109	8,43	70	8,31
60-64	202	5,68	195	5,90	153	5,34	94	5,17	100	6,28	97	7,34	71	6,09	58	4,88	80	6,19	56	6,65
65-69	174	4,89	136	4,11	116	4,05	64	3,52	74	4,65	68	5,14	57	4,89	50	4,21	53	4,10	26	3,09
70-74	152	4,27	144	4,35	133	4,64	66	3,63	61	3,83	66	4,99	36	3,09	46	3,87	49	3,79	36	4,28
75-79	131	3,68	124	3,75	108	3,77	71	3,90	74	4,65	68	5,14	43	3,69	52	4,37	61	4,72	36	4,28
80-84	129	3,63	139	4,20	171	5,97	94	5,17	85	5,34	74	5,60	58	4,98	45	3,78	70	5,41	38	4,51
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,54**	**255**	**8,90**	**131**	**7,20**	**114**	**7,16**	**141**	**10,67**	**105**	**9,01**	**67**	**5,63**	**120**	**9,28**	**60**	**7,13**

Tabelle 87: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,49	11	1,61	17	2,33
6-9	7	0,86	15	2,19	27	3,69
10-14	18	2,22	10	1,46	24	3,28
15-19	55	6,78	31	4,53	27	3,69
20-24	75	9,25	32	4,67	64	8,76
25-29	43	5,30	47	6,86	50	6,84
30-34	65	8,01	43	6,28	51	6,98
35-39	52	6,41	68	9,93	60	8,21
40-44	64	7,89	49	7,15	39	5,34
45-49	72	8,88	47	6,86	58	7,93
50-54	78	9,62	64	9,34	75	10,26
55-59	54	6,66	66	9,64	65	8,89
60-64	36	4,44	37	5,40	45	6,16
65-69	36	4,44	29	4,23	31	4,24
70-74	28	3,45	26	3,80	28	3,83
75-79	32	3,95	38	5,55	13	1,78
80-84	30	3,70	33	4,82	28	3,83
85+	**62**	**7,64**	**39**	**5,69**	**29**	**3,97**

Tabelle 88: Kärnten Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	21	21	14	38	59
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	75	55	25	35	75	136
10-14	0	0	12	4	12	8	81	50	154	177	424	304	231	108	77	139	142	108	116	119	69	39	92
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	736	740	554	365	316	175	130	205	190	231	149	205	115	100
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	1.002	744	542	377	295	237	273	312	348	198	269	115	230
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	743	513	378	267	205	195	280	280	186	135	148	157
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	445	664	708	520	359	293	263	233	221	254	185	194	129	152
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	259	227	219	188	125	148	193	171
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	757	801	637	452	356	209	209	227	245	144	191	147	117
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	407	348	252	221	268	252	173	185	121	149
50-54	4	6	15	11	17	51	47	99	255	382	719	719	654	429	352	251	272	322	268	221	167	137	161
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	696	590	384	369	259	229	244	231	149	115	140	138
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	469	368	226	241	233	171	139	192	135	87	89	108
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	204	171	150	159	78	108	87	93
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	509	470	233	216	233	127	163	173	127	99	92	99
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	464	404	266	277	255	161	195	228	135	120	142	49
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	946	520	470	409	321	249	387	210	166	182	155
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	753	655	810	603	385	690	345	356	224	167

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 89: Kärnten Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	184,00	185,00	138,50	91,25	79,00	43,75	32,50	51,25	47,50	57,75	37,25	51,25	28,75	25,00
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	250,50	186,00	135,50	94,25	73,75	59,25	68,25	78,00	87,00	49,50	67,25	28,75	57,50
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	123,83	85,50	63,00	44,50	34,17	32,50	46,67	46,67	31,00	22,50	24,67	26,17
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	148,33	221,33	236,00	173,33	119,67	97,67	87,67	77,67	73,67	84,67	61,67	64,67	43,00	50,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,55	20,64	19,91	17,09	11,36	13,45	17,55	15,55
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,40	69,60	50,40	44,20	53,60	50,40	34,60	37,00	24,20	29,80
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	24,75	63,75	95,50	179,75	179,75	163,50	107,25	88,00	62,75	68,00	80,50	67,00	55,25	41,75	34,25	40,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	348,00	295,00	192,00	184,50	129,50	114,50	122,00	115,50	74,50	57,50	70,00	69,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	157,67	86,67	78,33	68,17	53,50	41,50	64,50	35,00	27,67	30,33	25,83
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	125,50	109,17	135,00	100,50	64,17	115,00	57,50	59,33	37,33	27,83

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 90: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 96: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 102: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 108: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 109: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 114: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 116: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 120: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 122: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 123: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 126: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 127: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,86	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,96	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,49	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,46	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,35	37	4,32	38	4,71	48	5,55	74	6,43	62	4,52	141	5,35	177	3,78	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,04	107	12,50	87	10,78	74	8,55	124	10,77	110	8,01	189	7,17	383	8,17	461	7,11
20-24	42	14,58	84	15,61	144	16,82	84	10,41	69	7,98	82	7,12	110	8,01	201	7,63	345	7,36	568	8,76
25-29	37	12,85	68	12,64	82	9,58	58	7,19	82	9,48	84	7,30	107	7,79	199	7,55	344	7,34	525	8,10
30-34	27	9,38	53	9,85	62	7,24	65	8,05	63	7,28	81	7,04	84	6,12	184	6,98	335	7,15	476	7,34
35-39	22	7,64	42	7,81	72	8,41	59	7,31	58	6,71	64	5,56	100	7,28	176	6,68	309	6,59	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,76	56	6,54	52	6,44	64	7,40	67	5,82	93	6,77	164	6,22	325	6,94	436	6,73
45-49	25	8,68	42	7,81	54	6,31	70	8,67	78	9,02	116	10,08	131	9,54	219	8,31	403	8,60	599	9,24
50-54	10	3,47	37	6,88	74	8,64	81	10,04	77	8,90	105	9,12	145	10,56	269	10,21	501	10,69	660	10,18
55-59	16	5,56	26	4,83	52	6,07	58	7,19	79	9,13	91	7,91	95	6,92	227	8,61	418	8,92	629	9,70
60-64	11	3,82	27	5,02	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,83	165	6,26	278	5,93	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,49	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,42	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,49	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,61	56	4,08	77	2,92	155	3,31	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,74	43	3,13	66	2,50	112	2,39	155	2,39
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,56**	**33**	**2,40**	**102**	**3,87**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 128: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,95	95	2,06	79	2,09	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,52	40	1,58	27	1,32
10-14	235	3,52	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,31	111	4,88	109	4,26	110	4,35	80	3,92
15-19	385	5,77	328	5,60	295	6,39	237	6,26	164	5,43	143	5,54	119	5,24	139	5,43	154	6,08	139	6,82
20-24	480	7,20	388	6,62	332	7,20	215	5,68	184	6,09	167	6,47	143	6,29	177	6,92	174	6,87	149	7,31
25-29	510	7,65	422	7,20	340	7,37	266	7,03	198	6,56	164	6,36	164	7,22	188	7,35	221	8,73	144	7,06
30-34	455	6,82	411	7,02	313	6,78	255	6,74	195	6,46	173	6,71	166	7,30	190	7,42	172	6,80	148	7,26
35-39	456	6,84	477	8,14	369	8,00	278	7,35	238	7,88	195	7,56	170	7,48	198	7,74	163	6,44	130	6,38
40-44	501	7,51	425	7,26	378	8,19	274	7,24	237	7,85	189	7,33	174	7,66	163	6,37	153	6,05	156	7,65
45-49	603	9,04	547	9,34	373	8,08	325	8,59	229	7,58	206	7,98	190	8,36	193	7,54	194	7,66	204	10,00
50-54	681	10,21	577	9,85	470	10,19	408	10,78	314	10,40	216	8,37	211	9,28	223	8,71	249	9,84	213	10,45
55-59	712	10,68	555	9,47	423	9,17	338	8,93	261	8,64	217	8,41	176	7,74	221	8,64	222	8,77	164	8,04
60-64	381	5,71	311	5,31	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	122	5,37	168	6,57	146	5,77	88	4,32
65-69	287	4,30	215	3,67	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,29	87	3,83	91	3,56	99	3,91	73	3,58
70-74	255	3,82	196	3,35	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,95	80	3,52	88	3,44	96	3,79	67	3,29
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	76	2,95	84	3,70	111	4,34	89	3,52	73	3,58
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,44	114	4,42	90	3,96	98	3,83	98	3,87	67	3,29
85+	**201**	**3,01**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,21**	**195**	**6,46**	**164**	**6,36**	**104**	**4,58**	**154**	**6,02**	**134**	**5,29**	**107**	**5,25**

Tabelle 129: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	12	0,71	32	1,74
6-9	41	2,21	30	1,76	41	2,23
10-14	79	4,25	70	4,12	89	4,84
15-19	123	6,62	88	5,18	106	5,76
20-24	139	7,48	116	6,82	122	6,63
25-29	132	7,10	125	7,35	119	6,47
30-34	129	6,94	120	7,06	130	7,07
35-39	139	7,48	117	6,88	142	7,72
40-44	132	7,10	121	7,12	148	8,04
45-49	165	8,88	126	7,41	156	8,48
50-54	176	9,47	164	9,65	181	9,84
55-59	165	8,88	163	9,59	154	8,37
60-64	86	4,63	92	5,41	121	6,58
65-69	57	3,07	73	4,29	55	2,99
70-74	52	2,80	50	2,94	70	3,80
75-79	59	3,18	65	3,82	57	3,10
80-84	67	3,61	75	4,41	61	3,32
85+	**97**	**5,22**	**93**	**5,47**	**56**	**3,04**

Tabelle 130: Niederösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11	21	13	34
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41	62	46	62
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	285	339	289	245	155	166	134	132	133	97	96	85	108
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	451	385	346	278	192	168	140	163	181	163	144	103	124
20-24	48	96	164	96	79	93	125	229	393	647	547	442	378	245	210	190	163	202	198	170	158	132	139
25-29	38	70	85	60	85	87	111	206	356	543	527	436	351	275	205	170	170	194	228	149	136	129	123
30-34	27	53	62	65	63	81	84	183	334	474	453	409	312	254	194	172	165	189	171	147	129	120	130
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	285	416	420	439	340	256	219	180	157	182	150	120	128	108	131
40-44	15	30	53	50	61	64	89	156	310	416	477	405	360	261	226	180	166	155	146	149	126	115	141
45-49	20	34	44	57	63	94	106	178	327	487	490	444	303	264	186	167	154	157	158	166	134	102	127
50-54	7	26	52	57	54	73	101	188	350	462	476	404	329	285	220	151	148	156	174	149	123	115	127
55-59	12	19	38	42	57	66	69	165	304	457	517	403	307	246	190	158	128	161	161	119	120	118	112
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	341	278	219	152	123	100	109	150	131	79	77	82	108
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	241	159	131	119	95	98	102	111	82	64	82	62
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	103	113	124	86	67	64	90
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	98	109	144	115	94	76	84	74
80-84	2	13	29	37	27	38	83	127	215	298	380	359	246	271	200	219	173	188	188	129	129	144	117
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	440	427	366	432	427	359	228	337	294	234	212	204	123

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Niederösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,17	5,67
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56	6,89	5,11	6,89
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,75	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,08	8,08	8,00	7,08	9,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,91	6,75	6,07	4,88	3,37	2,95	2,46	2,86	3,18	2,86	2,53	1,81	2,18
20-24	Ref	2,00	3,42	2,00	1,65	1,94	2,60	4,77	8,19	13,48	11,40	9,21	7,88	5,10	4,38	3,96	3,40	4,21	4,12	3,54	3,29	2,75	2,90
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,92	5,42	9,37	14,29	13,87	11,47	9,24	7,24	5,39	4,47	4,47	5,11	6,00	3,92	3,58	3,39	3,24
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,37	17,56	16,78	15,15	11,56	9,41	7,19	6,37	6,11	7,00	6,33	5,44	4,78	4,44	4,81
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,25	20,80	21,00	21,95	17,00	12,80	10,95	9,00	7,85	9,10	7,50	6,00	6,40	5,40	6,55
40-44	Ref	2,00	3,53	3,33	4,07	4,27	5,93	10,40	20,67	27,73	31,80	27,00	24,00	17,40	15,07	12,00	11,07	10,33	9,73	9,93	8,40	7,67	9,40
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,30	8,90	16,35	24,35	24,50	22,20	15,15	13,20	9,30	8,35	7,70	7,85	7,90	8,30	6,70	5,10	6,35
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,86	50,00	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,43	21,57	21,14	22,29	24,86	21,29	17,57	16,43	18,14
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,75	25,33	38,08	43,08	33,58	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,92	10,00	9,83	9,33
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,10	27,80	21,90	15,20	12,30	10,00	10,90	15,00	13,10	7,90	7,70	8,20	10,80
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,25	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	27,75	20,50	16,00	20,50	15,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	103,00	113,00	124,00	86,00	67,00	64,00	90,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	24,50	27,25	36,00	28,75	23,50	19,00	21,00	18,50
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	107,50	149,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	109,50	86,50	94,00	94,00	64,50	64,50	72,00	58,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	110,00	106,75	91,50	108,00	106,75	89,75	57,00	84,25	73,50	58,50	53,00	51,00	30,75

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 136: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 137: Niederösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 138: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 140: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 141: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 142: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 143: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 144: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 145: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 146: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 147: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 148: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 149: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 150: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 156: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 157: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 162: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 163: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 164: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 168: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 169: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,92	57	5,38	100	6,41	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,19	76	7,18	111	7,12	294	8,16	517	7,73	631	5,60
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,38	94	8,88	129	8,27	306	8,50	572	8,55	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,28	92	8,69	128	8,21	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,19	98	9,25	118	7,57	270	7,50	500	7,48	936	8,31
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,79	80	7,55	108	6,93	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,25	61	5,76	91	5,84	243	6,75	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	70	9,40	66	6,23	131	8,40	299	8,30	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,38	103	9,73	143	9,17	331	9,19	651	9,74	1.134	10,06
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,64	89	8,40	137	8,79	300	8,33	600	8,97	1.114	9,89
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,16	44	4,15	85	5,45	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,95	35	3,31	56	3,59	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,18	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	38	2,44	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 170: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,40	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,36	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,94	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,17	24	0,96	20	0,85	12	0,72
10-14	231	2,20	196	2,14	135	2,02	80	1,93	80	2,07	72	2,61	56	2,26	61	2,44	54	2,29	29	1,75
15-19	487	4,63	391	4,26	328	4,92	180	4,33	173	4,48	128	4,64	114	4,60	124	4,97	129	5,48	108	6,50
20-24	787	7,48	634	6,91	439	6,58	300	7,22	290	7,51	215	7,79	151	6,09	179	7,17	174	7,39	140	8,43
25-29	935	8,89	763	8,32	542	8,12	347	8,36	306	7,92	218	7,90	194	7,83	198	7,93	169	7,18	140	8,43
30-34	833	7,92	737	8,04	576	8,63	316	7,61	268	6,94	215	7,79	184	7,42	207	8,29	178	7,56	110	6,62
35-39	834	7,93	785	8,56	570	8,54	333	8,02	284	7,35	231	8,37	203	8,19	188	7,53	168	7,13	137	8,25
40-44	810	7,70	722	7,87	566	8,48	319	7,68	264	6,83	203	7,36	176	7,10	188	7,53	153	6,50	129	7,77
45-49	920	8,75	847	9,23	599	8,98	420	10,11	318	8,23	222	8,05	206	8,31	222	8,89	189	8,03	136	8,19
50-54	1.147	10,91	970	10,58	723	10,84	425	10,23	435	11,26	244	8,84	247	9,96	229	9,17	222	9,43	163	9,81
55-59	1.078	10,25	1.014	11,06	652	9,77	375	9,03	354	9,16	254	9,21	243	9,80	215	8,61	239	10,15	142	8,55
60-64	588	5,59	458	4,99	338	5,07	203	4,89	224	5,80	146	5,29	128	5,16	128	5,13	169	7,18	100	6,02
65-69	448	4,26	312	3,40	231	3,46	138	3,32	148	3,83	100	3,62	103	4,15	96	3,85	105	4,46	53	3,19
70-74	340	3,23	324	3,53	195	2,92	133	3,20	128	3,31	100	3,62	94	3,79	104	4,17	81	3,44	75	4,52
75-79	298	2,83	287	3,13	196	2,94	143	3,44	150	3,88	92	3,33	76	3,07	74	2,96	73	3,10	53	3,19
80-84	312	2,97	290	3,16	202	3,03	165	3,97	179	4,63	111	4,02	111	4,48	101	4,05	82	3,48	53	3,19
85+	**360**	**3,42**	**338**	**3,69**	**274**	**4,11**	**225**	**5,42**	**232**	**6,01**	**174**	**6,31**	**155**	**6,25**	**145**	**5,81**	**141**	**5,99**	**77**	**4,64**

Tabelle 171: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,50	23	1,84
6-9	33	2,19	34	2,54	39	3,13
10-14	53	3,52	52	3,89	44	3,53
15-19	93	6,18	77	5,76	72	5,77
20-24	109	7,25	86	6,44	93	7,46
25-29	127	8,44	114	8,53	127	10,18
30-34	103	6,85	104	7,78	106	8,50
35-39	114	7,58	118	8,83	100	8,02
40-44	105	6,98	107	8,01	80	6,42
45-49	138	9,18	100	7,49	96	7,70
50-54	152	10,11	143	10,70	124	9,94
55-59	161	10,70	113	8,46	101	8,10
60-64	78	5,19	69	5,16	74	5,93
65-69	43	2,86	41	3,07	42	3,37
70-74	37	2,46	40	2,99	33	2,65
75-79	40	2,66	25	1,87	28	2,25
80-84	34	2,26	41	3,07	38	3,05
85+	**64**	**4,26**	**52**	**3,89**	**27**	**2,17**

Tabelle 172: Oberösterreich Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	4	22	22	25
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	20	56	57	66
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	109	109	98	76	83	73	39	72	71	60
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	678	827	638	513	430	236	227	168	149	163	169	142	122	101	94
20-24	40	43	79	47	64	109	150	356	666	1.045	916	738	511	349	337	250	176	208	202	163	127	100	108
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	953	778	552	354	312	222	198	202	172	143	129	116	129
30-34	17	42	53	48	61	99	119	272	504	943	839	743	580	318	270	217	185	209	179	111	104	105	107
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	784	569	333	284	231	203	188	168	137	114	118	100
40-44	21	35	47	46	59	67	100	266	515	852	886	790	619	349	289	222	193	206	167	141	115	117	88
45-49	20	27	28	53	69	65	129	295	530	999	907	835	591	414	314	219	203	219	186	134	136	99	95
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	546	951	962	813	606	356	365	205	207	192	186	137	127	120	104
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	509	944	914	860	553	318	300	215	206	182	203	120	136	96	86
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	471	348	209	230	150	132	132	174	103	80	71	76
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	588	409	303	181	194	131	135	126	138	70	56	54	55
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	544	518	312	213	205	160	150	166	129	120	59	64	53
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	485	331	242	254	156	128	125	123	90	68	42	47
80-84	5	2	21	7	29	57	90	221	380	618	742	689	480	392	425	264	264	240	195	126	81	97	90
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	951	893	724	594	613	459	409	383	372	203	169	137	71

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 173: Oberösterreich Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57	1,79
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,33	3,73	3,80	4,40
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62	12,25	9,50	10,38	9,12	4,88	9,00	8,88	7,50
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,88	48,65	37,53	30,18	25,29	13,88	13,35	9,88	8,76	9,59	9,94	8,35	7,18	5,94	5,53
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,75	8,90	16,65	26,12	22,90	18,45	12,78	8,72	8,43	6,25	4,40	5,20	5,05	4,08	3,17	2,50	2,70
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,65	38,90	27,60	17,70	15,60	11,10	9,90	10,10	8,60	7,15	6,45	5,80	6,45
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	7,00	16,00	29,65	55,47	49,35	43,71	34,12	18,71	15,88	12,76	10,88	12,29	10,53	6,53	6,12	6,18	6,29
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,27	51,73	30,27	25,82	21,00	18,45	17,09	15,27	12,45	10,36	10,73	9,09
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,67	24,52	40,57	42,19	37,62	29,48	16,62	13,76	10,57	9,19	9,81	7,95	6,71	5,48	5,57	4,19
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,75	29,55	20,70	15,70	10,95	10,15	10,95	9,30	6,70	6,80	4,95	4,75
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,64	86,45	87,45	73,91	55,09	32,36	33,18	18,64	18,82	17,45	16,91	12,45	11,55	10,91	9,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,36	67,43	65,29	61,43	39,50	22,71	21,43	15,36	14,71	13,00	14,50	8,57	9,71	6,86	6,14
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	39,25	29,00	17,42	19,17	12,50	11,00	11,00	14,50	8,58	6,67	5,92	6,33
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	49,00	34,08	25,25	15,08	16,17	10,92	11,25	10,50	11,50	5,83	4,67	4,50	4,58
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	68,00	64,75	39,00	26,62	25,62	20,00	18,75	20,75	16,12	15,00	7,38	8,00	6,62
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	69,29	47,29	34,57	36,29	22,29	18,29	17,86	17,57	12,86	9,71	6,00	6,71
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	18,00	44,20	76,00	123,60	148,40	137,80	96,00	78,40	85,00	52,80	52,80	48,00	39,00	25,20	16,20	19,40	18,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 174: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 175: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 176: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 177: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 178: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 179: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 180: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 181: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 182: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 183: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 184: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 185: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 186: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 187: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 188: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 189: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 190: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 191: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 192: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 193: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 194: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 195: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 196: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 197: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 198: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 199: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 200: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 201: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 202: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 203: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 204: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 205: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 206: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 207: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 208: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 209: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 210: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 211: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,32
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,41	83	5,04	88	4,03	104	3,20
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,14	120	7,29	149	6,83	202	6,22
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,76	133	8,08	205	9,40	296	9,11
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,13	138	8,38	186	8,53	278	8,56
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	68	7,14	127	7,71	155	7,11	259	7,97
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,30	127	7,71	165	7,57	233	7,17
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,98	128	7,77	139	6,37	254	7,82
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,24	122	7,41	175	8,02	294	9,05
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,13	153	9,29	220	10,09	343	10,56
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,55	142	8,62	188	8,62	289	8,90
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,30	84	5,10	123	5,64	189	5,82
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,25	71	4,31	82	3,76	105	3,23
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,51	51	3,10	57	2,61	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	15	1,57	32	1,94	45	2,06	60	1,85
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,80**

Tabelle 212: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,19	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,56	9	0,46	7	0,41	12	0,92
6-9	66	1,84	61	1,70	55	1,82	32	1,72	26	1,58	25	1,85	29	2,05	31	1,60	27	1,58	8	0,61
10-14	220	6,14	304	8,47	175	5,80	67	3,59	68	4,14	72	5,33	47	3,32	80	4,13	85	4,99	44	3,36
15-19	222	6,19	231	6,43	212	7,03	97	5,20	121	7,37	76	5,63	83	5,86	143	7,39	130	7,62	86	6,56
20-24	280	7,81	234	6,52	220	7,29	150	8,04	135	8,23	105	7,78	104	7,34	146	7,54	180	10,56	107	8,17
25-29	289	8,06	305	8,50	229	7,59	147	7,88	116	7,07	109	8,07	115	8,12	151	7,80	134	7,86	101	7,71
30-34	255	7,11	246	6,85	218	7,23	130	6,97	110	6,70	109	8,07	97	6,85	160	8,26	116	6,80	102	7,79
35-39	279	7,78	232	6,46	236	7,82	125	6,70	125	7,62	98	7,26	123	8,69	173	8,94	109	6,39	71	5,42
40-44	259	7,22	262	7,30	241	7,99	150	8,04	111	6,76	90	6,67	93	6,57	143	7,39	120	7,04	79	6,03
45-49	281	7,84	306	8,52	269	8,92	162	8,69	144	8,78	121	8,96	124	8,76	155	8,01	138	8,09	104	7,94
50-54	336	9,37	321	8,94	290	9,62	193	10,35	182	11,09	120	8,89	139	9,82	190	9,81	155	9,09	141	10,76
55-59	334	9,32	332	9,25	239	7,92	195	10,46	129	7,86	99	7,33	124	8,76	165	8,52	146	8,56	123	9,39
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,75	92	5,61	80	5,93	81	5,72	98	5,06	81	4,75	74	5,65
65-69	116	3,24	96	2,67	90	2,98	52	2,79	71	4,33	64	4,74	59	4,17	71	3,67	60	3,52	49	3,74
70-74	118	3,29	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,35	43	3,19	44	3,11	54	2,79	55	3,23	51	3,89
75-79	93	2,59	109	3,04	86	2,85	62	3,32	51	3,11	43	3,19	44	3,11	61	3,15	61	3,58	53	4,05
80-84	91	2,54	102	2,84	81	2,69	63	3,38	38	2,32	41	3,04	28	1,98	53	2,74	42	2,46	45	3,44
85+	**103**	**2,87**	**132**	**3,68**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**56**	**3,41**	**51**	**3,78**	**74**	**5,23**	**53**	**2,74**	**59**	**3,46**	**60**	**4,58**

Tabelle 213: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,76	28	2,85	10	1,19
6-9	25	2,12	26	2,65	15	1,79
10-14	37	3,13	31	3,16	37	4,41
15-19	116	9,81	74	7,54	65	7,75
20-24	123	10,41	98	9,99	64	7,63
25-29	94	7,95	72	7,34	64	7,63
30-34	92	7,78	51	5,20	66	7,87
35-39	60	5,08	73	7,44	65	7,75
40-44	75	6,35	73	7,44	63	7,51
45-49	99	8,38	80	8,15	79	9,42
50-54	114	9,64	89	9,07	79	9,42
55-59	91	7,70	75	7,65	62	7,39
60-64	70	5,92	46	4,69	35	4,17
65-69	30	2,54	38	3,87	35	4,17
70-74	33	2,79	32	3,26	26	3,10
75-79	32	2,71	31	3,16	20	2,38
80-84	27	2,28	23	2,34	27	3,22
85+	**55**	**4,65**	**41**	**4,18**	**27**	**3,22**

Tabelle 214: Salzburg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35	27	83	29
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	259	151	123	118	137	146	127	38	118	123	71
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	658	252	256	271	177	301	320	166	139	117	139
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	711	781	813	746	341	426	267	292	503	458	303	408	260	229
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	910	860	719	676	461	415	323	320	449	553	329	378	301	197
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	498	745	775	817	614	394	311	292	308	405	359	271	252	193	172
30-34	18	18	71	21	50	65	178	333	406	678	668	644	571	341	288	286	254	419	304	267	241	134	173
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	605	615	326	326	255	321	451	284	185	156	190	169
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	744	685	426	315	256	264	406	341	224	213	207	179
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	798	702	422	376	316	323	404	360	271	258	209	206
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	647	430	406	268	310	424	346	314	254	199	176
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	783	564	460	304	234	293	389	345	290	215	177	146
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	349	536	598	502	400	198	261	227	230	278	230	210	198	130	99
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	223	206	248	209	171	105	133	122
70-74	0	0	0	12	16	59	170	202	226	388	467	384	273	214	218	170	174	214	218	202	131	127	103
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	461	364	262	216	182	186	258	258	224	135	131	85
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	402	609	683	542	422	254	274	187	355	281	301	181	154	181
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	418	380	552	395	440	448	410	306	201

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 215: Salzburg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,50	13,83	4,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,50	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,07	2,71	8,43	8,79	5,07
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,32	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37	3,66	3,08	3,66
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,71	35,52	16,24	20,29	12,71	13,90	23,95	21,81	14,43	19,43	12,38	10,90
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,36	39,09	32,68	30,73	20,95	18,86	14,68	14,55	20,41	25,14	14,95	17,18	13,68	8,95
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,17	25,69	26,72	28,17	21,17	13,59	10,72	10,07	10,62	13,97	12,38	9,34	8,69	6,66	5,93
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,89	18,50	22,56	37,67	37,11	35,78	31,72	18,94	16,00	15,89	14,11	23,28	16,89	14,83	13,39	7,44	9,61
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,00	123,00	65,20	65,20	51,00	64,20	90,20	56,80	37,00	31,20	38,00	33,80
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,00	114,17	71,00	52,50	42,67	44,00	67,67	56,83	37,33	35,50	34,50	29,83
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,60	140,40	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	72,00	54,20	51,60	41,80	41,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	58,82	39,09	36,91	24,36	28,18	38,55	31,45	28,55	23,09	18,09	16,00
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,00	62,67	51,11	33,78	26,00	32,56	43,22	38,33	32,22	23,89	19,67	16,22
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	74,33	68,67	82,67	69,67	57,00	35,00	44,33	40,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	115,25	91,00	65,50	54,00	45,50	46,50	64,50	64,50	56,00	33,75	32,75	21,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 216: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 217: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 218: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 219: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 220: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 221: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 222: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 223: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 224: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 225: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 226: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 227: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 228: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 229: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 230: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 231: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 232: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 233: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 234: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 235: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 236: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 237: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 238: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 239: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 240: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 241: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 242: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 243: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 244: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 245: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 246: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 251: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 252: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 253: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	18	0,49	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,85	26	1,43	32	0,86	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,79	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,68	59	3,25	79	2,13	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,50	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,16	94	5,17	217	5,85	283	4,94
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,04	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,62	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,70	157	8,64	354	9,55	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	20	5,83	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,49	151	8,31	286	7,72	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,25	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,73	132	7,26	256	6,91	393	6,87
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,58	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,37	148	8,15	254	6,85	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,58	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,73	116	6,38	317	8,55	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	7,00	21	7,64	29	10,36	58	13,24	82	9,90	166	9,14	375	10,12	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,04	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,40	137	7,54	361	9,74	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,79	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,99	67	3,69	151	4,07	235	4,11
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,66	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,79	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,92	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,61	190	3,32
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,79**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**133**	**3,59**	**253**	**4,42**

Tabelle 254: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	29	0,68	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,40	10	0,72
6-9	33	0,60	39	0,80	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,48	16	0,83	20	1,01	6	0,43
10-14	130	2,35	93	1,90	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,72	27	1,54	44	2,29	41	2,07	30	2,15
15-19	223	4,03	189	3,85	152	3,57	126	3,56	78	2,90	89	4,15	64	3,65	58	3,02	90	4,55	77	5,52
20-24	414	7,48	302	6,16	295	6,92	217	6,12	160	5,95	131	6,11	101	5,76	117	6,08	135	6,83	89	6,38
25-29	453	8,18	372	7,58	331	7,77	250	7,05	192	7,13	146	6,81	139	7,93	149	7,75	171	8,65	117	8,39
30-34	424	7,66	332	6,77	284	6,66	260	7,34	204	7,58	161	7,51	127	7,25	151	7,85	174	8,80	119	8,53
35-39	426	7,70	368	7,50	332	7,79	245	6,91	155	5,76	161	7,51	123	7,02	149	7,75	156	7,89	80	5,73
40-44	433	7,82	356	7,26	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,11	136	7,76	132	6,86	135	6,83	84	6,02
45-49	468	8,46	452	9,22	356	8,35	287	8,10	237	8,81	171	7,97	163	9,30	169	8,79	159	8,04	113	8,10
50-54	598	10,80	519	10,58	416	9,76	348	9,82	269	10,00	190	8,86	193	11,02	212	11,02	180	9,10	122	8,75
55-59	544	9,83	434	8,85	361	8,47	297	8,38	253	9,40	181	8,44	159	9,08	162	8,42	175	8,85	123	8,82
60-64	303	5,47	234	4,77	224	5,26	164	4,63	161	5,98	96	4,48	94	5,37	97	5,04	129	6,53	70	5,02
65-69	231	4,17	187	3,81	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	68	3,88	80	4,16	61	3,09	55	3,94
70-74	212	3,83	210	4,28	174	4,08	124	3,50	114	4,24	85	3,96	67	3,82	64	3,33	78	3,95	59	4,23
75-79	205	3,70	181	3,69	167	3,92	154	4,35	83	3,08	87	4,06	55	3,14	79	4,11	66	3,34	61	4,37
80-84	171	3,09	220	4,49	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,83	68	3,88	79	4,11	86	4,35	85	6,09
85+	**237**	**4,28**	**383**	**7,81**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,30**	**131**	**7,48**	**149**	**7,75**	**113**	**5,72**	**95**	**6,81**

Tabelle 255: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,16	29	2,02	36	2,53
6-9	28	2,09	35	2,44	55	3,87
10-14	34	2,53	44	3,07	54	3,80
15-19	50	3,73	57	3,98	69	4,86
20-24	89	6,63	88	6,14	73	5,14
25-29	127	9,46	100	6,98	85	5,98
30-34	103	7,68	113	7,89	125	8,80
35-39	92	6,86	127	8,86	102	7,18
40-44	97	7,23	112	7,82	82	5,77
45-49	101	7,53	106	7,40	115	8,09
50-54	112	8,35	136	9,49	143	10,06
55-59	100	7,45	127	8,86	123	8,66
60-64	81	6,04	74	5,16	77	5,42
65-69	58	4,32	51	3,56	52	3,66
70-74	56	4,17	46	3,21	50	3,52
75-79	45	3,35	48	3,35	49	3,45
80-84	52	3,87	65	4,54	58	4,08
85+	**88**	**6,56**	**75**	**5,23**	**73**	**5,14**

Tabelle 256: Steiermark Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	27	38	44	50	43	37	28	27	16	24	12	15	43	43	53
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14	63	79	125
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67	49	79	74	54	61	79	98
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	154	111	100	156	133	86	99	119
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	424	414	305	225	184	142	164	189	125	125	123	102
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	550	452	402	304	233	177	169	181	208	142	154	121	103
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	537	517	405	346	317	249	196	155	184	212	145	126	138	152
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	477	517	446	403	297	188	195	149	181	189	97	112	154	124
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	175	170	173	108	125	144	105
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	519	409	330	272	196	187	194	183	130	116	122	132
50-54	16	23	24	21	29	58	82	166	376	615	600	521	417	349	270	191	194	213	181	122	112	136	143
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	552	440	366	301	257	184	161	164	178	125	101	129	125
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	111	114	152	83	96	87	91
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	101	119	91	82	86	76	77
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	112	136	103	98	80	87
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	322	298	274	148	155	98	141	118	109	80	86	87
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	444	571	501	553	358	324	176	205	223	221	135	169	150
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	364	692	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407	309	260	241	205	200

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 257: Steiermark Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,00	4,22	4,89	5,56	4,78	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78	5,89
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,74	3,43	5,43
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44	5,44	8,78	8,22	6,00	6,78	8,78	10,89
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,28	2,36	2,13	3,32	2,83	1,83	2,11	2,53
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,14	14,79	10,89	8,04	6,57	5,07	5,86	6,75	4,46	4,46	4,39	3,64
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,67	30,13	26,80	20,27	15,53	11,80	11,27	12,07	13,87	9,47	10,27	8,07	6,87
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,67	57,44	45,00	38,44	35,22	27,67	21,78	17,22	20,44	23,56	16,11	14,00	15,33	16,89
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,50	28,72	24,78	22,39	16,50	10,44	10,83	8,28	10,06	10,50	5,39	6,22	8,56	6,89
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,46	13,08	13,31	8,31	9,62	11,08	8,08
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,00	24,50	23,38	24,25	22,88	16,25	14,50	15,25	16,50
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,38	23,50	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,94	12,12	13,31	11,31	7,62	7,00	8,50	8,94
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,33	48,89	40,67	33,44	28,56	20,44	17,89	18,22	19,78	13,89	11,22	14,33	13,89
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,20	22,80	30,40	16,60	19,20	17,40	18,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,67	39,67	30,33	27,33	28,67	25,33	25,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,33	34,33	32,67	26,67	29,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,78	33,11	30,44	16,44	17,22	10,89	15,67	13,11	12,11	8,89	9,56	9,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,80	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00	44,60	44,20	27,00	33,80	30,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 258: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 259: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 260: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 261: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 262: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 263: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 264: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 265: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 266: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 267: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 268: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 269: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 270: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 271: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 272: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 273: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 274: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 275: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 276: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 277: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 278: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 279: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 280: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 281: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 282: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 283: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 284: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 285: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 286: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 287: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 288: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 289: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 290: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 291: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 292: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 293: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 294: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 295: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,17	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,84
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,96	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,83	85	6,46	142	6,10	141	3,82	181	3,32
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	318	5,84
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,96	153	11,63	246	10,58	339	9,19	529	9,72
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,57	113	8,59	228	9,80	359	9,73	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,05	103	7,83	147	6,32	306	8,30	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,70	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,66	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,09	108	8,21	198	8,51	308	8,35	451	8,28
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,75	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,79	96	7,29	172	7,39	321	8,70	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	36	4,70	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	213	3,91
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,26	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,26	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,21
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,52	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 296: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	23	1,96	8	0,62	17	1,54	6	0,76
6-9	136	2,52	112	2,39	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,78	33	2,55	28	2,53	8	1,02
10-14	280	5,18	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	45	3,84	54	4,17	49	4,43	29	3,69
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	67	5,47	51	4,36	75	5,80	69	6,24	50	6,37
20-24	424	7,85	313	6,69	240	7,17	160	6,63	110	7,78	83	6,78	70	5,98	98	7,57	79	7,15	65	8,28
25-29	458	8,48	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,00	106	8,66	80	6,83	117	9,04	101	9,14	74	9,43
30-34	359	6,65	307	6,56	242	7,23	156	6,46	99	7,00	93	7,60	71	6,06	79	6,11	97	8,78	68	8,66
35-39	376	6,96	345	7,37	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,68	91	7,77	92	7,11	73	6,61	44	5,61
40-44	382	7,07	343	7,33	251	7,50	200	8,29	91	6,44	79	6,45	94	8,03	80	6,18	74	6,70	41	5,22
45-49	420	7,77	415	8,87	269	8,03	222	9,20	130	9,19	87	7,11	86	7,34	100	7,73	88	7,96	57	7,26
50-54	516	9,55	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,91	111	9,07	138	11,78	118	9,12	93	8,42	86	10,96
55-59	521	9,64	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,15	100	8,54	124	9,58	114	10,32	81	10,32
60-64	294	5,44	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,21	81	6,92	71	5,49	57	5,16	37	4,71
65-69	177	3,28	159	3,40	119	3,55	87	3,61	56	3,96	46	3,76	45	3,84	53	4,10	40	3,62	23	2,93
70-74	192	3,55	170	3,63	111	3,32	82	3,40	49	3,47	46	3,76	26	2,22	45	3,48	38	3,44	28	3,57
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,76	41	3,50	49	3,79	31	2,81	26	3,31
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,86	33	2,82	43	3,32	27	2,44	32	4,08
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,25**	**40**	**3,42**	**55**	**4,25**	**30**	**2,71**	**30**	**3,82**

Tabelle 297: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,93	21	2,42	15	2,05
6-9	17	2,05	23	2,65	13	1,78
10-14	24	2,89	32	3,69	24	3,28
15-19	40	4,81	46	5,31	37	5,05
20-24	62	7,46	79	9,11	55	7,51
25-29	66	7,94	74	8,54	71	9,70
30-34	74	8,90	68	7,84	66	9,02
35-39	53	6,38	57	6,57	56	7,65
40-44	53	6,38	56	6,46	49	6,69
45-49	86	10,35	64	7,38	72	9,84
50-54	71	8,54	101	11,65	64	8,74
55-59	101	12,15	71	8,19	72	9,84
60-64	44	5,29	51	5,88	44	6,01
65-69	24	2,89	18	2,08	19	2,60
70-74	25	3,01	32	3,69	22	3,01
75-79	14	1,68	25	2,88	18	2,46
80-84	28	3,37	22	2,54	18	2,46
85+	**33**	**3,97**	**27**	**3,11**	**17**	**2,32**

Tabelle 298: Tirol Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	51	18	37	13	35	46	33
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28	59	80	45
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	125	150	136	81	67	89	67
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	849	812	678	529	360	174	179	136	200	184	133	107	123	99
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	731	1.140	914	675	517	345	237	179	151	211	170	140	134	170	119
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	846	660	464	349	183	196	148	216	187	137	122	137	131
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	458	295	187	176	134	149	183	129	140	129	125
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	721	662	485	322	180	180	175	177	140	84	102	109	107
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	165	196	167	154	86	111	117	102
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	585	857	798	789	511	422	247	165	163	190	167	108	163	122	137
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	180	223	191	150	139	115	163	104
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	898	721	486	385	203	193	172	214	197	140	174	122	124
60-64	22	46	39	20	48	78	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	124	80	95	111	95
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	586	487	437	327	239	154	126	124	146	110	63	66	49	52
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	150	141	80	138	117	86	77	98	67
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	161	102	85	46	82	59
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	133	158	138	109	89
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	301	164	164	180	148	93

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 299: Tirol Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,55	0,90	1,85	0,65	1,75	2,30	1,65
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,71	2,65
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,00	6,00	5,44	3,24	2,68	3,56	2,68
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,33	8,92	7,45	5,81	3,96	1,91	1,97	1,49	2,20	2,02	1,46	1,18	1,35	1,09
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,24	11,29	9,05	6,68	5,12	3,42	2,35	1,77	1,50	2,09	1,68	1,39	1,33	1,68	1,18
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,27	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,85	4,15	3,60	2,63	2,35	2,63	2,52
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,18	6,56	4,16	3,91	2,98	3,31	4,07	2,87	3,11	2,87	2,78
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,26	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,65	5,71	4,52	2,71	3,29	3,52	3,45
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,34	5,16	4,39	4,05	2,26	2,92	3,08	2,68
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,93	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,52	3,98	2,57	3,88	2,90	3,26
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,29	5,31	4,55	3,57	3,31	2,74	3,88	2,48
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,41	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,06	6,29	5,79	4,12	5,12	3,59	3,65
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,64	3,64	4,32	5,05	4,32
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,70	18,04	16,19	12,11	8,85	5,70	4,67	4,59	5,41	4,07	2,33	2,44	1,81	1,93
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,67	15,67	8,89	15,33	13,00	9,56	8,56	10,89	7,44
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,00	14,57	12,14	6,57	11,71	8,43
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	26,60	31,60	27,60	21,80	17,80
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	60,20	32,80	32,80	36,00	29,60	18,60

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 300: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 301: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 302: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 303: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 304: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 305: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 306: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 307: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 308: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 309: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 310: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 311: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 312: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 313: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 314: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 315: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 316: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 317: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 318: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 319: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 320: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 321: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 322: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 323: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 324: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 325: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 326: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 327: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 328: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 329: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 330: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 331: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 332: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 333: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 334: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 335: Tirol ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 336: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 337: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	177	8,67	216	7,52
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	189	9,26	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 338: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,12	7	0,84	6	0,76	11	1,91
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,27	10	1,74
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	27	3,43	11	1,91
15-19	227	7,35	119	5,54	73	6,14	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,83	61	7,31	55	6,99	46	7,99
20-24	254	8,22	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,18	54	6,47	70	8,89	41	7,12
25-29	250	8,09	149	6,94	99	8,33	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,22	65	7,78	89	11,31	36	6,25
30-34	240	7,77	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,61	74	8,86	57	7,24	50	8,68
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,66	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,81	60	7,19	48	6,10	51	8,85
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,92	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,77	58	6,95	73	9,28	52	9,03
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,76	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,81	77	9,22	65	8,26	48	8,33
50-54	303	9,81	202	9,40	119	10,02	122	10,95	73	8,64	71	9,86	70	11,16	78	9,34	84	10,67	53	9,20
55-59	289	9,35	206	9,59	98	8,25	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,29	83	9,94	63	8,01	52	9,03
60-64	155	5,02	119	5,54	63	5,30	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	5,97	34	5,90
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,56	20	3,47
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,29	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	18	2,29	23	3,99
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,12	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	15	1,91	10	1,74
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,35	20	2,40	20	2,54	8	1,39
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,19**	**34**	**4,07**	**12**	**1,52**	**20**	**3,47**

Tabelle 339: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,20	11	2,64	7	1,90
6-9	11	2,20	13	3,12	14	3,80
10-14	20	4,00	13	3,12	11	2,99
15-19	40	8,00	30	7,21	27	7,34
20-24	28	5,60	30	7,21	44	11,96
25-29	31	6,20	41	9,86	41	11,14
30-34	31	6,20	29	6,97	26	7,07
35-39	42	8,40	26	6,25	23	6,25
40-44	39	7,80	34	8,17	28	7,61
45-49	46	9,20	32	7,69	29	7,88
50-54	57	11,40	37	8,89	32	8,70
55-59	44	8,80	44	10,58	31	8,42
60-64	26	5,20	25	6,01	22	5,98
65-69	21	4,20	12	2,88	11	2,99
70-74	18	3,60	6	1,44	9	2,45
75-79	7	1,40	12	2,88	5	1,36
80-84	15	3,00	11	2,64	4	1,09
85+	**13**	**2,60**	**10**	**2,40**	**4**	**1,09**

Tabelle 340: Vorarlberg Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27	23	42	42	42	27
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73	61	61	67	79	85
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96	129	53	96	62	53
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283	255	214	186	139	125
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.104	604	322	330	313	200	196	235	304	178	122	130	191
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	381	362	269	223	150	250	343	139	119	158	158
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275	212	186	115	108	97
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216	173	184	151	94	83
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224	283	201	151	132	108
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	957	915	649	411	369	252	181	174	273	230	170	163	113	103
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	221	246	265	167	180	117	101
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	698	332	322	251	268	176	281	213	176	149	149	105
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149	200	144	110	106	93
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257	147	105	110	63	58
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	109	140	109	36	55
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122	102	68	48	82	34
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194	194	78	145	107	39
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370	131	218	142	109	44

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 341: Vorarlberg Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,38	2,21	4,00	2,58	2,21
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,20	3,65	2,73	2,45
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03	7,79	4,56	3,13	3,33	4,90
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,62	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00	6,86	2,78	2,38	3,16	3,16
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47	11,16	9,79	6,05	5,68	5,11
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43	12,36	13,14	10,79	6,71	5,93
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67	23,58	16,75	12,58	11,00	9,00
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35	5,35	3,95	3,79	2,63	2,40
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,31	7,03	7,57	4,77	5,14	3,34	2,89
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,06	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53	12,53	10,35	8,76	8,76	6,18
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62	25,00	18,00	13,75	13,25	11,62
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40	29,40	21,00	22,00	12,60	11,60
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64	11,91	19,82	12,91	9,91	4,00

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 342: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 343: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	232	8,6%	263	199	21,1%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 344: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	196	171	5,3%	238	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	249	41,8%	409	334	31,7%	675	471	37,2%	910	732	24,0%	1.001	751	2,7%
15-19	411	311	31,2%	551	365	25,5%	999	592	24,5%	1.762	1.118	18,9%	2.375	1.172	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	381	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.306	1.181	0,8%

Tabelle 345: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	209	9,6%	224	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	393	8,4%	470	384	15,1%	370	317	5,0%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	896	714	4,5%	561	484	1,2%	452	379	1,6%
15-19	2.110	1.127	1,0%	1.702	1.010	1,4%	1.392	834	1,8%	927	591	0,7%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	1,3%	2.283	956	1,2%	1.793	804	0,5%	1.251	631	0,8%	1.057	579	0,3%

Tabelle 346: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	6,0%	106	82	40,2%	72	55	9,1%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	180	169	4,1%
10-14	403	338	0,3%	270	237	0,4%	454	320	12,2%	368	267	10,1%	429	373	7,5%
15-19	708	477	0,0%	564	353	0,8%	578	364	1,4%	519	329	3,6%	669	479	1,5%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,3%	841	431	0,7%	706	320	0,9%	891	500	1,0%

Tabelle 347: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	111	98	25,5%	139	120	20,8%	141	111	25,2%
6-9	169	148	6,8%	184	144	7,6%	212	156	7,7%
10-14	278	238	2,5%	265	234	1,3%	293	245	0,4%
15-19	529	364	1,9%	419	289	1,4%	426	278	0,0%
20-24	642	372	1,9%	539	307	3,3%	526	269	0,4%

Tabelle 348: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	5	0	0	25	25	28
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	10	11	12
10-14	9	5	12	31	72	104	106	175	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	3	1
15-19	2	5	20	42	52	97	93	145	211	17	11	14	15	4	0	5	12	7	0	3	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	5	0	1	7	10	1

Haushalt

Tabelle 349: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	89,4%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	45	43	81,4%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	47,1%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,9%	329	232	44,4%	263	199	40,7%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,9%	384	263	34,6%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 350: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	196	171	80,1%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	249	45,4%	409	334	50,6%	675	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	751	83,8%
15-19	411	311	38,6%	551	365	43,8%	999	592	47,1%	1.762	1.118	50,0%	2.375	1.172	66,3%
20-24	366	240	33,3%	616	381	39,6%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.306	1.181	54,2%

Tabelle 351: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	209	80,4%	224	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	393	83,7%	470	384	77,9%	370	317	87,7%	238	212	89,2%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,7%	1.299	914	76,4%	896	714	88,8%	561	484	90,7%	452	379	83,4%
15-19	2.110	1.127	73,5%	1.702	1.010	78,9%	1.392	834	79,0%	927	591	76,3%	724	494	68,6%
20-24	3.007	1.165	61,5%	2.283	956	65,5%	1.793	804	65,2%	1.251	631	56,7%	1.057	579	50,4%

Tabelle 352: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	72	63	81,0%	60	44	95,5%	92	67	79,1%	106	82	52,4%	72	55	83,6%
6-9	166	143	88,8%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	180	169	85,8%
10-14	403	338	87,0%	270	237	84,0%	454	320	66,6%	368	267	80,9%	429	373	85,5%
15-19	708	477	77,8%	564	353	71,1%	578	364	59,9%	519	329	67,8%	669	479	77,9%
20-24	932	491	56,8%	657	375	57,6%	841	431	44,5%	706	320	58,4%	891	500	59,4%

Tabelle 353: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	111	98	67,3%	139	120	69,2%	141	111	68,5%
6-9	169	148	81,8%	184	144	82,6%	212	156	83,3%
10-14	278	238	85,7%	265	234	89,3%	293	245	95,1%
15-19	529	364	77,5%	419	289	73,0%	426	278	75,9%
20-24	642	372	55,4%	539	307	57,0%	526	269	56,1%

Tabelle 354: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	20	42	38	44	43	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	46	51	42	66	83	76
6-9	17	35	58	46	51	69	79	124	217	298	329	299	278	189	145	119	133	145	127	59	121	119	130
10-14	17	46	90	76	90	113	169	238	468	629	790	698	634	439	316	213	216	319	294	199	204	209	233
15-19	34	78	103	81	95	120	160	279	559	777	828	797	659	451	339	218	223	373	371	251	282	211	211
20-24	28	80	91	67	52	80	151	224	443	640	716	626	524	358	292	192	187	297	279	216	206	175	151

Freizeit

Tabelle 355: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	120	8,3%	213	191	9,4%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	232	19,4%	263	199	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	30,3%	384	263	23,6%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 356: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	196	171	11,7%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	249	8,8%	409	334	11,4%	675	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	751	11,3%
15-19	411	311	16,7%	551	365	19,2%	999	592	17,9%	1.762	1.118	19,2%	2.375	1.172	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	381	31,0%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,3%	3.306	1.181	28,1%

Tabelle 357: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	209	8,1%	224	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	393	7,1%	470	384	5,5%	370	317	5,7%	238	212	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	896	714	5,5%	561	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.110	1.127	15,5%	1.702	1.010	11,7%	1.392	834	8,9%	927	591	10,8%	724	494	8,7%
20-24	3.007	1.165	20,9%	2.283	956	13,9%	1.793	804	15,0%	1.251	631	15,4%	1.057	579	11,4%

Tabelle 358: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	72	63	12,7%	60	44	2,3%	92	67	7,5%	106	82	4,9%	72	55	7,3%
6-9	166	143	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	180	169	9,5%
10-14	403	338	10,4%	270	237	7,2%	454	320	6,2%	368	267	4,5%	429	373	6,2%
15-19	708	477	16,1%	564	353	13,9%	578	364	8,2%	519	329	11,9%	669	479	16,3%
20-24	932	491	25,3%	657	375	17,6%	841	431	13,0%	706	320	18,1%	891	500	25,8%

Tabelle 359: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	111	98	7,1%	139	120	7,5%	141	111	3,6%
6-9	169	148	6,8%	184	144	8,3%	212	156	7,1%
10-14	278	238	5,9%	265	234	5,6%	293	245	2,9%
15-19	529	364	7,7%	419	289	13,5%	426	278	11,9%
20-24	642	372	13,7%	539	307	15,0%	526	269	20,8%

Tabelle 360: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	7	9	4
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	7	2	9	9	16	10	5	10	12	11
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	35	17	14	13	7
15-19	45	35	45	46	64	52	70	106	215	252	175	118	74	64	43	30	39	78	78	49	28	39	33
20-24	42	64	62	40	62	62	118	174	287	332	243	133	121	97	66	56	58	129	124	66	51	46	56

Gesundheit-Sozial

Tabelle 361: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,9%	263	199	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	263	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 362: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,4%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	1,6%	999	592	0,7%	1.762	1.118	2,0%	2.375	1.172	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	381	4,5%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.306	1.181	2,7%

Tabelle 363: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	209	0,5%	224	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.110	1.127	1,7%	1.702	1.010	1,7%	1.392	834	2,8%	927	591	2,9%	724	494	4,0%
20-24	3.007	1.165	3,3%	2.283	956	4,9%	1.793	804	5,6%	1.251	631	9,2%	1.057	579	7,8%

Tabelle 364: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	72	63	1,6%	60	44	0,0%	92	67	3,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,4%	454	320	0,0%	368	267	0,4%	429	373	0,0%
15-19	708	477	1,0%	564	353	1,7%	578	364	4,9%	519	329	4,0%	669	479	0,6%
20-24	932	491	4,7%	657	375	5,9%	841	431	5,6%	706	320	5,3%	891	500	4,4%

Tabelle 365: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,4%	293	245	0,0%
15-19	529	364	1,1%	419	289	1,0%	426	278	1,8%
20-24	642	372	5,9%	539	307	3,9%	526	269	3,7%

Tabelle 366: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	4	22	4	19	17	23	17	20	18	13	3	5	6	4	3	5
20-24	2	3	3	1	3	7	17	31	27	32	38	47	45	58	45	24	17	22	23	22	22	12	10

Arbeit

Tabelle 367: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	232	6,0%	263	199	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	263	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 368: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	2,3%	551	365	3,3%	999	592	3,0%	1.762	1.118	2,8%	2.375	1.172	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	381	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.306	1.181	5,0%

Tabelle 369: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	2,1%	1.702	1.010	3,0%	1.392	834	3,7%	927	591	2,7%	724	494	2,6%
20-24	3.007	1.165	5,3%	2.283	956	7,5%	1.793	804	6,7%	1.251	631	4,0%	1.057	579	6,6%

Tabelle 370: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	1,2%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,3%
15-19	708	477	1,0%	564	353	2,3%	578	364	1,4%	519	329	1,5%	669	479	1,5%
20-24	932	491	4,9%	657	375	2,9%	841	431	3,5%	706	320	5,3%	891	500	3,0%

Tabelle 371: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	2,7%	419	289	4,2%	426	278	4,3%
20-24	642	372	5,9%	539	307	7,5%	526	269	7,1%

Tabelle 372: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	2	7	7	12	18	31	44	24	30	31	16	13	5	5	7	5	8	10	12	12
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	59	62	72	54	25	38	15	17	15	24	11	22	23	19

Transport

Tabelle 373: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	232	0,0%	263	199	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	263	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 374: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	196	171	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	249	0,0%	409	334	0,0%	675	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	751	0,0%
15-19	411	311	0,3%	551	365	0,3%	999	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.375	1.172	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	381	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.306	1.181	0,2%

Tabelle 375: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	209	0,0%	224	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	393	0,0%	470	384	0,0%	370	317	0,0%	238	212	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	896	714	0,0%	561	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.110	1.127	0,2%	1.702	1.010	0,1%	1.392	834	0,1%	927	591	0,0%	724	494	0,0%
20-24	3.007	1.165	0,2%	2.283	956	0,0%	1.793	804	0,1%	1.251	631	0,0%	1.057	579	0,0%

Tabelle 376: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	72	63	0,0%	60	44	0,0%	92	67	0,0%	106	82	0,0%	72	55	0,0%
6-9	166	143	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	180	169	0,0%
10-14	403	338	0,0%	270	237	0,0%	454	320	0,0%	368	267	0,0%	429	373	0,0%
15-19	708	477	0,2%	564	353	0,0%	578	364	0,0%	519	329	0,0%	669	479	0,0%
20-24	932	491	0,0%	657	375	0,0%	841	431	0,2%	706	320	0,0%	891	500	0,0%

Tabelle 377: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04			05		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	111	98	0,0%	139	120	0,0%	141	111	0,0%
6-9	169	148	0,0%	184	144	0,0%	212	156	0,0%
10-14	278	238	0,0%	265	234	0,0%	293	245	0,0%
15-19	529	364	0,3%	419	289	0,0%	426	278	0,4%
20-24	642	372	0,0%	539	307	0,0%	526	269	0,0%

Tabelle 378: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 379: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	97	1,51	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	232	3,62	225	3,60
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	383	5,97	359	5,75
20-24	133	12,10	270	14,01	348	14,92	266	12,63	281	11,82	284	9,77	247	9,12	470	10,87	686	10,70	613	9,82
25-29	157	14,29	231	11,99	334	14,32	270	12,82	248	10,43	281	9,67	251	9,27	497	11,49	773	12,06	762	12,20
30-34	122	11,10	191	9,91	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	663	10,34	603	9,66
35-39	80	7,28	154	7,99	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,38	361	8,35	540	8,42	537	8,60
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,58	499	7,99
45-49	81	7,37	139	7,21	145	6,22	179	8,50	162	6,82	227	7,81	235	8,67	336	7,77	508	7,92	552	8,84
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	325	7,52	534	8,33	533	8,54
55-59	59	5,37	92	4,77	112	4,80	116	5,51	148	6,23	163	5,61	204	7,53	300	6,94	408	6,36	428	6,85
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	105	3,61	105	3,88	177	4,09	282	4,40	286	4,58
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,32	187	2,99
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	61	2,25	106	2,45	155	2,42	155	2,48
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	50	1,72	56	2,07	78	1,80	142	2,21	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	28	1,18	40	1,38	39	1,44	94	2,17	130	2,03	104	1,67
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,50**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 380: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,76	126	2,06	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,81	21	1,03
6-9	166	2,02	152	2,49	107	2,36	70	1,85	76	2,35	53	2,19	49	2,22	35	1,56	32	1,30	33	1,62
10-14	390	4,75	311	5,10	209	4,61	150	3,97	126	3,89	102	4,21	94	4,27	63	2,80	56	2,28	56	2,74
15-19	446	5,43	343	5,62	250	5,51	181	4,80	149	4,60	112	4,62	116	5,27	114	5,07	91	3,70	98	4,80
20-24	763	9,29	466	7,64	369	8,14	253	6,70	212	6,55	149	6,15	165	7,49	178	7,91	185	7,53	163	7,99
25-29	864	10,51	573	9,39	445	9,81	313	8,29	283	8,74	210	8,67	172	7,81	189	8,40	223	9,08	198	9,70
30-34	797	9,70	573	9,39	383	8,45	304	8,06	274	8,46	184	7,60	193	8,76	229	10,18	223	9,08	181	8,87
35-39	713	8,68	499	8,18	381	8,40	325	8,61	242	7,47	167	6,90	179	8,13	171	7,60	176	7,16	125	6,12
40-44	640	7,79	483	7,92	376	8,29	301	7,98	253	7,81	179	7,39	171	7,76	164	7,29	195	7,94	131	6,42
45-49	672	8,18	483	7,92	329	7,26	327	8,66	251	7,75	206	8,51	158	7,17	143	6,36	192	7,81	176	8,62
50-54	679	8,26	529	8,67	353	7,79	319	8,45	250	7,72	173	7,14	188	8,53	195	8,67	182	7,41	145	7,10
55-59	588	7,16	397	6,51	338	7,45	268	7,10	243	7,50	175	7,23	145	6,58	165	7,34	168	6,84	139	6,81
60-64	381	4,64	268	4,39	220	4,85	172	4,56	168	5,19	122	5,04	95	4,31	104	4,62	104	4,23	80	3,92
65-69	252	3,07	186	3,05	137	3,02	108	2,86	95	2,93	88	3,63	85	3,86	64	2,85	79	3,22	63	3,09
70-74	202	2,46	151	2,47	116	2,56	121	3,21	113	3,49	102	4,21	69	3,13	81	3,60	97	3,95	70	3,43
75-79	202	2,46	176	2,88	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	75	3,33	91	3,70	76	3,72
80-84	150	1,83	147	2,41	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,85	117	4,76	94	4,61
85+	**167**	**2,03**	**239**	**3,92**	**202**	**4,46**	**221**	**5,86**	**201**	**6,21**	**195**	**8,05**	**145**	**6,58**	**145**	**6,45**	**226**	**9,20**	**192**	**9,41**

Tabelle 381: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04		05	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,91	50	2,65	49	2,78
6-9	29	1,59	45	2,39	35	1,99
10-14	52	2,84	72	3,82	58	3,29
15-19	89	4,87	96	5,09	93	5,28
20-24	130	7,11	133	7,06	153	8,68
25-29	157	8,59	175	9,28	184	10,44
30-34	154	8,42	156	8,28	145	8,23
35-39	131	7,17	150	7,96	145	8,23
40-44	130	7,11	138	7,32	136	7,72
45-49	154	8,42	156	8,28	158	8,97
50-54	156	8,53	159	8,44	144	8,17
55-59	120	6,56	132	7,00	125	7,09
60-64	90	4,92	85	4,51	77	4,37
65-69	48	2,63	50	2,65	42	2,38
70-74	56	3,06	44	2,33	44	2,50
75-79	66	3,61	75	3,98	52	2,95
80-84	75	4,10	56	2,97	43	2,44
85+	**156**	**8,53**	**113**	**5,99**	**79**	**4,48**

Tabelle 382: Wien Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	123	107	62	56	42	22	18	21	17	18	30	42	41
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	134	150	229	210	148	96	105	73	68	48	44	45	40	62	48
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	265	257	445	355	238	171	144	116	107	72	64	64	59	82	66
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	397	493	379	276	200	165	124	128	126	101	108	98	106	103
20-24	103	209	269	206	217	220	191	364	531	474	590	360	285	196	164	115	128	138	143	126	101	103	118
25-29	98	144	209	169	155	176	157	311	483	476	540	358	278	196	177	131	108	118	139	124	98	109	115
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	419	381	503	362	242	192	173	116	122	145	141	114	97	99	92
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	367	365	484	339	259	221	164	113	122	116	120	85	89	102	99
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	497	375	292	234	196	139	133	127	151	102	101	107	106
45-49	62	106	111	137	124	173	180	257	388	422	513	369	251	250	192	157	121	109	147	134	118	119	121
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	380	484	377	252	227	178	123	134	139	130	103	111	113	103
55-59	46	71	87	90	114	126	158	232	315	331	454	307	261	207	188	135	112	128	130	107	93	102	97
60-64	53	86	60	66	82	102	102	172	275	278	371	261	214	167	164	119	92	101	101	78	88	83	75
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	168	132	117	108	104	79	97	77	59	61	52
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	202	202	263	197	151	158	147	133	90	106	126	91	73	57	57
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	98	118	99	86	98	68
80-84	12	22	39	63	68	97	94	227	314	252	363	356	266	334	307	206	189	264	283	227	181	135	104
85+	5	74	79	92	102	192	123	251	392	238	428	612	517	566	515	499	371	371	579	492	399	289	202

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 383: Wien Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,47	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,21	2,16
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,79	3,12	4,77	4,38	3,08	2,00	2,19	1,52	1,42	1,00	0,92	0,94	0,83	1,29	1,00
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,49	4,36	7,54	6,02	4,03	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22	1,08	1,08	1,00	1,39	1,12
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,40	3,38	2,46	1,79	1,47	1,11	1,14	1,12	0,90	0,96	0,88	0,95	0,92
20-24	Ref	2,03	2,61	2,00	2,11	2,14	1,85	3,53	5,16	4,60	5,73	3,50	2,77	1,90	1,59	1,12	1,24	1,34	1,39	1,22	0,98	1,00	1,15
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,58	1,80	1,60	3,17	4,93	4,86	5,51	3,65	2,84	2,00	1,81	1,34	1,10	1,20	1,42	1,27	1,00	1,11	1,17
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,44	4,95	6,53	4,70	3,14	2,49	2,25	1,51	1,58	1,88	1,83	1,48	1,26	1,29	1,19
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,80	6,76	8,96	6,28	4,80	4,09	3,04	2,09	2,26	2,15	2,22	1,57	1,65	1,89	1,83
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,15	6,15	4,79	3,84	3,21	2,28	2,18	2,08	2,48	1,67	1,66	1,75	1,74
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,90	4,15	6,26	6,81	8,27	5,95	4,05	4,03	3,10	2,53	1,95	1,76	2,37	2,16	1,90	1,92	1,95
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,45	9,49	7,39	4,94	4,45	3,49	2,41	2,63	2,73	2,55	2,02	2,18	2,22	2,02
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,04	6,85	7,20	9,87	6,67	5,67	4,50	4,09	2,93	2,43	2,78	2,83	2,33	2,02	2,22	2,11
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,92	3,25	5,19	5,25	7,00	4,92	4,04	3,15	3,09	2,25	1,74	1,91	1,91	1,47	1,66	1,57	1,42
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,22	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93	3,59	2,85	2,19	2,26	1,93
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,10	10,10	13,15	9,85	7,55	7,90	7,35	6,65	4,50	5,30	6,30	4,55	3,65	2,85	2,85
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,54	9,08	7,62	6,62	7,54	5,23
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,67	8,08	7,83	18,92	26,17	21,00	30,25	29,67	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00	23,58	18,92	15,08	11,25	8,67
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,20	78,40	47,60	85,60	122,40	103,40	113,20	103,00	99,80	74,20	74,20	115,80	98,40	79,80	57,80	40,40

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-05 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 384: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,42	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,22	2,06	2,07	1,89	2,03
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,60	4,31	4,42	5,74	4,54	6,16	6,06	4,81	2,79	2,22	2,31
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,42	10,11	9,44	5,04	3,28	3,31
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,33	7,44	7,90	8,30	7,00	10,84	12,00	9,88	5,32	3,61	3,64
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,28	9,25	4,75	3,53	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,33	8,81	4,57	3,19	3,33
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,12	9,79	9,00	7,19	4,14	3,47	3,22
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,79	7,97	7,68	7,91	7,38	9,63	10,11	8,19	4,54	3,50	3,17
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,29	10,11	10,28	9,44	5,07	3,28	3,50
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,88	10,58	10,39	9,25	4,79	3,58	3,42
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,74	8,09	6,92	9,89	10,39	8,44	4,50	3,31	3,11
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,62	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,22	6,25	3,39	2,44	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,92	6,68	6,61	5,19	2,61	1,97	1,83
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,88	7,05	7,50	6,81	2,86	2,03	2,11
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,16	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,42	7,33	6,62	2,82	2,39	1,83
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,18	4,79	5,84	7,54	6,16	6,82	7,40	9,90	10,26	10,83	8,29	12,05	12,39	11,12	4,82	3,75	3,31
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,82	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,42	19,21	21,11	18,56	9,18	5,58	4,00

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	5	0	0	2	5	0
	Oberösterreich	14	14	8	0	0	2	3	1
	Salzburg	8	7	3	0	0	3	1	1
	Steiermark	7	7	5	0	0	0	2	0
	Tirol	8	7	4	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	8	7	2	0	0	4	2	0
	Wien	14	9	5	0	0	2	7	0
	Total	**77**	**64**	**36**	**0**	**0**	**15**	**23**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	20	11	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	16	15	6	0	0	3	6	0
	Salzburg	5	4	4	0	0	0	1	0
	Steiermark	14	13	6	0	0	4	1	1
	Tirol	14	14	8	0	0	4	2	0
	Vorarlberg	16	16	10	0	0	0	5	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**101**	**93**	**52**	**0**	**0**	**19**	**24**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	35	32	20	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	11	0	1	2	2	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**154**	**131**	**88**	**1**	**1**	**22**	**34**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	2	1	0	0	0	0	1	0
	Total	**45**	**40**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	32	28	23	0	0	5	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**86**	**70**	**66**	**2**	**1**	**9**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	26	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	15	12	11	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	4	3	2	0	0	1	0	1
	Total	**108**	**89**	**75**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	24	18	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	10	0	0	3	1	0
	Steiermark	7	5	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	3	0	0	1	0	0
	Total	**87**	**67**	**63**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**27**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**28**	**26**	**15**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	21	9	0	3	7	2	2
	Oberösterreich	7	4	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	4	3	2	0	1	0	1	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**56**	**45**	**30**	**1**	**6**	**12**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	11	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	3	4	0	2	0	0	0
	Salzburg	4	3	2	0	0	0	2	0
	Steiermark	3	3	2	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**42**	**35**	**20**	**1**	**4**	**7**	**7**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	2	1	1	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**8**	**6**	**3**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	3	0	0	0	0	2
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	2	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	3	0	2	0	0	0	0	1
	Salzburg	2	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**16**	**9**	**8**	**0**	**1**	**1**	**2**	**5**
KW 03	Burgenland	1	0	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	7	6	4	1	1	0	0	0
	Salzburg	3	3	2	0	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	3	0	0	0	0	1
	Tirol	3	3	2	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**25**	**22**	**15**	**1**	**4**	**0**	**4**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	2	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	5	4	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	7	6	5	0	1	1	0	0
	Salzburg	3	3	3	0	0	0	0	2
	Steiermark	4	3	2	0	1	1	0	0
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	2	1	2	0	0	0	0	0
	Total	**25**	**21**	**19**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
KW 05	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	1	1	1	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	1	1	0	1	0	0	0	0
	Total	**8**	**8**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

01.02.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 01.02.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	2,69	105	2,63	100	1,92	85	1,83	109	1,95	127	1,70	148	1,49	201	1,10	287	0,91	297	0,66
6-9	69	3,04	99	2,48	162	3,11	127	2,73	166	2,97	216	2,88	231	2,33	300	1,64	448	1,42	515	1,15
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	607	6,13	867	4,74	1.142	3,61	1.226	2,74
15-19	252	11,11	393	9,83	573	11,00	424	9,10	534	9,54	670	8,95	785	7,93	1.310	7,16	2.144	6,78	2.734	6,11
20-24	300	13,23	569	14,24	732	14,05	497	10,67	544	9,72	650	8,68	863	8,71	1.652	9,03	2.784	8,80	3.919	8,75
25-29	286	12,61	470	11,76	619	11,88	480	10,31	552	9,86	647	8,64	853	8,61	1.694	9,26	2.897	9,16	4.024	8,99
30-34	213	9,39	380	9,51	460	8,83	391	8,40	495	8,84	588	7,85	748	7,55	1.441	7,88	2.514	7,95	3.629	8,11
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	694	7,01	1.318	7,21	2.359	7,46	3.295	7,36
40-44	152	6,70	287	7,18	366	7,02	314	6,74	442	7,90	514	6,86	653	6,59	1.301	7,11	2.259	7,14	3.209	7,17
45-49	174	7,67	270	6,76	332	6,37	396	8,50	431	7,70	579	7,73	849	8,57	1.458	7,97	2.636	8,34	4.014	8,97
50-54	156	6,88	246	6,16	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	865	8,73	1.645	8,99	3.068	9,70	4.385	9,79
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	773	7,81	1.433	7,83	2.629	8,31	4.085	9,12
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,94	151	3,24	231	4,13	305	4,07	488	4,93	936	5,12	1.732	5,48	2.538	5,67
65-69	50	2,20	71	1,78	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	336	3,39	622	3,40	1.161	3,67	1.790	4,00
70-74	27	1,19	67	1,68	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	287	2,90	574	3,14	1.005	3,18	1.524	3,40
75-79	25	1,10	53	1,33	61	1,17	91	1,95	95	1,70	165	2,20	255	2,57	461	2,52	867	2,74	1.278	2,85
80-84	12	0,53	37	0,93	60	1,15	69	1,48	79	1,41	149	1,99	219	2,21	451	2,47	795	2,51	1.065	2,38
85+	**7**	**0,31**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**249**	**2,51**	**628**	**3,43**	**893**	**2,82**	**1.241**	**2,77**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	411	1,01	298	0,95	206	0,89	161	0,86	118	0,79	126	0,94	98	0,66	93	0,64	81	0,74
6-9	658	1,37	622	1,52	476	1,52	308	1,33	266	1,42	285	1,91	285	2,14	216	1,45	198	1,36	113	1,03
10-14	1.809	3,78	1.610	3,94	1.102	3,53	712	3,08	579	3,09	556	3,74	462	3,46	495	3,33	457	3,13	327	2,98
15-19	2.557	5,34	2.045	5,01	1.645	5,27	1.108	4,80	872	4,65	691	4,64	633	4,75	781	5,25	798	5,47	665	6,05
20-24	3.769	7,87	2.748	6,73	2.161	6,92	1.504	6,51	1.271	6,78	991	6,66	866	6,49	1.066	7,17	1.116	7,64	825	7,51
25-29	4.094	8,54	3.246	7,95	2.450	7,84	1.767	7,65	1.372	7,32	1.095	7,36	984	7,38	1.168	7,86	1.214	8,32	883	8,04
30-34	3.658	7,63	3.090	7,57	2.313	7,41	1.659	7,18	1.337	7,14	1.101	7,40	989	7,42	1.188	7,99	1.126	7,71	857	7,80
35-39	3.644	7,60	3.218	7,88	2.483	7,95	1.730	7,49	1.362	7,27	1.125	7,56	1.039	7,79	1.141	7,68	982	6,73	705	6,42
40-44	3.586	7,48	3.110	7,62	2.510	8,04	1.756	7,60	1.343	7,17	1.030	6,92	998	7,48	1.028	6,92	1.030	7,05	732	6,66
45-49	4.012	8,37	3.618	8,86	2.649	8,48	2.073	8,97	1.553	8,29	1.185	7,96	1.082	8,11	1.195	8,04	1.148	7,86	936	8,52
50-54	4.730	9,87	4.068	9,96	3.053	9,77	2.347	10,16	1.860	9,93	1.269	8,52	1.337	10,03	1.421	9,56	1.339	9,17	1.052	9,58
55-59	4.529	9,45	3.773	9,24	2.722	8,72	2.027	8,78	1.650	8,81	1.272	8,54	1.130	8,47	1.282	8,62	1.279	8,76	922	8,39
60-64	2.599	5,42	2.069	5,07	1.616	5,17	1.093	4,73	1.044	5,57	801	5,38	716	5,37	783	5,27	829	5,68	566	5,15
65-69	1.881	3,93	1.412	3,46	1.040	3,33	736	3,19	696	3,72	579	3,89	529	3,97	573	3,85	536	3,67	379	3,45
70-74	1.633	3,41	1.412	3,46	1.016	3,25	765	3,31	681	3,64	586	3,94	453	3,40	528	3,55	529	3,62	424	3,86
75-79	1.439	3,00	1.288	3,15	991	3,17	848	3,67	710	3,79	533	3,58	448	3,36	524	3,53	504	3,45	401	3,65
80-84	1.326	2,77	1.334	3,27	1.046	3,35	958	4,15	788	4,21	617	4,14	487	3,65	560	3,77	557	3,82	440	4,01
85+	**1.541**	**3,22**	**1.752**	**4,29**	**1.662**	**5,32**	**1.501**	**6,50**	**1.188**	**6,34**	**1.052**	**7,07**	**772**	**5,79**	**818**	**5,50**	**865**	**5,92**	**676**	**6,15**

www.parlament.gv.at

01.02.2021

ÖSTERREICH

Tabelle 3: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	147	1,44	187	1,96
6-9	197	1,93	226	2,36
10-14	330	3,23	336	3,52
15-19	621	6,09	502	5,25
20-24	772	7,57	665	6,96
25-29	806	7,90	756	7,91
30-34	788	7,72	701	7,33
35-39	708	6,94	759	7,94
40-44	719	7,05	708	7,41
45-49	890	8,72	740	7,74
50-54	952	9,33	910	9,52
55-59	871	8,54	817	8,55
60-64	541	5,30	505	5,28
65-69	333	3,26	321	3,36
70-74	312	3,06	292	3,06
75-79	301	2,95	330	3,45
80-84	337	3,30	342	3,58
85+	**578**	**5,67**	**461**	**4,82**

Tabelle 4: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	18	16	28	36
6-9	20	29	48	37	49	64	68	89	132	152	194	184	141	91	79	84	84	64	58	33	58	67
10-14	23	43	59	61	81	118	144	205	271	291	429	382	261	169	137	132	109	117	108	77	78	80
15-19	58	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	376	253	199	158	145	178	182	152	142	115
20-24	58	110	141	96	105	126	167	319	538	757	728	531	417	290	245	191	167	206	216	159	149	128
25-29	48	78	103	80	92	108	142	282	482	669	681	540	407	294	228	182	164	194	202	147	134	126
30-34	35	63	76	64	81	97	123	237	414	597	602	509	381	273	220	181	163	196	185	141	130	115
35-39	26	50	68	63	66	89	114	216	387	540	597	527	407	283	223	184	170	187	161	116	116	124
40-44	27	51	65	56	78	91	116	230	400	569	635	551	445	311	238	182	177	182	182	130	127	125
45-49	28	43	53	64	69	93	136	234	423	645	645	581	426	333	249	190	174	192	184	150	143	119
50-54	22	35	53	53	63	92	122	231	431	616	665	572	429	330	261	178	188	200	188	148	134	128
55-59	19	32	43	42	56	76	113	209	384	596	661	550	397	296	241	186	165	187	187	135	127	119
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	366	286	193	185	142	127	138	147	100	96	89
65-69	11	16	23	30	31	49	75	138	258	397	418	314	231	163	155	129	117	127	119	84	74	71
70-74	7	17	23	28	29	50	73	147	257	389	417	361	259	195	174	150	116	135	135	108	80	75
75-79	7	14	16	24	25	44	68	122	230	339	381	341	262	225	188	141	119	139	133	106	80	87
80-84	5	15	24	28	32	60	88	182	321	430	535	539	422	387	318	249	197	226	225	178	136	138
85+	3	28	26	35	42	109	110	277	395	548	681	774	734	663	525	465	341	361	382	299	255	204

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 5: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,50	1,33	2,33	3,00
6-9	Ref	1,45	2,40	1,85	2,45	3,20	3,40	4,45	6,60	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,20	2,90	1,65	2,90	3,35
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,26	8,91	11,78	12,65	18,65	16,61	11,35	7,35	5,96	5,74	4,74	5,09	4,70	3,35	3,39	3,48
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,09	5,16	8,45	10,76	10,07	8,05	6,48	4,36	3,43	2,72	2,50	3,07	3,14	2,62	2,45	1,98
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,88	5,50	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,00	4,22	3,29	2,88	3,55	3,72	2,74	2,57	2,21
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,96	5,88	10,04	13,94	14,19	11,25	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,21	3,06	2,79	2,62
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,31	2,77	3,51	6,77	11,83	17,06	17,20	14,54	10,89	7,80	6,29	5,17	4,66	5,60	5,29	4,03	3,71	3,29
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,38	8,31	14,88	20,77	22,96	20,27	15,65	10,88	8,58	7,08	6,54	7,19	6,19	4,46	4,46	4,77
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,30	8,52	14,81	21,07	23,52	20,41	16,48	11,52	8,81	6,74	6,56	6,74	6,74	4,81	4,70	4,63
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,36	15,11	23,04	23,04	20,75	15,21	11,89	8,89	6,79	6,21	6,86	6,57	5,36	5,11	4,25
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,55	10,50	19,59	28,00	30,23	26,00	19,50	15,00	11,86	8,09	8,55	9,09	8,55	6,73	6,09	5,82
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,95	11,00	20,21	31,37	34,79	28,95	20,89	15,58	12,68	9,79	8,68	9,84	9,84	7,11	6,68	6,26
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,53	16,82	11,35	10,88	8,35	7,47	8,12	8,65	5,88	5,65	5,24
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,82	12,55	23,45	36,09	38,00	28,55	21,00	14,82	14,09	11,73	10,64	11,55	10,82	7,64	6,73	6,45
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	21,00	36,71	55,57	59,57	51,57	37,00	27,86	24,86	21,43	16,57	19,29	19,29	15,43	11,43	10,71
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,71	17,43	32,86	48,43	54,43	48,71	37,43	32,14	26,86	20,14	17,00	19,86	19,00	15,14	11,43	12,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,00	17,60	36,40	64,20	86,00	107,00	107,80	84,40	77,40	63,60	49,80	39,40	45,20	45,00	35,60	27,20	27,60
85+	Ref	9,33	8,67	11,67	14,00	36,33	36,67	92,33	131,67	182,67	227,00	258,00	244,67	221,00	175,00	155,00	113,67	120,33	127,33	99,67	85,00	68,00

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 6: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,45	2,53	2,31	2,33	2,67	2,43	2,34	2,40	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,37	3,22	2,06	2,07	1,86
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,14	5,39	4,93	5,11	4,93	4,84	4,58	4,33	4,42	5,74	4,54	6,16	6,00	4,81	2,79	2,22
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,60	6,49	6,42	6,87	6,04	9,37	10,11	9,50	5,07	3,19
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,96	8,39	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,44	7,90	8,30	6,96	10,84	12,00	9,94	5,32	3,56
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,07	7,42	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,22	9,19	4,79	3,50
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,86	4,04	4,39	6,24	7,53	10,47	6,92	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,79	10,32	10,28	8,81	4,64	3,19
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,07	5,68	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,08	9,84	8,94	7,25	4,14	3,44
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,14	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,81	7,97	7,68	7,91	7,38	9,58	10,11	8,12	4,54	3,47
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,16	7,69	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,25	10,11	10,22	9,38	5,11	3,31
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,36	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,74	7,83	10,53	10,44	9,25	4,79	3,56
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,04	5,50	6,98	10,46	7,60	6,96	6,96	7,59	7,77	8,09	6,88	9,84	10,39	8,44	4,54	3,31
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,63	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,17	6,25	3,43	2,47
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,68	3,63	4,69	6,96	4,80	3,97	4,05	4,18	5,00	5,61	4,88	6,68	6,61	5,25	2,64	1,97
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,87	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,83	7,11	7,50	6,75	2,86	2,08
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,21	4,18	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,96	7,32	7,39	6,62	2,86	2,42
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,50	3,14	4,79	5,84	7,54	6,15	6,82	7,40	9,92	10,26	10,83	8,21	11,89	12,50	11,12	4,86	3,83
85+	0,25	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,93	7,29	7,18	9,61	7,83	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,21	19,00	21,22	18,69	9,11	5,67

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

www.parlament.gv.at

Freizeit

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 36: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 37: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 38: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 39: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 40: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 41: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 42: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 43: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,94	5	0,46	11	0,77
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,57	22	1,53
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,58	41	3,80	37	2,58
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,49	69	6,39	66	4,60
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,49	77	7,13	95	6,62
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	22	5,15	76	7,04	83	5,79
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,32	60	5,56	92	6,42
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,43	75	6,94	107	7,46
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,62	101	9,35	122	8,51
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,49	107	9,91	120	8,37
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	11,01	113	10,46	146	10,18
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,77	79	7,31	125	8,72
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,73	81	7,50	101	7,04
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,39	61	5,65	97	6,76
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,28	24	2,22	61	4,25
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	3,00
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,87	48	3,35
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,75**	**33**	**3,06**	**58**	**4,04**

Tabelle 44: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,75	6	0,82	3	0,48	3	0,71	5	1,39	20	6,13	5	1,19	2	0,50	1	0,31
6-9	17	1,25	13	1,22	17	2,33	4	0,64	4	0,95	11	3,06	13	3,99	10	2,38	10	2,52	4	1,25
10-14	83	6,12	43	4,05	31	4,24	21	3,35	16	3,78	18	5,01	15	4,60	34	8,08	7	1,76	16	5,02
15-19	63	4,65	41	3,86	36	4,92	28	4,47	21	4,96	10	2,79	9	2,76	18	4,28	19	4,79	18	5,64
20-24	89	6,56	66	6,21	42	5,75	28	4,47	24	5,67	28	7,80	16	4,91	33	7,84	22	5,54	12	3,76
25-29	77	5,68	69	6,50	48	6,57	42	6,71	24	5,67	18	5,01	23	7,06	20	4,75	23	5,79	18	5,64
30-34	73	5,38	77	7,25	49	6,70	25	3,99	31	7,33	23	6,41	25	7,67	25	5,94	27	6,80	15	4,70
35-39	100	7,37	84	7,91	49	6,70	46	7,35	31	7,33	23	6,41	25	7,67	32	7,60	30	7,56	18	5,64
40-44	88	6,49	83	7,82	56	7,66	52	8,31	19	4,49	33	9,19	32	9,82	29	6,89	40	10,08	20	6,27
45-49	116	8,55	105	9,89	87	11,90	67	10,70	38	8,98	23	6,41	26	7,98	35	8,31	31	7,81	31	9,72
50-54	135	9,96	122	11,49	67	9,17	73	11,66	46	10,87	27	7,52	35	10,74	34	8,08	41	10,33	27	8,46
55-59	135	9,96	87	8,19	51	6,98	54	8,63	42	9,93	33	9,19	28	8,59	36	8,55	49	12,34	25	7,84
60-64	84	6,19	59	5,56	38	5,20	28	4,47	30	7,09	28	7,80	18	5,52	22	5,23	22	5,54	24	7,52
65-69	64	4,72	38	3,58	28	3,83	23	3,67	15	3,55	14	3,90	11	3,37	17	4,04	13	3,27	14	4,39
70-74	67	4,94	39	3,67	25	3,42	19	3,04	14	3,31	13	3,62	10	3,07	14	3,33	16	4,03	16	5,02
75-79	53	3,91	33	3,11	22	3,01	22	3,51	18	4,26	11	3,06	7	2,15	13	3,09	12	3,02	13	4,08
80-84	54	3,98	38	3,58	23	3,15	30	4,79	28	6,62	15	4,18	5	1,53	19	4,51	10	2,52	18	5,64
85+	**51**	**3,76**	**57**	**5,37**	**56**	**7,66**	**61**	**9,74**	**19**	**4,49**	**26**	**7,24**	**8**	**2,45**	**25**	**5,94**	**23**	**5,79**	**29**	**9,09**

Tabelle 45: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,64	7	2,73
6-9	7	2,25	7	2,73
10-14	12	3,86	12	4,69
15-19	12	3,86	15	5,86
20-24	17	5,47	11	4,30
25-29	22	7,07	12	4,69
30-34	28	9,00	17	6,64
35-39	22	7,07	26	10,16
40-44	25	8,04	20	7,81
45-49	24	7,72	24	9,38
50-54	33	10,61	26	10,16
55-59	32	10,29	23	8,98
60-64	26	8,36	20	7,81
65-69	14	4,50	6	2,34
70-74	7	2,25	10	3,91
75-79	4	1,29	7	2,73
80-84	8	2,57	8	3,12
85+	**16**	**5,14**	**5**	**1,95**

Tabelle 46: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7	14	47
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38	67	67
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	156	119	134	112	253	52	119	89	89
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	484	462	300	264	205	154	73	66	132	139	132	88	110
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	562	694	650	482	307	204	175	204	117	241	161	88	124	80
25-29	40	40	46	53	60	80	146	146	505	551	511	458	319	279	159	120	153	133	153	120	146	80
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	564	448	472	301	153	190	141	153	153	166	92	172	104
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	537	451	263	247	166	123	134	172	161	97	118	139
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	462	436	294	273	100	173	168	152	210	105	131	105
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	172	104	118	159	141	141	109	109
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	557	503	276	301	190	111	144	140	169	111	136	107
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	541	349	204	216	168	132	112	144	196	100	128	92
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	124	133	124	80	97	97	106	115	88
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69	74	74	32
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	450	262	168	127	94	87	67	94	107	107	47	67
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	95	103	32	55
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	148	49	187	99	177	79	79
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	631	687	214	293	90	282	259	327	180	56

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 47: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80	6,70	6,70
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	36,14	7,43	17,00	12,71	12,71
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,63	6,33	4,11	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81	1,21	1,51
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	11,02	13,61	12,75	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00	2,29	4,73	3,16	1,73	2,43	1,57
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,65	12,62	13,78	12,78	11,45	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,33	3,83	3,00	3,65	2,00
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	31,33	24,89	26,22	16,72	8,50	10,56	7,83	8,50	8,50	9,22	5,11	9,56	5,78
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	33,56	28,19	16,44	15,44	10,38	7,69	8,38	10,75	10,06	6,06	7,38	8,69
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,44	13,62	9,19	8,53	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28	4,09	3,28
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,29	7,43	8,43	11,36	10,07	10,07	7,79	7,79
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,62	62,88	34,50	37,62	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88	17,00	13,38
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	67,62	43,62	25,50	27,00	21,00	16,50	14,00	18,00	24,50	12,50	16,00	11,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,54	10,23	9,54	6,15	7,46	7,46	8,15	8,85	6,77
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80	14,80	14,80	6,40
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	64,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	15,29	6,71	9,57
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 48: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,80	3,45	2,30	3,95	1,90	1,90	3,09	0,91	2,79	6,79	5,43	4,79	1,43
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	13,15	5,93	5,63	7,80	5,95	3,94	0,82	7,44	3,71	17,00	6,36	1,89
15-19	-	-	1,63	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,45	9,83	5,56	6,44	10,25	7,70	2,15	0,49	3,88	9,93	18,86	6,29	2,34
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,53	9,25	13,83	8,93	7,49	10,20	8,75	6,00	0,86	7,09	11,50	12,57	8,86	1,70
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,41	14,85	7,35	10,87	8,48	7,78	13,95	7,95	3,53	1,12	3,91	10,93	17,14	10,43	1,70
30-34	-	-	2,26	3,93	1,85	-	4,60	6,15	10,82	7,52	9,53	8,74	7,34	7,65	9,50	4,15	1,12	4,50	11,86	13,14	12,29	2,21
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,15	11,82	7,65	11,43	8,35	6,41	12,35	8,30	3,62	0,99	5,06	11,50	13,86	8,43	2,96
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,55	9,83	8,07	7,17	13,65	5,00	5,09	1,24	4,47	15,00	15,00	9,36	2,23
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,26	7,25	11,19	8,81	9,61	15,20	8,60	3,06	0,87	4,68	10,07	20,14	7,79	2,32
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,35	7,19	13,71	8,03	11,85	9,31	6,73	15,05	9,50	3,26	1,06	4,12	12,07	15,86	9,71	2,28
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,81	9,32	6,68	11,51	6,46	4,98	10,80	8,40	3,88	0,82	4,24	14,00	14,29	9,14	1,96
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	6,20	6,65	3,65	0,59	2,85	6,93	15,14	8,21	1,87
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	6,10	3,95	2,18	0,43	2,65	4,93	10,57	5,29	0,68
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,57	4,85	4,10	6,35	4,70	2,56	0,49	2,76	7,64	15,29	3,36	1,43
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	8,70	7,15	2,56	0,40	3,03	6,79	14,71	2,29	1,17
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,54	14,80	13,80	4,35	0,36	5,50	7,07	25,29	5,64	1,68
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	15,39	34,35	10,70	8,62	0,66	8,29	18,50	46,71	12,86	1,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 50: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

BURGENLAND

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 54: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 55: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 65: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 66: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 70: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 71: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 72: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 73: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 74: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 75: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 76: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 77: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 78: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 79: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 80: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 81: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 82: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 83: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 84: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 85: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,38	9	0,79	22	1,07
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,41	6	2,05	7	1,61	9	0,79	24	1,17
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	14	3,22	40	3,50	46	2,24
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,37	20	6,83	20	4,60	74	6,47	198	9,65
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,34	14	4,78	31	7,13	101	8,83	205	10,00
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,76	16	5,46	45	10,34	100	8,74	179	8,73
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,29	17	5,80	32	7,36	68	5,94	149	7,26
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,27	20	6,83	22	5,06	81	7,08	128	6,24
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,80	9	3,07	39	8,97	66	5,77	133	6,48
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,37	21	7,17	36	8,28	93	8,13	173	8,43
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,71	22	7,51	47	10,80	119	10,40	178	8,68
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	12	5,85	31	10,58	28	6,44	103	9,00	201	9,80
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,39	20	6,83	12	2,76	60	5,24	118	5,75
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,39	9	3,07	16	3,68	51	4,46	82	4,00
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,90	9	3,07	17	3,91	38	3,32	55	2,68
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,39	11	3,75	10	2,30	42	3,67	45	2,19
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,93	23	7,85	18	4,14	36	3,15	58	2,83
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,88**	**22**	**7,51**	**35**	**8,05**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**

Tabelle 86: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,61	5	0,43	7	0,53	6	0,71
6-9	40	1,12	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,00	14	1,06	9	0,79	16	1,37	11	0,83	5	0,59
10-14	110	3,09	79	2,39	59	2,06	28	1,54	21	1,31	36	2,71	38	3,32	29	2,48	30	2,27	31	3,65
15-19	199	5,59	149	4,51	98	3,42	86	4,73	47	2,94	35	2,64	56	4,89	50	4,27	65	4,92	40	4,71
20-24	279	7,84	207	6,26	151	5,27	105	5,77	83	5,20	66	4,98	75	6,55	87	7,44	97	7,35	56	6,59
25-29	258	7,25	236	7,14	163	5,69	120	6,59	85	5,32	66	4,98	61	5,33	89	7,61	89	6,74	61	7,18
30-34	222	6,24	237	7,17	174	6,07	119	6,54	98	6,14	88	6,64	78	6,81	72	6,15	86	6,52	62	7,29
35-39	231	6,49	258	7,80	201	7,02	130	7,14	139	8,70	91	6,86	78	6,81	79	6,75	63	4,77	46	5,41
40-44	254	7,14	269	8,13	213	7,43	151	8,30	120	7,51	71	5,35	69	6,03	75	6,41	82	6,21	48	5,65
45-49	274	7,70	281	8,50	251	8,76	159	8,74	135	8,45	98	7,39	84	7,34	101	8,63	101	7,65	67	7,88
50-54	335	9,42	335	10,13	305	10,65	200	10,99	165	10,33	117	8,82	121	10,57	146	12,48	130	9,85	106	12,47
55-59	330	9,28	328	9,92	278	9,70	181	9,95	175	10,96	122	9,20	106	9,26	115	9,83	109	8,26	72	8,47
60-64	202	5,68	195	5,90	153	5,34	94	5,16	100	6,26	98	7,39	69	6,03	58	4,96	82	6,21	53	6,24
65-69	174	4,89	136	4,11	116	4,05	64	3,52	74	4,63	68	5,13	57	4,98	49	4,19	56	4,24	25	2,94
70-74	152	4,27	143	4,32	133	4,64	66	3,63	61	3,82	67	5,05	35	3,06	47	4,02	50	3,79	35	4,12
75-79	131	3,68	124	3,75	108	3,77	71	3,90	74	4,63	68	5,13	43	3,76	46	3,93	64	4,85	37	4,35
80-84	129	3,63	139	4,20	171	5,97	94	5,16	85	5,32	74	5,58	56	4,89	43	3,68	75	5,68	37	4,35
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,54**	**255**	**8,90**	**131**	**7,20**	**114**	**7,14**	**141**	**10,63**	**103**	**9,00**	**63**	**5,38**	**123**	**9,32**	**63**	**7,41**

Tabelle 87: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,49	11	1,53
6-9	7	0,86	16	2,23
10-14	19	2,32	10	1,39
15-19	53	6,48	33	4,59
20-24	75	9,17	34	4,73
25-29	43	5,26	49	6,82
30-34	65	7,95	45	6,26
35-39	52	6,36	72	10,01
40-44	66	8,07	50	6,95
45-49	73	8,92	52	7,23
50-54	78	9,54	67	9,32
55-59	55	6,72	68	9,46
60-64	42	5,13	37	5,15
65-69	38	4,65	30	4,17
70-74	28	3,42	27	3,76
75-79	32	3,91	40	5,56
80-84	31	3,79	34	4,73
85+	**57**	**6,97**	**44**	**6,12**

Tabelle 88: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	24	21	14	38
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	80	55	25	35	80
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	154	177	424	304	227	108	81	139	146	112	116	119	73	39
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	736	740	554	365	320	175	130	208	186	242	149	197	123
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	1.002	744	542	377	298	237	269	312	348	201	269	122
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	812	743	513	378	267	208	192	280	280	192	135	154
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	203	445	664	708	520	356	293	263	233	215	257	185	194	135
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	572	370	395	259	222	225	179	131	148	205
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	760	804	637	452	359	212	206	224	245	144	197	150
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	409	348	252	216	260	260	173	188	134
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	719	719	654	429	354	251	260	313	279	227	167	144
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	696	590	384	371	259	225	244	231	153	117	144
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	469	368	226	241	236	166	139	197	127	101	89
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	204	171	147	168	75	114	90
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506	470	233	216	237	124	166	177	124	99	95
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	464	404	266	277	255	161	172	240	139	120	150
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	946	520	470	409	310	238	415	205	171	188
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	753	655	810	592	362	707	362	328	253

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 89: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	184,00	185,00	138,50	91,25	80,00	43,75	32,50	52,00	46,50	60,50	37,25	49,25	30,75
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	250,50	186,00	135,50	94,25	74,50	59,25	67,25	78,00	87,00	50,25	67,25	30,50
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,33	123,83	85,50	63,00	44,50	34,67	32,00	46,67	46,67	32,00	22,50	25,67
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	67,67	148,33	221,33	236,00	173,33	118,67	97,67	87,67	77,67	71,67	85,67	61,67	64,67	45,00
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,00	33,64	35,91	23,55	20,18	20,45	16,27	11,91	13,45	18,64
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,80	69,60	50,40	43,20	52,00	52,00	34,60	37,60	26,80
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	179,75	179,75	163,50	107,25	88,50	62,75	65,00	78,25	69,75	56,75	41,75	36,00
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	348,00	295,00	192,00	185,50	129,50	112,50	122,00	115,50	76,50	58,50	72,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	157,67	86,67	78,33	68,17	51,67	39,67	69,17	34,17	28,50	31,33
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	125,50	109,17	135,00	98,67	60,33	117,83	60,33	54,67	42,17

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 90: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57	4,71	3,33	1,88	4,71	2,29	1,19	2,50	2,11
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	4,97	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14	4,76	6,62	6,08	6,59	4,83	5,67	5,21	1,03
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,87	9,68	6,49	11,31	7,02	15,24	10,29	6,19	8,67	10,94	10,08	7,10	14,07	3,24
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,68	8,79	15,18	10,42	17,95	17,53	11,29	11,21	18,35	14,50	9,57	19,21	3,21
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,16	7,41	7,12	15,16	9,87	18,00	15,71	9,90	8,00	16,47	11,67	9,14	9,64	4,05
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,55	5,86	5,82	14,45	10,00	16,95	17,24	12,52	9,71	12,65	10,71	8,81	13,86	3,55
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,79	5,76	14,98	11,00	17,62	23,24	12,33	9,25	13,24	7,46	6,24	10,57	5,39
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,24	6,67	16,41	12,25	21,52	21,12	10,10	8,58	13,18	10,21	6,86	14,07	3,95
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,19	14,78	12,42	19,48	20,47	12,00	9,00	15,29	10,83	8,24	13,43	3,53
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,31	14,67	12,58	20,43	20,82	11,95	10,83	18,41	11,62	10,81	11,93	3,79
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,20	11,35	18,29	21,82	12,33	9,38	14,35	9,62	7,29	8,36	3,79
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,14	6,86	1,38	4,65	3,74	4,26	9,57	7,08	10,76	14,18	11,24	6,92	8,18	8,21	6,05	7,21	2,34
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,86	3,86	2,29	4,94	3,24	4,57	8,31	6,67	9,14	13,06	9,71	7,12	8,65	7,00	3,57	8,14	2,37
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,72	10,33	9,04	11,10	12,71	11,29	5,17	9,76	7,38	5,90	7,07	2,50
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,47	7,77	12,67	16,29	12,14	6,71	10,12	10,00	6,62	8,57	3,95
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,22	6,25	15,69	18,19	24,76	27,65	19,48	12,92	14,00	17,29	9,76	12,21	4,95
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,28	17,59	28,19	35,86	38,53	38,57	24,67	21,29	29,46	17,24	23,43	6,66

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 95: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 96: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 100: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 102: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

www.parlament.gv.at

Freizeit

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 105: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 106: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 107: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 108: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 109: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 110: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 111: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 112: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 113: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 114: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 115: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 116: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 117: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 118: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 119: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 120: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 121: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 122: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 123: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 124: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 125: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 126: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 127: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,86	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,96	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54
6-9	6	2,08	8	1,49	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,04	20	1,45	44	1,67	57	1,22	73	1,13
10-14	10	3,47	18	3,35	37	4,32	38	4,71	48	5,55	74	6,43	62	4,51	141	5,35	177	3,78	186	2,87
15-19	49	17,01	54	10,04	107	12,50	87	10,78	74	8,55	124	10,77	110	8,00	189	7,17	383	8,18	461	7,11
20-24	42	14,58	84	15,61	144	16,82	84	10,41	69	7,98	82	7,12	110	8,00	201	7,63	345	7,37	568	8,76
25-29	37	12,85	68	12,64	82	9,58	58	7,19	82	9,48	84	7,30	107	7,78	200	7,59	343	7,32	525	8,10
30-34	27	9,38	53	9,85	62	7,24	65	8,05	63	7,28	81	7,04	84	6,11	184	6,98	335	7,15	476	7,34
35-39	22	7,64	42	7,81	72	8,41	59	7,31	58	6,71	64	5,56	100	7,27	176	6,68	310	6,62	452	6,97
40-44	16	5,56	31	5,76	56	6,54	52	6,44	64	7,40	67	5,82	93	6,76	164	6,22	325	6,94	436	6,72
45-49	25	8,68	42	7,81	54	6,31	70	8,67	78	9,02	116	10,08	132	9,60	219	8,31	403	8,60	599	9,24
50-54	10	3,47	37	6,88	74	8,64	81	10,04	77	8,90	105	9,12	145	10,55	269	10,20	500	10,67	660	10,18
55-59	16	5,56	26	4,83	52	6,07	58	7,19	79	9,13	91	7,91	95	6,91	227	8,61	417	8,90	630	9,71
60-64	11	3,82	27	5,02	29	3,39	28	3,47	52	6,01	50	4,34	80	5,82	165	6,26	278	5,94	417	6,43
65-69	4	1,39	8	1,49	16	1,87	31	3,84	27	3,12	25	2,17	44	3,20	104	3,95	207	4,42	256	3,95
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,64	32	3,97	23	2,66	28	2,43	50	3,64	95	3,60	178	3,80	223	3,44
75-79	3	1,04	8	1,49	10	1,17	21	2,60	17	1,97	30	2,61	56	4,07	77	2,92	155	3,31	203	3,13
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,35	14	1,62	20	1,74	44	3,20	66	2,50	112	2,39	156	2,41
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,56**	**33**	**2,40**	**102**	**3,87**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**

Tabelle 128: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,65	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,19	114	1,95	95	2,06	79	2,09	66	2,19	96	3,72	61	2,68	39	1,52	40	1,58	27	1,33
10-14	235	3,53	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,31	111	4,88	109	4,25	110	4,35	80	3,94
15-19	385	5,78	328	5,60	295	6,39	237	6,26	164	5,43	142	5,50	119	5,24	139	5,42	154	6,08	139	6,84
20-24	480	7,20	388	6,62	332	7,19	216	5,71	184	6,09	167	6,47	143	6,29	177	6,91	174	6,87	149	7,33
25-29	511	7,67	422	7,20	340	7,37	266	7,03	197	6,53	164	6,35	163	7,17	188	7,34	220	8,69	145	7,13
30-34	455	6,83	411	7,01	314	6,80	255	6,74	195	6,46	173	6,70	166	7,30	191	7,45	174	6,87	148	7,28
35-39	455	6,83	476	8,12	369	8,00	278	7,34	238	7,88	196	7,59	171	7,52	199	7,76	163	6,44	129	6,35
40-44	501	7,52	425	7,25	378	8,19	274	7,24	237	7,85	189	7,32	173	7,61	163	6,36	153	6,05	153	7,53
45-49	603	9,05	547	9,34	373	8,08	325	8,59	229	7,59	207	8,02	190	8,36	193	7,53	194	7,66	203	9,99
50-54	681	10,22	577	9,85	470	10,18	408	10,78	314	10,40	216	8,37	212	9,33	223	8,70	249	9,84	212	10,43
55-59	711	10,67	556	9,49	423	9,17	338	8,93	261	8,65	217	8,40	176	7,74	221	8,62	222	8,77	163	8,02
60-64	381	5,72	312	5,33	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	123	5,41	168	6,55	146	5,77	89	4,38
65-69	287	4,31	215	3,67	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,29	87	3,83	91	3,55	99	3,91	73	3,59
70-74	255	3,83	196	3,35	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,95	79	3,48	88	3,43	95	3,75	68	3,34
75-79	205	3,08	181	3,09	127	2,75	132	3,49	118	3,91	77	2,98	85	3,74	111	4,33	89	3,52	72	3,54
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,73	104	3,44	114	4,42	89	3,92	99	3,86	98	3,87	67	3,30
85+	**201**	**3,02**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,20**	**195**	**6,46**	**164**	**6,35**	**104**	**4,58**	**155**	**6,05**	**134**	**5,29**	**106**	**5,21**

Tabelle 129: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,08	11	0,66
6-9	42	2,26	27	1,63
10-14	79	4,25	70	4,22
15-19	123	6,61	82	4,94
20-24	138	7,42	109	6,57
25-29	133	7,15	125	7,53
30-34	128	6,88	118	7,11
35-39	139	7,47	110	6,63
40-44	133	7,15	117	7,05
45-49	164	8,82	125	7,53
50-54	176	9,46	157	9,46
55-59	165	8,87	160	9,64
60-64	87	4,68	92	5,55
65-69	57	3,06	73	4,40
70-74	52	2,80	49	2,95
75-79	59	3,17	65	3,92
80-84	68	3,66	75	4,52
85+	**97**	**5,22**	**94**	**5,67**

Tabelle 130: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11	21	12
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41	64	41
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	285	339	289	245	155	166	134	132	133	97	96	85
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	451	385	346	278	192	167	140	163	181	163	144	96
20-24	48	96	164	96	79	93	125	229	393	647	547	442	378	246	210	190	163	202	198	170	157	124
25-29	38	70	85	60	85	87	111	207	355	543	528	436	351	275	204	170	168	194	227	150	137	129
30-34	27	53	62	65	63	81	84	183	334	474	453	409	313	254	194	172	165	190	173	147	128	118
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	286	416	419	438	340	256	219	181	158	183	150	119	128	101
40-44	15	30	53	50	61	64	89	156	310	416	477	405	360	261	226	180	165	155	146	146	127	112
45-49	20	34	44	57	63	94	107	178	327	487	490	444	303	264	186	168	154	157	158	165	133	102
50-54	7	26	52	57	54	73	101	188	350	462	476	404	329	285	220	151	148	156	174	148	123	110
55-59	12	19	38	42	57	66	69	165	303	458	517	404	307	246	190	158	128	161	161	118	120	116
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	341	279	219	152	123	100	110	150	131	80	78	82
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	241	159	131	119	95	98	102	111	82	64	82
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	102	113	122	88	67	63
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	171	153	100	110	144	115	93	76	84
80-84	2	13	29	37	27	38	85	127	215	300	380	359	246	271	200	219	171	190	188	129	131	144
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	440	427	366	432	427	359	228	340	294	232	212	206

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83	3,50	2,00
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56	7,11	4,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,75	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,08	8,08	8,00	7,08
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,91	6,75	6,07	4,88	3,37	2,93	2,46	2,86	3,18	2,86	2,53	1,68
20-24	Ref	2,00	3,42	2,00	1,65	1,94	2,60	4,77	8,19	13,48	11,40	9,21	7,88	5,12	4,38	3,96	3,40	4,21	4,12	3,54	3,27	2,58
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,29	2,92	5,45	9,34	14,29	13,89	11,47	9,24	7,24	5,37	4,47	4,42	5,11	5,97	3,95	3,61	3,39
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,37	17,56	16,78	15,15	11,59	9,41	7,19	6,37	6,11	7,04	6,41	5,44	4,74	4,37
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,30	20,80	20,95	21,90	17,00	12,80	10,95	9,05	7,90	9,15	7,50	5,95	6,40	5,05
40-44	Ref	2,00	3,53	3,33	4,07	4,27	5,93	10,40	20,67	27,73	31,80	27,00	24,00	17,40	15,07	12,00	11,00	10,33	9,73	9,73	8,47	7,47
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,35	8,90	16,35	24,35	24,50	22,20	15,15	13,20	9,30	8,40	7,70	7,85	7,90	8,25	6,65	5,10
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,43	26,86	50,00	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,43	21,57	21,14	22,29	24,86	21,14	17,57	15,71
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,75	25,25	38,17	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,83	10,00	9,67
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,10	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	11,00	15,00	13,10	8,00	7,80	8,20
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,25	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	27,75	20,50	16,00	20,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	102,00	113,00	122,00	88,00	67,00	63,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	42,75	38,25	25,00	27,50	36,00	28,75	23,25	19,00	21,00
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	42,50	63,50	107,50	150,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	109,50	85,50	95,00	94,00	64,50	65,50	72,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	110,00	106,75	91,50	108,00	106,75	89,75	57,00	85,00	73,50	58,00	53,00	51,50

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,48	3,00	2,67	3,35	3,92	3,16	3,26	5,84	4,23	6,56	3,39	3,73	3,05	3,42
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,56	6,08	6,33	6,52	7,81	6,45	5,00	6,64	6,09	14,67	7,39	8,82	4,57	7,08
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,96	14,62	10,02	7,40	9,35	7,32	6,19	6,68	6,36	18,11	10,06	14,82	6,86	8,00
20-24	8,00	8,73	14,91	24,00	15,80	7,75	11,36	16,36	15,72	17,49	12,16	8,50	10,22	6,47	6,77	7,60	7,41	22,44	11,00	15,45	7,48	10,33
25-29	6,33	6,36	7,73	15,00	17,00	7,25	10,09	14,79	14,20	14,68	11,73	8,38	9,49	7,24	6,58	6,80	7,64	21,56	12,61	13,64	6,52	10,75
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,60	6,75	7,64	13,07	13,36	12,81	10,07	7,87	8,46	6,68	6,26	6,88	7,50	21,11	9,61	13,36	6,10	9,83
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,57	11,44	11,24	9,31	8,42	9,19	6,74	7,06	7,24	7,18	20,33	8,33	10,82	6,10	8,42
40-44	2,50	2,73	4,82	12,50	12,20	5,33	8,09	11,14	12,40	11,24	10,60	7,79	9,73	6,87	7,29	7,20	7,50	17,22	8,11	13,27	6,05	9,33
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,83	9,73	12,71	13,08	13,16	10,89	8,54	8,19	6,95	6,00	6,72	7,00	17,44	8,78	15,00	6,33	8,50
50-54	1,17	2,36	4,73	14,25	10,80	6,08	9,18	13,43	14,00	12,49	10,58	7,77	8,89	7,50	7,10	6,04	6,73	17,33	9,67	13,45	5,86	9,17
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	6,27	11,79	12,12	12,38	11,49	7,77	8,30	6,47	6,13	6,32	5,82	17,89	8,94	10,73	5,71	9,67
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,55	10,57	9,96	10,08	7,58	5,37	5,92	4,00	3,97	4,00	5,00	16,67	7,28	7,27	3,71	6,83
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	9,28	7,76	7,16	4,63	4,30	3,45	3,84	3,80	4,45	11,33	6,17	7,45	3,05	6,83
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,71	9,16	7,76	7,29	4,85	4,97	3,87	4,81	5,24	4,64	12,56	6,78	8,00	3,19	5,25
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	8,00	7,08	5,89	4,50	4,43	4,50	4,94	4,00	5,00	16,00	6,39	8,45	3,62	7,00
80-84	0,33	1,18	2,64	9,25	5,40	3,17	7,73	9,07	8,60	8,11	8,44	6,90	6,65	7,13	6,45	8,76	7,77	21,11	10,44	11,73	6,24	12,00
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	11,84	7,65	9,78	8,21	9,89	11,37	13,77	14,36	10,36	37,78	16,33	21,09	10,10	17,17

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 135: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 137: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 138: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 140: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 141: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 142: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 143: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 144: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 145: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 146: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 147: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 148: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 149: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 150: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 151: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 152: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 153: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 154: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 155: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 156: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 157: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 158: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 159: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 160: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 161: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 162: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 163: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 164: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 165: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 166: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 167: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 168: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 169: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	33	2,12	46	1,28	43	0,64	46	0,41
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	33	2,12	55	1,53	91	1,36	96	0,85
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,93	57	5,38	100	6,43	161	4,47	273	4,08	262	2,32
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,20	76	7,18	111	7,13	294	8,16	517	7,73	631	5,60
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,39	94	8,88	129	8,29	306	8,50	573	8,57	898	7,97
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,29	92	8,69	128	8,23	305	8,47	543	8,12	1.041	9,24
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,20	98	9,25	117	7,52	269	7,47	500	7,48	936	8,31
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,80	80	7,55	108	6,94	252	7,00	477	7,13	841	7,46
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,26	61	5,76	91	5,85	244	6,78	471	7,04	779	6,91
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	69	9,27	66	6,23	131	8,42	299	8,30	537	8,03	1.013	8,99
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,39	103	9,73	143	9,19	331	9,19	652	9,75	1.134	10,06
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,65	89	8,40	137	8,80	300	8,33	599	8,96	1.114	9,89
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,17	44	4,15	85	5,46	202	5,61	415	6,21	665	5,90
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,96	35	3,31	56	3,60	113	3,14	244	3,65	513	4,55
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	34	2,19	111	3,08	240	3,59	414	3,67
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	29	1,86	86	2,39	158	2,36	307	2,72
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	36	2,31	93	2,58	160	2,39	260	2,31
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**55**	**3,53**	**134**	**3,72**	**195**	**2,92**	**319**	**2,83**

Tabelle 170: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,40	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,37	13	0,52	9	0,38	4	0,24
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,94	32	0,77	19	0,49	25	0,90	29	1,19	24	0,97	20	0,85	12	0,72
10-14	231	2,20	196	2,14	135	2,02	81	1,95	80	2,07	72	2,61	56	2,30	61	2,45	54	2,29	29	1,74
15-19	487	4,63	391	4,26	331	4,96	180	4,33	173	4,48	129	4,67	111	4,55	124	4,99	129	5,47	110	6,60
20-24	788	7,49	634	6,91	439	6,57	300	7,21	290	7,51	216	7,82	148	6,07	177	7,12	177	7,51	139	8,34
25-29	935	8,89	763	8,32	543	8,13	346	8,32	305	7,90	218	7,89	192	7,87	200	8,05	167	7,09	138	8,28
30-34	833	7,92	736	8,02	576	8,63	316	7,60	269	6,96	215	7,78	179	7,34	209	8,41	174	7,38	112	6,72
35-39	834	7,93	785	8,56	571	8,55	334	8,03	284	7,35	232	8,40	202	8,28	186	7,48	167	7,09	140	8,40
40-44	810	7,70	722	7,87	568	8,51	319	7,67	264	6,83	204	7,38	175	7,17	186	7,48	156	6,62	126	7,56
45-49	920	8,75	846	9,22	599	8,97	420	10,10	318	8,23	222	8,03	202	8,28	224	9,01	188	7,98	135	8,10
50-54	1.147	10,91	971	10,59	723	10,83	426	10,24	435	11,26	245	8,87	242	9,92	230	9,25	223	9,46	162	9,72
55-59	1.079	10,26	1.014	11,05	652	9,76	376	9,04	354	9,16	254	9,19	241	9,88	212	8,53	239	10,14	144	8,64
60-64	588	5,59	459	5,00	338	5,06	204	4,91	224	5,80	145	5,25	128	5,25	127	5,11	165	7,00	102	6,12
65-69	446	4,24	312	3,40	231	3,46	138	3,32	148	3,83	100	3,62	104	4,26	96	3,86	103	4,37	55	3,30
70-74	340	3,23	325	3,54	194	2,91	133	3,20	127	3,29	100	3,62	91	3,73	105	4,22	82	3,48	74	4,44
75-79	298	2,83	287	3,13	196	2,94	143	3,44	150	3,88	92	3,33	75	3,07	75	3,02	72	3,05	53	3,18
80-84	312	2,97	290	3,16	202	3,03	167	4,02	180	4,66	111	4,02	109	4,47	96	3,86	86	3,65	51	3,06
85+	**361**	**3,43**	**338**	**3,68**	**274**	**4,10**	**225**	**5,41**	**232**	**6,01**	**174**	**6,30**	**147**	**6,02**	**141**	**5,67**	**146**	**6,19**	**81**	**4,86**

Tabelle 171: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	20	1,33	20	1,46
6-9	33	2,19	35	2,55
10-14	52	3,45	53	3,86
15-19	94	6,23	78	5,68
20-24	108	7,16	92	6,70
25-29	128	8,48	113	8,22
30-34	106	7,02	105	7,64
35-39	113	7,49	118	8,59
40-44	106	7,02	109	7,93
45-49	141	9,34	102	7,42
50-54	151	10,01	148	10,77
55-59	158	10,47	119	8,66
60-64	78	5,17	72	5,24
65-69	44	2,92	41	2,98
70-74	37	2,45	44	3,20
75-79	40	2,65	26	1,89
80-84	36	2,39	43	3,13
85+	**64**	**4,24**	**56**	**4,08**

Tabelle 172: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	14	24	24	28	21	25	36	50	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	4	22	22
6-9	15	30	64	45	59	59	56	93	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	20	56	59
10-14	8	33	57	37	80	77	136	219	371	356	314	266	183	110	109	98	76	83	73	39	71	72
15-19	17	35	50	63	80	100	145	385	678	827	638	513	434	236	227	169	145	163	169	144	123	102
20-24	40	43	79	47	64	109	150	356	667	1.045	917	738	511	349	337	251	172	206	206	162	126	107
25-29	20	35	61	45	86	94	130	311	553	1.061	953	778	553	353	311	222	196	204	170	141	130	115
30-34	17	42	53	48	61	99	118	271	504	943	839	742	580	318	271	217	180	211	175	113	107	106
35-39	11	35	51	44	58	80	108	252	477	840	833	784	570	334	284	232	202	186	167	140	113	118
40-44	21	35	47	46	59	67	100	267	515	852	886	790	621	349	289	223	191	203	171	138	116	119
45-49	20	27	28	53	68	65	129	295	530	999	907	834	591	414	314	219	199	221	185	133	139	101
50-54	11	28	31	44	46	86	120	277	547	951	962	814	606	357	365	205	203	193	187	136	127	124
55-59	14	22	23	26	36	75	116	254	508	944	915	860	553	319	300	215	204	180	203	122	134	101
60-64	12	15	14	13	32	45	87	208	427	684	605	472	348	210	230	149	132	131	170	105	80	74
65-69	12	13	17	14	29	46	73	148	320	673	585	409	303	181	194	131	136	126	135	72	58	54
70-74	8	8	16	14	22	42	54	177	384	662	544	520	310	213	203	160	145	168	131	118	59	70
75-79	7	10	15	10	17	34	49	145	267	519	504	485	331	242	254	156	127	127	122	90	68	44
80-84	5	2	21	7	29	57	86	221	380	618	742	689	480	397	428	264	259	228	204	121	86	102
85+	0	5	13	13	8	95	145	354	515	842	953	893	724	594	613	459	388	372	386	214	169	148

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 173: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,57	3,57	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,29	1,57	1,57
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,73	6,20	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,33	3,73	3,93
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	17,00	27,38	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,75	13,62	12,25	9,50	10,38	9,12	4,88	8,88	9,00
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,53	22,65	39,88	48,65	37,53	30,18	25,53	13,88	13,35	9,94	8,53	9,59	9,94	8,47	7,24	6,00
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,75	8,90	16,68	26,12	22,93	18,45	12,78	8,72	8,43	6,28	4,30	5,15	5,15	4,05	3,15	2,67
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,50	15,55	27,65	53,05	47,65	38,90	27,65	17,65	15,55	11,10	9,80	10,20	8,50	7,05	6,50	5,75
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	6,94	15,94	29,65	55,47	49,35	43,65	34,12	18,71	15,94	12,76	10,59	12,41	10,29	6,65	6,29	6,24
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,82	22,91	43,36	76,36	75,73	71,27	51,82	30,36	25,82	21,09	18,36	16,91	15,18	12,73	10,27	10,73
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,76	12,71	24,52	40,57	42,19	37,62	29,57	16,62	13,76	10,62	9,10	9,67	8,14	6,57	5,52	5,67
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,45	14,75	26,50	49,95	45,35	41,70	29,55	20,70	15,70	10,95	9,95	11,05	9,25	6,65	6,95	5,05
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,91	25,18	49,73	86,45	87,45	74,00	55,09	32,45	33,18	18,64	18,45	17,55	17,00	12,36	11,55	11,27
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	8,29	18,14	36,29	67,43	65,36	61,43	39,50	22,79	21,43	15,36	14,57	12,86	14,50	8,71	9,57	7,21
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,25	17,33	35,58	57,00	50,42	39,33	29,00	17,50	19,17	12,42	11,00	10,92	14,17	8,75	6,67	6,17
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	6,08	12,33	26,67	56,08	48,75	34,08	25,25	15,08	16,17	10,92	11,33	10,50	11,25	6,00	4,83	4,50
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,75	22,12	48,00	82,75	68,00	65,00	38,75	26,62	25,38	20,00	18,12	21,00	16,38	14,75	7,38	8,75
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	7,00	20,71	38,14	74,14	72,00	69,29	47,29	34,57	36,29	22,29	18,14	18,14	17,43	12,86	9,71	6,29
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	17,20	44,20	76,00	123,60	148,40	137,80	96,00	79,40	85,60	52,80	51,80	45,60	40,80	24,20	17,20	20,40
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 174: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,56	1,86	3,33	3,24	2,57	2,83	2,36	2,57	2,67	4,20	4,90	2,86	3,40	5,00	2,55	2,68
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,78	4,38	8,07	7,12	7,14	6,65	4,07	5,24	9,08	9,80	7,60	5,93	7,30	9,75	3,23	3,27
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,03	7,70	14,74	16,54	14,50	12,82	9,64	11,24	18,92	16,90	14,50	11,64	16,90	36,00	5,59	4,64
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,17	7,12	14,50	20,90	20,84	18,45	11,36	16,62	28,08	25,10	17,20	14,71	20,60	40,50	5,73	4,86
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,61	6,22	12,02	21,22	21,66	19,45	12,29	16,81	25,92	22,20	19,60	14,57	17,00	35,25	5,91	5,23
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,90	3,96	3,28	5,42	10,96	18,86	19,07	18,55	12,89	15,14	22,58	21,70	18,00	15,07	17,50	28,25	4,86	4,82
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	3,00	5,04	10,37	16,80	18,93	19,60	12,67	15,90	23,67	23,20	20,20	13,29	16,70	35,00	5,14	5,36
40-44	1,50	1,46	1,96	1,64	2,81	2,68	2,78	5,34	11,20	17,04	20,14	19,75	13,80	16,62	24,08	22,30	19,10	14,50	17,10	34,50	5,27	5,41
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,58	5,90	11,52	19,98	20,61	20,85	13,13	19,71	26,17	21,90	19,90	15,79	18,50	33,25	6,32	4,59
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,33	5,54	11,89	19,02	21,86	20,35	13,47	17,00	30,42	20,50	20,30	13,79	18,70	34,00	5,77	5,64
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,22	5,08	11,04	18,88	20,80	21,50	12,29	15,19	25,00	21,50	20,40	12,86	20,30	30,50	6,09	4,59
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,42	4,16	9,28	13,68	13,75	11,80	7,73	10,00	19,17	14,90	13,20	9,36	17,00	26,25	3,64	3,36
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,38	1,84	2,03	2,96	6,96	13,46	13,30	10,22	6,73	8,62	16,17	13,10	13,60	9,00	13,50	18,00	2,64	2,45
70-74	0,57	0,33	0,67	0,50	1,05	1,68	1,50	3,54	8,35	13,24	12,36	13,00	6,89	10,14	16,92	16,00	14,50	12,00	13,10	29,50	2,68	3,18
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,36	2,90	5,80	10,38	11,45	12,12	7,36	11,52	21,17	15,60	12,70	9,07	12,20	22,50	3,09	2,00
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,28	2,39	4,42	8,26	12,36	16,86	17,23	10,67	18,90	35,67	26,40	25,90	16,29	20,40	30,25	3,91	4,64
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	4,03	7,08	11,20	16,84	21,66	22,32	16,09	28,29	51,08	45,90	38,80	26,57	38,60	53,50	7,68	6,73

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 175: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 176: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 177: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 178: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 179: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 180: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 181: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 182: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 183: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 184: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 185: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 186: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 187: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 188: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 189: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 190: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 191: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 192: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 193: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 194: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 195: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 196: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 197: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 198: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 199: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 200: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 201: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 202: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 203: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 204: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 205: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 206: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 207: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 208: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 209: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 210: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 211: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,32
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,42	83	5,04	88	4,03	104	3,20
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,15	120	7,29	149	6,83	202	6,22
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,78	133	8,08	205	9,40	295	9,08
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,15	138	8,38	186	8,52	278	8,56
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	67	7,05	127	7,71	155	7,10	259	7,97
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,31	127	7,71	165	7,56	233	7,17
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,99	128	7,77	139	6,37	254	7,82
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,26	122	7,41	175	8,02	294	9,05
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,15	153	9,29	220	10,08	343	10,56
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,57	142	8,62	188	8,62	289	8,90
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,31	84	5,10	124	5,68	189	5,82
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,26	71	4,31	82	3,76	105	3,23
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,52	51	3,10	57	2,61	98	3,02
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	14	1,47	32	1,94	45	2,06	60	1,85
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,13**	**56**	**2,57**	**91**	**2,80**

Tabelle 212: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,19	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,57	9	0,47	7	0,41	12	0,93
6-9	66	1,84	61	1,70	54	1,79	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,06	31	1,60	27	1,58	8	0,62
10-14	220	6,14	304	8,46	174	5,77	67	3,59	68	4,15	72	5,34	47	3,34	80	4,14	85	4,97	44	3,39
15-19	222	6,19	231	6,43	212	7,03	96	5,15	120	7,32	76	5,63	83	5,89	143	7,39	130	7,60	85	6,55
20-24	280	7,81	234	6,51	220	7,30	150	8,05	134	8,18	105	7,78	104	7,39	145	7,50	181	10,58	104	8,02
25-29	289	8,06	305	8,49	230	7,63	147	7,89	116	7,08	109	8,08	114	8,10	151	7,81	135	7,89	98	7,56
30-34	255	7,11	247	6,88	218	7,23	130	6,97	110	6,71	109	8,08	97	6,89	159	8,22	116	6,78	103	7,94
35-39	279	7,78	232	6,46	236	7,83	125	6,71	125	7,63	98	7,26	122	8,66	174	9,00	109	6,37	70	5,40
40-44	259	7,22	262	7,29	241	7,99	150	8,05	111	6,77	90	6,67	93	6,61	142	7,34	123	7,19	76	5,86
45-49	281	7,84	306	8,52	269	8,92	162	8,69	144	8,79	121	8,97	124	8,81	155	8,01	136	7,95	104	8,02
50-54	336	9,37	321	8,94	290	9,62	193	10,35	182	11,10	120	8,90	138	9,80	187	9,67	158	9,24	141	10,87
55-59	334	9,32	332	9,24	239	7,93	195	10,46	129	7,87	99	7,34	124	8,81	164	8,48	147	8,60	119	9,18
60-64	211	5,89	177	4,93	141	4,68	70	3,76	92	5,61	80	5,93	79	5,61	100	5,17	79	4,62	76	5,86
65-69	116	3,24	96	2,67	90	2,99	52	2,79	71	4,33	64	4,74	57	4,05	73	3,77	60	3,51	48	3,70
70-74	118	3,29	97	2,70	69	2,29	54	2,90	55	3,36	43	3,19	44	3,12	54	2,79	55	3,22	51	3,93
75-79	93	2,59	110	3,06	86	2,85	62	3,33	51	3,11	43	3,19	43	3,05	61	3,15	62	3,63	53	4,09
80-84	91	2,54	102	2,84	81	2,69	63	3,38	38	2,32	41	3,04	28	1,99	53	2,74	42	2,46	45	3,47
85+	**103**	**2,87**	**132**	**3,67**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**56**	**3,42**	**50**	**3,71**	**74**	**5,26**	**53**	**2,74**	**58**	**3,39**	**60**	**4,63**

Tabelle 213: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	0,84	28	2,78
6-9	24	2,03	27	2,68
10-14	37	3,12	32	3,17
15-19	116	9,79	74	7,34
20-24	124	10,46	102	10,12
25-29	98	8,27	74	7,34
30-34	94	7,93	51	5,06
35-39	61	5,15	77	7,64
40-44	75	6,33	78	7,74
45-49	100	8,44	81	8,04
50-54	115	9,70	90	8,93
55-59	91	7,68	80	7,94
60-64	68	5,74	48	4,76
65-69	29	2,45	39	3,87
70-74	32	2,70	34	3,37
75-79	31	2,62	31	3,08
80-84	26	2,19	24	2,38
85+	**54**	**4,56**	**38**	**3,77**

Tabelle 214: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35	29	83
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151	123	118	137	146	127	38	113	127
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	252	256	271	177	301	320	166	139	120
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	711	781	813	746	338	422	267	292	503	458	299	408	260
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	860	719	676	461	412	323	320	446	556	320	381	313
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	498	745	775	817	616	394	311	292	306	405	362	263	263	198
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	678	668	647	571	341	288	286	254	417	304	270	246	134
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	605	615	326	326	255	318	454	284	182	159	201
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	744	685	426	315	256	264	403	349	216	213	222
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	798	702	422	376	316	323	404	355	271	261	211
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	647	430	406	268	308	417	352	314	257	201
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	783	564	460	304	234	293	387	347	281	215	189
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	536	598	502	400	198	261	227	224	283	224	215	193	136
65-69	3	7	10	24	14	56	175	248	286	367	405	335	314	182	248	223	199	255	209	168	101	136
70-74	0	0	0	12	16	59	170	202	226	388	467	384	273	214	218	170	174	214	218	202	127	135
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	466	364	262	216	182	182	258	262	224	131	131
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	683	542	422	254	274	187	355	281	301	174	161
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	418	373	552	395	433	448	403	283

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 215: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83	4,83	13,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,07	2,71	8,07	9,07
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37	3,66	3,16
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,71	35,52	16,10	20,10	12,71	13,90	23,95	21,81	14,24	19,43	12,38
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,09	32,68	30,73	20,95	18,73	14,68	14,55	20,27	25,27	14,55	17,32	14,23
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,17	25,69	26,72	28,17	21,24	13,59	10,72	10,07	10,55	13,97	12,48	9,07	9,07	6,83
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,67	37,11	35,94	31,72	18,94	16,00	15,89	14,11	23,17	16,89	15,00	13,67	7,44
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,00	123,00	65,20	65,20	51,00	63,60	90,80	56,80	36,40	31,80	40,20
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,00	114,17	71,00	52,50	42,67	44,00	67,17	58,17	36,00	35,50	37,00
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,60	140,40	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	71,00	54,20	52,20	42,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	58,82	39,09	36,91	24,36	28,00	37,91	32,00	28,55	23,36	18,27
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,00	62,67	51,11	33,78	26,00	32,56	43,00	38,56	31,22	23,89	21,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	82,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	74,33	66,33	85,00	69,67	56,00	33,67	45,33
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	116,50	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50	65,50	56,00	32,75	32,75
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 216: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41	6,05	1,09	3,90	1,53
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15	15,24	4,74	4,79	1,45
15-19	3,50	2,33	7,73	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,94	8,31	6,40	7,04	9,66	13,19	22,25	12,17	18,63	21,81	8,54	14,07	3,13
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	9,46	7,72	7,41	13,94	9,15	5,66	6,38	13,17	12,88	26,92	13,33	16,52	26,48	9,14	13,14	3,77
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	9,71	6,98	5,86	11,46	8,24	6,43	5,81	11,26	9,72	24,33	12,75	15,00	17,24	7,51	9,07	2,39
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	7,33	6,28	4,78	10,43	7,11	5,09	5,39	9,74	9,00	23,83	10,58	15,44	14,48	7,71	8,48	1,61
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	6,50	6,25	5,06	9,34	7,73	4,76	5,80	9,31	10,19	21,25	13,25	16,81	13,52	5,20	5,48	2,42
40-44	1,00	1,56	1,13	1,87	3,17	2,00	6,75	6,87	4,65	11,11	7,83	5,86	6,46	12,17	9,84	21,33	11,00	14,93	16,62	6,17	7,34	2,67
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	7,50	6,00	5,36	11,80	7,80	6,28	6,62	12,06	11,75	26,33	13,46	14,96	16,90	7,74	9,00	2,54
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	8,08	6,43	5,78	11,77	7,97	5,64	6,10	12,29	12,69	22,33	12,83	15,44	16,76	8,97	8,86	2,42
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	8,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,17	5,32	13,14	9,50	19,50	12,21	14,33	16,52	8,03	7,41	2,28
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	7,08	4,49	4,14	8,25	6,36	3,95	3,77	5,66	8,16	18,92	9,33	10,48	10,67	6,14	6,66	1,64
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	7,29	4,68	3,36	5,65	4,31	2,64	2,96	5,20	7,75	18,58	8,29	9,44	9,95	4,80	3,48	1,64
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,44	7,08	3,81	2,66	5,97	4,97	3,02	2,58	6,11	6,81	14,17	7,25	7,93	10,38	5,77	4,38	1,63
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,62	4,32	3,04	5,80	4,19	3,67	3,43	7,49	6,75	15,17	7,58	9,56	12,48	6,40	4,52	1,58
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,92	4,04	3,54	6,18	6,48	5,38	5,11	12,06	7,94	22,83	7,79	13,15	13,38	8,60	6,00	1,94
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	7,46	4,92	4,92	10,45	8,17	7,76	9,08	22,17	13,06	31,08	23,00	14,63	20,62	12,80	13,90	3,41

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 217: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 218: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 219: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 220: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 221: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 222: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 223: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 224: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 225: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 226: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 227: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 228: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 229: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 230: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 231: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 232: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 233: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 234: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 235: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 236: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 237: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 238: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 239: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 240: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 241: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 242: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 243: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 244: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 245: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 246: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 247: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 248: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 249: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 250: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 251: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 252: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.



Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 253: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,84	26	1,43	32	0,86	31	0,54
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,79	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,67	59	3,25	79	2,13	101	1,76
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,50	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,15	94	5,17	217	5,86	283	4,94
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,04	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,94	455	7,95
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,62	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,69	157	8,64	354	9,56	454	7,93
30-34	7	4,40	26	10,74	20	5,83	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,48	151	8,31	286	7,72	440	7,69
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,25	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,72	132	7,26	256	6,91	393	6,87
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,58	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,36	148	8,15	254	6,86	398	6,95
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,58	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,72	116	6,38	316	8,53	542	9,47
50-54	16	10,06	23	9,50	24	7,00	21	7,64	29	10,36	58	13,24	83	10,01	166	9,14	374	10,10	613	10,71
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,04	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,39	137	7,54	361	9,75	562	9,82
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,79	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,98	67	3,69	151	4,08	235	4,11
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,66	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,79	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	192	3,35
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,92	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,62	190	3,32
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,79**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**131**	**3,54**	**253**	**4,42**

Tabelle 254: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	30	0,70	25	0,71	19	0,71	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,41	10	0,70
6-9	33	0,60	39	0,80	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,49	16	0,83	20	1,03	6	0,42
10-14	130	2,35	93	1,90	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	26	1,49	45	2,35	40	2,06	31	2,17
15-19	223	4,03	189	3,86	152	3,57	126	3,56	78	2,90	89	4,15	64	3,67	57	2,97	86	4,43	79	5,54
20-24	414	7,49	302	6,16	295	6,92	217	6,12	160	5,94	131	6,12	100	5,73	117	6,10	132	6,79	97	6,80
25-29	452	8,17	372	7,59	331	7,77	250	7,05	193	7,17	146	6,82	139	7,97	149	7,77	168	8,65	116	8,13
30-34	424	7,67	332	6,77	283	6,64	260	7,34	204	7,58	161	7,52	126	7,22	151	7,87	172	8,85	119	8,34
35-39	426	7,70	368	7,51	332	7,79	245	6,91	155	5,76	160	7,47	123	7,05	148	7,72	155	7,98	82	5,75
40-44	433	7,83	356	7,26	321	7,53	233	6,57	196	7,28	131	6,12	135	7,74	132	6,88	134	6,90	86	6,03
45-49	468	8,46	452	9,22	356	8,35	287	8,10	237	8,80	170	7,94	163	9,34	168	8,76	154	7,93	117	8,20
50-54	598	10,81	519	10,59	416	9,76	348	9,82	269	9,99	189	8,82	193	11,06	212	11,05	177	9,11	123	8,62
55-59	542	9,80	432	8,81	361	8,47	297	8,38	253	9,40	181	8,45	158	9,05	162	8,45	170	8,75	129	9,04
60-64	303	5,48	234	4,77	224	5,26	164	4,63	161	5,98	96	4,48	93	5,33	98	5,11	127	6,54	72	5,05
65-69	231	4,18	187	3,82	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	67	3,84	80	4,17	59	3,04	57	3,99
70-74	212	3,83	209	4,26	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,97	67	3,84	64	3,34	77	3,96	59	4,13
75-79	205	3,71	180	3,67	167	3,92	154	4,35	83	3,08	87	4,06	55	3,15	76	3,96	68	3,50	61	4,27
80-84	170	3,07	220	4,49	193	4,53	213	6,01	138	5,13	125	5,84	68	3,90	78	4,07	85	4,37	87	6,10
85+	**237**	**4,28**	**383**	**7,81**	**374**	**8,78**	**424**	**11,96**	**239**	**8,88**	**221**	**10,32**	**131**	**7,51**	**149**	**7,77**	**111**	**5,71**	**96**	**6,73**

Tabelle 255: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	2,14	29	2,01
6-9	27	1,99	35	2,43
10-14	34	2,51	44	3,06
15-19	54	3,98	57	3,96
20-24	90	6,64	87	6,04
25-29	128	9,44	101	7,01
30-34	106	7,82	116	8,06
35-39	94	6,93	127	8,82
40-44	95	7,01	112	7,78
45-49	105	7,74	104	7,22
50-54	115	8,48	134	9,31
55-59	102	7,52	126	8,75
60-64	81	5,97	75	5,21
65-69	57	4,20	52	3,61
70-74	55	4,06	49	3,40
75-79	45	3,32	49	3,40
80-84	51	3,76	66	4,58
85+	**88**	**6,49**	**77**	**5,35**

Tabelle 256: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	44	37	28	27	16	24	12	15	43	43
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14	61	79
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67	47	81	72	56	61	79
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	154	111	99	149	137	93	99
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	424	414	305	225	184	140	164	185	136	126	122
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	430	551	549	452	402	304	234	177	169	181	204	141	155	123
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	537	517	405	345	317	249	196	154	184	210	145	129	142
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	477	517	446	403	297	188	194	149	180	188	99	114	154
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	412	299	252	168	173	170	172	110	122	144
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	363	623	538	519	409	330	272	195	187	193	177	134	121	119
50-54	16	23	24	21	29	58	83	166	375	615	600	521	417	349	270	190	194	213	178	123	115	134
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	550	438	366	301	257	184	160	164	173	131	104	128
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	110	116	150	85	96	88
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	279	213	150	165	134	100	119	88	85	85	77
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	366	304	217	199	149	117	112	135	103	96	86
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	342	365	321	298	274	148	155	98	135	121	109	80	87
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	441	571	501	553	358	324	176	202	221	226	132	171
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	358	692	648	1.047	1.023	1.159	653	604	358	407	303	262	241	211

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 257: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,89	4,11	3,11	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67	4,78	4,78
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61	2,65	3,43
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44	5,22	9,00	8,00	6,22	6,78	8,78
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,28	2,36	2,11	3,17	2,91	1,98	2,11
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,14	14,79	10,89	8,04	6,57	5,00	5,86	6,61	4,86	4,50	4,36
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,67	36,73	36,60	30,13	26,80	20,27	15,60	11,80	11,27	12,07	13,60	9,40	10,33	8,20
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,67	57,44	45,00	38,33	35,22	27,67	21,78	17,11	20,44	23,33	16,11	14,33	15,78
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,50	28,72	24,78	22,39	16,50	10,44	10,78	8,28	10,00	10,44	5,50	6,33	8,56
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,69	23,00	19,38	12,92	13,31	13,08	13,23	8,46	9,38	11,08
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,38	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,00	24,38	23,38	24,12	22,12	16,75	15,12	14,88
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,19	10,38	23,44	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,88	12,12	13,31	11,12	7,69	7,19	8,38
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,11	48,67	40,67	33,44	28,56	20,44	17,78	18,22	19,22	14,56	11,56	14,22
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,00	23,20	30,00	17,00	19,20	17,60
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	93,00	71,00	50,00	55,00	44,67	33,33	39,67	29,33	28,33	28,33	25,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,00	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,00	34,33	32,00	28,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,00	40,56	35,67	33,11	30,44	16,44	17,22	10,89	15,00	13,44	12,11	8,89	9,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,20	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	40,40	44,20	45,20	26,40	34,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 258: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,70	1,76	1,50	1,22	1,86	2,11	3,69	1,50	3,75	0,93	1,42	1,84
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,34	3,36	3,32	2,73	3,82	2,48	2,94	3,38	6,00	3,73	1,42	1,84
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,39	12,89	8,77	6,54	5,98	5,89	4,82	5,70	6,94	4,12	12,42	9,13	2,16	2,30
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,75	16,82	13,20	8,48	9,41	8,24	8,04	6,81	8,75	6,83	15,42	9,07	2,93	2,84
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,36	14,50	12,48	9,04	9,14	8,22	8,36	6,56	10,56	7,54	17,00	9,40	3,60	2,86
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,22	6,81	12,46	14,13	11,75	8,10	7,84	8,57	8,89	7,26	9,62	7,67	17,50	9,67	3,00	3,30
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,33	5,93	11,11	12,55	11,75	8,92	9,16	8,03	6,71	7,19	9,31	7,50	15,67	6,60	2,65	3,58
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,04	11,64	13,45	12,64	9,14	9,36	8,08	9,00	6,22	10,81	7,08	14,33	7,33	2,84	3,35
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	4,93	12,96	16,39	12,23	10,38	9,30	8,92	9,71	7,22	11,69	8,04	14,75	8,93	2,81	2,77
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,61	6,15	13,39	16,18	13,64	10,42	9,48	9,43	9,64	7,04	12,12	8,88	14,83	8,20	2,67	3,12
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	13,07	15,00	12,50	8,76	8,32	8,14	9,18	6,81	10,00	6,83	14,42	8,73	2,42	2,98
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,03	8,11	5,52	6,00	5,22	6,79	4,19	6,88	4,83	12,50	5,67	2,23	2,05
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,04	9,21	7,82	5,58	4,84	4,05	5,89	4,96	6,25	4,96	7,33	5,67	1,98	1,79
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,78	7,93	10,68	8,43	7,32	6,91	5,86	7,11	5,52	7,31	4,67	11,25	6,87	2,23	2,00
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,00	8,30	6,42	6,77	7,41	5,29	5,74	6,12	5,62	10,08	7,27	1,86	2,02
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	12,97	10,02	11,42	11,39	14,95	12,79	12,00	11,00	8,42	18,42	15,07	3,07	3,98
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,79	18,21	14,73	20,94	23,25	31,32	23,32	22,37	22,38	16,96	25,25	17,47	5,60	4,91

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 259: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 260: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 261: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 262: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 263: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 264: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 265: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 266: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 267: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 268: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 269: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 270: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 271: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 272: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 273: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 274: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 275: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 276: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 277: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 278: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 279: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 280: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 281: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 282: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 283: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 284: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 285: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 286: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 287: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 288: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 289: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 290: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 291: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 292: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 293: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 294: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 295: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	3,16	8	1,71	12	2,44	15	3,84	25	4,34	9	1,17	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,85
6-9	5	1,75	10	2,13	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,96	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51
10-14	9	3,16	12	2,56	31	6,31	28	7,16	40	6,94	37	4,83	85	6,46	142	6,10	141	3,83	181	3,33
15-19	34	11,93	68	14,50	72	14,66	35	8,95	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,23	176	4,77	318	5,84
20-24	47	16,49	84	17,91	66	13,44	37	9,46	51	8,85	61	7,96	153	11,63	246	10,58	338	9,17	529	9,72
25-29	28	9,82	68	14,50	51	10,39	42	10,74	54	9,38	58	7,57	113	8,59	228	9,80	359	9,74	475	8,73
30-34	24	8,42	37	7,89	43	8,76	30	7,67	48	8,33	54	7,05	103	7,83	147	6,32	306	8,30	440	8,08
35-39	16	5,61	26	5,54	38	7,74	35	8,95	45	7,81	59	7,70	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85
40-44	18	6,32	31	6,61	29	5,91	31	7,93	41	7,12	51	6,66	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80
45-49	22	7,72	19	4,05	35	7,13	26	6,65	38	6,60	62	8,09	108	8,21	198	8,51	307	8,33	451	8,29
50-54	26	9,12	22	4,69	26	5,30	26	6,65	43	7,47	67	8,75	102	7,75	218	9,37	354	9,60	507	9,31
55-59	20	7,02	29	6,18	32	6,52	27	6,91	36	6,25	52	6,79	96	7,29	172	7,39	321	8,71	473	8,69
60-64	10	3,51	21	4,48	18	3,67	9	2,30	22	3,82	36	4,70	58	4,41	105	4,51	176	4,77	302	5,55
65-69	10	3,51	6	1,28	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	91	3,91	143	3,88	212	3,89
70-74	3	1,05	11	2,35	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,26	40	3,04	75	3,22	116	3,15	189	3,47
75-79	2	0,70	4	0,85	4	0,81	11	2,81	12	2,08	25	3,26	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,22
80-84	1	0,35	9	1,92	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,52	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41
85+	**1**	**0,35**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,56**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**

Tabelle 296: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	22	1,88	9	0,70	17	1,54	6	0,76
6-9	136	2,52	112	2,39	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,79	33	2,55	28	2,54	8	1,01
10-14	280	5,18	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	45	3,85	54	4,18	49	4,44	29	3,67
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	67	5,47	51	4,37	75	5,80	69	6,26	51	6,45
20-24	424	7,85	312	6,67	239	7,14	160	6,63	110	7,78	83	6,78	70	5,99	98	7,59	78	7,07	66	8,34
25-29	458	8,48	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,01	106	8,66	80	6,85	117	9,06	101	9,16	76	9,61
30-34	359	6,64	307	6,56	242	7,23	156	6,46	99	7,01	93	7,60	71	6,08	79	6,11	97	8,79	68	8,60
35-39	377	6,98	345	7,38	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,68	91	7,79	92	7,12	72	6,53	44	5,56
40-44	382	7,07	343	7,33	251	7,50	200	8,29	91	6,44	79	6,45	94	8,05	80	6,19	74	6,71	41	5,18
45-49	420	7,77	415	8,87	269	8,03	222	9,20	130	9,20	87	7,11	86	7,36	99	7,66	89	8,07	57	7,21
50-54	516	9,55	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,92	111	9,07	137	11,73	116	8,98	95	8,61	85	10,75
55-59	521	9,64	418	8,94	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,15	100	8,56	124	9,60	112	10,15	82	10,37
60-64	294	5,44	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,21	81	6,93	71	5,50	57	5,17	37	4,68
65-69	177	3,28	159	3,40	120	3,58	87	3,61	56	3,96	46	3,76	44	3,77	54	4,18	39	3,54	24	3,03
70-74	192	3,55	170	3,63	111	3,32	82	3,40	48	3,40	46	3,76	26	2,23	45	3,48	37	3,35	28	3,54
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,76	41	3,51	49	3,79	32	2,90	26	3,29
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,86	33	2,83	43	3,33	26	2,36	33	4,17
85+	**149**	**2,76**	**183**	**3,91**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,25**	**40**	**3,42**	**54**	**4,18**	**31**	**2,81**	**30**	**3,79**

Tabelle 297: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	1,93	20	2,50
6-9	17	2,05	20	2,50
10-14	24	2,89	28	3,50
15-19	40	4,82	37	4,62
20-24	62	7,47	70	8,74
25-29	66	7,95	66	8,24
30-34	73	8,80	63	7,87
35-39	53	6,39	55	6,87
40-44	53	6,39	49	6,12
45-49	85	10,24	62	7,74
50-54	72	8,67	92	11,49
55-59	102	12,29	65	8,11
60-64	43	5,18	50	6,24
65-69	24	2,89	18	2,25
70-74	25	3,01	31	3,87
75-79	15	1,81	25	3,12
80-84	27	3,25	25	3,12
85+	**33**	**3,98**	**25**	**3,12**

Tabelle 298: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	20	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	48	20	37	13	35	44
6-9	17	35	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28	59	69
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	125	150	136	81	67	78
15-19	91	182	192	93	147	123	267	387	470	849	812	678	529	360	174	179	136	200	184	136	107	99
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	728	1.140	914	672	515	345	237	179	151	211	168	142	134	151
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	846	660	464	349	183	196	148	216	187	140	122	122
30-34	45	70	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	458	295	187	176	134	149	183	129	138	119
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	723	662	485	322	180	180	175	177	138	84	102	106
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	165	196	167	154	86	111	102
45-49	42	36	67	49	72	118	205	376	583	857	798	789	511	422	247	165	163	188	169	108	162	118
50-54	42	36	42	42	70	108	165	353	573	820	835	796	502	417	204	180	222	188	154	138	116	149
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	898	721	486	385	203	193	172	214	193	141	176	112
60-64	22	46	39	20	48	78	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	124	80	93	108
65-69	27	16	22	14	36	80	96	250	393	583	487	437	330	239	154	126	121	148	107	66	66	49
70-74	9	34	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	147	141	80	138	113	86	77	95
75-79	7	13	13	36	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	161	105	85	49	82
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	129	163	133	124
85+	5	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.000	825	481	443	284	219	295	169	164	180	137

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 299: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	0,90	1,30	1,65	2,75	1,00	2,30	3,30	4,95	5,05	8,60	7,50	6,15	3,50	2,55	2,20	2,40	1,00	1,85	0,65	1,75	2,20
6-9	Ref	2,06	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65	3,47	4,06
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,00	6,00	5,44	3,24	2,68	3,12
15-19	Ref	2,00	2,11	1,02	1,62	1,35	2,93	4,25	5,16	9,33	8,92	7,45	5,81	3,96	1,91	1,97	1,49	2,20	2,02	1,49	1,18	1,09
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,21	11,29	9,05	6,65	5,10	3,42	2,35	1,77	1,50	2,09	1,66	1,41	1,33	1,50
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,27	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,85	4,15	3,60	2,69	2,35	2,35
30-34	Ref	1,56	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,18	6,56	4,16	3,91	2,98	3,31	4,07	2,87	3,07	2,64
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,32	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,65	5,71	4,45	2,71	3,29	3,42
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,34	5,16	4,39	4,05	2,26	2,92	2,68
45-49	Ref	0,86	1,60	1,17	1,71	2,81	4,88	8,95	13,88	20,40	19,00	18,79	12,17	10,05	5,88	3,93	3,88	4,48	4,02	2,57	3,86	2,81
50-54	Ref	0,86	1,00	1,00	1,67	2,57	3,93	8,40	13,64	19,52	19,88	18,95	11,95	9,93	4,86	4,29	5,29	4,48	3,67	3,29	2,76	3,55
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,41	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,06	6,29	5,68	4,15	5,18	3,29
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,64	3,64	4,23	4,91
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,26	14,56	21,59	18,04	16,19	12,22	8,85	5,70	4,67	4,48	5,48	3,96	2,44	2,44	1,81
70-74	Ref	3,78	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,33	15,67	8,89	15,33	12,56	9,56	8,56	10,56
75-79	Ref	1,86	1,86	5,14	5,57	11,71	10,86	29,14	45,00	82,14	82,14	65,14	46,86	44,14	26,29	21,57	19,29	23,00	15,00	12,14	7,00	11,71
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	25,80	32,60	26,60	24,80
85+	Ref	4,40	3,20	11,00	11,00	32,80	25,20	87,40	113,60	206,60	162,80	200,00	165,00	96,20	88,60	56,80	43,80	59,00	33,80	32,80	36,00	27,40

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 300: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,85	1,94	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,74	2,59	2,28	2,43	2,04	1,89	4,04	5,70	2,62	2,15	1,69	1,57
10-14	1,25	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,15	5,98	3,97	4,99	4,53	3,93	3,28	3,10	2,78	2,98	2,60	7,50	3,68	6,23	1,91	1,77
15-19	4,55	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,80	5,86	4,75	8,41	4,72	4,52	4,30	5,14	3,41	4,07	2,83	10,00	4,97	10,46	3,06	2,25
20-24	5,05	10,06	5,46	2,42	2,00	6,55	7,17	8,03	7,35	11,29	5,31	4,48	4,19	4,93	4,65	4,07	3,15	10,55	4,54	10,92	3,83	3,43
25-29	2,60	7,00	3,62	2,36	1,82	5,35	4,54	6,38	6,71	8,69	4,92	4,40	3,77	4,99	3,59	4,45	3,08	10,80	5,05	10,77	3,49	2,77
30-34	2,25	3,89	3,12	1,73	1,65	5,10	4,24	4,21	5,85	8,24	3,95	3,87	3,72	4,21	3,67	4,00	2,79	7,45	4,95	9,92	3,94	2,70
35-39	1,55	2,78	2,81	2,03	1,56	5,65	3,67	3,95	5,38	7,09	4,20	4,41	3,94	4,60	3,53	4,09	3,65	8,85	3,73	6,46	2,91	2,41
40-44	1,90	3,61	2,31	1,97	1,56	5,30	3,39	4,95	5,35	7,64	4,63	4,77	4,26	5,96	3,73	3,75	4,08	8,35	4,16	6,62	3,17	2,32
45-49	2,10	2,00	2,58	1,48	1,31	5,90	4,46	5,70	5,89	8,49	4,64	5,26	4,15	6,03	4,84	3,75	3,40	9,40	4,57	8,31	4,63	2,68
50-54	2,10	2,00	1,62	1,27	1,27	5,40	3,59	5,35	5,79	8,12	4,85	5,31	4,08	5,96	4,00	4,09	4,62	9,40	4,16	10,62	3,31	3,39
55-59	1,70	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,61	4,50	5,60	8,08	5,22	4,81	3,95	5,50	3,98	4,39	3,58	10,70	5,22	10,85	5,03	2,55
60-64	1,10	2,56	1,50	0,61	0,87	3,90	2,74	3,45	3,86	6,49	3,71	3,55	3,42	3,69	3,39	3,75	3,67	7,70	3,35	6,15	2,66	2,45
65-69	1,35	0,89	0,85	0,42	0,65	4,00	2,09	3,79	3,97	5,77	2,83	2,91	2,68	3,41	3,02	2,86	2,52	7,40	2,89	5,08	1,89	1,11
70-74	0,45	1,89	0,58	0,55	0,45	3,85	2,67	3,48	3,60	5,74	3,42	3,47	2,76	3,59	2,88	3,20	1,67	6,90	3,05	6,62	2,20	2,16
75-79	0,35	0,72	0,50	1,09	0,71	4,10	1,65	3,09	3,18	5,69	3,34	3,04	2,67	4,41	3,61	3,43	2,81	8,05	2,84	6,54	1,40	1,86
80-84	0,25	2,44	0,77	0,76	0,45	6,65	2,59	3,59	5,44	6,42	4,63	4,78	3,82	5,16	5,43	3,93	3,40	10,65	3,49	12,54	3,80	2,82
85+	0,25	1,22	0,62	1,67	1,00	8,20	2,74	6,62	5,74	10,23	4,73	6,67	6,71	6,87	8,69	6,45	4,56	14,75	4,57	12,62	5,14	3,11

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 301: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 302: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 303: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 304: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 305: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 306: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 307: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 308: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 309: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 310: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 311: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 312: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

Freizeit

Tabelle 313: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 314: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 315: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 316: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 317: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 318: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 319: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 320: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 321: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 322: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 323: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 324: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 325: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 326: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 327: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 328: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 329: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 330: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 331: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 332: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 333: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 334: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 335: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 336: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abkürzung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.



Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 337: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	11	1,02	23	1,13	29	1,01
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,72	176	8,62	216	7,52
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,26	165	8,08	260	9,06
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,54	162	7,94	227	7,91
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,83	141	6,91	234	8,15
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,99	218	7,59
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,26	190	9,31	270	9,40
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,24	202	9,90	271	9,44
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,50	152	7,45	263	9,16
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,10	137	4,77
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,58	103	3,59
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**

Tabelle 338: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,11	7	0,84	6	0,77	11	1,99
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,67	13	2,07	12	1,44	10	1,28	10	1,81
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,86	30	4,78	20	2,40	26	3,33	11	1,99
15-19	227	7,34	119	5,54	73	6,15	39	3,50	55	6,51	30	4,17	24	3,82	61	7,31	55	7,04	45	8,12
20-24	255	8,25	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,52	46	6,39	45	7,17	54	6,47	70	8,96	39	7,04
25-29	250	8,09	149	6,93	98	8,26	94	8,44	70	8,28	58	8,06	39	6,21	65	7,78	89	11,40	34	6,14
30-34	240	7,76	170	7,91	74	6,23	94	8,44	57	6,75	55	7,64	54	8,60	74	8,86	57	7,30	48	8,66
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,67	79	7,09	53	6,27	63	8,75	49	7,80	60	7,19	47	6,02	51	9,21
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,93	76	6,82	52	6,15	56	7,78	55	8,76	58	6,95	72	9,22	51	9,21
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,77	104	9,34	71	8,40	51	7,08	49	7,80	77	9,22	65	8,32	46	8,30
50-54	303	9,80	202	9,40	119	10,03	122	10,95	73	8,64	71	9,86	71	11,31	78	9,34	84	10,76	50	9,03
55-59	289	9,35	207	9,63	98	8,26	95	8,53	74	8,76	79	10,97	52	8,28	83	9,94	63	8,07	47	8,48
60-64	155	5,01	119	5,54	63	5,31	72	6,46	51	6,04	44	6,11	31	4,94	35	4,19	47	6,02	32	5,78
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,71	49	5,87	28	3,59	20	3,61
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,30	52	4,67	33	3,91	29	4,03	32	5,10	30	3,59	17	2,18	23	4,15
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,13	33	2,96	34	4,02	15	2,08	19	3,03	18	2,16	13	1,66	10	1,81
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,34	20	2,40	20	2,56	8	1,44
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,49**	**51**	**6,04**	**29**	**4,03**	**20**	**3,18**	**34**	**4,07**	**12**	**1,54**	**18**	**3,25**

VORAB GEHEFTET
1697/AB

Tabelle 339: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	2,17	11	2,51
6-9	11	2,17	13	2,97
10-14	21	4,13	13	2,97
15-19	39	7,68	32	7,31
20-24	30	5,91	29	6,62
25-29	31	6,10	44	10,05
30-34	32	6,30	31	7,08
35-39	43	8,46	27	6,16
40-44	39	7,68	37	8,45
45-49	44	8,66	36	8,22
50-54	56	11,02	41	9,36
55-59	46	9,06	47	10,73
60-64	26	5,12	26	5,94
65-69	21	4,13	12	2,74
70-74	19	3,74	6	1,37
75-79	9	1,77	13	2,97
80-84	15	2,95	10	2,28
85+	**15**	**2,95**	**10**	**2,28**

Tabelle 340: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	12	19	8	19	27	27	19	42	88	111	173	123	19	27	38	23	27	27	23	42	42	42
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	73	61	61	67	79
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	96	124	53	100	62
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	817	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	283	255	209	181	149
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.108	604	322	330	313	200	196	235	304	170	130	126
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	362	269	223	150	250	343	131	119	169
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	275	212	178	119	115
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	216	170	184	155	97
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	224	279	197	151	143
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369	252	181	174	273	230	163	156	128
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224	224	246	265	158	177	129
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	701	332	322	251	268	176	281	213	159	156	159
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	149	200	136	110	110
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	257	147	105	110	63
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	103	140	115	36
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	225	231	102	129	122	88	68	61	88
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	194	194	78	145	97
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	370	131	196	163	109

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 341: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,50	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	2,25	1,92	3,50	3,50	3,50
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	4,00	5,17	2,21	4,17	2,58
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,02	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,55	5,00	4,10	3,55	2,92
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,41	15,49	8,26	8,46	8,03	5,13	5,03	6,03	7,79	4,36	3,33	3,23
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,24	5,38	4,46	3,00	5,00	6,86	2,62	2,38	3,38
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	14,47	11,16	9,37	6,26	6,05
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	15,43	12,14	13,14	11,07	6,93
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	18,67	23,25	16,42	12,58	11,92
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,05	6,35	5,35	3,79	3,63	2,98
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40	6,40	7,03	7,57	4,51	5,06	3,69
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	16,53	12,53	9,35	9,18	9,35
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	18,62	25,00	17,00	13,75	13,75
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	51,40	29,40	21,00	22,00	12,60
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	33,64	11,91	17,82	14,82	9,91

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 342: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,45	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,70	2,65	1,45	1,60	1,88
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	7,40	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,56	5,39	1,26	2,38	1,48
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	11,60	9,28	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	10,48	11,09	4,98	4,31	3,55
20-24	3,25	7,53	15,75	4,58	3,56	3,85	12,58	10,36	8,15	10,18	6,40	4,91	16,95	12,22	8,24	8,70	7,26	8,70	13,22	4,05	3,10	3,00
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	9,43	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,41	7,08	9,70	5,56	9,26	14,91	3,12	2,83	4,02
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	5,57	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93	5,58	8,87	7,44	10,19	9,22	4,24	2,83	2,74
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	6,52	7,30	7,50	4,80	4,98	17,26	10,56	5,03	9,87	6,56	8,00	7,39	4,38	3,69	2,31
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	7,74	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89	5,29	9,43	7,89	8,30	12,13	4,69	3,60	3,40
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	8,45	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67	6,63	7,87	6,44	10,11	10,00	3,88	3,71	3,05
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	6,69	7,25	7,71	5,53	5,19	19,79	14,26	6,05	9,74	8,30	9,11	11,52	3,76	4,21	3,07
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	6,52	5,85	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93	6,61	11,65	6,52	10,41	9,26	3,79	3,71	3,79
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	6,48	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33	5,71	8,13	4,89	5,52	8,70	3,24	2,62	2,62
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,12	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	8,96	2,76	5,48	3,30	9,52	6,39	2,50	2,62	1,50
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,48	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,70	5,26	7,65	7,19	6,74	4,48	3,33	2,74	0,86
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,57	5,88	5,21	3,03	3,21	17,53	8,33	6,08	4,43	4,78	4,52	3,83	1,62	1,45	2,10
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,00	4,18	5,15	3,42	5,20	21,95	14,00	8,16	7,17	7,52	7,19	8,43	1,86	3,45	2,31
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,33	3,95	5,10	4,28	6,64	30,95	20,15	14,61	13,74	8,07	13,70	5,70	4,67	3,88	2,60

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 343: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	45	43	4,7%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	94	25,5%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	37,9%
15-19	151	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,5%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	1,5%	231	143	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 344: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	94	84	15,5%	146	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	169	143	30,1%	225	183	18,0%	352	302	16,9%	406	333	2,4%
10-14	277	247	41,7%	409	333	31,5%	676	471	37,4%	910	732	24,0%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	551	364	25,3%	999	591	24,5%	1.761	1.117	18,9%	2.375	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	616	380	3,9%	1.182	582	4,1%	2.098	917	2,4%	3.305	1.174	0,8%

Tabelle 345: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	111	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	383	15,1%	369	317	5,0%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,2%	453	379	1,6%
15-19	2.110	1.124	1,0%	1.702	1.008	1,4%	1.395	832	1,8%	927	591	0,7%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	1,3%	2.282	953	1,2%	1.792	801	0,5%	1.252	633	0,8%	1.057	575	0,3%

Tabelle 346: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	73	55	7,3%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	20,2%	236	183	18,0%	181	170	4,1%
10-14	401	336	0,3%	271	239	0,4%	454	320	12,2%	368	268	10,1%	432	374	7,5%
15-19	707	465	0,0%	567	348	0,9%	578	364	1,4%	517	329	3,0%	667	472	1,5%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,3%	842	432	0,7%	701	316	0,9%	888	485	0,8%

Tabelle 347: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	112	97	23,7%	137	39	25,6%
6-9	168	146	5,5%	180	60	1,7%
10-14	278	234	2,6%	262	86	1,2%
15-19	531	360	1,9%	408	126	0,8%
20-24	644	358	2,0%	534	125	3,2%

Tabelle 348: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0	23	10
6-9	1	2	12	8	24	43	43	33	51	8	33	58	16	7	2	36	33	7	0	0	8	1
10-14	9	5	12	31	72	103	106	176	176	20	113	138	32	6	6	39	27	28	1	1	6	1
15-19	2	5	20	42	52	97	94	145	211	17	11	14	15	4	0	5	10	7	0	3	7	1
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	5	2	3	3	4	0	1	7	4

Haushalt

Tabelle 349: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	39	36	55,6%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	45	43	76,7%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	94	54,3%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	46,8%
15-19	151	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,0%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	211	37,4%	384	262	34,4%	231	143	46,9%	263	191	27,2%

Tabelle 350: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	94	84	64,3%	146	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	169	143	55,2%	225	183	67,8%	352	302	71,9%	406	333	89,2%
10-14	277	247	45,3%	409	333	50,8%	676	471	50,5%	910	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	551	364	44,0%	999	591	47,0%	1.761	1.117	50,0%	2.375	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	616	380	39,7%	1.182	582	38,5%	2.098	917	48,3%	3.305	1.174	54,3%

Tabelle 351: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	111	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	383	77,8%	369	317	87,7%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.419	1.017	77,8%	1.299	914	76,0%	894	714	88,8%	562	484	90,7%	453	379	83,4%
15-19	2.110	1.124	73,1%	1.702	1.008	79,0%	1.395	832	79,0%	927	591	76,0%	723	494	68,4%
20-24	3.009	1.167	61,3%	2.282	953	65,2%	1.792	801	65,2%	1.252	633	56,4%	1.057	575	50,3%

Tabelle 352: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	62	82,3%	60	43	97,7%	92	67	79,1%	105	81	51,9%	73	55	85,5%
6-9	166	142	88,7%	80	69	85,5%	232	178	66,9%	236	183	72,7%	181	170	85,9%
10-14	401	336	87,5%	271	239	84,1%	454	320	66,6%	368	268	81,0%	432	374	85,6%
15-19	707	465	78,5%	567	348	72,1%	578	364	59,9%	517	329	67,5%	667	472	78,0%
20-24	931	462	58,7%	662	367	56,9%	842	432	44,4%	701	316	58,9%	888	485	59,4%

Tabelle 353: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	112	97	69,1%	137	39	66,7%
6-9	168	146	82,9%	180	60	83,3%
10-14	278	234	85,0%	262	86	87,2%
15-19	531	360	78,1%	408	126	73,0%
20-24	644	358	56,4%	534	125	55,2%

Tabelle 354: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	42	47	51	42	67	26
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	297	328	298	278	187	145	119	133	146	126	59	121	50
10-14	17	46	90	75	89	112	169	238	468	628	791	695	634	439	316	213	217	320	294	201	199	75
15-19	34	77	103	80	95	119	160	278	560	777	823	796	657	449	338	218	222	368	365	251	281	92
20-24	28	79	90	67	52	80	151	225	445	640	715	621	522	357	289	192	187	289	271	209	202	69

1697/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II

Freizeit

Tabelle 355: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	39	36	11,1%	53	47	2,1%	58	50	0,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	45	43	4,7%	92	83	8,4%	69	61	13,1%	101	94	17,0%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	9,5%
15-19	151	129	34,9%	226	186	18,8%	329	216	20,8%	263	195	23,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	211	29,9%	384	262	23,7%	231	143	28,0%	263	191	32,5%

Tabelle 356: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	94	84	17,9%	146	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	169	143	10,5%	225	183	12,6%	352	302	8,6%	406	333	6,6%
10-14	277	247	8,9%	409	333	11,4%	676	471	10,2%	910	732	9,6%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	551	364	19,2%	999	591	17,8%	1.761	1.117	19,2%	2.375	1.165	21,5%
20-24	366	240	25,8%	616	380	31,1%	1.182	582	29,9%	2.098	917	31,2%	3.305	1.174	28,2%

Tabelle 357: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	111	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	383	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.419	1.017	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	453	379	4,5%
15-19	2.110	1.124	15,6%	1.702	1.008	11,7%	1.395	832	8,8%	927	591	10,7%	723	494	8,7%
20-24	3.009	1.167	20,8%	2.282	953	14,1%	1.792	801	15,1%	1.252	633	15,3%	1.057	575	11,3%

Tabelle 358: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	73	62	12,9%	60	43	2,3%	92	67	7,5%	105	81	4,9%	73	55	7,3%
6-9	166	142	7,0%	80	69	7,2%	232	178	5,1%	236	183	4,9%	181	170	9,4%
10-14	401	336	9,5%	271	239	7,1%	454	320	6,2%	368	268	4,5%	432	374	6,1%
15-19	707	465	15,5%	567	348	13,2%	578	364	8,2%	517	329	11,9%	667	472	16,3%
20-24	931	462	24,5%	662	367	18,5%	842	432	13,0%	701	316	18,4%	888	485	26,0%

Tabelle 359: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	112	97	6,2%	137	39	5,1%
6-9	168	146	6,8%	180	60	6,7%
10-14	278	234	6,0%	262	86	3,5%
15-19	531	360	6,7%	408	126	9,5%
20-24	644	358	13,4%	534	125	11,2%

Tabelle 360: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	4	1	0	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	4	4	8	1	6	2
6-9	4	2	7	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	9	16	10	5	10	4
10-14	4	6	7	10	18	22	38	48	70	85	89	68	39	28	17	20	12	23	32	17	14	3
15-19	45	35	46	45	64	53	70	105	215	251	175	118	73	63	43	30	39	77	73	46	24	12
20-24	42	63	62	40	62	62	118	174	286	331	243	134	121	97	65	56	58	126	113	68	48	14

Gesundheit-Sozial

Tabelle 361: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	211	1,4%	384	262	1,1%	231	143	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 362: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	1,3%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,4%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	1,6%	999	591	0,7%	1.761	1.117	2,0%	2.375	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	616	380	3,9%	1.182	582	5,3%	2.098	917	2,9%	3.305	1.174	2,8%

Tabelle 363: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	111	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,8%
15-19	2.110	1.124	1,7%	1.702	1.008	1,6%	1.395	832	2,8%	927	591	2,9%	723	494	4,0%
20-24	3.009	1.167	3,2%	2.282	953	4,9%	1.792	801	5,5%	1.252	633	9,0%	1.057	575	7,8%

Tabelle 364: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	73	62	1,6%	60	43	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,7%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,5%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,4%	454	320	0,0%	368	268	0,4%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,6%	567	348	1,4%	578	364	4,9%	517	329	4,0%	667	472	0,4%
20-24	931	462	4,1%	662	367	5,2%	842	432	5,8%	701	316	5,4%	888	485	3,9%

Tabelle 365: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	112	97	1,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,8%	408	126	1,6%
20-24	644	358	5,9%	534	125	2,4%

Tabelle 366: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	22	4	19	16	23	17	20	18	13	2	3	5	3	2
20-24	2	3	3	1	3	7	15	31	27	33	37	47	44	57	45	25	17	19	19	19	21	3

Arbeit

Tabelle 367: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,0%	263	195	1,0%	311	231	3,0%
20-24	167	124	4,8%	299	211	8,5%	384	262	4,6%	231	143	4,2%	263	191	8,4%

Tabelle 368: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,0%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,0%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,2%	910	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,2%	551	364	3,3%	999	591	3,0%	1.761	1.117	2,7%	2.375	1.165	3,8%
20-24	366	240	7,5%	616	380	5,8%	1.182	582	5,7%	2.098	917	4,5%	3.305	1.174	4,9%

Tabelle 369: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	2,1%	1.702	1.008	2,9%	1.395	832	3,8%	927	591	2,7%	723	494	2,6%
20-24	3.009	1.167	5,2%	2.282	953	7,6%	1.792	801	6,7%	1.252	633	3,9%	1.057	575	6,6%

Tabelle 370: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,3%
15-19	707	465	1,1%	567	348	2,3%	578	364	1,4%	517	329	1,5%	667	472	1,7%
20-24	931	462	4,5%	662	367	3,0%	842	432	3,5%	701	316	5,4%	888	485	2,9%

Tabelle 371: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	2,8%	408	126	3,2%
20-24	644	358	5,3%	534	125	3,2%

Tabelle 372: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19	7	9	13	2	7	7	12	18	30	44	24	29	32	16	13	5	5	8	5	8	10	4
20-24	6	18	12	6	16	18	22	33	41	57	61	72	54	25	38	15	17	14	21	11	19	4

Transport

Tabelle 373: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	39	36	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	45	43	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	94	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	151	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	211	0,0%	384	262	0,0%	231	143	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 374: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	94	84	0,0%	146	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	169	143	0,7%	225	183	0,0%	352	302	0,0%	406	333	0,3%
10-14	277	247	0,0%	409	333	0,0%	676	471	0,0%	910	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	551	364	0,3%	999	591	0,2%	1.761	1.117	0,4%	2.375	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	616	380	0,0%	1.182	582	0,2%	2.098	917	0,2%	3.305	1.174	0,2%

Tabelle 375: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	111	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	383	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.419	1.017	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	453	379	0,0%
15-19	2.110	1.124	0,2%	1.702	1.008	0,1%	1.395	832	0,1%	927	591	0,0%	723	494	0,0%
20-24	3.009	1.167	0,2%	2.282	953	0,0%	1.792	801	0,1%	1.252	633	0,0%	1.057	575	0,0%

Tabelle 376: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	73	62	0,0%	60	43	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	73	55	0,0%
6-9	166	142	0,0%	80	69	0,0%	232	178	0,0%	236	183	0,0%	181	170	0,0%
10-14	401	336	0,0%	271	239	0,0%	454	320	0,0%	368	268	0,0%	432	374	0,0%
15-19	707	465	0,2%	567	348	0,0%	578	364	0,0%	517	329	0,0%	667	472	0,0%
20-24	931	462	0,0%	662	367	0,0%	842	432	0,2%	701	316	0,0%	888	485	0,0%

Tabelle 377: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	03			04		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	112	97	0,0%	137	39	0,0%
6-9	168	146	0,0%	180	60	0,0%
10-14	278	234	0,0%	262	86	0,0%
15-19	531	360	0,3%	408	126	0,0%
20-24	644	358	0,0%	534	125	0,0%

Tabelle 378: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**	**03**	**04**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 379: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	35	1,47	57	1,96	54	1,99	55	1,27	90	1,40	60	0,96
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,86	62	2,29	75	1,73	96	1,50	109	1,75
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,34	221	7,60	198	7,31	191	4,42	232	3,62	225	3,60
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,38	259	8,91	234	8,64	311	7,19	383	5,97	359	5,75
20-24	133	12,10	270	14,01	348	14,92	266	12,63	281	11,82	284	9,77	247	9,12	470	10,87	686	10,70	614	9,83
25-29	157	14,29	231	11,99	334	14,32	270	12,82	248	10,43	281	9,67	251	9,27	496	11,47	774	12,07	762	12,20
30-34	122	11,10	191	9,91	216	9,26	192	9,12	237	9,97	255	8,77	243	8,97	441	10,20	663	10,34	603	9,66
35-39	80	7,28	154	7,99	189	8,10	182	8,64	179	7,53	227	7,81	200	7,39	361	8,35	539	8,41	537	8,60
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	209	8,79	217	7,47	188	6,94	313	7,24	486	7,58	499	7,99
45-49	81	7,37	139	7,21	145	6,22	179	8,50	162	6,81	227	7,81	234	8,64	336	7,77	508	7,92	552	8,84
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,70	218	7,50	208	7,68	325	7,52	534	8,33	533	8,54
55-59	59	5,37	92	4,77	112	4,80	116	5,51	148	6,22	163	5,61	204	7,53	300	6,94	409	6,38	428	6,85
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	105	3,61	105	3,88	177	4,09	282	4,40	286	4,58
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,32	187	2,99
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	61	2,25	106	2,45	155	2,42	155	2,48
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	50	1,72	56	2,07	78	1,80	142	2,21	139	2,23
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	29	1,22	40	1,38	39	1,44	94	2,17	130	2,03	103	1,65
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,50**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**98**	**2,27**	**153**	**2,39**	**93**	**1,49**

Tabelle 380: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,77	126	2,06	73	1,61	66	1,75	50	1,54	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,81	21	1,03
6-9	166	2,02	152	2,49	107	2,36	70	1,86	75	2,31	53	2,19	49	2,22	35	1,56	32	1,30	33	1,61
10-14	390	4,75	311	5,09	208	4,59	150	3,98	126	3,89	102	4,21	94	4,27	63	2,80	56	2,28	56	2,74
15-19	447	5,44	343	5,62	250	5,52	181	4,80	149	4,60	113	4,67	116	5,27	114	5,08	91	3,70	98	4,79
20-24	760	9,25	466	7,63	369	8,14	252	6,68	214	6,60	149	6,15	165	7,49	178	7,93	185	7,53	163	7,97
25-29	864	10,52	573	9,38	446	9,84	313	8,30	283	8,73	210	8,67	173	7,85	189	8,41	222	9,03	197	9,63
30-34	797	9,70	573	9,38	383	8,45	304	8,06	274	8,45	184	7,60	193	8,76	228	10,15	223	9,07	182	8,90
35-39	712	8,67	500	8,19	381	8,41	325	8,61	243	7,50	168	6,94	178	8,08	171	7,61	176	7,16	125	6,11
40-44	639	7,78	483	7,91	376	8,29	301	7,98	253	7,80	177	7,31	172	7,81	163	7,26	196	7,97	131	6,40
45-49	672	8,18	483	7,91	329	7,26	327	8,67	251	7,74	206	8,51	158	7,17	143	6,37	190	7,73	176	8,60
50-54	679	8,27	529	8,66	353	7,79	319	8,45	250	7,71	173	7,15	188	8,53	195	8,68	182	7,40	146	7,14
55-59	588	7,16	399	6,53	338	7,46	268	7,10	244	7,53	175	7,23	145	6,58	165	7,35	168	6,83	141	6,89
60-64	381	4,64	268	4,39	220	4,85	172	4,56	168	5,18	122	5,04	94	4,27	104	4,63	104	4,23	81	3,96
65-69	252	3,07	186	3,05	136	3,00	108	2,86	95	2,93	88	3,63	85	3,86	64	2,85	79	3,21	63	3,08
70-74	202	2,46	152	2,49	116	2,56	121	3,21	113	3,49	101	4,17	69	3,13	81	3,61	100	4,07	70	3,42
75-79	202	2,46	176	2,88	136	3,00	137	3,63	126	3,89	94	3,88	80	3,63	75	3,34	92	3,74	76	3,71
80-84	150	1,83	147	2,41	110	2,43	138	3,66	127	3,92	85	3,51	78	3,54	109	4,85	115	4,68	94	4,59
85+	**167**	**2,03**	**239**	**3,91**	**202**	**4,46**	**221**	**5,86**	**201**	**6,20**	**195**	**8,05**	**145**	**6,58**	**144**	**6,41**	**227**	**9,24**	**193**	**9,43**

Tabelle 381: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	03		04	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	1,92	50	2,68
6-9	29	1,59	46	2,47
10-14	52	2,85	74	3,97
15-19	90	4,93	94	5,05
20-24	128	7,01	131	7,03
25-29	157	8,60	172	9,23
30-34	156	8,54	155	8,32
35-39	131	7,17	147	7,89
40-44	127	6,96	136	7,30
45-49	154	8,43	154	8,27
50-54	156	8,54	155	8,32
55-59	120	6,57	129	6,92
60-64	90	4,93	85	4,56
65-69	49	2,68	50	2,68
70-74	57	3,12	42	2,25
75-79	66	3,61	74	3,97
80-84	75	4,11	57	3,06
85+	**154**	**8,43**	**112**	**6,01**

Tabelle 382: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	51	123	107	62	56	42	22	18	21	17	18	30	42
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	132	150	229	210	148	96	103	73	68	48	44	45	40	63
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	265	257	445	355	237	171	144	116	107	72	64	64	59	84
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	397	494	379	276	200	165	125	128	126	101	108	99	104
20-24	103	209	269	206	217	220	191	364	531	475	588	360	285	195	166	115	128	138	143	126	99	101
25-29	98	144	209	169	155	176	157	310	484	476	540	358	279	196	177	131	108	118	139	123	98	108
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	419	381	503	362	242	192	173	116	122	144	141	115	99	98
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	366	365	484	340	259	221	165	114	121	116	120	85	89	100
40-44	61	110	131	104	162	168	146	243	377	387	496	375	292	234	196	137	134	127	152	102	99	106
45-49	62	106	111	137	124	173	179	257	388	422	513	369	251	250	192	157	121	109	145	134	118	118
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	381	380	484	377	252	227	178	123	134	139	130	104	111	111
55-59	46	71	87	90	114	126	158	232	316	331	454	308	261	207	189	135	112	128	130	109	93	100
60-64	53	86	60	66	82	102	102	172	275	278	371	261	214	167	164	119	92	101	101	79	88	83
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	167	132	117	108	104	79	97	77	60	61
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	202	202	263	198	151	158	147	132	90	106	130	91	74	55
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	98	120	99	86	96
80-84	12	22	39	63	70	97	94	227	314	249	363	356	266	334	307	206	189	264	278	227	181	138
85+	5	74	79	92	102	192	123	251	392	238	428	612	517	566	515	499	371	369	581	494	394	287

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 383: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,68	6,47	5,63	3,26	2,95	2,21	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95	1,58	2,21
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,75	3,12	4,77	4,38	3,08	2,00	2,15	1,52	1,42	1,00	0,92	0,94	0,83	1,31
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,49	4,36	7,54	6,02	4,02	2,90	2,44	1,97	1,81	1,22	1,08	1,08	1,00	1,42
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,54	4,41	3,38	2,46	1,79	1,47	1,12	1,14	1,12	0,90	0,96	0,88	0,93
20-24	Ref	2,03	2,61	2,00	2,11	2,14	1,85	3,53	5,16	4,61	5,71	3,50	2,77	1,89	1,61	1,12	1,24	1,34	1,39	1,22	0,96	0,98
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,58	1,80	1,60	3,16	4,94	4,86	5,51	3,65	2,85	2,00	1,81	1,34	1,10	1,20	1,42	1,26	1,00	1,10
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,44	4,95	6,53	4,70	3,14	2,49	2,25	1,51	1,58	1,87	1,83	1,49	1,29	1,27
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,78	6,76	8,96	6,30	4,80	4,09	3,06	2,11	2,24	2,15	2,22	1,57	1,65	1,85
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,66	2,75	2,39	3,98	6,18	6,34	8,13	6,15	4,79	3,84	3,21	2,25	2,20	2,08	2,49	1,67	1,62	1,74
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,15	6,26	6,81	8,27	5,95	4,05	4,03	3,10	2,53	1,95	1,76	2,34	2,16	1,90	1,90
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,47	7,45	9,49	7,39	4,94	4,45	3,49	2,41	2,63	2,73	2,55	2,04	2,18	2,18
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,04	6,87	7,20	9,87	6,70	5,67	4,50	4,11	2,93	2,43	2,78	2,83	2,37	2,02	2,17
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,92	3,25	5,19	5,25	7,00	4,92	4,04	3,15	3,09	2,25	1,74	1,91	1,91	1,49	1,66	1,57
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,19	4,89	4,33	4,00	3,85	2,93	3,59	2,85	2,22	2,26
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,10	10,10	13,15	9,90	7,55	7,90	7,35	6,60	4,50	5,30	6,50	4,55	3,70	2,75
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,54	9,23	7,62	6,62	7,38
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,17	20,75	30,25	29,67	22,17	27,83	25,58	17,17	15,75	22,00	23,17	18,92	15,08	11,50
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,20	78,40	47,60	85,60	122,40	103,40	113,20	103,00	99,80	74,20	73,80	116,20	98,80	78,80	57,40

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-04 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 384: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,74	2,94	1,86	1,96	2,39	1,71	2,45	3,32	3,78	2,29	2,59	2,50	1,33	1,50
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,64	3,49	5,04	3,62	3,32	3,82	3,05	3,43	5,27	5,94	3,43	3,76	3,56	1,97	2,00
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,57	7,78	4,02	3,54	4,45	3,57	3,93	5,68	7,11	6,00	5,94	6,00	3,30	2,48
20-24	5,42	4,75	7,47	9,81	7,23	4,58	4,15	7,74	6,99	9,31	4,78	3,36	4,60	3,48	3,95	5,23	7,11	6,57	8,41	7,00	3,30	2,40
25-29	5,16	3,27	5,81	8,05	5,17	3,67	3,41	6,60	6,37	9,33	4,39	3,35	4,50	3,50	4,21	5,95	6,00	5,62	8,18	6,83	3,27	2,57
30-34	4,05	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,94	5,51	7,47	4,09	3,38	3,90	3,43	4,12	5,27	6,78	6,86	8,29	6,39	3,30	2,33
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,96	5,21	4,82	7,16	3,93	3,18	4,18	3,95	3,93	5,18	6,72	5,52	7,06	4,72	2,97	2,38
40-44	3,21	2,50	3,64	4,95	5,40	3,50	3,17	5,17	4,96	7,59	4,03	3,50	4,71	4,18	4,67	6,23	7,44	6,05	8,94	5,67	3,30	2,52
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,89	5,47	5,11	8,27	4,17	3,45	4,05	4,46	4,57	7,14	6,72	5,19	8,53	7,44	3,93	2,81
50-54	2,68	1,80	3,00	5,00	4,33	3,23	3,22	4,94	5,01	7,45	3,93	3,52	4,06	4,05	4,24	5,59	7,44	6,62	7,65	5,78	3,70	2,64
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,62	3,43	4,94	4,16	6,49	3,69	2,88	4,21	3,70	4,50	6,14	6,22	6,10	7,65	6,06	3,10	2,38
60-64	2,79	1,95	1,67	3,14	2,73	2,12	2,22	3,66	3,62	5,45	3,02	2,44	3,45	2,98	3,90	5,41	5,11	4,81	5,94	4,39	2,93	1,98
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,41	4,49	2,51	2,13	2,69	2,36	2,79	4,91	5,78	3,76	5,71	4,28	2,00	1,45
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,66	3,96	2,14	1,85	2,44	2,82	3,50	6,00	5,00	5,05	7,65	5,06	2,47	1,31
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,17	2,43	3,55	2,14	2,14	2,85	3,18	3,90	5,55	5,78	4,67	7,06	5,50	2,87	2,29
80-84	0,63	0,50	1,08	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,13	4,88	2,95	3,33	4,29	5,96	7,31	9,36	10,50	12,57	16,35	12,61	6,03	3,29
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,34	5,16	4,67	3,48	5,72	8,34	10,11	12,26	22,68	20,61	17,57	34,18	27,44	13,13	6,83

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	12	9	5	0	0	2	5	0
	Oberösterreich	14	14	8	0	0	2	3	1
	Salzburg	8	7	3	0	0	3	1	1
	Steiermark	7	7	5	0	0	0	2	0
	Tirol	8	7	4	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	8	7	2	0	0	4	2	0
	Wien	15	9	5	0	1	2	7	0
	Total	**78**	**64**	**36**	**0**	**1**	**15**	**23**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	22	20	11	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	16	15	6	0	0	3	6	0
	Salzburg	5	4	4	0	0	0	1	0
	Steiermark	14	13	6	0	0	4	1	1
	Tirol	14	14	8	0	0	4	2	0
	Vorarlberg	16	16	10	0	0	0	5	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**101**	**93**	**52**	**0**	**0**	**19**	**24**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	35	32	20	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	11	0	1	2	2	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**154**	**131**	**88**	**1**	**1**	**22**	**34**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	2	1	0	0	0	0	1	0
	Total	**45**	**40**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	32	28	23	0	0	5	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**86**	**70**	**66**	**2**	**1**	**9**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	26	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	15	12	11	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	4	3	2	0	0	1	0	1
	Total	**108**	**89**	**75**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	24	18	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	10	0	0	3	1	0
	Steiermark	7	5	6	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	3	0	0	1	0	0
	Total	**87**	**67**	**63**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	3	2	2	0	1	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	12	10	9	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**26**	**27**	**0**	**1**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	6	7	0	1	0	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**17**	**10**	**14**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	12	7	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**28**	**26**	**15**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	21	9	0	3	7	2	2
	Oberösterreich	7	4	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	4	3	1	0	1	0	1	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**56**	**45**	**29**	**1**	**6**	**12**	**4**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	13	11	4	0	1	3	3	0
	Oberösterreich	6	3	4	0	2	0	0	0
	Salzburg	4	3	2	0	0	0	2	0
	Steiermark	3	3	2	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**42**	**35**	**20**	**1**	**4**	**7**	**7**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	1	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3**	**1**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	3	0	0	0	0	2
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	1	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**4**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
KW 02	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	5	3	2	0	0	0	1	1
	Oberösterreich	2	0	1	0	0	0	0	1
	Salzburg	2	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	2	2	2	0	0	0	0	2
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**15**	**9**	**7**	**0**	**1**	**1**	**2**	**5**
KW 03	Burgenland	1	1	0	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	3	0	1	0	3	0
	Oberösterreich	4	2	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	2	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	3	3	3	0	0	0	0	1
	Tirol	1	1	0	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**18**	**15**	**11**	**0**	**3**	**0**	**4**	**1**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 04	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	2	1	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Policy Brief **19. Jan 2021**

Effektivität von Präventionsmaßnahmen für SARS-CoV2 und seine transmissibleren Varianten für eine nachhaltige Öffnung der Schulen

Jana Lasser[1,2], Lukas Richter[3,4], Daniela Schmid[3], Johannes Sorger[1], Stefan Thurner[1,2], Peter Klimek[1,2]

[1] Complexity Science Hub Vienna
[2] Medizinische Universität Wien
[3] Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
[4] Technische Universität Graz

Um monatelanges Verharren in Lockdowns zu vermeiden, benötigen wir verbesserte Präventionskonzepte für Orte, an denen es weiterhin zu Kontakten kommen soll. Besondere gesellschaftliche und psychosoziale Bedeutung kommt dabei der nachhaltigen Öffnung von Schulen zu. Aufbauend auf AGES-Cluster-Daten im Schulsetting entwickeln wir ein agentenbasiertes Modell zur Ausbreitung von SARS-CoV2 in Österreichs Schulen. Damit kann die Wirksamkeit von Kombinationen von Präventionsmaßnahmen abgeschätzt werden: Lüften, Maskentragen während des Unterrichts, gestaffelter Unterricht sowie Screenings mittels Antigen Schnelltests. Die Berechnungen legen nahe, dass Kinder im Volksschulalter im Vergleich zu Erwachsenen (>18 Jahre) ein um 25 % reduziertes Transmissionsrisiko haben. Bei den 6- bis 18-Jährigen steigt es mit jedem Lebensjahr durchschnittlich um etwa 2 %. Volksschulen sind vom Infektionsgeschehen also keineswegs ausgenommen, wenngleich Ausbrüche („Cluster“) dort typischerweise kleiner sind, häufiger von Lehrkräften ausgehen und vermehrt asymptomatisch verlaufen. Die Simulationen zeigen, dass mit regelmäßigem Lüften der Unterrichtsräume in Kombination mit wöchentlichen Testungen von Schüler*innen und Lehrkräften und Heimabsonderung der bestätigt positiv Getesteten („Isolation“) die Ausbruchsgrößen deutlich reduziert werden können. Die Mehrzahl der Infektionen führt dann zu maximal einer weiteren Transmission (Sekundärfall); nur sehr wenige Ausbrüche zu weiteren Folgefällen. Um eine vergleichbare SARS-CoV2-Verbreitungskontrolle an (Neuen) Mittelschulen, Oberstufen oder Gymnasien zu erreichen, bedarf es größerer Anstrengungen durch häufigeres Testen, gestaffelten Unterricht oder Maskentragen im Unterricht.

Um die transmissibleren Virus-Varianten zu kontrollieren, sind noch größere Anstrengungen erforderlich, etwa noch häufigeres Screening. Um die Notwendigkeit dieser Präventionsmaßnahmen besser verständlich zu machen, haben wir eine leicht verständliche interaktive Version unseres Modells entwickelt, das Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern erlaubt, die eigene Schule virtuell nachzubauen (Schultyp, Klassenanzahl, Klassengröße) und den Einfluss verschiedener Gegenmaßnahmen auf das Infektionsgeschehen zu simulieren. Das Modell macht erfahrbar, wie Übertragung an Schulen passiert und welche Maßnahmen wie gut wirken.

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund 3
Das Infektionsgeschehen an Österreichs Schulen 4
Agentenbasierte Modellierung der SARS-CoV2-Ausbreitung an Schulen 7
Charakteristika der modellierten Ausbrüche und weitere Modellspezifikationen 8
Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen 10
Bewertung der Maßnahmenbündel 12
Transmissiblere Virusvarianten 15
Interaktiver Schulsimulator 17
Zusammenfassung der Ergebnisse 18
Limitationen 19
Handlungsempfehlungen auf Basis der Modellierungen 20
Danksagung 21
Referenzen 22
Appendix A: Resultate für Schultypen und transmissiblere Varianten 23

Hintergrund

Wir befinden uns gerade in der bislang herausforderndsten Phase in der SARS-CoV2-Pandemie. Aufgrund der bekannten Saisonalität von Coronaviren ist zu erwarten, dass mit dem Höhepunkt von Kälte und Trockenheit die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung ihren Höhepunkt erreicht [1], während die Fallzahlen in Österreich auf einem für gravierende Öffnungsschritte zu hohen Niveau stagnieren. Intensivstationen und Spitäler sind nach wie vor weit von einer Entlastung entfernt, sodass an ein Nachholen verschobener elektiver Eingriffe noch immer nicht zu denken ist. Ein zusätzlicher Risikofaktor ist das Auftreten neuer Virusvarianten mit höherer Transmissibilität. Variante B.1.1.7 könnte so ein Fall sein [2,3]. Mit der weltweit stark gestiegenen Verbreitung von SARS-CoV2 erhöht sich das Risiko für die Entstehung weiterer neuer Varianten mit unterschiedlichen epidemiologischen Eigenschaften.

Zu Beginn der Pandemie haben harte Lockdowns die Anstiege in den Fallzahlen merklich gebremst. Diese Kontrollmöglichkeit kommt uns durch die zunehmende Pandemiemüdigkeit der österreichischen Bevölkerung momentan abhanden. Das lässt sich etwa an Bewegungsdaten zeigen: Die Auswertung anonymisierter aggregierter Mobilfunkdaten zeigt, dass die österreichische Bevölkerung bei Verhängung des ersten harten Lockdowns am 16. 3. ihren durchschnittlichen Bewegungsradius unmittelbar um 71 % (Standardabweichung [SD] 11 %)[1] reduzierte. Beim zweiten harten Lockdown am 17. 11. waren es nur noch 44 % (SD 12 %), beim dritten am 26. 12. nur noch 27 % (SD 17 %).

Wir benötigen also neue Werkzeuge und Strategien, um sicher durch den restlichen Winter und das Frühjahr 2021 zu kommen. Mit einer Entlastung durch die gerade anlaufenden Impfungen ist in diesem Zeitraum keinesfalls zu rechnen: Die Impfungen in Phase I (in Alten- und Pflegewohnheimen) werden die Zahl der Todesfälle deutlich verringern, mit der Impfung der Risikopopulationen in Phase II sollte die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe reduziert werden. Doch mit einer Auswirkung auf die Epidemiekurve durch Herdenimmunität ist frühestens im Sommer, tief in Phase III mit der Impfung der breiten Bevölkerung, zu rechnen – vorausgesetzt, dass die Impfung auch vor Übertragung schützt.

Die Forschung zu SARS-CoV2 hat nicht nur bei der Impfstoffentwicklung rapide Fortschritte gemacht, sondern auch bei neuen Testverfahren, etwa bei den Antigen-Schnelltests (AG) die bald auch für den Heimgebrauch zur Verfügung stehen könnten [4]. Modellierungen zeigen, dass die im Vergleich zu PCR-basierten Testverfahren niedrigere Sensitivität von AG Schnelltests durch häufiges und regelmäßiges Screening asymptomatischer Personen auf SARS-CoV2 Infektion wettgemacht werden kann [5].

Die gezielte Kombination von Maßnahmenbündeln in speziellen Settings (Alten-, Pflegeheimen, Schulen) eröffnet neue Strategien zur Kontrolle der Pandemie, die nicht auf einem Reduzieren, sondern auf einem Sicherer-Machen von Kontakten beruhen [6].

In diesem Policy Brief versuchen wir mittels eines agentenbasierten Modells anzugeben, wie stark einzelne Maßnahmen (AG Schnelltests für Schüler*innen und Lehrer*innen wöchentlich

[1] Wir betrachten den Median des Bewegungsradius (Gyrationsradius) in einer Region, aufgelöst nach Postleitzahl, über einen Zeitraum von zehn Tagen nach Einführung des Lockdowns und vergleichen mit dem Mittelwert der Mediane, die zwei, drei und vier Wochen vor dem Lockdown beobachtet wurden. Es wurden nur Regionen mit zumindest 1 000 Handynutzer*innen betrachtet.

oder zweimal wöchentlich, Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken, Teilen von Klassen, Lüften) und deren Kombination im Schulsetting wirken. Im Speziellen zeigen wir, welche möglichen Maßnahmenkombinationen das Infektionsverbreitungsgeschehen in den in Österreich existierenden Schulen auf ein bestimmtes Maß reduzieren können. Das Modell baut auf den konkreten schulischen Gegebenheiten auf und basiert auf von der AGES durchgeführten Clusteranalysen. Zusätzlich berechnen wir, wie sich die Wirkung der Schutzmaßnahmen bei Ausbrüchen von SARS-CoV2-Varianten mit erhöhter Transmissibilität verändert.

Das Infektionsgeschehen an Österreichs Schulen

Die Identifikation der Cluster von SARS-CoV2-Fällen erfolgt seit Beginn der Epidemie durch die AGES, Abteilung für Infektionsepidemiologie & Surveillance. Ein Cluster besteht aus mindestens zwei Fällen, die als Transmissionspaar („infector“ und „infectee“) in einer epidemiologischen Beziehung stehen. Als Grundlage für die Zusammenführung der Fälle zu Clustern dienen Daten zu Erkrankungsbeginn (wie bekannt zum Zeitpunkt der Erhebung) und Daten über den infektionsepidemiologisch relevanten Kontakt (Datum und Setting der wahrscheinlichen Transmission), wie diese von der Behörde mittels eines von der AGES vorgegebenen standardisierten Fragebogens erhoben werden. Das Setting der Transmission ist vordefiniert als „Bildungseinrichtung“ (d. h. Schule), „Freizeit“, „Arbeitsstätte“, „Kulturveranstaltungen“, „Sport“, „Transport“ und „Haushalt“. Diese Daten werden von der Behörde in das epidemiologische Meldesystem (EMS) eingepflegt und von der AGES ergänzt.

Als Indexfall gilt der erste diagnostizierte Erkrankungsfall in einem Cluster. Als Primärfall eines Bildungsclusters („Bildungseinrichtung-Primärfall“, Indexfall) bezeichnen wir jenen Fall, von dem aufgrund des frühesten Erkrankungsdatums angenommen wird, dass er das Virus in die Bildungseinrichtung eingebracht hat.

In dieser Datenanalyse betrachten wir im Setting Schule 616 Cluster mit mindestens einem Transmissionspaar mit Beginn in den Kalenderwochen 36 bis 45. Als Beginn eines Clusters ist das Datum des Indexfalls definiert. Die 616 Cluster umfassen 9 232 SARS-CoV2-Fälle, von denen 2 822 als Schüler*innen und 676 als Lehrer*innen identifiziert wurden (die restlichen Fälle beziehen sich unter anderem auf Personen in deren Haushalte). Jeder Cluster wurde einem der Schultypen „Volksschule“, „Unterstufe“, „Oberstufe“, „Gymnasium“ oder „nicht eindeutig“ zugeordnet. Da genaue Informationen zum Schultyp zum Zeitpunkt der Analyse nicht vorlagen, erfolgte die Einstufung folgendermaßen:

a) *Volksschule*: Alter aller betroffenen Schüler*innen im Cluster kleiner gleich 10.

b) *Unterstufe*: Alter aller betroffenen Schüler*innen im Cluster größer gleich 10 und kleiner gleich 15.

c) *Oberstufe*: Alter aller betroffenen Schüler*innen größer gleich 15.

d) *Gymnasium*: Alter aller betroffenen Schüler*innen größer gleich 10.

e) nicht eindeutig: alle anderen Fälle

Insgesamt konnten 286 Fälle dem Schultyp *Volksschule* zugeordnet werden, 762 einer *Unterstufe*, 388 einer *Oberstufe* und 810 der *Ober/Unterstufe* eines *Gymnasiums* (bei 1 252 Fällen war keine eindeutige Zuordnung möglich, etwa weil innerhalb eines Clusters Schüler*innen zwischen 6 und 18 Jahren betroffen waren).

Abbildung 1 zeigt für jeden Schultyp den relativen Anteil aller Cluster, in denen der „Bildungseinrichtung-Primärfall“ eine Lehrkraft bzw. ein Schüler oder eine Schülerin war. Für 222 Cluster war der Bildungseinrichtung-Primärfall eine erwachsene Person, die weder Schüler*in noch Lehrer*in war. Während in Volksschulen mehr als 90 % der Cluster von Lehrkräften ihren Ausgang nahmen, lag dieser Anteil bei den Oberstufe-Clustern nur noch bei knapp 20 %.

Abbildung 1: Anteil der Cluster nach Schultyp, die ihren Ausgang von einer Lehrkraft (blau) oder einem Schüler bzw. einer Schülerin nahmen (rot).

*Abbildung 2: Anteil der infizierten Schüler*innen (rot) und Lehrer*innen (blau) nach Schultyp.*

In Volksschulen und Unterstufen sind im Vergleich zu Gymnasien und Oberstufen deutlich mehr Lehrkräfte in Ausbrüche involviert (siehe Abbildung 2).

Der Anteil der asymptomatischen Fälle (zum Zeitpunkt der Erhebung durch die Behörde) variiert stark mit dem Alter (siehe Abbildung 3). Während etwa die Hälfte aller Fälle bei Volksschüler*innen (Alter <6J) asymptomatisch war, beträgt der Anteil unter den Erwachsenen (Lehrer*innen und Schüler*innen älter als 18J) nur knapp 20 %.

Abbildung 3: Anteil der asymptomatischen Fälle nach Altersgruppe.

Abbildung 4 zeigt die kumulative Verteilung der Ausbruchsgrößen, die sich nur auf die Übertragungen im Schulsetting beziehen (Anzahl der Fälle pro Schulcluster mit Übertragung in der Schule). Dabei zeigt sich, dass die meisten Ausbrüche klein sind. Die Anzahl der Cluster mit wesentlich mehr Fällen ist aber nicht zu vernachlässigen. Die Anteile der Cluster mit 2, 3–9; 10–19 und 20+ Fällen liegen bei 40 %, 49 %, 8 % und 3 %. Je schneller die Kurve der kumulativen Verteilung für einen bestimmten Schultyp ansteigt, desto kleiner sind dort typischerweise die Ausbrüche. Die größten Ausbrüche treten an Gymnasien sowie nicht eindeutig zuordenbaren Schulen auf. Bei den anderen Schultypen führte nur ein geringer Anteil der Ausbrüche zu mehr als zehn Fällen.

Abbildung 4: Kumulative Verteilung der Ausbruchsgrößen nach Schultyp. Die Ausbruchsgröße inkludiert hierbei immer auch den Indexfall.

Je jünger die Schüler*innen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Cluster ihren Ausgang von der Lehrkraft nehmen und umso wahrscheinlicher verläuft die Infektion bei den Schülern*innen asymptomatisch. In der Verteilung der Fälle spiegelt sich zusätzlich die typische Schulgröße wider. So haben österreichische Gymnasien durchschnittlich 28 Klassen mit je 24 Schüler*innen; Oberstufen zehn Klassen mit je 23 Schüler*innen [7].

Agentenbasierte Modellierung der SARS-CoV2-Ausbreitung an Schulen

Die Daten der AGES-Clusteranalyse erlauben eine feinkörnige Kalibrierung von Modellen, welche die Ausbreitung von Infektionen an Schulen beschreiben. Dazu erweiterten wir ein kürzlich am CSH entwickeltes agentenbasiertes Modell für Alten-Pflegeheime [6] auf die

Beschreibung des Infektionsgeschehens an Schulen. Im Modell sind alle Lehrer*innen und Schüler*innen einer Schule, inklusive ihrer zugeordneten Haushalte, mit ihren spezifischen, zeitabhängigen Kontaktnetzwerken repräsentiert. Konkret finden Kontakte in der Schulklasse, bei der Nachmittagsbetreuung, bei Treffen unter Lehrer*innen sowie in den Haushalten mit jeweils unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten statt. Das Modell simuliert für jeden Schultag einen realistischen Schultyp-spezifischen Stundenplan, in dem Lehrkräfte von Stunde zu Stunde unterschiedliche Klassen unterrichten und sich dazwischen im Lehrerzimmer begegnen können; am Wochenende findet kein Unterricht statt. Als unterschiedliche Schultypen berücksichtigen wir Volksschulen (VS), Volksschulen mit Ganztagesbetreuung (GTB), (Neue) Mittelschulen (NMS), Mittelschulen mit Ganztagesbetreuung sowie Oberstufen (OS) und Gymnasien (GYM).

In diesem Modell können folgende Maßnahmen zur Infektionsprävention berücksichtigt werden: Lüften (1x pro Unterrichtsstunde), MNS-Masken-Tragen der Lehrkräfte und/oder der Schüler*innen während des Unterrichts (es wird davon ausgegangen, dass MNS-Masken außerhalb des Unterrichts beim Betreten oder Verlassen der Klassen oder in den Pausen getragen werden) sowie ein Halbieren der Klassen und gestaffelter Unterricht, wobei jede Klassenhälfte nur jeden zweiten Tag in die Schule kommt. Zusätzlich bilden wir unterschiedliche Strategien zum Screening mittels AG-Schnelltestungen ab, wobei sich entweder Schüler*innen und/oder Lehrer*innen einmal (montags) oder zweimal (montags und donnerstags) pro Woche testen lassen. Im Modell wird die Annahme gemacht, dass alle Schüler/Lehrer*innen tatsächlich beim Testen mitmachen. In diesem Sinne sind unsere Ergebnisse als Best-Case-Szenarien zu sehen.

Zur Kalibrierung des Modells wurden die notwendigen Parameter entweder der Literatur entnommen (insbesondere die Wirksamkeit von Lüften und Masken-Tragen sowie epidemiologische Parameter wie die Dauer einer Infektion) oder mittels einer Parameteroptimierung so eingestellt, dass die tatsächlich beobachtete Ausbreitungsdynamik je nach Schultyp und Alter am besten reproduziert werden kann.

Zur weiteren Validierung der Modellannahmen führten wir eine Reihe von Interviews mit Direktor*innen und Lehrer*innen unterschiedlicher Schultypen durch. Eine genaue technische Beschreibung in Form einer wissenschaftlichen Publikation ist in Vorbereitung, der Quellcode des Modells sowie seine Beschreibung ist online verfügbar [8].

Charakteristika der modellierten Ausbrüche und weitere Modellspezifikationen

Im Modell wird zwischen verschiedenen Kontakttypen unterschieden, die sich an der internationalen Definition von Kontaktspezifikation orientieren: intensivere Kontakte (K1), z. B. ein längeres Treffen zwischen zwei Lehrerkräften oder Schüler*innen, wie bei Sitz-Nachbarschaften; weniger intensive Kontakte (K2), z. B. ein kurzes Treffen zwischen zwei Lehrer*innen in der Kaffeeküche oder der Kontakt zwischen zwei Schüler*innen derselben Klasse, die nicht nebeneinandersitzen. Darüber hinaus gibt es „Haushaltskontakte“ als dritten Kontakttyp, der zwischen allen Mitgliedern desselben Haushalts stattfindet. Für Haushaltsmitglieder ist aus der Literatur bekannt [9], dass eine Wahrscheinlichkeit von etwa

40 % besteht, von einem anderen infizierten Haushaltsmitglied angesteckt zu werden. Im Mittel ergibt das über den Verlauf der Krankheit der infizierten Person pro Tag ein Risiko von etwa 7 %, ein weiteres Haushaltsmitglied anzustecken. In unserem Modell gehen wir davon aus, dass das Transmissionsrisiko (Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Kontakt zwischen infektiöser und suszeptibler Person zu einer Übertragung des Virus kommt) bei K1- und K2-Kontakten geringer ist als bei Haushaltskontakten. Die genaue Reduktion des Transmissionsrisikos wird in unserem Modell so kalibriert, dass die im Modell simulierten Ausbruchsgrößen möglichst nahe an die empirisch im Schulsetting beobachteten Ausbruchsgrößen herankommen. Darüber hinaus gibt es in der Literatur vermehrt Hinweise darauf, dass Kinder sowohl ein vermindertes Risiko haben, das Virus zu übertragen, als auch selbst infiziert zu werden [10]. Die Reduktion des Transmissionsrisikos von Kindern nach Alter ist ein weiterer Parameter, der im Modell kalibriert wird.

Nach Optimierung des altersabhängigen und Kontakt-abhängigen Transmissionsrisikos (K1, K2) in unserem Modell zeigt sich, dass eine altersabhängige Reduktion des Transmissionsrisikos von 2 % pro Lebensjahr bei Kindern unter 18 die empirisch beobachteten Daten am besten widerspiegelt. **Entsprechend hat ein Kind in der ersten Klasse Volksschule im Vergleich zu Erwachsenen (>18 Jahre) ein um etwa 25 % reduziertes Risiko eines Infektionserwerbs oder einer Infektionstransmission.** Für das Transmissionsrisiko von K1- und K2-Kontakten zeigt sich, dass K1-Kontakte im Vergleich zu Haushaltskontakten eine um etwa 15 % reduzierte Wahrscheinlichkeit haben, zu einer Infektion zu führen. Bei K2-Kontakten ist die Wahrscheinlichkeit um etwa 25 % niedriger.

Um die Ausbreitung von Virusvarianten mit erhöhter Transmissibilität zu modellieren, führen wir einen variablen Faktor ein, um den sich die oben beschriebenen Risiken eines Infektionserwerbs oder einer Infektionstransmission erhöhen. Für die Variante B.1.1.7 wird etwa auf Basis bevölkerungsweiter statistischer Modellierungen für englische Regionen momentan angenommen, dass die Transmissibilität um 50–74 % erhöht ist [3].

Ein wichtiger, in der Simulation modellierter Aspekt ist das Testen mit verschiedenen Testverfahren. Diese unterscheiden sich sowohl in ihrer Genauigkeit (in Abhängigkeit von der Viruslast der getesteten Person) als auch in der Zeit, die sie benötigen, um ein Ergebnis zu liefern. Für die Simulationen im Schulsetting modellieren wir zwei Testverfahren: PCR-Tests und AG-Tests. PCR-Tests können SARS-CoV2 früh im Verlauf der Infektion detektieren (etwa vier Tage nach Virusexposition), während AG-Tests eine Infektion erst später (etwa zwei Tage vor Erkrankungsbeginn) nachweisen können. Dafür liefern AG-Tests innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis, während das Ergebnis eines PCR-Tests oft erst nach bis zu zwei Tagen verfügbar ist. Die Zeit bis zum Eintreffen des Testergebnisses ist wesentlich für eine frühestmögliche Kontaktnachverfolgung (contact tracing) und die entsprechende Quarantäne von Kontaktpersonen infizierter Personen.

Wir nehmen hier an, dass für den Zeitraum, in dem die Viruslast hoch genug ist, die Sensitivität und Spezifität beider Testverfahren 100 % beträgt, und für den Zeitraum, in dem die Viruslast noch nicht oder nicht mehr hoch genug ist, 0 % beträgt. In der Simulation kommen PCR-Tests in zwei Fällen zum Einsatz: erstens für die Untersuchung symptomatischer Personen auf SARS-CoV2 (diagnostisches Testen), zweitens im Nachgang einer positiv getesteten Person zur Untersuchung des Schulumfelds (background screen). Darüber hinaus werden

Schüler*innen und/oder Lehrer*innen je nach Präventionsstrategie regelmäßig mit AG-Tests getestet (präventives Testen).

Für die zur Kalibrierung durchgeführten Simulationen benutzen wir ein Bündel an Präventionsmaßnahmen, das die in KW 35 bis 46 (vor dem zweiten Lockdown bzw. vor den Herbstferien) gesetzten Präventionsmaßnahmen an Schulen widerspiegelt, da aus diesem Zeitraum auch die Beobachtungen zu Clustern im Schulsetting stammen. Die diesbezüglich getroffenen Annahmen stützen sich sowohl auf die zu diesem Zeitpunkt für Schulen gültige Verordnung als auch auf den von uns eingeholten Erfahrungsberichten von Lehrer*innen und Direktor*innen: Es wurde *nur diagnostisch* getestet mit jenen PCR-Testverfahren, bei denen durchschnittlich nach einem Tag das Ergebnis verfügbar war. Bei Identifikation eines Falles einer bestätigten SARS-CoV2-Infektion wurden sowohl Haushaltsmitglieder als auch K1-Kontakte für zehn Tage quarantänisiert. Schüler*innen und Lehrer*innen haben mehrheitlich während des Unterrichts keine MNS-Masken getragen, dafür wurde einmal pro Schulstunde gelüftet und Schulklassen waren vollständig in Präsenz anwesend. Kontakte zwischen Schüler*innen verschiedener Klassen wurden weitestgehend vermieden durch verschiedene Maßnahmen wie gestaffelten Unterrichtsstart oder Regeln für den Aufenthalt in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten. Darüber hinaus wurden außerhalb der Klassenräume von Schüler*innen und Lehrer*innen MNS-Masken getragen. Für die Kalibrierung wurden Indexfälle gemäß der empirisch beobachteten Verteilung der Indexfälle auf Schüler*innen und Lehrer*innen je nach Schultyp gewählt.

Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen

Zur Bewertung der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen betrachten wir nun eine repräsentative Schule für jeden Schultyp, was Größe und Anzahl der Klassen betrifft. Die Charakteristika der verschiedenen Schultypen wurden dabei der Schulstatistik 2017/18 entnommen [7]. In der Simulation wird entweder eine Lehrkraft oder ein/e Schüler*in als Ausgangspunkt eines Ausbruchs angenommen (Indexfall) und dann die Verteilung der Ausbruchsgrößen unter gegebenen Maßnahmen berechnet. Die Ausbruchsgröße ist dabei als Anzahl der SARS-CoV2-positiv getestete Personen definiert, deren Infektion in Zusammenhang mit dem Indexfall steht. Dabei werden positiv getestete Lehrer*innen, Schüler*innen sowie deren Familienmitglieder zusammengezählt. Als typische Ausbruchsgröße bezeichnen wir im Folgenden den Median der Verteilung der Größen der Ausbrüche aus je 500 Simulationen.

*Abbildung 5: Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen an unterschiedlichen Schultypen für Ausbrüche mit Lehrer*innen als Indexfall. Je nach Schultyp geben wir auf einer logarithmischen Skala an, unterhalb welcher Gesamtfallzahl 50 % (Median), 75 % bzw. 90 % der Ausbrüche in der Simulation liegen (Perzentile der Verteilung der Ausbruchsgrößen, dargestellt mit unterschiedlich dicken Linien). Das berechnen wir für den Fall, dass keinerlei Maßnahmen gesetzt wurden (erste Zeile), sowie dass nur eine einzige Maßnahme gesetzt wurde (nachfolgende Zeilen).*

*Abbildung 6: Wie Abbildung 5, mit Schüler*innen als Indexfall.*

Abbildungen 5 und 6 zeigen die Resultate zur Wirksamkeit **einzelner Präventionsmaßnahmen** im Vergleich zu einem Szenario, in dem keine einzige Maßnahme gesetzt wurde. Im Allgemeinen finden wir die kleinsten Ausbrüche in Volksschulen und die größten in Gymnasien, dazwischen stufen sich die Ausbrüche proportional zum typischen Alter der Schüler ab.

Ohne Präventionsmaßnahmen führt etwa ein Ausbruch in einem Gymnasium mit mehr als 50 % Wahrscheinlichkeit zu mehr als 500 Fällen, unabhängig davon, ob der Ausbruch von Schüler*innen (typische Ausbruchsgröße mit 509 Fällen) oder Lehrkräften (518 Fälle) seinen Ausgang hatte. Bei Volksschulen ohne jegliche Präventionsmaßnahmen führt der Lehrer*innen-Indexfall zu größeren Ausbrüchen als der Schüler*innen-Indexfall mit Medianen von elf respektive vier Fällen. 10 % der Ausbrüche wären ohne Präventionsmaßnahmen in Volksschulen größer als 25 (Schüler*innen-Indexfall) bzw. 30 (Lehrer*innen-Indexfall).

Lüften stellt in allen Schultypen eine hochwirksame Maßnahme dar. Für Volksschulen wird dabei die 90. Perzentile auf fünf bzw. acht Fälle reduziert, für Schüler*innen bzw. Lehrer*innen als Indexfall; in der Oberstufe von mehr als 500 auf 31 bzw. 55 Fälle. Auch die **Halbierung der Klassengröße** zeigt eine deutliche Wirkung. Hierbei ist zu betonen, dass wir in der Rechnung annehmen, dass die Hälfte der Schüler*innen, die an einem bestimmten Tag nicht am Unterricht in der Schule teilnimmt, tatsächlich zu Hause ist und nicht in Betreuung an der Schule. Das Tragen von MNS-Masken von Schüler*innen oder Lehrer*innen reduziert die Größe von Ausbrüchen, bei denen die jeweilige Gruppe als Indexfall auftritt, besonders deutlich, wenngleich auch zu einem geringeren Maß als Lüften oder die Halbierung der Klassengrößen und Staffelung des Unterrichts.

Die präventive Wirkung von **AG-Testungen** bei Schüler*innen oder Lehrer*innen reduziert ebenfalls in erster Linie die Größe von Ausbrüchen, bei denen diese als Indexfall auftreten. Bereits mit einmaliger Testung reduziert sich die typische Ausbruchsgröße in Volksschulen von elf auf zwei Fälle (sowohl beim Screening von Lehrkräften als auch beim Screening von Schüler*innen). Es könnten aber nach wie vor große Ausbrüche auftreten, wenn sonst keine anderen Maßnahmen ergriffen werden. 25 % der Ausbrüche in Gymnasien sind größer als 338 (Indexfall Schüler*innen) oder 419 (Lehrkräfte) Fälle, selbst wenn in der entsprechenden Gruppe zweimal pro Woche getestet wird. Die Wirkung unter den Schüler*innen ist dabei etwas höher als die Wirkung bei den Lehrenden.

Bewertung der Maßnahmenbündel

Das Simulationsmodell erlaubt das Bewerten von Präventionsmaßnahmen-Paketen (siehe Abbildungen 7 und 8). Wir untersuchen die folgenden Szenarien im Vergleich zu einem, in dem keine Präventionsmaßnahmen gesetzt werden. In jedem Vergleichsszenario gehen wir davon aus, dass einmal pro Unterrichtsstunde gelüftet wird. Dann schalten wir weitere Maßnahmen dazu: Zuerst untersuchen wir den Effekt einer MNS-Maskenpflicht für Lehrkräfte während des Unterrichts. Der nächste zusätzliche simulierte Präventionsschritt ist die MNS-Maskenpflicht für Schüler*innen im Unterricht, gefolgt von der Halbierung der Klassengröße. Das vergleichen wir mit dem Effekt, der durch Lüften und AG-Tests alleine erreicht werden kann (also ohne MNS-Masken im Unterricht oder Halbierung der Klassengröße und

gestaffelten Unterricht). Schließlich betrachten wir ein Szenario, in dem alle untersuchten Maßnahmen in Kombination verwendet werden.

Abbildung 7: Bewertung von Maßnahmenbündeln. Ähnlich wie in den vorigen Abbildungen zeigen wir die typische Ausbruchsgröße (fette Linie, Median) sowie die 75. und 90. Perzentile der entsprechenden Verteilungen. Wir betrachten den Fall, dass keine Maßnahmen gesetzt werden (erste Zeile), sowie unterschiedliche Maßnahmenbündel durch schrittweises Hinzuschalten von Maßnahmen ohne Tests, Bündeln mit Lüften und Testscreenings sowie Szenarien, die Lüften, Masken, gestaffelten Unterricht und Tests kombinieren. Als Indexfall betrachten wir hier jeweils die Lehrkräfte.

*Abbildung 8: Wie Abbildung 7, für Schüler*innen als Indexfall.*

Zusätzlich zum Lüften reduziert in den meisten Schultypen das Tragen von MNS-Masken die Ausbruchgröße, sodass nur mehr 10 % oder weniger der Ausbrüche zu mehr als fünf (Indexfall Schüler*innen) bzw. sieben (Indexfall Lehrer*innen) Ausbruchsfällen führt; die typische Ausbruchsgröße reduziert sich auf eins. Das heißt, der Indexfall steckt keine weitere(n) Person(en) an, ein Ausbruch wurde also gänzlich verhindert. In Gymnasien ist dies dann der Fall, wenn zusätzlich zu den MNS-Masken auch noch die Schulklassen halbiert werden. Sollten nur Lehrer*innen, aber nicht Schüler*innen im Unterricht MNS-Masken tragen, umfassen 10 % der Ausbrüche an Gymnasien immer noch mehr als 15 Fälle (Indexfall Lehrer*in) bzw. 13 Fälle (Indexfall Schüler*in). Die typischen Ausbrüche haben dann eine Größe von jeweils zwei Fällen.

Screening-Testungen von Lehrer*innen mit einer Frequenz von einmal pro Woche reduzieren in erster Linie die Größe von Ausbrüchen mit Lehrer*innen als Indexfall; Ausbrüche mit Schüler*innen als Indexfall werden wesentlich weniger reduziert. Wenn Schüler*innen und Lehrer*innen einmal pro Woche getestet werden, reduziert sich die typische Ausbruchsgröße bei von Schüler*innen ausgehender Transmission auf einen Fall in allen Schultypen. Für Ausbrüche mit Indexfall Lehrer*in reduziert sich die Größe ebenfalls auf einen Fall in allen Schultypen. Das bedeutet, dass es vom Indexfall aus keine weitere Übertragung in das Schulsetting gibt. Ausgenommen sind Oberstufe und Gymnasium, wo die typische Ausbruchsgröße dann zwei Fälle beträgt. Insbesondere bei Lehrkräften als Indexfall treten größere Ausbrüche aber nach wie vor auf. An Gymnasien sind etwa 10 % der Ausbrüche noch größer als 30 Fälle, wenn sie von der Lehrkraft ausgehen. Das kann bei zweimaliger Testung von Schüler*innen und Lehrer*innen weiter auf 20 Fälle reduziert werden.

Ein Vergleich von Szenarien, die Lüften und eine wöchentliche Testung von Schüler*innen und Lehrer*innen mit MNS-Masken (beide Gruppen) oder halbierte Klassen und gestaffelten Unterricht kombinieren, zeigt, dass Masken eine größere präventive Wirkung entfalten. Sollten alle Maßnahmen (Lüften, Maske, Staffelung, Tests) gleichzeitig umgesetzt werden, sinkt bei Schüler*innen als Indexfall die 90. Perzentile bis auf zwei (d. h. nur 10 % der Ausbrüche führen zu zwei oder mehr Fällen), mit Lehrer*innen als Indexfall maximal auf drei.

Transmissiblere Virusvarianten

Abbildung 9: Wie Abbildung 7, für eine um 50 % transmissiblere Variante.

Abbildung 10: Wie Abbildung 8, für eine um 50 % transmissiblere Variante.

Abbildungen 9 und 10 zeigen die Resultate für die untersuchten Maßnahmenbündel unter der Annahme einer um 50 % transmissibleren Virus-Variante. Im Appendix zeigen wir die Resultate der Wirkung von unterschiedlichen Maßnahmenbündeln nach Schultyp, Indexfall, und Erhöhung der Transmissibilität um 10 %, 30 %, 50 %, 70 % und 90 % im Vergleich zum Wildtyp. Je stärker diese Erhöhung, desto größer werden die Ausbrüche auch bei restriktiven Maßnahmenbündeln.

Im Folgenden beziehen wir uns auf Ergebnisse für Varianten mit einer um 50 % erhöhten Transmissibilität, wie sie für B.1.1.7 vermutet wird [3]. In Volksschulen mit Lüften als einziger Maßnahme bleibt der Median der Ausbruchsgröße mit Indexfall Schüler*in bei zwei; mit Indexfall Lehrer*in erhöht er sich von zwei auf vier. Während beim Wildtyp 10 % der Ausbrüche zumindest eine Größe von acht (Indexfall Lehrer*in) bzw. fünf (Indexfall Schüler*in) Fällen erreichte, sind das bei der ansteckenderen Variante 13 bzw. neun Fälle. Um die Ausbruchsgrößen bei der Variante wieder auf ein Niveau zu reduzieren, das bei Volksschulen dem des Wildtyps entspricht, wären zusätzliche Maßnahmen wie durchgängiges Maske-Tragen, Testscreening (Schüler*innen 1x, Lehrkräfte 2x) oder halbierte Klassen notwendig.

Um in den anderen Schultypen eine ähnliche Präventionswirkung (Reduktion der 90. Perzentile der Ausbruchsgröße) zu erreichen wie mit Lüften und Maske-Tragen beim Wildtyp, müssen bei einer Variante mit 50 % erhöhter Transmissibilität zusätzlich die Klassengrößen halbiert werden. Die Wirkung von Screening-Testungen nimmt mit höherer Transmissibilität deutlich ab. Selbst mit einer Testfrequenz von 2x wöchentlich sind 10 % der Ausbrüche noch größer als zehn (Indexfall Schüler*in) bzw. 25 Fälle (Indexfall Lehrer*in). Alle untersuchten Maßnahmen gleichzeitig reduzieren diese Ausbruchsgrößen auf zwei bzw. drei Fälle in Oberstufen.

Interaktiver Schulsimulator

Eine interaktive Version der Schulsimulation ist online verfügbar[2]. Das Tool erlaubt es Benutzer*innen, interaktiv die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen für bestimmte Schultypen und -größen zu simulieren. Nachdem ein Schultyp sowie die Anzahl und Größen der Klassen an der Schule definiert sind, gibt das Tool einen Überblick über die Wirkung der oben beschriebenen Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf Faktoren wie Ausbruchsgröße oder Anzahl der im Laufe des Ausbruchs unter Quarantäne gestellten Schüler*innen, Lehrkräfte und Haushaltsmitglieder. Die Effizienz einzelner Maßnahmen lässt sich im „Agentenview" im Detail beobachten, in dem der Tagesablauf der simulierten Schüler*innen und Lehrer*innen im Kontext eines Schulgrundrisses animiert wird. Ausbrüche können hierbei auf Ebene einzelner Schüler*innen und Lehrer*innen nachvollzogen werden.

Das Simulationstool erlaubt das Setzen unterschiedlicher (Kombinationen von) Maßnahmen, um zu untersuchen, wie sie die Virusausbreitung beeinflussen. Für jedes Maßnahmenbündel wird dabei ein „repräsentativer Run" angezeigt, der eine Anzahl an Transmissionen entsprechend dem Median der beobachteten Ausbruchsgrößen beinhaltet.



*Abbildung 11: Benutzeroberfläche der interaktiven Schulsimulation. Die Diagramme unten geben einen Überblick über die Wirksamkeit der konfigurierbaren Maßnahmen. Der schematische Grundriss zeigt den Tagesablauf der „Agenten" (Schüler*innen und Lehrer*innen) im Kontext des Infektionsgeschehens. Rechts können unterschiedliche Präventionsmaßnahmen konfiguriert werden.*

[2] https://vis.csh.ac.at/covid-schools/

Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 1 fassen wir zusammen, wie viele Infektionsfälle in Österreichs Schulen pro Tag bei verschiedenen Maßnahmenbündeln bei einer Inzidenz von 100 Fällen pro Tag pro 100 000 Einwohner*innen zu erwarten sind. Dazu nehmen wir die jeweilige durchschnittliche Ausbruchsgröße bei gegebenem Indexfall und Schultyp und rechnen diese auf Basis des beobachteten Verhältnisses von Indexfällen sowie der Gesamtzahl von Schulen, Lehrer*innen und Schüler*innen auf ganz Österreich hoch, unter der Annahme, dass die Inzidenz in allen Altersgruppen gleich ist. Ohne Maßnahmen beginnt in Österreichs Oberstufen etwa ein Ausbruch pro Tag, der im Schnitt zu 79,2 Fällen führt. Sollte die Inzidenz nur halb so groß sein, halbieren sich diese Infektionsfälle. Somit kann man für bestimmte Inzidenzen und gegeben einer maximal tolerierbaren Anzahl von Infektionsfällen pro Tag ablesen, welche Maßnahmen notwendig sind.

Inwiefern Kinder tatsächlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen, ist nach wie vor nicht gänzlich geklärt. Fest steht, dass mit dem Alter des Kindes die Wahrscheinlichkeit eines asymptomatischen Infektionsverlaufs abnimmt, was eine Untererfassung der Infektionen bei jungen Kindern zur Folge haben kann [11]. Vor diesem Hintergrund sind unsere Ergebnisse der Verteilung der Indexfälle über die Schultypen zu verstehen, nach denen auch die Wahrscheinlichkeit mit dem Alter deutlich zunimmt, dass ein Infektionscluster von einem Schüler oder einer Schülerin ausging. Unser Simulationsmodell erlaubt es, die Effekte einer solchen Untererfassung durch die Repräsentation von asymptomatischen und womöglich nicht detektierten Infektionsfällen zumindest teilweise herauszurechnen. Zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr nimmt das Transmissionsrisiko mit jedem Lebensjahr um 2 % zu. Jüngere Kinder tragen demnach durchaus weniger zum Infektionsgeschehen bei, jedoch besteht selbst in Volksschulen ein nicht vernachlässigbares Transmissionsrisiko. Dies macht in allen Schultypen Präventionsmaßnahmen unbedingt erforderlich, um den Unterricht nachhaltig aufrecht erhalten zu können.

Unseren Interviews mit Lehrer*innen und Schuldirektor*innen zufolge wurde im Zeitraum der Datenerhebung hauptsächlich auf regelmäßiges Lüften während des Unterrichts sowie das Tragen von Masken beim Betreten und Verlassen der Klassen und Schulen gesetzt. Tatsächlich zeigen diese Maßnahmen eine deutliche Reduktion der Ausbruchsgrößen (Anzahl an Infektionsfällen, die durch Kontakt mit einem Indexfall in der Schule generiert werden), wenngleich auch an allen Schultypen ein Restrisiko für größere Ausbrüche bestehen bleibt, vor allem dann, wenn der Indexfall eine Lehrkraft ist. Unsere Ergebnisse sprechen auch dafür, dass eine weitere deutliche Reduktion der Ausbruchsgröße durch das Tragen von MNS-Masken im Unterricht erzielt werden kann. An Oberstufen, (Neuen) Mittelschulen und Gymnasien müssen zusätzlich die Klassengrößen halbiert und muss der Unterricht gestaffelt werden, um die typische Ausbruchsgröße auf nur einen Folgefall oder gar keine Transmission zu reduzieren.

Mit dem großflächigen Einsatz von AG-Tests steht nun eine weitere Möglichkeit einer Präventionsmaßnahme zur Verfügung. Wenn das Lüften weiter konsequent betrieben wird und sonst keine zusätzlichen Maßnahmen gesetzt werden, kann in den meisten Schultypen die typische Ausbruchsgröße auf eins gesenkt werden (d. h. in der Mehrzahl der Fälle führt ein Infektionsfall zu keinem weiteren Folgefall, das Auftreten eines Ausbruchs wird verhindert). Das gilt unter der Voraussetzung, dass einmal pro Woche alle Schüler*innen und Lehrer*innen

auf eine SARS-CoV2-Infektion getestet werden. Für ältere Schüler*innen (Gymnasium, Oberstufe, NMS) sind zweimaliges oder noch öfteres Testen pro Woche notwendig, wobei es selbst dann regelmäßig zu von Lehrkräften ausgehenden Ausbrüchen mit fünf oder mehr Fällen kommen wird.

Eine weitere, deutliche Absenkung der Häufigkeit größerer Ausbrüche benötigt eine Kombination von Screening-Testungen, Tragen von MNS-Masken im Unterricht sowie halbierte Klassengrößen mit gestaffeltem Unterricht, besonders bei älteren Schüler*innen.

*Tabelle 1: Zu erwartende mittlere Ausbruchsgrößen (Mittelwert über alle Ausbrüche) an allen Schulen des entsprechenden Typs in Österreich bei unterschiedlichen Maßnahmenbündeln und einer täglichen Inzidenz von 100 Fällen pro 100 000 Einwohner*innen pro Tag.*

	Volksschule	(Neue) Mittelschule	Oberstufe	Gymnasium
Keine Maßnahmen	3,2	41,6	79,2	46,9
+ Lüften	0,8	3,9	5,6	1,6
+ Masken Lehrkräfte	0,6	2,1	3,0	0,6
+ Masken Schüler*innen	0,5	1,2	1,3	0,3
+ halbierte Klassen	0,4	0,9	0,9	0,2
Lüften + Testung Lehrkräfte 1x	0,7	3,0	4,0	1,2
+ Testung Schüler*innen 1x	0,6	1,9	2,3	0,6
+ Testung Lehrkräfte 2x	0,5	1,7	1,8	0,6
+ Testung Schüler*innen 2x	0,5	1,4	1,3	0,5
Lüften, Masken, Testen 1x	0,4	0,9	0,9	0,2
Lüften, Halbierung, Testen 1x	0,4	1,1	1,0	0,3
Alle Maßnahmen	0,3	0,8	0,7	0,2

Limitationen

Die Aussagekraft der AG-Tests ist nicht restlos geklärt, speziell bei Verwendung im Schulsetting. Unseres Wissens nach gibt es noch keine Hersteller-unabhängigen Validierungsuntersuchungen für die bereits beschafften AG-Schnelltests, die in Schulen zum Einsatz kommen sollen („Schulscreening“). Bei asymptomatischen Fällen ist vorstellbar, dass die Viruslast im vorderen Nasenbereich geringer ist als im Nasen-Rachen-Raum. Unter diesen Gesichtspunkten sollten die Anterio-Nasal-Tests (die sogenannten “Wohnzimmertests”) bei Kindern jedenfalls noch genauer validiert werden. Auch ist noch unbekannt, wie viele

Schüler*innen tatsächlich beim Testen mitmachen. **Aus diesen Gründen sind unsere Berechnungen zur Wirksamkeit von Screening-Testungen als Best-Case-Szenarien zu betrachten.**

In der Simulation der Wirksamkeit von halbierten Klassen mit gestaffeltem Unterricht wurde die Annahme getroffen, dass Schüler*innen, die nicht in der Schule Unterricht haben, an diesem Tag auch keinen Kontakt untereinander haben. Sollte ein großer Anteil dieser Kinder dennoch die Schule besuchen, etwa weil eine Tagesbetreuung notwendig ist, würde unser Modell die Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit überschätzen. **Auch bei halbierten Klassen stellen unsere Berechnungen also ein Best-Case-Szenario dar**.

Ebenso muss noch genauer evaluiert werden, welche Präventionseffekte die hier untersuchten Maßnahmen gegenüber transmissibleren Virus-Varianten haben. Aus heutiger Sicht ist noch nicht schlüssig geklärt, um wieviel ansteckender die derzeit bekannten neuen Varianten, die in England, Südafrika und Brasilien beschrieben wurden, tatsächlich sind. Möglich wäre etwa, dass eine beschleunigte Virusreplikation auch schneller zu einer hohen Viruslast führt, welche wiederum zu einer Verkürzung der Generationszeit führen könnte (Zeit zwischen Infektionszeitpunkt zweier aufeinanderfolgender Generationen). Auch könnte die Infektionsdosis der neuen Variante(n) geringer sein. Letzteres wäre besonders kritisch für die Aussagekraft von AG-Tests, da dadurch die Zeitspanne der Ansteckungsfähigkeit einer infizierten Person zunimmt, während ihre Viruslast weiterhin unter der Detektionsgrenze der gegenwärtig verfügbaren AG-Schnelltests läge.

Handlungsempfehlungen auf Basis der Modellierungen

Unterschiedliche Schultypen bedürfen unterschiedlicher Maßnahmen. An Volksschulen kann mit Lüften und wöchentlicher Testung bereits eine deutliche Reduktion des Transmissionsrisikos erzielt werden. Das Auftreten von Ausbrüchen mit drei, vier, fünf oder mehr Fällen sind nicht gänzlich zu verhindern.

Um einen ähnlichen Effekt an Oberstufen und in Gymnasien zu erzielen, bedarf es größerer Anstrengungen, etwa durch ein zusätzliches Tragen von MNS-Masken im Unterricht sowohl von Lehrer*innen als auch Schüler*innen. Ein akzeptables Risiko für das Auftreten von Ausbrüchen sollte anhand der aktuellen epidemiologischen Lage in der betreffenden Region definiert werden (siehe Tabelle 1).

Konkret lassen sich folgende Handlungsempfehlungen aus unseren Modellierungen ableiten:

-) Präventionsmaßnahmen an Schulen müssen an den Schultyp (Volksschule, MNS, Gymnasium) und an die epidemiologische Lage angepasst werden.

-) Mit Lüften und Masken-Tragen beim Betreten und Verlassen der Klassenräume kann zwar eine deutliche Verringerung des Transmissionsrisikos erreicht werden, größere Ausbrüche kommen aber dennoch regelmäßig vor. Eine infizierte Person verursacht typischerweise in einem von zehn Ausbrüchen mehr als zehn Fälle.

-) Bei höherem Transmissionsrisiko in der Bevölkerung braucht es mehrere Maßnahmen. Wöchentliche Screenings mit AG-Tests liefern eine zusätzliche Risikoreduktion, sofern ein überwiegender Teil der Schüler*innen und Lehrkräfte an dem Screening teilnimmt. Sollte die Beteiligung an den Screeningtests zu niedrig sein, sollte das Lüften mit dem Tragen von Masken während des Unterrichts oder mit einer Staffelung des Unterrichts begleitet werden.

-) An Gymnasien, Oberstufen und (Neuen) Mittelschulen sind beide Maßnahmen (Staffelung und Maske im Unterricht) notwendig, um die Wahrscheinlichkeit von großen Ausbrüchen zu reduzieren.

-) Für Volksschulen kann mit Lüften und einmal wöchentlicher AG-Testung mit 100-prozentiger Beteiligung ein hinreichende Reduktion der Wahrscheinlichkeit von großen Ausbrüchen selbst bei hohem Transmissionsrisiko in der Bevölkerung erzielt werden. Vor diesem Hintergrund geht die höchste Wahrscheinlichkeit für Ausbrüche von Lehrkräften als Indexfall in der Schule aus. Daher wäre bei hohem Transmissionsrisiko in der Bevölkerung das Screening von Lehrkräften in Volksschulen ein- bis zweimalig pro Woche, vielleicht sogar noch häufiger, zu empfehlen.

-) Bei Verzicht auf das Tragen von MNS-Masken im Unterricht oder Verzicht von gestaffeltem Unterricht an (Neuen) Mittelschulen, Gymnasium und Oberstufe bei mittlerem Transmissionsrisiko in der Bevölkerung ist eine deutliche Reduktion von großen Ausbrüchen nur dann möglich, wenn die AG-Testung unter allen Schüler*innen und Lehrer*innen zumindest zweimal wöchentlich durchgeführt wird.

-) Für die Reduktion der Wahrscheinlichkeit größerer Ausbrüche bei älteren Schüler*innen (Gymnasium, Oberstufe) vor dem Hintergrund eines hohen Transmissionsrisikos in der Bevölkerung bedarf es einer Kombination aller erwähnten Maßnahmen: AG-Screening, Lüften, MNS-Masken im Unterricht und Staffelung des Unterrichts.

-) Wir wissen noch zu wenig über die Eigenschaften von B.1.1.7 oder anderer neu entdeckter Varianten, um dazu bereits konkrete Handlungsempfehlungen geben zu können. Es ist davon auszugehen, dass alle Schutzmaßnahmen, die bei der vorangegangenen Variante effektiv waren, auch bei den Mutanten wirken. Um aber eine etwaige erhöhte Transmissibilität auszugleichen, benötigt es eine Kombination aus mehreren Schutzmaßnahmen sowie eine höhere Frequenz im Screening, um eine womöglich reduzierte Sensitivität der AG-Tests beim Detektieren infektiöser Fälle ausgleichen zu können.

Danksagung

Mit Unterstützung des FFG Projekts 882184 und des WWTF Projektes MA16-045. Wir bedanken uns auch für die Unterstützung der Kärntner Bildungsdirektion sowie der Vielzahl von Schuldirektor*innen und Lehrer*innen für ihren Einsatz und die Bereitschaft, uns bei der Entwicklung der Simulation mit ihrem Frontlinienwissen zur Seite zu stehen. Die in dieser Arbeit präsentierten Simulationsresultate wurden teilweise unter Verwendung des Vienna Scientific Cluster erstellt.

Referenzen

[1] Moriyama, Miyu, Walter J. Hugentobler, and Akiko Iwasaki. "Seasonality of respiratory viral infections." Annual Review of Virology 7 (2020).

[2] Leung, Kathy, et al. "Early transmissibility assessment of the N501Y mutant strains of SARS-CoV-2 in the United Kingdom, October to November 2020." Eurosurveillance 26.1 (2021): 2002106.

[3] European Centre for Disease Prevention and Control. Risk related to spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA – 29 December 2020. ECDC: Stockholm; 2020.

[4] Lindner, Andreas K., et al. "Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with self-collected anterior nasal swab versus professional-collected nasopharyngeal swab." European Respiratory Journal (2020).

[5] Larremore, Daniel B., et al. "Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 screening." Science Advances 7.1 (2020): eabd5393.

[6] Lasser, Jana, et al. “Agent-based simulations for optimized prevention of the spread of SARS-CoV-2 in nursing homes” DOI 10.17605/OSF.IO/HYD4R (2020).

[7] https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/gd.html

[8] https://github.com/JanaLasser/agent_based_COVID_SEIRX/tree/master

[9] Madewell, Zachary J., et al. "Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis." JAMA network open 3.12 (2020): e2031756-e2031756.

[10] Sharif-Askari, N. Saheb, et al. "Airways Expression of SARS-CoV-2 Receptor, ACE2, and TMPRSS2 Is Lower in Children Than Adults and Increases with Smoking and COPD." Mol Ther Methods Clin Dev 18 (2020): 1-6.

[11] Walsh, Kieran A., et al. "SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity over the course of an infection: SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity." Journal of Infection (2020).

Appendix A: Resultate für Schultypen und transmissiblere Varianten

*Abbildung A1: Resultate für transmissiblere Varianten in der Volksschule, Indexfall Lehrer*in.*

*Abbildung A2: Resultate für transmissiblere Varianten in der Volksschule, Indexfall Schüler*in.*

*Abbildung A3: Resultate für transmissiblere Varianten in der (N)MS, Indexfall Lehrer*in.*

*Abbildung A4: Resultate für transmissiblere Varianten in der (N)MS, Indexfall Schüler*in.*

*Abbildung A5: Resultate für transmissiblere Varianten in der Oberstufe, Indexfall Lehrer*in.*

*Abbildung A6: Resultate für transmissiblere Varianten in der Unterstufe, Indexfall Schüler*in.*

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

23.12.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 23.12.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	110	1,96%	127	1,70%	147	1,49%	197	1,08%	288	0,91%	299	0,67%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	166	2,96%	216	2,89%	228	2,32%	299	1,64%	448	1,42%	515	1,15%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	340	6,07%	497	6,64%	595	6,05%	867	4,76%	1.144	3,62%	1.224	2,73%
15-19	251	11,06%	393	9,82%	573	10,99%	424	9,10%	533	9,52%	670	8,95%	782	7,95%	1.307	7,17%	2.144	6,78%	2.732	6,10%
20-24	300	13,22%	569	14,22%	732	14,04%	497	10,67%	545	9,73%	650	8,68%	861	8,75%	1.646	9,03%	2.785	8,80%	3.917	8,75%
25-29	286	12,60%	470	11,75%	619	11,88%	480	10,30%	550	9,82%	648	8,66%	850	8,64%	1.687	9,25%	2.907	9,19%	4.020	8,98%
30-34	213	9,39%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,39%	498	8,89%	587	7,84%	741	7,53%	1.436	7,88%	2.517	7,96%	3.627	8,10%
35-39	157	6,92%	303	7,57%	415	7,96%	387	8,31%	404	7,22%	542	7,24%	689	7,00%	1.312	7,20%	2.362	7,47%	3.297	7,37%
40-44	152	6,70%	288	7,20%	367	7,04%	315	6,76%	442	7,89%	514	6,87%	649	6,60%	1.297	7,12%	2.255	7,13%	3.209	7,17%
45-49	174	7,67%	270	6,75%	333	6,39%	396	8,50%	431	7,70%	578	7,72%	846	8,60%	1.450	7,95%	2.638	8,34%	4.013	8,97%
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,23%	374	8,03%	445	7,95%	653	8,72%	863	8,77%	1.641	9,00%	3.067	9,69%	4.384	9,80%
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,22%	383	6,84%	523	6,99%	765	7,78%	1.428	7,83%	2.625	8,30%	4.083	9,12%
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	151	3,24%	231	4,13%	306	4,09%	486	4,94%	932	5,11%	1.729	5,47%	2.539	5,67%
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,01%	134	2,88%	139	2,48%	221	2,95%	332	3,37%	623	3,42%	1.160	3,67%	1.790	4,00%
70-74	27	1,19%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	194	2,59%	286	2,91%	573	3,14%	1.005	3,18%	1.522	3,40%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,97%	95	1,70%	165	2,20%	254	2,58%	458	2,51%	868	2,74%	1.279	2,86%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	149	1,99%	218	2,22%	451	2,47%	794	2,51%	1.064	2,38%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	246	2,50%	625	3,43%	899	2,84%	1.241	2,77%
Total	**2.269**		**4.001**		**5.212**		**4.659**		**5.599**		**7.487**		**9.838**		**18.229**		**31.635**		**44.755**	

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	457	0,95%	413	1,01%	299	0,96%	205	0,89%	163	0,87%	120	0,81%
6-9	659	1,37%	623	1,52%	476	1,52%	307	1,33%	265	1,42%	281	1,90%
10-14	1.805	3,76%	1.609	3,94%	1.100	3,52%	711	3,08%	578	3,09%	549	3,70%
15-19	2.559	5,34%	2.045	5,00%	1.646	5,27%	1.106	4,79%	868	4,64%	683	4,61%
20-24	3.773	7,87%	2.750	6,73%	2.160	6,91%	1.507	6,52%	1.269	6,78%	993	6,70%
25-29	4.092	8,53%	3.250	7,95%	2.452	7,84%	1.768	7,65%	1.370	7,32%	1.095	7,39%
30-34	3.669	7,65%	3.092	7,57%	2.317	7,41%	1.662	7,19%	1.335	7,13%	1.089	7,35%
35-39	3.650	7,61%	3.222	7,88%	2.489	7,96%	1.732	7,49%	1.359	7,26%	1.122	7,57%
40-44	3.590	7,49%	3.116	7,63%	2.516	8,05%	1.759	7,61%	1.340	7,16%	1.028	6,94%
45-49	4.022	8,39%	3.624	8,87%	2.656	8,50%	2.072	8,97%	1.555	8,31%	1.181	7,97%
50-54	4.731	9,86%	4.071	9,96%	3.057	9,78%	2.349	10,16%	1.860	9,94%	1.265	8,54%
55-59	4.532	9,45%	3.781	9,25%	2.726	8,72%	2.027	8,77%	1.648	8,81%	1.260	8,50%
60-64	2.600	5,42%	2.069	5,06%	1.615	5,17%	1.094	4,73%	1.040	5,56%	803	5,42%
65-69	1.880	3,92%	1.414	3,46%	1.038	3,32%	738	3,19%	696	3,72%	575	3,88%
70-74	1.632	3,40%	1.413	3,46%	1.016	3,25%	761	3,29%	682	3,64%	585	3,95%
75-79	1.440	3,00%	1.289	3,15%	989	3,16%	848	3,67%	710	3,79%	528	3,56%
80-84	1.325	2,76%	1.333	3,26%	1.047	3,35%	961	4,16%	787	4,21%	613	4,14%
85+	1.543	3,22%	1.751	4,28%	1.662	5,32%	1.502	6,50%	1.188	6,35%	1.049	7,08%
Total	**47.959**		**40.865**		**31.261**		**23.109**		**18.713**		**14.819**	

Tabelle 3: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23
6-9	20	30	48	37	49	64	67	88	132	152	195	184	141	91	78	83
10-14	23	43	59	61	81	118	141	205	271	290	428	381	261	168	137	130
15-19	57	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	376	253	198	156
20-24	58	110	141	96	105	126	166	318	538	757	729	531	417	291	245	192
25-29	48	78	103	80	91	108	141	281	483	668	680	540	408	294	228	182
30-34	35	63	76	64	82	97	122	236	414	597	604	509	381	274	220	179
35-39	26	50	68	63	66	89	113	215	387	540	598	528	408	284	223	184
40-44	27	51	65	56	78	91	115	230	400	569	636	552	446	312	237	182
45-49	28	43	53	64	69	93	136	233	424	645	646	582	427	333	250	190
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	431	616	665	572	430	330	261	178
55-59	19	32	43	42	56	76	112	208	383	596	661	552	398	296	240	184
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	460	366	286	193	184	142
65-69	11	16	23	30	31	49	74	138	258	397	417	314	230	164	155	128
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	361	259	194	174	149
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	339	381	341	262	225	188	140
80-84	5	15	24	28	32	60	88	182	321	430	535	538	423	388	318	247
85+	4	28	26	35	42	109	109	276	397	548	682	774	734	664	525	463

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,35	4,40	6,60	7,60	9,75	9,20	7,05	4,55	3,90	4,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,13	8,91	11,78	12,61	18,61	16,57	11,35	7,30	5,96	5,65
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,14	5,25	8,60	10,95	10,25	8,19	6,60	4,44	3,47	2,74
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,86	5,48	9,28	13,05	12,57	9,16	7,19	5,02	4,22	3,31
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,90	2,25	2,94	5,85	10,06	13,92	14,17	11,25	8,50	6,12	4,75	3,79
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,49	6,74	11,83	17,06	17,26	14,54	10,89	7,83	6,29	5,11
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,35	8,27	14,88	20,77	23,00	20,31	15,69	10,92	8,58	7,08
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,26	8,52	14,81	21,07	23,56	20,44	16,52	11,56	8,78	6,74
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,32	15,14	23,04	23,07	20,79	15,25	11,89	8,93	6,79
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,59	28,00	30,23	26,00	19,55	15,00	11,86	8,09
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,89	10,95	20,16	31,37	34,79	29,05	20,95	15,58	12,63	9,68
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,06	21,53	16,82	11,35	10,82	8,35
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,55	23,45	36,09	37,91	28,55	20,91	14,91	14,09	11,64
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,57	37,00	27,71	24,86	21,29
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,43	54,43	48,71	37,43	32,14	26,86	20,00
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,00	17,60	36,40	64,20	86,00	107,00	107,60	84,60	77,60	63,60	49,40
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,25	69,00	99,25	137,00	170,50	193,50	183,50	166,00	131,25	115,75

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 5: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,39	2,32	2,40	2,67	2,24	2,33	2,47	2,33	2,52	3,61
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,04	5,39	4,93	5,09	4,92	4,82	4,58	4,31	4,42	5,65
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,60	6,49	6,39	6,78
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,93	8,37	9,78	13,28	8,38	6,72	7,32	7,46	7,90	8,35
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,33	4,50	5,04	7,39	8,78	11,72	7,82	6,84	7,16	7,54	7,35	7,91
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,36	6,21	7,53	10,47	6,94	6,44	6,68	7,03	7,10	7,78
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,04	5,66	7,04	9,47	6,87	6,68	7,16	7,28	7,19	8,00
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,11	6,05	7,27	9,98	7,31	6,99	7,82	8,00	7,65	7,91
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,13	7,71	11,32	7,43	7,37	7,49	8,54	8,06	8,26
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,54	8,46	8,42	7,74
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,00	5,47	6,96	10,46	7,60	6,99	6,98	7,59	7,74	8,00
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,29	4,63	5,02	4,95	5,94	6,17
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,63	4,69	6,96	4,79	3,97	4,04	4,21	5,00	5,57
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,54	4,97	5,61	6,48
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,18	4,18	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,09
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,50	3,14	4,79	5,84	7,54	6,15	6,81	7,42	9,95	10,26	10,74
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,89	7,26	7,22	9,61	7,84	9,80	12,88	17,03	16,94	20,13

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 36: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,06%	2	1,82%	3	2,27%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,94%	5	0,46%	11	0,77%
6-9	1	2,00%	0	0,00%	1	1,27%	3	2,73%	1	0,76%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	17	1,58%	21	1,47%
10-14	1	2,00%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,55%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,58%	41	3,80%	37	2,58%
15-19	10	20,00%	7	12,96%	7	8,86%	20	18,18%	29	21,97%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,49%	69	6,39%	64	4,47%
20-24	7	14,00%	9	16,67%	7	8,86%	8	7,27%	11	8,33%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,49%	76	7,04%	95	6,63%
25-29	6	12,00%	6	11,11%	7	8,86%	8	7,27%	9	6,82%	12	6,32%	22	9,13%	23	5,39%	76	7,04%	83	5,79%
30-34	3	6,00%	2	3,70%	10	12,66%	9	8,18%	6	4,55%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,09%	60	5,56%	90	6,28%
35-39	3	6,00%	6	11,11%	7	8,86%	9	8,18%	8	6,06%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,67%	75	6,95%	107	7,47%
40-44	6	12,00%	1	1,85%	5	6,33%	9	8,18%	8	6,06%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,62%	101	9,36%	123	8,58%
45-49	4	8,00%	5	9,26%	4	5,06%	6	5,45%	12	9,09%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,49%	107	9,92%	121	8,44%
50-54	2	4,00%	1	1,85%	5	6,33%	8	7,27%	12	9,09%	11	5,79%	20	8,30%	47	11,01%	113	10,47%	148	10,33%
55-59	2	4,00%	6	11,11%	8	10,13%	6	5,45%	6	4,55%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,54%	79	7,32%	125	8,72%
60-64	3	6,00%	2	3,70%	2	2,53%	4	3,64%	6	4,55%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,73%	81	7,51%	101	7,05%
65-69	1	2,00%	2	3,70%	5	6,33%	3	2,73%	2	1,52%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,39%	61	5,65%	97	6,77%
70-74	1	2,00%	1	1,85%	4	5,06%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,28%	24	2,22%	61	4,26%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,53%	4	3,64%	2	1,52%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,78%	43	3,00%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	6,06%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,87%	48	3,35%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,27%	1	0,91%	3	2,27%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,75%	33	3,06%	58	4,05%
Total	**50**		**54**		**79**		**110**		**132**		**190**		**241**		**427**		**1.079**		**1.433**	

Tabelle 37: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52%	8	0,76%	6	0,83%	3	0,49%	3	0,72%	5	1,41%
6-9	17	1,26%	13	1,23%	17	2,34%	4	0,65%	4	0,95%	11	3,11%
10-14	83	6,15%	43	4,07%	31	4,28%	20	3,24%	16	3,82%	18	5,08%
15-19	63	4,67%	39	3,69%	36	4,97%	27	4,38%	21	5,01%	10	2,82%
20-24	90	6,67%	66	6,25%	42	5,79%	28	4,54%	24	5,73%	28	7,91%
25-29	76	5,63%	68	6,44%	48	6,62%	42	6,81%	23	5,49%	18	5,08%
30-34	73	5,41%	75	7,10%	48	6,62%	25	4,05%	32	7,64%	23	6,50%
35-39	98	7,26%	83	7,86%	49	6,76%	46	7,46%	30	7,16%	23	6,50%
40-44	88	6,52%	84	7,95%	56	7,72%	50	8,10%	19	4,53%	31	8,76%
45-49	116	8,59%	105	9,94%	86	11,86%	66	10,70%	37	8,83%	23	6,50%
50-54	134	9,93%	122	11,55%	67	9,24%	72	11,67%	46	10,98%	27	7,63%
55-59	133	9,85%	86	8,14%	50	6,90%	53	8,59%	42	10,02%	33	9,32%
60-64	84	6,22%	59	5,59%	38	5,24%	28	4,54%	30	7,16%	26	7,34%
65-69	64	4,74%	38	3,60%	28	3,86%	23	3,73%	15	3,58%	14	3,95%
70-74	66	4,89%	39	3,69%	25	3,45%	18	2,92%	14	3,34%	13	3,67%
75-79	53	3,93%	33	3,12%	22	3,03%	21	3,40%	17	4,06%	11	3,11%
80-84	54	4,00%	38	3,60%	24	3,31%	30	4,86%	27	6,44%	14	3,95%
85+	51	3,78%	57	5,40%	52	7,17%	61	9,89%	19	4,53%	26	7,34%
Total	**1.350**		**1.056**		**725**		**617**		**419**		**354**	

Tabelle 38: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	20	20	34
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	200	162	124	162	38	38	105
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	149	119	134
15-19	73	51	51	147	212	198	110	234	506	469	462	286	264	198	154	73
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	482	307	204	175	204
25-29	40	40	46	53	60	80	146	153	505	551	505	451	319	279	153	120
30-34	18	12	61	55	37	61	92	159	368	552	448	460	294	153	196	141
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	402	574	526	445	263	247	161	123
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	646	462	441	294	263	100	163
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	485	549	526	476	390	299	168	104
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	553	503	276	297	190	111
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	501	533	345	200	212	168	132
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	124	133	115
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	168	121	94	87
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	166	135	87
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	237	296	266	138
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	586	687	214	293

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 39: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	20,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	21,29	17,00	19,14
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,62	2,71	2,11	1,00
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,83	12,62	13,78	12,62	11,28	7,97	6,97	3,83	3,00
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	8,83	20,44	30,67	24,89	25,56	16,33	8,50	10,89	7,83
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,12	35,88	32,88	27,81	16,44	15,44	10,06	7,69
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,19	14,44	13,78	9,19	8,22	3,12	5,09
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	26,94	30,50	29,22	26,44	21,67	16,61	9,33	5,78
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	69,12	62,88	34,50	37,12	23,75	13,88
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,62	66,62	43,12	25,00	26,50	21,00	16,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,54	10,23	8,85
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	24,00	17,29	13,43	12,43
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 40: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,67	3,45	2,30	3,95	1,90	1,90	3,09
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	13,15	5,93	5,63	7,45	5,95	3,94
15-19	-	-	1,89	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,44	9,90	7,70	2,15
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	8,93	7,49	10,20	8,75	6,00
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,67	14,85	7,35	10,74	8,35	7,78	13,95	7,65	3,53
30-34	-	-	2,26	3,93	1,85	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,53	8,52	7,17	7,65	9,80	4,15
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	11,82	7,65	11,19	8,24	6,41	12,35	8,05	3,62
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,61	9,83	8,17	7,17	13,15	5,00	4,79
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,26	7,32	11,19	8,81	9,51	14,95	8,40	3,06
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,77	9,31	6,73	14,85	9,50	3,26
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,68	11,34	6,39	4,88	10,60	8,40	3,88
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	6,20	6,65	3,38
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	6,10	3,95	2,18
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	4,10	6,05	4,70	2,56
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	8,30	6,75	2,56
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,78	14,80	13,30	4,06
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	14,29	34,35	10,70	8,62

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 41: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 42: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 43: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 45: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 47: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 50: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 55: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 65: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 70: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 71: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,38%	9	0,78%	22	1,07%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,61%	9	0,78%	24	1,17%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,21%	41	3,57%	46	2,24%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,59%	74	6,45%	199	9,69%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,11%	101	8,81%	204	9,94%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	45	10,32%	101	8,81%	179	8,72%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	32	7,34%	69	6,02%	149	7,26%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,05%	81	7,06%	128	6,23%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	8,94%	66	5,75%	133	6,48%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,26%	93	8,11%	173	8,43%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,78%	119	10,37%	178	8,67%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,42%	103	8,98%	201	9,79%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,88%	20	6,83%	13	2,98%	60	5,23%	119	5,80%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,90%	9	3,07%	16	3,67%	51	4,45%	82	3,99%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,90%	38	3,31%	55	2,68%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,29%	42	3,66%	45	2,19%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,13%	36	3,14%	59	2,87%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,03%	54	4,71%	57	2,78%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**436**		**1.147**		**2.053**	

Tabelle 72: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93%	14	0,42%	15	0,52%	6	0,33%	5	0,31%	6	0,45%
6-9	40	1,12%	27	0,81%	21	0,73%	15	0,83%	16	1,00%	14	1,06%
10-14	110	3,09%	79	2,38%	59	2,05%	28	1,54%	20	1,25%	36	2,71%
15-19	199	5,59%	149	4,48%	98	3,41%	85	4,68%	47	2,94%	35	2,64%
20-24	279	7,84%	209	6,29%	151	5,26%	105	5,78%	82	5,14%	65	4,90%
25-29	259	7,28%	240	7,22%	163	5,68%	119	6,55%	85	5,33%	65	4,90%
30-34	222	6,24%	239	7,19%	175	6,09%	119	6,55%	97	6,08%	89	6,71%
35-39	231	6,49%	258	7,76%	202	7,03%	129	7,10%	140	8,77%	91	6,86%
40-44	254	7,13%	269	8,10%	216	7,52%	152	8,37%	121	7,58%	70	5,28%
45-49	275	7,72%	282	8,49%	252	8,77%	158	8,70%	136	8,52%	100	7,54%
50-54	336	9,44%	335	10,08%	304	10,58%	202	11,12%	164	10,28%	117	8,82%
55-59	330	9,27%	329	9,90%	279	9,71%	180	9,91%	174	10,90%	123	9,27%
60-64	202	5,67%	195	5,87%	152	5,29%	94	5,17%	100	6,27%	97	7,31%
65-69	174	4,89%	137	4,12%	116	4,04%	64	3,52%	75	4,70%	69	5,20%
70-74	151	4,24%	143	4,30%	133	4,63%	65	3,58%	61	3,82%	67	5,05%
75-79	131	3,68%	125	3,76%	108	3,76%	71	3,91%	74	4,64%	68	5,12%
80-84	130	3,65%	140	4,21%	172	5,99%	95	5,23%	85	5,33%	75	5,65%
85+	204	5,73%	153	4,60%	256	8,91%	130	7,15%	114	7,14%	140	10,55%
Total	**3.560**		**3.323**		**2.872**		**1.817**		**1.596**		**1.327**	

Tabelle 73: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304	227	108	77	139
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	740	740	554	365	316	175	130
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	733	1.002	751	542	377	295	233
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	318	563	815	755	513	374	267	205
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	664	714	523	356	290	266
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	574	367	398	259
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	760	804	646	455	362	209
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	708	726	649	407	350	257
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	721	719	652	433	352	251
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698	592	382	369	261
60-64	0	12	7	17	17	24	48	31	144	286	486	469	366	226	241	233
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	521	410	347	192	225	207
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	534	506	470	230	216	237
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	468	404	266	277	255
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	774	951	525	470	415
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	879	1.471	747	655	805

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 74: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	185,00	185,00	138,50	91,25	79,00	43,75	32,50
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	183,25	250,50	187,75	135,50	94,25	73,75	58,25
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	53,00	93,83	135,83	125,83	85,50	62,33	44,50	34,17
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	221,33	238,00	174,33	118,67	96,67	88,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,18	33,36	36,18	23,55
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,60	145,20	129,80	81,40	70,00	51,40
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	180,25	179,75	163,00	108,25	88,00	62,75
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00	296,00	191,00	184,50	130,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	129,00	158,50	87,50	78,33	69,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	146,50	245,17	124,50	109,17	134,17

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 75: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57	4,71	3,33
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14	4,53	6,62
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,87	9,74	6,49	11,31	7,02	15,05	10,29	6,19
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,64	8,79	15,33	10,42	17,95	17,35	11,10
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,26	7,41	7,15	15,41	9,87	17,81	15,71	9,76
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,82	14,57	10,06	16,95	17,06	12,67
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,79	5,76	14,98	11,04	17,48	23,41	12,33
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,24	6,67	16,41	12,42	21,67	21,29	9,95
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,21	14,82	12,48	19,38	20,59	12,24
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,32	14,67	12,54	20,62	20,71	11,95
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,24	11,38	18,19	21,71	12,43
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,48	4,65	3,76	4,26	9,57	7,04	10,76	14,18	11,10
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,57	8,37	6,67	9,14	13,24	9,86
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,68	10,33	9,04	10,95	12,71	11,29
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,55	7,77	12,67	16,29	12,14
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,31	15,80	18,29	25,00	27,65	19,76
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,28	17,94	28,29	35,57	38,53	38,33

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 76: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 77: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 78: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 80: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 84: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 85: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 88: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 90: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 95: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 100: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 102: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 105: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 106: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,86%	10	1,17%	4	0,50%	5	0,58%	11	0,96%	10	0,73%	13	0,49%	25	0,53%	36	0,56%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,39%	35	3,04%	20	1,46%	44	1,67%	58	1,24%	73	1,13%
10-14	10	3,46%	18	3,34%	37	4,32%	38	4,70%	48	5,55%	74	6,43%	62	4,52%	142	5,39%	177	3,77%	185	2,85%
15-19	49	16,96%	54	10,02%	107	12,49%	87	10,77%	74	8,55%	124	10,78%	110	8,01%	189	7,17%	384	8,18%	463	7,14%
20-24	42	14,53%	85	15,77%	144	16,80%	84	10,40%	69	7,98%	82	7,13%	109	7,94%	202	7,67%	346	7,37%	566	8,73%
25-29	38	13,15%	68	12,62%	82	9,57%	58	7,18%	82	9,48%	83	7,22%	106	7,72%	199	7,55%	349	7,43%	524	8,08%
30-34	27	9,34%	53	9,83%	62	7,23%	65	8,04%	64	7,40%	80	6,96%	84	6,12%	184	6,98%	336	7,16%	475	7,33%
35-39	22	7,61%	42	7,79%	72	8,40%	59	7,30%	58	6,71%	64	5,57%	100	7,28%	176	6,68%	309	6,58%	453	6,99%
40-44	16	5,54%	31	5,75%	57	6,65%	53	6,56%	63	7,28%	67	5,83%	93	6,77%	164	6,22%	325	6,92%	437	6,74%
45-49	25	8,65%	42	7,79%	54	6,30%	70	8,66%	78	9,02%	116	10,09%	132	9,61%	219	8,31%	404	8,60%	600	9,26%
50-54	10	3,46%	37	6,86%	74	8,63%	81	10,02%	77	8,90%	106	9,22%	146	10,63%	269	10,21%	500	10,65%	658	10,15%
55-59	16	5,54%	26	4,82%	52	6,07%	58	7,18%	79	9,13%	91	7,91%	95	6,92%	226	8,58%	419	8,92%	630	9,72%
60-64	11	3,81%	27	5,01%	29	3,38%	28	3,47%	52	6,01%	50	4,35%	79	5,75%	164	6,22%	277	5,90%	416	6,42%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	31	3,84%	27	3,12%	25	2,17%	44	3,20%	104	3,95%	207	4,41%	256	3,95%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,63%	32	3,96%	23	2,66%	28	2,43%	50	3,64%	95	3,61%	179	3,81%	221	3,41%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,60%	17	1,97%	30	2,61%	56	4,08%	77	2,92%	155	3,30%	203	3,13%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	15	1,75%	19	2,35%	14	1,62%	20	1,74%	44	3,20%	66	2,50%	110	2,34%	156	2,41%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,49%	23	2,66%	64	5,57%	33	2,40%	102	3,87%	135	2,88%	130	2,01%
Total	**289**		**539**		**857**		**808**		**865**		**1.150**		**1.373**		**2.635**		**4.695**		**6.482**	

Tabelle 107: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,65%	49	0,84%	35	0,76%	36	0,95%	29	0,96%	25	0,97%
6-9	79	1,19%	114	1,95%	95	2,06%	79	2,09%	65	2,15%	96	3,72%
10-14	233	3,50%	280	4,78%	238	5,15%	202	5,34%	128	4,24%	137	5,31%
15-19	387	5,81%	327	5,59%	296	6,41%	236	6,24%	163	5,40%	141	5,47%
20-24	480	7,21%	388	6,63%	331	7,17%	217	5,74%	184	6,09%	166	6,44%
25-29	508	7,63%	421	7,19%	342	7,41%	265	7,01%	199	6,59%	165	6,40%
30-34	457	6,87%	410	7,00%	315	6,82%	254	6,72%	195	6,45%	173	6,71%
35-39	455	6,84%	473	8,08%	370	8,01%	279	7,38%	236	7,81%	196	7,60%
40-44	498	7,48%	427	7,29%	376	8,14%	275	7,27%	237	7,85%	189	7,33%
45-49	603	9,06%	548	9,36%	375	8,12%	323	8,54%	231	7,65%	205	7,95%
50-54	676	10,16%	577	9,86%	469	10,16%	409	10,82%	316	10,46%	220	8,53%
55-59	711	10,68%	557	9,51%	425	9,20%	337	8,91%	261	8,64%	218	8,45%
60-64	382	5,74%	310	5,30%	245	5,31%	169	4,47%	137	4,53%	111	4,30%
65-69	287	4,31%	217	3,71%	142	3,07%	117	3,09%	106	3,51%	84	3,26%
70-74	255	3,83%	195	3,33%	142	3,07%	112	2,96%	116	3,84%	101	3,92%
75-79	206	3,09%	180	3,07%	127	2,75%	133	3,52%	119	3,94%	75	2,91%
80-84	197	2,96%	187	3,19%	128	2,77%	141	3,73%	104	3,44%	113	4,38%
85+	199	2,99%	194	3,31%	167	3,62%	197	5,21%	195	6,45%	164	6,36%
Total	**6.656**		**5.854**		**4.618**		**3.781**		**3.021**		**2.579**	

Tabelle 108: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	26	38	45	52	37	38	31	26
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	88	111	120	174	145	120	99	146
10-14	12	22	45	46	58	90	75	172	214	224	282	339	288	245	155	166
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	450	543	454	383	347	277	191	165
20-24	48	97	164	96	79	93	124	230	394	645	547	442	377	247	210	189
25-29	39	70	85	60	85	86	110	206	361	542	525	435	354	274	206	171
30-34	27	53	62	65	64	80	84	183	335	473	455	408	314	253	194	172
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	285	417	419	436	341	257	217	181
40-44	15	30	54	51	60	64	89	156	310	416	475	407	358	262	226	180
45-49	20	34	44	57	63	94	107	178	328	487	490	445	305	262	188	167
50-54	7	26	52	57	54	74	102	188	350	460	473	404	328	286	221	154
55-59	12	19	38	42	57	66	69	164	304	458	517	405	309	245	190	158
60-64	10	24	26	25	47	45	71	147	248	372	342	277	219	151	123	99
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	243	159	131	119	94
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	230	284	328	251	183	144	149	130
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	266	233	164	172	154	97
80-84	2	13	29	37	27	38	85	127	211	300	379	359	246	271	200	217
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	285	436	425	366	432	427	359

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 109: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,33	6,33	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,33
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,78	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,00	16,22
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,33	17,83	18,67	23,50	28,25	24,00	20,42	12,92	13,83
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,89	9,53	7,96	6,72	6,09	4,86	3,35	2,89
20-24	Ref	2,02	3,42	2,00	1,65	1,94	2,58	4,79	8,21	13,44	11,40	9,21	7,85	5,15	4,38	3,94
25-29	Ref	1,79	2,18	1,54	2,18	2,21	2,82	5,28	9,26	13,90	13,46	11,15	9,08	7,03	5,28	4,38
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,37	2,96	3,11	6,78	12,41	17,52	16,85	15,11	11,63	9,37	7,19	6,37
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,25	20,85	20,95	21,80	17,05	12,85	10,85	9,05
40-44	Ref	2,00	3,60	3,40	4,00	4,27	5,93	10,40	20,67	27,73	31,67	27,13	23,87	17,47	15,07	12,00
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,35	8,90	16,40	24,35	24,50	22,25	15,25	13,10	9,40	8,35
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,57	14,57	26,86	50,00	65,71	67,57	57,71	46,86	40,86	31,57	22,00
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,67	25,33	38,17	43,08	33,75	25,75	20,42	15,83	13,17
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,10	14,70	24,80	37,20	34,20	27,70	21,90	15,10	12,30	9,90
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,75	39,75	32,75	29,75	23,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	230,00	284,00	328,00	251,00	183,00	144,00	149,00	130,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,50	58,25	41,00	43,00	38,50	24,25
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	42,50	63,50	105,50	150,00	189,50	179,50	123,00	135,50	100,00	108,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	71,25	109,00	106,25	91,50	108,00	106,75	89,75

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 110: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,38	2,92	2,67	3,35	3,92	3,16	3,19	5,62
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,29	8,23	5,89	6,27	6,52	7,78	6,45	5,00	6,38
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,31	14,29	10,09	7,37	9,38	7,29	6,16	6,35
20-24	8,00	8,82	14,91	24,00	15,80	7,75	11,27	16,43	15,15	16,97	12,16	8,50	10,19	6,50	6,77	7,27
25-29	6,50	6,36	7,73	15,00	17,00	7,17	10,00	14,71	13,88	14,26	11,67	8,37	9,57	7,21	6,65	6,58
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,80	6,67	7,64	13,07	12,88	12,45	10,11	7,85	8,49	6,66	6,26	6,62
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,57	10,96	10,97	9,31	8,38	9,22	6,76	7,00	6,96
40-44	2,50	2,73	4,91	12,75	12,00	5,33	8,09	11,14	11,92	10,95	10,56	7,83	9,68	6,89	7,29	6,92
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,83	9,73	12,71	12,62	12,82	10,89	8,56	8,24	6,89	6,06	6,42
50-54	1,17	2,36	4,73	14,25	10,80	6,17	9,27	13,43	13,46	12,11	10,51	7,77	8,86	7,53	7,13	5,92
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	6,27	11,71	11,69	12,05	11,49	7,79	8,35	6,45	6,13	6,08
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,45	10,50	9,54	9,79	7,60	5,33	5,92	3,97	3,97	3,81
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	8,92	7,55	7,16	4,67	4,30	3,45	3,84	3,62
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,71	8,85	7,47	7,29	4,83	4,95	3,79	4,81	5,00
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	7,69	6,89	5,91	4,48	4,43	4,53	4,97	3,73
80-84	0,33	1,18	2,64	9,25	5,40	3,17	7,73	9,07	8,12	7,89	8,42	6,90	6,65	7,13	6,45	8,35
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	11,38	7,50	9,69	8,17	9,89	11,37	13,77	13,81

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 111: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 112: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 113: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 115: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 117: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 120: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 121: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 124: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

51

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 125: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 129: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 130: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 135: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 137: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 138: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 140: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 141: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,91%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,16%	43	1,21%	44	0,66%	46	0,41%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,09%	35	4,70%	35	3,31%	30	2,02%	54	1,52%	91	1,36%	96	0,85%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,09%	59	7,93%	57	5,38%	87	5,86%	162	4,57%	273	4,07%	263	2,33%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,06%	61	8,20%	76	7,18%	107	7,21%	291	8,21%	517	7,71%	629	5,58%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,55%	54	7,26%	94	8,88%	127	8,56%	299	8,44%	572	8,53%	897	7,96%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	44	8,30%	84	11,29%	92	8,69%	124	8,36%	298	8,41%	547	8,16%	1.042	9,25%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,06%	62	8,33%	98	9,25%	110	7,41%	265	7,48%	501	7,47%	935	8,30%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	44	8,30%	58	7,80%	80	7,55%	103	6,94%	245	6,92%	481	7,17%	842	7,47%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,92%	54	7,26%	61	5,76%	86	5,80%	241	6,80%	470	7,01%	777	6,90%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,19%	69	9,27%	66	6,23%	127	8,56%	293	8,27%	539	8,04%	1.012	8,98%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,81%	55	7,39%	103	9,73%	139	9,37%	327	9,23%	652	9,72%	1.133	10,06%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,85%	42	5,65%	89	8,40%	129	8,69%	295	8,33%	598	8,92%	1.114	9,89%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,45%	31	4,17%	44	4,15%	83	5,59%	198	5,59%	416	6,20%	665	5,90%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,08%	22	2,96%	35	3,31%	52	3,50%	114	3,22%	245	3,65%	514	4,56%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,70%	14	1,88%	26	2,46%	33	2,22%	110	3,10%	240	3,58%	414	3,67%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	28	1,89%	83	2,34%	160	2,39%	308	2,73%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,57%	12	1,61%	24	2,27%	35	2,36%	94	2,65%	160	2,39%	260	2,31%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,40%	52	3,50%	131	3,70%	199	2,97%	320	2,84%
Total	**224**		**397**		**566**		**530**		**744**		**1.059**		**1.484**		**3.543**		**6.705**		**11.267**	

Tabelle 142: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	42	0,40%	37	0,40%	42	0,63%	19	0,46%	11	0,28%	10	0,36%
6-9	67	0,64%	67	0,73%	63	0,94%	32	0,77%	19	0,49%	25	0,90%
10-14	231	2,20%	196	2,14%	135	2,02%	81	1,95%	80	2,07%	72	2,60%
15-19	488	4,64%	391	4,26%	331	4,96%	181	4,35%	173	4,48%	129	4,66%
20-24	786	7,47%	634	6,91%	437	6,55%	300	7,21%	291	7,53%	214	7,74%
25-29	935	8,89%	763	8,32%	543	8,14%	347	8,34%	304	7,87%	219	7,92%
30-34	834	7,93%	737	8,03%	575	8,62%	317	7,62%	269	6,96%	216	7,81%
35-39	834	7,93%	785	8,55%	571	8,56%	333	8,00%	284	7,35%	233	8,42%
40-44	810	7,70%	722	7,87%	567	8,50%	319	7,67%	265	6,86%	206	7,45%
45-49	920	8,75%	846	9,22%	599	8,98%	422	10,14%	317	8,20%	225	8,13%
50-54	1.147	10,91%	972	10,59%	722	10,82%	426	10,24%	435	11,26%	245	8,86%
55-59	1.078	10,25%	1.015	11,06%	653	9,79%	376	9,04%	354	9,16%	254	9,18%
60-64	588	5,59%	459	5,00%	338	5,07%	204	4,90%	223	5,77%	145	5,24%
65-69	444	4,22%	313	3,41%	230	3,45%	138	3,32%	148	3,83%	98	3,54%
70-74	340	3,23%	325	3,54%	193	2,89%	133	3,20%	128	3,31%	99	3,58%
75-79	298	2,83%	287	3,13%	196	2,94%	143	3,44%	150	3,88%	93	3,36%
80-84	312	2,97%	289	3,15%	202	3,03%	166	3,99%	180	4,66%	109	3,94%
85+	363	3,45%	338	3,68%	274	4,11%	224	5,38%	233	6,03%	174	6,29%
Total	**10.517**		**9.176**		**6.671**		**4.161**		**3.864**		**2.766**	

Tabelle 143: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	45	40	45	21	12	11
6-9	15	30	64	45	59	59	50	91	153	162	113	113	106	54	32	42
10-14	8	33	57	37	80	77	118	220	371	357	314	266	183	110	109	98
15-19	17	35	50	63	80	100	140	381	678	824	640	513	434	237	227	169
20-24	40	43	79	47	63	109	148	348	666	1.044	915	738	508	349	339	249
25-29	20	35	61	45	86	94	126	304	558	1.062	953	778	553	354	310	223
30-34	17	42	53	48	62	99	111	267	505	942	840	743	579	319	271	218
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	481	841	833	784	570	333	284	233
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	514	850	886	790	620	349	290	225
45-49	20	27	28	53	68	65	125	289	532	998	907	834	591	416	313	222
50-54	11	28	31	44	46	86	117	274	547	950	962	815	605	357	365	205
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	507	944	914	860	554	319	300	215
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	684	605	472	348	210	229	149
65-69	12	13	17	14	29	46	68	150	321	674	582	411	302	181	194	129
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	384	662	544	520	309	213	205	158
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	271	521	504	485	331	242	254	157
80-84	5	2	21	7	29	57	83	223	380	618	742	687	480	395	428	259
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	525	845	959	893	724	592	615	459

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 144: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,21	2,86	3,21	1,50	0,86	0,79
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,33	6,07	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,75	27,50	46,38	44,62	39,25	33,25	22,88	13,75	13,62	12,25
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,41	39,88	48,47	37,65	30,18	25,53	13,94	13,35	9,94
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,57	2,73	3,70	8,70	16,65	26,10	22,88	18,45	12,70	8,72	8,47	6,22
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,20	27,90	53,10	47,65	38,90	27,65	17,70	15,50	11,15
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,53	15,71	29,71	55,41	49,41	43,71	34,06	18,76	15,94	12,82
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,73	76,45	75,73	71,27	51,82	30,27	25,82	21,18
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,48	40,48	42,19	37,62	29,52	16,62	13,81	10,71
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,25	14,45	26,60	49,90	45,35	41,70	29,55	20,80	15,65	11,10
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,64	24,91	49,73	86,36	87,45	74,09	55,00	32,45	33,18	18,64
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,21	67,43	65,29	61,43	39,57	22,79	21,43	15,36
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,00	50,42	39,33	29,00	17,50	19,08	12,42
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,50	34,25	25,17	15,08	16,17	10,75
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,00	82,75	68,00	65,00	38,62	26,62	25,62	19,75
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,71	74,43	72,00	69,29	47,29	34,57	36,29	22,43
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	16,60	44,60	76,00	123,60	148,40	137,40	96,00	79,00	85,60	51,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 145: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,43	1,98	3,19	3,24	2,51	2,83	2,36	2,57	2,67	3,82
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,37	4,78	7,73	7,14	6,98	6,65	4,07	5,24	9,08	8,91
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,28	14,12	16,48	14,22	12,82	9,64	11,29	18,92	15,36
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,00	4,36	4,23	7,57	13,88	20,88	20,33	18,45	11,29	16,62	28,25	22,64
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,61	11,62	21,24	21,18	19,45	12,29	16,86	25,83	20,27
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,17	5,80	10,52	18,84	18,67	18,57	12,87	15,19	22,58	19,82
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,02	16,82	18,51	19,60	12,67	15,86	23,67	21,18
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	10,71	17,00	19,69	19,75	13,78	16,62	24,17	20,45
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,57	6,28	11,08	19,96	20,16	20,85	13,13	19,81	26,08	20,18
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,34	5,96	11,40	19,00	21,38	20,38	13,44	17,00	30,42	18,64
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	10,56	18,88	20,31	21,50	12,31	15,19	25,00	19,55
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	8,92	13,68	13,44	11,80	7,73	10,00	19,08	13,55
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,38	1,84	1,94	3,26	6,69	13,48	12,93	10,28	6,71	8,62	16,17	11,73
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,00	13,24	12,09	13,00	6,87	10,14	17,08	14,36
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,65	10,42	11,20	12,12	7,36	11,52	21,17	14,27
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,28	2,37	4,85	7,92	12,36	16,49	17,18	10,67	18,81	35,67	23,55
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	10,94	16,90	21,31	22,32	16,09	28,19	51,25	41,73

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 146: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 147: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 148: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 151: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 152: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 153: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 154: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 155: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 158: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 160: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 162: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 165: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 166: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 170: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 171: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 172: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 173: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 174: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 175: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 176: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,23%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,29%	8	0,84%	18	1,09%	29	1,33%	22	0,68%
6-9	3	4,76%	4	4,30%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,88%	18	1,89%	29	1,76%	58	2,66%	43	1,32%
10-14	10	15,87%	2	2,15%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	24	5,63%	42	4,42%	83	5,04%	88	4,03%	104	3,20%
15-19	6	9,52%	6	6,45%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,92%	68	7,15%	120	7,28%	149	6,83%	202	6,22%
20-24	7	11,11%	12	12,90%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,98%	74	7,78%	133	8,07%	205	9,40%	295	9,08%
25-29	11	17,46%	13	13,98%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,45%	87	9,15%	138	8,37%	185	8,48%	278	8,56%
30-34	7	11,11%	7	7,53%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	25	5,87%	67	7,05%	127	7,71%	155	7,11%	258	7,94%
35-39	2	3,17%	8	8,60%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	30	7,04%	60	6,31%	127	7,71%	165	7,57%	233	7,17%
40-44	2	3,17%	5	5,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,81%	57	5,99%	128	7,77%	139	6,37%	254	7,82%
45-49	2	3,17%	4	4,30%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,34%	69	7,26%	122	7,40%	175	8,02%	294	9,05%
50-54	5	7,94%	4	4,30%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,69%	87	9,15%	153	9,28%	220	10,09%	343	10,56%
55-59	4	6,35%	11	11,83%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	42	9,86%	91	9,57%	142	8,62%	188	8,62%	289	8,90%
60-64	0	0,00%	7	7,53%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,23%	60	6,31%	84	5,10%	124	5,69%	190	5,85%
65-69	1	1,59%	2	2,15%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,76%	50	5,26%	72	4,37%	82	3,76%	105	3,23%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	16	3,76%	43	4,52%	51	3,09%	57	2,61%	98	3,02%
75-79	1	1,59%	2	2,15%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,82%	32	3,36%	54	3,28%	61	2,80%	89	2,74%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,35%	14	1,47%	32	1,94%	45	2,06%	60	1,85%
85+	0	0,00%	3	3,23%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,35%	24	2,52%	35	2,12%	56	2,57%	91	2,80%
Total	**63**		**93**		**193**		**163**		**248**		**426**		**951**		**1.648**		**2.181**		**3.248**	

Tabelle 177: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89%	43	1,20%	36	1,19%	12	0,64%	11	0,67%	4	0,30%
6-9	66	1,84%	61	1,70%	54	1,79%	32	1,71%	26	1,58%	25	1,85%
10-14	220	6,13%	304	8,47%	174	5,76%	67	3,58%	68	4,14%	72	5,32%
15-19	222	6,19%	232	6,46%	212	7,02%	96	5,14%	122	7,42%	76	5,61%
20-24	283	7,89%	232	6,46%	221	7,32%	150	8,03%	135	8,21%	105	7,75%
25-29	289	8,05%	305	8,49%	230	7,62%	147	7,87%	116	7,06%	107	7,90%
30-34	255	7,11%	247	6,88%	219	7,25%	130	6,96%	111	6,75%	110	8,12%
35-39	279	7,78%	233	6,49%	237	7,85%	126	6,74%	125	7,60%	98	7,24%
40-44	259	7,22%	262	7,30%	241	7,98%	151	8,08%	111	6,75%	91	6,72%
45-49	281	7,83%	305	8,49%	269	8,91%	162	8,67%	144	8,76%	121	8,94%
50-54	336	9,36%	321	8,94%	291	9,64%	193	10,33%	182	11,07%	120	8,86%
55-59	334	9,31%	333	9,27%	239	7,91%	197	10,54%	131	7,97%	100	7,39%
60-64	211	5,88%	177	4,93%	141	4,67%	69	3,69%	91	5,54%	81	5,98%
65-69	116	3,23%	96	2,67%	90	2,98%	52	2,78%	71	4,32%	65	4,80%
70-74	118	3,29%	96	2,67%	70	2,32%	54	2,89%	55	3,35%	44	3,25%
75-79	93	2,59%	110	3,06%	86	2,85%	63	3,37%	51	3,10%	42	3,10%
80-84	91	2,54%	102	2,84%	81	2,68%	63	3,37%	38	2,31%	41	3,03%
85+	103	2,87%	132	3,68%	129	4,27%	105	5,62%	56	3,41%	52	3,84%
Total	**3.588**		**3.591**		**3.020**		**1.869**		**1.644**		**1.354**	

Tabelle 178: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151	123	118
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	252	256	271
15-19	21	21	113	49	113	134	239	422	524	711	781	817	746	338	429	267
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	870	713	679	461	415	323
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	496	745	775	817	616	394	311	287
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	676	668	647	574	341	291	288
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	607	618	328	326	255
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	744	685	429	315	259
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	795	702	422	376	316
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	649	430	406	268
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	786	564	465	309	236
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	539	598	502	400	196	258	230
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	367	405	335	314	182	248	227
70-74	0	0	0	12	16	63	170	202	226	388	467	380	277	214	218	174
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	466	364	267	216	178
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	683	542	422	254	274
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	783	418	388

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 179: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79	8,79	8,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,63	6,74	7,13
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,90	35,52	16,10	20,43	12,71
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,55	32,41	30,86	20,95	18,86	14,68
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,10	25,69	26,72	28,17	21,24	13,59	10,72	9,90
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,56	37,11	35,94	31,89	18,94	16,17	16,00
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,40	123,60	65,60	65,20	51,00
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,00	114,17	71,50	52,50	43,17
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,00	140,40	84,40	75,20	63,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	59,00	39,09	36,91	24,36
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,33	62,67	51,67	34,33	26,22
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	75,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	116,50	91,00	66,75	54,00	44,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 180: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31	3,84	9,83
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,20	8,00	22,58
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,94	8,31	6,43	7,04	9,66	13,41	22,25
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	9,46	7,72	7,41	13,94	9,26	5,61	6,41	13,17	12,97	26,92
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	9,71	6,98	5,84	11,46	8,24	6,43	5,81	11,26	9,72	23,92
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	7,33	6,28	4,78	10,40	7,11	5,09	5,42	9,74	9,09	24,00
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	6,50	6,25	5,06	9,34	7,73	4,78	5,83	9,37	10,19	21,25
40-44	1,00	1,56	1,13	1,87	3,17	2,00	6,75	6,87	4,65	11,11	7,83	5,86	6,46	12,26	9,84	21,58
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	7,50	6,00	5,36	11,80	7,80	6,26	6,62	12,06	11,75	26,33
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	8,08	6,43	5,78	11,77	7,97	5,64	6,12	12,29	12,69	22,33
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	8,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,19	5,32	13,29	9,66	19,67
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	7,08	4,49	4,14	8,29	6,36	3,95	3,77	5,60	8,06	19,17
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	7,29	4,74	3,36	5,65	4,31	2,64	2,96	5,20	7,75	18,92
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,54	7,08	3,81	2,66	5,97	4,97	2,99	2,61	6,11	6,81	14,50
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,62	4,32	3,04	5,80	4,19	3,67	3,43	7,63	6,75	14,83
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,92	4,04	3,54	6,18	6,48	5,38	5,11	12,06	7,94	22,83
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	7,46	4,92	4,92	10,45	8,17	7,76	9,08	22,37	13,06	32,33

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 183: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 184: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 185: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 187: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 190: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 191: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 195: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 196: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 199: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 200: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 201: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 202: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 203: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 204: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 205: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 206: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 207: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 208: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 209: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 210: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark



Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 211: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,54%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,84%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,79%	28	10,14%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,67%	59	3,25%	79	2,13%	101	1,76%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,50%	23	8,33%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,15%	94	5,17%	217	5,85%	283	4,94%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,04%	18	6,52%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,00%	133	7,32%	294	7,93%	455	7,94%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,62%	23	8,33%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,69%	157	8,64%	356	9,60%	454	7,92%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	20	5,83%	23	8,33%	21	7,50%	20	4,57%	62	7,48%	151	8,31%	286	7,71%	441	7,70%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,25%	18	6,52%	19	6,79%	26	5,94%	64	7,72%	132	7,26%	256	6,90%	394	6,88%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,58%	15	5,43%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,36%	148	8,14%	254	6,85%	398	6,95%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,58%	27	9,78%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,72%	116	6,38%	317	8,55%	543	9,48%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	7,00%	21	7,61%	29	10,36%	58	13,24%	83	10,01%	166	9,13%	374	10,08%	614	10,72%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,04%	17	6,16%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,39%	138	7,59%	361	9,73%	563	9,83%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,79%	11	3,99%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,43%	94	5,17%	212	5,72%	322	5,62%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,17%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,98%	67	3,69%	152	4,10%	235	4,10%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,66%	11	3,99%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	74	4,07%	127	3,42%	232	4,05%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,79%	6	2,17%	9	3,21%	10	2,28%	28	3,38%	59	3,25%	107	2,88%	193	3,37%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,92%	5	1,81%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,69%	134	3,61%	190	3,32%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,79%	14	5,07%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,55%	132	3,56%	254	4,43%
Total	**159**		**242**		**343**		**276**		**280**		**438**		**829**		**1.818**		**3.709**		**5.729**	

Tabelle 212: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	31	0,56%	34	0,69%	30	0,70%	25	0,70%	20	0,74%	18	0,84%
6-9	33	0,59%	39	0,79%	29	0,68%	20	0,56%	23	0,85%	25	1,17%
10-14	130	2,34%	93	1,89%	81	1,89%	56	1,57%	59	2,18%	37	1,72%
15-19	223	4,01%	189	3,84%	152	3,54%	126	3,54%	78	2,88%	89	4,15%
20-24	416	7,48%	303	6,15%	296	6,90%	219	6,15%	160	5,91%	133	6,20%
25-29	454	8,16%	372	7,55%	333	7,77%	251	7,05%	196	7,25%	147	6,85%
30-34	428	7,70%	334	6,78%	285	6,65%	261	7,33%	204	7,54%	161	7,51%
35-39	433	7,78%	375	7,62%	336	7,84%	246	6,91%	156	5,77%	160	7,46%
40-44	438	7,87%	359	7,29%	328	7,65%	235	6,60%	196	7,25%	132	6,15%
45-49	475	8,54%	457	9,28%	360	8,40%	289	8,12%	242	8,95%	172	8,02%
50-54	600	10,79%	524	10,64%	421	9,82%	352	9,89%	270	9,98%	190	8,86%
55-59	544	9,78%	436	8,85%	362	8,44%	300	8,43%	255	9,43%	178	8,30%
60-64	303	5,45%	234	4,75%	224	5,22%	164	4,61%	161	5,95%	97	4,52%
65-69	230	4,14%	186	3,78%	143	3,33%	101	2,84%	111	4,10%	90	4,20%
70-74	212	3,81%	210	4,26%	174	4,06%	125	3,51%	114	4,21%	85	3,96%
75-79	205	3,69%	180	3,66%	167	3,89%	151	4,24%	83	3,07%	87	4,06%
80-84	170	3,06%	220	4,47%	193	4,50%	214	6,01%	138	5,10%	125	5,83%
85+	237	4,26%	379	7,70%	374	8,72%	424	11,91%	239	8,84%	219	10,21%
Total	**5.562**		**4.924**		**4.288**		**3.559**		**2.705**		**2.145**	

Tabelle 213: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	50	44	37	30	27
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	154
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	584	425	415	307	225	187
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	432	551	551	452	404	305	238	179
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	538	522	407	348	318	249	196
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	525	455	408	298	189	194
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	563	461	421	302	252	170
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	624	546	525	413	332	278	198
50-54	16	23	24	21	29	58	83	166	375	616	602	526	422	353	271	191
55-59	9	16	31	17	23	43	54	140	366	571	552	442	367	304	259	181
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	380	357	276	264	193	190	114
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	226	350	343	277	213	150	165	134
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	219	199	149
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	321	298	269	148	155
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	441	571	501	555	358	324
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	694	648	1.036	1.023	1.159	653	599

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 214: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,56	4,89	4,11	3,33	3,00
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,28
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,86	15,18	14,82	10,96	8,04	6,68
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,80	36,73	36,73	30,13	26,93	20,33	15,87	11,93
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,78	58,00	45,22	38,67	35,33	27,67	21,78
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	29,17	25,28	22,67	16,56	10,50	10,78
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	43,31	35,46	32,38	23,23	19,38	13,08
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	78,00	68,25	65,62	51,62	41,50	34,75	24,75
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,19	10,38	23,44	38,50	37,62	32,88	26,38	22,06	16,94	11,94
55-59	Ref	1,78	3,44	1,89	2,56	4,78	6,00	15,56	40,67	63,44	61,33	49,11	40,78	33,78	28,78	20,11
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,00	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,80
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,33	116,67	114,33	92,33	71,00	50,00	55,00	44,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	73,00	66,33	49,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,67	33,11	29,89	16,44	17,22
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,20	114,20	100,20	111,00	71,60	64,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 215: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,76	1,50	1,22	1,73	2,11
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,11	3,36	3,32	2,73	3,57	2,48
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,39	12,89	8,39	6,54	5,98	5,89	4,50	5,70
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,75	16,82	12,70	8,50	9,43	8,30	7,50	6,93
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,43	14,50	11,98	9,04	9,18	8,24	7,93	6,63
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,22	6,81	12,46	14,16	11,35	8,14	7,91	8,59	8,30	7,26
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,33	5,93	11,11	12,58	11,41	9,10	9,27	8,05	6,30	7,19
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,04	11,64	13,45	12,24	9,22	9,57	8,16	8,40	6,30
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	4,93	13,00	16,42	11,87	10,50	9,39	8,97	9,27	7,33
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,61	6,15	13,39	16,21	13,09	10,52	9,59	9,54	9,03	7,07
55-59	1,00	4,00	7,75	4,25	7,67	7,17	3,00	5,19	13,07	15,03	12,00	8,84	8,34	8,22	8,63	6,70
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,00	7,76	5,52	6,00	5,22	6,33	4,22
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,07	9,21	7,46	5,54	4,84	4,05	5,50	4,96
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,78	7,93	10,68	8,07	7,34	6,91	5,92	6,63	5,52
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,05	7,93	6,42	6,77	7,27	4,93	5,74
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	12,97	9,59	11,42	11,39	15,00	11,93	12,00
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,26	14,09	20,72	23,25	31,32	21,77	22,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 216: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 218: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 220: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 222: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 224: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 225: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 228: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 230: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 232: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 233: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 234: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 235: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 236: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 237: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 238: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 239: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	51		
	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 240: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 241: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 242: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 243: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 244: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 245: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.


Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 246: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,44%	15	3,83%	25	4,36%	9	1,18%	21	1,59%	30	1,29%	44	1,20%	46	0,85%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,85%	13	3,32%	30	5,24%	38	4,98%	69	5,23%	46	1,98%	63	1,71%	82	1,51%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,30%	28	7,14%	40	6,98%	36	4,72%	86	6,52%	141	6,08%	141	3,84%	179	3,30%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,63%	35	8,93%	54	9,42%	46	6,03%	101	7,65%	145	6,25%	175	4,76%	317	5,84%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,41%	37	9,44%	51	8,90%	61	7,99%	154	11,67%	246	10,60%	338	9,20%	529	9,75%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,37%	42	10,71%	53	9,25%	58	7,60%	114	8,64%	228	9,83%	359	9,77%	471	8,68%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,74%	30	7,65%	48	8,38%	54	7,08%	103	7,80%	147	6,34%	306	8,33%	440	8,11%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	38	7,72%	35	8,93%	44	7,68%	59	7,73%	88	6,67%	136	5,86%	277	7,54%	372	6,86%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,89%	31	7,91%	41	7,16%	51	6,68%	75	5,68%	156	6,72%	251	6,83%	369	6,80%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,32%	26	6,63%	38	6,63%	61	7,99%	108	8,18%	197	8,49%	307	8,36%	449	8,28%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,28%	26	6,63%	43	7,50%	67	8,78%	103	7,80%	218	9,40%	354	9,64%	506	9,33%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,50%	27	6,89%	36	6,28%	52	6,82%	95	7,20%	172	7,41%	318	8,66%	471	8,68%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,66%	9	2,30%	22	3,84%	36	4,72%	58	4,39%	105	4,53%	175	4,76%	303	5,59%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,27%	29	3,80%	35	2,65%	90	3,88%	141	3,84%	212	3,91%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,40%	24	3,15%	40	3,03%	75	3,23%	116	3,16%	189	3,48%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,81%	12	3,06%	12	2,09%	25	3,28%	23	1,74%	62	2,67%	96	2,61%	174	3,21%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,81%	5	1,28%	5	0,87%	27	3,54%	24	1,82%	47	2,03%	109	2,97%	128	2,36%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,55%	10	1,75%	30	3,93%	23	1,74%	79	3,41%	104	2,83%	187	3,45%
Total	**285**		**473**		**492**		**392**		**573**		**763**		**1.320**		**2.320**		**3.674**		**5.424**	

Tabelle 247: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44%	69	1,48%	56	1,68%	32	1,34%	23	1,68%	20	1,79%
6-9	137	2,54%	112	2,39%	80	2,40%	49	2,05%	30	2,20%	21	1,88%
10-14	279	5,17%	211	4,51%	144	4,31%	78	3,26%	50	3,66%	39	3,50%
15-19	304	5,63%	254	5,43%	198	5,93%	134	5,60%	62	4,54%	59	5,29%
20-24	423	7,83%	312	6,67%	237	7,10%	157	6,56%	102	7,47%	80	7,17%
25-29	454	8,41%	357	7,63%	250	7,49%	191	7,98%	96	7,03%	95	8,52%
30-34	359	6,65%	307	6,56%	243	7,28%	154	6,43%	97	7,11%	80	7,17%
35-39	378	7,00%	345	7,38%	253	7,57%	168	7,02%	91	6,67%	88	7,89%
40-44	382	7,07%	343	7,33%	251	7,51%	198	8,27%	84	6,15%	74	6,64%
45-49	421	7,79%	415	8,87%	269	8,05%	221	9,23%	125	9,16%	77	6,91%
50-54	515	9,54%	490	10,48%	310	9,28%	253	10,57%	123	9,01%	102	9,15%
55-59	522	9,66%	417	8,92%	282	8,44%	221	9,23%	113	8,28%	101	9,06%
60-64	294	5,44%	247	5,28%	194	5,81%	118	4,93%	77	5,64%	74	6,64%
65-69	177	3,28%	159	3,40%	119	3,56%	87	3,63%	55	4,03%	41	3,68%
70-74	193	3,57%	171	3,66%	111	3,32%	81	3,38%	47	3,44%	45	4,04%
75-79	175	3,24%	140	2,99%	98	2,93%	93	3,88%	56	4,10%	41	3,68%
80-84	160	2,96%	144	3,08%	95	2,84%	73	3,05%	53	3,88%	33	2,96%
85+	150	2,78%	184	3,93%	150	4,49%	86	3,59%	81	5,93%	45	4,04%
Total	**5.401**		**4.677**		**3.340**		**2.394**		**1.365**		**1.115**	

Tabelle 248: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	22	18	26	33	55	20	46	66	97	101	172	152	123	70	51	44
6-9	17	38	48	45	104	132	239	159	218	284	475	388	277	170	104	73
10-14	25	33	86	78	111	100	239	393	393	498	777	588	401	217	139	109
15-19	88	182	192	93	144	123	270	387	467	846	812	678	529	358	166	158
20-24	101	181	142	80	110	131	332	530	728	1.140	912	672	511	338	220	172
25-29	52	126	94	78	98	107	211	421	664	870	839	660	462	353	177	176
30-34	45	72	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	459	291	183	151
35-39	31	50	73	67	84	113	169	261	532	714	725	662	485	322	175	169
40-44	38	65	60	65	86	106	156	325	524	770	797	715	524	413	175	154
45-49	40	36	68	49	72	116	205	374	583	853	800	789	511	420	238	146
50-54	40	37	42	42	70	108	167	353	573	819	833	793	502	409	199	165
55-59	34	50	55	47	62	90	164	297	548	812	900	719	486	381	195	174
60-64	22	46	39	20	48	78	126	228	379	657	638	536	421	256	167	160
65-69	27	16	22	14	36	80	96	247	388	583	487	437	327	239	151	113
70-74	9	37	15	18	25	74	123	230	356	580	592	524	340	248	144	138
75-79	10	13	13	39	39	82	76	204	315	571	575	460	322	305	184	135
80-84	5	44	20	25	25	133	119	232	539	633	791	712	470	361	262	163
85+	11	22	16	55	55	164	126	432	568	1.022	820	1.005	820	470	443	246

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 249: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,50	0,91	2,09	3,00	4,41	4,59	7,82	6,91	5,59	3,18	2,32	2,00
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,94	22,82	16,29	10,00	6,12	4,29
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,00	9,56	15,72	15,72	19,92	31,08	23,52	16,04	8,68	5,56	4,36
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,64	1,40	3,07	4,40	5,31	9,61	9,23	7,70	6,01	4,07	1,89	1,80
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,29	5,25	7,21	11,29	9,03	6,65	5,06	3,35	2,18	1,70
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,06	4,06	8,10	12,77	16,73	16,13	12,69	8,88	6,79	3,40	3,38
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,20	6,47	4,07	3,36
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,71	3,65	5,45	8,42	17,16	23,03	23,39	21,35	15,65	10,39	5,65	5,45
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,55	13,79	20,26	20,97	18,82	13,79	10,87	4,61	4,05
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,90	5,12	9,35	14,57	21,32	20,00	19,73	12,78	10,50	5,95	3,65
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,75	2,70	4,17	8,82	14,32	20,48	20,82	19,82	12,55	10,22	4,97	4,12
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,82	8,74	16,12	23,88	26,47	21,15	14,29	11,21	5,74	5,12
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,36	17,23	29,86	29,00	24,36	19,14	11,64	7,59	7,27
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,15	14,37	21,59	18,04	16,19	12,11	8,85	5,59	4,19
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,67	25,56	39,56	64,44	65,78	58,22	37,78	27,56	16,00	15,33
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,40	31,50	57,10	57,50	46,00	32,20	30,50	18,40	13,50
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	46,40	107,80	126,60	158,20	142,40	94,00	72,20	52,40	32,60
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	11,45	39,27	51,64	92,91	74,55	91,36	74,55	42,73	40,27	22,36

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 250: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,25	2,81	2,76	2,55	2,25	2,43	2,04	1,66
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,02	5,00	5,20	5,95	4,05	4,93	4,52	3,87	3,26	3,10	2,73	2,48
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,62	6,15	5,87	5,86	4,81	8,38	4,72	4,46	4,30	5,11	3,25	3,59
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,00	6,55	7,22	8,03	7,51	11,29	5,30	4,42	4,15	4,83	4,31	3,91
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,78	5,35	4,59	6,38	6,85	8,61	4,88	4,34	3,76	5,04	3,47	4,00
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,65	5,10	4,24	4,21	5,97	8,24	3,95	3,82	3,73	4,16	3,59	3,43
35-39	1,41	2,78	2,81	2,03	1,53	5,65	3,67	3,95	5,48	7,07	4,22	4,36	3,94	4,60	3,43	3,84
40-44	1,73	3,61	2,31	1,97	1,56	5,30	3,39	4,92	5,40	7,62	4,63	4,70	4,26	5,90	3,43	3,50
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,31	5,80	4,46	5,67	6,01	8,45	4,65	5,19	4,15	6,00	4,67	3,32
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,27	5,40	3,63	5,35	5,91	8,11	4,84	5,22	4,08	5,84	3,90	3,75
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,57	4,50	5,65	8,04	5,23	4,73	3,95	5,44	3,82	3,95
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,87	3,90	2,74	3,45	3,91	6,50	3,71	3,53	3,42	3,66	3,27	3,64
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,65	4,00	2,09	3,74	4,00	5,77	2,83	2,88	2,66	3,41	2,96	2,57
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,45	3,70	2,67	3,48	3,67	5,74	3,44	3,45	2,76	3,54	2,82	3,14
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,71	4,10	1,65	3,09	3,25	5,65	3,34	3,03	2,62	4,36	3,61	3,07
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,45	6,65	2,59	3,52	5,56	6,27	4,60	4,68	3,82	5,16	5,14	3,70
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,00	8,20	2,74	6,55	5,86	10,12	4,77	6,61	6,67	6,71	8,69	5,59

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 252: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 253: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 255: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 256: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 257: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 260: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 261: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 265: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 266: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 267: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 268: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

www.parlament.gv.at
23.12.2020

Tabelle 269: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 270: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 271: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 272: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 273: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 274: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 275: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 276: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 277: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 278: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 279: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 280: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 281: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,14%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%
6-9	0	0,00%	5	2,14%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%
10-14	5	5,88%	8	3,42%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,93%
15-19	11	12,94%	50	21,37%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,01%	105	9,73%	177	8,67%	216	7,52%
20-24	9	10,59%	33	14,10%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	55	8,69%	100	9,27%	165	8,08%	260	9,06%
25-29	13	15,29%	24	10,26%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,00%	103	9,55%	162	7,93%	227	7,91%
30-34	5	5,88%	17	7,26%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,32%	63	5,84%	141	6,90%	234	8,15%
35-39	4	4,71%	14	5,98%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	42	6,64%	76	7,04%	178	8,72%	231	8,05%
40-44	3	3,53%	27	11,54%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,48%	84	7,78%	163	7,98%	218	7,59%
45-49	12	14,12%	12	5,13%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,74%	100	9,27%	190	9,30%	270	9,40%
50-54	11	12,94%	12	5,13%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,53%	89	8,25%	202	9,89%	271	9,44%
55-59	5	5,88%	10	4,27%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,64%	81	7,51%	152	7,44%	263	9,16%
60-64	2	2,35%	7	2,99%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,59%
70-74	0	0,00%	4	1,71%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,06%
85+	1	1,18%	4	1,71%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%
Total	**85**		**234**		**276**		**175**		**255**		**349**		**633**		**1.079**		**2.042**		**2.871**	

Tabelle 282: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46%	32	1,49%	5	0,42%	7	0,63%	10	1,18%	6	0,83%
6-9	54	1,75%	37	1,72%	9	0,76%	7	0,63%	7	0,83%	12	1,67%
10-14	130	4,21%	92	4,28%	30	2,53%	29	2,60%	30	3,55%	35	4,86%
15-19	227	7,35%	119	5,54%	73	6,15%	39	3,50%	55	6,50%	30	4,17%
20-24	254	8,22%	139	6,47%	74	6,23%	76	6,82%	72	8,51%	47	6,53%
25-29	250	8,09%	149	6,94%	98	8,26%	93	8,34%	70	8,27%	58	8,06%
30-34	240	7,77%	170	7,91%	74	6,23%	94	8,43%	57	6,74%	55	7,64%
35-39	230	7,44%	169	7,87%	91	7,67%	80	7,17%	53	6,26%	64	8,89%
40-44	220	7,12%	167	7,77%	106	8,93%	76	6,82%	52	6,15%	55	7,64%
45-49	258	8,35%	183	8,52%	116	9,77%	104	9,33%	71	8,39%	51	7,08%
50-54	303	9,81%	202	9,40%	119	10,03%	122	10,94%	73	8,63%	71	9,86%
55-59	289	9,35%	207	9,64%	98	8,26%	95	8,52%	74	8,75%	78	10,83%
60-64	155	5,02%	119	5,54%	63	5,31%	72	6,46%	51	6,03%	44	6,11%
65-69	134	4,34%	83	3,86%	34	2,86%	46	4,13%	20	2,36%	24	3,33%
70-74	95	3,07%	81	3,77%	51	4,30%	52	4,66%	33	3,90%	29	4,03%
75-79	77	2,49%	58	2,70%	49	4,13%	34	3,05%	34	4,02%	15	2,08%
80-84	61	1,97%	66	3,07%	43	3,62%	39	3,50%	33	3,90%	17	2,36%
85+	68	2,20%	75	3,49%	54	4,55%	50	4,48%	51	6,03%	29	4,03%
Total	**3.090**		**2.148**		**1.187**		**1.115**		**846**		**720**	

Tabelle 283: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19	27	38	23
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.104	604	322	330	313	204
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	358	269	223
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	610	328	289	191	231
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	213
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369	252	181
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230	224
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	701	332	322	251	264
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	231	231	102
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	320	165
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 284: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,26	8,46	8,03	5,23
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,16	5,38	4,46
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,57	23,43	20,64	13,64	16,50
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	17,75
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57	6,40
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94	14,76	15,53
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 285: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04
20-24	3,25	7,53	15,75	4,58	3,56	3,85	12,58	11,45	8,15	10,18	6,38	4,91	16,95	12,22	8,24	8,87
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,26	7,08	9,70
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93	5,58	8,87
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,96	17,26	10,70	5,03	10,04
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,55	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89	5,29	9,26
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67	6,63	7,87
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,19	19,79	14,26	6,05	9,74
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,85	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93	6,61	11,48
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33	5,71	8,13
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	8,96	2,76	5,48
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,70	5,26	7,65
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,21	17,53	8,56	6,08	4,43
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	21,95	14,00	8,42	7,17
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,95	20,15	14,61	13,74

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 286: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	84	15,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	191	37,7%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	263	199	21,1%	310	232	22,8%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	262	190	4,7%

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	198	172	5,2%	238	199	1,5%
6-9	133	123	34,1%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	353	303	16,8%	405	332	2,4%
10-14	276	248	41,1%	397	334	31,1%	677	472	37,5%	911	734	24,0%	999	750	2,7%
15-19	411	311	30,9%	548	365	25,2%	996	591	24,9%	1.762	1.116	19,2%	2.373	1.168	1,5%
20-24	366	240	5,4%	614	380	3,7%	1.176	578	4,3%	2.097	916	2,4%	3.301	1.178	0,8%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	113	5,3%	112	69	7,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,9%	368	318	5,0%	238	197	3,6%	190	134	1,5%
10-14	1.416	1.017	11,1%	1.298	914	15,1%	892	714	4,6%	561	457	0,9%	451	311	1,3%
15-19	2.113	1.121	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.396	823	1,7%	924	559	0,7%	721	402	0,2%
20-24	3.011	1.167	1,3%	2.283	949	1,2%	1.789	787	0,5%	1.252	577	0,7%	1.050	459	0,2%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	1,2%
10-14	446	164	3,7%
15-19	569	202	0,5%
20-24	838	250	0,0%

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	0
6-9	1	2	13	8	23	42	40	33	51	8	34	57	16	7	2	1
10-14	9	5	12	31	72	102	105	177	176	20	113	138	33	4	4	6
15-19	2	5	20	42	53	96	94	147	214	17	11	14	14	4	1	1
20-24	0	0	4	4	9	13	14	25	22	9	15	11	4	4	1	0

Haushalt

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	84	69,0%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	191	48,2%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	263	199	41,2%	310	232	40,9%
20-24	167	124	22,6%	300	213	37,1%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	262	190	27,4%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	198	172	80,2%	238	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	353	303	71,9%	405	332	89,2%
10-14	276	248	45,6%	397	334	51,2%	677	472	50,4%	911	734	63,9%	999	750	83,7%
15-19	411	311	38,3%	548	365	43,8%	996	591	46,7%	1.762	1.116	49,7%	2.373	1.168	66,4%
20-24	366	240	33,3%	614	380	39,7%	1.176	578	38,2%	2.097	916	48,3%	3.301	1.178	54,2%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	113	83,2%	112	69	84,1%
6-9	493	393	83,5%	470	383	77,8%	368	318	87,4%	238	197	87,8%	190	134	85,1%
10-14	1.416	1.017	77,7%	1.298	914	75,9%	892	714	88,9%	561	457	91,9%	451	311	83,3%
15-19	2.113	1.121	73,4%	1.700	1.007	78,8%	1.396	823	79,2%	924	559	77,1%	721	402	69,2%
20-24	3.011	1.167	61,3%	2.283	949	64,8%	1.789	787	65,7%	1.252	577	58,4%	1.050	459	48,1%

Tabelle 294: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	94	38	86,8%
6-9	229	82	76,8%
10-14	446	164	67,7%
15-19	569	202	54,0%
20-24	838	250	39,6%

Tabelle 295: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	138	178	187	167	150	94	58	33
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	218	296	328	298	278	173	114	63
10-14	17	46	90	76	92	113	171	238	469	628	790	694	635	420	259	111
15-19	34	77	103	82	95	119	160	276	556	777	824	794	652	431	278	109
20-24	28	79	91	68	52	80	151	222	444	640	715	615	517	337	221	99

Freizeit

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	8,3%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	191	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	263	199	21,6%	310	232	27,6%
20-24	167	124	2,4%	300	213	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	262	190	33,2%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	198	172	11,6%	238	199	7,5%
6-9	133	123	8,9%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	353	303	8,6%	405	332	6,6%
10-14	276	248	9,7%	397	334	11,4%	677	472	10,4%	911	734	9,7%	999	750	11,2%
15-19	411	311	17,0%	548	365	19,5%	996	591	17,8%	1.762	1.116	19,1%	2.373	1.168	21,4%
20-24	366	240	26,2%	614	380	31,3%	1.176	578	29,9%	2.097	916	31,2%	3.301	1.178	28,1%

Tabelle 298: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	113	8,0%	112	69	5,8%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	368	318	5,7%	238	197	4,1%	190	134	0,7%
10-14	1.416	1.017	8,8%	1.298	914	7,4%	892	714	5,3%	561	457	4,6%	451	311	3,2%
15-19	2.113	1.121	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.396	823	8,7%	924	559	9,3%	721	402	6,2%
20-24	3.011	1.167	20,9%	2.283	949	14,0%	1.789	787	14,9%	1.252	577	12,8%	1.050	459	8,3%

Tabelle 299: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	94	38	5,3%
6-9	229	82	2,4%
10-14	446	164	4,3%
15-19	569	202	2,5%
20-24	838	250	6,8%

Tabelle 300: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	9	4	2
6-9	0	0	7	8	16	11	18	23	26	22	28	21	18	8	1	2
10-14	2	3	6	10	17	24	38	49	71	84	89	68	38	21	10	7
15-19	4	18	33	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	52	25	5
20-24	3	18	52	41	63	63	119	173	286	331	244	133	117	74	38	17

Gesundheit-Sozial

Tabelle 301: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	263	199	0,0%	310	232	0,9%
20-24	167	124	1,6%	300	213	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	262	190	1,1%

Tabelle 302: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	1,2%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	1,3%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,4%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,3%	548	365	1,6%	996	591	0,7%	1.762	1.116	2,1%	2.373	1.168	0,3%
20-24	366	240	2,9%	614	380	4,2%	1.176	578	5,2%	2.097	916	3,1%	3.301	1.178	2,8%

Tabelle 303: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,1%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,6%
15-19	2.113	1.121	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.396	823	2,9%	924	559	2,5%	721	402	2,7%
20-24	3.011	1.167	3,2%	2.283	949	5,0%	1.789	787	5,5%	1.252	577	8,5%	1.050	459	7,0%

Tabelle 304: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	38	2,6%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	3,5%
20-24	838	250	3,2%

Tabelle 305: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	24	14	11	7
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	43	49	32	8

Arbeit

Tabelle 306: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	263	199	3,0%	310	232	3,9%
20-24	167	124	4,8%	300	213	8,9%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	262	190	10,0%

Tabelle 307: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,6%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,0%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,2%	911	734	0,1%	999	750	0,0%
15-19	411	311	2,6%	548	365	4,1%	996	591	3,2%	1.762	1.116	3,0%	2.373	1.168	4,0%
20-24	366	240	11,7%	614	380	7,4%	1.176	578	6,2%	2.097	916	4,8%	3.301	1.178	5,0%

Tabelle 308: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.396	823	3,8%	924	559	2,1%	721	402	1,0%
20-24	3.011	1.167	5,7%	2.283	949	8,1%	1.789	787	6,1%	1.252	577	3,8%	1.050	459	5,4%

Tabelle 309: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,8%

Tabelle 310: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	31	12	4	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	67	77	48	22	25	2

Transport

Tabelle 311: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	84	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	191	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	263	199	0,0%	310	232	0,0%
20-24	167	124	0,0%	300	213	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	262	190	0,0%

Tabelle 312: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	198	172	0,0%	238	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	353	303	0,0%	405	332	0,3%
10-14	276	248	0,0%	397	334	0,0%	677	472	0,0%	911	734	0,0%	999	750	0,0%
15-19	411	311	0,6%	548	365	0,3%	996	591	0,2%	1.762	1.116	0,4%	2.373	1.168	0,1%
20-24	366	240	0,0%	614	380	0,0%	1.176	578	0,2%	2.097	916	0,2%	3.301	1.178	0,2%

Tabelle 313: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	113	0,0%	112	69	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	368	318	0,0%	238	197	0,0%	190	134	0,0%
10-14	1.416	1.017	0,0%	1.298	914	0,0%	892	714	0,0%	561	457	0,0%	451	311	0,0%
15-19	2.113	1.121	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.396	823	0,1%	924	559	0,0%	721	402	0,0%
20-24	3.011	1.167	0,2%	2.283	949	0,0%	1.789	787	0,1%	1.252	577	0,0%	1.050	459	0,0%

Tabelle 314: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	38	0,0%
6-9	229	82	0,0%
10-14	446	164	0,0%
15-19	569	202	0,0%
20-24	838	250	0,4%

Tabelle 315: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 316: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	55	1,27%	90	1,41%	61	0,98%
6-9	35	3,19%	54	2,80%	70	3,00%	58	2,76%	65	2,73%	83	2,86%	62	2,28%	75	1,73%	95	1,48%	110	1,76%
10-14	52	4,74%	116	6,02%	105	4,50%	110	5,23%	127	5,33%	221	7,60%	198	7,30%	190	4,40%	233	3,64%	225	3,60%
15-19	101	9,20%	167	8,67%	244	10,46%	161	7,65%	223	9,36%	259	8,91%	234	8,62%	311	7,19%	382	5,97%	359	5,75%
20-24	133	12,11%	269	13,97%	348	14,92%	266	12,64%	283	11,88%	284	9,77%	247	9,10%	470	10,87%	688	10,74%	616	9,86%
25-29	156	14,21%	231	11,99%	334	14,32%	270	12,83%	247	10,37%	283	9,74%	252	9,29%	496	11,47%	772	12,06%	762	12,20%
30-34	122	11,11%	191	9,92%	216	9,26%	192	9,12%	238	9,99%	255	8,77%	243	8,95%	441	10,20%	663	10,35%	605	9,68%
35-39	80	7,29%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,65%	179	7,51%	227	7,81%	200	7,37%	361	8,35%	540	8,43%	537	8,59%
40-44	78	7,10%	142	7,37%	169	7,24%	134	6,37%	210	8,82%	217	7,46%	189	6,96%	313	7,24%	486	7,59%	500	8,00%
45-49	81	7,38%	139	7,22%	145	6,22%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,81%	235	8,66%	335	7,75%	506	7,90%	551	8,82%
50-54	71	6,47%	111	5,76%	152	6,52%	147	6,98%	183	7,68%	217	7,46%	209	7,70%	325	7,52%	533	8,32%	533	8,53%
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	115	5,46%	148	6,21%	163	5,61%	205	7,55%	301	6,96%	407	6,36%	427	6,83%
60-64	54	4,92%	88	4,57%	62	2,66%	68	3,23%	84	3,53%	105	3,61%	106	3,91%	177	4,09%	280	4,37%	286	4,58%
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,09%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,22%	148	2,31%	186	2,98%
70-74	15	1,37%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,45%	154	2,41%	155	2,48%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	35	1,47%	50	1,72%	56	2,06%	78	1,80%	141	2,20%	139	2,22%
80-84	5	0,46%	9	0,47%	16	0,69%	26	1,24%	29	1,22%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,17%	131	2,05%	104	1,66%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,29%	154	2,41%	92	1,47%
Total	**1.098**		**1.926**		**2.333**		**2.105**		**2.382**		**2.907**		**2.714**		**4.323**		**6.403**		**6.248**	

Tabelle 317: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,77%	127	2,08%	74	1,63%	65	1,71%	51	1,57%	26	1,06%
6-9	166	2,02%	153	2,50%	108	2,38%	69	1,82%	75	2,31%	52	2,11%
10-14	389	4,72%	311	5,09%	208	4,58%	150	3,95%	127	3,90%	103	4,19%
15-19	446	5,42%	345	5,64%	250	5,51%	182	4,79%	147	4,52%	114	4,64%
20-24	762	9,25%	467	7,64%	371	8,17%	255	6,72%	219	6,73%	155	6,30%
25-29	867	10,53%	575	9,40%	445	9,80%	313	8,25%	281	8,64%	221	8,99%
30-34	801	9,73%	573	9,37%	383	8,44%	308	8,11%	273	8,39%	182	7,40%
35-39	712	8,65%	501	8,19%	380	8,37%	325	8,56%	244	7,50%	169	6,87%
40-44	641	7,78%	483	7,90%	375	8,26%	303	7,98%	255	7,84%	180	7,32%
45-49	673	8,17%	483	7,90%	330	7,27%	327	8,61%	252	7,75%	207	8,42%
50-54	684	8,31%	528	8,63%	354	7,80%	320	8,43%	251	7,72%	173	7,04%
55-59	591	7,18%	401	6,56%	338	7,44%	268	7,06%	244	7,50%	175	7,12%
60-64	381	4,63%	269	4,40%	220	4,85%	176	4,64%	170	5,23%	128	5,21%
65-69	254	3,08%	185	3,02%	136	3,00%	110	2,90%	95	2,92%	90	3,66%
70-74	202	2,45%	153	2,50%	117	2,58%	121	3,19%	114	3,50%	102	4,15%
75-79	202	2,45%	176	2,88%	136	3,00%	139	3,66%	126	3,87%	96	3,90%
80-84	150	1,82%	147	2,40%	109	2,40%	140	3,69%	129	3,97%	86	3,50%
85+	168	2,04%	239	3,91%	206	4,54%	225	5,93%	200	6,15%	200	8,13%
Total	**8.235**		**6.116**		**4.540**		**3.796**		**3.253**		**2.459**	

Tabelle 318: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	76	52	124	107	63	55	43	22
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	131	152	229	211	149	95	103	72
10-14	59	132	120	126	145	252	226	217	266	257	444	355	237	171	145	118
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	381	276	201	162	126
20-24	103	208	269	206	219	220	191	364	532	476	589	361	287	197	169	120
25-29	98	144	209	169	154	177	158	310	483	476	542	359	278	196	176	138
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	419	382	506	362	242	195	172	115
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	367	365	484	340	258	221	166	115
40-44	61	110	131	104	163	168	147	243	377	388	498	375	291	235	198	140
45-49	62	106	111	137	124	173	180	256	387	421	514	369	252	250	193	158
50-54	51	79	108	105	130	155	149	232	380	380	488	376	252	228	179	123
55-59	46	71	87	89	114	126	158	233	315	330	457	310	261	207	189	135
60-64	53	86	60	66	82	102	103	172	273	278	371	262	214	171	166	125
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	182	228	312	227	167	135	117	110
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	201	202	263	199	152	158	149	133
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	184	181	263	229	177	181	164	125
80-84	12	22	39	63	70	97	94	227	317	252	363	356	264	339	312	208
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	236	430	612	527	576	512	512

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 319: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,00	2,74	6,53	5,63	3,32	2,89	2,26	1,16
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,73	3,17	4,77	4,40	3,10	1,98	2,15	1,50
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,68	4,51	4,36	7,53	6,02	4,02	2,90	2,46	2,00
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,40	2,46	1,79	1,45	1,12
20-24	Ref	2,02	2,61	2,00	2,13	2,14	1,85	3,53	5,17	4,62	5,72	3,50	2,79	1,91	1,64	1,17
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,57	1,81	1,61	3,16	4,93	4,86	5,53	3,66	2,84	2,00	1,80	1,41
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,44	4,96	6,57	4,70	3,14	2,53	2,23	1,49
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,80	6,76	8,96	6,30	4,78	4,09	3,07	2,13
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,67	2,75	2,41	3,98	6,18	6,36	8,16	6,15	4,77	3,85	3,25	2,30
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,90	4,13	6,24	6,79	8,29	5,95	4,06	4,03	3,11	2,55
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,45	7,45	9,57	7,37	4,94	4,47	3,51	2,41
55-59	Ref	1,54	1,89	1,93	2,48	2,74	3,43	5,07	6,85	7,17	9,93	6,74	5,67	4,50	4,11	2,93
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,94	3,25	5,15	5,25	7,00	4,94	4,04	3,23	3,13	2,36
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,74	8,44	11,56	8,41	6,19	5,00	4,33	4,07
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,05	10,10	13,15	9,95	7,60	7,90	7,45	6,65
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,15	13,92	20,23	17,62	13,62	13,92	12,62	9,62
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,42	21,00	30,25	29,67	22,00	28,25	26,00	17,33
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,20	86,00	122,40	105,40	115,20	102,40	102,40

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-51 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 320: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,72	2,92	1,85	1,97	2,37	1,73	2,40	3,27
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,62	3,50	4,94	3,58	3,32	3,76	3,11	3,37	5,36
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,55	7,63	3,98	3,56	4,38	3,65	3,77	5,73
20-24	5,42	4,73	7,47	9,81	7,30	4,58	4,15	7,74	7,00	9,15	4,75	3,37	4,56	3,58	3,93	5,45
25-29	5,16	3,27	5,81	8,05	5,13	3,69	3,43	6,60	6,36	9,15	4,37	3,36	4,41	3,56	4,09	6,27
30-34	4,05	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,94	5,51	7,35	4,08	3,38	3,84	3,55	4,00	5,23
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,96	5,21	4,83	7,02	3,90	3,18	4,10	4,02	3,86	5,23
40-44	3,21	2,50	3,64	4,95	5,43	3,50	3,20	5,17	4,96	7,46	4,02	3,50	4,62	4,27	4,60	6,36
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,91	5,45	5,09	8,10	4,15	3,45	4,00	4,55	4,49	7,18
50-54	2,68	1,80	3,00	5,00	4,33	3,23	3,24	4,94	5,00	7,31	3,94	3,51	4,00	4,15	4,16	5,59
55-59	2,42	1,61	2,42	4,24	3,80	2,62	3,43	4,96	4,14	6,35	3,69	2,90	4,14	3,76	4,40	6,14
60-64	2,79	1,95	1,67	3,14	2,73	2,12	2,24	3,66	3,59	5,35	2,99	2,45	3,40	3,11	3,86	5,68
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,39	4,38	2,52	2,12	2,65	2,45	2,72	5,00
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,64	3,88	2,12	1,86	2,41	2,87	3,47	6,05
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,17	2,42	3,48	2,12	2,14	2,81	3,29	3,81	5,68
80-84	0,63	0,50	1,08	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,17	4,85	2,93	3,33	4,19	6,16	7,26	9,45
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,18	4,54	3,47	5,72	8,37	10,47	11,91	23,27

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	3	3	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	10	7	4	0	0	1	5	0
	Oberösterreich	7	7	3	0	0	1	2	1
	Salzburg	6	5	2	0	0	3	1	1
	Steiermark	2	2	0	0	0	0	2	0
	Tirol	5	4	1	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	3	2	0	0	0	2	1	0
	Wien	7	5	0	0	0	1	6	0
	Total	**45**	**35**	**13**	**0**	**0**	**10**	**20**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	18	17	8	0	0	3	6	1
	Oberösterreich	12	12	4	0	0	2	6	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	4	3	0	0	0	3	0	0
	Tirol	10	10	5	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	8	8	4	0	0	0	3	1
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**69**	**63**	**30**	**0**	**0**	**16**	**20**	**2**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	34	31	19	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	18	16	10	0	1	2	2	2
	Tirol	14	12	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**150**	**128**	**85**	**1**	**1**	**22**	**34**	**7**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**44**	**39**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**83**	**67**	**64**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	25	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	10	7	6	0	0	4	0	0
	Salzburg	9	7	6	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	10	10	7	0	1	1	0	1
	Wien	3	2	1	0	0	1	0	1
	Total	**100**	**81**	**66**	**2**	**4**	**21**	**3**	**6**
KW 47	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	13	0	0	4	1	2
	Oberösterreich	16	8	11	0	0	5	2	1
	Salzburg	14	12	8	0	0	3	1	0
	Steiermark	5	3	4	0	0	1	1	1
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	3	2	3	0	0	0	0	0
	Total	**68**	**53**	**48**	**0**	**1**	**13**	**6**	**4**
KW 48	Burgenland	2	2	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	6	5	0	0	0	3	2
	Oberösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	5	4	3	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**23**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**6**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	1	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6**	**5**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
KW 51	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

11.01.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 11.01.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	91	0,62%	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	110	1,96%	127	1,70%	147	1,49%	197	1,08%	288	0,91%
6-9	195	1,33%	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	166	2,96%	216	2,88%	228	2,32%	299	1,64%	448	1,42%
10-14	445	3,04%	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	340	6,07%	498	6,65%	596	6,06%	868	4,76%	1.142	3,61%
15-19	799	5,45%	251	11,07%	393	9,82%	573	10,99%	425	9,12%	534	9,53%	670	8,95%	782	7,95%	1.307	7,17%	2.145	6,78%
20-24	1.113	7,60%	300	13,23%	569	14,22%	732	14,04%	497	10,67%	546	9,75%	650	8,68%	861	8,75%	1.644	9,02%	2.784	8,80%
25-29	1.209	8,25%	286	12,62%	470	11,75%	619	11,88%	480	10,30%	551	9,84%	648	8,65%	850	8,64%	1.685	9,24%	2.903	9,17%
30-34	1.121	7,65%	213	9,40%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,39%	496	8,86%	587	7,84%	741	7,53%	1.437	7,88%	2.516	7,95%
35-39	982	6,70%	157	6,93%	303	7,57%	415	7,96%	387	8,31%	405	7,23%	542	7,24%	689	7,00%	1.311	7,19%	2.361	7,46%
40-44	1.037	7,08%	152	6,70%	288	7,20%	367	7,04%	314	6,74%	442	7,89%	514	6,86%	649	6,60%	1.298	7,12%	2.259	7,14%
45-49	1.148	7,84%	173	7,63%	270	6,75%	333	6,39%	395	8,48%	431	7,70%	579	7,73%	845	8,59%	1.451	7,96%	2.640	8,34%
50-54	1.350	9,21%	155	6,84%	247	6,17%	377	7,23%	374	8,03%	445	7,95%	653	8,72%	862	8,76%	1.642	9,01%	3.069	9,70%
55-59	1.296	8,85%	133	5,87%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,23%	383	6,84%	523	6,98%	766	7,79%	1.427	7,83%	2.630	8,31%
60-64	836	5,71%	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	151	3,24%	231	4,12%	305	4,07%	486	4,94%	933	5,12%	1.731	5,47%
65-69	544	3,71%	50	2,21%	71	1,77%	105	2,01%	134	2,88%	139	2,48%	222	2,96%	332	3,37%	623	3,42%	1.162	3,67%
70-74	523	3,57%	26	1,15%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	194	2,59%	286	2,91%	573	3,14%	1.005	3,18%
75-79	513	3,50%	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,98%	95	1,70%	165	2,20%	254	2,58%	458	2,51%	869	2,75%
80-84	564	3,85%	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	149	1,99%	218	2,22%	452	2,48%	795	2,51%
85+	885	6,04%	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	246	2,50%	626	3,43%	898	2,84%
Total	**14.651**		**2.267**		**4.001**		**5.212**		**4.658**		**5.601**		**7.489**		**9.838**		**18.231**		**31.645**	

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	298	0,67%	454	0,95%	413	1,01%	299	0,96%	206	0,89%	163	0,87%	118	0,79%	127	0,94%	99	0,66%
6-9	515	1,15%	659	1,37%	623	1,52%	476	1,52%	308	1,33%	266	1,42%	283	1,90%	286	2,13%	216	1,44%
10-14	1.226	2,74%	1.808	3,77%	1.610	3,94%	1.103	3,53%	712	3,08%	578	3,09%	557	3,74%	462	3,43%	494	3,30%
15-19	2.734	6,11%	2.558	5,34%	2.046	5,01%	1.645	5,27%	1.107	4,79%	875	4,67%	691	4,64%	639	4,75%	787	5,26%
20-24	3.916	8,75%	3.773	7,87%	2.749	6,73%	2.160	6,91%	1.505	6,51%	1.270	6,78%	997	6,69%	878	6,52%	1.074	7,18%
25-29	4.025	8,99%	4.096	8,54%	3.249	7,95%	2.450	7,84%	1.767	7,65%	1.375	7,34%	1.094	7,34%	993	7,38%	1.172	7,84%
30-34	3.627	8,10%	3.661	7,64%	3.091	7,57%	2.314	7,41%	1.661	7,19%	1.335	7,13%	1.101	7,39%	997	7,41%	1.191	7,96%
35-39	3.297	7,36%	3.644	7,60%	3.220	7,88%	2.485	7,95%	1.729	7,48%	1.360	7,26%	1.126	7,56%	1.051	7,81%	1.148	7,68%
40-44	3.209	7,17%	3.586	7,48%	3.113	7,62%	2.513	8,04%	1.758	7,61%	1.345	7,18%	1.034	6,94%	1.013	7,53%	1.033	6,91%
45-49	4.015	8,97%	4.014	8,37%	3.617	8,85%	2.654	8,50%	2.073	8,97%	1.554	8,30%	1.188	7,97%	1.088	8,08%	1.198	8,01%
50-54	4.385	9,79%	4.731	9,87%	4.068	9,96%	3.052	9,77%	2.348	10,16%	1.861	9,93%	1.271	8,53%	1.349	10,02%	1.431	9,57%
55-59	4.084	9,12%	4.531	9,45%	3.778	9,25%	2.721	8,71%	2.028	8,78%	1.649	8,80%	1.271	8,53%	1.136	8,44%	1.291	8,63%
60-64	2.541	5,67%	2.599	5,42%	2.070	5,07%	1.615	5,17%	1.093	4,73%	1.041	5,56%	799	5,36%	718	5,34%	790	5,28%
65-69	1.792	4,00%	1.881	3,92%	1.415	3,46%	1.038	3,32%	737	3,19%	695	3,71%	581	3,90%	537	3,99%	578	3,87%
70-74	1.524	3,40%	1.632	3,40%	1.414	3,46%	1.018	3,26%	765	3,31%	682	3,64%	588	3,95%	461	3,43%	532	3,56%
75-79	1.280	2,86%	1.439	3,00%	1.290	3,16%	991	3,17%	846	3,66%	709	3,78%	532	3,57%	451	3,35%	534	3,57%
80-84	1.067	2,38%	1.327	2,77%	1.334	3,27%	1.046	3,35%	958	4,15%	788	4,21%	617	4,14%	490	3,64%	561	3,75%
85+	1.241	2,77%	1.543	3,22%	1.754	4,29%	1.661	5,32%	1.500	6,49%	1.188	6,34%	1.051	7,05%	782	5,81%	825	5,52%
Total	**44.776**		**47.936**		**40.854**		**31.241**		**23.101**		**18.734**		**14.899**		**13.458**		**14.954**	

Tabelle 3: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	17
6-9	20	30	48	37	49	64	67	88	132	152	195	184	141	91	79	84	84	64	58
10-14	23	43	59	61	81	118	141	206	271	291	428	382	261	169	137	132	109	117	105
15-19	57	90	131	97	122	153	179	299	490	624	584	467	376	253	200	158	146	180	182
20-24	58	110	141	96	105	126	166	318	538	756	729	531	417	291	245	193	170	207	215
25-29	48	78	103	80	92	108	141	280	483	669	681	540	407	294	229	182	165	195	201
30-34	35	63	76	64	82	97	122	236	414	597	603	509	381	273	220	181	164	196	184
35-39	26	50	68	63	66	89	113	215	387	540	597	528	407	283	223	184	172	188	161
40-44	27	51	65	56	78	91	115	230	400	569	635	552	445	311	238	183	179	183	184
45-49	28	43	53	63	69	93	136	233	424	645	645	581	426	333	250	191	175	192	184
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	431	616	665	572	429	330	262	179	190	201	190
55-59	19	32	43	42	56	76	112	208	384	596	661	551	397	296	241	185	166	188	189
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	366	286	193	184	141	127	140	148
65-69	11	16	23	30	31	49	74	138	258	398	418	314	230	164	154	129	119	128	121
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	417	361	260	195	174	150	118	136	134
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	339	381	342	262	224	188	141	119	141	136
80-84	5	15	24	28	32	60	88	182	321	431	536	539	422	387	318	249	198	226	228
85+	4	28	26	35	42	109	109	277	397	548	682	775	734	663	525	464	346	365	391

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,42
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,35	4,40	6,60	7,60	9,75	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,20	2,90
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,13	8,96	11,78	12,65	18,61	16,61	11,35	7,35	5,96	5,74	4,74	5,09	4,57
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,14	5,25	8,60	10,95	10,25	8,19	6,60	4,44	3,51	2,77	2,56	3,16	3,19
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,86	5,48	9,28	13,03	12,57	9,16	7,19	5,02	4,22	3,33	2,93	3,57	3,71
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,94	5,83	10,06	13,94	14,19	11,25	8,48	6,12	4,77	3,79	3,44	4,06	4,19
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,49	6,74	11,83	17,06	17,23	14,54	10,89	7,80	6,29	5,17	4,69	5,60	5,26
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,35	8,27	14,88	20,77	22,96	20,31	15,65	10,88	8,58	7,08	6,62	7,23	6,19
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,26	8,52	14,81	21,07	23,52	20,44	16,48	11,52	8,81	6,78	6,63	6,78	6,81
45-49	Ref	1,54	1,89	2,25	2,46	3,32	4,86	8,32	15,14	23,04	23,04	20,75	15,21	11,89	8,93	6,82	6,25	6,86	6,57
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,59	28,00	30,23	26,00	19,50	15,00	11,91	8,14	8,64	9,14	8,64
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,89	10,95	20,21	31,37	34,79	29,00	20,89	15,58	12,68	9,74	8,74	9,89	9,95
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,53	16,82	11,35	10,82	8,29	7,47	8,24	8,71
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,55	23,45	36,18	38,00	28,55	20,91	14,91	14,00	11,73	10,82	11,64	11,00
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,57	51,57	37,14	27,86	24,86	21,43	16,86	19,43	19,14
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,43	54,43	48,86	37,43	32,00	26,86	20,14	17,00	20,14	19,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,00	17,60	36,40	64,20	86,20	107,20	107,80	84,40	77,40	63,60	49,80	39,60	45,20	45,60
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,25	69,25	99,25	137,00	170,50	193,75	183,50	165,75	131,25	116,00	86,50	91,25	97,75

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 5: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,39	2,32	2,40	2,67	2,24	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,37	3,41
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,04	5,42	4,93	5,11	4,92	4,84	4,58	4,33	4,42	5,74	4,54	6,16	6,18
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,39	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,60	6,49	6,45	6,87	6,08	9,47	10,71
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,93	8,37	9,78	13,26	8,38	6,72	7,32	7,46	7,90	8,39	7,08	10,89	12,65
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,04	7,37	8,78	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,39	7,91	6,88	10,26	11,82
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,36	6,21	7,53	10,47	6,93	6,44	6,68	7,00	7,10	7,87	6,83	10,32	10,82
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,04	5,66	7,04	9,47	6,86	6,68	7,14	7,26	7,19	8,00	7,17	9,89	9,47
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,11	6,05	7,27	9,98	7,30	6,99	7,81	7,97	7,68	7,96	7,46	9,63	10,82
45-49	2,33	2,15	2,79	3,94	3,29	3,88	4,86	6,13	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,06	8,30	7,29	10,11	10,82
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,45	7,78	7,92	10,58	11,18
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,00	5,47	6,98	10,46	7,60	6,97	6,96	7,59	7,77	8,04	6,92	9,89	11,12
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,63	5,02	4,95	5,94	6,13	5,29	7,37	8,71
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,63	4,69	6,98	4,80	3,97	4,04	4,21	4,97	5,61	4,96	6,74	7,12
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,79	4,57	4,56	5,00	5,61	6,52	4,92	7,16	7,88
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,18	4,18	5,95	4,38	4,33	4,60	5,74	6,06	6,13	4,96	7,42	8,00
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,50	3,14	4,79	5,84	7,56	6,16	6,82	7,40	9,92	10,26	10,83	8,25	11,89	13,41
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,89	7,29	7,22	9,61	7,84	9,81	12,88	17,00	16,94	20,17	14,42	19,21	23,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 36: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	4	5,06%	2	1,80%	3	2,27%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,94%	5	0,46%
6-9	9	2,28%	1	2,04%	0	0,00%	1	1,27%	3	2,70%	1	0,76%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	17	1,58%
10-14	7	1,77%	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,90%	6	4,55%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,58%	40	3,71%
15-19	17	4,30%	10	20,41%	7	12,96%	7	8,86%	21	18,92%	29	21,97%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,49%	69	6,40%
20-24	23	5,82%	7	14,29%	9	16,67%	7	8,86%	8	7,21%	11	8,33%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,49%	76	7,05%
25-29	25	6,33%	6	12,24%	6	11,11%	7	8,86%	8	7,21%	9	6,82%	12	6,32%	22	9,13%	23	5,39%	76	7,05%
30-34	28	7,09%	3	6,12%	2	3,70%	10	12,66%	9	8,11%	6	4,55%	10	5,26%	15	6,22%	27	6,32%	60	5,57%
35-39	30	7,59%	3	6,12%	6	11,11%	7	8,86%	9	8,11%	8	6,06%	14	7,37%	12	4,98%	36	8,43%	75	6,96%
40-44	39	9,87%	6	12,24%	1	1,85%	5	6,33%	9	8,11%	8	6,06%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,62%	101	9,37%
45-49	29	7,34%	3	6,12%	5	9,26%	4	5,06%	6	5,41%	12	9,09%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,49%	107	9,93%
50-54	41	10,38%	2	4,08%	1	1,85%	5	6,33%	8	7,21%	12	9,09%	11	5,79%	20	8,30%	47	11,01%	113	10,48%
55-59	49	12,41%	2	4,08%	6	11,11%	8	10,13%	6	5,41%	6	4,55%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,54%	79	7,33%
60-64	22	5,57%	3	6,12%	2	3,70%	2	2,53%	4	3,60%	6	4,55%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,73%	81	7,51%
65-69	13	3,29%	1	2,04%	2	3,70%	5	6,33%	3	2,70%	2	1,52%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,39%	61	5,66%
70-74	16	4,05%	1	2,04%	1	1,85%	4	5,06%	4	3,60%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,28%	24	2,23%
75-79	11	2,78%	0	0,00%	1	1,85%	2	2,53%	4	3,60%	2	1,52%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,78%
80-84	11	2,78%	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,50%	8	6,06%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,88%
85+	23	5,82%	0	0,00%	2	3,70%	1	1,27%	1	0,90%	3	2,27%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,75%	33	3,06%
Total	**395**		**49**		**54**		**79**		**111**		**132**		**190**		**241**		**427**		**1.078**	

Tabelle 37: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	11	0,77%	7	0,52%	8	0,76%	6	0,83%	3	0,48%	3	0,71%	5	1,40%	20	6,12%	5	1,21%
6-9	21	1,47%	17	1,26%	13	1,23%	17	2,34%	4	0,64%	4	0,95%	11	3,08%	13	3,98%	10	2,42%
10-14	37	2,58%	83	6,14%	43	4,07%	31	4,26%	21	3,37%	16	3,81%	18	5,04%	15	4,59%	33	7,97%
15-19	64	4,47%	63	4,66%	39	3,69%	36	4,95%	27	4,33%	21	5,00%	10	2,80%	9	2,75%	18	4,35%
20-24	95	6,63%	90	6,66%	66	6,25%	42	5,78%	28	4,49%	24	5,71%	28	7,84%	16	4,89%	32	7,73%
25-29	83	5,79%	77	5,70%	68	6,44%	48	6,60%	42	6,74%	23	5,48%	18	5,04%	23	7,03%	20	4,83%
30-34	90	6,28%	73	5,40%	75	7,10%	49	6,74%	25	4,01%	31	7,38%	23	6,44%	25	7,65%	23	5,56%
35-39	107	7,47%	98	7,25%	83	7,86%	49	6,74%	46	7,38%	31	7,38%	23	6,44%	26	7,95%	32	7,73%
40-44	123	8,58%	88	6,51%	84	7,95%	56	7,70%	51	8,19%	19	4,52%	33	9,24%	32	9,79%	29	7,00%
45-49	121	8,44%	116	8,59%	105	9,94%	87	11,97%	67	10,75%	37	8,81%	23	6,44%	26	7,95%	35	8,45%
50-54	147	10,26%	134	9,92%	122	11,55%	67	9,22%	72	11,56%	46	10,95%	28	7,84%	35	10,70%	34	8,21%
55-59	126	8,79%	133	9,84%	86	8,14%	50	6,88%	53	8,51%	42	10,00%	33	9,24%	28	8,56%	35	8,45%
60-64	101	7,05%	84	6,22%	59	5,59%	38	5,23%	29	4,65%	30	7,14%	26	7,28%	18	5,50%	22	5,31%
65-69	97	6,77%	64	4,74%	38	3,60%	28	3,85%	23	3,69%	15	3,57%	14	3,92%	11	3,36%	17	4,11%
70-74	61	4,26%	66	4,89%	39	3,69%	25	3,44%	19	3,05%	14	3,33%	13	3,64%	10	3,06%	14	3,38%
75-79	43	3,00%	53	3,92%	33	3,12%	22	3,03%	22	3,53%	18	4,29%	11	3,08%	7	2,14%	12	2,90%
80-84	48	3,35%	54	4,00%	38	3,60%	23	3,16%	30	4,82%	27	6,43%	14	3,92%	5	1,53%	19	4,59%
85+	58	4,05%	51	3,77%	57	5,40%	53	7,29%	61	9,79%	19	4,52%	26	7,28%	8	2,45%	24	5,80%
Total	**1.433**		**1.351**		**1.056**		**727**		**623**		**420**		**357**		**327**		**414**	

Tabelle 38: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	20	20	34	136	34	14
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	200	162	124	162	38	38	105	124	95	86
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	298	276	618	320	231	156	119	134	112	246	52
15-19	73	51	51	154	212	198	110	234	506	469	462	286	264	198	154	73	66	132	125
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	482	307	204	175	204	117	234	168
25-29	40	40	46	53	60	80	146	153	505	551	511	451	319	279	153	120	153	133	166
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	552	448	460	301	153	190	141	153	141	172
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	526	445	263	247	166	123	139	172	161
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	646	462	441	294	268	100	173	168	152	205
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	549	526	476	394	304	168	104	118	159	131
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	606	553	503	276	297	190	115	144	140	169
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	505	533	345	200	212	168	132	112	140	196
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	128	133	115	80	97	97
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	168	127	94	87	67	94	107
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	95	87
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	266	138	49	187	108
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	597	687	214	293	90	270	259

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 39: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	20,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	8,60
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	42,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	35,14	7,43
15-19	Ref	0,70	0,70	2,11	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,62	2,71	2,11	1,00	0,90	1,81	1,71
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00	2,29	4,59	3,29
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,83	12,62	13,78	12,78	11,28	7,97	6,97	3,83	3,00	3,83	3,33	4,15
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	30,67	24,89	25,56	16,72	8,50	10,56	7,83	8,50	7,83	9,56
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	32,88	27,81	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,75	10,06
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,19	14,44	13,78	9,19	8,38	3,12	5,41	5,25	4,75	6,41
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	39,21	37,57	34,00	28,14	21,71	12,00	7,43	8,43	11,36	9,36
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	75,75	69,12	62,88	34,50	37,12	23,75	14,38	18,00	17,50	21,12
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	63,12	66,62	43,12	25,00	26,50	21,00	16,50	14,00	17,50	24,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,85	10,23	8,85	6,15	7,46	7,46
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 40: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,67	3,45	2,30	3,95	1,90	1,90	3,09	0,91	2,79	6,14
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,76	3,68	13,15	5,93	5,63	7,80	5,95	3,94	0,82	7,24	3,71
15-19	-	-	1,89	11,00	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,44	9,90	7,70	2,15	0,49	3,88	8,93
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	8,93	7,49	10,20	8,75	6,00	0,86	6,88	12,00
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,67	14,85	7,35	10,87	8,35	7,78	13,95	7,65	3,53	1,12	3,91	11,86
30-34	-	-	2,26	3,93	1,85	-	4,60	6,15	10,82	7,36	9,53	8,52	7,34	7,65	9,50	4,15	1,12	4,15	12,29
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,15	11,82	7,65	11,19	8,24	6,41	12,35	8,30	3,62	1,02	5,06	11,50
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,61	9,83	8,17	7,17	13,40	5,00	5,09	1,24	4,47	14,64
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,26	7,32	11,19	8,81	9,61	15,20	8,40	3,06	0,87	4,68	9,36
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,08	11,77	9,31	6,73	14,85	9,50	3,38	1,06	4,12	12,07
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,73	11,34	6,39	4,88	10,60	8,40	3,88	0,82	4,12	14,00
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	6,40	6,65	3,38	0,59	2,85	6,93
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	6,10	3,95	2,18	0,43	2,65	4,93
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	4,10	6,35	4,70	2,56	0,49	2,76	7,64
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	8,70	7,15	2,56	0,40	2,79	6,21
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,54	14,80	13,30	4,06	0,36	5,50	7,71
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	14,56	34,35	10,70	8,62	0,66	7,94	18,50

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 41: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 42: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 43: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 45: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 47: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 50: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

1697/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 55: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 65: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 70: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 71: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	0,42%	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,38%	9	0,79%
6-9	12	0,85%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,61%	9	0,79%
10-14	31	2,19%	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,22%	41	3,58%
15-19	69	4,87%	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,60%	74	6,46%
20-24	103	7,27%	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,13%	101	8,81%
25-29	94	6,63%	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	45	10,34%	100	8,73%
30-34	97	6,85%	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	32	7,36%	69	6,02%
35-39	73	5,15%	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,06%	81	7,07%
40-44	87	6,14%	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	8,97%	66	5,76%
45-49	106	7,48%	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,28%	93	8,12%
50-54	147	10,37%	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,80%	119	10,38%
55-59	123	8,68%	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,44%	103	8,99%
60-64	86	6,07%	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	9	4,39%	20	6,83%	12	2,76%	60	5,24%
65-69	59	4,16%	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	9	4,39%	9	3,07%	16	3,68%	51	4,45%
70-74	51	3,60%	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,91%	38	3,32%
75-79	68	4,80%	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,30%	42	3,66%
80-84	76	5,36%	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,14%	36	3,14%
85+	129	9,10%	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,05%	54	4,71%
Total	**1.417**		**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**435**		**1.146**	

Tabelle 72: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	1,07%	33	0,93%	14	0,42%	15	0,52%	6	0,33%	5	0,31%	6	0,45%	7	0,59%	7	0,56%
6-9	24	1,17%	40	1,12%	27	0,81%	21	0,73%	15	0,82%	16	1,00%	14	1,06%	9	0,76%	17	1,36%
10-14	46	2,24%	110	3,09%	79	2,38%	59	2,06%	28	1,54%	20	1,25%	36	2,71%	38	3,21%	30	2,40%
15-19	199	9,69%	199	5,59%	149	4,48%	98	3,41%	85	4,67%	48	3,01%	35	2,64%	60	5,06%	54	4,32%
20-24	204	9,94%	280	7,86%	209	6,29%	151	5,26%	105	5,77%	82	5,14%	66	4,98%	79	6,67%	91	7,29%
25-29	179	8,72%	259	7,27%	240	7,22%	163	5,68%	119	6,54%	85	5,33%	65	4,90%	62	5,23%	94	7,53%
30-34	149	7,26%	223	6,26%	239	7,19%	175	6,10%	119	6,54%	97	6,08%	89	6,71%	79	6,67%	76	6,08%
35-39	128	6,23%	231	6,49%	258	7,76%	202	7,04%	130	7,15%	140	8,77%	91	6,86%	83	7,00%	88	7,05%
40-44	133	6,48%	255	7,16%	269	8,10%	215	7,49%	152	8,36%	121	7,58%	70	5,28%	73	6,16%	81	6,49%
45-49	173	8,43%	275	7,72%	282	8,49%	252	8,78%	158	8,69%	136	8,52%	100	7,54%	86	7,26%	106	8,49%
50-54	178	8,67%	335	9,40%	335	10,08%	305	10,62%	202	11,11%	164	10,28%	117	8,82%	123	10,38%	158	12,65%
55-59	201	9,79%	330	9,26%	329	9,90%	279	9,72%	180	9,90%	174	10,90%	122	9,20%	109	9,20%	123	9,85%
60-64	119	5,80%	202	5,67%	195	5,87%	152	5,29%	94	5,17%	100	6,27%	97	7,32%	71	5,99%	64	5,12%
65-69	82	3,99%	174	4,88%	137	4,12%	116	4,04%	64	3,52%	74	4,64%	69	5,20%	60	5,06%	50	4,00%
70-74	55	2,68%	151	4,24%	143	4,30%	134	4,67%	65	3,57%	61	3,82%	67	5,05%	36	3,04%	49	3,92%
75-79	45	2,19%	131	3,68%	125	3,76%	108	3,76%	71	3,90%	74	4,64%	68	5,13%	44	3,71%	50	4,00%
80-84	59	2,87%	130	3,65%	140	4,21%	171	5,96%	95	5,22%	85	5,33%	74	5,58%	59	4,98%	46	3,68%
85+	57	2,78%	204	5,73%	153	4,60%	255	8,88%	131	7,20%	114	7,14%	140	10,56%	107	9,03%	65	5,20%
Total	**2.053**		**3.562**		**3.323**		**2.871**		**1.819**		**1.596**		**1.326**		**1.185**		**1.249**	

Tabelle 73: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	24	21
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	85	60
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304	227	108	77	139	146	116	119
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	740	740	554	365	316	179	130	223	201	257
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	733	1.006	751	542	377	295	237	284	327	370
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	815	755	513	374	267	205	195	296	296
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	667	714	523	356	290	266	236	227	290
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	574	370	398	259	236	250	208
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	762	804	643	455	362	209	218	242	260
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	708	726	649	407	350	257	221	273	273
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	719	719	654	433	352	251	264	339	315
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698	592	382	369	259	231	261	261
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	286	486	469	366	226	241	233	171	154	207
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	410	347	192	222	207	180	150	177
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	534	506	474	230	216	237	127	173	180
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	468	404	266	277	255	165	187	255
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	774	946	525	470	409	326	254	420
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	879	1.466	753	655	805	615	374	741

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 74: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	185,00	185,00	138,50	91,25	79,00	44,75	32,50	55,75	50,25	64,25
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	183,25	251,50	187,75	135,50	94,25	73,75	59,25	71,00	81,75	92,50
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,83	125,83	85,50	62,33	44,50	34,17	32,50	49,33	49,33
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	222,33	238,00	174,33	118,67	96,67	88,67	78,67	75,67	96,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,18	33,64	36,18	23,55	21,45	22,73	18,91
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,60	145,20	129,80	81,40	70,00	51,40	44,20	54,60	54,60
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	179,75	179,75	163,50	108,25	88,00	62,75	66,00	84,75	78,75
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00	296,00	191,00	184,50	129,50	115,50	130,50	130,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	129,00	157,67	87,50	78,33	68,17	54,33	42,33	70,00
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	146,50	244,33	125,50	109,17	134,17	102,50	62,33	123,50

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 75: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57	4,71	3,33	1,88	3,54	2,86
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14	4,53	6,62	6,08	4,83	5,67
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,87	9,74	6,49	11,31	7,02	15,05	10,53	6,19	9,29	8,38	12,24
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,64	8,82	15,33	10,42	17,95	17,35	11,29	11,83	13,62	17,62
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,16	7,41	7,15	15,41	9,87	17,81	15,71	9,76	8,12	12,33	14,10
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,85	14,57	10,06	16,95	17,06	12,67	9,83	9,46	13,81
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,79	5,76	14,98	11,04	17,62	23,41	12,33	9,83	10,42	9,90
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,24	6,68	16,41	12,37	21,67	21,29	9,95	9,08	10,08	12,38
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,21	14,82	12,48	19,38	20,59	12,24	9,21	11,38	13,00
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,31	14,67	12,58	20,62	20,71	11,95	11,00	14,12	15,00
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,24	11,38	18,19	21,71	12,33	9,62	10,88	12,43
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,14	6,86	1,38	4,65	3,76	4,26	9,57	7,04	10,76	14,18	11,10	7,12	6,42	9,86
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,86	3,86	2,29	4,94	3,24	4,57	8,37	6,67	9,14	13,06	9,86	7,50	6,25	8,43
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,68	10,33	9,12	10,95	12,71	11,29	5,29	7,21	8,57
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,55	7,77	12,67	16,29	12,14	6,88	7,79	12,14
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,31	15,80	18,19	25,00	27,65	19,48	13,58	10,58	20,00
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,28	17,94	28,19	35,86	38,53	38,33	25,62	15,58	35,29

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 76: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 77: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 78: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 80: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 84: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 85: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 88: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 90: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 95: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 100: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 102: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 105: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.



Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 106: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	16	0,64%	6	2,08%	10	1,86%	10	1,17%	4	0,50%	5	0,58%	11	0,96%	10	0,73%	13	0,49%	24	0,51%
6-9	38	1,51%	6	2,08%	8	1,49%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,39%	35	3,05%	20	1,45%	44	1,67%	57	1,22%
10-14	109	4,34%	10	3,47%	18	3,35%	37	4,32%	38	4,71%	48	5,56%	74	6,45%	62	4,51%	141	5,35%	177	3,78%
15-19	154	6,13%	49	17,01%	54	10,04%	107	12,49%	87	10,79%	74	8,56%	124	10,80%	110	8,00%	189	7,18%	383	8,17%
20-24	166	6,61%	42	14,58%	84	15,61%	144	16,80%	84	10,42%	69	7,99%	82	7,14%	109	7,93%	201	7,63%	344	7,34%
25-29	214	8,52%	37	12,85%	68	12,64%	82	9,57%	58	7,20%	82	9,49%	83	7,23%	107	7,78%	199	7,56%	346	7,38%
30-34	169	6,73%	27	9,38%	53	9,85%	62	7,23%	65	8,06%	63	7,29%	80	6,97%	84	6,11%	184	6,99%	335	7,15%
35-39	163	6,49%	22	7,64%	42	7,81%	72	8,40%	59	7,32%	58	6,71%	64	5,57%	100	7,27%	176	6,68%	309	6,59%
40-44	155	6,17%	16	5,56%	31	5,76%	57	6,65%	52	6,45%	63	7,29%	67	5,84%	93	6,76%	164	6,23%	324	6,91%
45-49	190	7,56%	25	8,68%	42	7,81%	54	6,30%	69	8,56%	78	9,03%	116	10,10%	132	9,60%	219	8,31%	404	8,62%
50-54	245	9,75%	10	3,47%	37	6,88%	74	8,63%	81	10,05%	77	8,91%	105	9,15%	146	10,62%	269	10,21%	501	10,69%
55-59	222	8,84%	16	5,56%	26	4,83%	52	6,07%	58	7,20%	79	9,14%	90	7,84%	95	6,91%	226	8,58%	417	8,90%
60-64	147	5,85%	11	3,82%	27	5,02%	29	3,38%	28	3,47%	52	6,02%	50	4,36%	80	5,82%	165	6,26%	278	5,93%
65-69	100	3,98%	4	1,39%	8	1,49%	16	1,87%	31	3,85%	27	3,12%	25	2,18%	44	3,20%	104	3,95%	207	4,42%
70-74	94	3,74%	1	0,35%	11	2,04%	14	1,63%	32	3,97%	23	2,66%	28	2,44%	50	3,64%	95	3,61%	178	3,80%
75-79	92	3,66%	3	1,04%	8	1,49%	10	1,17%	21	2,61%	17	1,97%	30	2,61%	56	4,07%	77	2,92%	155	3,31%
80-84	99	3,94%	1	0,35%	7	1,30%	15	1,75%	19	2,36%	14	1,62%	20	1,74%	44	3,20%	66	2,51%	112	2,39%
85+	139	5,53%	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,49%	23	2,66%	64	5,57%	33	2,40%	102	3,87%	135	2,88%
Total	**2.512**		**288**		**538**		**857**		**806**		**864**		**1.148**		**1.375**		**2.634**		**4.686**	

Tabelle 107: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	35	0,54%	43	0,64%	49	0,84%	35	0,76%	36	0,95%	29	0,96%	24	0,93%	21	0,92%	9	0,35%
6-9	73	1,13%	79	1,18%	114	1,95%	95	2,06%	79	2,09%	66	2,19%	96	3,72%	61	2,68%	40	1,56%
10-14	186	2,87%	234	3,51%	280	4,78%	239	5,18%	202	5,34%	128	4,24%	137	5,30%	111	4,88%	109	4,24%
15-19	461	7,11%	386	5,79%	328	5,60%	295	6,39%	237	6,26%	164	5,43%	142	5,50%	119	5,23%	139	5,41%
20-24	568	8,76%	481	7,21%	387	6,60%	332	7,19%	217	5,73%	183	6,06%	167	6,47%	143	6,28%	180	7,00%
25-29	525	8,10%	512	7,68%	422	7,20%	341	7,39%	266	7,03%	199	6,59%	164	6,35%	162	7,12%	190	7,39%
30-34	476	7,34%	456	6,84%	411	7,01%	315	6,82%	255	6,74%	195	6,46%	170	6,58%	169	7,43%	190	7,39%
35-39	453	6,99%	456	6,84%	476	8,12%	370	8,02%	278	7,35%	235	7,78%	197	7,63%	171	7,51%	200	7,78%
40-44	436	6,73%	500	7,50%	427	7,29%	378	8,19%	274	7,24%	237	7,85%	189	7,32%	175	7,69%	163	6,34%
45-49	599	9,24%	604	9,06%	548	9,35%	373	8,08%	325	8,59%	231	7,65%	207	8,01%	190	8,35%	192	7,47%
50-54	660	10,18%	680	10,20%	576	9,83%	470	10,18%	407	10,76%	314	10,40%	218	8,44%	211	9,27%	224	8,71%
55-59	628	9,69%	712	10,68%	556	9,49%	422	9,14%	338	8,93%	261	8,65%	217	8,40%	175	7,69%	223	8,67%
60-64	417	6,43%	381	5,71%	312	5,32%	245	5,31%	170	4,49%	138	4,57%	112	4,34%	123	5,40%	168	6,53%
65-69	256	3,95%	287	4,30%	217	3,70%	141	3,05%	117	3,09%	106	3,51%	86	3,33%	87	3,82%	90	3,50%
70-74	223	3,44%	255	3,82%	196	3,34%	143	3,10%	113	2,99%	116	3,84%	102	3,95%	81	3,56%	87	3,38%
75-79	203	3,13%	206	3,09%	181	3,09%	127	2,75%	133	3,51%	118	3,91%	77	2,98%	84	3,69%	111	4,32%
80-84	156	2,41%	198	2,97%	187	3,19%	128	2,77%	140	3,70%	104	3,44%	114	4,41%	89	3,91%	99	3,85%
85+	128	1,97%	199	2,98%	194	3,31%	167	3,62%	197	5,21%	195	6,46%	164	6,35%	104	4,57%	157	6,11%
Total	**6.483**		**6.669**		**5.861**		**4.616**		**3.784**		**3.019**		**2.583**		**2.276**		**2.571**	

www.parlament.gv.at

11.01.2021

Tabelle 108: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	17
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	61	58
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	245	155	166	134	132	132
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	453	385	346	278	192	167	140	163	181
20-24	48	96	164	96	79	93	124	229	392	647	548	441	378	247	208	190	163	205	189
25-29	38	70	85	60	85	86	111	206	358	543	529	436	352	275	206	170	167	196	221
30-34	27	53	62	65	63	80	84	183	334	474	454	409	314	254	194	169	168	189	168
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	285	417	420	438	341	256	216	181	158	184	150
40-44	15	30	54	50	60	64	89	156	309	416	477	407	360	261	226	180	167	155	148
45-49	20	34	44	56	63	94	107	178	328	487	491	445	303	264	188	168	154	156	154
50-54	7	26	52	57	54	73	102	188	350	462	476	403	329	285	220	152	148	157	171
55-59	12	19	38	42	57	65	69	164	303	456	517	404	307	246	190	158	127	162	161
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	341	279	219	152	123	100	110	150	132
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	243	158	131	119	96	98	101	112
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	145	149	131	104	112	121
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	266	234	164	172	153	100	109	144	119
80-84	2	13	29	37	27	38	85	127	215	300	380	359	246	269	200	219	171	190	190
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	280	436	425	366	432	427	359	228	344	304

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 109: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	2,83
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,78	6,44
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,00
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,95	6,75	6,07	4,88	3,37	2,93	2,46	2,86	3,18
20-24	Ref	2,00	3,42	2,00	1,65	1,94	2,58	4,77	8,17	13,48	11,42	9,19	7,88	5,15	4,33	3,96	3,40	4,27	3,94
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,24	2,26	2,92	5,42	9,42	14,29	13,92	11,47	9,26	7,24	5,42	4,47	4,39	5,16	5,82
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,33	2,96	3,11	6,78	12,37	17,56	16,81	15,15	11,63	9,41	7,19	6,26	6,22	7,00	6,22
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,25	20,85	21,00	21,90	17,05	12,80	10,80	9,05	7,90	9,20	7,50
40-44	Ref	2,00	3,60	3,33	4,00	4,27	5,93	10,40	20,60	27,73	31,80	27,13	24,00	17,40	15,07	12,00	11,13	10,33	9,87
45-49	Ref	1,70	2,20	2,80	3,15	4,70	5,35	8,90	16,40	24,35	24,55	22,25	15,15	13,20	9,40	8,40	7,70	7,80	7,70
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,57	26,86	50,00	66,00	68,00	57,57	47,00	40,71	31,43	21,71	21,14	22,43	24,43
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,42	5,75	13,67	25,25	38,00	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,58	13,50	13,42
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,10	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	11,00	15,00	13,20
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,75	39,50	32,75	29,75	24,00	24,50	25,25	28,00
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	145,00	149,00	131,00	104,00	112,00	121,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,50	58,50	41,00	43,00	38,25	25,00	27,25	36,00	29,75
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	42,50	63,50	107,50	150,00	190,00	179,50	123,00	134,50	100,00	109,50	85,50	95,00	95,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,00	109,00	106,25	91,50	108,00	106,75	89,75	57,00	86,00	76,00

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 110: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,48	3,00	2,67	3,35	3,92	3,16	3,26	5,84	4,23	6,78	3,41
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,56	6,08	6,29	6,52	7,81	6,45	5,00	6,64	6,09	14,67	7,76
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,96	14,62	10,07	7,40	9,35	7,32	6,19	6,68	6,36	18,11	10,65
20-24	8,00	8,73	14,91	24,00	15,80	7,75	11,27	16,36	15,68	17,49	12,18	8,48	10,22	6,50	6,71	7,60	7,41	22,78	11,12
25-29	6,33	6,36	7,73	15,00	17,00	7,17	10,09	14,71	14,32	14,68	11,76	8,38	9,51	7,24	6,65	6,80	7,59	21,78	13,00
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,60	6,67	7,64	13,07	13,36	12,81	10,09	7,87	8,49	6,68	6,26	6,76	7,64	21,00	9,88
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,57	11,40	11,27	9,33	8,42	9,22	6,74	6,97	7,24	7,18	20,44	8,82
40-44	2,50	2,73	4,91	12,50	12,00	5,33	8,09	11,14	12,36	11,24	10,60	7,83	9,73	6,87	7,29	7,20	7,59	17,22	8,71
45-49	3,33	3,09	4,00	14,00	12,60	7,83	9,73	12,71	13,12	13,16	10,91	8,56	8,19	6,95	6,06	6,72	7,00	17,33	9,06
50-54	1,17	2,36	4,73	14,25	10,80	6,08	9,27	13,43	14,00	12,49	10,58	7,75	8,89	7,50	7,10	6,08	6,73	17,44	10,06
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,42	6,27	11,71	12,12	12,32	11,49	7,77	8,30	6,47	6,13	6,32	5,77	18,00	9,47
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,55	10,57	9,96	10,08	7,58	5,37	5,92	4,00	3,97	4,00	5,00	16,67	7,76
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	9,28	7,76	7,16	4,67	4,27	3,45	3,84	3,84	4,45	11,22	6,59
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,71	9,16	7,76	7,29	4,85	4,97	3,82	4,81	5,24	4,73	12,44	7,12
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	8,00	7,08	5,91	4,50	4,43	4,53	4,94	4,00	4,95	16,00	7,00
80-84	0,33	1,18	2,64	9,25	5,40	3,17	7,73	9,07	8,60	8,11	8,44	6,90	6,65	7,08	6,45	8,76	7,77	21,11	11,18
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	11,84	7,57	9,69	8,17	9,89	11,37	13,77	14,36	10,36	38,22	17,88

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 111: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 112: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 113: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 115: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 117: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 120: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 121: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 124: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 125: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 129: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 130: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 135: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 137: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 138: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 140: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.



Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 141: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	9	0,37%	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,91%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,16%	43	1,21%	43	0,64%
6-9	20	0,83%	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,09%	35	4,70%	35	3,31%	30	2,02%	54	1,52%	91	1,36%
10-14	54	2,24%	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,09%	59	7,93%	57	5,38%	87	5,86%	162	4,57%	273	4,07%
15-19	133	5,50%	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,06%	61	8,20%	76	7,18%	107	7,21%	291	8,22%	517	7,71%
20-24	179	7,41%	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,55%	55	7,39%	94	8,88%	127	8,56%	299	8,44%	573	8,55%
25-29	171	7,08%	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	44	8,30%	84	11,29%	92	8,69%	124	8,36%	297	8,39%	546	8,14%
30-34	179	7,41%	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,06%	61	8,20%	98	9,25%	110	7,41%	265	7,48%	502	7,49%
35-39	172	7,12%	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	44	8,30%	58	7,80%	80	7,55%	103	6,94%	245	6,92%	479	7,14%
40-44	156	6,46%	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,92%	54	7,26%	61	5,76%	86	5,80%	241	6,80%	471	7,02%
45-49	195	8,07%	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,19%	69	9,27%	66	6,23%	127	8,56%	293	8,27%	539	8,04%
50-54	229	9,48%	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,81%	55	7,39%	103	9,73%	139	9,37%	327	9,23%	653	9,74%
55-59	245	10,14%	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,85%	42	5,65%	89	8,40%	129	8,69%	295	8,33%	599	8,93%
60-64	170	7,04%	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,45%	31	4,17%	44	4,15%	83	5,59%	198	5,59%	416	6,20%
65-69	106	4,39%	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,08%	22	2,96%	35	3,31%	52	3,50%	114	3,22%	245	3,65%
70-74	83	3,44%	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,70%	14	1,88%	26	2,46%	33	2,22%	110	3,11%	240	3,58%
75-79	75	3,10%	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	28	1,89%	83	2,34%	160	2,39%
80-84	92	3,81%	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,57%	12	1,61%	24	2,27%	35	2,36%	94	2,65%	160	2,39%
85+	148	6,13%	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,40%	52	3,50%	131	3,70%	198	2,95%
Total	**2.416**		**224**		**397**		**566**		**530**		**744**		**1.059**		**1.484**		**3.542**		**6.705**	

Tabelle 142: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	46	0,41%	41	0,39%	37	0,40%	42	0,63%	19	0,46%	11	0,28%	9	0,33%	9	0,36%	13	0,52%
6-9	96	0,85%	67	0,64%	67	0,73%	63	0,94%	32	0,77%	19	0,49%	25	0,91%	30	1,22%	24	0,96%
10-14	262	2,33%	231	2,20%	196	2,14%	136	2,04%	81	1,95%	80	2,07%	72	2,61%	56	2,27%	60	2,39%
15-19	631	5,60%	487	4,63%	391	4,26%	331	4,96%	180	4,33%	173	4,48%	129	4,67%	111	4,50%	126	5,01%
20-24	897	7,96%	787	7,48%	635	6,92%	438	6,57%	300	7,21%	290	7,50%	216	7,82%	151	6,12%	179	7,12%
25-29	1.042	9,25%	937	8,91%	762	8,31%	543	8,14%	346	8,32%	305	7,89%	217	7,86%	194	7,86%	202	8,04%
30-34	934	8,29%	833	7,92%	737	8,03%	575	8,62%	317	7,62%	269	6,96%	216	7,82%	181	7,33%	211	8,40%
35-39	841	7,46%	834	7,93%	784	8,55%	571	8,56%	334	8,03%	284	7,35%	232	8,40%	204	8,27%	184	7,32%
40-44	778	6,91%	810	7,70%	722	7,87%	568	8,51%	319	7,67%	265	6,86%	205	7,42%	178	7,21%	188	7,48%
45-49	1.013	8,99%	920	8,75%	845	9,21%	599	8,98%	421	10,12%	318	8,23%	222	8,04%	203	8,23%	226	8,99%
50-54	1.132	10,05%	1.147	10,91%	972	10,60%	721	10,81%	426	10,24%	436	11,28%	245	8,87%	246	9,97%	232	9,23%
55-59	1.114	9,89%	1.079	10,26%	1.015	11,06%	651	9,76%	376	9,04%	354	9,16%	254	9,20%	245	9,93%	210	8,36%
60-64	665	5,90%	588	5,59%	459	5,00%	338	5,07%	204	4,90%	223	5,77%	145	5,25%	128	5,19%	132	5,25%
65-69	514	4,56%	445	4,23%	313	3,41%	230	3,45%	138	3,32%	148	3,83%	100	3,62%	106	4,29%	96	3,82%
70-74	414	3,67%	340	3,23%	325	3,54%	193	2,89%	133	3,20%	128	3,31%	100	3,62%	91	3,69%	106	4,22%
75-79	308	2,73%	297	2,82%	287	3,13%	196	2,94%	143	3,44%	150	3,88%	92	3,33%	75	3,04%	78	3,10%
80-84	260	2,31%	312	2,97%	289	3,15%	202	3,03%	167	4,01%	180	4,66%	111	4,02%	109	4,42%	98	3,90%
85+	320	2,84%	363	3,45%	338	3,68%	274	4,11%	225	5,41%	232	6,00%	172	6,23%	151	6,12%	148	5,89%
Total	**11.267**		**10.518**		**9.174**		**6.671**		**4.161**		**3.865**		**2.762**		**2.468**		**2.513**	

Tabelle 143: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10
6-9	15	30	64	45	59	59	50	91	153	162	113	113	106	54	32	42	50	40	34
10-14	8	33	57	37	80	77	118	220	371	356	314	266	185	110	109	98	76	82	73
15-19	17	35	50	63	80	100	140	381	678	827	638	513	434	236	227	169	145	165	174
20-24	40	43	79	47	64	109	148	348	667	1.044	916	739	510	349	337	251	176	208	208
25-29	20	35	61	45	86	94	126	303	557	1.062	955	777	553	353	311	221	198	206	174
30-34	17	42	53	48	61	99	111	267	506	941	839	743	579	319	271	218	182	213	180
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	479	840	833	783	570	334	284	232	204	184	172
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	515	851	886	790	621	349	290	224	195	206	171
45-49	20	27	28	53	68	65	125	289	532	999	907	833	591	415	314	219	200	223	192
50-54	11	28	31	44	46	86	117	274	547	949	962	815	604	357	366	205	206	195	192
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	508	944	915	860	552	319	300	215	208	178	208
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	684	605	472	348	210	229	149	132	136	175
65-69	12	13	17	14	29	46	68	150	321	674	584	411	302	181	194	131	139	126	139
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	384	662	544	520	309	213	205	160	145	169	133
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	271	521	502	485	331	242	254	156	127	132	127
80-84	5	2	21	7	29	57	83	223	380	618	742	687	480	397	428	264	259	233	219
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	523	845	959	893	724	594	613	454	399	391	391

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 144: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,33	6,07	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,33	2,67	2,27
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,75	27,50	46,38	44,50	39,25	33,25	23,12	13,75	13,62	12,25	9,50	10,25	9,12
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,41	39,88	48,65	37,53	30,18	25,53	13,88	13,35	9,94	8,53	9,71	10,24
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,70	8,70	16,68	26,10	22,90	18,48	12,75	8,72	8,43	6,28	4,40	5,20	5,20
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,15	27,85	53,10	47,75	38,85	27,65	17,65	15,55	11,05	9,90	10,30	8,70
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	6,53	15,71	29,76	55,35	49,35	43,71	34,06	18,76	15,94	12,82	10,71	12,53	10,59
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,55	76,36	75,73	71,18	51,82	30,36	25,82	21,09	18,55	16,73	15,64
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,52	40,52	42,19	37,62	29,57	16,62	13,81	10,67	9,29	9,81	8,14
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,25	14,45	26,60	49,95	45,35	41,65	29,55	20,75	15,70	10,95	10,00	11,15	9,60
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,64	24,91	49,73	86,27	87,45	74,09	54,91	32,45	33,27	18,64	18,73	17,73	17,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,29	67,43	65,36	61,43	39,43	22,79	21,43	15,36	14,86	12,71	14,86
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,00	50,42	39,33	29,00	17,50	19,08	12,42	11,00	11,33	14,58
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,67	34,25	25,17	15,08	16,17	10,92	11,58	10,50	11,58
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,00	82,75	68,00	65,00	38,62	26,62	25,62	20,00	18,12	21,12	16,62
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,71	74,43	71,71	69,29	47,29	34,57	36,29	22,29	18,14	18,86	18,14
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	16,60	44,60	76,00	123,60	148,40	137,40	96,00	79,40	85,60	52,80	51,80	46,60	43,80
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 145: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,43	1,98	3,33	3,24	2,57	2,83	2,36	2,57	2,67	4,20	5,00	2,86	3,40
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,37	4,78	8,07	7,12	7,14	6,65	4,11	5,24	9,08	9,80	7,60	5,86	7,30
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,28	14,74	16,54	14,50	12,82	9,64	11,24	18,92	16,90	14,50	11,79	17,40
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,23	7,57	14,50	20,88	20,82	18,48	11,33	16,62	28,08	25,10	17,60	14,86	20,80
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,59	12,11	21,24	21,70	19,43	12,29	16,81	25,92	22,10	19,80	14,71	17,40
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,90	3,96	3,17	5,80	11,00	18,82	19,07	18,57	12,87	15,19	22,58	21,80	18,20	15,21	18,00
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,41	16,80	18,93	19,57	12,67	15,90	23,67	23,20	20,40	13,14	17,20
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	11,20	17,02	20,14	19,75	13,80	16,62	24,17	22,40	19,50	14,71	17,10
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,57	6,28	11,57	19,98	20,61	20,82	13,13	19,76	26,17	21,90	20,00	15,93	19,20
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,34	5,96	11,89	18,98	21,86	20,38	13,42	17,00	30,50	20,50	20,60	13,93	19,20
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	11,04	18,88	20,80	21,50	12,27	15,19	25,00	21,50	20,80	12,71	20,80
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	9,30	13,68	13,75	11,80	7,73	10,00	19,08	14,90	13,20	9,71	17,50
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,38	1,84	1,94	3,26	6,98	13,48	13,27	10,28	6,71	8,62	16,17	13,10	13,90	9,00	13,90
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,35	13,24	12,36	13,00	6,87	10,14	17,08	16,00	14,50	12,07	13,30
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,89	10,42	11,41	12,12	7,36	11,52	21,17	15,60	12,70	9,43	12,70
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,28	2,37	4,85	8,26	12,36	16,86	17,18	10,67	18,90	35,67	26,40	25,90	16,64	21,90
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	11,37	16,90	21,80	22,32	16,09	28,29	51,08	45,40	39,90	27,93	39,10

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 146: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 147: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 148: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 151: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 152: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 153: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 154: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 155: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 158: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 160: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 161: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 162: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 163: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 165: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 166: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 170: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 171: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 172: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 173: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 174: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 175: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 176: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,40%	2	3,17%	3	3,23%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,29%	8	0,84%	18	1,09%	29	1,33%
6-9	28	1,61%	3	4,76%	4	4,30%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,88%	18	1,89%	29	1,76%	58	2,66%
10-14	86	4,94%	10	15,87%	2	2,15%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	24	5,63%	42	4,42%	83	5,04%	88	4,03%
15-19	132	7,58%	6	9,52%	6	6,45%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,92%	68	7,15%	120	7,28%	149	6,83%
20-24	183	10,51%	7	11,11%	12	12,90%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,98%	74	7,78%	133	8,07%	205	9,40%
25-29	136	7,81%	11	17,46%	13	13,98%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,45%	87	9,15%	138	8,37%	185	8,48%
30-34	116	6,66%	7	11,11%	7	7,53%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	25	5,87%	67	7,05%	127	7,71%	155	7,11%
35-39	111	6,37%	2	3,17%	8	8,60%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	30	7,04%	60	6,31%	127	7,71%	165	7,57%
40-44	125	7,18%	2	3,17%	5	5,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,81%	57	5,99%	128	7,77%	139	6,37%
45-49	139	7,98%	2	3,17%	4	4,30%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,34%	69	7,26%	122	7,40%	175	8,02%
50-54	165	9,47%	5	7,94%	4	4,30%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,69%	87	9,15%	153	9,28%	220	10,09%
55-59	151	8,67%	4	6,35%	11	11,83%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	42	9,86%	91	9,57%	142	8,62%	188	8,62%
60-64	81	4,65%	0	0,00%	7	7,53%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,23%	60	6,31%	84	5,10%	124	5,69%
65-69	61	3,50%	1	1,59%	2	2,15%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,76%	50	5,26%	72	4,37%	82	3,76%
70-74	56	3,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	16	3,76%	43	4,52%	51	3,09%	57	2,61%
75-79	61	3,50%	1	1,59%	2	2,15%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,82%	32	3,36%	54	3,28%	61	2,80%
80-84	44	2,53%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,35%	14	1,47%	32	1,94%	45	2,06%
85+	60	3,44%	0	0,00%	3	3,23%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,35%	24	2,52%	35	2,12%	56	2,57%
Total	**1.742**		**63**		**93**		**193**		**163**		**248**		**426**		**951**		**1.648**		**2.181**	

Tabelle 177: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	0,68%	32	0,89%	43	1,20%	36	1,19%	12	0,64%	11	0,67%	4	0,30%	8	0,56%	9	0,46%
6-9	43	1,32%	66	1,84%	61	1,70%	54	1,79%	32	1,72%	26	1,58%	25	1,85%	29	2,02%	31	1,59%
10-14	104	3,20%	220	6,13%	304	8,46%	174	5,77%	67	3,59%	68	4,14%	72	5,33%	47	3,28%	80	4,11%
15-19	202	6,22%	222	6,19%	232	6,46%	212	7,02%	96	5,15%	122	7,43%	76	5,62%	84	5,86%	144	7,40%
20-24	295	9,08%	283	7,89%	232	6,46%	220	7,29%	150	8,04%	135	8,22%	106	7,84%	109	7,61%	146	7,50%
25-29	278	8,56%	289	8,05%	305	8,49%	230	7,62%	147	7,88%	116	7,06%	109	8,06%	117	8,16%	151	7,76%
30-34	258	7,94%	255	7,11%	247	6,88%	218	7,22%	130	6,97%	110	6,70%	109	8,06%	98	6,84%	159	8,17%
35-39	233	7,17%	279	7,78%	233	6,49%	237	7,85%	125	6,70%	125	7,61%	98	7,25%	122	8,51%	175	8,99%
40-44	254	7,82%	259	7,22%	262	7,29%	241	7,99%	150	8,04%	111	6,76%	91	6,73%	95	6,63%	143	7,35%
45-49	294	9,05%	281	7,83%	305	8,49%	269	8,91%	162	8,69%	144	8,77%	121	8,95%	125	8,72%	157	8,07%
50-54	343	10,56%	336	9,36%	321	8,94%	291	9,64%	193	10,35%	182	11,08%	120	8,88%	143	9,98%	188	9,66%
55-59	289	8,90%	334	9,31%	333	9,27%	239	7,92%	197	10,56%	129	7,86%	99	7,32%	125	8,72%	166	8,53%
60-64	190	5,85%	211	5,88%	177	4,93%	141	4,67%	69	3,70%	92	5,60%	80	5,92%	79	5,51%	100	5,14%
65-69	105	3,23%	116	3,23%	96	2,67%	90	2,98%	52	2,79%	71	4,32%	64	4,73%	59	4,12%	74	3,80%
70-74	98	3,02%	118	3,29%	97	2,70%	70	2,32%	54	2,90%	55	3,35%	43	3,18%	48	3,35%	55	2,83%
75-79	89	2,74%	93	2,59%	110	3,06%	86	2,85%	62	3,32%	51	3,11%	43	3,18%	43	3,00%	63	3,24%
80-84	60	1,85%	91	2,54%	102	2,84%	81	2,68%	63	3,38%	38	2,31%	41	3,03%	28	1,95%	52	2,67%
85+	91	2,80%	103	2,87%	132	3,67%	129	4,27%	104	5,58%	56	3,41%	51	3,77%	74	5,16%	53	2,72%
Total	**3.248**		**3.588**		**3.592**		**3.018**		**1.865**		**1.642**		**1.352**		**1.433**		**1.946**	

Tabelle 178: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151	123	118	137	146	132
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	252	256	271	177	301	324
15-19	21	21	113	49	113	134	239	422	524	711	781	817	746	338	429	267	296	507	465
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	870	713	676	461	415	326	335	449	562
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	496	745	775	817	616	394	311	292	314	405	364
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	676	668	647	571	341	288	286	257	417	304
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	607	618	326	326	255	318	456	289
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	744	685	426	315	259	270	406	355
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	795	702	422	376	316	326	409	362
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	649	430	406	268	319	419	368
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	786	564	465	304	234	295	392	356
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	539	598	502	400	196	261	227	224	283	230
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	367	405	335	314	182	248	223	206	258	213
70-74	0	0	0	12	16	63	170	202	226	388	467	384	277	214	218	170	190	218	222
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	466	364	262	216	182	182	267	258
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	683	542	422	254	274	187	348	294
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	418	380	552	395	448

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 179: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,43
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,53
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,90	35,52	16,10	20,43	12,71	14,10	24,14	22,14
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,55	32,41	30,73	20,95	18,86	14,82	15,23	20,41	25,55
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,10	25,69	26,72	28,17	21,24	13,59	10,72	10,07	10,83	13,97	12,55
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,56	37,11	35,94	31,72	18,94	16,00	15,89	14,28	23,17	16,89
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,40	123,60	65,20	65,20	51,00	63,60	91,20	57,80
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,00	114,17	71,00	52,50	43,17	45,00	67,67	59,17
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,00	140,40	84,40	75,20	63,20	65,20	81,80	72,40
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	59,00	39,09	36,91	24,36	29,00	38,09	33,45
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,33	62,67	51,67	33,78	26,00	32,78	43,56	39,56
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	74,33	68,67	86,00	71,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	116,50	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	66,75	64,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 180: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41	6,29
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15	15,43
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,94	8,31	6,43	7,04	9,66	13,41	22,25	12,33	18,78	22,14
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	9,46	7,72	7,41	13,94	9,26	5,61	6,38	13,17	12,97	27,17	13,96	16,63	26,76
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	9,71	6,98	5,84	11,46	8,24	6,43	5,81	11,26	9,72	24,33	13,08	15,00	17,33
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	7,33	6,28	4,78	10,40	7,11	5,09	5,39	9,74	9,00	23,83	10,71	15,44	14,48
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	6,50	6,25	5,06	9,34	7,73	4,78	5,83	9,31	10,19	21,25	13,25	16,89	13,76
40-44	1,00	1,56	1,13	1,87	3,17	2,00	6,75	6,87	4,65	11,11	7,83	5,86	6,46	12,17	9,84	21,58	11,25	15,04	16,90
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	7,50	6,00	5,36	11,80	7,80	6,26	6,62	12,06	11,75	26,33	13,58	15,15	17,24
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	8,08	6,43	5,78	11,77	7,97	5,64	6,12	12,29	12,69	22,33	13,29	15,52	17,52
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	8,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,19	5,32	13,29	9,50	19,50	12,29	14,52	16,95
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	7,08	4,49	4,14	8,29	6,36	3,95	3,77	5,60	8,16	18,92	9,33	10,48	10,95
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	7,29	4,74	3,36	5,65	4,31	2,64	2,96	5,20	7,75	18,58	8,58	9,56	10,14
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,54	7,08	3,81	2,66	5,97	4,97	3,02	2,61	6,11	6,81	14,17	7,92	8,07	10,57
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,62	4,32	3,04	5,80	4,19	3,67	3,43	7,49	6,75	15,17	7,58	9,89	12,29
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,92	4,04	3,54	6,18	6,48	5,38	5,11	12,06	7,94	22,83	7,79	12,89	14,00
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	7,46	4,92	4,92	10,45	8,17	7,76	9,08	22,17	13,06	31,67	23,00	14,63	21,33

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 183: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 184: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 185: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 187: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 190: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 191: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 195: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 196: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 199: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 200: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 201: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 202: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 203: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 204: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 205: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 206: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 207: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 208: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 209: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 210: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark



Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 211: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	8	0,41%	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%
6-9	20	1,02%	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,84%	26	1,43%	32	0,86%
10-14	40	2,04%	5	3,14%	1	0,41%	13	3,79%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,67%	59	3,25%	79	2,13%
15-19	89	4,54%	27	16,98%	13	5,37%	36	10,50%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,15%	94	5,17%	217	5,85%
20-24	134	6,84%	20	12,58%	34	14,05%	31	9,04%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,00%	133	7,32%	294	7,93%
25-29	167	8,52%	12	7,55%	21	8,68%	33	9,62%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,69%	157	8,64%	355	9,58%
30-34	168	8,57%	7	4,40%	26	10,74%	20	5,83%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	62	7,48%	151	8,31%	286	7,72%
35-39	155	7,91%	15	9,43%	17	7,02%	18	5,25%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	64	7,72%	132	7,26%	256	6,91%
40-44	137	6,99%	10	6,29%	18	7,44%	26	7,58%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,36%	148	8,15%	254	6,85%
45-49	161	8,21%	7	4,40%	21	8,68%	26	7,58%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,72%	116	6,38%	317	8,55%
50-54	180	9,18%	16	10,06%	23	9,50%	24	7,00%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	83	10,01%	166	9,14%	374	10,09%
55-59	171	8,72%	9	5,66%	16	6,61%	31	9,04%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,39%	137	7,54%	361	9,74%
60-64	126	6,43%	4	2,52%	6	2,48%	13	3,79%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,43%	94	5,17%	212	5,72%
65-69	59	3,01%	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,98%	67	3,69%	151	4,07%
70-74	75	3,83%	2	1,26%	7	2,89%	16	4,66%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	74	4,07%	127	3,43%
75-79	69	3,52%	5	3,14%	10	4,13%	13	3,79%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	28	3,38%	59	3,25%	107	2,89%
80-84	85	4,34%	2	1,26%	8	3,31%	10	2,92%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,69%	134	3,61%
85+	116	5,92%	0	0,00%	15	6,20%	13	3,79%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,55%	132	3,56%
Total	**1.960**		**159**		**242**		**343**		**275**		**280**		**438**		**829**		**1.817**		**3.707**	

Tabelle 212: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	26	0,45%	30	0,54%	34	0,69%	30	0,70%	25	0,71%	20	0,74%	18	0,84%	12	0,68%	16	0,83%
6-9	31	0,54%	33	0,60%	39	0,80%	29	0,68%	20	0,56%	23	0,85%	25	1,17%	26	1,48%	16	0,83%
10-14	101	1,76%	130	2,35%	93	1,90%	81	1,90%	56	1,58%	59	2,19%	37	1,73%	26	1,48%	45	2,33%
15-19	283	4,94%	223	4,03%	189	3,86%	152	3,56%	126	3,55%	78	2,90%	89	4,16%	64	3,65%	58	3,00%
20-24	455	7,95%	414	7,49%	302	6,16%	295	6,92%	217	6,12%	160	5,94%	131	6,12%	99	5,64%	117	6,05%
25-29	454	7,93%	452	8,17%	371	7,57%	331	7,76%	250	7,05%	194	7,20%	146	6,82%	139	7,92%	152	7,86%
30-34	440	7,69%	424	7,67%	332	6,78%	283	6,63%	261	7,36%	203	7,54%	161	7,52%	127	7,24%	154	7,97%
35-39	394	6,88%	426	7,70%	370	7,55%	333	7,81%	245	6,91%	155	5,76%	160	7,48%	125	7,12%	147	7,60%
40-44	398	6,95%	433	7,83%	356	7,27%	322	7,55%	234	6,60%	196	7,28%	131	6,12%	136	7,75%	133	6,88%
45-49	542	9,47%	468	8,46%	451	9,20%	358	8,39%	288	8,12%	237	8,80%	170	7,94%	163	9,29%	169	8,74%
50-54	613	10,71%	598	10,81%	519	10,59%	416	9,75%	349	9,84%	269	9,99%	189	8,83%	196	11,17%	213	11,02%
55-59	562	9,82%	542	9,80%	433	8,84%	361	8,46%	297	8,38%	253	9,39%	181	8,46%	158	9,00%	165	8,54%
60-64	323	5,64%	303	5,48%	234	4,78%	224	5,25%	164	4,63%	161	5,98%	95	4,44%	94	5,36%	97	5,02%
65-69	235	4,10%	230	4,16%	186	3,80%	143	3,35%	101	2,85%	111	4,12%	90	4,21%	67	3,82%	83	4,29%
70-74	232	4,05%	212	3,83%	210	4,29%	174	4,08%	124	3,50%	114	4,23%	85	3,97%	68	3,87%	65	3,36%
75-79	193	3,37%	205	3,71%	180	3,67%	167	3,91%	151	4,26%	83	3,08%	87	4,07%	56	3,19%	76	3,93%
80-84	190	3,32%	170	3,07%	220	4,49%	193	4,52%	213	6,01%	138	5,12%	125	5,84%	68	3,87%	79	4,09%
85+	253	4,42%	237	4,29%	381	7,78%	374	8,77%	424	11,96%	239	8,87%	220	10,28%	131	7,46%	148	7,66%
Total	**5.725**		**5.530**		**4.900**		**4.266**		**3.545**		**2.693**		**2.140**		**1.755**		**1.933**	

Tabelle 213: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	44	37	30	27	18	24	12
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67	47	81	72
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	154	111	100	154
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	424	414	305	225	184	139	164	188
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	431	551	549	451	402	304	236	177	169	185	203
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	537	517	405	345	318	248	196	155	188	205
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	478	517	449	404	297	188	194	152	178	188
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	457	414	301	252	168	175	171	176
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	364	623	538	518	411	331	272	195	187	194	185
50-54	16	23	24	21	29	58	83	166	375	615	600	521	417	350	270	190	197	214	181
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	550	439	366	301	257	184	160	167	174
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	112	111	114	149
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	343	277	213	150	165	134	100	124	88
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	119	114	131
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	321	298	269	148	155	100	135	123
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	441	571	501	553	358	324	176	205	221
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	692	648	1.042	1.023	1.159	653	602	358	405	317

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 214: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,89	4,11	3,33	3,00	2,00	2,67	1,33
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44	5,22	9,00	8,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,28	2,36	2,13	3,28
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,14	14,79	10,89	8,04	6,57	4,96	5,86	6,71
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,73	36,73	36,60	30,07	26,80	20,27	15,73	11,80	11,27	12,33	13,53
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,67	57,44	45,00	38,33	35,33	27,56	21,78	17,22	20,89	22,78
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,56	28,72	24,94	22,44	16,50	10,44	10,78	8,44	9,89	10,44
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,15	31,85	23,15	19,38	12,92	13,46	13,15	13,54
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,50	77,88	67,25	64,75	51,38	41,38	34,00	24,38	23,38	24,25	23,12
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,19	10,38	23,44	38,44	37,50	32,56	26,06	21,88	16,88	11,88	12,31	13,38	11,31
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,11	48,78	40,67	33,44	28,56	20,44	17,78	18,56	19,33
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,40	22,20	22,80	29,80
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,33	92,33	71,00	50,00	55,00	44,67	33,33	41,33	29,33
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,67	38,00	43,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,67	33,11	29,89	16,44	17,22	11,11	15,00	13,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,20	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	41,00	44,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 215: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,70	1,76	1,50	1,22	1,73	2,11	3,28	1,50	3,75
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,34	3,36	3,32	2,73	3,57	2,48	2,61	3,38	6,00
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,39	12,89	8,77	6,54	5,98	5,89	4,50	5,70	6,17	4,17	12,83
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,75	16,82	13,20	8,48	9,41	8,24	7,50	6,81	7,72	6,83	15,67
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,39	14,50	12,48	9,02	9,14	8,22	7,87	6,56	9,39	7,71	16,92
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,22	6,81	12,46	14,13	11,75	8,10	7,84	8,59	8,27	7,26	8,61	7,83	17,08
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,33	5,93	11,11	12,58	11,75	8,98	9,18	8,03	6,27	7,19	8,44	7,42	15,67
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,04	11,64	13,45	12,64	9,14	9,41	8,14	8,40	6,22	9,72	7,12	14,67
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	4,93	13,00	16,39	12,23	10,36	9,34	8,95	9,07	7,22	10,39	8,08	15,42
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,61	6,15	13,39	16,18	13,64	10,42	9,48	9,46	9,00	7,04	10,94	8,92	15,08
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	13,07	15,00	12,50	8,78	8,32	8,14	8,57	6,81	8,89	6,96	14,50
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,03	8,11	5,52	6,00	5,22	6,33	4,15	6,17	4,75	12,42
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,04	9,21	7,80	5,54	4,84	4,05	5,50	4,96	5,56	5,17	7,33
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,78	7,93	10,68	8,43	7,34	6,91	5,86	6,63	5,52	6,61	4,75	10,92
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,05	8,30	6,42	6,77	7,27	4,93	5,74	5,56	5,62	10,25
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	12,97	10,02	11,42	11,39	14,95	11,93	12,00	9,78	8,54	18,42
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,21	14,73	20,84	23,25	31,32	21,77	22,30	19,89	16,88	26,42

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 216: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 218: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 220: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 222: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 224: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 225: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 228: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 230: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 232: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 233: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 234: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 235: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 236: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 237: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 238: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 239: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 240: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 241: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 242: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 243: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 244: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 245: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 246: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	17	1,61%	10	3,51%	8	1,69%	12	2,44%	15	3,83%	25	4,34%	9	1,18%	21	1,59%	30	1,29%	45	1,22%
6-9	27	2,56%	5	1,75%	11	2,33%	14	2,85%	13	3,32%	30	5,21%	38	4,97%	69	5,22%	46	1,98%	63	1,71%
10-14	46	4,37%	9	3,16%	12	2,54%	31	6,30%	28	7,14%	40	6,94%	37	4,84%	87	6,59%	142	6,11%	141	3,82%
15-19	62	5,89%	33	11,58%	68	14,38%	72	14,63%	35	8,93%	55	9,55%	46	6,01%	101	7,65%	145	6,24%	176	4,77%
20-24	77	7,31%	47	16,49%	84	17,76%	66	13,41%	37	9,44%	51	8,85%	61	7,97%	154	11,66%	245	10,54%	338	9,17%
25-29	99	9,40%	28	9,82%	68	14,38%	51	10,37%	42	10,71%	54	9,38%	58	7,58%	114	8,63%	228	9,81%	360	9,76%
30-34	91	8,64%	24	8,42%	38	8,03%	43	8,74%	30	7,65%	48	8,33%	54	7,06%	103	7,80%	147	6,32%	306	8,30%
35-39	70	6,65%	16	5,61%	26	5,50%	38	7,72%	35	8,93%	45	7,81%	59	7,71%	88	6,66%	136	5,85%	278	7,54%
40-44	71	6,74%	18	6,32%	31	6,55%	29	5,89%	31	7,91%	41	7,12%	51	6,67%	75	5,68%	157	6,75%	254	6,89%
45-49	83	7,88%	21	7,37%	19	4,02%	36	7,32%	26	6,63%	38	6,60%	62	8,10%	108	8,18%	198	8,52%	307	8,33%
50-54	88	8,36%	25	8,77%	23	4,86%	26	5,28%	26	6,63%	43	7,47%	67	8,76%	102	7,72%	218	9,38%	354	9,60%
55-59	106	10,07%	20	7,02%	29	6,13%	32	6,50%	27	6,89%	36	6,25%	52	6,80%	96	7,27%	172	7,40%	321	8,71%
60-64	55	5,22%	10	3,51%	21	4,44%	18	3,66%	9	2,30%	22	3,82%	36	4,71%	58	4,39%	106	4,56%	176	4,77%
65-69	40	3,80%	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,26%	29	3,79%	35	2,65%	90	3,87%	143	3,88%
70-74	34	3,23%	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,39%	24	3,14%	40	3,03%	75	3,23%	116	3,15%
75-79	34	3,23%	3	1,05%	4	0,85%	4	0,81%	12	3,06%	12	2,08%	25	3,27%	23	1,74%	62	2,67%	96	2,60%
80-84	25	2,37%	1	0,35%	9	1,90%	4	0,81%	5	1,28%	5	0,87%	27	3,53%	24	1,82%	48	2,06%	109	2,96%
85+	28	2,66%	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,55%	10	1,74%	30	3,92%	23	1,74%	80	3,44%	104	2,82%
Total	**1.053**		**285**		**473**		**492**		**392**		**576**		**765**		**1.321**		**2.325**		**3.687**	

Tabelle 247: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	46	0,84%	78	1,44%	69	1,47%	56	1,67%	32	1,33%	23	1,63%	20	1,63%	22	1,86%	9	0,70%
6-9	82	1,51%	137	2,53%	112	2,39%	81	2,42%	49	2,03%	30	2,12%	23	1,87%	56	4,73%	33	2,58%
10-14	181	3,32%	280	5,18%	212	4,53%	145	4,33%	78	3,23%	51	3,61%	47	3,83%	45	3,80%	54	4,22%
15-19	318	5,84%	304	5,62%	254	5,43%	198	5,91%	135	5,59%	65	4,60%	67	5,46%	52	4,39%	75	5,86%
20-24	529	9,71%	423	7,82%	312	6,66%	239	7,13%	160	6,63%	109	7,72%	85	6,92%	72	6,08%	98	7,66%
25-29	475	8,72%	457	8,45%	357	7,62%	251	7,49%	190	7,87%	99	7,01%	106	8,63%	82	6,93%	115	8,98%
30-34	440	8,08%	359	6,64%	307	6,56%	242	7,22%	156	6,46%	99	7,01%	94	7,65%	74	6,25%	78	6,09%
35-39	373	6,85%	378	6,99%	345	7,37%	253	7,55%	168	6,96%	94	6,66%	94	7,65%	93	7,85%	92	7,19%
40-44	370	6,79%	382	7,07%	343	7,33%	251	7,49%	200	8,29%	91	6,44%	80	6,51%	97	8,19%	78	6,09%
45-49	451	8,28%	420	7,77%	415	8,86%	270	8,06%	222	9,20%	130	9,21%	87	7,08%	86	7,26%	96	7,50%
50-54	508	9,33%	516	9,54%	492	10,51%	310	9,25%	258	10,69%	126	8,92%	111	9,04%	138	11,66%	115	8,98%
55-59	473	8,69%	522	9,66%	418	8,93%	282	8,42%	223	9,24%	118	8,36%	112	9,12%	101	8,53%	122	9,53%
60-64	303	5,56%	294	5,44%	247	5,28%	194	5,79%	119	4,93%	80	5,67%	77	6,27%	80	6,76%	71	5,55%
65-69	213	3,91%	177	3,27%	159	3,40%	120	3,58%	87	3,60%	56	3,97%	46	3,75%	45	3,80%	54	4,22%
70-74	189	3,47%	193	3,57%	170	3,63%	112	3,34%	82	3,40%	48	3,40%	46	3,75%	26	2,20%	45	3,52%
75-79	175	3,21%	175	3,24%	140	2,99%	100	2,99%	94	3,89%	56	3,97%	46	3,75%	42	3,55%	49	3,83%
80-84	131	2,41%	161	2,98%	145	3,10%	95	2,84%	73	3,02%	56	3,97%	35	2,85%	33	2,79%	43	3,36%
85+	189	3,47%	150	2,77%	185	3,95%	151	4,51%	88	3,65%	81	5,74%	52	4,23%	40	3,38%	53	4,14%
Total	**5.446**		**5.406**		**4.682**		**3.350**		**2.414**		**1.412**		**1.228**		**1.184**		**1.280**	

Tabelle 248: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	22	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	152	123	70	51	44	48	20	37
6-9	17	38	48	45	104	132	239	159	218	284	475	388	281	170	104	80	194	114	94
10-14	25	33	86	78	111	103	242	395	393	504	780	590	404	217	142	131	125	150	128
15-19	88	182	192	93	147	123	270	387	470	849	812	678	529	360	174	179	139	200	166
20-24	101	181	142	80	110	131	332	528	728	1.140	912	672	515	345	235	183	155	211	166
25-29	52	126	94	78	100	107	211	421	665	878	845	660	464	351	183	196	152	213	183
30-34	45	72	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	458	295	187	178	140	147	172
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	725	662	485	322	180	180	178	177	134
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	167	202	163	148
45-49	40	36	68	49	72	118	205	376	583	857	798	789	513	422	247	165	163	182	158
50-54	40	37	42	42	70	108	165	353	573	822	835	796	502	417	204	180	223	186	142
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	900	721	486	385	203	193	174	210	183
60-64	22	46	39	20	48	78	126	230	382	657	638	536	421	258	173	167	173	154	119
65-69	27	16	22	14	36	80	96	247	393	586	487	437	330	239	154	126	124	148	110
70-74	9	37	15	18	25	74	123	230	356	580	592	521	343	251	147	141	80	138	104
75-79	10	13	13	39	39	82	76	204	315	575	575	460	328	309	184	151	138	161	112
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	124
85+	11	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	820	1.011	825	481	443	284	219	290	153

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 249: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,50	0,91	2,09	3,00	4,50	4,59	7,82	6,91	5,59	3,18	2,32	2,00	2,18	0,91	1,68
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,94	22,82	16,53	10,00	6,12	4,71	11,41	6,71	5,53
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,68	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,00	6,00	5,12
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,67	1,40	3,07	4,40	5,34	9,65	9,23	7,70	6,01	4,09	1,98	2,03	1,58	2,27	1,89
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,29	5,23	7,21	11,29	9,03	6,65	5,10	3,42	2,33	1,81	1,53	2,09	1,64
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,06	8,10	12,79	16,88	16,25	12,69	8,92	6,75	3,52	3,77	2,92	4,10	3,52
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,18	6,56	4,16	3,96	3,11	3,27	3,82
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,39	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,74	5,71	4,32
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,39	5,32	4,29	3,89
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,95	5,12	9,40	14,57	21,43	19,95	19,73	12,82	10,55	6,17	4,12	4,08	4,55	3,95
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,75	2,70	4,12	8,82	14,32	20,55	20,88	19,90	12,55	10,43	5,10	4,50	5,58	4,65	3,55
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,47	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,12	6,18	5,38
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,45	17,36	29,86	29,00	24,36	19,14	11,73	7,86	7,59	7,86	7,00	5,41
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,15	14,56	21,70	18,04	16,19	12,22	8,85	5,70	4,67	4,59	5,48	4,07
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,67	25,56	39,56	64,44	65,78	57,89	38,11	27,89	16,33	15,67	8,89	15,33	11,56
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,40	31,50	57,50	57,50	46,00	32,80	30,90	18,40	15,10	13,80	16,10	11,20
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	24,80
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	11,45	39,73	51,64	93,91	74,55	91,91	75,00	43,73	40,27	25,82	19,91	26,36	13,91

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 250: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,76	2,55	2,28	2,43	2,04	1,82	4,04	5,70	2,54
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,26	5,98	3,97	4,99	4,53	3,88	3,28	3,10	2,78	2,98	2,60	7,50	3,46
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,87	5,86	4,75	8,41	4,72	4,46	4,30	5,14	3,41	4,07	2,90	10,00	4,49
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,00	6,55	7,22	8,00	7,35	11,29	5,30	4,42	4,19	4,93	4,61	4,16	3,23	10,55	4,49
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,82	5,35	4,59	6,38	6,72	8,69	4,91	4,34	3,77	5,01	3,59	4,45	3,17	10,65	4,95
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,65	5,10	4,24	4,21	5,85	8,24	3,95	3,82	3,72	4,21	3,67	4,05	2,92	7,35	4,65
35-39	1,41	2,78	2,81	2,03	1,56	5,65	3,67	3,95	5,38	7,09	4,22	4,36	3,94	4,60	3,53	4,09	3,71	8,85	3,62
40-44	1,73	3,61	2,31	1,97	1,56	5,30	3,39	4,95	5,35	7,64	4,63	4,70	4,26	5,96	3,73	3,80	4,21	8,15	4,00
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,31	5,90	4,46	5,70	5,89	8,49	4,64	5,19	4,17	6,03	4,84	3,75	3,40	9,10	4,27
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,27	5,40	3,59	5,35	5,79	8,14	4,85	5,24	4,08	5,96	4,00	4,09	4,65	9,30	3,84
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,61	4,50	5,60	8,08	5,23	4,74	3,95	5,50	3,98	4,39	3,62	10,50	4,95
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,87	3,90	2,74	3,48	3,86	6,50	3,71	3,53	3,42	3,69	3,39	3,80	3,60	7,70	3,22
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,65	4,00	2,09	3,74	3,97	5,80	2,83	2,88	2,68	3,41	3,02	2,86	2,58	7,40	2,97
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,45	3,70	2,67	3,48	3,60	5,74	3,44	3,43	2,79	3,59	2,88	3,20	1,67	6,90	2,81
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,71	4,10	1,65	3,09	3,18	5,69	3,34	3,03	2,67	4,41	3,61	3,43	2,88	8,05	3,03
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,45	6,65	2,59	3,59	5,44	6,42	4,63	4,72	3,82	5,16	5,43	3,93	3,40	10,65	3,35
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,00	8,20	2,74	6,62	5,74	10,23	4,77	6,65	6,71	6,87	8,69	6,45	4,56	14,50	4,14

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 252: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 253: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 255: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 256: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 257: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 260: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 261: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 265: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 266: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 267: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 268: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 269: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 270: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 271: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 272: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 273: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 274: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 275: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 276: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 277: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 278: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 279: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 280: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 281: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	4	0,61%	3	3,53%	5	2,14%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%
6-9	8	1,21%	0	0,00%	5	2,14%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%
10-14	18	2,72%	5	5,88%	8	3,42%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,48%
15-19	49	7,41%	11	12,94%	50	21,37%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,01%	105	9,73%	177	8,67%
20-24	61	9,23%	9	10,59%	33	14,10%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	55	8,69%	100	9,27%	165	8,08%
25-29	76	11,50%	13	15,29%	24	10,26%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,00%	103	9,55%	162	7,93%
30-34	48	7,26%	5	5,88%	17	7,26%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,32%	63	5,84%	141	6,90%
35-39	35	5,30%	4	4,71%	14	5,98%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	42	6,64%	76	7,04%	178	8,72%
40-44	65	9,83%	3	3,53%	27	11,54%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,48%	84	7,78%	163	7,98%
45-49	47	7,11%	12	14,12%	12	5,13%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,74%	100	9,27%	190	9,30%
50-54	73	11,04%	11	12,94%	12	5,13%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,53%	89	8,25%	202	9,89%
55-59	56	8,47%	5	5,88%	10	4,27%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,64%	81	7,51%	152	7,44%
60-64	43	6,51%	2	2,35%	7	2,99%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%
65-69	24	3,63%	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%
70-74	14	2,12%	0	0,00%	4	1,71%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,43%
75-79	10	1,51%	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%
80-84	19	2,87%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%
85+	11	1,66%	1	1,18%	4	1,71%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%
Total	**661**		**85**		**234**		**276**		**175**		**255**		**349**		**633**		**1.079**		**2.042**	

Tabelle 282: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	29	1,01%	45	1,46%	32	1,49%	5	0,42%	7	0,63%	10	1,18%	6	0,83%	7	1,12%	6	0,75%
6-9	35	1,22%	54	1,75%	37	1,72%	9	0,76%	7	0,63%	7	0,83%	12	1,66%	13	2,07%	10	1,25%
10-14	84	2,93%	130	4,21%	92	4,28%	30	2,53%	29	2,60%	30	3,55%	35	4,85%	30	4,78%	19	2,38%
15-19	216	7,52%	227	7,35%	119	5,54%	73	6,15%	39	3,50%	55	6,52%	30	4,16%	24	3,83%	59	7,40%
20-24	260	9,06%	253	8,19%	139	6,47%	74	6,23%	76	6,82%	72	8,53%	47	6,52%	45	7,18%	54	6,78%
25-29	227	7,91%	250	8,09%	149	6,93%	98	8,26%	94	8,43%	70	8,29%	58	8,04%	39	6,22%	64	8,03%
30-34	234	8,15%	240	7,77%	170	7,91%	74	6,23%	94	8,43%	57	6,75%	55	7,63%	54	8,61%	71	8,91%
35-39	231	8,05%	230	7,45%	170	7,91%	91	7,67%	79	7,09%	53	6,28%	63	8,74%	49	7,81%	58	7,28%
40-44	218	7,59%	220	7,12%	167	7,77%	106	8,93%	76	6,82%	52	6,16%	56	7,77%	55	8,77%	55	6,90%
45-49	270	9,40%	258	8,35%	183	8,52%	116	9,77%	104	9,33%	71	8,41%	51	7,07%	50	7,97%	73	9,16%
50-54	271	9,44%	303	9,81%	202	9,40%	119	10,03%	122	10,94%	72	8,53%	71	9,85%	70	11,16%	73	9,16%
55-59	263	9,16%	289	9,36%	207	9,63%	98	8,26%	95	8,52%	74	8,77%	79	10,96%	51	8,13%	79	9,91%
60-64	137	4,77%	155	5,02%	119	5,54%	63	5,31%	72	6,46%	51	6,04%	44	6,10%	31	4,94%	31	3,89%
65-69	103	3,59%	134	4,34%	83	3,86%	34	2,86%	46	4,13%	20	2,37%	24	3,33%	17	2,71%	48	6,02%
70-74	97	3,38%	95	3,08%	81	3,77%	51	4,30%	52	4,66%	33	3,91%	29	4,02%	32	5,10%	30	3,76%
75-79	85	2,96%	77	2,49%	58	2,70%	49	4,13%	34	3,05%	34	4,03%	15	2,08%	19	3,03%	17	2,13%
80-84	59	2,06%	61	1,97%	66	3,07%	43	3,62%	39	3,50%	32	3,79%	17	2,36%	21	3,35%	17	2,13%
85+	52	1,81%	68	2,20%	75	3,49%	54	4,55%	50	4,48%	51	6,04%	29	4,02%	20	3,19%	33	4,14%
Total	**2.871**		**3.089**		**2.149**		**1.187**		**1.115**		**844**		**721**		**627**		**797**	

Tabelle 283: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19	27	38	23	27	23	15
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	61	48
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	91	86
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	274	227
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.100	604	322	330	313	204	196	235	265
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	362	269	223	150	246	292
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	264	178
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	209	126
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	213	252
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369	252	181	177	259	167
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	227	224	221	230	230
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	701	332	322	251	268	173	268	190
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	132	183
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	252	126
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	85
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	231	231	102	129	116	68
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	165	184
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	359	120

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 284: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	1,92	1,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	3,79	3,58
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,37	4,45
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,21	15,49	8,26	8,46	8,03	5,23	5,03	6,03	6,79
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,24	5,38	4,46	3,00	4,92	5,84
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	13,89	9,37
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	14,93	9,00
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	17,75	21,00
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,12	6,02	3,88
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,49	6,40	6,31	6,57	6,57
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94	14,76	15,76	10,18	15,76	11,18
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	16,50	22,88
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	50,40	25,20
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	32,64	10,91

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 285: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,65	3,20
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,96	5,73
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	11,91	15,13
20-24	3,25	7,53	15,75	4,58	3,56	3,85	12,58	11,45	8,15	10,18	6,36	4,91	16,95	12,22	8,24	8,87	7,26	10,22	17,67
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,41	7,08	9,70	5,56	10,70	19,47
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93	5,58	8,87	7,44	11,48	11,87
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,98	17,26	10,56	5,03	9,87	6,56	9,09	8,40
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,55	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89	5,29	9,43	7,89	9,26	16,80
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67	6,63	7,87	6,56	11,26	11,13
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,19	19,79	14,26	5,97	9,74	8,19	10,00	15,33
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,85	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93	6,61	11,65	6,41	11,65	12,67
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33	5,71	8,13	4,89	5,74	12,20
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	8,96	2,76	5,48	3,30	10,96	8,40
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,70	5,26	7,65	7,19	7,91	5,67
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,21	17,53	8,56	6,08	4,43	4,78	5,04	4,53
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	21,95	14,00	8,16	7,17	7,52	7,17	12,27
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,95	20,15	14,61	13,74	8,07	15,61	8,00

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 286: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	70	14,3%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	62	12,9%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	120	25,8%	213	190	37,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	231	8,7%	264	199	20,6%	311	230	22,6%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	190	4,7%

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	171	5,3%	237	199	1,5%
6-9	133	123	35,0%	166	143	28,0%	224	182	18,1%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	398	332	31,0%	677	472	37,5%	910	733	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	309	30,7%	548	365	25,2%	996	590	24,6%	1.762	1.115	19,1%	2.374	1.169	1,5%
20-24	366	239	5,4%	614	379	4,0%	1.174	579	4,3%	2.096	914	2,4%	3.303	1.178	0,8%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	237	10,5%	286	207	9,2%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	80	6,2%
6-9	493	393	8,7%	470	383	14,6%	369	316	4,7%	238	211	3,3%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	11,1%	1.299	913	15,1%	895	716	4,6%	562	483	1,0%	452	376	1,6%
15-19	2.111	1.121	1,0%	1.701	1.007	1,4%	1.395	831	1,7%	925	590	0,7%	726	494	0,2%
20-24	3.011	1.165	1,3%	2.282	950	1,2%	1.791	798	0,5%	1.253	630	0,6%	1.055	559	0,2%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	69	6	0,0%	92	63	6,3%	106	69	37,7%	74	32	9,4%
6-9	162	19	0,0%	231	171	19,3%	237	155	14,8%	181	122	4,9%
10-14	391	46	0,0%	454	292	12,0%	368	230	8,7%	430	253	8,3%
15-19	705	65	0,0%	578	344	1,2%	523	259	2,7%	673	294	1,4%
20-24	926	65	0,0%	846	401	0,5%	714	256	0,8%	897	250	0,8%

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	26	3	0
6-9	1	2	12	8	23	43	40	33	51	8	34	56	15	7	2	33	23	6	0
10-14	9	5	12	31	71	102	104	177	175	20	113	138	33	5	6	35	20	21	0
15-19	2	5	20	41	52	95	94	145	213	17	11	14	14	4	1	4	7	4	0
20-24	0	0	4	4	9	13	15	25	22	9	15	11	4	4	1	2	2	2	0

Haushalt

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	70	61,4%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	62	74,2%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	120	63,3%	213	190	48,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	231	44,6%	264	199	41,2%	311	230	41,3%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	190	27,4%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	171	80,1%	237	199	89,4%
6-9	133	123	56,1%	166	143	55,2%	224	182	67,6%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,7%	398	332	51,2%	677	472	50,4%	910	733	64,0%	1.001	749	83,8%
15-19	411	309	38,2%	548	365	43,8%	996	590	46,9%	1.762	1.115	49,8%	2.374	1.169	66,4%
20-24	366	239	33,5%	614	379	39,6%	1.174	579	38,3%	2.096	914	48,2%	3.303	1.178	54,2%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	237	78,1%	286	207	80,7%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	80	83,8%
6-9	493	393	83,5%	470	383	78,1%	369	316	88,0%	238	211	88,6%	191	164	87,8%
10-14	1.418	1.017	77,7%	1.299	913	75,9%	895	716	88,7%	562	483	90,9%	452	376	83,8%
15-19	2.111	1.121	73,2%	1.701	1.007	78,8%	1.395	831	78,8%	925	590	75,9%	726	494	68,4%
20-24	3.011	1.165	61,4%	2.282	950	64,7%	1.791	798	65,0%	1.253	630	56,5%	1.055	559	49,9%

Tabelle 294: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	69	6	66,7%	92	63	76,2%	106	69	53,6%	74	32	87,5%
6-9	162	19	68,4%	231	171	67,3%	237	155	74,2%	181	122	88,5%
10-14	391	46	80,4%	454	292	66,8%	368	230	79,6%	430	253	86,2%
15-19	705	65	64,6%	578	344	59,9%	523	259	69,1%	673	294	81,6%
20-24	926	65	47,7%	846	401	45,4%	714	256	57,8%	897	250	67,2%

Tabelle 295: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	20	40	38	44	43	49	54	77	137	178	185	167	150	99	67	48	37	28	4
6-9	17	33	58	46	51	69	79	123	217	296	328	299	278	187	144	115	115	108	13
10-14	17	46	90	76	92	113	170	238	469	628	790	693	635	439	315	195	183	218	37
15-19	34	77	103	82	95	118	160	277	556	778	822	794	655	448	338	206	179	240	42
20-24	28	79	91	68	52	80	150	223	443	640	715	615	519	356	279	182	149	168	31

Freizeit

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	2,7%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	70	24,3%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	8,4%	69	62	12,9%	101	93	17,2%
10-14	46	40	5,0%	67	63	4,8%	145	121	5,0%	148	120	8,3%	213	190	8,9%
15-19	150	129	3,1%	226	186	9,7%	329	231	14,3%	264	199	22,1%	311	230	27,8%
20-24	167	124	2,4%	299	212	8,5%	384	262	19,8%	231	144	28,5%	263	190	33,2%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	9,2%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	171	11,7%	237	199	7,5%
6-9	133	123	8,1%	166	143	12,6%	224	182	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,3%	398	332	11,4%	677	472	10,4%	910	733	9,7%	1.001	749	11,1%
15-19	411	309	16,8%	548	365	19,5%	996	590	17,8%	1.762	1.115	19,0%	2.374	1.169	21,3%
20-24	366	239	25,9%	614	379	31,1%	1.174	579	29,9%	2.096	914	31,2%	3.303	1.178	28,0%

Tabelle 298: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	237	10,1%	286	207	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	80	6,2%
6-9	493	393	7,1%	470	383	5,5%	369	316	5,7%	238	211	3,8%	191	164	1,2%
10-14	1.418	1.017	8,8%	1.299	913	7,4%	895	716	5,4%	562	483	5,8%	452	376	4,3%
15-19	2.111	1.121	15,5%	1.701	1.007	11,7%	1.395	831	8,7%	925	590	10,7%	726	494	8,7%
20-24	3.011	1.165	20,9%	2.282	950	14,1%	1.791	798	14,9%	1.253	630	15,6%	1.055	559	11,1%

VORAB GEFAXT

Tabelle 299: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	7,9%	106	69	2,9%	74	32	3,1%
6-9	162	19	0,0%	231	171	4,7%	237	155	3,2%	181	122	5,7%
10-14	391	46	4,3%	454	292	5,8%	368	230	4,8%	430	253	3,2%
15-19	705	65	12,3%	578	344	8,1%	523	259	7,7%	673	294	9,9%
20-24	926	65	6,2%	846	401	11,2%	714	256	12,1%	897	250	13,2%

Tabelle 300: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	1	1	1	7	17	6	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	2	1	0
6-9	0	0	7	8	16	10	18	23	26	22	28	21	18	8	2	8	5	7	0
10-14	2	3	6	10	17	23	38	49	71	83	89	68	39	28	16	17	11	8	2
15-19	4	18	33	44	64	52	71	105	212	249	174	118	72	63	43	28	20	29	8
20-24	3	18	52	41	63	62	118	173	285	330	243	134	119	98	62	45	31	33	4

Gesundheit-Sozial

Tabelle 301: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,9%	264	199	0,0%	311	230	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	0,9%	384	262	0,4%	231	144	0,7%	263	190	1,1%

Tabelle 302: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,3%	548	365	1,6%	996	590	0,7%	1.762	1.115	2,1%	2.374	1.169	0,3%
20-24	366	239	2,9%	614	379	4,2%	1.174	579	5,2%	2.096	914	3,1%	3.303	1.178	2,8%

Tabelle 303: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	237	0,4%	286	207	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,1%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,5%
15-19	2.111	1.121	1,7%	1.701	1.007	1,6%	1.395	831	2,8%	925	590	2,7%	726	494	4,0%
20-24	3.011	1.165	3,2%	2.282	950	4,9%	1.791	798	5,5%	1.253	630	8,9%	1.055	559	7,7%

Tabelle 304: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	69	6	0,0%	92	63	3,2%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	5,3%	231	171	0,0%	237	155	0,6%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,4%	430	253	0,0%
15-19	705	65	0,0%	578	344	4,7%	523	259	3,5%	673	294	0,3%
20-24	926	65	1,5%	846	401	5,7%	714	256	5,9%	897	250	3,6%

Tabelle 305: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10-14	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	16	9	1	0
20-24	2	2	1	1	2	7	16	30	28	33	37	47	44	56	43	23	15	9	1

Arbeit

Tabelle 306: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	231	6,1%	264	199	3,0%	311	230	3,9%
20-24	167	124	4,8%	299	212	9,0%	384	262	7,3%	231	144	7,6%	263	190	10,0%

Tabelle 307: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,0%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,2%	910	733	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	2,6%	548	365	4,1%	996	590	3,2%	1.762	1.115	3,0%	2.374	1.169	4,0%
20-24	366	239	11,7%	614	379	7,4%	1.174	579	6,2%	2.096	914	4,8%	3.303	1.178	5,0%

Tabelle 308: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	2,6%	1.701	1.007	2,9%	1.395	831	4,0%	925	590	2,7%	726	494	2,2%
20-24	3.011	1.165	5,6%	2.282	950	8,1%	1.791	798	6,8%	1.253	630	4,0%	1.055	559	6,4%

Tabelle 309: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	1,4%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,4%
15-19	705	65	0,0%	578	344	0,9%	523	259	1,2%	673	294	1,7%
20-24	926	65	0,0%	846	401	3,0%	714	256	4,7%	897	250	1,2%

Tabelle 310: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19	7	9	14	6	9	8	15	19	34	47	29	29	33	16	11	3	3	5	0
20-24	6	19	19	11	19	28	28	36	44	59	65	77	54	25	36	12	12	3	0

Transport

Tabelle 311: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	70	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	62	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	120	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	231	0,0%	264	199	0,0%	311	230	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	190	0,0%

Tabelle 312: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	171	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	123	0,0%	166	143	0,7%	224	182	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	398	332	0,0%	677	472	0,0%	910	733	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	309	0,6%	548	365	0,3%	996	590	0,2%	1.762	1.115	0,4%	2.374	1.169	0,1%
20-24	366	239	0,0%	614	379	0,0%	1.174	579	0,2%	2.096	914	0,2%	3.303	1.178	0,2%

Tabelle 313: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	237	0,0%	286	207	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	80	0,0%
6-9	493	393	0,0%	470	383	0,0%	369	316	0,0%	238	211	0,0%	191	164	0,0%
10-14	1.418	1.017	0,0%	1.299	913	0,0%	895	716	0,0%	562	483	0,0%	452	376	0,0%
15-19	2.111	1.121	0,2%	1.701	1.007	0,1%	1.395	831	0,1%	925	590	0,0%	726	494	0,0%
20-24	3.011	1.165	0,2%	2.282	950	0,0%	1.791	798	0,1%	1.253	630	0,0%	1.055	559	0,0%

Tabelle 314: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	69	6	0,0%	92	63	0,0%	106	69	0,0%	74	32	0,0%
6-9	162	19	0,0%	231	171	0,0%	237	155	0,0%	181	122	0,0%
10-14	391	46	0,0%	454	292	0,0%	368	230	0,0%	430	253	0,0%
15-19	705	65	3,1%	578	344	0,0%	523	259	0,0%	673	294	0,0%
20-24	926	65	9,2%	846	401	0,2%	714	256	0,0%	897	250	0,0%

Tabelle 315: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	6

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.

Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 316: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	0,88%	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	55	1,27%	91	1,42%
6-9	33	1,32%	35	3,19%	54	2,80%	70	3,00%	58	2,75%	65	2,73%	83	2,85%	62	2,29%	75	1,73%	96	1,50%
10-14	54	2,16%	52	4,74%	116	6,02%	105	4,50%	110	5,22%	127	5,33%	221	7,60%	198	7,30%	191	4,42%	232	3,62%
15-19	94	3,77%	101	9,20%	167	8,67%	244	10,46%	161	7,64%	223	9,36%	259	8,90%	234	8,63%	311	7,19%	383	5,97%
20-24	187	7,49%	133	12,11%	270	14,01%	348	14,92%	266	12,63%	283	11,88%	284	9,76%	247	9,11%	470	10,87%	688	10,73%
25-29	227	9,10%	157	14,30%	231	11,99%	334	14,32%	270	12,82%	247	10,37%	283	9,73%	251	9,26%	495	11,45%	773	12,05%
30-34	225	9,02%	122	11,11%	191	9,91%	216	9,26%	192	9,12%	238	9,99%	255	8,77%	243	8,96%	441	10,20%	662	10,32%
35-39	173	6,93%	80	7,29%	154	7,99%	189	8,10%	182	8,64%	179	7,51%	227	7,80%	200	7,38%	361	8,35%	540	8,42%
40-44	202	8,10%	78	7,10%	142	7,37%	169	7,24%	134	6,36%	210	8,82%	217	7,46%	189	6,97%	313	7,24%	487	7,59%
45-49	198	7,94%	81	7,38%	139	7,21%	145	6,22%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,80%	234	8,63%	335	7,75%	508	7,92%
50-54	182	7,29%	71	6,47%	111	5,76%	152	6,52%	147	6,98%	183	7,68%	218	7,49%	209	7,71%	326	7,54%	533	8,31%
55-59	173	6,93%	59	5,37%	92	4,77%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,21%	164	5,64%	205	7,56%	301	6,96%	410	6,39%
60-64	106	4,25%	54	4,92%	88	4,57%	62	2,66%	68	3,23%	84	3,53%	105	3,61%	105	3,87%	177	4,09%	280	4,37%
65-69	82	3,29%	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,09%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,22%	149	2,32%
70-74	100	4,01%	14	1,28%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,45%	155	2,42%
75-79	93	3,73%	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	35	1,47%	50	1,72%	56	2,07%	78	1,80%	142	2,21%
80-84	113	4,53%	5	0,46%	9	0,47%	16	0,69%	26	1,23%	29	1,22%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,17%	130	2,03%
85+	231	9,26%	2	0,18%	29	1,50%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,29%	154	2,40%
Total	**2.495**		**1.098**		**1.927**		**2.333**		**2.106**		**2.382**		**2.909**		**2.711**		**4.324**		**6.413**	

Tabelle 317: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	61	0,98%	145	1,76%	127	2,08%	74	1,63%	66	1,75%	51	1,57%	26	1,07%	21	0,95%	25	1,11%
6-9	110	1,76%	166	2,02%	153	2,50%	107	2,36%	70	1,85%	75	2,31%	52	2,14%	49	2,22%	35	1,55%
10-14	225	3,60%	390	4,74%	311	5,08%	208	4,59%	150	3,97%	126	3,89%	103	4,24%	94	4,27%	64	2,84%
15-19	360	5,76%	447	5,44%	345	5,64%	250	5,51%	182	4,82%	149	4,59%	113	4,65%	116	5,27%	114	5,06%
20-24	613	9,81%	762	9,27%	467	7,63%	369	8,14%	252	6,68%	215	6,63%	151	6,21%	164	7,44%	177	7,86%
25-29	762	12,19%	863	10,49%	575	9,40%	445	9,81%	313	8,29%	284	8,76%	211	8,68%	175	7,94%	184	8,17%
30-34	606	9,70%	798	9,70%	573	9,37%	383	8,45%	304	8,05%	274	8,45%	184	7,57%	190	8,62%	229	10,17%
35-39	537	8,59%	712	8,66%	501	8,19%	379	8,36%	324	8,58%	243	7,49%	168	6,91%	178	8,08%	172	7,64%
40-44	499	7,98%	639	7,77%	483	7,90%	376	8,29%	302	8,00%	253	7,80%	179	7,37%	172	7,81%	163	7,24%
45-49	552	8,83%	672	8,17%	483	7,90%	330	7,28%	326	8,64%	250	7,71%	207	8,52%	159	7,22%	144	6,40%
50-54	533	8,53%	682	8,29%	529	8,65%	353	7,78%	319	8,45%	252	7,77%	172	7,08%	187	8,49%	194	8,62%
55-59	428	6,85%	590	7,17%	401	6,56%	339	7,48%	269	7,13%	244	7,52%	174	7,16%	144	6,54%	168	7,46%
60-64	286	4,58%	381	4,63%	268	4,38%	220	4,85%	172	4,56%	166	5,12%	123	5,06%	94	4,27%	105	4,66%
65-69	187	2,99%	254	3,09%	186	3,04%	136	3,00%	109	2,89%	94	2,90%	88	3,62%	85	3,86%	66	2,93%
70-74	155	2,48%	202	2,46%	153	2,50%	116	2,56%	123	3,26%	113	3,48%	103	4,24%	69	3,13%	81	3,60%
75-79	139	2,22%	202	2,46%	176	2,88%	136	3,00%	136	3,60%	125	3,85%	93	3,83%	81	3,68%	78	3,47%
80-84	104	1,66%	150	1,82%	147	2,40%	110	2,43%	138	3,66%	128	3,95%	86	3,54%	78	3,54%	108	4,80%
85+	93	1,49%	168	2,04%	239	3,91%	204	4,50%	220	5,83%	201	6,20%	197	8,11%	147	6,67%	144	6,40%
Total	**6.250**		**8.223**		**6.117**		**4.535**		**3.775**		**3.243**		**2.430**		**2.203**		**2.251**	

Tabelle 318: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	77	52	123	107	63	56	43	22	18	21	19
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	132	152	229	211	148	96	103	72	68	48	45
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	265	257	445	355	237	171	144	118	107	73	62
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	398	494	381	276	201	165	125	128	126	104
20-24	103	209	269	206	219	220	191	364	532	474	589	361	285	195	166	117	127	137	145
25-29	98	144	209	169	154	177	157	309	483	476	539	359	278	196	178	132	109	115	142
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	418	383	504	362	242	192	173	116	120	145	142
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	367	365	484	340	257	220	165	114	121	117	118
40-44	61	110	131	104	163	168	147	243	378	387	496	375	292	234	196	139	134	127	157
45-49	62	106	111	137	124	173	179	256	388	422	513	369	252	249	191	158	121	110	151
50-54	51	79	108	105	130	155	149	232	380	380	486	377	252	227	180	123	133	138	130
55-59	46	71	87	90	114	127	158	233	317	331	456	310	262	208	189	134	111	130	134
60-64	53	86	60	66	82	102	102	172	273	278	371	261	214	167	162	120	92	102	103
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	312	228	167	134	115	108	104	81	101
70-74	18	35	51	47	56	77	79	138	202	202	263	199	151	160	147	134	90	106	130
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	185	181	263	229	177	177	163	121	105	102	121
80-84	12	22	39	63	70	97	94	227	314	252	363	356	266	334	310	208	189	261	273
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	238	430	612	522	563	515	504	376	369	591

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 319: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,05	2,74	6,47	5,63	3,32	2,95	2,26	1,16	0,95	1,11	1,00
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,75	3,17	4,77	4,40	3,08	2,00	2,15	1,50	1,42	1,00	0,94
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,49	4,36	7,54	6,02	4,02	2,90	2,44	2,00	1,81	1,24	1,05
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,55	4,41	3,40	2,46	1,79	1,47	1,12	1,14	1,12	0,93
20-24	Ref	2,03	2,61	2,00	2,13	2,14	1,85	3,53	5,17	4,60	5,72	3,50	2,77	1,89	1,61	1,14	1,23	1,33	1,41
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,57	1,81	1,60	3,15	4,93	4,86	5,50	3,66	2,84	2,00	1,82	1,35	1,11	1,17	1,45
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,43	4,97	6,55	4,70	3,14	2,49	2,25	1,51	1,56	1,88	1,84
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,80	6,76	8,96	6,30	4,76	4,07	3,06	2,11	2,24	2,17	2,19
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,67	2,75	2,41	3,98	6,20	6,34	8,13	6,15	4,79	3,84	3,21	2,28	2,20	2,08	2,57
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,13	6,26	6,81	8,27	5,95	4,06	4,02	3,08	2,55	1,95	1,77	2,44
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,45	7,45	9,53	7,39	4,94	4,45	3,53	2,41	2,61	2,71	2,55
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,76	3,43	5,07	6,89	7,20	9,91	6,74	5,70	4,52	4,11	2,91	2,41	2,83	2,91
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,92	3,25	5,15	5,25	7,00	4,92	4,04	3,15	3,06	2,26	1,74	1,92	1,94
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,56	8,44	6,19	4,96	4,26	4,00	3,85	3,00	3,74
70-74	Ref	1,94	2,83	2,61	3,11	4,28	4,39	7,67	11,22	11,22	14,61	11,06	8,39	8,89	8,17	7,44	5,00	5,89	7,22
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,62	12,54	9,31	8,08	7,85	9,31
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,17	21,00	30,25	29,67	22,17	27,83	25,83	17,33	15,75	21,75	22,75
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,60	86,00	122,40	104,40	112,60	103,00	100,80	75,20	73,80	118,20

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-01 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 320: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,71	2,92	1,86	1,97	2,35	1,71	2,40	3,27	3,78	2,29	2,37
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,64	3,44	4,94	3,62	3,32	3,76	3,05	3,35	5,36	5,94	3,48	3,26
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,49	7,65	4,02	3,56	4,38	3,59	3,84	5,68	7,11	6,00	5,47
20-24	5,42	4,75	7,47	9,81	7,30	4,58	4,15	7,74	6,91	9,12	4,79	3,37	4,52	3,48	3,86	5,32	7,06	6,52	7,63
25-29	5,16	3,27	5,81	8,05	5,13	3,69	3,41	6,57	6,27	9,15	4,38	3,36	4,41	3,50	4,14	6,00	6,06	5,48	7,47
30-34	4,05	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,94	5,43	7,37	4,10	3,38	3,84	3,43	4,02	5,27	6,67	6,90	7,47
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,96	5,21	4,77	7,02	3,93	3,18	4,08	3,93	3,84	5,18	6,72	5,57	6,21
40-44	3,21	2,50	3,64	4,95	5,43	3,50	3,20	5,17	4,91	7,44	4,03	3,50	4,63	4,18	4,56	6,32	7,44	6,05	8,26
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,89	5,45	5,04	8,12	4,17	3,45	4,00	4,45	4,44	7,18	6,72	5,24	7,95
50-54	2,68	1,80	3,00	5,00	4,33	3,23	3,24	4,94	4,94	7,31	3,95	3,52	4,00	4,05	4,19	5,59	7,39	6,57	6,84
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,65	3,43	4,96	4,12	6,37	3,71	2,90	4,16	3,71	4,40	6,09	6,17	6,19	7,05
60-64	2,79	1,95	1,67	3,14	2,73	2,12	2,22	3,66	3,55	5,35	3,02	2,44	3,40	2,98	3,77	5,45	5,11	4,86	5,42
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,38	4,40	2,54	2,13	2,65	2,39	2,67	4,91	5,78	3,86	5,32
70-74	0,95	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,62	3,88	2,14	1,86	2,40	2,86	3,42	6,09	5,00	5,05	6,84
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,17	2,40	3,48	2,14	2,14	2,81	3,16	3,79	5,50	5,83	4,86	6,37
80-84	0,63	0,50	1,08	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,08	4,85	2,95	3,33	4,22	5,96	7,21	9,45	10,50	12,43	14,37
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,12	4,58	3,50	5,72	8,29	10,05	11,98	22,91	20,89	17,57	31,11

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	3	3	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	10	7	3	0	0	2	5	0
	Oberösterreich	9	9	4	0	0	2	2	1
	Salzburg	6	5	2	0	0	3	1	1
	Steiermark	4	4	2	0	0	0	2	0
	Tirol	6	5	2	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	5	4	2	0	0	2	1	0
	Wien	13	7	5	0	1	1	6	0
	Total	**58**	**44**	**23**	**0**	**1**	**12**	**20**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	10	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	14	14	5	0	0	3	6	0
	Salzburg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	10	9	4	0	0	3	1	1
	Tirol	10	10	5	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	12	12	5	0	1	0	5	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**85**	**78**	**39**	**0**	**1**	**18**	**23**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	34	31	19	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	11	0	1	2	2	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**153**	**130**	**87**	**1**	**1**	**22**	**34**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**44**	**39**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	18	16	18	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**84**	**68**	**65**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	25	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	12	9	8	0	0	4	0	0
	Salzburg	9	7	6	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	10	10	7	0	1	1	0	1
	Wien	3	2	1	0	0	1	0	1
	Total	**102**	**83**	**68**	**2**	**4**	**21**	**3**	**6**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	17	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	9	0	0	3	1	0
	Steiermark	6	4	5	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	3	2	3	0	0	0	0	0
	Total	**84**	**64**	**60**	**0**	**3**	**14**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	2	2	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	9	8	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**32**	**25**	**26**	**0**	**0**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	6	5	0	1	1	0	0
	Oberösterreich	6	2	6	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**15**	**9**	**12**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	2	2	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	9	8	4	0	0	3	1	0
	Oberösterreich	3	2	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	1	1	0	1	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**21**	**18**	**10**	**1**	**0**	**5**	**2**	**0**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	17	6	0	3	5	2	1
	Oberösterreich	1	0	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	2	1	1	0	1	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**37**	**32**	**18**	**1**	**5**	**8**	**3**	**1**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**20**	**18**	**11**	**1**	**1**	**3**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

20.01.2021 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 20.01.2021 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73	105	2,62	100	1,92	85	1,83	110	1,96	127	1,70	147	1,50	197	1,08	288	0,91	298	0,67	454	0,95
6-9	69	3,04	100	2,50	162	3,11	127	2,73	166	2,96	216	2,88	228	2,32	299	1,64	448	1,42	515	1,15	658	1,37
10-14	98	4,32	183	4,58	250	4,80	258	5,54	340	6,07	498	6,65	594	6,04	868	4,76	1.141	3,61	1.226	2,74	1.808	3,77
15-19	251	11,07	393	9,83	573	10,99	424	9,10	534	9,53	670	8,95	781	7,94	1.308	7,17	2.145	6,78	2.733	6,10	2.558	5,34
20-24	300	13,23	569	14,22	732	14,04	497	10,67	545	9,73	650	8,68	860	8,75	1.645	9,02	2.785	8,80	3.918	8,75	3.769	7,86
25-29	286	12,61	470	11,75	619	11,87	480	10,31	552	9,86	647	8,64	849	8,64	1.685	9,24	2.900	9,17	4.026	8,99	4.095	8,55
30-34	213	9,39	381	9,53	460	8,82	391	8,40	496	8,86	588	7,85	741	7,54	1.437	7,88	2.517	7,95	3.629	8,10	3.659	7,64
35-39	157	6,92	303	7,58	415	7,96	387	8,31	405	7,23	542	7,24	689	7,01	1.311	7,19	2.361	7,46	3.295	7,36	3.643	7,60
40-44	152	6,70	287	7,17	367	7,04	314	6,74	442	7,89	514	6,86	649	6,60	1.298	7,12	2.259	7,14	3.210	7,17	3.586	7,48
45-49	173	7,63	270	6,75	333	6,39	395	8,48	431	7,70	579	7,73	845	8,59	1.451	7,96	2.638	8,34	4.014	8,96	4.013	8,37
50-54	155	6,83	247	6,17	377	7,23	374	8,03	445	7,95	653	8,72	862	8,77	1.641	9,00	3.069	9,70	4.383	9,79	4.731	9,87
55-59	133	5,86	221	5,53	298	5,72	290	6,23	383	6,84	523	6,98	765	7,78	1.427	7,83	2.630	8,31	4.086	9,13	4.530	9,45
60-64	96	4,23	178	4,45	153	2,93	151	3,24	231	4,12	305	4,07	486	4,94	932	5,11	1.731	5,47	2.538	5,67	2.599	5,42
65-69	50	2,20	71	1,77	105	2,01	134	2,88	139	2,48	222	2,96	332	3,38	623	3,42	1.162	3,67	1.792	4,00	1.880	3,92
70-74	27	1,19	68	1,70	90	1,73	110	2,36	114	2,04	194	2,59	286	2,91	573	3,14	1.006	3,18	1.524	3,40	1.631	3,40
75-79	26	1,15	53	1,32	61	1,17	92	1,98	95	1,70	165	2,20	254	2,58	458	2,51	869	2,75	1.280	2,86	1.439	3,00
80-84	12	0,53	37	0,92	60	1,15	69	1,48	79	1,41	149	1,99	218	2,22	452	2,48	795	2,51	1.066	2,38	1.326	2,77
85+	**8**	**0,35**	**64**	**1,60**	**58**	**1,11**	**79**	**1,70**	**94**	**1,68**	**247**	**3,30**	**246**	**2,50**	**626**	**3,43**	**898**	**2,84**	**1.242**	**2,77**	**1.543**	**3,22**

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	454	0,95	412	1,01	300	0,96	206	0,89	163	0,87	118	0,79	126	0,94	97	0,65	91	0,63	80	0,73
6-9	658	1,37	623	1,53	476	1,52	308	1,33	266	1,42	285	1,91	285	2,14	214	1,44	197	1,36	113	1,03
10-14	1.808	3,77	1.610	3,94	1.102	3,53	712	3,08	578	3,08	557	3,74	462	3,46	494	3,33	449	3,10	326	2,96
15-19	2.558	5,34	2.045	5,01	1.644	5,26	1.108	4,80	873	4,66	691	4,64	633	4,75	779	5,25	791	5,46	658	5,98
20-24	3.769	7,86	2.749	6,73	2.160	6,92	1.505	6,52	1.270	6,78	991	6,65	866	6,49	1.064	7,18	1.107	7,64	826	7,50
25-29	4.095	8,55	3.245	7,95	2.450	7,85	1.767	7,65	1.373	7,33	1.096	7,36	985	7,38	1.167	7,87	1.206	8,32	888	8,07
30-34	3.659	7,64	3.089	7,57	2.311	7,40	1.658	7,18	1.337	7,14	1.101	7,39	988	7,41	1.186	8,00	1.116	7,70	861	7,82
35-39	3.643	7,60	3.218	7,88	2.484	7,95	1.730	7,49	1.362	7,27	1.125	7,55	1.040	7,80	1.140	7,69	973	6,71	703	6,39
40-44	3.586	7,48	3.112	7,62	2.510	8,04	1.757	7,61	1.344	7,17	1.031	6,92	999	7,49	1.025	6,91	1.025	7,07	729	6,62
45-49	4.013	8,37	3.616	8,86	2.650	8,49	2.073	8,97	1.553	8,29	1.185	7,96	1.082	8,11	1.190	8,02	1.131	7,80	941	8,55
50-54	4.731	9,87	4.069	9,97	3.052	9,77	2.346	10,16	1.860	9,93	1.270	8,53	1.339	10,04	1.417	9,56	1.331	9,18	1.054	9,58
55-59	4.530	9,45	3.775	9,25	2.721	8,71	2.028	8,78	1.650	8,81	1.272	8,54	1.130	8,47	1.277	8,61	1.272	8,77	933	8,48
60-64	2.599	5,42	2.069	5,07	1.615	5,17	1.093	4,73	1.044	5,57	801	5,38	717	5,37	780	5,26	827	5,71	570	5,18
65-69	1.880	3,92	1.413	3,46	1.039	3,33	737	3,19	696	3,71	580	3,89	529	3,97	572	3,86	532	3,67	379	3,44
70-74	1.631	3,40	1.414	3,46	1.016	3,25	765	3,31	681	3,63	587	3,94	453	3,40	528	3,56	526	3,63	423	3,84
75-79	1.439	3,00	1.288	3,15	991	3,17	848	3,67	710	3,79	533	3,58	447	3,35	524	3,53	502	3,46	402	3,65
80-84	1.326	2,77	1.333	3,26	1.046	3,35	958	4,15	788	4,21	617	4,14	487	3,65	557	3,76	556	3,84	446	4,05
85+	**1.543**	**3,22**	**1.752**	**4,29**	**1.661**	**5,32**	**1.501**	**6,50**	**1.188**	**6,34**	**1.053**	**7,07**	**772**	**5,79**	**818**	**5,52**	**864**	**5,96**	**675**	**6,13**

Tabelle 3: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31	23	24	19	17	15
6-9	20	30	48	37	49	64	67	88	132	152	194	184	141	91	79	84	84	63	58	33
10-14	23	43	59	61	81	118	141	206	270	291	428	382	261	169	137	132	109	117	106	77
15-19	57	90	131	97	122	153	178	299	490	624	584	467	375	253	199	158	145	178	181	150
20-24	58	110	141	96	105	126	166	318	538	757	728	531	417	291	245	191	167	205	214	160
25-29	48	78	103	80	92	108	141	280	482	669	681	540	407	294	228	182	164	194	201	148
30-34	35	63	76	64	82	97	122	236	414	597	602	508	380	273	220	181	163	195	184	142
35-39	26	50	68	63	66	89	113	215	387	540	597	527	407	283	223	184	170	187	159	115
40-44	27	51	65	56	78	91	115	230	400	569	635	551	445	311	238	183	177	182	182	129
45-49	28	43	53	63	69	93	136	233	424	645	645	581	426	333	249	190	174	191	182	151
50-54	22	35	53	53	63	92	121	231	431	616	665	572	429	330	261	179	188	199	187	148
55-59	19	32	43	42	56	76	112	208	384	596	661	551	397	296	241	186	165	186	186	136
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	449	459	366	286	193	185	142	127	138	146	101
65-69	11	16	23	30	31	49	74	138	258	398	417	314	231	164	155	129	117	127	118	84
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	257	389	416	361	259	195	174	150	116	135	134	108
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	339	381	341	262	225	188	141	118	139	133	106
80-84	5	15	24	28	32	60	88	182	321	430	535	538	422	387	318	249	197	225	224	180
85+	4	28	26	35	42	109	109	277	397	549	682	774	734	663	525	465	341	361	382	298

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58	1,92	2,00	1,58	1,42	1,25
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,35	4,40	6,60	7,60	9,70	9,20	7,05	4,55	3,95	4,20	4,20	3,15	2,90	1,65
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,13	8,96	11,74	12,65	18,61	16,61	11,35	7,35	5,96	5,74	4,74	5,09	4,61	3,35
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,12	5,25	8,60	10,95	10,25	8,19	6,58	4,44	3,49	2,77	2,54	3,12	3,18	2,63
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,17	2,86	5,48	9,28	13,05	12,55	9,16	7,19	5,02	4,22	3,29	2,88	3,53	3,69	2,76
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,94	5,83	10,04	13,94	14,19	11,25	8,48	6,12	4,75	3,79	3,42	4,04	4,19	3,08
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,49	6,74	11,83	17,06	17,20	14,51	10,86	7,80	6,29	5,17	4,66	5,57	5,26	4,06
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,35	8,27	14,88	20,77	22,96	20,27	15,65	10,88	8,58	7,08	6,54	7,19	6,12	4,42
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,26	8,52	14,81	21,07	23,52	20,41	16,48	11,52	8,81	6,78	6,56	6,74	6,74	4,78
45-49	Ref	1,54	1,89	2,25	2,46	3,32	4,86	8,32	15,14	23,04	23,04	20,75	15,21	11,89	8,89	6,79	6,21	6,82	6,50	5,39
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,50	19,59	28,00	30,23	26,00	19,50	15,00	11,86	8,14	8,55	9,05	8,50	6,73
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,89	10,95	20,21	31,37	34,79	29,00	20,89	15,58	12,68	9,79	8,68	9,79	9,79	7,16
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,41	27,00	21,53	16,82	11,35	10,88	8,35	7,47	8,12	8,59	5,94
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,55	23,45	36,18	37,91	28,55	21,00	14,91	14,09	11,73	10,64	11,55	10,73	7,64
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,71	55,57	59,43	51,57	37,00	27,86	24,86	21,43	16,57	19,29	19,14	15,43
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,43	54,43	48,71	37,43	32,14	26,86	20,14	16,86	19,86	19,00	15,14
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,00	17,60	36,40	64,20	86,00	107,00	107,60	84,40	77,40	63,60	49,80	39,40	45,00	44,80	36,00
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,25	69,25	99,25	137,25	170,50	193,50	183,50	165,75	131,25	116,25	85,25	90,25	95,50	74,50

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 5: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,39	2,32	2,40	2,67	2,23	2,33	2,47	2,33	2,55	3,65	3,50	3,32	3,41	2,20
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,04	5,42	4,91	5,11	4,92	4,84	4,58	4,33	4,42	5,74	4,54	6,16	6,24	5,13
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,36	7,87	8,91	10,95	6,71	5,91	6,58	6,49	6,42	6,87	6,04	9,37	10,65	10,00
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,25	5,93	8,37	9,78	13,28	8,37	6,72	7,32	7,46	7,90	8,30	6,96	10,79	12,59	10,67
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,04	7,37	8,76	11,74	7,83	6,84	7,14	7,54	7,35	7,91	6,83	10,21	11,82	9,87
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,36	6,21	7,53	10,47	6,92	6,43	6,67	7,00	7,10	7,87	6,79	10,26	10,82	9,47
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,04	5,66	7,04	9,47	6,86	6,67	7,14	7,26	7,19	8,00	7,08	9,84	9,35	7,67
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,11	6,05	7,27	9,98	7,30	6,97	7,81	7,97	7,68	7,96	7,38	9,58	10,71	8,60
45-49	2,33	2,15	2,79	3,94	3,29	3,88	4,86	6,13	7,71	11,32	7,41	7,35	7,47	8,54	8,03	8,26	7,25	10,05	10,71	10,07
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,08	7,84	10,81	7,64	7,24	7,53	8,46	8,42	7,78	7,83	10,47	11,00	9,87
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,00	5,47	6,98	10,46	7,60	6,97	6,96	7,59	7,77	8,09	6,88	9,79	10,94	9,07
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,88	5,28	4,63	5,02	4,95	5,97	6,17	5,29	7,26	8,59	6,73
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,63	4,69	6,98	4,79	3,97	4,05	4,21	5,00	5,61	4,88	6,68	6,94	5,60
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,67	6,82	4,78	4,57	4,54	5,00	5,61	6,52	4,83	7,11	7,88	7,20
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,18	4,18	5,95	4,38	4,32	4,60	5,77	6,06	6,13	4,92	7,32	7,82	7,07
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,50	3,14	4,79	5,84	7,54	6,15	6,81	7,40	9,92	10,26	10,83	8,21	11,84	13,18	12,00
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,89	7,29	7,22	9,63	7,84	9,80	12,88	17,00	16,94	20,22	14,21	19,00	22,47	19,87

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 18: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 19: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 20: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 21: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 22: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 23: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 24: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 25: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 26: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 27: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 28: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 29: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 30: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 31: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 32: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 33: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 34: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 35: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 36: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	0	0,00	4	5,13	2	1,82	3	2,27	0	0,00	3	1,24	4	0,93	5	0,46	11	0,77	7	0,52
6-9	1	2,04	0	0,00	1	1,28	3	2,73	1	0,76	0	0,00	6	2,48	8	1,87	17	1,58	21	1,47	17	1,26
10-14	1	2,04	2	3,70	0	0,00	1	0,91	6	4,55	14	7,37	16	6,61	11	2,57	40	3,71	37	2,59	83	6,15
15-19	10	20,41	7	12,96	6	7,69	20	18,18	29	21,97	27	14,21	15	6,20	32	7,48	69	6,40	64	4,48	63	4,67
20-24	7	14,29	9	16,67	7	8,97	8	7,27	11	8,33	19	10,00	23	9,50	32	7,48	76	7,05	95	6,65	89	6,59
25-29	6	12,24	6	11,11	7	8,97	8	7,27	9	6,82	12	6,32	22	9,09	23	5,37	76	7,05	83	5,81	77	5,70
30-34	3	6,12	2	3,70	10	12,82	9	8,18	6	4,55	10	5,26	15	6,20	27	6,31	60	5,57	90	6,30	73	5,41
35-39	3	6,12	6	11,11	7	8,97	9	8,18	8	6,06	14	7,37	12	4,96	36	8,41	75	6,96	107	7,49	98	7,26
40-44	6	12,24	1	1,85	5	6,41	9	8,18	8	6,06	15	7,89	19	7,85	24	5,61	101	9,37	122	8,54	88	6,52
45-49	3	6,12	5	9,26	4	5,13	6	5,45	12	9,09	18	9,47	22	9,09	32	7,48	107	9,93	120	8,40	116	8,59
50-54	2	4,08	1	1,85	5	6,41	8	7,27	12	9,09	11	5,79	21	8,68	47	10,98	113	10,48	146	10,22	134	9,93
55-59	2	4,08	6	11,11	8	10,26	6	5,45	6	4,55	14	7,37	24	9,92	46	10,75	79	7,33	125	8,75	133	9,85
60-64	3	6,12	2	3,70	2	2,56	4	3,64	6	4,55	10	5,26	10	4,13	33	7,71	81	7,51	101	7,07	84	6,22
65-69	1	2,04	2	3,70	5	6,41	3	2,73	2	1,52	2	1,05	14	5,79	23	5,37	61	5,66	97	6,79	64	4,74
70-74	1	2,04	1	1,85	4	5,13	4	3,64	0	0,00	7	3,68	8	3,31	14	3,27	24	2,23	61	4,27	66	4,89
75-79	0	0,00	1	1,85	2	2,56	4	3,64	2	1,52	2	1,05	6	2,48	13	3,04	30	2,78	43	3,01	53	3,93
80-84	0	0,00	1	1,85	0	0,00	5	4,55	8	6,06	9	4,74	5	2,07	7	1,64	31	2,88	48	3,36	54	4,00
85+	**0**	**0,00**	**2**	**3,70**	**1**	**1,28**	**1**	**0,91**	**3**	**2,27**	**6**	**3,16**	**1**	**0,41**	**16**	**3,74**	**33**	**3,06**	**58**	**4,06**	**51**	**3,78**

Tabelle 37: Burgenland Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52	8	0,76	6	0,83	3	0,48	3	0,71	5	1,40	20	6,12	5	1,19	2	0,51	1	0,31
6-9	17	1,26	13	1,23	17	2,34	4	0,64	4	0,95	11	3,09	13	3,98	10	2,39	10	2,53	4	1,26
10-14	83	6,15	43	4,07	31	4,26	21	3,37	16	3,79	18	5,06	15	4,59	33	7,88	7	1,77	16	5,03
15-19	63	4,67	39	3,69	36	4,95	28	4,49	21	4,98	10	2,81	9	2,75	18	4,30	19	4,80	18	5,66
20-24	89	6,59	66	6,25	42	5,78	28	4,49	24	5,69	28	7,87	16	4,89	33	7,88	22	5,56	12	3,77
25-29	77	5,70	68	6,44	48	6,60	42	6,73	24	5,69	18	5,06	23	7,03	20	4,77	23	5,81	18	5,66
30-34	73	5,41	75	7,10	49	6,74	25	4,01	31	7,35	23	6,46	25	7,65	25	5,97	27	6,82	14	4,40
35-39	98	7,26	83	7,86	49	6,74	46	7,37	31	7,35	23	6,46	26	7,95	32	7,64	30	7,58	18	5,66
40-44	88	6,52	84	7,95	56	7,70	51	8,17	19	4,50	33	9,27	32	9,79	29	6,92	40	10,10	20	6,29
45-49	116	8,59	105	9,94	87	11,97	67	10,74	37	8,77	23	6,46	26	7,95	35	8,35	30	7,58	31	9,75
50-54	134	9,93	122	11,55	67	9,22	72	11,54	46	10,90	27	7,58	35	10,70	34	8,11	41	10,35	27	8,49
55-59	133	9,85	86	8,14	50	6,88	53	8,49	42	9,95	33	9,27	28	8,56	35	8,35	49	12,37	25	7,86
60-64	84	6,22	59	5,59	38	5,23	29	4,65	30	7,11	26	7,30	18	5,50	22	5,25	22	5,56	24	7,55
65-69	64	4,74	38	3,60	28	3,85	23	3,69	15	3,55	14	3,93	11	3,36	17	4,06	13	3,28	14	4,40
70-74	66	4,89	39	3,69	25	3,44	19	3,04	14	3,32	13	3,65	10	3,06	14	3,34	16	4,04	15	4,72
75-79	53	3,93	33	3,12	22	3,03	22	3,53	18	4,27	11	3,09	7	2,14	13	3,10	12	3,03	13	4,09
80-84	54	4,00	38	3,60	23	3,16	30	4,81	28	6,64	14	3,93	5	1,53	19	4,53	10	2,53	19	5,97
85+	**51**	**3,78**	**57**	**5,40**	**53**	**7,29**	**61**	**9,78**	**19**	**4,50**	**26**	**7,30**	**8**	**2,45**	**25**	**5,97**	**23**	**5,81**	**29**	**9,12**

Tabelle 38: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	20	20	34	136	34	14	7
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	200	162	124	162	38	38	105	124	95	95	38
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	298	276	618	320	231	156	119	134	112	246	52	119
15-19	73	51	44	147	212	198	110	234	506	469	462	286	264	205	154	73	66	132	139	132
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	650	482	307	204	175	204	117	241	161	88
25-29	40	40	46	53	60	80	146	153	505	551	511	451	319	279	159	120	153	133	153	120
30-34	18	12	61	55	37	61	92	166	368	552	448	460	301	153	190	141	153	153	166	86
35-39	16	32	38	48	43	75	64	193	402	574	526	445	263	247	166	123	139	172	161	97
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	641	462	441	294	268	100	173	168	152	210	105
45-49	14	23	18	27	54	82	100	145	485	544	526	476	394	304	168	104	118	159	136	141
50-54	8	4	21	33	49	45	87	194	466	602	553	503	276	297	190	111	144	140	169	111
55-59	8	24	32	24	24	56	96	184	317	501	533	345	200	212	168	132	112	140	196	100
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	128	133	115	80	97	97	106
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	79	74	58	90	69	74
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	168	127	94	87	67	94	107	101
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	174	143	87	55	103	95	103
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	227	296	276	138	49	187	99	187
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	597	687	214	293	90	282	259	327

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 39: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	20,00	16,20	12,40	16,20	3,80	3,80	10,50	12,40	9,50	9,50	3,80
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	42,57	39,43	88,29	45,71	33,00	22,29	17,00	19,14	16,00	35,14	7,43	17,00
15-19	Ref	0,70	0,60	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,62	2,81	2,11	1,00	0,90	1,81	1,90	1,81
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,75	9,45	6,02	4,00	3,43	4,00	2,29	4,73	3,16	1,73
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,83	12,62	13,78	12,78	11,28	7,97	6,97	3,98	3,00	3,83	3,33	3,83	3,00
30-34	Ref	0,67	3,39	3,06	2,06	3,39	5,11	9,22	20,44	30,67	24,89	25,56	16,72	8,50	10,56	7,83	8,50	8,50	9,22	4,78
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,06	25,12	35,88	32,88	27,81	16,44	15,44	10,38	7,69	8,69	10,75	10,06	6,06
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,03	14,44	13,78	9,19	8,38	3,12	5,41	5,25	4,75	6,56	3,28
45-49	Ref	1,64	1,29	1,93	3,86	5,86	7,14	10,36	34,64	38,86	37,57	34,00	28,14	21,71	12,00	7,43	8,43	11,36	9,71	10,07
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,88	24,25	58,25	75,25	69,12	62,88	34,50	37,12	23,75	13,88	18,00	17,50	21,12	13,88
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	23,00	39,62	62,62	66,62	43,12	25,00	26,50	21,00	16,50	14,00	17,50	24,50	12,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,85	10,23	8,85	6,15	7,46	7,46	8,15
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	15,80	14,80	11,60	18,00	13,80	14,80
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	24,00	18,14	13,43	12,43	9,57	13,43	15,29	14,43
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 40: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,67	3,45	2,30	3,95	1,90	1,90	3,09	0,91	2,79	6,79	5,43
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,76	3,68	13,15	5,93	5,63	7,80	5,95	3,94	0,82	7,24	3,71	17,00
15-19	-	-	1,63	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,44	10,25	7,70	2,15	0,49	3,88	9,93	18,86
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,83	8,93	7,49	10,20	8,75	6,00	0,86	7,09	11,50	12,57
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,67	14,85	7,35	10,87	8,35	7,78	13,95	7,95	3,53	1,12	3,91	10,93	17,14
30-34	-	-	2,26	3,93	1,85	-	4,60	6,15	10,82	7,36	9,53	8,52	7,34	7,65	9,50	4,15	1,12	4,50	11,86	12,29
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,15	11,82	7,65	11,19	8,24	6,41	12,35	8,30	3,62	1,02	5,06	11,50	13,86
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,55	9,83	8,17	7,17	13,40	5,00	5,09	1,24	4,47	15,00	15,00
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,26	7,25	11,19	8,81	9,61	15,20	8,40	3,06	0,87	4,68	9,71	20,14
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,35	7,19	13,71	8,03	11,77	9,31	6,73	14,85	9,50	3,26	1,06	4,12	12,07	15,86
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,81	9,32	6,68	11,34	6,39	4,88	10,60	8,40	3,88	0,82	4,12	14,00	14,29
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	6,40	6,65	3,38	0,59	2,85	6,93	15,14
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	6,10	3,95	2,18	0,43	2,65	4,93	10,57
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	4,10	6,35	4,70	2,56	0,49	2,76	7,64	14,43
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	8,70	7,15	2,56	0,40	3,03	6,79	14,71
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,54	14,80	13,80	4,06	0,36	5,50	7,07	26,71
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	14,56	34,35	10,70	8,62	0,66	8,29	18,50	46,71

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 41: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 42: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 43: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 44: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 45: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 46: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 47: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 48: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 49: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 50: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 51: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 52: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 53: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 54: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 55: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 56: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 57: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 58: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 59: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 60: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 61: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 62: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 63: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 64: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 65: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 66: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 67: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 68: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 69: Burgenland ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 70: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 71: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00	2	4,65	0	0,00	0	0,00	7	5,83	2	0,98	2	0,68	6	1,38	9	0,79	22	1,07	33	0,93
6-9	0	0,00	0	0,00	1	1,37	3	3,00	0	0,00	7	3,41	6	2,05	7	1,61	9	0,79	24	1,17	40	1,12
10-14	0	0,00	0	0,00	3	4,11	1	1,00	3	2,50	2	0,98	21	7,17	14	3,22	40	3,50	46	2,24	110	3,09
15-19	1	6,25	1	2,33	3	4,11	12	12,00	7	5,83	11	5,37	20	6,83	20	4,60	74	6,47	198	9,65	199	5,60
20-24	1	6,25	6	13,95	10	13,70	9	9,00	13	10,83	13	6,34	14	4,78	31	7,13	101	8,83	205	10,00	279	7,85
25-29	2	12,50	5	11,63	8	10,96	12	12,00	11	9,17	20	9,76	16	5,46	45	10,34	99	8,65	179	8,73	258	7,26
30-34	1	6,25	5	11,63	6	8,22	4	4,00	15	12,50	17	8,29	17	5,80	32	7,36	69	6,03	149	7,26	222	6,24
35-39	4	25,00	1	2,33	5	6,85	6	6,00	7	5,83	19	9,27	20	6,83	22	5,06	81	7,08	128	6,24	231	6,50
40-44	0	0,00	0	0,00	6	8,22	9	9,00	9	7,50	16	7,80	9	3,07	39	8,97	66	5,77	133	6,48	254	7,14
45-49	2	12,50	1	2,33	0	0,00	6	6,00	5	4,17	11	5,37	21	7,17	36	8,28	93	8,13	173	8,43	274	7,71
50-54	2	12,50	3	6,98	7	9,59	5	5,00	8	6,67	24	11,71	22	7,51	47	10,80	119	10,40	178	8,68	335	9,42
55-59	1	6,25	5	11,63	8	10,96	9	9,00	15	12,50	12	5,85	31	10,58	28	6,44	103	9,00	201	9,80	330	9,28
60-64	0	0,00	5	11,63	3	4,11	7	7,00	7	5,83	9	4,39	20	6,83	12	2,76	60	5,24	118	5,75	202	5,68
65-69	0	0,00	3	6,98	3	4,11	3	3,00	8	6,67	9	4,39	9	3,07	16	3,68	51	4,46	82	4,00	174	4,89
70-74	0	0,00	1	2,33	1	1,37	6	6,00	1	0,83	8	3,90	9	3,07	17	3,91	38	3,32	55	2,68	151	4,25
75-79	0	0,00	2	4,65	5	6,85	4	4,00	2	1,67	9	4,39	11	3,75	10	2,30	42	3,67	45	2,19	131	3,68
80-84	1	6,25	2	4,65	4	5,48	4	4,00	1	0,83	6	2,93	23	7,85	18	4,14	36	3,15	58	2,83	129	3,63
85+	**1**	**6,25**	**1**	**2,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**0,83**	**10**	**4,88**	**22**	**7,51**	**35**	**8,05**	**54**	**4,72**	**57**	**2,78**	**204**	**5,74**

Tabelle 72: Kärnten Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93	14	0,42	15	0,52	6	0,33	5	0,31	6	0,45	7	0,61	5	0,43	7	0,53	6	0,68
6-9	40	1,12	27	0,82	21	0,73	15	0,82	16	1,00	14	1,06	9	0,78	16	1,37	12	0,90	5	0,57
10-14	110	3,09	79	2,39	59	2,06	28	1,54	20	1,25	36	2,71	38	3,31	29	2,47	30	2,26	31	3,54
15-19	199	5,60	149	4,50	98	3,42	86	4,72	47	2,94	35	2,64	56	4,88	50	4,27	65	4,90	40	4,57
20-24	279	7,85	207	6,26	151	5,27	105	5,77	83	5,20	66	4,97	75	6,54	87	7,42	97	7,31	57	6,51
25-29	258	7,26	237	7,16	163	5,69	120	6,59	85	5,33	66	4,97	61	5,32	89	7,59	91	6,86	64	7,31
30-34	222	6,24	237	7,16	174	6,07	118	6,48	98	6,14	88	6,63	78	6,80	72	6,14	86	6,48	64	7,31
35-39	231	6,50	258	7,80	202	7,05	130	7,14	139	8,71	91	6,86	79	6,89	80	6,83	65	4,90	47	5,37
40-44	254	7,14	269	8,13	213	7,43	152	8,35	121	7,58	71	5,35	69	6,02	75	6,40	82	6,18	50	5,71
45-49	274	7,71	281	8,49	251	8,76	159	8,73	135	8,46	98	7,39	84	7,32	101	8,62	101	7,61	72	8,22
50-54	335	9,42	335	10,12	305	10,65	201	11,04	164	10,28	117	8,82	121	10,55	146	12,46	130	9,80	110	12,56
55-59	330	9,28	329	9,94	278	9,70	181	9,94	175	10,96	122	9,19	106	9,24	115	9,81	110	8,29	75	8,56
60-64	202	5,68	195	5,89	152	5,31	94	5,16	100	6,27	98	7,39	70	6,10	59	5,03	82	6,18	56	6,39
65-69	174	4,89	136	4,11	116	4,05	64	3,51	74	4,64	69	5,20	57	4,97	49	4,18	56	4,22	25	2,85
70-74	151	4,25	143	4,32	133	4,64	66	3,62	61	3,82	67	5,05	35	3,05	47	4,01	50	3,77	37	4,22
75-79	131	3,68	124	3,75	108	3,77	71	3,90	74	4,64	68	5,12	43	3,75	46	3,92	65	4,90	36	4,11
80-84	129	3,63	139	4,20	171	5,97	94	5,16	85	5,33	74	5,58	56	4,88	43	3,67	75	5,65	38	4,34
85+	**204**	**5,74**	**150**	**4,53**	**255**	**8,90**	**131**	**7,19**	**114**	**7,14**	**141**	**10,63**	**103**	**8,98**	**63**	**5,38**	**123**	**9,27**	**63**	**7,19**

Tabelle 73: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	17	21	24	17	24	21
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80	70	45	80	60	25
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	154	177	424	304	227	108	77	139	146	112	116	119
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	275	736	740	554	365	320	175	130	208	186	242	149
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	1.002	744	542	377	298	237	269	312	348	205
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	311	563	812	746	513	378	267	208	192	280	286	201
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	664	708	520	353	293	263	233	215	257	191
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	657	734	574	370	395	259	225	227	185	134
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	760	804	637	455	362	212	206	224	245	150
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	706	724	646	409	348	252	216	260	260	185
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	719	719	654	431	352	251	260	313	279	236
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698	590	384	371	259	225	244	233	159
60-64	0	12	7	17	17	22	48	29	144	284	486	469	366	226	241	236	168	142	197	135
65-69	0	9	9	9	24	27	27	48	153	246	521	407	347	192	222	207	171	147	168	75
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	534	506	470	233	216	237	124	166	177	131
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	464	404	266	277	255	161	172	243	135
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	321	713	769	946	520	470	409	310	238	415	210
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	862	1.466	753	655	810	592	362	707	362

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 74: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	68,75	184,00	185,00	138,50	91,25	80,00	43,75	32,50	52,00	46,50	60,50	37,25
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	250,50	186,00	135,50	94,25	74,50	59,25	67,25	78,00	87,00	51,25
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	51,83	93,83	135,33	124,33	85,50	63,00	44,50	34,67	32,00	46,67	47,67	33,50
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	221,33	236,00	173,33	117,67	97,67	87,67	77,67	71,67	85,67	63,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,73	66,73	52,18	33,64	35,91	23,55	20,45	20,64	16,82	12,18
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,20	144,80	129,20	81,80	69,60	50,40	43,20	52,00	52,00	37,00
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	179,75	179,75	163,50	107,75	88,00	62,75	65,00	78,25	69,75	59,00
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00	295,00	192,00	185,50	129,50	112,50	122,00	116,50	79,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	53,50	118,83	128,17	157,67	86,67	78,33	68,17	51,67	39,67	69,17	35,00
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	143,67	244,33	125,50	109,17	135,00	98,67	60,33	117,83	60,33

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 75: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57	4,71	3,33	1,88	4,71	2,50	1,19
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	4,97	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14	4,53	6,62	6,08	6,59	4,83	5,67
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,87	9,68	6,49	11,31	7,02	15,24	10,29	6,19	8,67	10,94	10,08	7,10
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,68	8,79	15,18	10,42	17,95	17,53	11,29	11,21	18,35	14,50	9,76
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,03	7,41	7,12	15,22	9,87	18,00	15,71	9,90	8,00	16,47	11,92	9,57
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,82	14,45	10,00	16,81	17,24	12,52	9,71	12,65	10,71	9,10
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,79	5,76	14,98	11,04	17,62	23,24	12,33	9,38	13,35	7,71	6,38
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,24	6,67	16,41	12,25	21,67	21,29	10,10	8,58	13,18	10,21	7,14
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,19	14,78	12,42	19,48	20,47	12,00	9,00	15,29	10,83	8,81
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,31	14,67	12,58	20,52	20,71	11,95	10,83	18,41	11,62	11,24
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,24	11,35	18,29	21,82	12,33	9,38	14,35	9,71	7,57
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,14	6,86	1,38	4,65	3,74	4,26	9,57	7,04	10,76	14,18	11,24	7,00	8,35	8,21	6,43
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,86	3,86	2,29	4,94	3,24	4,57	8,31	6,67	9,14	13,06	9,86	7,12	8,65	7,00	3,57
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,68	10,33	9,04	11,10	12,71	11,29	5,17	9,76	7,38	6,24
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,47	7,77	12,67	16,29	12,14	6,71	10,12	10,12	6,43
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,22	6,25	15,69	18,19	24,76	27,65	19,48	12,92	14,00	17,29	10,00
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,28	17,59	28,19	35,86	38,53	38,57	24,67	21,29	29,46	17,24

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 76: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 77: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 78: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 79: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 80: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 81: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 82: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 83: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 84: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 85: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 86: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 87: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 88: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 89: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 90: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 92: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 93: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 94: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 95: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 96: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 97: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 98: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 99: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 100: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 101: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 102: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 103: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 104: Kärnten ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 105: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 106: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08	10	1,86	10	1,17	4	0,50	5	0,58	11	0,96	10	0,73	13	0,49	24	0,51	35	0,54	43	0,64
6-9	6	2,08	8	1,49	19	2,22	8	0,99	12	1,39	35	3,05	20	1,45	44	1,67	57	1,22	73	1,13	79	1,18
10-14	10	3,47	18	3,35	37	4,32	38	4,71	48	5,55	74	6,44	62	4,51	141	5,35	177	3,78	186	2,87	234	3,51
15-19	49	17,01	54	10,04	107	12,49	87	10,79	74	8,55	124	10,79	110	8,00	189	7,18	383	8,17	461	7,11	386	5,79
20-24	42	14,58	84	15,61	144	16,80	84	10,42	69	7,98	82	7,14	109	7,93	201	7,63	345	7,36	568	8,76	479	7,18
25-29	37	12,85	68	12,64	82	9,57	58	7,20	83	9,60	83	7,22	107	7,78	199	7,56	344	7,34	525	8,09	511	7,66
30-34	27	9,38	53	9,85	62	7,23	65	8,06	63	7,28	81	7,05	84	6,11	184	6,99	335	7,15	477	7,35	455	6,82
35-39	22	7,64	42	7,81	72	8,40	59	7,32	58	6,71	64	5,57	100	7,27	176	6,68	310	6,62	452	6,97	456	6,84
40-44	16	5,56	31	5,76	57	6,65	52	6,45	63	7,28	67	5,83	93	6,76	164	6,23	324	6,91	436	6,72	501	7,51
45-49	25	8,68	42	7,81	54	6,30	69	8,56	78	9,02	116	10,10	132	9,60	219	8,31	403	8,60	599	9,24	604	9,06
50-54	10	3,47	37	6,88	74	8,63	81	10,05	77	8,90	105	9,14	146	10,62	269	10,21	502	10,71	660	10,18	681	10,21
55-59	16	5,56	26	4,83	52	6,07	58	7,20	79	9,13	90	7,83	95	6,91	226	8,58	417	8,90	630	9,71	712	10,68
60-64	11	3,82	27	5,02	29	3,38	28	3,47	52	6,01	50	4,35	80	5,82	165	6,26	278	5,93	417	6,43	381	5,71
65-69	4	1,39	8	1,49	16	1,87	31	3,85	27	3,12	25	2,18	44	3,20	104	3,95	207	4,42	256	3,95	287	4,30
70-74	1	0,35	11	2,04	14	1,63	32	3,97	23	2,66	28	2,44	50	3,64	95	3,61	178	3,80	223	3,44	255	3,82
75-79	3	1,04	8	1,49	10	1,17	21	2,61	17	1,97	30	2,61	56	4,07	77	2,92	155	3,31	203	3,13	205	3,07
80-84	1	0,35	7	1,30	15	1,75	19	2,36	14	1,62	20	1,74	44	3,20	66	2,51	112	2,39	156	2,41	198	2,97
85+	**2**	**0,69**	**4**	**0,74**	**3**	**0,35**	**12**	**1,49**	**23**	**2,66**	**64**	**5,57**	**33**	**2,40**	**102**	**3,87**	**135**	**2,88**	**129**	**1,99**	**201**	**3,01**

Tabelle 107: Niederösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,64	49	0,84	35	0,76	36	0,95	29	0,96	24	0,93	21	0,92	9	0,35	17	0,67	10	0,49
6-9	79	1,18	114	1,94	95	2,06	79	2,09	66	2,18	96	3,72	61	2,68	39	1,52	40	1,58	27	1,32
10-14	234	3,51	280	4,78	239	5,18	202	5,34	128	4,24	137	5,31	111	4,89	109	4,24	111	4,37	81	3,96
15-19	386	5,79	328	5,59	294	6,37	237	6,26	164	5,43	142	5,50	119	5,24	139	5,41	154	6,07	141	6,90
20-24	479	7,18	388	6,62	332	7,19	217	5,73	183	6,06	167	6,47	143	6,29	179	6,97	174	6,86	149	7,29
25-29	511	7,66	423	7,21	341	7,39	266	7,03	198	6,55	164	6,35	163	7,17	189	7,36	220	8,67	143	7,00
30-34	455	6,82	411	7,01	313	6,78	255	6,74	195	6,45	172	6,66	167	7,35	191	7,44	174	6,86	149	7,29
35-39	456	6,84	476	8,12	370	8,02	278	7,34	238	7,88	196	7,59	170	7,48	199	7,75	164	6,46	131	6,41
40-44	501	7,51	427	7,28	378	8,19	274	7,24	237	7,85	189	7,32	173	7,61	164	6,39	153	6,03	152	7,44
45-49	604	9,06	547	9,33	373	8,08	325	8,58	231	7,65	207	8,02	190	8,36	193	7,52	194	7,64	204	9,98
50-54	681	10,21	577	9,84	470	10,18	407	10,75	314	10,39	216	8,37	211	9,29	224	8,72	252	9,93	216	10,57
55-59	712	10,68	556	9,48	423	9,17	338	8,93	261	8,64	217	8,40	176	7,75	221	8,61	222	8,75	163	7,97
60-64	381	5,71	312	5,32	245	5,31	170	4,49	138	4,57	112	4,34	123	5,41	168	6,54	148	5,83	89	4,35
65-69	287	4,30	216	3,68	142	3,08	117	3,09	106	3,51	85	3,29	87	3,83	91	3,54	99	3,90	72	3,52
70-74	255	3,82	196	3,34	143	3,10	114	3,01	116	3,84	102	3,95	79	3,48	88	3,43	95	3,74	68	3,33
75-79	205	3,07	181	3,09	127	2,75	133	3,51	118	3,91	77	2,98	85	3,74	111	4,32	89	3,51	73	3,57
80-84	198	2,97	187	3,19	128	2,77	141	3,72	104	3,44	114	4,42	89	3,92	99	3,86	98	3,86	68	3,33
85+	**201**	**3,01**	**195**	**3,33**	**167**	**3,62**	**197**	**5,20**	**195**	**6,45**	**165**	**6,39**	**104**	**4,58**	**155**	**6,04**	**134**	**5,28**	**108**	**5,28**

Tabelle 108: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	25	37	45	52	37	38	31	25	22	9	18	11
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	87	111	120	174	145	120	101	146	93	59	61	41
10-14	12	22	45	46	58	90	75	171	214	225	283	339	289	245	155	166	134	132	134	98
15-19	57	63	125	102	87	145	129	222	449	541	453	385	345	278	192	167	140	163	181	165
20-24	48	96	164	96	79	93	124	229	393	647	546	442	378	247	208	190	163	204	198	170
25-29	38	70	85	60	86	86	111	206	356	543	528	437	352	275	205	170	168	195	227	148
30-34	27	53	62	65	63	81	84	183	334	475	453	409	312	254	194	171	166	190	173	148
35-39	20	39	66	54	53	59	92	162	286	416	420	438	341	256	219	181	157	183	151	121
40-44	15	30	54	50	60	64	89	156	309	416	477	407	360	261	226	180	165	156	146	145
45-49	20	34	44	56	63	94	107	178	327	487	491	444	303	264	188	168	154	157	158	166
50-54	7	26	52	57	54	73	102	188	351	462	476	404	329	285	220	151	148	157	176	151
55-59	12	19	38	42	57	65	69	164	303	458	517	404	307	246	190	158	128	161	161	118
60-64	10	24	26	25	47	45	72	148	249	373	341	279	219	152	123	100	110	150	132	80
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	322	242	159	131	119	95	98	102	111	81
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	229	287	328	252	184	147	149	131	102	113	122	88
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	200	262	265	234	164	172	153	100	110	144	115	94
80-84	2	13	29	37	27	38	85	127	215	300	380	359	246	271	200	219	171	190	188	131
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	283	440	427	366	432	427	361	228	340	294	237

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 109: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,17	6,17	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17	4,17	3,67	1,50	3,00	1,83
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,67	12,33	13,33	19,33	16,11	13,33	11,22	16,22	10,33	6,56	6,78	4,56
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,25	17,83	18,75	23,58	28,25	24,08	20,42	12,92	13,83	11,17	11,00	11,17	8,17
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,89	7,88	9,49	7,95	6,75	6,05	4,88	3,37	2,93	2,46	2,86	3,18	2,89
20-24	Ref	2,00	3,42	2,00	1,65	1,94	2,58	4,77	8,19	13,48	11,38	9,21	7,88	5,15	4,33	3,96	3,40	4,25	4,12	3,54
25-29	Ref	1,84	2,24	1,58	2,26	2,26	2,92	5,42	9,37	14,29	13,89	11,50	9,26	7,24	5,39	4,47	4,42	5,13	5,97	3,89
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,33	3,00	3,11	6,78	12,37	17,59	16,78	15,15	11,56	9,41	7,19	6,33	6,15	7,04	6,41	5,48
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,10	14,30	20,80	21,00	21,90	17,05	12,80	10,95	9,05	7,85	9,15	7,55	6,05
40-44	Ref	2,00	3,60	3,33	4,00	4,27	5,93	10,40	20,60	27,73	31,80	27,13	24,00	17,40	15,07	12,00	11,00	10,40	9,73	9,67
45-49	Ref	1,70	2,20	2,80	3,15	4,70	5,35	8,90	16,35	24,35	24,55	22,20	15,15	13,20	9,40	8,40	7,70	7,85	7,90	8,30
50-54	Ref	3,71	7,43	8,14	7,71	10,43	14,57	26,86	50,14	66,00	68,00	57,71	47,00	40,71	31,43	21,57	21,14	22,43	25,14	21,57
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,42	5,75	13,67	25,25	38,17	43,08	33,67	25,58	20,50	15,83	13,17	10,67	13,42	13,42	9,83
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,20	14,80	24,90	37,30	34,10	27,90	21,90	15,20	12,30	10,00	11,00	15,00	13,20	8,00
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,50	60,50	39,75	32,75	29,75	23,75	24,50	25,50	27,75	20,25
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	229,00	287,00	328,00	252,00	184,00	147,00	149,00	131,00	102,00	113,00	122,00	88,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,00	65,50	66,25	58,50	41,00	43,00	38,25	25,00	27,50	36,00	28,75	23,50
80-84	Ref	6,50	14,50	18,50	13,50	19,00	42,50	63,50	107,50	150,00	190,00	179,50	123,00	135,50	100,00	109,50	85,50	95,00	94,00	65,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	70,75	110,00	106,75	91,50	108,00	106,75	90,25	57,00	85,00	73,50	59,25

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 110: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,48	3,00	2,67	3,35	3,92	3,16	3,26	5,84	4,23	6,56	3,39	3,73
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,21	8,56	6,08	6,29	6,52	7,81	6,45	5,00	6,64	6,09	14,67	7,44	8,91
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	11,73	15,86	17,96	14,62	10,07	7,40	9,32	7,32	6,19	6,68	6,36	18,11	10,06	15,00
20-24	8,00	8,73	14,91	24,00	15,80	7,75	11,27	16,36	15,72	17,49	12,13	8,50	10,22	6,50	6,71	7,60	7,41	22,67	11,00	15,45
25-29	6,33	6,36	7,73	15,00	17,20	7,17	10,09	14,71	14,24	14,68	11,73	8,40	9,51	7,24	6,61	6,80	7,64	21,67	12,61	13,45
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,60	6,75	7,64	13,07	13,36	12,84	10,07	7,87	8,43	6,68	6,26	6,84	7,55	21,11	9,61	13,45
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,57	11,44	11,24	9,33	8,42	9,22	6,74	7,06	7,24	7,14	20,33	8,39	11,00
40-44	2,50	2,73	4,91	12,50	12,00	5,33	8,09	11,14	12,36	11,24	10,60	7,83	9,73	6,87	7,29	7,20	7,50	17,33	8,11	13,18
45-49	3,33	3,09	4,00	14,00	12,60	7,83	9,73	12,71	13,08	13,16	10,91	8,54	8,19	6,95	6,06	6,72	7,00	17,44	8,78	15,09
50-54	1,17	2,36	4,73	14,25	10,80	6,08	9,27	13,43	14,04	12,49	10,58	7,77	8,89	7,50	7,10	6,04	6,73	17,44	9,78	13,73
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,42	6,27	11,71	12,12	12,38	11,49	7,77	8,30	6,47	6,13	6,32	5,82	17,89	8,94	10,73
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,55	10,57	9,96	10,08	7,58	5,37	5,92	4,00	3,97	4,00	5,00	16,67	7,33	7,27
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	9,28	7,76	7,16	4,65	4,30	3,45	3,84	3,80	4,45	11,33	6,17	7,36
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,71	9,16	7,76	7,29	4,85	4,97	3,87	4,81	5,24	4,64	12,56	6,78	8,00
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	8,00	7,08	5,89	4,50	4,43	4,53	4,94	4,00	5,00	16,00	6,39	8,55
80-84	0,33	1,18	2,64	9,25	5,40	3,17	7,73	9,07	8,60	8,11	8,44	6,90	6,65	7,13	6,45	8,76	7,77	21,11	10,44	11,91
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	11,84	7,65	9,78	8,21	9,89	11,37	13,77	14,44	10,36	37,78	16,33	21,55

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 111: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 112: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 113: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 114: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 115: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 116: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 117: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 118: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 119: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 120: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 121: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 122: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 123: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 124: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 125: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 126: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 127: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 128: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 129: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 130: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 131: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 132: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 133: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 134: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 135: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 136: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 137: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 138: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 139: Niederösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 140: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 141: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80	22	5,56	22	3,88	26	4,91	19	2,55	23	2,17	32	2,16	43	1,21	43	0,64	46	0,41	41	0,39
6-9	9	4,02	18	4,55	38	6,70	27	5,09	35	4,70	35	3,31	30	2,02	54	1,52	91	1,36	96	0,85	67	0,64
10-14	6	2,68	24	6,06	42	7,41	27	5,09	59	7,93	57	5,38	87	5,86	162	4,57	273	4,07	262	2,32	231	2,20
15-19	13	5,80	27	6,82	38	6,70	48	9,06	61	8,20	76	7,18	107	7,21	292	8,24	517	7,71	631	5,60	487	4,63
20-24	34	15,18	37	9,34	68	11,99	40	7,55	55	7,39	94	8,88	127	8,56	299	8,44	573	8,54	897	7,96	788	7,49
25-29	20	8,93	34	8,59	60	10,58	44	8,30	84	11,29	92	8,69	124	8,36	297	8,38	546	8,14	1.043	9,25	936	8,90
30-34	17	7,59	42	10,61	53	9,35	48	9,06	61	8,20	98	9,25	110	7,41	265	7,48	502	7,49	936	8,30	833	7,92
35-39	11	4,91	35	8,84	51	8,99	44	8,30	58	7,80	80	7,55	103	6,94	245	6,92	479	7,14	841	7,46	834	7,93
40-44	19	8,48	32	8,08	43	7,58	42	7,92	54	7,26	61	5,76	86	5,80	241	6,80	471	7,02	780	6,92	810	7,70
45-49	20	8,93	27	6,82	28	4,94	54	10,19	69	9,27	66	6,23	127	8,56	293	8,27	539	8,04	1.013	8,99	920	8,75
50-54	13	5,80	33	8,33	37	6,53	52	9,81	55	7,39	103	9,73	139	9,37	327	9,23	653	9,74	1.133	10,05	1.147	10,91
55-59	17	7,59	26	6,57	27	4,76	31	5,85	42	5,65	89	8,40	129	8,69	295	8,33	599	8,93	1.115	9,89	1.079	10,26
60-64	12	5,36	15	3,79	14	2,47	13	2,45	31	4,17	44	4,15	83	5,59	198	5,59	416	6,20	665	5,90	588	5,59
65-69	9	4,02	10	2,53	13	2,29	11	2,08	22	2,96	35	3,31	52	3,50	114	3,22	245	3,65	514	4,56	445	4,23
70-74	5	2,23	5	1,26	10	1,76	9	1,70	14	1,88	26	2,46	33	2,22	110	3,10	241	3,59	414	3,67	340	3,23
75-79	4	1,79	6	1,52	9	1,59	6	1,13	10	1,34	20	1,89	28	1,89	83	2,34	160	2,39	308	2,73	298	2,83
80-84	2	0,89	1	0,25	9	1,59	3	0,57	12	1,61	24	2,27	35	2,36	94	2,65	160	2,39	260	2,31	312	2,97
85+	**0**	**0,00**	**2**	**0,51**	**5**	**0,88**	**5**	**0,94**	**3**	**0,40**	**36**	**3,40**	**52**	**3,50**	**131**	**3,70**	**198**	**2,95**	**320**	**2,84**	**362**	**3,44**

Tabelle 142: Oberösterreich Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	41	0,39	37	0,40	42	0,63	19	0,46	11	0,28	9	0,33	9	0,37	13	0,52	9	0,38	5	0,30
6-9	67	0,64	67	0,73	63	0,94	32	0,77	19	0,49	25	0,91	29	1,19	24	0,96	20	0,85	12	0,71
10-14	231	2,20	196	2,14	135	2,02	81	1,95	80	2,07	72	2,61	56	2,30	61	2,45	54	2,29	29	1,72
15-19	487	4,63	391	4,26	331	4,96	180	4,33	173	4,48	129	4,67	111	4,55	124	4,98	130	5,51	109	6,47
20-24	788	7,49	635	6,92	438	6,57	300	7,21	290	7,51	216	7,82	148	6,07	177	7,11	177	7,50	142	8,43
25-29	936	8,90	762	8,31	543	8,14	346	8,32	305	7,90	218	7,89	192	7,87	200	8,04	167	7,08	140	8,31
30-34	833	7,92	737	8,03	575	8,62	317	7,62	269	6,96	215	7,78	179	7,34	210	8,44	174	7,37	112	6,65
35-39	834	7,93	784	8,55	571	8,56	334	8,03	284	7,35	232	8,40	202	8,28	186	7,48	167	7,08	140	8,31
40-44	810	7,70	722	7,87	568	8,51	319	7,67	264	6,83	204	7,39	176	7,22	186	7,48	156	6,61	127	7,54
45-49	920	8,75	845	9,21	599	8,98	420	10,10	318	8,23	222	8,04	201	8,24	224	9,00	188	7,97	135	8,01
50-54	1.147	10,91	972	10,60	722	10,82	426	10,24	436	11,29	245	8,87	242	9,92	230	9,24	224	9,49	163	9,67
55-59	1.079	10,26	1.015	11,06	651	9,76	376	9,04	354	9,16	254	9,20	241	9,88	211	8,48	240	10,17	147	8,72
60-64	588	5,59	459	5,00	338	5,07	204	4,90	223	5,77	145	5,25	128	5,25	127	5,10	165	6,99	103	6,11
65-69	445	4,23	313	3,41	230	3,45	138	3,32	148	3,83	100	3,62	104	4,26	96	3,86	103	4,36	55	3,26
70-74	340	3,23	325	3,54	193	2,89	133	3,20	127	3,29	100	3,62	91	3,73	105	4,22	82	3,47	76	4,51
75-79	298	2,83	287	3,13	196	2,94	143	3,44	150	3,88	92	3,33	74	3,03	76	3,05	72	3,05	53	3,15
80-84	312	2,97	289	3,15	202	3,03	167	4,01	180	4,66	111	4,02	109	4,47	96	3,86	86	3,64	55	3,26
85+	**362**	**3,44**	**338**	**3,68**	**274**	**4,11**	**225**	**5,41**	**232**	**6,01**	**173**	**6,26**	**147**	**6,03**	**142**	**5,71**	**146**	**6,19**	**82**	**4,87**

Tabelle 143: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	46	50	44	40	45	21	12	10	10	14	10	5
6-9	15	30	64	45	59	59	50	91	153	162	113	113	106	54	32	42	49	40	34	20
10-14	8	33	57	37	80	77	118	220	371	356	314	266	183	110	109	98	76	83	73	39
15-19	17	35	50	63	80	100	140	383	678	827	638	513	434	236	227	169	145	163	170	143
20-24	40	43	79	47	64	109	148	348	667	1.044	917	739	510	349	337	251	172	206	206	165
25-29	20	35	61	45	86	94	126	303	557	1.063	954	777	553	353	311	222	196	204	170	143
30-34	17	42	53	48	61	99	111	267	506	943	839	743	579	319	271	217	180	212	175	113
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	479	840	833	783	570	334	284	232	202	186	167	140
40-44	21	35	47	46	59	67	94	264	515	853	886	790	621	349	289	223	193	203	171	139
45-49	20	27	28	53	68	65	125	289	532	999	907	833	591	414	314	219	198	221	185	133
50-54	11	28	31	44	46	86	117	274	547	950	962	815	605	357	366	205	203	193	188	137
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	508	945	915	860	552	319	300	215	204	179	203	125
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	684	605	472	348	210	229	149	132	131	170	106
65-69	12	13	17	14	29	46	68	150	321	674	584	411	302	181	194	131	136	126	135	72
70-74	8	8	16	14	22	42	53	176	385	662	544	520	309	213	203	160	145	168	131	121
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	271	521	504	485	331	242	254	156	125	128	122	90
80-84	5	2	21	7	29	57	83	223	380	618	742	687	480	397	428	264	259	228	204	131
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	523	845	956	893	724	594	613	457	388	375	386	217

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 144: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,29	3,57	3,14	2,86	3,21	1,50	0,86	0,71	0,71	1,00	0,71	0,36
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,33	6,07	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13	2,80	3,27	2,67	2,27	1,33
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,75	27,50	46,38	44,50	39,25	33,25	22,88	13,75	13,62	12,25	9,50	10,38	9,12	4,88
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,53	39,88	48,65	37,53	30,18	25,53	13,88	13,35	9,94	8,53	9,59	10,00	8,41
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,70	8,70	16,68	26,10	22,93	18,48	12,75	8,72	8,43	6,28	4,30	5,15	5,15	4,12
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,15	27,85	53,15	47,70	38,85	27,65	17,65	15,55	11,10	9,80	10,20	8,50	7,15
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	6,53	15,71	29,76	55,47	49,35	43,71	34,06	18,76	15,94	12,76	10,59	12,47	10,29	6,65
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,55	76,36	75,73	71,18	51,82	30,36	25,82	21,09	18,36	16,91	15,18	12,73
40-44	Ref	1,67	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,52	40,62	42,19	37,62	29,57	16,62	13,76	10,62	9,19	9,67	8,14	6,62
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,25	14,45	26,60	49,95	45,35	41,65	29,55	20,70	15,70	10,95	9,90	11,05	9,25	6,65
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,64	24,91	49,73	86,36	87,45	74,09	55,00	32,45	33,27	18,64	18,45	17,55	17,09	12,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,29	67,50	65,36	61,43	39,43	22,79	21,43	15,36	14,57	12,79	14,50	8,93
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,00	50,42	39,33	29,00	17,50	19,08	12,42	11,00	10,92	14,17	8,83
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,67	34,25	25,17	15,08	16,17	10,92	11,33	10,50	11,25	6,00
70-74	Ref	1,00	2,00	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,12	82,75	68,00	65,00	38,62	26,62	25,38	20,00	18,12	21,00	16,38	15,12
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,71	74,43	72,00	69,29	47,29	34,57	36,29	22,29	17,86	18,29	17,43	12,86
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,40	16,60	44,60	76,00	123,60	148,40	137,40	96,00	79,40	85,60	52,80	51,80	45,60	40,80	26,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 145: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,43	1,98	3,33	3,24	2,57	2,83	2,36	2,57	2,67	4,20	4,90	2,86	3,40	4,00
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,37	4,78	8,07	7,12	7,14	6,65	4,07	5,24	9,08	9,80	7,60	5,93	7,30	7,80
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,33	14,74	16,54	14,50	12,82	9,64	11,24	18,92	16,90	14,50	11,64	17,00	28,60
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,23	7,57	14,50	20,88	20,84	18,48	11,33	16,62	28,08	25,10	17,20	14,71	20,60	33,00
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,59	12,11	21,26	21,68	19,43	12,29	16,81	25,92	22,20	19,60	14,57	17,00	28,60
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,90	3,96	3,17	5,80	11,00	18,86	19,07	18,57	12,87	15,19	22,58	21,70	18,00	15,14	17,50	22,60
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,41	16,80	18,93	19,57	12,67	15,90	23,67	23,20	20,20	13,29	16,70	28,00
40-44	1,50	1,46	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	11,20	17,06	20,14	19,75	13,80	16,62	24,08	22,30	19,30	14,50	17,10	27,80
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,57	6,28	11,57	19,98	20,61	20,82	13,13	19,71	26,17	21,90	19,80	15,79	18,50	26,60
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,34	5,96	11,89	19,00	21,86	20,38	13,44	17,00	30,50	20,50	20,30	13,79	18,80	27,40
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	11,04	18,90	20,80	21,50	12,27	15,19	25,00	21,50	20,40	12,79	20,30	25,00
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	9,30	13,68	13,75	11,80	7,73	10,00	19,08	14,90	13,20	9,36	17,00	21,20
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,38	1,84	1,94	3,26	6,98	13,48	13,27	10,28	6,71	8,62	16,17	13,10	13,60	9,00	13,50	14,40
70-74	0,57	0,33	0,67	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,37	13,24	12,36	13,00	6,87	10,14	16,92	16,00	14,50	12,00	13,10	24,20
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,89	10,42	11,45	12,12	7,36	11,52	21,17	15,60	12,50	9,14	12,20	18,00
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,28	2,37	4,85	8,26	12,36	16,86	17,18	10,67	18,90	35,67	26,40	25,90	16,29	20,40	26,20
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	11,37	16,90	21,73	22,32	16,09	28,29	51,08	45,70	38,80	26,79	38,60	43,40

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 146: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 147: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 148: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 149: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 150: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 151: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 152: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 153: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 154: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 155: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 156: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 157: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 158: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 159: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 160: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 161: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 162: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 163: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 164: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 165: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 166: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 167: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 168: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 169: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 170: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 171: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 172: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 173: Oberösterreich ,Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 174: Oberösterreich ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 175: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 176: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17	3	3,23	5	2,58	5	3,07	6	2,42	14	3,29	8	0,84	18	1,09	29	1,33	22	0,68	32	0,89
6-9	3	4,76	4	4,30	8	4,12	5	3,07	9	3,63	8	1,88	18	1,89	29	1,76	58	2,66	43	1,32	66	1,84
10-14	10	15,87	2	2,15	3	1,55	11	6,75	11	4,44	24	5,65	42	4,42	83	5,04	88	4,03	104	3,20	220	6,13
15-19	6	9,52	6	6,45	33	17,01	14	8,59	32	12,90	38	8,94	68	7,15	120	7,28	149	6,83	202	6,22	222	6,19
20-24	7	11,11	12	12,90	29	14,95	15	9,20	19	7,66	34	8,00	74	7,78	133	8,07	205	9,40	295	9,08	281	7,84
25-29	11	17,46	13	13,98	20	10,31	10	6,13	25	10,08	36	8,47	87	9,15	138	8,37	185	8,48	278	8,56	289	8,06
30-34	7	11,11	7	7,53	27	13,92	8	4,91	19	7,66	25	5,88	67	7,05	127	7,71	155	7,11	259	7,97	255	7,11
35-39	2	3,17	8	8,60	12	6,19	14	8,59	18	7,26	30	7,06	60	6,31	127	7,71	165	7,57	233	7,17	279	7,78
40-44	2	3,17	5	5,38	6	3,09	10	6,13	20	8,06	29	6,82	57	5,99	128	7,77	139	6,37	254	7,82	259	7,22
45-49	2	3,17	4	4,30	10	5,15	12	7,36	19	7,66	27	6,35	69	7,26	122	7,40	175	8,02	294	9,05	281	7,84
50-54	5	7,94	4	4,30	17	8,76	19	11,66	20	8,06	37	8,71	87	9,15	153	9,28	220	10,09	343	10,56	336	9,37
55-59	4	6,35	11	11,83	13	6,70	18	11,04	22	8,87	42	9,88	91	9,57	142	8,62	188	8,62	289	8,90	334	9,31
60-64	0	0,00	7	7,53	6	3,09	8	4,91	11	4,44	18	4,24	60	6,31	84	5,10	124	5,69	189	5,82	211	5,88
65-69	1	1,59	2	2,15	3	1,55	7	4,29	4	1,61	16	3,76	50	5,26	72	4,37	82	3,76	105	3,23	116	3,23
70-74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,84	4	1,61	15	3,53	43	4,52	51	3,09	57	2,61	98	3,02	118	3,29
75-79	1	1,59	2	2,15	1	0,52	2	1,23	2	0,81	12	2,82	32	3,36	54	3,28	61	2,80	89	2,74	93	2,59
80-84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,23	3	1,21	10	2,35	14	1,47	32	1,94	45	2,06	60	1,85	91	2,54
85+	**0**	**0,00**	**3**	**3,23**	**1**	**0,52**	**0**	**0,00**	**4**	**1,61**	**10**	**2,35**	**24**	**2,52**	**35**	**2,12**	**56**	**2,57**	**91**	**2,80**	**103**	**2,87**

Tabelle 177: Salzburg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89	43	1,20	36	1,19	12	0,64	11	0,67	4	0,30	8	0,57	9	0,47	7	0,41	12	0,91
6-9	66	1,84	61	1,70	54	1,79	32	1,72	26	1,59	25	1,85	29	2,06	31	1,60	27	1,58	8	0,61
10-14	220	6,13	304	8,47	174	5,77	67	3,59	68	4,15	72	5,34	47	3,33	80	4,13	85	4,97	44	3,34
15-19	222	6,19	231	6,43	212	7,03	96	5,15	121	7,38	76	5,63	83	5,89	143	7,39	130	7,61	85	6,45
20-24	281	7,84	233	6,49	220	7,29	150	8,05	134	8,17	105	7,78	104	7,38	145	7,49	181	10,59	107	8,12
25-29	289	8,06	305	8,49	230	7,63	147	7,89	116	7,07	109	8,08	114	8,09	151	7,80	136	7,96	101	7,67
30-34	255	7,11	247	6,88	218	7,23	130	6,97	110	6,71	109	8,08	97	6,88	159	8,22	115	6,73	104	7,90
35-39	279	7,78	233	6,49	236	7,82	125	6,71	125	7,62	98	7,26	122	8,65	174	8,99	109	6,38	71	5,39
40-44	259	7,22	262	7,30	241	7,99	150	8,05	111	6,77	90	6,67	93	6,60	142	7,34	123	7,20	78	5,92
45-49	281	7,84	305	8,49	269	8,92	162	8,69	144	8,78	121	8,97	124	8,79	155	8,01	136	7,96	105	7,97
50-54	336	9,37	321	8,94	290	9,62	193	10,35	182	11,10	120	8,90	140	9,93	188	9,72	157	9,19	142	10,78
55-59	334	9,31	332	9,25	239	7,92	196	10,52	129	7,87	99	7,34	124	8,79	164	8,48	147	8,60	125	9,49
60-64	211	5,88	177	4,93	141	4,68	69	3,70	92	5,61	80	5,93	79	5,60	100	5,17	79	4,62	76	5,77
65-69	116	3,23	96	2,67	90	2,98	52	2,79	71	4,33	64	4,74	57	4,04	73	3,77	60	3,51	48	3,64
70-74	118	3,29	97	2,70	70	2,32	54	2,90	55	3,35	43	3,19	44	3,12	54	2,79	55	3,22	52	3,95
75-79	93	2,59	110	3,06	86	2,85	62	3,33	51	3,11	43	3,19	43	3,05	61	3,15	62	3,63	54	4,10
80-84	91	2,54	102	2,84	81	2,69	63	3,38	38	2,32	41	3,04	28	1,99	53	2,74	42	2,46	45	3,42
85+	**103**	**2,87**	**132**	**3,68**	**129**	**4,28**	**104**	**5,58**	**56**	**3,41**	**50**	**3,71**	**74**	**5,25**	**53**	**2,74**	**58**	**3,39**	**60**	**4,56**

Tabelle 178: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32	12	24	27	21	35
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151	123	118	137	146	127	38
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	252	256	271	177	301	320	166
15-19	21	21	116	49	113	134	239	422	524	711	781	813	746	338	426	267	292	503	458	299
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	863	716	676	461	412	323	320	446	556	329
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	496	745	775	817	616	394	311	292	306	405	364	271
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	678	668	647	571	341	288	286	254	417	301	272
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	727	607	615	326	326	255	318	454	284	185
40-44	6	14	17	28	57	82	162	364	395	722	736	744	685	426	315	256	264	403	349	222
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	733	795	702	422	376	316	323	404	355	274
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	647	430	406	268	312	419	350	317
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	783	564	462	304	234	293	387	347	295
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	536	598	502	400	196	261	227	224	283	224	215
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	367	405	335	314	182	248	223	199	255	209	168
70-74	0	0	0	12	16	59	170	202	226	388	467	384	277	214	218	170	174	214	218	206
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	466	364	262	216	182	182	258	262	229
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	683	542	422	254	274	187	355	281	301
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	962	776	418	373	552	395	433	448

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 179: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33	2,00	4,00	4,50	3,50	5,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79	8,79	8,43	9,79	10,43	9,07	2,71
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,63	6,74	7,13	4,66	7,92	8,42	4,37
15-19	Ref	1,00	5,52	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,19	38,71	35,52	16,10	20,29	12,71	13,90	23,95	21,81	14,24
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,23	32,55	30,73	20,95	18,73	14,68	14,55	20,27	25,27	14,95
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,10	25,69	26,72	28,17	21,24	13,59	10,72	10,07	10,55	13,97	12,55	9,34
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,67	37,11	35,94	31,72	18,94	16,00	15,89	14,11	23,17	16,72	15,11
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	145,40	121,40	123,00	65,20	65,20	51,00	63,60	90,80	56,80	37,00
40-44	Ref	2,33	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,00	114,17	71,00	52,50	42,67	44,00	67,17	58,17	37,00
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	146,60	159,00	140,40	84,40	75,20	63,20	64,60	80,80	71,00	54,80
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	58,82	39,09	36,91	24,36	28,36	38,09	31,82	28,82
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,00	62,67	51,33	33,78	26,00	32,56	43,00	38,56	32,78
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	122,33	135,00	111,67	104,67	60,67	82,67	74,33	66,33	85,00	69,67	56,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	116,50	91,00	65,50	54,00	45,50	45,50	64,50	65,50	57,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 180: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31	3,84	9,83	5,71	5,41	6,05	1,09
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,20	8,00	22,58	7,38	11,15	15,24	4,74
15-19	3,50	2,33	7,73	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,94	8,31	6,40	7,04	9,66	13,31	22,25	12,17	18,63	21,81	8,54
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	9,46	7,72	7,41	13,94	9,18	5,64	6,38	13,17	12,88	26,92	13,33	16,52	26,48	9,40
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	9,71	6,98	5,84	11,46	8,24	6,43	5,81	11,26	9,72	24,33	12,75	15,00	17,33	7,74
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	7,33	6,28	4,78	10,43	7,11	5,09	5,39	9,74	9,00	23,83	10,58	15,44	14,33	7,77
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	6,50	6,25	5,06	9,34	7,73	4,78	5,80	9,31	10,19	21,25	13,25	16,81	13,52	5,29
40-44	1,00	1,56	1,13	1,87	3,17	2,00	6,75	6,87	4,65	11,11	7,83	5,86	6,46	12,17	9,84	21,33	11,00	14,93	16,62	6,34
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	7,50	6,00	5,36	11,80	7,80	6,26	6,62	12,06	11,75	26,33	13,46	14,96	16,90	7,83
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	8,08	6,43	5,78	11,77	7,97	5,64	6,10	12,29	12,69	22,33	13,00	15,52	16,67	9,06
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	8,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,17	5,32	13,20	9,50	19,50	12,21	14,33	16,52	8,43
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	7,08	4,49	4,14	8,25	6,36	3,95	3,77	5,60	8,16	18,92	9,33	10,48	10,67	6,14
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	7,29	4,74	3,36	5,65	4,31	2,64	2,96	5,20	7,75	18,58	8,29	9,44	9,95	4,80
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,44	7,08	3,81	2,66	5,97	4,97	3,02	2,61	6,11	6,81	14,17	7,25	7,93	10,38	5,89
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,62	4,32	3,04	5,80	4,19	3,67	3,43	7,49	6,75	15,17	7,58	9,56	12,48	6,54
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,92	4,04	3,54	6,18	6,48	5,38	5,11	12,06	7,94	22,83	7,79	13,15	13,38	8,60
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	7,46	4,92	4,92	10,45	8,17	7,76	9,08	22,17	13,06	31,08	23,00	14,63	20,62	12,80

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 181: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 182: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 183: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 184: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 185: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 186: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 187: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 188: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 189: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 190: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 191: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 192: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 193: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 194: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 195: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 196: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 197: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 198: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 199: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 200: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 201: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 202: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 203: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 204: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 205: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 206: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 207: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 208: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 209: Salzburg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 210: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 211: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77	3	1,24	3	0,87	3	1,09	2	0,71	4	0,91	12	1,45	18	0,99	19	0,51	26	0,45	30	0,54
6-9	10	6,29	0	0,00	8	2,33	7	2,55	8	2,86	4	0,91	7	0,84	26	1,43	32	0,86	31	0,54	33	0,60
10-14	5	3,14	1	0,41	13	3,79	28	10,18	21	7,50	25	5,71	47	5,67	59	3,25	79	2,13	101	1,76	130	2,35
15-19	27	16,98	13	5,37	36	10,50	23	8,36	28	10,00	43	9,82	51	6,15	94	5,17	217	5,86	283	4,94	223	4,03
20-24	20	12,58	34	14,05	31	9,04	18	6,55	23	8,21	39	8,90	58	7,00	133	7,32	294	7,93	455	7,95	414	7,49
25-29	12	7,55	21	8,68	33	9,62	23	8,36	15	5,36	41	9,36	72	8,69	157	8,64	355	9,58	454	7,93	452	8,17
30-34	7	4,40	26	10,74	20	5,83	23	8,36	21	7,50	20	4,57	62	7,48	151	8,31	286	7,72	440	7,69	424	7,67
35-39	15	9,43	17	7,02	18	5,25	18	6,55	19	6,79	26	5,94	64	7,72	132	7,26	256	6,91	393	6,87	426	7,70
40-44	10	6,29	18	7,44	26	7,58	15	5,45	17	6,07	27	6,16	61	7,36	148	8,15	254	6,85	398	6,95	433	7,83
45-49	7	4,40	21	8,68	26	7,58	27	9,82	26	9,29	30	6,85	64	7,72	116	6,38	316	8,53	542	9,47	468	8,46
50-54	16	10,06	23	9,50	24	7,00	21	7,64	29	10,36	58	13,24	83	10,01	166	9,14	374	10,09	613	10,71	598	10,81
55-59	9	5,66	16	6,61	31	9,04	16	5,82	23	8,21	42	9,59	53	6,39	137	7,54	361	9,74	562	9,82	542	9,80
60-64	4	2,52	6	2,48	13	3,79	11	4,00	7	2,50	19	4,34	45	5,43	94	5,17	212	5,72	323	5,64	303	5,48
65-69	2	1,26	3	1,24	9	2,62	6	2,18	6	2,14	11	2,51	33	3,98	67	3,69	151	4,07	235	4,11	231	4,18
70-74	2	1,26	7	2,89	16	4,66	11	4,00	13	4,64	15	3,42	24	2,90	74	4,07	127	3,43	232	4,05	212	3,83
75-79	5	3,14	10	4,13	13	3,79	6	2,18	9	3,21	10	2,28	28	3,38	59	3,25	107	2,89	193	3,37	205	3,71
80-84	2	1,26	8	3,31	10	2,92	5	1,82	6	2,14	11	2,51	24	2,90	67	3,69	134	3,62	190	3,32	170	3,07
85+	**0**	**0,00**	**15**	**6,20**	**13**	**3,79**	**14**	**5,09**	**7**	**2,50**	**13**	**2,97**	**41**	**4,95**	**119**	**6,55**	**132**	**3,56**	**253**	**4,42**	**237**	**4,28**

Tabelle 212: Steiermark Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	30	0,54	34	0,69	30	0,70	25	0,71	20	0,74	18	0,84	11	0,63	16	0,83	8	0,41	10	0,70
6-9	33	0,60	39	0,80	29	0,68	20	0,56	23	0,85	25	1,17	26	1,49	16	0,83	20	1,03	6	0,42
10-14	130	2,35	93	1,90	81	1,90	56	1,58	59	2,19	37	1,73	26	1,49	45	2,35	40	2,06	30	2,09
15-19	223	4,03	189	3,86	152	3,57	126	3,56	78	2,90	89	4,15	64	3,67	57	2,97	85	4,38	79	5,51
20-24	414	7,49	302	6,17	295	6,92	217	6,13	160	5,94	131	6,12	100	5,73	117	6,10	132	6,80	97	6,76
25-29	452	8,17	371	7,58	331	7,77	250	7,06	193	7,17	146	6,82	139	7,97	149	7,77	168	8,65	117	8,16
30-34	424	7,67	332	6,78	283	6,64	259	7,31	204	7,58	161	7,52	126	7,22	151	7,88	172	8,86	121	8,44
35-39	426	7,70	368	7,51	331	7,77	245	6,92	155	5,76	160	7,47	123	7,05	148	7,72	155	7,98	82	5,72
40-44	433	7,83	355	7,25	321	7,53	233	6,58	196	7,28	131	6,12	135	7,74	132	6,89	134	6,90	87	6,07
45-49	468	8,46	452	9,23	356	8,35	287	8,11	237	8,80	170	7,94	163	9,34	168	8,76	154	7,93	118	8,23
50-54	598	10,81	519	10,60	416	9,76	348	9,83	269	9,99	189	8,82	193	11,06	212	11,06	177	9,11	124	8,65
55-59	542	9,80	432	8,82	361	8,47	297	8,39	253	9,39	181	8,45	158	9,05	161	8,40	169	8,70	128	8,93
60-64	303	5,48	234	4,78	224	5,26	164	4,63	161	5,98	96	4,48	93	5,33	98	5,11	128	6,59	72	5,02
65-69	231	4,18	186	3,80	143	3,36	101	2,85	111	4,12	90	4,20	67	3,84	80	4,17	59	3,04	58	4,04
70-74	212	3,83	210	4,29	174	4,08	124	3,50	114	4,23	85	3,97	67	3,84	64	3,34	78	4,02	59	4,11
75-79	205	3,71	180	3,68	167	3,92	152	4,29	83	3,08	87	4,06	55	3,15	76	3,96	67	3,45	62	4,32
80-84	170	3,07	220	4,49	193	4,53	213	6,02	138	5,12	125	5,84	68	3,90	78	4,07	85	4,38	87	6,07
85+	**237**	**4,28**	**381**	**7,78**	**374**	**8,78**	**424**	**11,97**	**239**	**8,87**	**221**	**10,32**	**131**	**7,51**	**149**	**7,77**	**111**	**5,72**	**97**	**6,76**

Tabelle 213: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	44	50	44	37	30	27	16	24	12	15
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	45	52	57	59	36	45	14
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107	67	47	81	72	54
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	375	490	386	327	263	218	135	154	111	99	147	137
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	581	424	414	305	225	184	140	164	185	136
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	431	551	549	451	402	304	234	177	169	181	204	142
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	537	517	405	345	316	249	196	154	184	210	148
35-39	18	21	22	22	23	32	78	160	311	477	517	446	402	297	188	194	149	180	188	99
40-44	13	23	33	19	22	35	78	190	326	511	556	456	412	299	252	168	173	170	172	112
45-49	8	24	30	31	30	34	74	133	363	623	538	519	409	330	272	195	187	193	177	136
50-54	16	23	24	21	29	58	83	166	375	615	600	521	417	349	270	190	194	213	178	124
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	366	570	550	438	366	301	257	184	160	163	172	130
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	381	357	276	264	193	190	113	110	116	151	85
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	225	350	344	277	213	150	165	134	100	119	88	86
70-74	3	12	28	19	23	26	42	129	222	406	371	367	304	217	199	149	117	112	136	103
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	365	321	298	271	148	155	98	135	119	110
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	493	441	571	501	553	358	324	176	202	221	226
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	692	648	1.042	1.023	1.159	653	604	358	407	303	265

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 214: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	4,89	5,56	4,89	4,11	3,33	3,00	1,78	2,67	1,33	1,67
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	1,96	2,26	2,48	2,57	1,57	1,96	0,61
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89	7,44	5,22	9,00	8,00	6,00
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,98	10,43	8,21	6,96	5,60	4,64	2,87	3,28	2,36	2,11	3,13	2,91
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,75	15,14	14,79	10,89	8,04	6,57	5,00	5,86	6,61	4,86
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,73	36,73	36,60	30,07	26,80	20,27	15,60	11,80	11,27	12,07	13,60	9,47
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,67	57,44	45,00	38,33	35,11	27,67	21,78	17,11	20,44	23,33	16,44
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,33	8,89	17,28	26,50	28,72	24,78	22,33	16,50	10,44	10,78	8,28	10,00	10,44	5,50
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,62	25,08	39,31	42,77	35,08	31,69	23,00	19,38	12,92	13,31	13,08	13,23	8,62
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,62	45,38	77,88	67,25	64,88	51,12	41,25	34,00	24,38	23,38	24,12	22,12	17,00
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,19	10,38	23,44	38,44	37,50	32,56	26,06	21,81	16,88	11,88	12,12	13,31	11,12	7,75
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,67	63,33	61,11	48,67	40,67	33,44	28,56	20,44	17,78	18,11	19,11	14,44
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,20	71,40	55,20	52,80	38,60	38,00	22,60	22,00	23,20	30,20	17,00
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,00	116,67	114,67	92,33	71,00	50,00	55,00	44,67	33,33	39,67	29,33	28,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	43,00	74,00	135,33	123,67	122,33	101,33	72,33	66,33	49,67	39,00	37,33	45,33	34,33
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,56	35,67	33,11	30,11	16,44	17,22	10,89	15,00	13,22	12,22
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	98,60	88,20	114,20	100,20	110,60	71,60	64,80	35,20	40,40	44,20	45,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 215: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,70	1,76	1,50	1,22	1,73	2,11	3,69	1,50	3,75	0,93
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,34	3,36	3,32	2,73	3,57	2,48	2,94	3,38	6,00	3,60
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,39	12,89	8,77	6,54	5,98	5,89	4,50	5,70	6,94	4,12	12,25	9,13
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,75	16,82	13,20	8,48	9,41	8,24	7,50	6,81	8,75	6,83	15,42	9,07
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,39	14,50	12,48	9,02	9,14	8,22	7,80	6,56	10,56	7,54	17,00	9,47
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,22	6,81	12,46	14,13	11,75	8,10	7,84	8,54	8,30	7,26	9,62	7,67	17,50	9,87
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,33	5,93	11,11	12,55	11,75	8,92	9,14	8,03	6,27	7,19	9,31	7,50	15,67	6,60
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,04	11,64	13,45	12,64	9,12	9,36	8,08	8,40	6,22	10,81	7,08	14,33	7,47
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	4,93	12,96	16,39	12,23	10,38	9,30	8,92	9,07	7,22	11,69	8,04	14,75	9,07
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,61	6,15	13,39	16,18	13,64	10,42	9,48	9,43	9,00	7,04	12,12	8,88	14,83	8,27
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	13,07	15,00	12,50	8,76	8,32	8,14	8,57	6,81	10,00	6,79	14,33	8,67
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,03	8,11	5,52	6,00	5,22	6,33	4,19	6,88	4,83	12,58	5,67
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,04	9,21	7,82	5,54	4,84	4,05	5,50	4,96	6,25	4,96	7,33	5,73
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,78	7,93	10,68	8,43	7,34	6,91	5,86	6,63	5,52	7,31	4,67	11,33	6,87
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,05	8,30	6,42	6,77	7,32	4,93	5,74	6,12	5,62	9,92	7,33
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	12,97	10,02	11,42	11,39	14,95	11,93	12,00	11,00	8,42	18,42	15,07
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,21	14,73	20,84	23,25	31,32	21,77	22,37	22,38	16,96	25,25	17,67

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 216: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 217: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 218: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 219: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 220: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 221: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 222: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 223: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 224: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 225: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 226: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 227: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 228: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 229: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 230: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 231: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 232: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 233: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 234: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 235: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 236: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 237: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 238: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 239: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 240: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 241: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 242: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 243: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 244: Steiermark ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 245: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0



Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 246: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51	8	1,69	12	2,44	15	3,83	25	4,34	9	1,17	21	1,60	30	1,29	45	1,22	46	0,85	78	1,44
6-9	5	1,75	11	2,33	14	2,85	13	3,32	30	5,21	38	4,96	69	5,24	46	1,98	63	1,71	82	1,51	136	2,52
10-14	9	3,16	12	2,54	31	6,30	28	7,14	40	6,94	37	4,83	85	6,46	142	6,11	141	3,83	181	3,33	280	5,18
15-19	33	11,58	68	14,38	72	14,63	35	8,93	55	9,55	46	6,01	100	7,60	145	6,24	176	4,77	318	5,84	304	5,63
20-24	47	16,49	84	17,76	66	13,41	37	9,44	51	8,85	61	7,96	153	11,63	246	10,58	338	9,17	529	9,72	424	7,85
25-29	28	9,82	68	14,38	51	10,37	42	10,71	54	9,38	58	7,57	113	8,59	228	9,81	359	9,74	475	8,73	458	8,48
30-34	24	8,42	38	8,03	43	8,74	30	7,65	48	8,33	54	7,05	103	7,83	147	6,32	306	8,30	440	8,08	359	6,64
35-39	16	5,61	26	5,50	38	7,72	35	8,93	45	7,81	59	7,70	88	6,69	136	5,85	278	7,54	373	6,85	377	6,98
40-44	18	6,32	31	6,55	29	5,89	31	7,91	41	7,12	51	6,66	75	5,70	157	6,75	254	6,89	370	6,80	382	7,07
45-49	21	7,37	19	4,02	36	7,32	26	6,63	38	6,60	62	8,09	108	8,21	198	8,52	307	8,33	451	8,29	420	7,77
50-54	25	8,77	23	4,86	26	5,28	26	6,63	43	7,47	67	8,75	102	7,75	218	9,38	354	9,60	506	9,30	516	9,55
55-59	20	7,02	29	6,13	32	6,50	27	6,89	36	6,25	52	6,79	96	7,29	172	7,40	321	8,71	473	8,69	521	9,64
60-64	10	3,51	21	4,44	18	3,66	9	2,30	22	3,82	36	4,70	58	4,41	105	4,52	176	4,77	302	5,55	294	5,44
65-69	10	3,51	6	1,27	8	1,63	5	1,28	13	2,26	29	3,79	35	2,66	90	3,87	143	3,88	213	3,91	177	3,28
70-74	3	1,05	12	2,54	5	1,02	6	1,53	8	1,39	25	3,26	40	3,04	75	3,23	116	3,15	189	3,47	192	3,55
75-79	3	1,05	4	0,85	4	0,81	12	3,06	12	2,08	25	3,26	23	1,75	62	2,67	96	2,60	175	3,22	175	3,24
80-84	1	0,35	9	1,90	4	0,81	5	1,28	5	0,87	27	3,52	24	1,82	48	2,06	109	2,96	131	2,41	161	2,98
85+	**2**	**0,70**	**4**	**0,85**	**3**	**0,61**	**10**	**2,55**	**10**	**1,74**	**30**	**3,92**	**23**	**1,75**	**80**	**3,44**	**104**	**2,82**	**189**	**3,47**	**149**	**2,76**

Tabelle 247: Tirol Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44	68	1,45	56	1,67	32	1,33	23	1,63	20	1,63	22	1,88	9	0,70	17	1,54	6	0,76
6-9	136	2,52	112	2,39	81	2,42	49	2,03	30	2,12	24	1,96	56	4,79	33	2,56	28	2,54	8	1,02
10-14	280	5,18	212	4,53	145	4,33	78	3,23	51	3,61	47	3,84	45	3,85	54	4,19	49	4,44	29	3,68
15-19	304	5,63	254	5,43	198	5,91	135	5,59	65	4,60	67	5,47	51	4,37	75	5,81	68	6,16	50	6,35
20-24	424	7,85	312	6,67	239	7,14	160	6,63	110	7,78	83	6,78	70	5,99	98	7,60	79	7,16	64	8,12
25-29	458	8,48	357	7,63	251	7,50	189	7,83	99	7,01	106	8,66	80	6,85	117	9,07	101	9,15	76	9,64
30-34	359	6,64	307	6,56	242	7,23	156	6,46	99	7,01	93	7,60	71	6,08	79	6,12	97	8,79	67	8,50
35-39	377	6,98	345	7,37	253	7,56	168	6,96	94	6,65	94	7,68	91	7,79	92	7,13	72	6,52	44	5,58
40-44	382	7,07	343	7,33	251	7,50	200	8,29	91	6,44	79	6,45	94	8,05	80	6,20	74	6,70	41	5,20
45-49	420	7,77	415	8,87	269	8,03	222	9,20	130	9,20	87	7,11	86	7,36	98	7,60	89	8,06	57	7,23
50-54	516	9,55	492	10,52	310	9,26	258	10,69	126	8,92	111	9,07	137	11,73	116	8,99	95	8,61	85	10,79
55-59	521	9,64	418	8,93	282	8,42	223	9,24	118	8,35	112	9,15	100	8,56	123	9,53	112	10,14	83	10,53
60-64	294	5,44	246	5,26	194	5,79	119	4,93	80	5,66	76	6,21	81	6,93	71	5,50	57	5,16	38	4,82
65-69	177	3,28	159	3,40	120	3,58	87	3,61	56	3,96	46	3,76	44	3,77	54	4,19	39	3,53	24	3,05
70-74	192	3,55	170	3,63	111	3,32	82	3,40	48	3,40	46	3,76	26	2,23	45	3,49	37	3,35	27	3,43
75-79	175	3,24	139	2,97	100	2,99	94	3,90	56	3,96	46	3,76	41	3,51	49	3,80	33	2,99	27	3,43
80-84	161	2,98	145	3,10	95	2,84	73	3,03	56	3,96	35	2,86	33	2,83	43	3,33	26	2,36	33	4,19
85+	**149**	**2,76**	**185**	**3,95**	**151**	**4,51**	**88**	**3,65**	**81**	**5,73**	**52**	**4,25**	**40**	**3,42**	**54**	**4,19**	**31**	**2,81**	**29**	**3,68**

Tabelle 248: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	22	18	26	33	55	20	46	66	99	101	172	150	123	70	51	44	48	20	37	13
6-9	17	38	48	45	104	132	239	159	218	284	471	388	281	170	104	83	194	114	97	28
10-14	25	33	86	78	111	103	237	395	393	504	780	590	404	217	142	131	125	150	136	81
15-19	88	182	192	93	147	123	267	387	470	849	812	678	529	360	174	179	136	200	182	133
20-24	101	181	142	80	110	131	330	530	728	1.140	914	672	515	345	237	179	151	211	170	138
25-29	52	126	94	78	100	107	209	421	664	878	846	660	464	349	183	196	148	216	187	140
30-34	45	72	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	458	295	187	176	134	149	183	127
35-39	31	50	73	67	86	113	169	261	533	716	723	662	485	322	180	180	175	177	138	84
40-44	38	65	60	65	86	106	156	327	530	772	797	715	524	417	190	165	196	167	154	86
45-49	40	36	68	49	72	118	205	376	583	857	798	789	511	422	247	165	163	186	169	108
50-54	40	37	42	42	70	108	165	353	573	819	835	796	502	417	204	180	222	188	154	138
55-59	34	50	55	47	62	90	166	297	554	816	898	721	486	385	203	193	172	212	193	143
60-64	22	46	39	20	48	78	126	228	382	655	638	533	421	258	173	165	176	154	124	82
65-69	27	16	22	14	36	80	96	247	393	586	487	437	330	239	154	126	121	148	107	66
70-74	9	37	15	18	25	77	123	230	356	580	589	521	340	251	147	141	80	138	113	83
75-79	10	13	13	39	39	82	76	204	315	575	575	456	328	309	184	151	135	161	108	89
80-84	5	44	20	25	25	133	119	237	539	648	796	717	470	361	277	173	163	213	129	163
85+	11	22	16	55	55	164	126	437	568	1.033	814	1.011	825	481	443	284	219	295	169	158

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 249: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,50	0,91	2,09	3,00	4,50	4,59	7,82	6,82	5,59	3,18	2,32	2,00	2,18	0,91	1,68	0,59
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,71	22,82	16,53	10,00	6,12	4,88	11,41	6,71	5,71	1,65
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,12	9,48	15,80	15,72	20,16	31,20	23,60	16,16	8,68	5,68	5,24	5,00	6,00	5,44	3,24
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,67	1,40	3,03	4,40	5,34	9,65	9,23	7,70	6,01	4,09	1,98	2,03	1,55	2,27	2,07	1,51
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,30	3,27	5,25	7,21	11,29	9,05	6,65	5,10	3,42	2,35	1,77	1,50	2,09	1,68	1,37
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,92	2,06	4,02	8,10	12,77	16,88	16,27	12,69	8,92	6,71	3,52	3,77	2,85	4,15	3,60	2,69
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,18	6,56	4,16	3,91	2,98	3,31	4,07	2,82
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,77	3,65	5,45	8,42	17,19	23,10	23,32	21,35	15,65	10,39	5,81	5,81	5,65	5,71	4,45	2,71
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,61	13,95	20,32	20,97	18,82	13,79	10,97	5,00	4,34	5,16	4,39	4,05	2,26
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,95	5,12	9,40	14,57	21,43	19,95	19,73	12,78	10,55	6,17	4,12	4,08	4,65	4,22	2,70
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,75	2,70	4,12	8,82	14,32	20,48	20,88	19,90	12,55	10,43	5,10	4,50	5,55	4,70	3,85	3,45
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,88	8,74	16,29	24,00	26,41	21,21	14,29	11,32	5,97	5,68	5,06	6,24	5,68	4,21
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,36	17,36	29,77	29,00	24,23	19,14	11,73	7,86	7,50	8,00	7,00	5,64	3,73
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,15	14,56	21,70	18,04	16,19	12,22	8,85	5,70	4,67	4,48	5,48	3,96	2,44
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,56	13,67	25,56	39,56	64,44	65,44	57,89	37,78	27,89	16,33	15,67	8,89	15,33	12,56	9,22
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,40	31,50	57,50	57,50	45,60	32,80	30,90	18,40	15,10	13,50	16,10	10,80	8,90
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	47,40	107,80	129,60	159,20	143,40	94,00	72,20	55,40	34,60	32,60	42,60	25,80	32,60
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	11,45	39,73	51,64	93,91	74,00	91,91	75,00	43,73	40,27	25,82	19,91	26,82	15,36	14,36

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 250: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,20	2,81	2,74	2,59	2,28	2,43	2,04	1,89	4,04	5,70	2,62	2,15
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,02	5,15	5,15	5,98	3,97	4,99	4,53	3,93	3,28	3,10	2,78	2,98	2,60	7,50	3,68	6,23
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,67	6,15	5,80	5,86	4,75	8,41	4,72	4,52	4,30	5,14	3,41	4,07	2,83	10,00	4,92	10,23
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,00	6,55	7,17	8,03	7,35	11,29	5,31	4,48	4,19	4,93	4,65	4,07	3,15	10,55	4,59	10,62
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,82	5,35	4,54	6,38	6,71	8,69	4,92	4,40	3,77	4,99	3,59	4,45	3,08	10,80	5,05	10,77
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,65	5,10	4,24	4,21	5,85	8,24	3,95	3,87	3,72	4,21	3,67	4,00	2,79	7,45	4,95	9,77
35-39	1,41	2,78	2,81	2,03	1,56	5,65	3,67	3,95	5,38	7,09	4,20	4,41	3,94	4,60	3,53	4,09	3,65	8,85	3,73	6,46
40-44	1,73	3,61	2,31	1,97	1,56	5,30	3,39	4,95	5,35	7,64	4,63	4,77	4,26	5,96	3,73	3,75	4,08	8,35	4,16	6,62
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,31	5,90	4,46	5,70	5,89	8,49	4,64	5,26	4,15	6,03	4,84	3,75	3,40	9,30	4,57	8,31
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,27	5,40	3,59	5,35	5,79	8,11	4,85	5,31	4,08	5,96	4,00	4,09	4,62	9,40	4,16	10,62
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,61	4,50	5,60	8,08	5,22	4,81	3,95	5,50	3,98	4,39	3,58	10,60	5,22	11,00
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,87	3,90	2,74	3,45	3,86	6,49	3,71	3,55	3,42	3,69	3,39	3,75	3,67	7,70	3,35	6,31
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,65	4,00	2,09	3,74	3,97	5,80	2,83	2,91	2,68	3,41	3,02	2,86	2,52	7,40	2,89	5,08
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,45	3,85	2,67	3,48	3,60	5,74	3,42	3,47	2,76	3,59	2,88	3,20	1,67	6,90	3,05	6,38
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,71	4,10	1,65	3,09	3,18	5,69	3,34	3,04	2,67	4,41	3,61	3,43	2,81	8,05	2,92	6,85
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,45	6,65	2,59	3,59	5,44	6,42	4,63	4,78	3,82	5,16	5,43	3,93	3,40	10,65	3,49	12,54
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,00	8,20	2,74	6,62	5,74	10,23	4,73	6,74	6,71	6,87	8,69	6,45	4,56	14,75	4,57	12,15

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 251: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 252: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 253: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 254: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 255: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 256: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 257: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 258: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 259: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 260: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 261: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 262: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 263: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 264: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 265: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 266: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 267: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 268: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 269: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 270: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit-Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 271: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 272: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 273: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 274: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 275: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 276: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 277: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 278: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 279: Tirol ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 280: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.



Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 281: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53	5	2,14	2	0,72	5	2,86	7	2,75	7	2,01	5	0,79	10	0,93	23	1,13	29	1,01	45	1,46
6-9	0	0,00	5	2,14	3	1,09	3	1,71	6	2,35	6	1,72	10	1,58	10	0,93	25	1,22	35	1,22	54	1,75
10-14	5	5,88	8	3,42	16	5,80	14	8,00	25	9,80	44	12,61	36	5,69	65	6,02	71	3,48	84	2,93	130	4,21
15-19	11	12,94	50	21,37	34	12,32	24	13,71	25	9,80	46	13,18	76	12,01	105	9,73	177	8,67	216	7,52	227	7,35
20-24	9	10,59	33	14,10	29	10,51	20	11,43	22	8,63	24	6,88	55	8,69	100	9,27	165	8,08	260	9,06	254	8,22
25-29	13	15,29	24	10,26	24	8,70	13	7,43	24	9,41	23	6,59	57	9,00	103	9,55	162	7,93	227	7,91	250	8,09
30-34	5	5,88	17	7,26	23	8,33	12	6,86	25	9,80	28	8,02	40	6,32	63	5,84	141	6,90	234	8,15	240	7,77
35-39	4	4,71	14	5,98	23	8,33	20	11,43	13	5,10	23	6,59	42	6,64	76	7,04	178	8,72	231	8,05	230	7,44
40-44	3	3,53	27	11,54	26	9,42	12	6,86	20	7,84	31	8,88	60	9,48	84	7,78	163	7,98	218	7,59	220	7,12
45-49	12	14,12	12	5,13	30	10,87	16	9,14	22	8,63	22	6,30	68	10,74	100	9,27	190	9,30	270	9,40	258	8,35
50-54	11	12,94	12	5,13	35	12,68	15	8,57	18	7,06	30	8,60	54	8,53	89	8,25	202	9,89	271	9,44	303	9,81
55-59	5	5,88	10	4,27	15	5,43	9	5,14	12	4,71	18	5,16	42	6,64	81	7,51	152	7,44	263	9,16	289	9,35
60-64	2	2,35	7	2,99	6	2,17	3	1,71	11	4,31	14	4,01	25	3,95	64	5,93	104	5,09	137	4,77	155	5,02
65-69	1	1,18	1	0,43	5	1,81	3	1,71	7	2,75	10	2,87	19	3,00	41	3,80	73	3,57	103	3,59	134	4,34
70-74	0	0,00	4	1,71	1	0,36	3	1,71	8	3,14	11	3,15	18	2,84	31	2,87	70	3,43	97	3,38	95	3,07
75-79	0	0,00	1	0,43	1	0,36	2	1,14	6	2,35	7	2,01	14	2,21	22	2,04	76	3,72	85	2,96	77	2,49
80-84	0	0,00	0	0,00	2	0,72	0	0,00	1	0,39	2	0,57	10	1,58	26	2,41	38	1,86	59	2,06	61	1,97
85+	**1**	**1,18**	**4**	**1,71**	**1**	**0,36**	**1**	**0,57**	**3**	**1,18**	**3**	**0,86**	**2**	**0,32**	**9**	**0,83**	**32**	**1,57**	**52**	**1,81**	**68**	**2,20**

Tabelle 282: Vorarlberg Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46	32	1,49	5	0,42	7	0,63	10	1,18	6	0,83	7	1,11	6	0,75	4	0,61	9	1,82
6-9	54	1,75	37	1,72	9	0,76	7	0,63	7	0,83	12	1,66	13	2,07	10	1,26	8	1,21	10	2,02
10-14	130	4,21	92	4,28	30	2,53	29	2,60	30	3,55	35	4,85	30	4,77	19	2,39	17	2,58	10	2,02
15-19	227	7,35	119	5,54	73	6,15	39	3,50	55	6,52	30	4,16	24	3,82	59	7,42	49	7,44	39	7,88
20-24	254	8,22	139	6,47	74	6,23	76	6,82	72	8,53	47	6,52	45	7,15	53	6,67	61	9,26	33	6,67
25-29	250	8,09	149	6,93	98	8,26	94	8,43	70	8,29	58	8,04	39	6,20	63	7,92	76	11,53	33	6,67
30-34	240	7,77	170	7,91	74	6,23	94	8,43	57	6,75	55	7,63	54	8,59	71	8,93	48	7,28	46	9,29
35-39	230	7,44	170	7,91	91	7,67	79	7,09	53	6,28	63	8,74	49	7,79	58	7,30	35	5,31	47	9,49
40-44	220	7,12	167	7,77	106	8,93	76	6,82	52	6,16	56	7,77	55	8,74	54	6,79	65	9,86	44	8,89
45-49	258	8,35	183	8,52	116	9,77	104	9,33	71	8,41	51	7,07	50	7,95	73	9,18	47	7,13	41	8,28
50-54	303	9,81	202	9,40	119	10,03	122	10,94	72	8,53	71	9,85	71	11,29	73	9,18	73	11,08	39	7,88
55-59	289	9,35	207	9,63	98	8,26	95	8,52	74	8,77	79	10,96	52	8,27	80	10,06	56	8,50	46	9,29
60-64	155	5,02	119	5,54	63	5,31	72	6,46	51	6,04	44	6,10	31	4,93	31	3,90	43	6,53	30	6,06
65-69	134	4,34	83	3,86	34	2,86	46	4,13	20	2,37	24	3,33	17	2,70	48	6,04	24	3,64	18	3,64
70-74	95	3,07	81	3,77	51	4,30	52	4,66	33	3,91	29	4,02	32	5,09	30	3,77	13	1,97	18	3,64
75-79	77	2,49	58	2,70	49	4,13	34	3,05	34	4,03	15	2,08	19	3,02	17	2,14	10	1,52	8	1,62
80-84	61	1,97	66	3,07	43	3,62	39	3,50	32	3,79	17	2,36	21	3,34	17	2,14	19	2,88	8	1,62
85+	**68**	**2,20**	**75**	**3,49**	**54**	**4,55**	**50**	**4,48**	**51**	**6,04**	**29**	**4,02**	**20**	**3,18**	**33**	**4,15**	**11**	**1,67**	**16**	**3,23**

Tabelle 283: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19	27	38	23	27	23	15	35
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42	73	79	61	48	61
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143	167	143	91	81	48
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255	139	111	274	227	181
20-24	39	143	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.104	604	322	330	313	204	196	230	265	143
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	362	269	223	150	242	292	127
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212	204	201	264	178	171
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	328	285	191	227	177	209	126	170
40-44	12	104	101	46	77	120	232	325	631	844	851	646	410	294	201	217	213	209	252	170
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369	252	181	177	259	167	145
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	227	224	224	230	230	123
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	515	891	979	701	332	322	251	268	176	271	190	156
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217	187	132	132	183	127
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105	126	89	252	126	95
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	316	200	176	194	182	79	109
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	395	333	231	231	102	129	116	68	54
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	378	310	165	203	165	184	78
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555	316	218	359	120	174

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 284: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17	1,92	2,25	1,92	1,25	2,92
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96	6,96	5,96	3,79	3,38	2,00
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00	2,73	2,18	5,37	4,45	3,55
20-24	Ref	3,67	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,26	8,46	8,03	5,23	5,03	5,90	6,79	3,67
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,24	5,38	4,46	3,00	4,84	5,84	2,54
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16	10,74	10,58	13,89	9,37	9,00
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,43	20,36	13,64	16,21	12,64	14,93	9,00	12,14
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,08	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75	18,08	17,75	17,42	21,00	14,17
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86	4,21	4,12	6,02	3,88	3,37
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,49	6,40	6,40	6,57	6,57	3,51
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,29	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94	14,76	15,76	10,35	15,94	11,18	9,18
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12	23,38	16,50	16,50	22,88	15,88
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00	25,20	17,80	50,40	25,20	19,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45	28,73	19,82	32,64	10,91	15,82

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 285: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11	3,17	2,93	2,65	3,20	1,74
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76	7,26	5,30	3,96	5,40	1,37
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71	6,04	4,11	11,91	15,13	5,17
20-24	3,25	7,53	15,75	4,58	3,56	3,85	12,58	11,45	8,15	10,18	6,38	4,91	16,95	12,22	8,24	8,87	7,26	10,00	17,67	4,09
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,41	7,08	9,70	5,56	10,52	19,47	3,63
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93	5,58	8,87	7,44	11,48	11,87	4,89
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,98	17,26	10,56	5,03	9,87	6,56	9,09	8,40	4,86
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,55	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89	5,29	9,43	7,89	9,09	16,80	4,86
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67	6,63	7,87	6,56	11,26	11,13	4,14
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,19	19,79	14,26	5,97	9,74	8,30	10,00	15,33	3,51
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,85	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93	6,61	11,65	6,52	11,78	12,67	4,46
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33	5,71	8,13	4,89	5,74	12,20	3,63
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	8,96	2,76	5,48	3,30	10,96	8,40	2,71
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,70	5,26	7,65	7,19	7,91	5,27	3,11
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,21	17,53	8,56	6,08	4,43	4,78	5,04	4,53	1,54
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	21,95	14,00	8,16	7,17	7,52	7,17	12,27	2,23
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,95	20,15	14,61	13,74	8,07	15,61	8,00	4,97

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 286: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	8,0%	60	57	8,8%	74	69	14,5%
6-9	34	28	3,6%	46	44	4,5%	92	83	14,5%	69	61	13,1%	101	93	24,7%
10-14	46	40	22,5%	67	63	7,9%	145	121	9,9%	148	119	26,1%	213	190	38,4%
15-19	150	129	1,6%	226	186	2,7%	329	216	9,3%	263	195	21,0%	311	231	22,5%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	1,5%	231	144	2,8%	263	191	4,7%

Tabelle 287: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	70	65	10,8%	93	84	15,5%	142	109	12,8%	197	172	5,2%	237	199	1,5%
6-9	133	121	35,5%	166	143	30,1%	224	183	18,0%	352	302	16,9%	405	332	2,4%
10-14	277	247	41,3%	396	332	31,3%	677	472	37,5%	909	732	23,9%	1.001	749	2,7%
15-19	411	312	31,1%	547	364	25,3%	997	592	24,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	1,5%
20-24	366	240	5,4%	613	380	3,9%	1.175	582	4,1%	2.097	917	2,4%	3.304	1.174	0,8%

Tabelle 288: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	309	239	10,5%	285	208	9,1%	225	176	6,2%	140	120	5,0%	112	82	6,1%
6-9	492	392	8,4%	470	382	15,2%	369	317	4,7%	238	211	3,3%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	11,1%	1.299	914	15,1%	894	714	4,5%	562	484	1,0%	452	379	1,6%
15-19	2.111	1.123	1,0%	1.700	1.007	1,4%	1.394	832	1,8%	927	589	0,7%	724	495	0,2%
20-24	3.008	1.166	1,3%	2.282	952	1,2%	1.791	801	0,5%	1.253	632	0,6%	1.056	574	0,3%

Tabelle 289: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	6,0%	105	81	40,7%	72	48	8,3%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	19,4%	236	178	15,7%	179	166	4,2%
10-14	393	323	0,3%	270	220	0,0%	454	315	12,1%	368	260	8,1%	430	353	7,6%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,7%	578	360	1,1%	517	311	3,2%	665	458	1,5%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,7%	701	298	1,0%	889	453	0,7%

Tabelle 290: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	4	5	10	7	13	14	9	3	25	20	11	6	5	4	33	4	0	0
6-9	1	2	12	8	23	43	43	33	51	8	33	58	15	7	2	34	28	7	0	0
10-14	9	5	12	31	73	102	105	177	175	20	113	138	32	5	6	38	21	27	1	0
15-19	2	5	20	41	52	97	94	146	214	17	11	14	15	4	1	4	10	7	1	2
20-24	0	0	4	4	9	13	15	24	22	9	15	11	4	4	2	3	3	3	0	0

Haushalt

Tabelle 291: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	40	37	54,1%	53	47	85,1%	58	50	76,0%	60	57	77,2%	74	69	60,9%
6-9	34	28	60,7%	46	44	75,0%	92	83	69,9%	69	61	73,8%	101	93	54,8%
10-14	46	40	42,5%	67	63	73,0%	145	121	74,4%	148	119	63,0%	213	190	47,4%
15-19	150	129	26,4%	226	186	41,4%	329	216	47,7%	263	195	41,5%	311	231	41,1%
20-24	167	124	22,6%	299	212	37,3%	384	262	34,7%	231	144	47,2%	263	191	27,2%

Tabelle 292: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	70	65	75,4%	93	84	64,3%	142	109	70,6%	197	172	79,7%	237	199	89,4%
6-9	133	121	55,4%	166	143	55,2%	224	183	67,8%	352	302	71,9%	405	332	89,2%
10-14	277	247	45,3%	396	332	50,9%	677	472	50,4%	909	732	63,9%	1.001	749	83,8%
15-19	411	312	38,1%	547	364	44,0%	997	592	47,0%	1.762	1.118	49,8%	2.373	1.165	66,5%
20-24	366	240	33,3%	613	380	39,7%	1.175	582	38,5%	2.097	917	48,2%	3.304	1.174	54,3%

Tabelle 293: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	309	239	78,2%	285	208	80,8%	225	176	85,2%	140	120	82,5%	112	82	85,4%
6-9	492	392	83,7%	470	382	78,0%	369	317	88,0%	238	211	88,6%	191	165	87,9%
10-14	1.418	1.016	77,8%	1.299	914	75,9%	894	714	88,8%	562	484	90,9%	452	379	83,4%
15-19	2.111	1.123	73,3%	1.700	1.007	78,8%	1.394	832	78,8%	927	589	76,1%	724	495	68,5%
20-24	3.008	1.166	61,2%	2.282	952	64,6%	1.791	801	65,0%	1.253	632	56,5%	1.056	574	50,3%

Tabelle 294: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	71	59	81,4%	59	39	94,9%	92	67	79,1%	105	81	53,1%	72	48	85,4%
6-9	165	134	89,6%	80	64	84,4%	232	175	66,9%	236	178	74,7%	179	166	86,1%
10-14	393	323	87,9%	270	220	85,5%	454	315	67,3%	368	260	81,9%	430	353	85,6%
15-19	700	442	79,4%	561	298	73,2%	578	360	59,7%	517	311	68,2%	665	458	77,7%
20-24	923	443	59,4%	661	322	61,2%	843	428	43,9%	701	298	59,7%	889	453	60,3%

Tabelle 295: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	20	40	38	44	42	49	54	77	137	178	187	168	150	99	70	53	43	41	48	37
6-9	17	33	58	45	51	67	79	124	217	296	328	298	279	187	145	117	133	143	120	54
10-14	17	46	90	75	90	112	169	238	468	628	790	694	634	440	316	212	213	302	284	188
15-19	34	77	103	81	95	119	160	278	558	777	824	794	656	448	339	215	212	356	351	218
20-24	28	79	91	68	52	80	151	225	444	640	714	615	521	357	289	188	179	274	264	197

Freizeit

Tabelle 296: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	40	37	13,5%	53	47	2,1%	58	50	2,0%	60	57	12,3%	74	69	24,6%
6-9	34	28	14,3%	46	44	6,8%	92	83	9,6%	69	61	13,1%	101	93	17,2%
10-14	46	40	10,0%	67	63	9,5%	145	121	5,8%	148	119	8,4%	213	190	8,9%
15-19	150	129	34,9%	226	186	21,5%	329	216	20,8%	263	195	22,1%	311	231	27,7%
20-24	167	124	33,9%	299	212	31,1%	384	262	24,0%	231	144	28,5%	263	191	33,0%

Tabelle 297: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	70	65	10,8%	93	84	17,9%	142	109	14,7%	197	172	11,6%	237	199	7,5%
6-9	133	121	8,3%	166	143	10,5%	224	183	12,6%	352	302	8,6%	405	332	6,6%
10-14	277	247	9,7%	396	332	11,4%	677	472	10,4%	909	732	9,7%	1.001	749	11,3%
15-19	411	312	17,0%	547	364	19,5%	997	592	17,7%	1.762	1.118	19,1%	2.373	1.165	21,5%
20-24	366	240	26,2%	613	380	31,3%	1.175	582	29,9%	2.097	917	31,2%	3.304	1.174	28,1%

Tabelle 298: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	309	239	10,0%	285	208	8,2%	225	176	5,7%	140	120	9,2%	112	82	6,1%
6-9	492	392	7,1%	470	382	5,5%	369	317	5,7%	238	211	3,8%	191	165	1,2%
10-14	1.418	1.016	8,8%	1.299	914	7,4%	894	714	5,5%	562	484	5,8%	452	379	4,5%
15-19	2.111	1.123	15,5%	1.700	1.007	11,7%	1.394	832	8,7%	927	589	10,7%	724	495	8,7%
20-24	3.008	1.166	20,8%	2.282	952	14,1%	1.791	801	15,1%	1.253	632	15,5%	1.056	574	11,3%

Tabelle 299: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	71	59	13,6%	59	39	2,6%	92	67	7,5%	105	81	3,7%	72	48	6,2%
6-9	165	134	6,0%	80	64	7,8%	232	175	5,1%	236	178	3,9%	179	166	9,0%
10-14	393	323	9,0%	270	220	5,9%	454	315	6,0%	368	260	4,6%	430	353	5,9%
15-19	700	442	14,5%	561	298	12,4%	578	360	8,3%	517	311	10,6%	665	458	16,2%
20-24	923	443	23,9%	661	322	15,8%	843	428	12,9%	701	298	16,1%	889	453	25,4%

Tabelle 300: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	5	1	1	7	17	7	15	16	20	15	24	17	10	11	5	5	3	3	8	1
6-9	4	3	8	8	16	10	15	23	26	22	28	21	18	8	2	9	7	15	8	5
10-14	4	6	7	10	17	24	38	49	71	85	89	68	39	28	17	19	12	21	29	13
15-19	45	40	45	43	64	53	71	105	213	250	174	118	72	63	43	30	33	74	64	37
20-24	42	66	63	41	63	63	119	174	286	330	243	134	121	98	65	55	48	115	106	51

Gesundheit-Sozial

Tabelle 301: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,8%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,9%	263	195	0,0%	311	231	0,9%
20-24	167	124	1,6%	299	212	1,4%	384	262	0,8%	231	144	0,7%	263	191	1,6%

Tabelle 302: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	1,2%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	1,3%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,4%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,4%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,3%	547	364	1,6%	997	592	0,7%	1.762	1.118	2,1%	2.373	1.165	0,3%
20-24	366	240	2,9%	613	380	3,9%	1.175	582	5,3%	2.097	917	3,1%	3.304	1.174	2,8%

Tabelle 303: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	309	239	0,4%	285	208	0,5%	225	176	1,7%	140	120	0,0%	112	82	1,2%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,1%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,8%
15-19	2.111	1.123	1,7%	1.700	1.007	1,6%	1.394	832	2,8%	927	589	2,7%	724	495	4,0%
20-24	3.008	1.166	3,2%	2.282	952	4,9%	1.791	801	5,5%	1.253	632	9,0%	1.056	574	7,7%

Tabelle 304: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G\text{-}S}$
<6	71	59	1,7%	59	39	0,0%	92	67	3,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,7%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,6%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,4%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,5%	561	298	1,7%	578	360	5,0%	517	311	4,2%	665	458	0,7%
20-24	923	443	4,7%	661	322	4,0%	843	428	6,3%	701	298	5,7%	889	453	3,5%

Tabelle 305: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{Gesundheit\text{-}Sozial}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	2	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10-14	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0
15-19	0	0	2	0	2	1	6	5	23	4	19	16	23	16	20	18	13	3	2	5
20-24	2	3	2	1	3	7	15	31	28	33	37	47	44	57	44	27	17	16	21	13

Arbeit

Tabelle 306: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,0%
15-19	150	129	5,4%	226	186	4,8%	329	216	6,5%	263	195	3,1%	311	231	3,5%
20-24	167	124	4,8%	299	212	8,5%	384	262	6,9%	231	144	7,6%	263	191	9,9%

Tabelle 307: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,6%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,0%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,0%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,2%	909	732	0,1%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	2,6%	547	364	4,1%	997	592	3,2%	1.762	1.118	3,0%	2.373	1.165	4,0%
20-24	366	240	11,7%	613	380	7,4%	1.175	582	6,2%	2.097	917	4,8%	3.304	1.174	5,0%

Tabelle 308: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	2,6%	1.700	1.007	2,9%	1.394	832	4,0%	927	589	2,7%	724	495	2,4%
20-24	3.008	1.166	5,7%	2.282	952	8,1%	1.791	801	6,7%	1.253	632	4,0%	1.056	574	6,8%

Tabelle 309: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	1,2%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,3%
15-19	700	442	0,9%	561	298	1,3%	578	360	1,4%	517	311	1,0%	665	458	1,5%
20-24	923	443	3,2%	661	322	2,8%	843	428	3,7%	701	298	5,4%	889	453	2,9%

Tabelle 310: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19	7	9	14	6	8	8	15	19	34	47	29	29	33	16	12	5	3	7	4	4
20-24	6	18	18	11	19	28	28	36	44	59	66	77	54	25	39	16	16	13	14	9

Transport

Tabelle 311: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	36			37			38			39			40		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	40	37	0,0%	53	47	0,0%	58	50	0,0%	60	57	0,0%	74	69	0,0%
6-9	34	28	0,0%	46	44	0,0%	92	83	0,0%	69	61	0,0%	101	93	0,0%
10-14	46	40	0,0%	67	63	0,0%	145	121	0,0%	148	119	0,0%	213	190	0,5%
15-19	150	129	0,0%	226	186	0,0%	329	216	0,0%	263	195	0,0%	311	231	0,0%
20-24	167	124	0,0%	299	212	0,0%	384	262	0,0%	231	144	0,0%	263	191	0,0%

Tabelle 312: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	70	65	0,0%	93	84	0,0%	142	109	0,0%	197	172	0,0%	237	199	0,0%
6-9	133	121	0,0%	166	143	0,7%	224	183	0,0%	352	302	0,0%	405	332	0,3%
10-14	277	247	0,0%	396	332	0,0%	677	472	0,0%	909	732	0,0%	1.001	749	0,0%
15-19	411	312	0,6%	547	364	0,3%	997	592	0,2%	1.762	1.118	0,4%	2.373	1.165	0,1%
20-24	366	240	0,0%	613	380	0,0%	1.175	582	0,2%	2.097	917	0,2%	3.304	1.174	0,2%

Tabelle 313: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	309	239	0,0%	285	208	0,0%	225	176	0,0%	140	120	0,0%	112	82	0,0%
6-9	492	392	0,0%	470	382	0,0%	369	317	0,0%	238	211	0,0%	191	165	0,0%
10-14	1.418	1.016	0,0%	1.299	914	0,0%	894	714	0,0%	562	484	0,0%	452	379	0,0%
15-19	2.111	1.123	0,2%	1.700	1.007	0,1%	1.394	832	0,1%	927	589	0,0%	724	495	0,0%
20-24	3.008	1.166	0,2%	2.282	952	0,0%	1.791	801	0,1%	1.253	632	0,0%	1.056	574	0,0%

Tabelle 314: Vorarlberg ‚Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

	51			52			53			01			02		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	71	59	0,0%	59	39	0,0%	92	67	0,0%	105	81	0,0%	72	48	0,0%
6-9	165	134	0,0%	80	64	0,0%	232	175	0,0%	236	178	0,0%	179	166	0,0%
10-14	393	323	0,0%	270	220	0,0%	454	315	0,0%	368	260	0,0%	430	353	0,0%
15-19	700	442	0,2%	561	298	0,0%	578	360	0,0%	517	311	0,0%	665	458	0,0%
20-24	923	443	0,0%	661	322	0,0%	843	428	0,2%	701	298	0,0%	889	453	0,0%

Tabelle 315: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche.

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**01**	**02**
<6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.



VORARLBERG


Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 316: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00	52	2,70	42	1,80	25	1,19	36	1,51	57	1,96	54	1,99	55	1,27	91	1,42	61	0,98	145	1,76
6-9	35	3,18	54	2,80	70	3,00	58	2,75	65	2,73	83	2,85	62	2,29	75	1,74	96	1,50	110	1,76	166	2,02
10-14	52	4,73	116	6,02	105	4,50	110	5,22	127	5,33	221	7,60	198	7,31	191	4,42	232	3,62	225	3,60	390	4,74
15-19	101	9,19	167	8,67	244	10,46	161	7,64	223	9,37	259	8,91	234	8,64	311	7,20	383	5,97	360	5,76	447	5,44
20-24	133	12,10	270	14,01	348	14,92	266	12,63	282	11,84	284	9,77	247	9,12	470	10,87	688	10,73	614	9,83	761	9,26
25-29	157	14,29	231	11,99	334	14,32	270	12,82	247	10,37	282	9,70	251	9,27	495	11,45	774	12,07	762	12,19	864	10,51
30-34	122	11,10	191	9,91	216	9,26	192	9,12	238	10,00	255	8,77	243	8,97	441	10,20	663	10,34	604	9,67	798	9,71
35-39	80	7,28	154	7,99	189	8,10	182	8,64	179	7,52	227	7,81	200	7,38	361	8,35	539	8,40	537	8,59	712	8,66
40-44	78	7,10	142	7,37	169	7,24	134	6,36	210	8,82	217	7,46	189	6,98	313	7,24	487	7,59	499	7,99	639	7,77
45-49	81	7,37	139	7,21	145	6,22	179	8,50	162	6,80	227	7,81	234	8,64	335	7,75	508	7,92	552	8,83	672	8,18
50-54	71	6,46	111	5,76	152	6,52	147	6,98	183	7,69	218	7,50	208	7,68	325	7,52	532	8,30	533	8,53	681	8,28
55-59	59	5,37	92	4,77	112	4,80	116	5,51	148	6,22	164	5,64	204	7,53	300	6,94	410	6,39	428	6,85	590	7,18
60-64	54	4,91	88	4,57	62	2,66	68	3,23	84	3,53	105	3,61	105	3,88	177	4,10	280	4,37	286	4,58	381	4,64
65-69	22	2,00	36	1,87	43	1,84	65	3,09	50	2,10	85	2,92	76	2,81	96	2,22	149	2,32	187	2,99	252	3,07
70-74	15	1,36	27	1,40	39	1,67	36	1,71	43	1,81	59	2,03	61	2,25	106	2,45	155	2,42	155	2,48	202	2,46
75-79	10	0,91	19	0,99	16	0,69	35	1,66	35	1,47	50	1,72	56	2,07	78	1,80	142	2,21	139	2,22	202	2,46
80-84	5	0,45	9	0,47	16	0,69	26	1,23	29	1,22	40	1,38	39	1,44	94	2,17	130	2,03	104	1,66	150	1,82
85+	**2**	**0,18**	**29**	**1,50**	**31**	**1,33**	**36**	**1,71**	**40**	**1,68**	**75**	**2,58**	**48**	**1,77**	**99**	**2,29**	**154**	**2,40**	**93**	**1,49**	**168**	**2,04**

Tabelle 317: Wien Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50		51		52		53		01		02	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,76	127	2,08	75	1,65	66	1,75	51	1,57	26	1,07	21	0,95	25	1,11	20	0,81	21	1,02
6-9	166	2,02	153	2,50	107	2,36	70	1,85	75	2,31	53	2,18	49	2,22	35	1,56	32	1,30	33	1,61
10-14	390	4,74	311	5,09	208	4,58	150	3,97	126	3,88	103	4,24	94	4,27	64	2,85	56	2,28	56	2,73
15-19	447	5,44	345	5,64	250	5,51	181	4,79	149	4,59	113	4,65	116	5,27	114	5,08	91	3,70	97	4,73
20-24	761	9,26	467	7,64	369	8,13	252	6,67	214	6,60	148	6,09	165	7,49	175	7,80	184	7,48	165	8,05
25-29	864	10,51	573	9,37	445	9,81	313	8,29	283	8,72	211	8,68	174	7,90	189	8,42	224	9,10	196	9,56
30-34	798	9,71	573	9,37	383	8,44	304	8,05	274	8,45	185	7,61	191	8,67	228	10,16	223	9,06	184	8,98
35-39	712	8,66	501	8,19	381	8,40	325	8,61	243	7,49	168	6,91	178	8,08	171	7,62	176	7,15	123	6,00
40-44	639	7,77	483	7,90	376	8,29	302	8,00	253	7,80	178	7,33	172	7,81	163	7,26	198	8,05	130	6,34
45-49	672	8,18	483	7,90	330	7,27	327	8,66	250	7,71	206	8,48	158	7,17	143	6,37	192	7,80	178	8,68
50-54	681	8,28	529	8,65	353	7,78	319	8,45	251	7,74	174	7,16	189	8,58	194	8,64	182	7,40	148	7,22
55-59	590	7,18	400	6,54	339	7,47	269	7,12	244	7,52	175	7,20	145	6,58	167	7,44	167	6,79	141	6,88
60-64	381	4,64	268	4,38	220	4,85	172	4,56	169	5,21	124	5,10	94	4,27	104	4,63	103	4,19	82	4,00
65-69	252	3,07	186	3,04	136	3,00	109	2,89	95	2,93	88	3,62	85	3,86	64	2,85	79	3,21	65	3,17
70-74	202	2,46	153	2,50	116	2,56	121	3,20	113	3,48	102	4,20	69	3,13	81	3,61	100	4,06	71	3,46
75-79	202	2,46	176	2,88	136	3,00	137	3,63	126	3,88	94	3,87	80	3,63	75	3,34	92	3,74	76	3,71
80-84	150	1,82	147	2,40	110	2,42	138	3,65	127	3,91	86	3,54	78	3,54	109	4,86	115	4,67	93	4,54
85+	**168**	**2,04**	**239**	**3,91**	**204**	**4,50**	**221**	**5,85**	**201**	**6,20**	**196**	**8,07**	**145**	**6,58**	**144**	**6,41**	**227**	**9,22**	**191**	**9,32**

Tabelle 318: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	77	52	123	107	63	56	43	22	18	21	17	18
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	132	152	229	211	148	96	103	73	68	48	44	45
10-14	59	132	120	126	145	252	226	218	265	257	445	355	237	171	144	118	107	73	64	64
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	423	398	494	381	276	200	165	125	128	126	101	107
20-24	103	209	269	206	218	220	191	364	532	475	589	361	285	195	166	114	128	135	142	128
25-29	98	144	209	169	154	176	157	309	484	476	540	358	278	196	177	132	109	118	140	123
30-34	77	121	136	121	150	161	154	279	419	382	504	362	242	192	173	117	121	144	141	116
35-39	54	105	128	124	122	154	136	245	366	365	484	340	259	221	165	114	121	116	120	84
40-44	61	110	131	104	163	168	147	243	378	387	496	375	292	234	196	138	134	127	154	101
45-49	62	106	111	137	124	173	179	256	388	422	513	369	252	250	191	157	121	109	147	136
50-54	51	79	108	105	130	155	148	232	379	380	486	377	252	227	179	124	135	138	130	106
55-59	46	71	87	90	114	127	158	232	317	331	456	309	262	208	189	135	112	129	129	109
60-64	53	86	60	66	82	102	102	172	273	278	371	261	214	167	165	121	92	101	100	80
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	229	309	228	167	134	117	108	104	79	97	80
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	202	202	263	199	151	158	147	133	90	106	130	92
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	185	181	263	229	177	178	164	122	104	98	120	99
80-84	12	22	39	63	70	97	94	227	314	252	363	356	266	334	307	208	189	264	278	225
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	238	430	612	522	566	515	502	371	369	581	489

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 319: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	4,05	2,74	6,47	5,63	3,32	2,95	2,26	1,16	0,95	1,11	0,89	0,95
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,75	3,17	4,77	4,40	3,08	2,00	2,15	1,52	1,42	1,00	0,92	0,94
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,69	4,49	4,36	7,54	6,02	4,02	2,90	2,44	2,00	1,81	1,24	1,08	1,08
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,78	3,55	4,41	3,40	2,46	1,79	1,47	1,12	1,14	1,12	0,90	0,96
20-24	Ref	2,03	2,61	2,00	2,12	2,14	1,85	3,53	5,17	4,61	5,72	3,50	2,77	1,89	1,61	1,11	1,24	1,31	1,38	1,24
25-29	Ref	1,47	2,13	1,72	1,57	1,80	1,60	3,15	4,94	4,86	5,51	3,65	2,84	2,00	1,81	1,35	1,11	1,20	1,43	1,26
30-34	Ref	1,57	1,77	1,57	1,95	2,09	2,00	3,62	5,44	4,96	6,55	4,70	3,14	2,49	2,25	1,52	1,57	1,87	1,83	1,51
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,54	6,78	6,76	8,96	6,30	4,80	4,09	3,06	2,11	2,24	2,15	2,22	1,56
40-44	Ref	1,80	2,15	1,70	2,67	2,75	2,41	3,98	6,20	6,34	8,13	6,15	4,79	3,84	3,21	2,26	2,20	2,08	2,52	1,66
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,89	4,13	6,26	6,81	8,27	5,95	4,06	4,03	3,08	2,53	1,95	1,76	2,37	2,19
50-54	Ref	1,55	2,12	2,06	2,55	3,04	2,90	4,55	7,43	7,45	9,53	7,39	4,94	4,45	3,51	2,43	2,65	2,71	2,55	2,08
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,76	3,43	5,04	6,89	7,20	9,91	6,72	5,70	4,52	4,11	2,93	2,43	2,80	2,80	2,37
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,92	3,25	5,15	5,25	7,00	4,92	4,04	3,15	3,11	2,28	1,74	1,91	1,89	1,51
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,48	11,44	8,44	6,19	4,96	4,33	4,00	3,85	2,93	3,59	2,96
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,10	10,10	13,15	9,95	7,55	7,90	7,35	6,65	4,50	5,30	6,50	4,60
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,23	13,92	20,23	17,62	13,62	13,69	12,62	9,38	8,00	7,54	9,23	7,62
80-84	Ref	1,83	3,25	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,17	21,00	30,25	29,67	22,17	27,83	25,58	17,33	15,75	22,00	23,17	18,75
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,60	86,00	122,40	104,40	113,20	103,00	100,40	74,20	73,80	116,20	97,80

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-02 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 320: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,71	2,92	1,86	1,97	2,35	1,71	2,40	3,32	3,78	2,29	2,59	2,50
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,64	3,44	4,94	3,62	3,32	3,76	3,05	3,35	5,36	5,94	3,48	3,76	3,56
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,49	7,65	4,02	3,56	4,38	3,57	3,84	5,68	7,11	6,00	5,94	5,94
20-24	5,42	4,75	7,47	9,81	7,27	4,58	4,15	7,74	6,91	9,13	4,79	3,37	4,52	3,48	3,86	5,18	7,11	6,43	8,35	7,11
25-29	5,16	3,27	5,81	8,05	5,13	3,67	3,41	6,57	6,29	9,15	4,39	3,35	4,41	3,50	4,12	6,00	6,06	5,62	8,24	6,83
30-34	4,05	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,94	5,44	7,35	4,10	3,38	3,84	3,43	4,02	5,32	6,72	6,86	8,29	6,44
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,96	5,21	4,75	7,02	3,93	3,18	4,11	3,95	3,84	5,18	6,72	5,52	7,06	4,67
40-44	3,21	2,50	3,64	4,95	5,43	3,50	3,20	5,17	4,91	7,44	4,03	3,50	4,63	4,18	4,56	6,27	7,44	6,05	9,06	5,61
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,89	5,45	5,04	8,12	4,17	3,45	4,00	4,46	4,44	7,14	6,72	5,19	8,65	7,56
50-54	2,68	1,80	3,00	5,00	4,33	3,23	3,22	4,94	4,92	7,31	3,95	3,52	4,00	4,05	4,16	5,64	7,50	6,57	7,65	5,89
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,65	3,43	4,94	4,12	6,37	3,71	2,89	4,16	3,71	4,40	6,14	6,22	6,14	7,59	6,06
60-64	2,79	1,95	1,67	3,14	2,73	2,12	2,22	3,66	3,55	5,35	3,02	2,44	3,40	2,98	3,84	5,50	5,11	4,81	5,88	4,44
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,38	4,40	2,51	2,13	2,65	2,39	2,72	4,91	5,78	3,76	5,71	4,44
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,62	3,88	2,14	1,86	2,40	2,82	3,42	6,05	5,00	5,05	7,65	5,11
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,17	2,40	3,48	2,14	2,14	2,81	3,18	3,81	5,55	5,78	4,67	7,06	5,50
80-84	0,63	0,50	1,08	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,08	4,85	2,95	3,33	4,22	5,96	7,14	9,45	10,50	12,57	16,35	12,50
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,12	4,58	3,50	5,72	8,29	10,11	11,98	22,82	20,61	17,57	34,18	27,17

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	4	4	4	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	11	8	4	0	0	2	5	0
	Oberösterreich	11	11	6	0	0	2	2	1
	Salzburg	7	6	2	0	0	3	1	1
	Steiermark	4	4	2	0	0	0	2	0
	Tirol	8	7	4	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	5	4	2	0	0	2	1	0
	Wien	16	10	6	0	1	2	7	0
	Total	**68**	**54**	**30**	**0**	**1**	**13**	**21**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	21	19	10	0	0	4	6	1
	Oberösterreich	16	15	6	0	0	3	6	0
	Salzburg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Steiermark	10	9	4	0	0	3	1	1
	Tirol	11	11	5	0	0	4	2	0
	Vorarlberg	14	14	7	0	1	0	5	2
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**90**	**82**	**42**	**0**	**1**	**18**	**24**	**4**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	34	31	19	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	20	18	11	0	1	2	2	3
	Tirol	15	12	15	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**153**	**130**	**87**	**1**	**1**	**22**	**34**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**44**	**39**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**83**	**67**	**64**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	25	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	14	11	10	0	0	4	0	1
	Salzburg	10	8	7	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	11	11	8	0	1	1	0	1
	Wien	4	3	2	0	0	1	0	1
	Total	**107**	**88**	**73**	**2**	**4**	**21**	**3**	**7**
KW 47	Burgenland	3	3	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	23	17	0	1	5	1	2
	Oberösterreich	23	11	17	0	0	5	3	1
	Salzburg	15	13	10	0	0	3	1	0
	Steiermark	6	4	5	0	0	1	1	2
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	4	3	3	0	0	1	0	0
	Total	**85**	**65**	**61**	**0**	**3**	**15**	**7**	**5**
KW 48	Burgenland	2	2	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	9	8	0	0	0	3	3
	Oberösterreich	6	4	5	0	0	0	1	1
	Salzburg	7	6	5	0	0	0	2	0
	Steiermark	5	3	5	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**32**	**25**	**26**	**0**	**0**	**0**	**7**	**5**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	10	7	7	0	1	1	0	0
	Oberösterreich	7	3	6	0	0	1	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**18**	**11**	**14**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	3	3	2	0	0	1	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	10	5	0	0	4	1	0
	Oberösterreich	3	3	3	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	3	3	2	1	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**26**	**24**	**13**	**1**	**0**	**7**	**2**	**1**
KW 51	Burgenland	2	1	1	0	1	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	21	19	9	0	3	6	2	2
	Oberösterreich	5	3	4	0	0	1	0	0
	Salzburg	4	2	2	0	1	1	0	0
	Steiermark	2	2	1	0	1	0	0	0
	Tirol	7	6	5	1	0	0	0	0
	Vorarlberg	7	7	4	0	0	3	1	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**49**	**40**	**26**	**1**	**6**	**11**	**3**	**2**
KW 52	Burgenland	6	6	2	1	1	2	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	11	10	4	0	1	2	2	0
	Oberösterreich	4	2	2	0	2	0	0	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	2	2	1	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	4	4	3	0	0	0	1	0
	Wien	1	1	0	0	0	1	0	0
	Total	**36**	**31**	**17**	**1**	**4**	**6**	**5**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 53	Burgenland	1	1	0	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	1	0	1	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	0	1	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**4**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**
KW 01	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	2	0	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
KW 02	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	1	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	0	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	1	1	1	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

18.12.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 18.12.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	110	1,96%	127	1,70%	147	1,50%	197	1,08%	288	0,91%	299	0,67%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	166	2,97%	216	2,89%	228	2,32%	299	1,64%	448	1,42%	515	1,15%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	340	6,07%	497	6,64%	594	6,04%	866	4,75%	1.143	3,61%	1.223	2,73%
15-19	251	11,06%	393	9,82%	572	10,97%	424	9,10%	533	9,52%	668	8,92%	781	7,95%	1.308	7,18%	2.144	6,78%	2.730	6,10%
20-24	300	13,22%	569	14,22%	732	14,04%	497	10,67%	545	9,74%	649	8,67%	861	8,76%	1.646	9,03%	2.785	8,80%	3.915	8,75%
25-29	286	12,60%	470	11,74%	619	11,88%	480	10,30%	549	9,81%	648	8,66%	850	8,65%	1.688	9,26%	2.906	9,19%	4.022	8,99%
30-34	213	9,39%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,39%	498	8,90%	587	7,84%	741	7,54%	1.435	7,87%	2.517	7,96%	3.626	8,11%
35-39	157	6,92%	303	7,57%	415	7,96%	387	8,31%	404	7,22%	542	7,24%	687	6,99%	1.312	7,20%	2.361	7,46%	3.297	7,37%
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	315	6,76%	442	7,90%	514	6,87%	649	6,60%	1.298	7,12%	2.255	7,13%	3.204	7,16%
45-49	174	7,67%	270	6,75%	333	6,39%	396	8,50%	431	7,70%	578	7,72%	846	8,61%	1.449	7,95%	2.638	8,34%	4.007	8,96%
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,23%	374	8,03%	445	7,95%	653	8,72%	863	8,78%	1.639	8,99%	3.067	9,70%	4.380	9,79%
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,22%	383	6,84%	523	6,99%	765	7,78%	1.428	7,84%	2.623	8,29%	4.082	9,13%
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	151	3,24%	231	4,13%	306	4,09%	485	4,93%	931	5,11%	1.731	5,47%	2.533	5,66%
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,01%	134	2,88%	139	2,48%	221	2,95%	332	3,38%	622	3,41%	1.160	3,67%	1.790	4,00%
70-74	27	1,19%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	194	2,59%	286	2,91%	571	3,13%	1.004	3,17%	1.524	3,41%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,97%	95	1,70%	165	2,20%	254	2,58%	458	2,51%	868	2,74%	1.278	2,86%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	150	2,00%	216	2,20%	451	2,47%	794	2,51%	1.066	2,38%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	245	2,49%	625	3,43%	900	2,85%	1.243	2,78%
Total	**2.269**		**4.002**		**5.212**		**4.659**		**5.598**		**7.485**		**9.830**		**18.223**		**31.632**		**44.734**	

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	457	0,95%	412	1,01%	300	0,96%	205	0,89%	164	0,88%
6-9	658	1,37%	623	1,53%	476	1,52%	305	1,32%	265	1,42%
10-14	1.804	3,77%	1.606	3,93%	1.098	3,52%	708	3,07%	576	3,08%
15-19	2.557	5,34%	2.041	5,00%	1.642	5,26%	1.104	4,79%	867	4,63%
20-24	3.767	7,87%	2.740	6,71%	2.160	6,92%	1.502	6,52%	1.273	6,80%
25-29	4.089	8,54%	3.246	7,95%	2.446	7,83%	1.763	7,65%	1.371	7,33%
30-34	3.667	7,66%	3.091	7,57%	2.315	7,41%	1.662	7,21%	1.328	7,10%
35-39	3.646	7,61%	3.221	7,89%	2.485	7,96%	1.722	7,47%	1.364	7,29%
40-44	3.584	7,48%	3.114	7,63%	2.515	8,05%	1.754	7,61%	1.340	7,16%
45-49	4.013	8,38%	3.619	8,87%	2.653	8,50%	2.065	8,96%	1.552	8,29%
50-54	4.724	9,86%	4.067	9,96%	3.055	9,78%	2.341	10,16%	1.863	9,96%
55-59	4.523	9,44%	3.777	9,25%	2.721	8,71%	2.017	8,75%	1.645	8,79%
60-64	2.599	5,43%	2.064	5,06%	1.613	5,17%	1.093	4,74%	1.039	5,55%
65-69	1.877	3,92%	1.414	3,46%	1.034	3,31%	737	3,20%	696	3,72%
70-74	1.629	3,40%	1.410	3,45%	1.017	3,26%	760	3,30%	680	3,63%
75-79	1.435	3,00%	1.288	3,16%	987	3,16%	848	3,68%	712	3,81%
80-84	1.325	2,77%	1.331	3,26%	1.046	3,35%	958	4,16%	785	4,20%
85+	1.540	3,22%	1.751	4,29%	1.660	5,32%	1.504	6,53%	1.191	6,37%
Total	**47.894**		**40.815**		**31.223**		**23.048**		**18.711**	

Tabelle 3: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	12	20	19	16	21	24	28	38	55	57	87	79	57	39	31
6-9	20	30	48	37	49	64	67	88	132	152	194	184	141	90	78
10-14	23	43	59	61	81	118	141	205	271	290	427	381	260	168	136
15-19	57	90	131	97	122	153	178	299	490	623	584	466	375	252	198
20-24	58	110	141	96	105	125	166	318	538	756	728	529	417	290	246
25-29	48	78	103	80	91	108	141	281	483	669	680	540	407	293	228
30-34	35	63	76	64	82	97	122	236	414	597	603	509	381	274	219
35-39	26	50	68	63	66	89	113	215	387	540	597	528	407	282	223
40-44	27	51	65	56	78	91	115	230	400	568	635	552	446	311	237
45-49	28	43	53	64	69	93	136	233	424	644	645	581	426	332	249
50-54	22	35	53	53	63	92	121	230	431	616	664	572	429	329	262
55-59	19	32	43	42	56	76	112	208	383	595	660	551	397	294	240
60-64	17	31	27	27	41	54	86	165	306	448	459	365	285	193	184
65-69	11	16	23	30	31	49	74	138	258	397	417	314	230	164	155
70-74	7	17	23	28	29	50	73	146	256	389	416	360	260	194	174
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	339	380	341	261	225	189
80-84	5	15	24	28	32	61	87	182	321	430	535	537	422	387	317
85+	4	28	26	35	42	109	108	276	398	549	680	774	733	665	526

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,17	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,25	2,58
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,35	4,40	6,60	7,60	9,70	9,20	7,05	4,50	3,90
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,52	5,13	6,13	8,91	11,78	12,61	18,57	16,57	11,30	7,30	5,91
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,12	5,25	8,60	10,93	10,25	8,18	6,58	4,42	3,47
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,86	5,48	9,28	13,03	12,55	9,12	7,19	5,00	4,24
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,90	2,25	2,94	5,85	10,06	13,94	14,17	11,25	8,48	6,10	4,75
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,49	6,74	11,83	17,06	17,23	14,54	10,89	7,83	6,26
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,35	8,27	14,88	20,77	22,96	20,31	15,65	10,85	8,58
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,26	8,52	14,81	21,04	23,52	20,44	16,52	11,52	8,78
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,86	8,32	15,14	23,00	23,04	20,75	15,21	11,86	8,89
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,50	10,45	19,59	28,00	30,18	26,00	19,50	14,95	11,91
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,89	10,95	20,16	31,32	34,74	29,00	20,89	15,47	12,63
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,71	18,00	26,35	27,00	21,47	16,76	11,35	10,82
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,55	23,45	36,09	37,91	28,55	20,91	14,91	14,09
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,86	36,57	55,57	59,43	51,43	37,14	27,71	24,86
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,43	54,29	48,71	37,29	32,14	27,00
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,20	17,40	36,40	64,20	86,00	107,00	107,40	84,40	77,40	63,40
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,00	69,00	99,50	137,25	170,00	193,50	183,25	166,25	131,50

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 5: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,39	2,32	2,40	2,67	2,23	2,33	2,47	2,31	2,52
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,86	4,92	5,04	5,39	4,93	5,09	4,91	4,82	4,56	4,31	4,39
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,36	7,87	8,91	10,93	6,71	5,90	6,58	6,46	6,39
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,93	8,37	9,78	13,26	8,37	6,70	7,32	7,44	7,94
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,33	4,50	5,04	7,39	8,78	11,74	7,82	6,84	7,14	7,51	7,35
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,36	6,21	7,53	10,47	6,93	6,44	6,68	7,03	7,06
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	4,04	5,66	7,04	9,47	6,86	6,68	7,14	7,23	7,19
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,11	6,05	7,27	9,96	7,30	6,99	7,82	7,97	7,65
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,86	6,13	7,71	11,30	7,41	7,35	7,47	8,51	8,03
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,32	6,05	7,84	10,81	7,63	7,24	7,53	8,44	8,45
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	4,00	5,47	6,96	10,44	7,59	6,97	6,96	7,54	7,74
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,34	5,56	7,86	5,28	4,62	5,00	4,95	5,94
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,63	4,69	6,96	4,79	3,97	4,04	4,21	5,00
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,84	4,65	6,82	4,78	4,56	4,56	4,97	5,61
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,18	4,18	5,95	4,37	4,32	4,58	5,77	6,10
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,54	3,11	4,79	5,84	7,54	6,15	6,80	7,40	9,92	10,23
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,86	7,26	7,24	9,63	7,82	9,80	12,86	17,05	16,97

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	238	199	1,5%	311	239	10,5%	286	207	9,2%	225	175	6,3%	141	110	5,5%	112	57	8,8%
6-9	405	333	2,4%	491	393	8,7%	469	383	14,9%	368	317	5,0%	235	183	3,3%	189	105	1,9%
10-14	998	751	2,7%	1.416	1.018	11,1%	1.295	913	15,1%	890	710	4,5%	555	420	0,5%	450	269	1,1%
15-19	2.371	1.168	1,5%	2.111	1.123	1,0%	1.695	1.005	1,4%	1.392	803	1,5%	921	514	0,6%	719	331	0,3%
20-24	3.298	1.177	0,8%	3.004	1.167	1,3%	2.273	948	1,2%	1.788	763	0,5%	1.247	522	0,8%	1.051	380	0,3%

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	3	25	20	11	6	5
6-9	8	34	57	16	6	2
10-14	20	113	138	32	2	3
15-19	17	11	14	12	3	1
20-24	9	15	11	4	4	1

Haushalt

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	238	199	89,4%	311	239	78,2%	286	207	80,7%	225	175	78,9%	141	110	81,8%	112	57	82,5%
6-9	405	333	89,2%	491	393	83,5%	469	383	77,8%	368	317	84,5%	235	183	88,0%	189	105	81,9%
10-14	998	751	83,8%	1.416	1.018	77,7%	1.295	913	75,9%	890	710	88,2%	555	420	92,9%	450	269	81,4%
15-19	2.371	1.168	66,4%	2.111	1.123	73,5%	1.695	1.005	79,0%	1.392	803	79,6%	921	514	77,6%	719	331	67,4%
20-24	3.298	1.177	54,2%	3.004	1.167	61,3%	2.273	948	64,9%	1.788	763	66,7%	1.247	522	60,0%	1.051	380	48,4%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	178	187	167	138	90	47
6-9	297	328	298	268	161	86
10-14	629	791	693	626	390	219
15-19	777	826	794	639	399	223
20-24	640	715	615	509	313	184

Freizeit

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	238	199	7,5%	311	239	10,0%	286	207	8,2%	225	175	5,7%	141	110	8,2%	112	57	5,3%
6-9	405	333	6,6%	491	393	7,1%	469	383	5,5%	368	317	5,7%	235	183	3,8%	189	105	1,0%
10-14	998	751	11,2%	1.416	1.018	8,7%	1.295	913	7,4%	890	710	5,2%	555	420	4,0%	450	269	3,3%
15-19	2.371	1.168	21,4%	2.111	1.123	15,5%	1.695	1.005	11,5%	1.392	803	8,7%	921	514	8,8%	719	331	5,7%
20-24	3.298	1.177	28,1%	3.004	1.167	20,9%	2.273	948	13,9%	1.788	763	14,7%	1.247	522	11,9%	1.051	380	6,3%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	15	24	17	10	9	3
6-9	22	28	21	18	7	1
10-14	84	89	68	37	17	9
15-19	250	174	116	70	45	19
20-24	331	244	132	112	62	24

Gesundheit-Sozial

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	238	199	0,0%	311	239	0,4%	286	207	0,5%	225	175	1,7%	141	110	0,9%	112	57	0,0%
6-9	405	333	0,0%	491	393	0,0%	469	383	0,0%	368	317	0,0%	235	183	0,0%	189	105	0,0%
10-14	998	751	0,0%	1.416	1.018	0,0%	1.295	913	0,1%	890	710	0,0%	555	420	0,0%	450	269	0,4%
15-19	2.371	1.168	0,3%	2.111	1.123	1,6%	1.695	1.005	1,5%	1.392	803	2,2%	921	514	2,7%	719	331	1,2%
20-24	3.298	1.177	2,8%	3.004	1.167	3,2%	2.273	948	5,1%	1.788	763	4,6%	1.247	522	6,9%	1.051	380	4,7%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	1	1	3	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	1
15-19	4	18	15	18	14	4
20-24	33	37	48	35	36	18

Arbeit

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	238	199	0,0%	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	175	0,0%	141	110	0,0%	112	57	0,0%
6-9	405	333	0,0%	491	393	0,0%	469	383	0,0%	368	317	0,0%	235	183	0,0%	189	105	0,0%
10-14	998	751	0,0%	1.416	1.018	0,0%	1.295	913	0,0%	890	710	0,0%	555	420	0,0%	450	269	0,0%
15-19	2.371	1.168	4,0%	2.111	1.123	2,6%	1.695	1.005	2,9%	1.392	803	3,2%	921	514	1,4%	719	331	0,9%
20-24	3.298	1.177	5,0%	3.004	1.167	5,7%	2.273	948	8,0%	1.788	763	5,5%	1.247	522	2,5%	1.051	380	3,2%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	47	29	29	26	7	3
20-24	59	67	76	42	13	12

Transport

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	238	199	0,0%	311	239	0,0%	286	207	0,0%	225	175	0,0%	141	110	0,0%	112	57	0,0%
6-9	405	333	0,3%	491	393	0,0%	469	383	0,0%	368	317	0,0%	235	183	0,0%	189	105	0,0%
10-14	998	751	0,0%	1.416	1.018	0,0%	1.295	913	0,0%	890	710	0,0%	555	420	0,0%	450	269	0,0%
15-19	2.371	1.168	0,1%	2.111	1.123	0,2%	1.695	1.005	0,1%	1.392	803	0,1%	921	514	0,0%	719	331	0,0%
20-24	3.298	1.177	0,2%	3.004	1.167	0,2%	2.273	948	0,0%	1.788	763	0,1%	1.247	522	0,0%	1.051	380	0,0%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	1	1	0	0
20-24	2	2	0	1	0	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 18: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,82%	3	2,27%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,94%	5	0,46%	11	0,77%
6-9	1	2,04%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,73%	1	0,76%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	17	1,57%	21	1,47%
10-14	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,55%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,58%	41	3,80%	37	2,58%
15-19	10	20,41%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,18%	29	21,97%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,49%	69	6,39%	64	4,47%
20-24	7	14,29%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,27%	11	8,33%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,49%	76	7,04%	95	6,63%
25-29	6	12,24%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,27%	9	6,82%	12	6,32%	22	9,13%	23	5,39%	76	7,04%	83	5,80%
30-34	2	4,08%	2	3,70%	11	13,75%	9	8,18%	6	4,55%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,09%	60	5,56%	90	6,28%
35-39	3	6,12%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,18%	8	6,06%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,67%	76	7,04%	106	7,40%
40-44	6	12,24%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,18%	8	6,06%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,62%	101	9,35%	123	8,59%
45-49	4	8,16%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,45%	12	9,09%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,49%	107	9,91%	121	8,45%
50-54	2	4,08%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,27%	12	9,09%	11	5,79%	20	8,30%	47	11,01%	113	10,46%	148	10,34%
55-59	2	4,08%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,45%	6	4,55%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,54%	79	7,31%	125	8,73%
60-64	3	6,12%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,64%	6	4,55%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,73%	81	7,50%	101	7,05%
65-69	1	2,04%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,73%	2	1,52%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,39%	61	5,65%	97	6,77%
70-74	1	2,04%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,28%	24	2,22%	61	4,26%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,64%	2	1,52%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,78%	43	3,00%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	6,06%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,87%	48	3,35%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,91%	3	2,27%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,75%	33	3,06%	58	4,05%
Total	**49**		**54**		**80**		**110**		**132**		**190**		**241**		**427**		**1.080**		**1.432**	

Tabelle 19: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52%	8	0,76%	6	0,83%	3	0,49%	2	0,48%
6-9	17	1,26%	13	1,23%	17	2,34%	3	0,49%	4	0,97%
10-14	83	6,15%	43	4,07%	31	4,28%	19	3,09%	16	3,87%
15-19	63	4,67%	39	3,69%	36	4,97%	27	4,40%	21	5,08%
20-24	90	6,67%	66	6,25%	42	5,79%	28	4,56%	23	5,57%
25-29	76	5,63%	68	6,44%	48	6,62%	42	6,84%	22	5,33%
30-34	73	5,41%	75	7,10%	48	6,62%	25	4,07%	32	7,75%
35-39	98	7,26%	83	7,86%	49	6,76%	45	7,33%	30	7,26%
40-44	88	6,52%	84	7,95%	56	7,72%	50	8,14%	19	4,60%
45-49	116	8,60%	105	9,94%	86	11,86%	66	10,75%	36	8,72%
50-54	133	9,86%	122	11,55%	67	9,24%	71	11,56%	46	11,14%
55-59	133	9,86%	86	8,14%	50	6,90%	53	8,63%	42	10,17%
60-64	84	6,23%	59	5,59%	38	5,24%	29	4,72%	29	7,02%
65-69	64	4,74%	38	3,60%	28	3,86%	23	3,75%	14	3,39%
70-74	66	4,89%	39	3,69%	25	3,45%	18	2,93%	14	3,39%
75-79	53	3,93%	33	3,12%	22	3,03%	21	3,42%	17	4,12%
80-84	54	4,00%	38	3,60%	24	3,31%	30	4,89%	27	6,54%
85+	51	3,78%	57	5,40%	52	7,17%	61	9,93%	19	4,60%
Total	**1.349**		**1.056**		**725**		**614**		**413**	

Tabelle 20: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	20	14
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	200	162	124	162	29	38
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	320	231	142	119
15-19	73	51	51	147	212	198	110	234	506	469	462	286	264	198	154
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	482	307	204	168
25-29	40	40	46	53	60	80	146	153	505	551	505	451	319	279	146
30-34	12	12	67	55	37	61	92	159	368	552	448	460	294	153	196
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	408	569	526	445	263	241	161
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	646	462	441	294	263	100
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	485	549	526	476	390	299	163
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	548	503	276	293	190
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	501	533	345	200	212	168
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	128	128
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122	74
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	168	121	94
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	166	135
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	237	296	266
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	586	687	214

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 21: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	20,00	16,20	12,40	16,20	2,90	3,80
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	45,71	33,00	20,29	17,00
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,62	2,71	2,11
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,45	6,02	4,00	3,29
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,83	12,62	13,78	12,62	11,28	7,97	6,97	3,65
30-34	Ref	1,00	5,58	4,58	3,08	5,08	7,67	13,25	30,67	46,00	37,33	38,33	24,50	12,75	16,33
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,50	35,56	32,88	27,81	16,44	15,06	10,06
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,19	14,44	13,78	9,19	8,22	3,12
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	26,94	30,50	29,22	26,44	21,67	16,61	9,06
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	68,50	62,88	34,50	36,62	23,75
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,62	66,62	43,12	25,00	26,50	21,00
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,85	9,85
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40	14,80
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	24,00	17,29	13,43
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 22: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,67	3,45	2,30	3,95	1,45	2,71
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	13,15	5,93	5,63	7,10	8,50
15-19	-	-	1,89	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,44	9,90	11,00
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	8,93	7,49	10,20	12,00
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,67	14,85	7,35	10,74	8,35	7,78	13,95	10,43
30-34	-	-	2,48	3,93	1,85	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,53	8,52	7,17	7,65	14,00
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,00	7,59	11,19	8,24	6,41	12,05	11,50
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,61	9,83	8,17	7,17	13,15	7,14
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,26	7,32	11,19	8,81	9,51	14,95	11,64
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,66	9,31	6,73	14,65	13,57
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,68	11,34	6,39	4,88	10,60	12,00
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	6,40	9,14
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	6,10	5,29
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	4,10	6,05	6,71
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	8,30	9,64
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,78	14,80	19,00
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	14,29	34,35	15,29

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	21	20	0,0%	17	15	0,0%	13	10	10,0%	17	13	46,2%	3	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	37	31	3,2%	83	67	31,3%	43	38	18,4%	31	27	11,1%	19	18	0,0%	16	14	0,0%
15-19	64	37	5,4%	63	40	0,0%	39	33	0,0%	36	21	0,0%	27	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	95	46	2,2%	90	44	0,0%	66	32	3,1%	42	25	0,0%	28	16	6,2%	23	13	0,0%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	6	0	0
10-14	1	21	7	3	0	0
15-19	2	0	0	0	0	0
20-24	1	0	1	0	1	0

Haushalt

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	11	9	100,0%	7	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	3	3	100,0%	2	2	100,0%
6-9	21	20	100,0%	17	15	100,0%	13	10	90,0%	17	13	38,5%	3	3	100,0%	4	4	75,0%
10-14	37	31	83,9%	83	67	53,7%	43	38	73,7%	31	27	74,1%	19	18	83,3%	16	14	100,0%
15-19	64	37	54,1%	63	40	62,5%	39	33	81,8%	36	21	76,2%	27	21	81,0%	21	18	77,8%
20-24	95	46	45,7%	90	44	63,6%	66	32	71,9%	42	25	52,0%	28	16	43,8%	23	13	61,5%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	9	6	6	5	3	2
6-9	20	15	9	5	3	3
10-14	26	36	28	20	15	14
15-19	20	25	27	16	17	14
20-24	21	28	23	13	7	8

Freizeit

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	21	20	0,0%	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	7,7%	3	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	37	31	9,7%	83	67	11,9%	43	38	7,9%	31	27	14,8%	19	18	16,7%	16	14	0,0%
15-19	64	37	24,3%	63	40	25,0%	39	33	12,1%	36	21	9,5%	27	21	9,5%	21	18	11,1%
20-24	95	46	21,7%	90	44	22,7%	66	32	9,4%	42	25	32,0%	28	16	25,0%	23	13	0,0%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	1	0	0
10-14	3	8	3	4	3	0
15-19	9	10	4	2	2	2
20-24	10	10	3	8	4	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	21	20	0,0%	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	37	31	0,0%	83	67	0,0%	43	38	0,0%	31	27	0,0%	19	18	0,0%	16	14	0,0%
15-19	64	37	0,0%	63	40	5,0%	39	33	3,0%	36	21	4,8%	27	21	4,8%	21	18	0,0%
20-24	95	46	4,3%	90	44	4,5%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	16	12,5%	23	13	0,0%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	1	1	1	0
20-24	2	2	0	0	2	0

Arbeit

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	21	20	0,0%	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	37	31	0,0%	83	67	0,0%	43	38	0,0%	31	27	0,0%	19	18	0,0%	16	14	0,0%
15-19	64	37	8,1%	63	40	0,0%	39	33	0,0%	36	21	4,8%	27	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	95	46	15,2%	90	44	4,5%	66	32	12,5%	42	25	12,0%	28	16	0,0%	23	13	7,7%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	0	0	1	0	0
20-24	7	2	4	3	0	1

Transport

Tabelle 33: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	3	3	0,0%	2	2	0,0%
6-9	21	20	0,0%	17	15	0,0%	13	10	0,0%	17	13	0,0%	3	3	0,0%	4	4	0,0%
10-14	37	31	0,0%	83	67	0,0%	43	38	0,0%	31	27	0,0%	19	18	0,0%	16	14	0,0%
15-19	64	37	0,0%	63	40	0,0%	39	33	0,0%	36	21	0,0%	27	21	0,0%	21	18	0,0%
20-24	95	46	0,0%	90	44	0,0%	66	32	0,0%	42	25	0,0%	28	16	0,0%	23	13	0,0%

Tabelle 34: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 35: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,38%	9	0,78%	22	1,07%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,61%	9	0,78%	24	1,17%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,22%	41	3,57%	46	2,24%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,60%	75	6,53%	199	9,69%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,13%	101	8,80%	204	9,93%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	45	10,34%	101	8,80%	179	8,71%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	32	7,36%	69	6,01%	149	7,25%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,06%	81	7,06%	129	6,28%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	8,97%	66	5,75%	133	6,48%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,28%	93	8,10%	173	8,42%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,80%	119	10,37%	178	8,67%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,44%	103	8,97%	201	9,79%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,88%	20	6,83%	12	2,76%	60	5,23%	119	5,79%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,90%	9	3,07%	16	3,68%	51	4,44%	82	3,99%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,91%	38	3,31%	55	2,68%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,30%	42	3,66%	45	2,19%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,14%	36	3,14%	59	2,87%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,05%	54	4,70%	57	2,78%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**435**		**1.148**		**2.054**	

Tabelle 36: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93%	14	0,42%	15	0,52%	6	0,33%	6	0,38%
6-9	40	1,12%	27	0,81%	21	0,73%	15	0,83%	16	1,00%
10-14	110	3,09%	79	2,38%	59	2,06%	28	1,54%	20	1,25%
15-19	199	5,59%	149	4,49%	98	3,41%	85	4,68%	46	2,88%
20-24	280	7,86%	208	6,26%	151	5,26%	105	5,78%	81	5,08%
25-29	259	7,27%	240	7,22%	163	5,68%	119	6,55%	85	5,33%
30-34	222	6,23%	239	7,19%	175	6,10%	119	6,55%	97	6,08%
35-39	231	6,49%	258	7,77%	201	7,00%	129	7,10%	140	8,78%
40-44	254	7,13%	269	8,10%	216	7,53%	152	8,37%	121	7,59%
45-49	275	7,72%	282	8,49%	252	8,78%	158	8,70%	136	8,53%
50-54	336	9,43%	335	10,08%	304	10,59%	202	11,12%	163	10,22%
55-59	330	9,26%	329	9,90%	279	9,72%	179	9,85%	174	10,91%
60-64	202	5,67%	195	5,87%	152	5,30%	94	5,17%	100	6,27%
65-69	174	4,88%	137	4,12%	116	4,04%	64	3,52%	76	4,76%
70-74	152	4,27%	143	4,30%	133	4,63%	66	3,63%	61	3,82%
75-79	131	3,68%	125	3,76%	108	3,76%	71	3,91%	74	4,64%
80-84	130	3,65%	140	4,21%	171	5,96%	95	5,23%	85	5,33%
85+	204	5,73%	153	4,61%	256	8,92%	130	7,15%	114	7,15%
Total	**3.562**		**3.322**		**2.870**		**1.817**		**1.595**	

Tabelle 37: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21	21
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75	80
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304	227	108	77
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	279	740	740	554	365	316	171
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	733	1.006	747	542	377	291
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	318	563	815	755	513	374	267
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	664	714	523	356	290
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	367	657	734	572	367	398
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	398	760	804	646	455	362
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	708	726	649	407	350
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	721	719	652	433	350
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698	592	380	369
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	144	286	486	469	366	226	241
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	521	410	347	192	228
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506	470	233	216
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	468	404	266	277
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	774	946	525	470
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.172	879	1.471	747	655

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 38: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	69,75	185,00	185,00	138,50	91,25	79,00	42,75
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	183,25	251,50	186,75	135,50	94,25	72,75
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	53,00	93,83	135,83	125,83	85,50	62,33	44,50
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	221,33	238,00	174,33	118,67	96,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,36	59,73	66,73	52,00	33,36	36,18
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,60	145,20	129,80	81,40	70,00
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	180,25	179,75	163,00	108,25	87,50
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00	296,00	190,00	184,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	129,00	157,67	87,50	78,33
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	195,33	146,50	245,17	124,50	109,17

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 39: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57	3,81
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14	3,67
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	9,00	9,74	6,49	11,31	7,02	15,05	8,14
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,64	8,82	15,24	10,42	17,95	13,86
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,26	7,41	7,15	15,41	9,87	17,81	12,71
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,82	14,57	10,06	16,95	13,81
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,83	5,76	14,98	11,00	17,48	18,95
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,24	6,67	16,41	12,42	21,67	17,24
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,21	14,82	12,48	19,38	16,67
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,32	14,67	12,54	20,62	16,67
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,24	11,38	18,10	17,57
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,65	3,76	4,26	9,57	7,04	10,76	11,48
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,57	8,37	6,67	9,14	10,86
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,72	10,33	9,04	11,10	10,29
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,55	7,77	12,67	13,19
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,31	15,80	18,19	25,00	22,38
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,28	17,94	28,29	35,57	31,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	19	5,3%	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	6	1	0,0%
6-9	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	46	36	5,6%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	20	15	0,0%
15-19	199	83	1,2%	199	82	0,0%	149	52	0,0%	98	43	0,0%	85	34	0,0%	46	22	0,0%
20-24	204	75	0,0%	280	79	0,0%	208	45	0,0%	151	37	0,0%	105	37	0,0%	81	30	0,0%

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	1	3	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	2	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	22	19	78,9%	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%	6	1	100,0%
6-9	24	16	87,5%	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	14	100,0%	15	10	100,0%	16	7	85,7%
10-14	46	36	86,1%	110	75	82,7%	79	35	97,1%	59	36	100,0%	28	17	100,0%	20	15	73,3%
15-19	199	83	56,6%	199	82	75,6%	149	52	98,1%	98	43	97,7%	85	34	91,2%	46	22	68,2%
20-24	204	75	62,7%	280	79	69,6%	208	45	93,3%	151	37	89,2%	105	37	73,0%	81	30	40,0%

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	15	16	7	12	2	1
6-9	14	25	14	14	10	6
10-14	31	62	34	36	17	11
15-19	47	62	51	42	31	15
20-24	47	55	42	33	27	12

Freizeit

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	22	19	15,8%	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	6	1	0,0%
6-9	24	16	12,5%	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	46	36	8,3%	110	75	16,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	20	15	0,0%
15-19	199	83	32,5%	199	82	20,7%	149	52	0,0%	98	43	0,0%	85	34	0,0%	46	22	0,0%
20-24	204	75	22,7%	280	79	19,0%	208	45	2,2%	151	37	0,0%	105	37	0,0%	81	30	0,0%

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	3	1	0	0	0	0
6-9	2	2	0	0	0	0
10-14	3	12	0	0	0	0
15-19	27	17	0	0	0	0
20-24	17	15	1	0	0	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	22	19	0,0%	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%	6	1	0,0%
6-9	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	20	15	0,0%
15-19	199	83	0,0%	199	82	0,0%	149	52	0,0%	98	43	0,0%	85	34	5,9%	46	22	0,0%
20-24	204	75	1,3%	280	79	3,8%	208	45	0,0%	151	37	2,7%	105	37	8,1%	81	30	16,7%

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	1	1	1	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	2	0
20-24	1	3	0	1	3	5

Arbeit

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	6	1	0,0%
6-9	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	20	15	0,0%
15-19	199	83	3,6%	199	82	1,2%	149	52	0,0%	98	43	0,0%	85	34	0,0%	46	22	0,0%
20-24	204	75	5,3%	280	79	0,0%	208	45	0,0%	151	37	0,0%	105	37	0,0%	81	30	0,0%

Tabelle 49: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	0	0	0	0
20-24	4	0	0	0	0	0

Transport

Tabelle 50: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%	6	1	0,0%
6-9	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	14	0,0%	15	10	0,0%	16	7	0,0%
10-14	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	17	0,0%	20	15	0,0%
15-19	199	83	0,0%	199	82	0,0%	149	52	0,0%	98	43	0,0%	85	34	0,0%	46	22	0,0%
20-24	204	75	0,0%	280	79	0,0%	208	45	0,0%	151	37	0,0%	105	37	0,0%	81	30	0,0%

Tabelle 51: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 52: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,86%	10	1,17%	4	0,49%	5	0,58%	11	0,96%	10	0,73%	13	0,49%	26	0,55%	36	0,56%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,39%	35	3,05%	20	1,46%	44	1,67%	58	1,23%	73	1,13%
10-14	10	3,46%	18	3,34%	37	4,32%	38	4,70%	48	5,56%	74	6,44%	62	4,53%	142	5,38%	179	3,80%	183	2,83%
15-19	49	16,96%	54	10,02%	106	12,38%	87	10,75%	74	8,56%	123	10,70%	109	7,96%	189	7,17%	384	8,16%	461	7,14%
20-24	42	14,53%	85	15,77%	144	16,82%	84	10,38%	69	7,99%	82	7,14%	109	7,96%	202	7,66%	348	7,40%	564	8,73%
25-29	38	13,15%	68	12,62%	83	9,70%	58	7,17%	81	9,38%	83	7,22%	106	7,74%	199	7,55%	349	7,42%	523	8,10%
30-34	27	9,34%	53	9,83%	62	7,24%	65	8,03%	64	7,41%	80	6,96%	84	6,13%	186	7,05%	336	7,14%	473	7,33%
35-39	22	7,61%	42	7,79%	72	8,41%	59	7,29%	58	6,71%	64	5,57%	100	7,30%	175	6,64%	308	6,55%	451	6,98%
40-44	16	5,54%	31	5,75%	58	6,78%	54	6,67%	63	7,29%	67	5,83%	93	6,79%	164	6,22%	324	6,89%	436	6,75%
45-49	25	8,65%	42	7,79%	54	6,31%	70	8,65%	78	9,03%	116	10,10%	132	9,64%	219	8,30%	406	8,63%	593	9,18%
50-54	10	3,46%	37	6,86%	73	8,53%	81	10,01%	77	8,91%	106	9,23%	146	10,66%	269	10,20%	502	10,67%	656	10,16%
55-59	16	5,54%	26	4,82%	52	6,07%	58	7,17%	79	9,14%	91	7,92%	95	6,93%	226	8,57%	419	8,91%	631	9,77%
60-64	11	3,81%	27	5,01%	29	3,39%	28	3,46%	52	6,02%	50	4,35%	78	5,69%	166	6,30%	280	5,95%	410	6,35%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	31	3,83%	27	3,12%	25	2,18%	44	3,21%	104	3,94%	207	4,40%	256	3,96%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,64%	32	3,96%	23	2,66%	28	2,44%	50	3,65%	94	3,56%	179	3,80%	222	3,44%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,60%	17	1,97%	30	2,61%	56	4,09%	77	2,92%	156	3,32%	203	3,14%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,64%	19	2,35%	14	1,62%	20	1,74%	43	3,14%	66	2,50%	110	2,34%	156	2,42%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,48%	23	2,66%	64	5,57%	33	2,41%	102	3,87%	134	2,85%	130	2,01%
Total	**289**		**539**		**856**		**809**		**864**		**1.149**		**1.370**		**2.637**		**4.705**		**6.457**	

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,65%	49	0,85%	35	0,76%	36	0,97%	29	0,96%
6-9	77	1,17%	113	1,95%	95	2,07%	76	2,05%	65	2,15%
10-14	233	3,54%	277	4,78%	237	5,17%	198	5,33%	127	4,21%
15-19	384	5,83%	322	5,56%	294	6,41%	234	6,30%	163	5,40%
20-24	474	7,20%	379	6,54%	331	7,22%	212	5,71%	184	6,10%
25-29	504	7,65%	415	7,16%	337	7,35%	258	6,95%	199	6,59%
30-34	456	6,93%	406	7,01%	313	6,83%	250	6,73%	194	6,43%
35-39	448	6,80%	468	8,08%	368	8,02%	273	7,35%	236	7,82%
40-44	491	7,46%	422	7,28%	375	8,18%	266	7,17%	237	7,85%
45-49	594	9,02%	543	9,37%	374	8,16%	314	8,46%	231	7,65%
50-54	670	10,18%	573	9,89%	466	10,16%	403	10,86%	319	10,57%
55-59	702	10,66%	552	9,53%	422	9,20%	330	8,89%	258	8,55%
60-64	378	5,74%	307	5,30%	243	5,30%	168	4,53%	136	4,51%
65-69	283	4,30%	215	3,71%	139	3,03%	116	3,12%	106	3,51%
70-74	251	3,81%	194	3,35%	141	3,07%	110	2,96%	116	3,84%
75-79	202	3,07%	179	3,09%	126	2,75%	132	3,56%	119	3,94%
80-84	197	2,99%	186	3,21%	128	2,79%	139	3,74%	103	3,41%
85+	197	2,99%	194	3,35%	162	3,53%	197	5,31%	196	6,49%
Total	**6.584**		**5.794**		**4.586**		**3.712**		**3.018**	

Tabelle 54: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	27	38	45	52	37	38	31
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	88	111	117	172	145	116	99
10-14	12	22	45	46	58	90	75	172	217	222	282	335	287	240	154
15-19	57	63	124	102	87	144	128	222	450	541	450	378	345	274	191
20-24	48	97	164	96	79	93	124	230	396	642	540	432	377	241	210
25-29	39	70	86	60	84	86	110	206	361	541	521	429	348	267	206
30-34	27	53	62	65	64	80	84	185	335	471	454	404	312	249	193
35-39	20	39	66	54	53	59	92	161	284	415	413	431	339	251	217
40-44	15	30	55	51	60	64	89	156	309	416	468	402	357	254	226
45-49	20	34	44	57	63	94	107	178	330	482	483	441	304	255	188
50-54	7	26	51	57	54	74	102	188	351	459	469	401	326	282	223
55-59	12	19	38	42	57	66	69	164	304	458	510	401	307	240	187
60-64	10	24	26	25	47	45	70	149	250	367	338	275	217	150	122
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	318	241	156	130	119
70-74	1	14	18	41	30	36	64	121	230	286	323	250	182	142	149
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	202	262	261	231	163	171	154
80-84	2	13	27	37	27	38	83	127	211	300	379	357	246	267	198
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	294	285	432	425	355	432	429

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 55: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,50	6,33	7,50	8,67	6,17	6,33	5,17
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,78	12,33	13,00	19,11	16,11	12,89	11,00
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,33	18,08	18,50	23,50	27,92	23,92	20,00	12,83
15-19	Ref	1,11	2,18	1,79	1,53	2,53	2,25	3,89	7,89	9,49	7,89	6,63	6,05	4,81	3,35
20-24	Ref	2,02	3,42	2,00	1,65	1,94	2,58	4,79	8,25	13,38	11,25	9,00	7,85	5,02	4,38
25-29	Ref	1,79	2,21	1,54	2,15	2,21	2,82	5,28	9,26	13,87	13,36	11,00	8,92	6,85	5,28
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,37	2,96	3,11	6,85	12,41	17,44	16,81	14,96	11,56	9,22	7,15
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,05	14,20	20,75	20,65	21,55	16,95	12,55	10,85
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,27	5,93	10,40	20,60	27,73	31,20	26,80	23,80	16,93	15,07
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,35	8,90	16,50	24,10	24,15	22,05	15,20	12,75	9,40
50-54	Ref	3,71	7,29	8,14	7,71	10,57	14,57	26,86	50,14	65,57	67,00	57,29	46,57	40,29	31,86
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,67	25,33	38,17	42,50	33,42	25,58	20,00	15,58
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,00	14,90	25,00	36,70	33,80	27,50	21,70	15,00	12,20
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	79,50	60,25	39,00	32,50	29,75
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	121,00	230,00	286,00	323,00	250,00	182,00	142,00	149,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,50	65,50	65,25	57,75	40,75	42,75	38,50
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	105,50	150,00	189,50	178,50	123,00	133,50	99,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	73,50	71,25	108,00	106,25	88,75	108,00	107,25

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 56: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,26	2,92	2,60	3,31	3,92	3,05	3,19
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,29	8,04	5,84	6,27	6,44	7,76	6,32	4,97
15-19	9,50	5,73	11,27	25,50	17,40	12,00	11,64	15,86	16,67	14,24	10,00	7,27	9,32	7,21	6,16
20-24	8,00	8,82	14,91	24,00	15,80	7,75	11,27	16,43	14,67	16,89	12,00	8,31	10,19	6,34	6,77
25-29	6,50	6,36	7,82	15,00	16,80	7,17	10,00	14,71	13,37	14,24	11,58	8,25	9,41	7,03	6,65
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,80	6,67	7,64	13,21	12,41	12,39	10,09	7,77	8,43	6,55	6,23
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,50	10,52	10,92	9,18	8,29	9,16	6,61	7,00
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,33	8,09	11,14	11,44	10,95	10,40	7,73	9,65	6,68	7,29
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,83	9,73	12,71	12,22	12,68	10,73	8,48	8,22	6,71	6,06
50-54	1,17	2,36	4,64	14,25	10,80	6,17	9,27	13,43	13,00	12,08	10,42	7,71	8,81	7,42	7,19
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	6,27	11,71	11,26	12,05	11,33	7,71	8,30	6,32	6,03
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,36	10,64	9,26	9,66	7,51	5,29	5,86	3,95	3,94
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	8,59	7,55	7,07	4,63	4,22	3,42	3,84
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,64	8,52	7,53	7,18	4,81	4,92	3,74	4,81
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	7,48	6,89	5,80	4,44	4,41	4,50	4,97
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,40	3,17	7,55	9,07	7,81	7,89	8,42	6,87	6,65	7,03	6,39
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	10,89	7,50	9,60	8,17	9,59	11,37	13,84

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	36	32	6,2%	43	37	10,8%	49	45	6,7%	35	30	3,3%	36	23	21,7%	29	8	50,0%
6-9	73	67	4,5%	77	66	7,6%	113	103	19,4%	95	90	3,3%	76	51	2,0%	65	15	0,0%
10-14	183	147	4,8%	233	197	21,3%	277	248	23,0%	237	221	7,7%	198	126	0,0%	127	36	5,6%
15-19	461	299	1,0%	384	269	1,5%	322	256	2,0%	294	229	2,6%	234	126	1,6%	163	52	0,0%
20-24	564	313	1,3%	474	246	1,6%	379	241	0,8%	331	219	0,9%	212	94	1,1%	184	43	2,3%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	2	4	3	1	5	4
6-9	3	5	20	3	1	0
10-14	7	42	57	17	0	2
15-19	3	4	5	6	2	0
20-24	4	4	2	2	1	1

Haushalt

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	36	32	71,9%	43	37	75,7%	49	45	86,7%	35	30	83,3%	36	23	60,9%	29	8	50,0%
6-9	73	67	82,1%	77	66	78,8%	113	103	73,8%	95	90	88,9%	76	51	94,1%	65	15	66,7%
10-14	183	147	69,4%	233	197	70,1%	277	248	69,0%	237	221	85,5%	198	126	95,2%	127	36	75,0%
15-19	461	299	54,5%	384	269	66,2%	322	256	74,2%	294	229	76,9%	234	126	81,7%	163	52	55,8%
20-24	564	313	46,6%	474	246	50,4%	379	241	59,8%	331	219	58,0%	212	94	71,3%	184	43	25,6%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	23	28	39	25	14	4
6-9	55	52	76	80	48	10
10-14	102	138	171	189	120	27
15-19	163	178	190	176	103	29
20-24	146	124	144	127	67	11

Freizeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	36	32	15,6%	43	37	13,5%	49	45	6,7%	35	30	6,7%	36	23	4,3%	29	8	0,0%
6-9	73	67	10,4%	77	66	12,1%	113	103	4,9%	95	90	6,7%	76	51	2,0%	65	15	0,0%
10-14	183	147	21,1%	233	197	5,6%	277	248	6,9%	237	221	5,0%	198	126	3,2%	127	36	5,6%
15-19	461	299	23,4%	384	269	15,6%	322	256	13,7%	294	229	7,9%	234	126	7,1%	163	52	11,5%
20-24	564	313	31,9%	474	246	23,2%	379	241	15,8%	331	219	19,6%	212	94	4,3%	184	43	2,3%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	5	5	3	2	1	0
6-9	7	8	5	6	1	0
10-14	31	11	17	11	4	2
15-19	70	42	35	18	9	6
20-24	100	57	38	43	4	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G\text{-}S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	36	32	0,0%	43	37	0,0%	49	45	0,0%	35	30	6,7%	36	23	0,0%	29	8	0,0%
6-9	73	67	0,0%	77	66	0,0%	113	103	0,0%	95	90	0,0%	76	51	0,0%	65	15	0,0%
10-14	183	147	0,0%	233	197	0,0%	277	248	0,0%	237	221	0,0%	198	126	0,0%	127	36	0,0%
15-19	461	299	0,3%	384	269	2,2%	322	256	1,2%	294	229	3,9%	234	126	1,6%	163	52	0,0%
20-24	564	313	2,9%	474	246	3,3%	379	241	4,6%	331	219	4,1%	212	94	5,3%	184	43	7,0%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	2	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	6	3	9	2	0
20-24	9	8	11	9	5	3

Arbeit

Tabelle 65: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	36	32	0,0%	43	37	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	23	0,0%	29	8	0,0%
6-9	73	67	0,0%	77	66	0,0%	113	103	0,0%	95	90	0,0%	76	51	0,0%	65	15	0,0%
10-14	183	147	0,0%	233	197	0,0%	277	248	0,0%	237	221	0,0%	198	126	0,0%	127	36	0,0%
15-19	461	299	7,7%	384	269	5,2%	322	256	4,3%	294	229	5,2%	234	126	3,2%	163	52	0,0%
20-24	564	313	6,7%	474	246	11,0%	379	241	12,9%	331	219	9,1%	212	94	4,3%	184	43	2,3%

Tabelle 66: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	23	14	11	12	4	0
20-24	21	27	31	20	4	1

Transport

Tabelle 67: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	36	32	0,0%	43	37	0,0%	49	45	0,0%	35	30	0,0%	36	23	0,0%	29	8	0,0%
6-9	73	67	1,5%	77	66	0,0%	113	103	0,0%	95	90	0,0%	76	51	0,0%	65	15	0,0%
10-14	183	147	0,0%	233	197	0,0%	277	248	0,0%	237	221	0,0%	198	126	0,0%	127	36	0,0%
15-19	461	299	0,3%	384	269	0,7%	322	256	0,0%	294	229	0,4%	234	126	0,0%	163	52	0,0%
20-24	564	313	0,3%	474	246	0,4%	379	241	0,0%	331	219	0,5%	212	94	0,0%	184	43	0,0%

Tabelle 68: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	0	1	0	0
20-24	1	1	0	1	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,91%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,16%	43	1,21%	44	0,66%	46	0,41%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,09%	35	4,70%	35	3,30%	30	2,02%	54	1,52%	91	1,36%	96	0,85%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,09%	59	7,93%	57	5,38%	87	5,87%	162	4,57%	273	4,07%	263	2,33%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,06%	61	8,20%	76	7,17%	107	7,22%	292	8,24%	517	7,71%	629	5,58%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,55%	54	7,26%	94	8,87%	127	8,56%	299	8,44%	572	8,53%	897	7,96%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	44	8,30%	84	11,29%	92	8,68%	124	8,36%	298	8,41%	547	8,16%	1.043	9,25%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,06%	62	8,33%	98	9,25%	110	7,42%	265	7,48%	501	7,47%	935	8,30%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	44	8,30%	58	7,80%	80	7,55%	103	6,95%	245	6,91%	481	7,17%	842	7,47%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,92%	54	7,26%	61	5,75%	86	5,80%	241	6,80%	470	7,01%	777	6,89%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,19%	69	9,27%	66	6,23%	127	8,56%	293	8,27%	539	8,04%	1.012	8,98%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,81%	55	7,39%	103	9,72%	139	9,37%	327	9,23%	652	9,72%	1.134	10,06%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,85%	42	5,65%	89	8,40%	129	8,70%	295	8,32%	597	8,90%	1.114	9,88%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,45%	31	4,17%	44	4,15%	83	5,60%	198	5,59%	416	6,20%	665	5,90%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,08%	22	2,96%	35	3,30%	52	3,51%	114	3,22%	245	3,65%	514	4,56%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,70%	14	1,88%	26	2,45%	33	2,23%	110	3,10%	240	3,58%	415	3,68%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	28	1,89%	83	2,34%	160	2,39%	308	2,73%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,57%	12	1,61%	25	2,36%	34	2,29%	94	2,65%	160	2,39%	260	2,31%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,40%	52	3,51%	131	3,70%	200	2,98%	321	2,85%
Total	**224**		**397**		**566**		**530**		**744**		**1.060**		**1.483**		**3.544**		**6.705**		**11.271**	

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	42	0,40%	37	0,40%	42	0,63%	19	0,46%	11	0,28%
6-9	67	0,64%	67	0,73%	63	0,95%	32	0,77%	19	0,49%
10-14	231	2,20%	196	2,14%	135	2,03%	80	1,92%	80	2,07%
15-19	489	4,65%	391	4,26%	330	4,95%	181	4,35%	172	4,45%
20-24	786	7,47%	634	6,91%	436	6,55%	301	7,24%	294	7,60%
25-29	936	8,90%	764	8,32%	542	8,14%	348	8,37%	305	7,88%
30-34	833	7,92%	738	8,04%	574	8,62%	318	7,65%	267	6,90%
35-39	835	7,94%	788	8,58%	567	8,51%	331	7,96%	284	7,34%
40-44	809	7,69%	723	7,88%	566	8,50%	319	7,67%	265	6,85%
45-49	920	8,75%	845	9,20%	598	8,98%	423	10,17%	317	8,19%
50-54	1.147	10,90%	972	10,59%	722	10,84%	426	10,24%	435	11,24%
55-59	1.078	10,25%	1.016	11,07%	652	9,79%	375	9,02%	354	9,15%
60-64	589	5,60%	459	5,00%	338	5,08%	204	4,91%	224	5,79%
65-69	445	4,23%	313	3,41%	230	3,45%	138	3,32%	148	3,83%
70-74	340	3,23%	324	3,53%	194	2,91%	133	3,20%	129	3,33%
75-79	298	2,83%	287	3,13%	194	2,91%	143	3,44%	151	3,90%
80-84	312	2,97%	288	3,14%	202	3,03%	164	3,94%	180	4,65%
85+	362	3,44%	338	3,68%	275	4,13%	224	5,39%	234	6,05%
Total	**10.519**		**9.180**		**6.660**		**4.159**		**3.869**	

Tabelle 71: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	45	40	45	21	12
6-9	15	30	64	45	59	59	50	91	153	162	113	113	106	54	32
10-14	8	33	57	37	80	77	118	220	371	357	314	266	183	109	109
15-19	17	35	50	63	80	100	140	383	678	824	641	513	433	237	225
20-24	40	43	79	47	63	109	148	348	666	1.044	915	738	507	350	342
25-29	20	35	61	45	86	94	126	304	558	1.063	954	779	552	355	311
30-34	17	42	53	48	62	99	111	267	505	942	839	744	578	320	269
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	481	841	834	787	566	331	284
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	514	850	885	791	619	349	290
45-49	20	27	28	53	68	65	125	289	532	998	907	833	590	417	313
50-54	11	28	31	44	46	86	117	274	547	951	962	815	605	357	365
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	506	944	914	861	553	318	300
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	684	606	472	348	210	230
65-69	12	13	17	14	29	46	68	150	321	674	584	411	302	181	194
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	384	663	544	518	310	213	206
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	271	521	504	485	328	242	255
80-84	5	2	21	7	29	59	81	223	380	618	742	685	480	390	428
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	528	848	956	893	726	592	618

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 72: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,21	2,86	3,21	1,50	0,86
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	3,93	3,33	6,07	10,20	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60	2,13
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,75	27,50	46,38	44,62	39,25	33,25	22,88	13,62	13,62
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,53	39,88	48,47	37,71	30,18	25,47	13,94	13,24
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,57	2,73	3,70	8,70	16,65	26,10	22,88	18,45	12,68	8,75	8,55
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,20	27,90	53,15	47,70	38,95	27,60	17,75	15,55
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,53	15,71	29,71	55,41	49,35	43,76	34,00	18,82	15,82
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,73	76,45	75,82	71,55	51,45	30,09	25,82
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,48	40,48	42,14	37,67	29,48	16,62	13,81
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,25	14,45	26,60	49,90	45,35	41,65	29,50	20,85	15,65
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,64	24,91	49,73	86,45	87,45	74,09	55,00	32,45	33,18
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,14	67,43	65,29	61,50	39,50	22,71	21,43
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,00	50,50	39,33	29,00	17,50	19,17
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,42	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,67	34,25	25,17	15,08	16,17
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,00	82,88	68,00	64,75	38,75	26,62	25,75
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,71	74,43	72,00	69,29	46,86	34,57	36,43
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,80	16,20	44,60	76,00	123,60	148,40	137,00	96,00	78,00	85,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 73: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,36	1,43	1,98	3,19	3,24	2,51	2,83	2,36	2,57	2,67
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,37	4,78	7,73	7,14	6,98	6,65	4,07	5,19	9,08
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,33	14,12	16,48	14,24	12,82	9,62	11,29	18,75
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,00	4,36	4,23	7,57	13,88	20,88	20,33	18,45	11,27	16,67	28,50
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,61	11,62	21,26	21,20	19,48	12,27	16,90	25,92
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,17	5,80	10,52	18,84	18,64	18,60	12,84	15,24	22,42
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,02	16,82	18,53	19,68	12,58	15,76	23,67
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	10,71	17,00	19,67	19,77	13,76	16,62	24,17
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,57	6,28	11,08	19,96	20,16	20,82	13,11	19,86	26,08
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,34	5,96	11,40	19,02	21,38	20,38	13,44	17,00	30,42
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	10,54	18,88	20,31	21,52	12,29	15,14	25,00
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	8,92	13,68	13,47	11,80	7,73	10,00	19,17
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,38	1,84	1,94	3,26	6,69	13,48	12,98	10,28	6,71	8,62	16,17
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,00	13,26	12,09	12,95	6,89	10,14	17,17
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,65	10,42	11,20	12,12	7,29	11,52	21,25
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,36	2,31	4,85	7,92	12,36	16,49	17,12	10,67	18,57	35,67
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	11,00	16,96	21,24	22,32	16,13	28,19	51,50

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	46	41	0,0%	42	28	10,7%	37	23	8,7%	42	34	2,9%	19	16	0,0%	11	7	0,0%
6-9	96	69	0,0%	67	44	0,0%	67	46	8,7%	63	52	7,7%	32	27	11,1%	19	14	0,0%
10-14	263	177	2,3%	231	132	3,8%	196	101	4,0%	135	92	1,1%	80	59	1,7%	80	51	0,0%
15-19	629	239	1,3%	489	192	0,5%	391	185	1,1%	330	141	0,0%	181	80	0,0%	172	70	0,0%
20-24	897	213	0,5%	786	214	0,5%	634	201	0,0%	436	119	0,8%	301	83	0,0%	294	93	0,0%

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	3	2	1	0	0
6-9	0	0	4	4	3	0
10-14	4	5	4	1	1	0
15-19	3	1	2	0	0	0
20-24	1	1	0	1	0	0

Haushalt

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	46	41	97,6%	42	28	75,0%	37	23	87,0%	42	34	61,8%	19	16	87,5%	11	7	71,4%
6-9	96	69	91,3%	67	44	93,2%	67	46	76,1%	63	52	67,3%	32	27	77,8%	19	14	64,3%
10-14	263	177	91,5%	231	132	87,9%	196	101	86,1%	135	92	85,9%	80	59	96,6%	80	51	64,7%
15-19	629	239	77,4%	489	192	78,1%	391	185	78,4%	330	141	83,0%	181	80	90,0%	172	70	64,3%
20-24	897	213	64,8%	786	214	64,0%	634	201	65,2%	436	119	72,3%	301	83	83,1%	294	93	45,2%

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	40	21	20	21	14	5
6-9	63	41	35	35	21	9
10-14	162	116	87	79	57	33
15-19	187	151	145	117	72	45
20-24	140	137	131	86	69	42

Freizeit

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	46	41	2,4%	42	28	10,7%	37	23	4,3%	42	34	2,9%	19	16	12,5%	11	7	14,3%
6-9	96	69	8,7%	67	44	6,8%	67	46	8,7%	63	52	5,8%	32	27	7,4%	19	14	0,0%
10-14	263	177	5,1%	231	132	5,3%	196	101	6,9%	135	92	4,3%	80	59	1,7%	80	51	2,0%
15-19	629	239	15,5%	489	192	8,3%	391	185	11,9%	330	141	9,2%	181	80	7,5%	172	70	4,3%
20-24	897	213	23,0%	786	214	17,8%	634	201	12,9%	436	119	10,1%	301	83	8,4%	294	93	5,4%

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	1	3	1	1	2	1
6-9	6	3	4	3	2	0
10-14	9	7	7	4	1	1
15-19	37	16	22	13	6	3
20-24	49	38	26	12	7	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	16	0,0%	11	7	0,0%
6-9	96	69	0,0%	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	52	0,0%	32	27	0,0%	19	14	0,0%
10-14	263	177	0,0%	231	132	0,0%	196	101	1,0%	135	92	0,0%	80	59	0,0%	80	51	0,0%
15-19	629	239	0,4%	489	192	1,0%	391	185	2,7%	330	141	0,0%	181	80	0,0%	172	70	1,4%
20-24	897	213	2,3%	786	214	1,9%	634	201	6,0%	436	119	5,9%	301	83	1,2%	294	93	4,3%

Tabelle 81: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0
15-19	1	2	5	0	0	1
20-24	5	4	12	7	1	4

Arbeit

Tabelle 82: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	16	0,0%	11	7	0,0%
6-9	96	69	0,0%	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	52	0,0%	32	27	0,0%	19	14	0,0%
10-14	263	177	0,0%	231	132	0,0%	196	101	0,0%	135	92	0,0%	80	59	0,0%	80	51	0,0%
15-19	629	239	3,3%	489	192	2,6%	391	185	3,2%	330	141	0,0%	181	80	1,2%	172	70	0,0%
20-24	897	213	3,8%	786	214	6,1%	634	201	8,5%	436	119	0,8%	301	83	1,2%	294	93	1,1%

Tabelle 83: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	8	5	6	0	1	0
20-24	8	13	17	1	1	1

Transport

Tabelle 84: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	34	0,0%	19	16	0,0%	11	7	0,0%
6-9	96	69	0,0%	67	44	0,0%	67	46	0,0%	63	52	0,0%	32	27	0,0%	19	14	0,0%
10-14	263	177	0,0%	231	132	0,0%	196	101	0,0%	135	92	0,0%	80	59	0,0%	80	51	0,0%
15-19	629	239	0,0%	489	192	0,0%	391	185	0,0%	330	141	0,0%	181	80	0,0%	172	70	0,0%
20-24	897	213	0,5%	786	214	0,5%	634	201	0,0%	436	119	0,0%	301	83	0,0%	294	93	0,0%

Tabelle 85: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	1	0	0	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 86: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,29%	8	0,84%	18	1,09%	29	1,33%	22	0,68%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,88%	18	1,89%	29	1,76%	58	2,66%	43	1,32%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	24	5,63%	42	4,42%	83	5,04%	88	4,03%	104	3,20%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,92%	68	7,15%	120	7,28%	149	6,83%	202	6,22%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,98%	74	7,78%	133	8,07%	205	9,40%	295	9,08%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,45%	87	9,15%	138	8,37%	185	8,48%	279	8,59%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	25	5,87%	67	7,05%	127	7,71%	155	7,11%	258	7,94%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	30	7,04%	60	6,31%	127	7,71%	165	7,57%	233	7,17%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,81%	57	5,99%	128	7,77%	139	6,37%	254	7,82%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,34%	69	7,26%	122	7,40%	175	8,02%	293	9,02%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,69%	87	9,15%	153	9,28%	220	10,09%	343	10,56%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	42	9,86%	91	9,57%	142	8,62%	188	8,62%	289	8,90%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,23%	60	6,31%	84	5,10%	124	5,69%	190	5,85%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,76%	50	5,26%	72	4,37%	82	3,76%	106	3,26%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	16	3,76%	43	4,52%	51	3,09%	57	2,61%	98	3,02%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,82%	32	3,36%	54	3,28%	61	2,80%	89	2,74%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,35%	14	1,47%	32	1,94%	45	2,06%	60	1,85%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,35%	24	2,52%	35	2,12%	56	2,57%	91	2,80%
Total	**63**		**94**		**193**		**163**		**248**		**426**		**951**		**1.648**		**2.181**		**3.249**	

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89%	43	1,20%	36	1,19%	12	0,64%	11	0,67%
6-9	66	1,84%	61	1,70%	54	1,79%	32	1,71%	26	1,58%
10-14	220	6,13%	304	8,46%	174	5,76%	67	3,58%	68	4,13%
15-19	221	6,16%	232	6,46%	212	7,02%	96	5,14%	122	7,41%
20-24	282	7,86%	232	6,46%	221	7,31%	150	8,03%	135	8,20%
25-29	289	8,06%	305	8,49%	230	7,61%	147	7,87%	117	7,10%
30-34	255	7,11%	247	6,88%	219	7,25%	130	6,96%	111	6,74%
35-39	280	7,81%	233	6,49%	238	7,88%	127	6,80%	125	7,59%
40-44	259	7,22%	263	7,32%	241	7,97%	151	8,08%	111	6,74%
45-49	281	7,83%	306	8,52%	269	8,90%	162	8,67%	144	8,74%
50-54	336	9,37%	321	8,94%	291	9,63%	192	10,27%	184	11,17%
55-59	334	9,31%	333	9,27%	239	7,91%	198	10,59%	131	7,95%
60-64	211	5,88%	177	4,93%	141	4,67%	69	3,69%	90	5,46%
65-69	116	3,23%	96	2,67%	90	2,98%	52	2,78%	72	4,37%
70-74	118	3,29%	95	2,64%	70	2,32%	53	2,84%	54	3,28%
75-79	93	2,59%	110	3,06%	86	2,85%	62	3,32%	51	3,10%
80-84	91	2,54%	102	2,84%	81	2,68%	64	3,42%	38	2,31%
85+	103	2,87%	132	3,67%	130	4,30%	105	5,62%	57	3,46%
Total	**3.587**		**3.592**		**3.022**		**1.869**		**1.647**	

Tabelle 88: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	6	9	15	15	18	41	24	53	85	65	94	127	106	35	32
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151	123
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	252	256
15-19	21	21	113	49	113	134	239	422	524	711	778	817	746	338	429
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	867	713	679	461	415
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	496	748	775	817	616	394	314
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	676	668	647	574	341	291
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	730	607	620	331	326
40-44	6	17	17	28	57	82	162	364	395	722	736	747	685	429	315
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	764	733	798	702	422	376
50-54	11	9	38	42	45	83	194	341	491	765	749	716	649	428	410
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	786	564	467	309
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	539	598	502	400	196	255
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	370	405	335	314	182	251
70-74	0	0	0	12	16	63	170	202	226	388	467	376	277	210	214
75-79	4	8	4	8	8	51	135	229	258	377	394	466	364	262	216
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	683	542	428	254
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	679	768	985	970	783	425

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 89: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,00	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83	5,33
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79	8,79
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,63	6,74
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	24,95	33,86	37,05	38,90	35,52	16,10	20,43
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,41	32,41	30,86	20,95	18,86
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,10	25,79	26,72	28,17	21,24	13,59	10,83
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,56	37,11	35,94	31,89	18,94	16,17
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	146,00	121,40	124,00	66,20	65,20
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	120,33	122,67	124,50	114,17	71,50	52,50
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	152,80	146,60	159,60	140,40	84,40	75,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,00	44,64	69,55	68,09	65,09	59,00	38,91	37,27
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,33	62,67	51,89	34,33
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	123,33	135,00	111,67	104,67	60,67	83,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	33,75	57,25	64,50	94,25	98,50	116,50	91,00	65,50	54,00
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 90: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,54	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31	3,84
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	6,58	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,20	8,00
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	9,96	7,96	6,16	10,94	8,28	6,43	7,04	9,66	13,41
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	9,46	7,72	7,41	13,94	9,22	5,61	6,41	13,17	12,97
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	9,71	6,98	5,84	11,51	8,24	6,43	5,81	11,26	9,81
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	7,33	6,28	4,78	10,40	7,11	5,09	5,42	9,74	9,09
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	6,50	6,25	5,06	9,34	7,77	4,78	5,85	9,46	10,19
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	6,75	6,87	4,65	11,11	7,83	5,88	6,46	12,26	9,84
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	7,50	6,00	5,36	11,75	7,80	6,28	6,62	12,06	11,75
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	8,08	6,43	5,78	11,77	7,97	5,64	6,12	12,23	12,81
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	8,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,19	5,32	13,34	9,66
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	7,08	4,49	4,14	8,29	6,36	3,95	3,77	5,60	7,97
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	7,29	4,74	3,36	5,69	4,31	2,64	2,96	5,20	7,84
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,54	7,08	3,81	2,66	5,97	4,97	2,96	2,61	6,00	6,69
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,62	4,32	3,04	5,80	4,19	3,67	3,43	7,49	6,75
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,92	4,04	3,54	6,18	6,48	5,38	5,11	12,23	7,94
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	7,46	4,92	4,92	10,45	8,17	7,76	9,15	22,37	13,28

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	22	18	0,0%	32	18	5,6%	43	27	7,4%	36	26	34,6%	12	12	0,0%	11	9	11,1%
6-9	43	38	2,6%	66	53	0,0%	61	53	1,9%	54	45	0,0%	32	26	0,0%	26	21	4,8%
10-14	104	85	1,2%	220	134	5,2%	304	196	18,9%	174	124	3,2%	67	57	1,8%	68	53	1,9%
15-19	202	110	0,0%	221	111	0,9%	232	128	1,6%	212	118	1,7%	96	58	0,0%	122	66	0,0%
20-24	295	107	0,0%	282	116	1,7%	232	109	0,9%	221	101	0,0%	150	70	1,4%	135	60	0,0%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	1	3	9	0	1
6-9	1	0	1	0	0	1
10-14	1	7	37	4	1	1
15-19	0	1	2	2	0	0
20-24	0	2	1	0	1	0

Haushalt

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	22	18	94,4%	32	18	94,4%	43	27	74,1%	36	26	61,5%	12	12	100,0%	11	9	77,8%
6-9	43	38	89,5%	66	53	98,1%	61	53	90,6%	54	45	93,3%	32	26	96,2%	26	21	95,2%
10-14	104	85	85,9%	220	134	82,8%	304	196	73,0%	174	124	91,1%	67	57	96,5%	68	53	84,9%
15-19	202	110	76,4%	221	111	84,7%	232	128	90,6%	212	118	85,6%	96	58	84,5%	122	66	74,2%
20-24	295	107	56,1%	282	116	76,7%	232	109	77,1%	221	101	77,2%	150	70	62,9%	135	60	63,3%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	17	17	20	16	12	7
6-9	34	52	48	42	25	20
10-14	73	111	143	113	55	45
15-19	84	94	116	101	49	49
20-24	60	89	84	78	44	38

Freizeit

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	22	18	5,6%	32	18	0,0%	43	27	18,5%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	9	0,0%
6-9	43	38	5,3%	66	53	1,9%	61	53	5,7%	54	45	4,4%	32	26	0,0%	26	21	0,0%
10-14	104	85	9,4%	220	134	9,7%	304	196	7,1%	174	124	4,0%	67	57	1,8%	68	53	3,8%
15-19	202	110	13,6%	221	111	11,7%	232	128	3,9%	212	118	7,6%	96	58	10,3%	122	66	4,5%
20-24	295	107	24,3%	282	116	14,7%	232	109	9,2%	221	101	11,9%	150	70	20,0%	135	60	10,0%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	1	0	5	0	0	0
6-9	2	1	3	2	0	0
10-14	8	13	14	5	1	2
15-19	15	13	5	9	6	3
20-24	26	17	10	12	14	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 97: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	9	0,0%
6-9	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	53	0,0%	54	45	0,0%	32	26	0,0%	26	21	0,0%
10-14	104	85	0,0%	220	134	0,0%	304	196	0,0%	174	124	0,0%	67	57	0,0%	68	53	0,0%
15-19	202	110	0,0%	221	111	1,8%	232	128	0,0%	212	118	0,8%	96	58	0,0%	122	66	0,0%
20-24	295	107	1,9%	282	116	0,0%	232	109	2,8%	221	101	2,0%	150	70	10,0%	135	60	1,7%

Tabelle 98: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	0	1	0	0
20-24	2	0	3	2	7	1

Arbeit

Tabelle 99: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	9	0,0%
6-9	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	53	0,0%	54	45	0,0%	32	26	0,0%	26	21	0,0%
10-14	104	85	0,0%	220	134	0,0%	304	196	0,0%	174	124	0,0%	67	57	0,0%	68	53	0,0%
15-19	202	110	5,5%	221	111	0,9%	232	128	0,8%	212	118	3,4%	96	58	1,7%	122	66	3,0%
20-24	295	107	6,5%	282	116	1,7%	232	109	8,3%	221	101	5,0%	150	70	0,0%	135	60	3,3%

Tabelle 100: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	6	1	1	4	1	2
20-24	7	2	9	5	0	2

Transport

Tabelle 101: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	26	0,0%	12	12	0,0%	11	9	0,0%
6-9	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	53	0,0%	54	45	0,0%	32	26	0,0%	26	21	0,0%
10-14	104	85	0,0%	220	134	0,0%	304	196	0,0%	174	124	0,0%	67	57	0,0%	68	53	0,0%
15-19	202	110	0,0%	221	111	0,0%	232	128	0,8%	212	118	0,0%	96	58	0,0%	122	66	0,0%
20-24	295	107	0,0%	282	116	0,0%	232	109	0,0%	221	101	0,0%	150	70	0,0%	135	60	0,0%

Tabelle 102: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 103: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,92%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,92%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,79%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,72%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,13%	101	1,76%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,50%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,84%	51	6,16%	94	5,17%	216	5,83%	283	4,94%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,04%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,92%	58	7,00%	133	7,31%	294	7,93%	455	7,94%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,62%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,38%	72	8,70%	157	8,63%	356	9,60%	455	7,94%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	20	5,83%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,58%	62	7,49%	151	8,30%	286	7,72%	442	7,71%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,25%	18	6,55%	19	6,79%	25	5,72%	63	7,61%	132	7,26%	256	6,91%	397	6,93%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,58%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,18%	61	7,37%	149	8,19%	255	6,88%	397	6,93%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,58%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,86%	64	7,73%	117	6,43%	317	8,55%	543	9,47%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	7,00%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,27%	83	10,02%	166	9,13%	374	10,09%	611	10,66%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,04%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,61%	53	6,40%	138	7,59%	359	9,68%	563	9,82%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,79%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,35%	45	5,43%	94	5,17%	212	5,72%	322	5,62%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,52%	33	3,99%	67	3,68%	152	4,10%	235	4,10%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,66%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,43%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,43%	232	4,05%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,79%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,29%	28	3,38%	59	3,24%	107	2,89%	193	3,37%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,92%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,52%	24	2,90%	67	3,68%	134	3,61%	191	3,33%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,79%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,54%	132	3,56%	255	4,45%
Total	**159**		**242**		**343**		**275**		**280**		**437**		**828**		**1.819**		**3.707**		**5.732**	

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	31	0,56%	34	0,69%	30	0,70%	26	0,73%	20	0,74%
6-9	33	0,59%	39	0,79%	29	0,68%	21	0,59%	22	0,82%
10-14	130	2,34%	93	1,89%	81	1,89%	56	1,57%	59	2,19%
15-19	224	4,02%	189	3,84%	152	3,54%	126	3,54%	78	2,89%
20-24	416	7,47%	303	6,16%	296	6,90%	218	6,13%	160	5,93%
25-29	455	8,17%	372	7,56%	333	7,76%	251	7,05%	194	7,20%
30-34	430	7,72%	335	6,81%	286	6,67%	261	7,33%	204	7,57%
35-39	433	7,78%	376	7,64%	336	7,83%	246	6,91%	156	5,79%
40-44	439	7,89%	359	7,29%	328	7,64%	235	6,60%	196	7,27%
45-49	475	8,53%	457	9,28%	360	8,39%	289	8,12%	241	8,94%
50-54	599	10,76%	524	10,65%	422	9,83%	352	9,89%	269	9,98%
55-59	544	9,77%	436	8,86%	362	8,44%	300	8,43%	253	9,38%
60-64	305	5,48%	233	4,73%	224	5,22%	163	4,58%	162	6,01%
65-69	230	4,13%	186	3,78%	142	3,31%	101	2,84%	111	4,12%
70-74	212	3,81%	209	4,25%	175	4,08%	125	3,51%	113	4,19%
75-79	204	3,66%	180	3,66%	167	3,89%	152	4,27%	82	3,04%
80-84	170	3,05%	220	4,47%	193	4,50%	214	6,01%	138	5,12%
85+	237	4,26%	377	7,66%	375	8,74%	423	11,89%	238	8,83%
Total	**5.567**		**4.922**		**4.291**		**3.559**		**2.696**	

Tabelle 105: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	50	44	38	30
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	48	50
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168	146	101	107
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	374	490	387	327	263	218	135
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	413	639	584	425	415	306	225
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	432	553	553	452	404	305	236
30-34	9	32	24	28	26	24	76	184	349	539	525	409	349	318	249
35-39	18	21	22	22	23	30	76	160	311	482	525	456	408	298	189
40-44	13	23	33	19	22	35	78	191	328	510	564	461	421	302	252
45-49	8	24	30	31	30	34	74	134	364	624	546	525	413	332	277
50-54	16	23	24	21	29	58	83	166	375	613	601	526	423	353	270
55-59	9	16	31	16	23	43	54	140	364	571	552	442	367	304	257
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	380	360	275	264	192	191
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	226	350	343	277	212	150	165
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	406	371	366	306	219	198
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	344	363	321	298	271	146
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	495	441	571	501	555	358
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	697	648	1.031	1.025	1.157	651

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 106: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,56	4,89	4,22	3,33
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	2,09	2,17
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67	16,22	11,22	11,89
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,96	10,43	8,23	6,96	5,60	4,64	2,87
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,75	22,82	20,86	15,18	14,82	10,93	8,04
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,80	36,87	36,87	30,13	26,93	20,33	15,73
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,44	20,44	38,78	59,89	58,33	45,44	38,78	35,33	27,67
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,67	4,22	8,89	17,28	26,78	29,17	25,33	22,67	16,56	10,50
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,69	25,23	39,23	43,38	35,46	32,38	23,23	19,38
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	16,75	45,50	78,00	68,25	65,62	51,62	41,50	34,62
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,19	10,38	23,44	38,31	37,56	32,88	26,44	22,06	16,88
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,56	40,44	63,44	61,33	49,11	40,78	33,78	28,56
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,00	72,00	55,00	52,80	38,40	38,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,33	116,67	114,33	92,33	70,67	50,00	55,00
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	135,33	123,67	122,00	102,00	73,00	66,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,22	40,33	35,67	33,11	30,11	16,22
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	99,00	88,20	114,20	100,20	111,00	71,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 107: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,76	1,50	1,26	1,67
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,11	3,36	3,32	2,66	3,57
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,36	12,89	8,41	6,54	5,98	5,74	4,50
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,75	16,82	12,70	8,50	9,43	8,05	7,50
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,43	14,55	12,02	9,04	9,18	8,03	7,87
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,22	6,81	12,46	14,18	11,41	8,18	7,93	8,37	8,30
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,00	4,22	5,93	11,11	12,68	11,41	9,12	9,27	7,84	6,30
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,07	11,71	13,42	12,26	9,22	9,57	7,95	8,40
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	4,96	13,00	16,42	11,87	10,50	9,39	8,74	9,23
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,61	6,15	13,39	16,13	13,07	10,52	9,61	9,29	9,00
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,19	13,00	15,03	12,00	8,84	8,34	8,00	8,57
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,00	7,83	5,50	6,00	5,05	6,37
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,07	9,21	7,46	5,54	4,82	3,95	5,50
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,68	8,07	7,32	6,95	5,76	6,60
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,05	7,89	6,42	6,77	7,13	4,87
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	13,03	9,59	11,42	11,39	14,61	11,93
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,34	14,09	20,62	23,30	30,45	21,70

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	26	18	0,0%	31	22	18,2%	34	18	11,1%	30	20	0,0%	26	17	5,9%	20	12	0,0%
6-9	31	25	0,0%	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	7,7%	21	17	11,8%	22	15	6,7%
10-14	101	72	1,4%	130	81	4,9%	93	61	1,6%	81	71	1,4%	56	50	0,0%	59	37	0,0%
15-19	283	103	1,9%	224	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	74	0,0%	78	33	0,0%
20-24	455	101	1,0%	416	103	6,8%	303	81	2,5%	296	116	0,9%	218	67	1,5%	160	45	0,0%

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	4	2	0	1	0
6-9	0	1	2	2	2	1
10-14	1	4	1	1	0	0
15-19	2	0	0	0	0	0
20-24	1	7	2	1	1	0

Haushalt

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	26	18	88,9%	31	22	72,7%	34	18	88,9%	30	20	85,0%	26	17	82,4%	20	12	91,7%
6-9	31	25	96,0%	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	92,3%	21	17	88,2%	22	15	86,7%
10-14	101	72	84,7%	130	81	88,9%	93	61	98,4%	81	71	90,1%	56	50	96,0%	59	37	83,8%
15-19	283	103	67,0%	224	111	82,9%	189	90	82,2%	152	93	81,7%	126	74	77,0%	78	33	78,8%
20-24	455	101	56,4%	416	103	57,3%	303	81	56,8%	296	116	72,4%	218	67	68,7%	160	45	42,2%

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	16	16	16	17	14	11
6-9	24	21	26	24	15	13
10-14	61	72	60	64	48	31
15-19	69	92	74	76	57	26
20-24	57	59	46	84	46	19

Freizeit

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	26	18	11,1%	31	22	4,5%	34	18	0,0%	30	20	15,0%	26	17	5,9%	20	12	8,3%
6-9	31	25	4,0%	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	17	0,0%	22	15	6,7%
10-14	101	72	11,1%	130	81	6,2%	93	61	0,0%	81	71	8,5%	56	50	4,0%	59	37	8,1%
15-19	283	103	23,3%	224	111	9,9%	189	90	12,2%	152	93	14,0%	126	74	9,5%	78	33	0,0%
20-24	455	101	28,7%	416	103	17,5%	303	81	14,8%	296	116	11,2%	218	67	10,4%	160	45	6,7%

Tabelle 113: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	2	1	0	3	1	1
6-9	1	1	0	0	0	1
10-14	8	5	0	6	2	3
15-19	24	11	11	13	7	0
20-24	29	18	12	13	7	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 114: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	18	0,0%	30	20	0,0%	26	17	5,9%	20	12	0,0%
6-9	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	17	0,0%	22	15	0,0%
10-14	101	72	0,0%	130	81	0,0%	93	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	37	2,7%
15-19	283	103	0,0%	224	111	0,9%	189	90	1,1%	152	93	1,1%	126	74	8,1%	78	33	0,0%
20-24	455	101	2,0%	416	103	1,9%	303	81	4,9%	296	116	6,0%	218	67	7,5%	160	45	2,2%

Tabelle 115: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	1
15-19	0	1	1	1	6	0
20-24	2	2	4	7	5	1

Arbeit

Tabelle 116: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	18	0,0%	30	20	0,0%	26	17	0,0%	20	12	0,0%
6-9	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	17	0,0%	22	15	0,0%
10-14	101	72	0,0%	130	81	0,0%	93	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	37	0,0%
15-19	283	103	1,9%	224	111	0,9%	189	90	2,2%	152	93	2,2%	126	74	0,0%	78	33	0,0%
20-24	455	101	4,0%	416	103	7,8%	303	81	7,4%	296	116	5,2%	218	67	4,5%	160	45	2,2%

Tabelle 117: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	2	2	0	0
20-24	4	8	6	6	3	1

Transport

Tabelle 118: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	18	0,0%	30	20	0,0%	26	17	0,0%	20	12	0,0%
6-9	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	17	0,0%	22	15	0,0%
10-14	101	72	0,0%	130	81	0,0%	93	61	0,0%	81	71	0,0%	56	50	0,0%	59	37	0,0%
15-19	283	103	0,0%	224	111	0,0%	189	90	0,0%	152	93	0,0%	126	74	0,0%	78	33	0,0%
20-24	455	101	0,0%	416	103	0,0%	303	81	0,0%	296	116	0,0%	218	67	0,0%	160	45	0,0%

Tabelle 119: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0



Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 120: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,44%	15	3,83%	25	4,36%	9	1,18%	21	1,59%	30	1,30%	44	1,20%	46	0,85%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,85%	13	3,32%	30	5,24%	38	4,99%	69	5,24%	46	1,99%	63	1,72%	82	1,51%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,30%	28	7,14%	40	6,98%	36	4,72%	85	6,45%	140	6,05%	140	3,81%	180	3,32%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,63%	35	8,93%	54	9,42%	45	5,91%	101	7,67%	145	6,26%	175	4,77%	317	5,85%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,41%	37	9,44%	51	8,90%	60	7,87%	154	11,69%	246	10,63%	337	9,18%	528	9,74%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,37%	42	10,71%	53	9,25%	58	7,61%	114	8,66%	229	9,89%	358	9,75%	470	8,67%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,74%	30	7,65%	48	8,38%	54	7,09%	103	7,82%	147	6,35%	306	8,34%	440	8,12%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	38	7,72%	35	8,93%	44	7,68%	60	7,87%	87	6,61%	136	5,87%	277	7,55%	372	6,86%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,89%	31	7,91%	41	7,16%	51	6,69%	75	5,69%	156	6,74%	252	6,86%	368	6,79%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,32%	26	6,63%	38	6,63%	61	8,01%	108	8,20%	196	8,47%	307	8,36%	449	8,28%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,28%	26	6,63%	43	7,50%	67	8,79%	103	7,82%	216	9,33%	354	9,64%	506	9,33%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,50%	27	6,89%	36	6,28%	52	6,82%	95	7,21%	172	7,43%	317	8,64%	470	8,67%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,66%	9	2,30%	22	3,84%	36	4,72%	58	4,40%	104	4,49%	175	4,77%	303	5,59%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,27%	29	3,81%	35	2,66%	89	3,84%	141	3,84%	212	3,91%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,40%	24	3,15%	40	3,04%	75	3,24%	115	3,13%	190	3,50%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,81%	12	3,06%	12	2,09%	25	3,28%	23	1,75%	62	2,68%	96	2,62%	173	3,19%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,81%	5	1,28%	5	0,87%	27	3,54%	24	1,82%	47	2,03%	109	2,97%	129	2,38%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,55%	10	1,75%	30	3,94%	22	1,67%	79	3,41%	105	2,86%	187	3,45%
Total	**285**		**473**		**492**		**392**		**573**		**762**		**1.317**		**2.315**		**3.671**		**5.422**	

Tabelle 121: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,44%	69	1,47%	56	1,68%	32	1,34%	23	1,68%
6-9	137	2,54%	112	2,39%	80	2,40%	49	2,05%	30	2,20%
10-14	279	5,17%	211	4,51%	143	4,29%	78	3,26%	50	3,66%
15-19	304	5,63%	254	5,43%	197	5,91%	133	5,55%	62	4,54%
20-24	422	7,82%	312	6,67%	237	7,11%	157	6,56%	102	7,47%
25-29	453	8,39%	357	7,63%	249	7,47%	191	7,97%	97	7,10%
30-34	359	6,65%	307	6,56%	243	7,29%	154	6,43%	97	7,10%
35-39	378	7,00%	345	7,37%	253	7,59%	168	7,01%	92	6,73%
40-44	382	7,08%	343	7,33%	251	7,53%	199	8,31%	84	6,15%
45-49	421	7,80%	415	8,87%	268	8,04%	221	9,23%	125	9,15%
50-54	515	9,54%	490	10,47%	310	9,30%	253	10,56%	122	8,93%
55-59	522	9,67%	417	8,91%	281	8,43%	222	9,27%	113	8,27%
60-64	294	5,45%	247	5,28%	194	5,82%	118	4,93%	77	5,64%
65-69	177	3,28%	159	3,40%	119	3,57%	87	3,63%	55	4,03%
70-74	193	3,57%	171	3,66%	111	3,33%	81	3,38%	47	3,44%
75-79	175	3,24%	141	3,01%	98	2,94%	93	3,88%	56	4,10%
80-84	160	2,96%	144	3,08%	95	2,85%	73	3,05%	53	3,88%
85+	150	2,78%	184	3,93%	150	4,50%	86	3,59%	81	5,93%
Total	**5.399**		**4.678**		**3.335**		**2.395**		**1.366**	

Tabelle 122: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	22	18	26	33	55	20	46	66	97	101	172	152	123	70	51
6-9	17	38	48	45	104	132	239	159	218	284	475	388	277	170	104
10-14	25	33	86	78	111	100	237	390	390	501	777	588	398	217	139
15-19	88	182	192	93	144	120	270	387	467	846	812	678	526	355	166
20-24	101	181	142	80	110	129	332	530	726	1.138	909	672	511	338	220
25-29	52	126	94	78	98	107	211	423	662	869	837	660	460	353	179
30-34	45	72	81	57	91	102	195	278	579	832	679	580	459	291	183
35-39	31	50	73	67	84	115	167	261	532	714	725	662	485	322	177
40-44	38	65	60	65	86	106	156	325	526	768	797	715	524	415	175
45-49	40	36	68	49	72	116	205	372	583	853	800	789	509	420	238
50-54	40	37	42	42	70	108	167	349	573	819	833	793	502	409	197
55-59	34	50	55	47	62	90	164	297	547	811	900	719	485	383	195
60-64	22	46	39	20	48	78	126	226	379	657	638	536	421	256	167
65-69	27	16	22	14	36	80	96	245	388	583	487	437	327	239	151
70-74	9	37	15	18	25	74	123	230	353	583	592	524	340	248	144
75-79	10	13	13	39	39	82	76	204	315	568	575	463	322	305	184
80-84	5	44	20	25	25	133	119	232	539	638	791	712	470	361	262
85+	11	22	16	55	55	164	120	432	574	1.022	820	1.005	820	470	443

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 123: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,50	0,91	2,09	3,00	4,41	4,59	7,82	6,91	5,59	3,18	2,32
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	6,12	7,76	14,06	9,35	12,82	16,71	27,94	22,82	16,29	10,00	6,12
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,44	4,00	9,48	15,60	15,60	20,04	31,08	23,52	15,92	8,68	5,56
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,64	1,36	3,07	4,40	5,31	9,61	9,23	7,70	5,98	4,03	1,89
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,09	1,28	3,29	5,25	7,19	11,27	9,00	6,65	5,06	3,35	2,18
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,06	4,06	8,13	12,73	16,71	16,10	12,69	8,85	6,79	3,44
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	4,33	6,18	12,87	18,49	15,09	12,89	10,20	6,47	4,07
35-39	Ref	1,61	2,35	2,16	2,71	3,71	5,39	8,42	17,16	23,03	23,39	21,35	15,65	10,39	5,71
40-44	Ref	1,71	1,58	1,71	2,26	2,79	4,11	8,55	13,84	20,21	20,97	18,82	13,79	10,92	4,61
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,90	5,12	9,30	14,57	21,32	20,00	19,73	12,72	10,50	5,95
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,75	2,70	4,17	8,72	14,32	20,48	20,82	19,82	12,55	10,22	4,92
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,82	2,65	4,82	8,74	16,09	23,85	26,47	21,15	14,26	11,26	5,74
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,73	10,27	17,23	29,86	29,00	24,36	19,14	11,64	7,59
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,56	9,07	14,37	21,59	18,04	16,19	12,11	8,85	5,59
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,67	25,56	39,22	64,78	65,78	58,22	37,78	27,56	16,00
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,40	31,50	56,80	57,50	46,30	32,20	30,50	18,40
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	23,80	46,40	107,80	127,60	158,20	142,40	94,00	72,20	52,40
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	39,27	52,18	92,91	74,55	91,36	74,55	42,73	40,27

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 124: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,20	2,41	2,25	2,81	2,76	2,55	2,25	2,43	2,04
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,02	5,00	5,15	5,91	4,02	4,96	4,52	3,87	3,24	3,10	2,73
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,62	6,00	5,87	5,86	4,81	8,38	4,72	4,46	4,28	5,07	3,25
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,00	6,45	7,22	8,03	7,48	11,27	5,28	4,42	4,15	4,83	4,31
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,78	5,35	4,59	6,41	6,82	8,60	4,87	4,34	3,74	5,04	3,51
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,65	5,10	4,24	4,21	5,97	8,24	3,95	3,82	3,73	4,16	3,59
35-39	1,41	2,78	2,81	2,03	1,53	5,75	3,63	3,95	5,48	7,07	4,22	4,36	3,94	4,60	3,47
40-44	1,73	3,61	2,31	1,97	1,56	5,30	3,39	4,92	5,42	7,60	4,63	4,70	4,26	5,93	3,43
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,31	5,80	4,46	5,64	6,01	8,45	4,65	5,19	4,14	6,00	4,67
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,27	5,40	3,63	5,29	5,91	8,11	4,84	5,22	4,08	5,84	3,86
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,57	4,50	5,64	8,03	5,23	4,73	3,94	5,47	3,82
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,87	3,90	2,74	3,42	3,91	6,50	3,71	3,53	3,42	3,66	3,27
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,65	4,00	2,09	3,71	4,00	5,77	2,83	2,88	2,66	3,41	2,96
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,45	3,70	2,67	3,48	3,64	5,77	3,44	3,45	2,76	3,54	2,82
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,71	4,10	1,65	3,09	3,25	5,62	3,34	3,05	2,62	4,36	3,61
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,45	6,65	2,59	3,52	5,56	6,32	4,60	4,68	3,82	5,16	5,14
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,00	8,20	2,61	6,55	5,92	10,12	4,77	6,61	6,67	6,71	8,69

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	46	37	0,0%	78	67	13,4%	69	54	16,7%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	13	0,0%
6-9	82	68	4,4%	137	117	18,8%	112	96	30,2%	80	70	1,4%	49	46	0,0%	30	24	0,0%
10-14	180	142	2,1%	279	221	14,9%	211	168	13,7%	143	115	3,5%	78	71	0,0%	50	43	0,0%
15-19	317	181	0,6%	304	171	1,8%	254	182	2,2%	197	112	0,9%	133	95	0,0%	62	36	0,0%
20-24	528	225	0,0%	422	227	0,4%	312	156	0,6%	237	111	0,0%	157	112	0,0%	102	57	0,0%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	9	9	0	0	0
6-9	3	22	29	1	0	0
10-14	3	33	23	4	0	0
15-19	1	3	4	1	0	0
20-24	0	1	1	0	0	0

Haushalt

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	46	37	91,9%	78	67	68,7%	69	54	70,4%	56	44	88,6%	32	31	83,9%	23	13	100,0%
6-9	82	68	86,8%	137	117	71,8%	112	96	62,5%	80	70	87,1%	49	46	80,4%	30	24	91,7%
10-14	180	142	85,9%	279	221	69,7%	211	168	69,0%	143	115	89,6%	78	71	85,9%	50	43	97,7%
15-19	317	181	67,4%	304	171	67,8%	254	182	70,9%	197	112	73,2%	133	95	60,0%	62	36	77,8%
20-24	528	225	48,4%	422	227	57,7%	312	156	59,0%	237	111	64,9%	157	112	38,4%	102	57	63,2%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	34	46	38	39	26	13
6-9	59	84	60	61	37	22
10-14	122	154	116	103	61	42
15-19	122	116	129	82	57	28
20-24	109	131	92	72	43	36

Freizeit

Tabelle 129: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	46	37	5,4%	78	67	17,9%	69	54	9,3%	56	44	9,1%	32	31	12,9%	23	13	0,0%
6-9	82	68	4,4%	137	117	8,5%	112	96	6,2%	80	70	8,6%	49	46	8,7%	30	24	0,0%
10-14	180	142	9,9%	279	221	12,2%	211	168	14,9%	143	115	6,1%	78	71	7,0%	50	43	2,3%
15-19	317	181	25,4%	304	171	24,0%	254	182	17,0%	197	112	11,6%	133	95	11,6%	62	36	5,6%
20-24	528	225	34,2%	422	227	30,8%	312	156	19,9%	237	111	16,2%	157	112	18,8%	102	57	10,5%

Tabelle 130: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	2	12	5	4	4	0
6-9	3	10	6	6	4	0
10-14	14	27	25	7	5	1
15-19	46	41	31	13	11	2
20-24	77	70	31	18	21	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 131: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	46	37	0,0%	78	67	0,0%	69	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	13	0,0%
6-9	82	68	0,0%	137	117	0,0%	112	96	0,0%	80	70	0,0%	49	46	0,0%	30	24	0,0%
10-14	180	142	0,0%	279	221	0,0%	211	168	0,0%	143	115	0,0%	78	71	0,0%	50	43	0,0%
15-19	317	181	0,6%	304	171	1,8%	254	182	1,6%	197	112	3,6%	133	95	2,1%	62	36	0,0%
20-24	528	225	4,4%	422	227	5,7%	312	156	9,0%	237	111	3,6%	157	112	5,4%	102	57	5,3%

Tabelle 132: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	3	4	2	0
20-24	10	13	14	4	6	3

Arbeit

Tabelle 133: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	46	37	0,0%	78	67	0,0%	69	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	13	0,0%
6-9	82	68	0,0%	137	117	0,0%	112	96	0,0%	80	70	0,0%	49	46	0,0%	30	24	0,0%
10-14	180	142	0,0%	279	221	0,0%	211	168	0,0%	143	115	0,0%	78	71	0,0%	50	43	0,0%
15-19	317	181	0,6%	304	171	0,6%	254	182	1,6%	197	112	0,0%	133	95	1,1%	62	36	0,0%
20-24	528	225	0,4%	422	227	0,0%	312	156	1,3%	237	111	0,0%	157	112	0,0%	102	57	0,0%

Tabelle 134: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	3	0	1	0
20-24	1	0	2	0	0	0

Transport

Tabelle 135: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	46	37	0,0%	78	67	0,0%	69	54	0,0%	56	44	0,0%	32	31	0,0%	23	13	0,0%
6-9	82	68	0,0%	137	117	0,0%	112	96	0,0%	80	70	0,0%	49	46	0,0%	30	24	0,0%
10-14	180	142	0,0%	279	221	0,0%	211	168	0,0%	143	115	0,0%	78	71	0,0%	50	43	0,0%
15-19	317	181	0,0%	304	171	0,0%	254	182	0,0%	197	112	0,0%	133	95	0,0%	62	36	0,0%
20-24	528	225	0,0%	422	227	0,0%	312	156	0,0%	237	111	0,0%	157	112	0,0%	102	57	0,0%

Tabelle 136: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abkürzung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,93%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,01%	105	9,72%	177	8,66%	216	7,52%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	55	8,69%	100	9,26%	165	8,08%	260	9,06%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,00%	103	9,54%	162	7,93%	227	7,91%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,32%	63	5,83%	141	6,90%	234	8,15%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	42	6,64%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,05%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,48%	85	7,87%	163	7,98%	218	7,59%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,74%	100	9,26%	190	9,30%	270	9,40%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,53%	89	8,24%	202	9,89%	271	9,44%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,64%	81	7,50%	153	7,49%	263	9,16%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,59%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,06%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**349**		**633**		**1.080**		**2.043**		**2.871**	

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46%	32	1,49%	5	0,42%	7	0,63%	10	1,18%
6-9	54	1,75%	37	1,72%	9	0,76%	7	0,63%	7	0,83%
10-14	130	4,21%	92	4,29%	30	2,53%	29	2,60%	30	3,55%
15-19	227	7,35%	119	5,54%	73	6,15%	39	3,50%	55	6,52%
20-24	254	8,22%	139	6,47%	74	6,23%	76	6,82%	72	8,53%
25-29	250	8,09%	149	6,94%	98	8,26%	93	8,34%	69	8,18%
30-34	240	7,77%	170	7,92%	74	6,23%	94	8,43%	57	6,75%
35-39	230	7,44%	169	7,87%	91	7,67%	80	7,17%	52	6,16%
40-44	220	7,12%	167	7,78%	106	8,93%	76	6,82%	52	6,16%
45-49	258	8,35%	183	8,52%	116	9,77%	104	9,33%	71	8,41%
50-54	303	9,81%	202	9,41%	119	10,03%	122	10,94%	73	8,65%
55-59	289	9,35%	207	9,64%	98	8,26%	95	8,52%	74	8,77%
60-64	155	5,02%	119	5,54%	63	5,31%	72	6,46%	51	6,04%
65-69	134	4,34%	83	3,87%	34	2,86%	46	4,13%	20	2,37%
70-74	95	3,07%	81	3,77%	51	4,30%	53	4,75%	33	3,91%
75-79	77	2,49%	57	2,65%	49	4,13%	34	3,05%	34	4,03%
80-84	61	1,97%	66	3,07%	43	3,62%	38	3,41%	33	3,91%
85+	68	2,20%	75	3,49%	54	4,55%	50	4,48%	51	6,04%
Total	**3.090**		**2.147**		**1.187**		**1.115**		**844**	

Tabelle 139: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19	27	38
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42	42
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	139	143
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	181	255
20-24	39	148	126	87	96	104	239	435	717	1.130	1.104	604	322	330	313
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	358	266
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349	212
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	610	328	289	188
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844	851	646	410	294	201
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369	252
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	638	376	385	230
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	891	979	701	332	322	251
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306	217
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	242	105
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	322	200
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	388	333	231	231
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	417	368	320
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	588	544	555

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 140: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25	3,17
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,79	5,96
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,55	5,00
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,13	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,26	8,46	8,03
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,16	5,32
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37	11,16
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,57	23,43	20,64	13,43
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50	16,75
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58	5,86
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,23	10,74	11,00	6,57
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94	14,76
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25	27,12
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	48,40	21,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	53,45	49,45	50,45

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 141: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56	1,11
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	5,15	3,76
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,70	6,71
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,58	11,45	8,15	10,18	6,38	4,91	16,95	12,22	8,24
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,26	7,00
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93	5,58
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,96	17,26	10,70	4,95
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89	5,29
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67	6,63
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,19	19,79	14,26	6,05
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93	6,61
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33	5,71
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	8,96	2,76
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,93	5,26
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,15	17,53	8,56	6,08
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	21,95	13,63	8,42
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,95	20,15	14,61

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	25	0,0%	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	35	30	3,3%	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	84	61	1,6%	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	216	116	4,3%	227	147	1,4%	119	79	1,3%	73	46	6,5%	39	26	3,8%	55	34	2,9%
20-24	260	97	2,1%	254	138	0,0%	139	83	4,8%	74	35	0,0%	76	43	0,0%	72	39	0,0%

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	45	46	47	48	49	50
<6	0	1	1	0	0	0
6-9	1	6	0	0	0	0
10-14	1	1	9	2	0	0
15-19	5	2	1	3	1	1
20-24	2	0	4	0	0	0

Haushalt

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	29	25	96,0%	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%	10	5	80,0%
6-9	35	30	93,3%	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	66,7%	7	5	60,0%
10-14	84	61	85,2%	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	29	22	77,3%	30	20	80,0%
15-19	216	116	73,3%	227	147	73,5%	119	79	78,5%	73	46	63,0%	39	26	50,0%	55	34	50,0%
20-24	260	97	61,9%	254	138	66,7%	139	83	63,9%	74	35	45,7%	76	43	23,3%	72	39	46,2%

Tabelle 145: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	24	37	21	3	5	4
6-9	28	38	30	7	2	3
10-14	52	102	54	22	17	16
15-19	85	108	62	29	13	17
20-24	60	92	53	16	10	18

Freizeit

Tabelle 146: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	25	4,0%	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%	10	5	20,0%
6-9	35	30	3,3%	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	84	61	13,1%	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	29	22	4,5%	30	20	0,0%
15-19	216	116	19,0%	227	147	16,3%	119	79	10,1%	73	46	4,3%	39	26	15,4%	55	34	8,8%
20-24	260	97	23,7%	254	138	13,8%	139	83	13,3%	74	35	17,1%	76	43	11,6%	72	39	7,7%

Tabelle 147: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	1	2	2	0	1	1
6-9	1	3	3	0	0	0
10-14	8	6	2	0	1	0
15-19	22	24	8	2	4	3
20-24	23	19	11	6	5	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 148: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	216	116	0,9%	227	147	1,4%	119	79	2,5%	73	46	4,3%	39	26	3,8%	55	34	8,8%
20-24	260	97	2,1%	254	138	3,6%	139	83	4,8%	74	35	14,3%	76	43	16,3%	72	39	2,6%

Tabelle 149: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	2	2	2	1	3
20-24	2	5	4	5	7	1

Arbeit

Tabelle 150: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	216	116	0,9%	227	147	4,1%	119	79	7,6%	73	46	15,2%	39	26	0,0%	55	34	2,9%
20-24	260	97	7,2%	254	138	10,9%	139	83	8,4%	74	35	20,0%	76	43	11,6%	72	39	15,4%

Tabelle 151: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	6	6	7	0	1
20-24	7	15	7	7	5	6

Transport

Tabelle 152: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	45			46			47			48			49			50		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%	10	5	0,0%
6-9	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%	7	5	0,0%
10-14	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	29	22	0,0%	30	20	0,0%
15-19	216	116	0,0%	227	147	0,0%	119	79	0,0%	73	46	0,0%	39	26	0,0%	55	34	0,0%
20-24	260	97	0,0%	254	138	0,0%	139	83	0,0%	74	35	0,0%	76	43	0,0%	72	39	0,0%

Tabelle 153: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 154: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	55	1,27%	89	1,39%	61	0,98%
6-9	35	3,18%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,76%	65	2,73%	83	2,86%	62	2,28%	75	1,74%	95	1,49%	110	1,76%
10-14	52	4,73%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,23%	127	5,33%	221	7,60%	198	7,30%	190	4,40%	231	3,61%	225	3,60%
15-19	101	9,19%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,65%	223	9,36%	259	8,91%	234	8,62%	311	7,20%	382	5,98%	359	5,75%
20-24	133	12,10%	268	13,92%	348	14,92%	266	12,64%	283	11,88%	284	9,77%	247	9,10%	470	10,88%	687	10,75%	617	9,88%
25-29	156	14,19%	231	12,00%	333	14,27%	270	12,83%	247	10,37%	283	9,74%	252	9,29%	496	11,49%	772	12,08%	763	12,22%
30-34	123	11,19%	191	9,92%	215	9,22%	192	9,12%	238	9,99%	255	8,77%	243	8,95%	438	10,14%	663	10,37%	605	9,69%
35-39	80	7,28%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,65%	179	7,51%	227	7,81%	200	7,37%	362	8,38%	539	8,43%	536	8,58%
40-44	78	7,10%	142	7,38%	169	7,24%	133	6,32%	210	8,82%	217	7,46%	189	6,96%	312	7,23%	485	7,59%	498	7,97%
45-49	81	7,37%	139	7,22%	145	6,22%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,81%	235	8,66%	334	7,74%	504	7,88%	553	8,85%
50-54	71	6,46%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	183	7,68%	217	7,46%	209	7,70%	325	7,53%	531	8,31%	533	8,53%
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,21%	163	5,61%	205	7,55%	301	6,97%	408	6,38%	426	6,82%
60-64	54	4,91%	88	4,57%	62	2,66%	68	3,23%	84	3,53%	105	3,61%	106	3,91%	176	4,08%	279	4,36%	286	4,58%
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,09%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,22%	148	2,32%	185	2,96%
70-74	15	1,36%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,45%	154	2,41%	154	2,47%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	35	1,47%	50	1,72%	56	2,06%	78	1,81%	140	2,19%	139	2,23%
80-84	5	0,45%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,24%	29	1,22%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,18%	131	2,05%	104	1,67%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,29%	154	2,41%	92	1,47%
Total	**1.099**		**1.925**		**2.333**		**2.105**		**2.382**		**2.907**		**2.714**		**4.318**		**6.392**		**6.246**	

Tabelle 155: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49		50	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	146	1,77%	126	2,06%	75	1,65%	64	1,68%	52	1,59%
6-9	167	2,03%	154	2,51%	108	2,38%	70	1,84%	76	2,33%
10-14	388	4,71%	311	5,08%	208	4,57%	153	4,02%	126	3,86%
15-19	446	5,41%	346	5,65%	250	5,50%	183	4,81%	148	4,54%
20-24	763	9,26%	467	7,63%	372	8,18%	255	6,70%	222	6,80%
25-29	867	10,53%	576	9,41%	446	9,81%	314	8,25%	283	8,67%
30-34	799	9,70%	574	9,37%	383	8,42%	311	8,17%	269	8,24%
35-39	713	8,66%	501	8,18%	382	8,40%	323	8,48%	249	7,63%
40-44	642	7,79%	484	7,90%	376	8,27%	306	8,04%	255	7,81%
45-49	673	8,17%	483	7,89%	330	7,26%	328	8,61%	251	7,69%
50-54	685	8,32%	528	8,62%	354	7,79%	320	8,40%	252	7,72%
55-59	591	7,17%	401	6,55%	338	7,43%	265	6,96%	246	7,54%
60-64	381	4,63%	268	4,38%	220	4,84%	176	4,62%	170	5,21%
65-69	254	3,08%	187	3,05%	136	2,99%	110	2,89%	94	2,88%
70-74	202	2,45%	154	2,51%	117	2,57%	121	3,18%	113	3,46%
75-79	202	2,45%	176	2,87%	137	3,01%	140	3,68%	128	3,92%
80-84	150	1,82%	147	2,40%	109	2,40%	141	3,70%	128	3,92%
85+	168	2,04%	241	3,94%	206	4,53%	228	5,99%	201	6,16%
Total	**8.237**		**6.124**		**4.547**		**3.808**		**3.263**	

Tabelle 156: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	75	52	124	107	63	54	44
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	131	152	230	212	149	96	105
10-14	59	132	120	126	145	252	226	217	264	257	443	355	237	175	144
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	493	382	276	202	163
20-24	103	207	269	206	219	220	191	364	531	477	590	361	288	197	172
25-29	98	144	208	169	154	177	158	310	483	477	542	360	279	196	177
30-34	78	121	136	121	150	161	154	277	419	382	505	363	242	196	170
35-39	54	105	128	124	122	154	136	246	366	364	484	340	260	219	169
40-44	61	110	131	103	163	168	147	242	377	387	498	376	292	238	198
45-49	62	106	111	137	124	173	180	255	385	423	514	369	252	251	192
50-54	51	79	109	105	130	155	149	232	379	380	488	376	252	228	180
55-59	46	71	87	90	114	126	158	233	315	329	457	310	261	205	190
60-64	53	86	60	66	82	102	103	171	272	278	371	261	214	171	166
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	182	227	312	229	167	135	115
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	201	201	263	201	152	158	147
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	182	181	263	229	178	182	167
80-84	12	22	41	63	70	97	94	227	317	252	363	356	264	341	310
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	236	430	617	527	584	515

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 157: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	3,95	2,74	6,53	5,63	3,32	2,84	2,32
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,73	3,17	4,79	4,42	3,10	2,00	2,19
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,68	4,47	4,36	7,51	6,02	4,02	2,97	2,44
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,40	3,41	2,46	1,80	1,46
20-24	Ref	2,01	2,61	2,00	2,13	2,14	1,85	3,53	5,16	4,63	5,73	3,50	2,80	1,91	1,67
25-29	Ref	1,47	2,12	1,72	1,57	1,81	1,61	3,16	4,93	4,87	5,53	3,67	2,85	2,00	1,81
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,06	1,97	3,55	5,37	4,90	6,47	4,65	3,10	2,51	2,18
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,52	4,56	6,78	6,74	8,96	6,30	4,81	4,06	3,13
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,41	3,97	6,18	6,34	8,16	6,16	4,79	3,90	3,25
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,90	4,11	6,21	6,82	8,29	5,95	4,06	4,05	3,10
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,43	7,45	9,57	7,37	4,94	4,47	3,53
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,07	6,85	7,15	9,93	6,74	5,67	4,46	4,13
60-64	Ref	1,62	1,13	1,25	1,55	1,92	1,94	3,23	5,13	5,25	7,00	4,92	4,04	3,23	3,13
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,74	8,41	11,56	8,48	6,19	5,00	4,26
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,05	10,05	13,15	10,05	7,60	7,90	7,35
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,00	13,92	20,23	17,62	13,69	14,00	12,85
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,42	21,00	30,25	29,67	22,00	28,42	25,83
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,20	86,00	123,40	105,40	116,80	103,00

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-50 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 158: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,75	2,92	1,85	1,98	2,37	1,78	2,39
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,62	3,52	4,94	3,57	3,32	3,76	3,24	3,27
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,63	7,63	3,98	3,57	4,38	3,74	3,70
20-24	5,42	4,70	7,47	9,81	7,30	4,58	4,15	7,74	7,08	9,17	4,76	3,37	4,57	3,65	3,91
25-29	5,16	3,27	5,78	8,05	5,13	3,69	3,43	6,60	6,44	9,17	4,37	3,36	4,43	3,63	4,02
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,89	5,59	7,35	4,07	3,39	3,84	3,63	3,86
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,96	5,23	4,88	7,00	3,90	3,18	4,13	4,06	3,84
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,20	5,15	5,03	7,44	4,02	3,51	4,63	4,41	4,50
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,91	5,43	5,13	8,13	4,15	3,45	4,00	4,65	4,36
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,33	3,23	3,24	4,94	5,05	7,31	3,94	3,51	4,00	4,22	4,09
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,62	3,43	4,96	4,20	6,33	3,69	2,90	4,14	3,80	4,32
60-64	2,79	1,95	1,67	3,14	2,73	2,12	2,24	3,64	3,63	5,35	2,99	2,44	3,40	3,17	3,77
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,43	4,37	2,52	2,14	2,65	2,50	2,61
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,68	3,87	2,12	1,88	2,41	2,93	3,34
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,17	2,43	3,48	2,12	2,14	2,83	3,37	3,80
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,23	4,85	2,93	3,33	4,19	6,31	7,05
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,25	4,54	3,47	5,77	8,37	10,81	11,70

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	3	3	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	10	7	4	0	0	1	5	0
	Oberösterreich	7	7	3	0	0	1	2	1
	Salzburg	6	5	2	0	0	3	1	1
	Steiermark	2	2	0	0	0	0	2	0
	Tirol	5	4	1	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	3	2	0	0	0	2	1	0
	Wien	7	5	0	0	0	1	6	0
	Total	**45**	**35**	**13**	**0**	**0**	**10**	**20**	**2**
KW 42	Burgenland	5	5	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	18	17	8	0	0	3	6	1
	Oberösterreich	12	12	4	0	0	2	6	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	4	3	0	0	0	3	0	0
	Tirol	10	10	5	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	8	8	4	0	0	0	3	1
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**69**	**63**	**30**	**0**	**0**	**16**	**20**	**2**
KW 43	Burgenland	8	8	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	6	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	34	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	34	31	19	0	0	3	11	1
	Salzburg	9	7	6	0	0	2	0	2
	Steiermark	18	16	10	0	1	2	2	2
	Tirol	14	12	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	6	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	8	5	0	0	1	5	1
	Total	**150**	**128**	**85**	**1**	**1**	**22**	**34**	**7**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	14	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	5	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	6	5	4	1	0	0	1	0
	Tirol	5	5	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**44**	**39**	**21**	**1**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	25	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	7	4	5	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	3	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	12	9	10	1	1	0	0	1
	Tirol	17	15	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	6	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**83**	**67**	**64**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	37	25	1	2	9	3	2
	Oberösterreich	10	7	6	0	0	4	0	0
	Salzburg	8	6	5	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	12	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	10	10	7	0	1	1	0	1
	Wien	3	2	1	0	0	1	0	1
	Total	**99**	**80**	**65**	**2**	**4**	**21**	**3**	**6**
KW 47	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	18	18	13	0	0	4	1	2
	Oberösterreich	16	8	11	0	0	5	2	1
	Salzburg	14	12	8	0	0	3	1	0
	Steiermark	5	3	4	0	0	1	1	1
	Tirol	6	5	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	0	1	0
	Wien	3	2	3	0	0	0	0	0
	Total	**68**	**53**	**48**	**0**	**1**	**13**	**6**	**4**
KW 48	Burgenland	2	2	2	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	6	5	4	0	0	0	2	2
	Oberösterreich	2	2	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	4	3	2	0	0	0	2	0
	Steiermark	4	3	4	0	0	0	0	1
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**19**	**16**	**15**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KW 50	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	1	1	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

04.12.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 04.12.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	109	1,95%	127	1,70%	146	1,50%	192	1,06%	289	0,91%	297	0,66%	458	0,96%	412	1,01%	305	0,97%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	165	2,95%	217	2,90%	221	2,27%	298	1,65%	449	1,42%	516	1,15%	657	1,37%	625	1,53%	481	1,54%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	339	6,06%	497	6,64%	587	6,03%	857	4,73%	1.140	3,61%	1.224	2,74%	1.804	3,76%	1.609	3,94%	1.101	3,52%
15-19	251	11,07%	393	9,82%	573	11,00%	424	9,10%	532	9,51%	668	8,92%	770	7,92%	1.297	7,16%	2.142	6,78%	2.732	6,10%	2.558	5,33%	2.052	5,02%	1.645	5,25%
20-24	300	13,23%	569	14,22%	732	14,05%	497	10,67%	545	9,75%	649	8,67%	843	8,67%	1.641	9,06%	2.782	8,81%	3.913	8,74%	3.769	7,86%	2.758	6,75%	2.163	6,91%
25-29	285	12,57%	470	11,74%	619	11,88%	480	10,30%	551	9,85%	647	8,64%	846	8,70%	1.684	9,30%	2.893	9,16%	4.022	8,99%	4.097	8,54%	3.252	7,96%	2.455	7,84%
30-34	213	9,40%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,39%	499	8,92%	587	7,84%	730	7,50%	1.427	7,88%	2.510	7,95%	3.629	8,11%	3.670	7,65%	3.097	7,58%	2.322	7,42%
35-39	157	6,93%	303	7,57%	413	7,93%	387	8,31%	401	7,17%	544	7,27%	679	6,98%	1.305	7,20%	2.356	7,46%	3.300	7,37%	3.651	7,61%	3.221	7,88%	2.503	7,99%
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	314	6,74%	440	7,87%	513	6,85%	644	6,62%	1.286	7,10%	2.256	7,14%	3.208	7,17%	3.596	7,50%	3.120	7,63%	2.523	8,06%
45-49	174	7,68%	270	6,75%	333	6,39%	396	8,50%	432	7,73%	577	7,71%	837	8,60%	1.439	7,94%	2.640	8,36%	4.008	8,96%	4.015	8,37%	3.626	8,87%	2.661	8,50%
50-54	155	6,84%	247	6,17%	377	7,23%	374	8,03%	444	7,94%	653	8,72%	855	8,79%	1.626	8,98%	3.066	9,71%	4.390	9,81%	4.737	9,88%	4.072	9,96%	3.051	9,74%
55-59	133	5,87%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,22%	382	6,83%	523	6,99%	759	7,80%	1.420	7,84%	2.618	8,29%	4.078	9,11%	4.527	9,44%	3.777	9,24%	2.733	8,73%
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	152	3,26%	231	4,13%	306	4,09%	481	4,94%	926	5,11%	1.727	5,47%	2.534	5,66%	2.606	5,43%	2.069	5,06%	1.617	5,16%
65-69	50	2,21%	71	1,77%	105	2,01%	134	2,88%	140	2,50%	221	2,95%	330	3,39%	617	3,41%	1.157	3,66%	1.788	4,00%	1.880	3,92%	1.413	3,46%	1.036	3,31%
70-74	26	1,15%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	194	2,59%	284	2,92%	568	3,14%	1.004	3,18%	1.526	3,41%	1.631	3,40%	1.409	3,45%	1.021	3,26%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,97%	96	1,72%	165	2,20%	255	2,62%	458	2,53%	865	2,74%	1.279	2,86%	1.434	2,99%	1.286	3,15%	988	3,16%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	78	1,39%	150	2,00%	216	2,22%	450	2,48%	793	2,51%	1.066	2,38%	1.325	2,76%	1.331	3,26%	1.043	3,33%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	245	2,52%	624	3,44%	901	2,85%	1.241	2,77%	1.542	3,22%	1.749	4,28%	1.661	5,31%
Total	**2.267**		**4.002**		**5.211**		**4.659**		**5.592**		**7.485**		**9.728**		**18.115**		**31.588**		**44.751**		**47.957**		**40.878**		**31.309**	

Tabelle 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	12	20	19	16	21	24	28	37	55	57	88	79	58
6-9	20	30	48	37	49	64	65	88	133	152	194	185	142
10-14	23	43	59	61	80	118	139	203	270	290	427	381	261
15-19	57	90	131	97	122	153	176	296	489	624	584	469	376
20-24	58	110	141	96	105	125	163	317	537	756	728	533	418
25-29	47	78	103	80	92	108	141	280	481	669	681	541	408
30-34	35	63	76	64	82	97	120	235	413	597	604	510	382
35-39	26	50	68	63	66	89	111	214	386	541	598	528	410
40-44	27	51	65	56	78	91	114	228	400	568	637	553	447
45-49	28	43	53	64	69	93	134	231	424	644	645	583	428
50-54	22	35	53	53	62	92	120	229	431	617	666	572	429
55-59	19	32	43	42	56	76	111	207	382	595	660	551	399
60-64	17	31	27	27	41	54	85	164	305	448	461	366	286
65-69	11	16	23	30	31	49	73	137	257	397	417	314	230
70-74	7	17	23	28	29	50	73	145	256	390	416	360	261
75-79	7	14	16	24	25	44	68	121	229	339	380	341	262
80-84	5	15	24	28	31	61	87	182	320	430	535	537	421
85+	4	28	26	35	42	109	108	276	398	548	681	773	734

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,08	4,58	4,75	7,33	6,58	4,83
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,25	4,40	6,65	7,60	9,70	9,25	7,10
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,04	8,83	11,74	12,61	18,57	16,57	11,35
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,09	5,19	8,58	10,95	10,25	8,23	6,60
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,81	5,47	9,26	13,03	12,55	9,19	7,21
25-29	Ref	1,66	2,19	1,70	1,96	2,30	3,00	5,96	10,23	14,23	14,49	11,51	8,68
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,43	6,71	11,80	17,06	17,26	14,57	10,91
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,27	8,23	14,85	20,81	23,00	20,31	15,77
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,22	8,44	14,81	21,04	23,59	20,48	16,56
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,79	8,25	15,14	23,00	23,04	20,82	15,29
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,82	4,18	5,45	10,41	19,59	28,05	30,27	26,00	19,50
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,84	10,89	20,11	31,32	34,74	29,00	21,00
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,00	9,65	17,94	26,35	27,12	21,53	16,82
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,64	12,45	23,36	36,09	37,91	28,55	20,91
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,71	36,57	55,71	59,43	51,43	37,29
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,71	17,29	32,71	48,43	54,29	48,71	37,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,20	17,40	36,40	64,00	86,00	107,00	107,40	84,20
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,00	69,00	99,50	137,00	170,25	193,25	183,50

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 4: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,32	2,38	2,42	2,67	2,20	2,34	2,45
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,81	4,92	4,96	5,49	4,91	5,09	4,85	4,82	4,50
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,29	8,00	8,89	10,95	6,64	5,94	6,48
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,82	8,57	9,76	13,26	8,27	6,75	7,21
25-29	3,92	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,04	7,57	8,75	11,74	7,74	6,85	7,03
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,29	6,35	7,51	10,47	6,86	6,46	6,59
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	3,96	5,78	7,02	9,49	6,80	6,68	7,07
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,07	6,16	7,27	9,96	7,24	7,00	7,71
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,79	6,24	7,71	11,30	7,33	7,38	7,38
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	2,95	3,83	4,29	6,19	7,84	10,82	7,57	7,24	7,40
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	3,96	5,59	6,95	10,44	7,50	6,97	6,88
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,04	4,43	5,55	7,86	5,24	4,63	4,93
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,61	3,70	4,67	6,96	4,74	3,97	3,97
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,92	4,65	6,84	4,73	4,56	4,50
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,27	4,16	5,95	4,32	4,32	4,52
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,54	3,11	4,92	5,82	7,54	6,08	6,80	7,26
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,86	7,46	7,24	9,61	7,74	9,78	12,66

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 5: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	137	110	12,7%	200	175	5,1%	236	199	1,5%	313	241	10,4%	286	199	9,0%	226	107	1,9%
6-9	223	183	18,0%	354	305	17,7%	406	337	1,8%	489	392	8,7%	470	367	13,9%	372	162	5,6%
10-14	667	471	37,6%	909	737	23,7%	999	756	2,6%	1.413	1.016	10,9%	1.297	862	12,2%	894	382	2,9%
15-19	986	594	24,7%	1.760	1.121	19,3%	2.371	1.173	1,4%	2.113	1.126	1,0%	1.704	967	1,2%	1.394	428	0,9%
20-24	1.172	585	4,3%	2.094	923	2,5%	3.297	1.183	0,8%	3.002	1.161	1,1%	2.292	895	1,2%	1.789	358	0,3%

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	14	9	3	25	19	2
6-9	33	54	6	34	52	9
10-14	177	175	20	111	105	11
15-19	147	216	17	11	12	4
20-24	25	23	9	13	11	1

Haushalt

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	137	110	70,0%	200	175	79,4%	236	199	89,4%	313	241	78,4%	286	199	81,4%	226	107	76,6%
6-9	223	183	67,8%	354	305	71,8%	406	337	89,0%	489	392	83,2%	470	367	79,6%	372	162	82,1%
10-14	667	471	50,1%	909	737	64,2%	999	756	83,9%	1.413	1.016	77,8%	1.297	862	79,0%	894	382	89,0%
15-19	986	594	46,3%	1.760	1.121	49,8%	2.371	1.173	66,5%	2.113	1.126	73,8%	1.704	967	80,1%	1.394	428	81,5%
20-24	1.172	585	37,9%	2.094	923	48,4%	3.297	1.183	54,3%	3.002	1.161	61,5%	2.292	895	66,6%	1.789	358	72,6%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	77	139	178	189	162	82
6-9	124	219	300	326	292	133
10-14	236	474	634	790	681	340
15-19	275	560	782	831	775	349
20-24	223	449	644	714	597	260

Freizeit

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	137	110	14,5%	200	175	12,0%	236	199	7,5%	313	241	10,0%	286	199	7,5%	226	107	5,6%
6-9	223	183	12,6%	354	305	8,5%	406	337	7,4%	489	392	7,1%	470	367	4,6%	372	162	1,9%
10-14	667	471	10,6%	909	737	9,6%	999	756	11,2%	1.413	1.016	8,8%	1.297	862	7,4%	894	382	5,5%
15-19	986	594	18,4%	1.760	1.121	19,0%	2.371	1.173	21,1%	2.113	1.126	15,4%	1.704	967	10,5%	1.394	428	7,0%
20-24	1.172	585	30,6%	2.094	923	31,0%	3.297	1.183	28,2%	3.002	1.161	21,1%	2.292	895	13,5%	1.789	358	10,9%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	16	21	15	24	15	6
6-9	23	26	25	28	17	3
10-14	50	71	85	89	64	22
15-19	110	214	247	173	103	30
20-24	179	286	336	245	121	39

Gesundheit-Sozial

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G\text{-}S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	137	110	0,0%	200	175	1,1%	236	199	0,0%	313	241	0,4%	286	199	0,5%	226	107	2,8%
6-9	223	183	0,0%	354	305	0,7%	406	337	0,0%	489	392	0,0%	470	367	0,0%	372	162	0,0%
10-14	667	471	0,0%	909	737	0,4%	999	756	0,1%	1.413	1.016	0,0%	1.297	862	0,1%	894	382	0,0%
15-19	986	594	0,7%	1.760	1.121	2,1%	2.371	1.173	0,4%	2.113	1.126	1,6%	1.704	967	1,3%	1.394	428	1,4%
20-24	1.172	585	5,0%	2.094	923	3,0%	3.297	1.183	2,8%	3.002	1.161	3,3%	2.292	895	4,4%	1.789	358	2,8%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	2	0	1	1	3
6-9	0	2	0	0	0	0
10-14	0	3	1	0	1	0
15-19	5	23	5	18	13	6
20-24	29	29	33	38	39	10

Arbeit

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	137	110	0,0%	200	175	0,6%	236	199	0,0%	313	241	0,0%	286	199	0,0%	226	107	0,0%
6-9	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	337	0,0%	489	392	0,0%	470	367	0,0%	372	162	0,0%
10-14	667	471	0,2%	909	737	0,1%	999	756	0,0%	1.413	1.016	0,0%	1.297	862	0,0%	894	382	0,0%
15-19	986	594	3,4%	1.760	1.121	3,1%	2.371	1.173	4,1%	2.113	1.126	2,6%	1.704	967	2,7%	1.394	428	2,3%
20-24	1.172	585	6,5%	2.094	923	4,8%	3.297	1.183	4,9%	3.002	1.161	5,4%	2.292	895	7,6%	1.789	358	3,6%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	1	1	0	0	0	0
15-19	20	35	48	29	26	10
20-24	38	45	58	63	68	13

Transport

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	137	110	0,0%	200	175	0,0%	236	199	0,0%	313	241	0,0%	286	199	0,0%	226	107	0,0%
6-9	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	337	0,3%	489	392	0,0%	470	367	0,0%	372	162	0,0%
10-14	667	471	0,0%	909	737	0,0%	999	756	0,0%	1.413	1.016	0,0%	1.297	862	0,0%	894	382	0,0%
15-19	986	594	0,2%	1.760	1.121	0,4%	2.371	1.173	0,2%	2.113	1.126	0,2%	1.704	967	0,1%	1.394	428	0,0%
20-24	1.172	585	0,2%	2.094	923	0,2%	3.297	1.183	0,2%	3.002	1.161	0,2%	2.292	895	0,0%	1.789	358	0,0%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	5	2	2	1	0
20-24	1	2	2	2	0	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 17: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,82%	3	2,26%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,93%	5	0,46%	11	0,77%	7	0,52%	8	0,76%	6	0,84%
6-9	1	2,04%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,73%	1	0,75%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	17	1,57%	22	1,53%	16	1,19%	13	1,23%	17	2,37%
10-14	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,51%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,57%	41	3,79%	37	2,58%	83	6,17%	42	3,97%	30	4,19%
15-19	10	20,41%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,18%	29	21,80%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,48%	69	6,38%	64	4,46%	63	4,68%	39	3,69%	34	4,75%
20-24	7	14,29%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,27%	11	8,27%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,48%	76	7,02%	95	6,62%	89	6,61%	67	6,33%	42	5,87%
25-29	6	12,24%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,27%	9	6,77%	12	6,32%	22	9,13%	24	5,61%	76	7,02%	84	5,85%	76	5,65%	68	6,43%	47	6,56%
30-34	2	4,08%	2	3,70%	11	13,75%	9	8,18%	7	5,26%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,07%	60	5,55%	90	6,27%	73	5,42%	75	7,09%	47	6,56%
35-39	3	6,12%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,18%	8	6,02%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,64%	77	7,12%	106	7,39%	97	7,21%	83	7,84%	49	6,84%
40-44	6	12,24%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,18%	8	6,02%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,61%	101	9,33%	123	8,57%	88	6,54%	84	7,94%	54	7,54%
45-49	4	8,16%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,45%	12	9,02%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,48%	108	9,98%	121	8,43%	115	8,54%	105	9,92%	86	12,01%
50-54	2	4,08%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,27%	12	9,02%	11	5,79%	20	8,30%	47	10,98%	113	10,44%	148	10,31%	134	9,96%	122	11,53%	67	9,36%
55-59	2	4,08%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,45%	6	4,51%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,51%	79	7,30%	125	8,71%	133	9,88%	86	8,13%	49	6,84%
60-64	3	6,12%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,64%	6	4,51%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,71%	81	7,49%	102	7,11%	84	6,24%	59	5,58%	38	5,31%
65-69	1	2,04%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,73%	2	1,50%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,37%	61	5,64%	97	6,76%	64	4,75%	38	3,59%	28	3,91%
70-74	1	2,04%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,27%	24	2,22%	61	4,25%	66	4,90%	39	3,69%	24	3,35%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,64%	2	1,50%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,77%	43	3,00%	53	3,94%	34	3,21%	22	3,07%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	6,02%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,87%	48	3,34%	54	4,01%	38	3,59%	24	3,35%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,91%	3	2,26%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,74%	33	3,05%	58	4,04%	51	3,79%	58	5,48%	52	7,26%
Total	**49**		**54**		**80**		**110**		**133**		**190**		**241**		**428**		**1.082**		**1.435**		**1.346**		**1.058**		**716**	

Tabelle 18: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	153	124	162
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	313	223
15-19	73	51	51	147	212	198	110	234	506	469	462	286	249
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	650	489	307
25-29	40	40	46	53	60	80	146	159	505	558	505	451	312
30-34	12	12	67	55	43	61	92	159	368	552	448	460	288
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	413	569	520	445	263
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	646	462	441	284
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	490	549	521	476	390
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	553	503	276
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	501	533	345	196
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	451	371	261	168
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	161
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	269	174
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	237
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	653	586

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 19: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	15,30	12,40	16,20
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	44,71	31,86
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,41
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,75	9,59	6,02
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,98	12,62	13,95	12,62	11,28	7,80
30-34	Ref	1,00	5,58	4,58	3,58	5,08	7,67	13,25	30,67	46,00	37,33	38,33	24,00
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,81	35,56	32,50	27,81	16,44
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,19	14,44	13,78	8,88
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	27,22	30,50	28,94	26,44	21,67
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	69,12	62,88	34,50
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,62	66,62	43,12	24,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,69	28,54	20,08	12,92
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	23,00
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 20: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,80	3,26	2,30	3,95
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	13,15	5,80	5,44
15-19	-	-	1,89	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,07
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,83	9,06	7,49
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,89	14,85	7,44	10,74	8,35	7,61
30-34	-	-	2,48	3,93	2,15	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,53	8,52	7,02
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,15	7,59	11,06	8,24	6,41
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,61	9,83	8,17	6,93
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,41	7,32	11,09	8,81	9,51
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,77	9,31	6,73
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,68	11,34	6,39	4,78
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	6,01	7,89	4,83	4,10
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	3,93
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,98	4,24
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,78
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	12,09	14,29

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 21: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%
6-9	8	8	0,0%	17	16	6,2%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	13	10	0,0%	17	16	37,5%
10-14	11	9	55,6%	41	33	36,4%	37	30	3,3%	83	66	31,8%	42	38	18,4%	30	26	11,5%
15-19	32	26	34,6%	69	50	22,0%	64	37	5,4%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	34	18	0,0%
20-24	32	20	5,0%	76	51	2,0%	95	46	2,2%	89	43	0,0%	67	34	2,9%	42	22	0,0%

Tabelle 22: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	1	0	0	0	6
10-14	5	12	1	21	7	3
15-19	9	11	2	0	0	0
20-24	1	1	1	0	1	0

Haushalt

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	4	4	50,0%	5	5	80,0%	11	9	100,0%	7	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%
6-9	8	8	75,0%	17	16	81,2%	22	21	100,0%	16	13	100,0%	13	10	90,0%	17	16	50,0%
10-14	11	9	44,4%	41	33	57,6%	37	30	83,3%	83	66	53,0%	42	38	73,7%	30	26	73,1%
15-19	32	26	38,5%	69	50	54,0%	64	37	54,1%	63	40	62,5%	39	32	81,2%	34	18	83,3%
20-24	32	20	25,0%	76	51	64,7%	95	46	45,7%	89	43	62,8%	67	34	67,6%	42	22	54,5%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	2	4	9	6	6	5
6-9	6	13	21	13	9	8
10-14	4	19	25	35	28	19
15-19	10	27	20	25	26	15
20-24	5	33	21	27	23	12

Freizeit

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	4	4	25,0%	5	5	20,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%
6-9	8	8	25,0%	17	16	12,5%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	13	10	0,0%	17	16	6,2%
10-14	11	9	0,0%	41	33	6,1%	37	30	10,0%	83	66	12,1%	42	38	7,9%	30	26	15,4%
15-19	32	26	19,2%	69	50	18,0%	64	37	24,3%	63	40	25,0%	39	32	12,5%	34	18	11,1%
20-24	32	20	50,0%	76	51	19,6%	95	46	21,7%	89	43	23,3%	67	34	8,8%	42	22	31,8%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	1	1	0	0	1	0
6-9	2	2	0	0	0	1
10-14	0	2	3	8	3	4
15-19	5	9	9	10	4	2
20-24	10	10	10	10	3	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%
6-9	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%
10-14	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	83	66	0,0%	42	38	0,0%	30	26	0,0%
15-19	32	26	0,0%	69	50	0,0%	64	37	0,0%	63	40	5,0%	39	32	3,1%	34	18	0,0%
20-24	32	20	0,0%	76	51	0,0%	95	46	4,3%	89	43	4,7%	67	34	2,9%	42	22	0,0%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	2	1	0
20-24	0	0	2	2	1	0

Arbeit

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%
6-9	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%
10-14	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	83	66	0,0%	42	38	0,0%	30	26	0,0%
15-19	32	26	0,0%	69	50	6,0%	64	37	8,1%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	34	18	5,6%
20-24	32	20	5,0%	76	51	3,9%	95	46	15,2%	89	43	4,7%	67	34	11,8%	42	22	9,1%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	3	3	0	0	1
20-24	1	2	7	2	4	2

Transport

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%
6-9	8	8	0,0%	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%
10-14	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	83	66	0,0%	42	38	0,0%	30	26	0,0%
15-19	32	26	0,0%	69	50	0,0%	64	37	0,0%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	34	18	0,0%
20-24	32	20	5,0%	76	51	0,0%	95	46	0,0%	89	43	0,0%	67	34	0,0%	42	22	0,0%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	0	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 33: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,38%	9	0,78%	22	1,07%	33	0,93%	14	0,42%	15	0,52%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,61%	9	0,78%	24	1,17%	40	1,12%	27	0,81%	21	0,73%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,22%	41	3,57%	46	2,24%	110	3,09%	79	2,38%	60	2,09%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,60%	75	6,54%	199	9,68%	199	5,58%	149	4,49%	96	3,34%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,13%	101	8,81%	205	9,97%	281	7,88%	207	6,24%	151	5,26%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	45	10,34%	100	8,72%	179	8,71%	259	7,27%	240	7,24%	163	5,68%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	32	7,36%	69	6,02%	149	7,25%	222	6,23%	237	7,15%	175	6,10%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,06%	81	7,06%	129	6,27%	230	6,45%	258	7,78%	201	7,00%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	8,97%	66	5,75%	134	6,52%	254	7,13%	269	8,11%	218	7,59%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,28%	93	8,11%	173	8,41%	275	7,72%	283	8,53%	253	8,81%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,80%	119	10,37%	178	8,66%	336	9,43%	334	10,07%	302	10,52%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,44%	103	8,98%	201	9,78%	330	9,26%	328	9,89%	277	9,65%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,88%	20	6,83%	12	2,76%	60	5,23%	119	5,79%	204	5,72%	195	5,88%	152	5,29%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,90%	9	3,07%	16	3,68%	51	4,45%	82	3,99%	173	4,85%	137	4,13%	115	4,01%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,91%	38	3,31%	55	2,68%	152	4,26%	143	4,31%	135	4,70%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,30%	42	3,66%	45	2,19%	131	3,68%	125	3,77%	107	3,73%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,14%	36	3,14%	59	2,87%	130	3,65%	139	4,19%	173	6,03%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,05%	54	4,71%	57	2,77%	205	5,75%	153	4,61%	257	8,95%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**435**		**1.147**		**2.056**		**3.564**		**3.317**		**2.871**	

Tabelle 34: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304	231
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	279	740	740	554	357
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	736	1.009	744	542
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	815	755	513
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	664	708	523
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	367	654	734	572
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	401	760	804	652
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	708	729	651
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	721	717	648
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	696	588
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	144	286	491	469	366
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	518	410	344
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506	477
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	468	401
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	769	957
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.178	879	1.477

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 35: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	69,75	185,00	185,00	138,50	89,25
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	184,00	252,25	186,00	135,50
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,83	125,83	85,50
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	221,33	236,00	174,33
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,36	59,45	66,73	52,00
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,60	145,80	130,20
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	180,25	179,25	162,00
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	348,00	294,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	128,17	159,50
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	196,33	146,50	246,17

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 36: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,72	6,20	4,44
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	9,00	9,74	6,49	11,31	6,87
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,68	8,85	15,18	10,42
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,16	7,41	7,15	15,41	9,87
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,82	14,45	10,06
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,83	5,74	14,98	11,00
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,28	6,67	16,41	12,54
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,21	14,88	12,52
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,32	14,63	12,46
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,20	11,31
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,65	3,76	4,31	9,57	7,04
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,54	8,37	6,62
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,72	10,33	9,17
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,55	7,71
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,31	15,69	18,40
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,33	17,94	28,40

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 37: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	12	0,0%
6-9	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%
10-14	14	10	10,0%	41	36	47,2%	46	36	5,6%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	35	0,0%
15-19	20	10	0,0%	75	43	11,6%	199	84	1,2%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	96	40	0,0%
20-24	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%	281	80	0,0%	207	44	0,0%	151	31	0,0%

Tabelle 38: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	1	3	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	1	17	2	0	0	0
15-19	0	5	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 39: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	12	91,7%
6-9	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	12	100,0%
10-14	14	10	70,0%	41	36	44,4%	46	36	86,1%	110	75	82,7%	79	35	100,0%	60	35	100,0%
15-19	20	10	30,0%	75	43	46,5%	199	84	57,1%	199	83	75,9%	149	52	98,1%	96	40	97,5%
20-24	31	18	33,3%	101	48	41,7%	205	75	61,3%	281	80	68,8%	207	44	95,5%	151	31	96,8%

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	2	5	15	16	7	11
6-9	5	6	14	25	14	12
10-14	7	16	31	62	35	35
15-19	3	21	48	63	51	39
20-24	6	20	46	55	42	30

Freizeit

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	12	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	12	0,0%
10-14	14	10	20,0%	41	36	5,6%	46	36	8,3%	110	75	16,0%	79	35	0,0%	60	35	0,0%
15-19	20	10	60,0%	75	43	30,2%	199	84	31,0%	199	83	20,5%	149	52	0,0%	96	40	0,0%
20-24	31	18	22,2%	101	48	43,8%	205	75	22,7%	281	80	20,0%	207	44	2,3%	151	31	0,0%

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	2	3	1	0	0
6-9	0	3	2	2	0	0
10-14	2	2	3	12	0	0
15-19	6	14	26	17	0	0
20-24	4	21	17	16	1	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	12	8,3%
6-9	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%
10-14	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	35	0,0%
15-19	20	10	0,0%	75	43	0,0%	199	84	0,0%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	96	40	0,0%
20-24	31	18	0,0%	101	48	2,1%	205	75	1,3%	281	80	3,8%	207	44	0,0%	151	31	0,0%

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	1	1	1
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	1	1	3	0	0

Arbeit

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	12	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%
10-14	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	35	0,0%
15-19	20	10	10,0%	75	43	2,3%	199	84	3,6%	199	83	1,2%	149	52	0,0%	96	40	0,0%
20-24	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	5,3%	281	80	0,0%	207	44	0,0%	151	31	0,0%

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	1	3	1	0	0
20-24	0	0	4	0	0	0

Transport

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	12	0,0%
6-9	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%
10-14	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	60	35	0,0%
15-19	20	10	0,0%	75	43	0,0%	199	84	1,2%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	96	40	0,0%
20-24	31	18	0,0%	101	48	0,0%	205	75	0,0%	281	80	0,0%	207	44	0,0%	151	31	0,0%

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,85%	10	1,17%	4	0,49%	5	0,58%	11	0,96%	10	0,73%	13	0,49%	26	0,55%	36	0,56%	43	0,65%	49	0,84%	36	0,78%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,39%	35	3,05%	20	1,46%	44	1,66%	59	1,25%	73	1,13%	77	1,16%	114	1,95%	95	2,06%
10-14	10	3,46%	18	3,33%	37	4,32%	38	4,70%	48	5,55%	74	6,44%	62	4,53%	142	5,37%	180	3,82%	184	2,84%	234	3,54%	279	4,77%	239	5,18%
15-19	49	16,96%	54	10,00%	107	12,50%	87	10,75%	74	8,55%	123	10,70%	109	7,96%	188	7,11%	383	8,13%	462	7,14%	384	5,80%	326	5,57%	295	6,40%
20-24	42	14,53%	86	15,93%	144	16,82%	84	10,38%	69	7,98%	81	7,05%	109	7,96%	202	7,64%	347	7,36%	565	8,74%	475	7,18%	391	6,68%	328	7,11%
25-29	38	13,15%	68	12,59%	83	9,70%	58	7,17%	82	9,48%	83	7,22%	106	7,74%	201	7,60%	351	7,45%	522	8,07%	509	7,69%	422	7,21%	341	7,40%
30-34	27	9,34%	53	9,81%	61	7,13%	65	8,03%	64	7,40%	80	6,96%	84	6,13%	187	7,08%	337	7,15%	473	7,31%	453	6,85%	410	7,00%	313	6,79%
35-39	22	7,61%	42	7,78%	72	8,41%	59	7,29%	58	6,71%	65	5,66%	100	7,30%	175	6,62%	309	6,56%	452	6,99%	451	6,82%	474	8,10%	370	8,03%
40-44	16	5,54%	31	5,74%	58	6,78%	54	6,67%	63	7,28%	67	5,83%	93	6,79%	165	6,24%	324	6,87%	437	6,76%	495	7,48%	426	7,28%	377	8,18%
45-49	25	8,65%	42	7,78%	54	6,31%	70	8,65%	78	9,02%	116	10,10%	132	9,64%	220	8,32%	406	8,61%	595	9,20%	596	9,01%	547	9,34%	375	8,13%
50-54	10	3,46%	37	6,85%	73	8,53%	81	10,01%	77	8,90%	106	9,23%	146	10,66%	269	10,18%	503	10,67%	658	10,17%	677	10,23%	580	9,91%	466	10,11%
55-59	16	5,54%	26	4,81%	52	6,07%	58	7,17%	79	9,13%	91	7,92%	95	6,93%	228	8,63%	421	8,93%	632	9,77%	705	10,66%	555	9,48%	422	9,15%
60-64	11	3,81%	27	5,00%	29	3,39%	28	3,46%	52	6,01%	50	4,35%	78	5,69%	166	6,28%	280	5,94%	411	6,35%	381	5,76%	311	5,31%	245	5,31%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	31	3,83%	27	3,12%	25	2,18%	44	3,21%	104	3,93%	207	4,39%	256	3,96%	286	4,32%	215	3,67%	141	3,06%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,64%	32	3,96%	23	2,66%	28	2,44%	50	3,65%	94	3,56%	179	3,80%	223	3,45%	251	3,79%	196	3,35%	143	3,10%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,60%	17	1,97%	30	2,61%	56	4,09%	77	2,91%	156	3,31%	203	3,14%	202	3,05%	179	3,06%	128	2,78%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,64%	19	2,35%	14	1,62%	20	1,74%	43	3,14%	66	2,50%	110	2,33%	156	2,41%	198	2,99%	187	3,19%	129	2,80%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,48%	23	2,66%	64	5,57%	33	2,41%	102	3,86%	135	2,86%	130	2,01%	199	3,01%	194	3,31%	167	3,62%
Total	**289**		**540**		**856**		**809**		**865**		**1.149**		**1.370**		**2.643**		**4.713**		**6.468**		**6.616**		**5.855**		**4.610**	

Tabelle 50: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	27	38	45	52	38
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	90	111	117	174	145
10-14	12	22	45	46	58	90	75	172	218	223	283	338	289
15-19	57	63	125	102	87	144	128	220	449	542	450	382	346
20-24	48	98	164	96	79	92	124	230	395	644	541	445	374
25-29	39	70	86	60	85	86	110	208	363	540	526	436	352
30-34	27	53	61	65	64	80	84	186	336	471	451	408	312
35-39	20	39	66	54	53	60	92	161	285	416	415	437	341
40-44	15	30	55	51	60	64	89	157	309	416	472	406	359
45-49	20	34	44	57	63	94	107	179	330	483	484	444	305
50-54	7	26	51	57	54	74	102	188	352	460	473	406	326
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	306	459	512	403	307
60-64	10	24	26	25	47	45	70	149	250	368	341	278	219
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	321	241	158
70-74	1	14	18	41	30	36	64	121	230	287	323	252	184
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	202	262	261	231	165
80-84	2	13	27	37	27	38	83	127	211	300	380	359	248
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	296	285	436	425	366

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 51: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,50	6,33	7,50	8,67	6,33
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	10,00	12,33	13,00	19,33	16,11
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,33	18,17	18,58	23,58	28,17	24,08
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,53	2,25	3,86	7,88	9,51	7,89	6,70	6,07
20-24	Ref	2,04	3,42	2,00	1,65	1,92	2,58	4,79	8,23	13,42	11,27	9,27	7,79
25-29	Ref	1,79	2,21	1,54	2,18	2,21	2,82	5,33	9,31	13,85	13,49	11,18	9,03
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,37	2,96	3,11	6,89	12,44	17,44	16,70	15,11	11,56
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	3,00	4,60	8,05	14,25	20,80	20,75	21,85	17,05
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,27	5,93	10,47	20,60	27,73	31,47	27,07	23,93
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,35	8,95	16,50	24,15	24,20	22,20	15,25
50-54	Ref	3,71	7,29	8,14	7,71	10,57	14,57	26,86	50,29	65,71	67,57	58,00	46,57
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,50	38,25	42,67	33,58	25,58
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,00	14,90	25,00	36,80	34,10	27,80	21,90
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	80,25	60,25	39,50
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	121,00	230,00	287,00	323,00	252,00	184,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,50	65,50	65,25	57,75	41,25
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	105,50	150,00	190,00	179,50	124,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	74,00	71,25	109,00	106,25	91,50

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 52: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,33	2,92	2,60	3,35	3,82
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,29	8,07	5,87	6,29	6,50	7,61
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,00	11,64	15,71	16,63	14,26	10,00	7,35	9,11
20-24	8,00	8,91	14,91	24,00	15,80	7,67	11,27	16,43	14,63	16,95	12,02	8,56	9,84
25-29	6,50	6,36	7,82	15,00	17,00	7,17	10,00	14,86	13,44	14,21	11,69	8,38	9,26
30-34	4,50	4,82	5,55	16,25	12,80	6,67	7,64	13,29	12,44	12,39	10,02	7,85	8,21
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	5,00	8,36	11,50	10,56	10,95	9,22	8,40	8,97
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,33	8,09	11,21	11,44	10,95	10,49	7,81	9,45
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,83	9,73	12,79	12,22	12,71	10,76	8,54	8,03
50-54	1,17	2,36	4,64	14,25	10,80	6,17	9,27	13,43	13,04	12,11	10,51	7,81	8,58
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	6,27	11,86	11,33	12,08	11,38	7,75	8,08
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,36	10,64	9,26	9,68	7,58	5,35	5,76
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	8,59	7,55	7,13	4,63	4,16
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,64	8,52	7,55	7,18	4,85	4,84
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	7,48	6,89	5,80	4,44	4,34
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,40	3,17	7,55	9,07	7,81	7,89	8,44	6,90	6,53
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	10,96	7,50	9,69	8,17	9,63

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	13	11	45,5%	26	25	4,0%	36	32	6,2%	43	38	10,5%	49	45	6,7%	36	18	0,0%
6-9	44	41	17,1%	59	50	22,0%	73	68	4,4%	77	67	7,5%	114	104	20,2%	95	22	4,5%
10-14	142	113	38,1%	180	152	30,3%	184	149	4,7%	234	198	21,2%	279	251	22,7%	239	68	2,9%
15-19	188	132	25,8%	383	280	18,6%	462	301	1,0%	384	271	1,5%	326	260	1,9%	295	57	1,8%
20-24	202	106	6,6%	347	190	3,2%	565	313	1,3%	475	244	1,6%	391	250	1,2%	328	57	0,0%

Tabelle 54: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	5	1	2	4	3	0
6-9	7	11	3	5	21	1
10-14	43	46	7	42	57	2
15-19	34	52	3	4	5	1
20-24	7	6	4	4	3	0

Haushalt

Tabelle 55: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	13	11	54,5%	26	25	72,0%	36	32	71,9%	43	38	76,3%	49	45	86,7%	36	18	77,8%
6-9	44	41	75,6%	59	50	62,0%	73	68	82,4%	77	67	79,1%	114	104	73,1%	95	22	90,9%
10-14	142	113	53,1%	180	152	51,3%	184	149	68,5%	234	198	70,2%	279	251	69,3%	239	68	86,8%
15-19	188	132	45,5%	383	280	38,6%	462	301	54,5%	384	271	66,8%	326	260	73,8%	295	57	78,9%
20-24	202	106	38,7%	347	190	41,1%	565	313	46,6%	475	244	51,6%	391	250	58,8%	328	57	70,2%

Tabelle 56: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	6	18	23	29	39	14
6-9	31	31	56	53	76	20
10-14	60	78	102	139	174	59
15-19	60	108	164	181	192	45
20-24	41	78	146	126	147	40

www.parlament.gv.at

04.12.2020

Freizeit

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	13	11	0,0%	26	25	16,0%	36	32	15,6%	43	38	13,2%	49	45	6,7%	36	18	11,1%
6-9	44	41	2,4%	59	50	12,0%	73	68	10,3%	77	67	11,9%	114	104	4,8%	95	22	0,0%
10-14	142	113	6,2%	180	152	11,8%	184	149	21,5%	234	198	5,6%	279	251	6,8%	239	68	8,8%
15-19	188	132	11,4%	383	280	21,8%	462	301	23,3%	384	271	15,1%	326	260	13,8%	295	57	12,3%
20-24	202	106	18,9%	347	190	30,0%	565	313	31,6%	475	244	23,0%	391	250	16,4%	328	57	5,3%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	4	5	5	3	2
6-9	1	6	7	8	5	0
10-14	7	18	32	11	17	6
15-19	15	61	70	41	36	7
20-24	20	57	100	56	41	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	13	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	18	11,1%
6-9	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	22	0,0%
10-14	142	113	0,0%	180	152	1,3%	184	149	0,7%	234	198	0,0%	279	251	0,0%	239	68	0,0%
15-19	188	132	1,5%	383	280	2,5%	462	301	0,3%	384	271	2,2%	326	260	1,5%	295	57	1,8%
20-24	202	106	4,7%	347	190	5,3%	565	313	2,9%	475	244	3,3%	391	250	3,6%	328	57	3,5%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	2
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	2	1	0	0	0
15-19	2	7	1	6	4	1
20-24	5	10	9	8	9	2

Arbeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	13	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	18	0,0%
6-9	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	22	0,0%
10-14	142	113	0,9%	180	152	0,0%	184	149	0,0%	234	198	0,0%	279	251	0,0%	239	68	0,0%
15-19	188	132	4,5%	383	280	2,9%	462	301	7,6%	384	271	5,2%	326	260	4,2%	295	57	0,0%
20-24	202	106	12,3%	347	190	7,4%	565	313	6,7%	475	244	10,2%	391	250	12,8%	328	57	8,8%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0
15-19	6	8	23	14	11	0
20-24	13	14	21	25	32	5

Transport

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	13	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	18	0,0%
6-9	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	1,5%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	22	0,0%
10-14	142	113	0,0%	180	152	0,0%	184	149	0,0%	234	198	0,0%	279	251	0,0%	239	68	0,0%
15-19	188	132	0,8%	383	280	1,1%	462	301	0,3%	384	271	0,7%	326	260	0,0%	295	57	0,0%
20-24	202	106	0,0%	347	190	1,1%	565	313	0,3%	475	244	0,4%	391	250	0,0%	328	57	0,0%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	2	0	0
20-24	0	2	1	1	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 65: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,91%	19	2,54%	23	2,17%	32	2,16%	43	1,21%	44	0,66%	46	0,41%	42	0,40%	37	0,40%	42	0,63%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,09%	35	4,69%	36	3,39%	30	2,03%	54	1,52%	92	1,37%	96	0,85%	67	0,64%	67	0,73%	65	0,97%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,09%	59	7,90%	57	5,37%	86	5,81%	162	4,57%	273	4,07%	264	2,34%	233	2,21%	198	2,15%	136	2,03%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,06%	61	8,17%	76	7,16%	107	7,22%	293	8,26%	518	7,72%	629	5,58%	492	4,66%	394	4,28%	332	4,94%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,55%	55	7,36%	94	8,86%	127	8,58%	300	8,46%	571	8,50%	898	7,96%	788	7,47%	641	6,97%	438	6,52%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	44	8,30%	84	11,24%	92	8,67%	124	8,37%	297	8,37%	549	8,18%	1.043	9,25%	941	8,92%	764	8,30%	546	8,13%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,06%	62	8,30%	98	9,24%	111	7,49%	266	7,50%	502	7,48%	938	8,32%	834	7,91%	739	8,03%	578	8,61%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	44	8,30%	58	7,76%	80	7,54%	103	6,95%	245	6,91%	482	7,18%	844	7,48%	835	7,92%	787	8,55%	578	8,61%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,92%	54	7,23%	61	5,75%	86	5,81%	241	6,79%	471	7,02%	778	6,90%	813	7,71%	724	7,87%	568	8,46%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,19%	70	9,37%	66	6,22%	125	8,44%	294	8,29%	540	8,04%	1.011	8,96%	925	8,77%	850	9,24%	604	9,00%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,81%	55	7,36%	103	9,71%	138	9,32%	327	9,22%	651	9,70%	1.135	10,06%	1.149	10,89%	976	10,61%	724	10,78%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,85%	42	5,62%	89	8,39%	129	8,71%	296	8,34%	598	8,91%	1.114	9,88%	1.080	10,24%	1.017	11,05%	662	9,86%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,45%	31	4,15%	44	4,15%	83	5,60%	198	5,58%	416	6,20%	665	5,90%	590	5,59%	459	4,99%	340	5,06%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,08%	23	3,08%	35	3,30%	52	3,51%	114	3,21%	245	3,65%	514	4,56%	446	4,23%	313	3,40%	230	3,43%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,70%	14	1,87%	26	2,45%	33	2,23%	110	3,10%	241	3,59%	415	3,68%	340	3,22%	324	3,52%	194	2,89%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	28	1,89%	83	2,34%	161	2,40%	309	2,74%	298	2,83%	286	3,11%	198	2,95%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,57%	12	1,61%	25	2,36%	35	2,36%	94	2,65%	160	2,38%	260	2,31%	313	2,97%	290	3,15%	203	3,02%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,39%	52	3,51%	131	3,69%	200	2,98%	320	2,84%	361	3,42%	337	3,66%	276	4,11%
Total	**224**		**397**		**566**		**530**		**747**		**1.061**		**1.481**		**3.548**		**6.714**		**11.279**		**10.547**		**9.203**		**6.714**	

Tabelle 66: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	45	40	45
6-9	15	30	64	45	59	61	50	91	155	162	113	113	109
10-14	8	33	57	37	80	77	117	220	371	359	317	269	185
15-19	17	35	50	63	80	100	140	384	679	824	645	516	435
20-24	40	43	79	47	64	109	148	349	664	1.045	917	746	510
25-29	20	35	61	45	86	94	126	303	560	1.063	959	779	557
30-34	17	42	53	48	62	99	112	268	506	945	840	745	582
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	482	843	834	786	577
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	515	851	889	792	621
45-49	20	27	28	53	69	65	123	290	533	997	912	838	596
50-54	11	28	31	44	46	86	116	274	546	952	963	818	607
55-59	14	22	23	26	36	75	109	251	507	944	915	862	561
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	684	607	472	350
65-69	12	13	17	14	30	46	68	150	321	674	585	411	302
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	385	663	544	518	310
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	272	522	504	484	335
80-84	5	2	21	7	29	59	83	223	380	618	744	689	483
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	528	845	953	890	729

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 67: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,21	2,86	3,21
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	4,07	3,33	6,07	10,33	10,80	7,53	7,53	7,27
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,62	27,50	46,38	44,88	39,62	33,62	23,12
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,59	39,94	48,47	37,94	30,35	25,59
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,70	8,72	16,60	26,12	22,93	18,65	12,75
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,15	28,00	53,15	47,95	38,95	27,85
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,59	15,76	29,76	55,59	49,41	43,82	34,24
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,82	76,64	75,82	71,45	52,45
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,52	40,52	42,33	37,71	29,57
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,15	14,50	26,65	49,85	45,60	41,90	29,80
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,55	24,91	49,64	86,55	87,55	74,36	55,18
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,93	36,21	67,43	65,36	61,57	40,07
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,00	50,58	39,33	29,17
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,50	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,75	34,25	25,17
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,12	82,88	68,00	64,75	38,75
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,86	74,57	72,00	69,14	47,86
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,80	16,60	44,60	76,00	123,60	148,80	137,80	96,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 68: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,44	1,43	1,98	3,23	3,24	2,51	2,83	2,42
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,34	4,78	7,73	7,18	7,04	6,72	4,11
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,35	14,15	16,48	14,33	12,90	9,67
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,23	7,59	13,83	20,90	20,38	18,65	11,33
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,59	11,67	21,26	21,31	19,48	12,38
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,20	5,83	10,54	18,90	18,67	18,62	12,93
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,04	16,86	18,53	19,65	12,82
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	10,73	17,02	19,76	19,80	13,80
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,29	2,60	3,51	6,30	11,10	19,94	20,27	20,95	13,24
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,31	5,96	11,38	19,04	21,40	20,45	13,49
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,46	10,56	18,88	20,33	21,55	12,47
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	8,92	13,68	13,49	11,80	7,78
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,43	1,84	1,94	3,26	6,69	13,48	13,00	10,28	6,71
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,02	13,26	12,09	12,95	6,89
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,67	10,44	11,20	12,10	7,44
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,36	2,37	4,85	7,92	12,36	16,53	17,23	10,73
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	11,00	16,90	21,18	22,25	16,20

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	43	36	8,3%	44	42	2,4%	46	41	0,0%	42	28	10,7%	37	22	9,1%	42	21	0,0%
6-9	54	43	4,7%	92	87	14,9%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	36	0,0%	65	28	0,0%
10-14	162	102	29,4%	273	230	23,9%	264	180	2,2%	233	132	3,0%	198	91	3,3%	136	59	0,0%
15-19	293	174	28,2%	518	329	30,7%	629	241	1,2%	492	194	0,5%	394	170	1,2%	332	85	0,0%
20-24	300	116	6,0%	571	199	2,5%	898	216	0,5%	788	213	0,5%	641	171	0,0%	438	75	0,0%

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	3	1	0	3	2	0
6-9	2	13	0	0	1	0
10-14	30	55	4	4	3	0
15-19	49	101	3	1	2	0
20-24	7	5	1	1	0	0

Haushalt

Tabelle 71: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	43	36	72,2%	44	42	83,3%	46	41	97,6%	42	28	75,0%	37	22	86,4%	42	21	47,6%
6-9	54	43	79,1%	92	87	73,6%	96	70	91,4%	67	44	93,2%	67	36	88,9%	65	28	60,7%
10-14	162	102	56,9%	273	230	68,7%	264	180	92,2%	233	132	87,9%	198	91	86,8%	136	59	88,1%
15-19	293	174	44,8%	518	329	47,7%	629	241	78,0%	492	194	78,4%	394	170	82,4%	332	85	88,2%
20-24	300	116	39,7%	571	199	52,8%	898	216	65,3%	788	213	62,9%	641	171	70,2%	438	75	84,0%

Tabelle 72: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	26	35	40	21	19	10
6-9	34	64	64	41	32	17
10-14	58	159	166	116	79	52
15-19	78	157	190	152	140	75
20-24	47	105	143	134	120	63

Freizeit

Tabelle 73: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	43	36	19,4%	44	42	7,1%	46	41	2,4%	42	28	10,7%	37	22	4,5%	42	21	0,0%
6-9	54	43	16,3%	92	87	9,2%	96	70	8,6%	67	44	6,8%	67	36	5,6%	65	28	3,6%
10-14	162	102	12,7%	273	230	5,7%	264	180	5,0%	233	132	5,3%	198	91	6,6%	136	59	1,7%
15-19	293	174	17,8%	518	329	15,5%	629	241	14,5%	492	194	8,2%	394	170	7,6%	332	85	4,7%
20-24	300	116	26,7%	571	199	31,7%	898	216	23,1%	788	213	18,3%	641	171	11,1%	438	75	4,0%

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	7	3	1	3	1	0
6-9	7	8	6	3	2	1
10-14	13	13	9	7	6	1
15-19	31	51	35	16	14	4
20-24	31	63	51	39	19	3

Gesundheit-Sozial

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	43	36	0,0%	44	42	4,8%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	22	0,0%	42	21	0,0%
6-9	54	43	0,0%	92	87	1,1%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	36	0,0%	65	28	0,0%
10-14	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	180	0,0%	233	132	0,0%	198	91	1,1%	136	59	0,0%
15-19	293	174	1,1%	518	329	2,1%	629	241	0,8%	492	194	1,0%	394	170	2,4%	332	85	0,0%
20-24	300	116	7,8%	571	199	3,0%	898	216	2,3%	788	213	2,3%	641	171	3,5%	438	75	0,0%

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	2	0	0	0	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	1	0
15-19	3	7	2	2	4	0
20-24	9	7	5	5	6	0

Arbeit

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	22	0,0%	42	21	0,0%
6-9	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	36	0,0%	65	28	0,0%
10-14	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	180	0,0%	233	132	0,0%	198	91	0,0%	136	59	0,0%
15-19	293	174	2,3%	518	329	1,2%	629	241	3,3%	492	194	2,6%	394	170	3,5%	332	85	0,0%
20-24	300	116	6,0%	571	199	4,0%	898	216	3,7%	788	213	5,6%	641	171	7,6%	438	75	0,0%

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0
15-19	4	4	8	5	6	0
20-24	7	8	8	12	13	0

Transport

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	22	0,0%	42	21	0,0%
6-9	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	36	0,0%	65	28	0,0%
10-14	162	102	0,0%	273	230	0,0%	264	180	0,0%	233	132	0,0%	198	91	0,0%	136	59	0,0%
15-19	293	174	0,0%	518	329	0,6%	629	241	0,0%	492	194	0,0%	394	170	0,0%	332	85	0,0%
20-24	300	116	0,0%	571	199	0,0%	898	216	0,5%	788	213	0,5%	641	171	0,0%	438	75	0,0%

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	0	0	0	0
20-24	0	0	1	1	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 81: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,29%	9	0,94%	18	1,09%	30	1,37%	22	0,68%	32	0,89%	43	1,19%	36	1,18%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,88%	18	1,88%	29	1,75%	57	2,61%	43	1,32%	66	1,83%	61	1,69%	56	1,83%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	24	5,63%	42	4,40%	83	5,02%	88	4,03%	104	3,19%	220	6,10%	304	8,41%	175	5,72%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,92%	68	7,12%	120	7,26%	150	6,86%	202	6,20%	221	6,13%	233	6,44%	213	6,96%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,98%	74	7,75%	133	8,04%	206	9,42%	295	9,05%	283	7,84%	234	6,47%	226	7,39%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,45%	87	9,11%	138	8,34%	186	8,51%	280	8,59%	292	8,09%	308	8,52%	237	7,75%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	25	5,87%	68	7,12%	129	7,80%	154	7,04%	260	7,98%	259	7,18%	249	6,89%	224	7,32%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	30	7,04%	60	6,28%	126	7,62%	166	7,59%	232	7,12%	283	7,84%	234	6,47%	243	7,94%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,81%	57	5,97%	129	7,80%	139	6,36%	254	7,80%	259	7,18%	270	7,47%	246	8,04%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,34%	69	7,23%	122	7,38%	176	8,05%	294	9,02%	282	7,82%	308	8,52%	269	8,79%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,69%	87	9,11%	155	9,37%	221	10,11%	347	10,65%	339	9,40%	323	8,93%	294	9,61%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	42	9,86%	91	9,53%	142	8,59%	188	8,60%	289	8,87%	335	9,28%	334	9,24%	239	7,81%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,23%	60	6,28%	84	5,08%	124	5,67%	190	5,83%	213	5,90%	178	4,92%	144	4,71%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,76%	50	5,24%	72	4,35%	82	3,75%	106	3,25%	117	3,24%	98	2,71%	90	2,94%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	16	3,76%	43	4,50%	52	3,14%	57	2,61%	99	3,04%	118	3,27%	95	2,63%	71	2,32%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,82%	33	3,46%	55	3,33%	61	2,79%	89	2,73%	94	2,61%	110	3,04%	87	2,84%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,35%	15	1,57%	32	1,93%	45	2,06%	60	1,84%	91	2,52%	102	2,82%	79	2,58%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,35%	24	2,51%	35	2,12%	56	2,56%	92	2,82%	104	2,88%	132	3,65%	130	4,25%
Total	**63**		**94**		**193**		**163**		**248**		**426**		**955**		**1.654**		**2.186**		**3.258**		**3.608**		**3.616**		**3.059**	

Tabelle 82: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	6	9	15	15	18	41	27	53	88	65	94	127	106
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	269	203	311	288	264
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	658
15-19	21	21	113	49	113	134	239	422	528	711	778	820	750
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	633	906	870	719	694
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	498	750	783	825	635
30-34	18	18	71	21	50	65	178	338	403	681	678	652	587
35-39	5	21	31	36	47	78	156	328	433	605	738	610	633
40-44	6	17	17	28	57	82	162	366	395	722	736	767	699
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	459	767	735	803	702
50-54	11	9	38	42	45	83	194	346	493	774	756	720	656
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	790	788	564
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	539	604	505	408
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	370	408	342	314
70-74	0	0	0	12	16	63	170	206	226	392	467	376	281
75-79	4	8	4	8	8	51	140	233	258	377	398	466	368
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	402	609	683	529
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	686	776	985	970

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 83: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,50	8,83	14,67	10,83	15,67	21,17	17,67
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,21	14,50	22,21	20,57	18,86
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,32
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	25,14	33,86	37,05	39,05	35,71
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,77	41,18	39,55	32,68	31,55
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,17	25,86	27,00	28,45	21,90
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,89	18,78	22,39	37,83	37,67	36,22	32,61
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	65,60	86,60	121,00	147,60	122,00	126,60
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	61,00	65,83	120,33	122,67	127,83	116,50
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,80	153,40	147,00	160,60	140,40
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,45	44,82	70,36	68,73	65,45	59,64
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,78	87,56	62,67
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	123,33	136,00	114,00	104,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	35,00	58,25	64,50	94,25	99,50	116,50	92,00
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 84: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,15	2,58	3,06	3,12	3,31	2,27	2,49
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	5,85	5,89	3,76	6,02	8,81	9,01	6,21
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	8,85	7,96	6,00	10,94	8,28	6,46	7,08
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	8,41	7,72	7,19	13,94	9,26	5,66	6,55
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	8,63	6,98	5,66	11,54	8,33	6,50	5,99
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	6,59	6,38	4,58	10,48	7,21	5,13	5,54
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	5,78	6,19	4,92	9,31	7,85	4,80	5,97
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	6,00	6,91	4,49	11,11	7,83	6,04	6,59
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	6,67	6,00	5,22	11,80	7,82	6,32	6,62
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	7,19	6,53	5,60	11,91	8,04	5,67	6,19
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	7,96	6,32	5,05	10,49	8,40	6,20	5,32
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	6,30	4,49	4,00	8,29	6,43	3,98	3,85
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	6,48	4,74	3,25	5,69	4,34	2,69	2,96
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,54	6,30	3,89	2,57	6,03	4,97	2,96	2,65
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,19	4,40	2,93	5,80	4,23	3,67	3,47
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,70	4,04	3,42	6,18	6,48	5,38	4,99
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	6,63	4,92	4,75	10,55	8,26	7,76	9,15

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 85: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	5,6%	43	27	7,4%	36	10	20,0%
6-9	29	20	15,0%	57	44	31,8%	43	38	2,6%	66	53	0,0%	61	50	0,0%	56	9	0,0%
10-14	83	49	32,7%	88	71	12,7%	104	86	1,2%	220	132	4,5%	304	159	3,8%	175	30	0,0%
15-19	120	58	22,4%	150	90	2,2%	202	110	0,0%	221	111	0,9%	233	122	0,8%	213	24	0,0%
20-24	133	64	1,6%	206	99	4,0%	295	110	0,0%	283	115	0,0%	234	99	0,0%	226	15	0,0%

Tabelle 86: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	1	3	2
6-9	3	14	1	0	0	0
10-14	16	9	1	6	6	0
15-19	13	2	0	1	1	0
20-24	1	4	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	18	13	76,9%	30	23	69,6%	22	18	94,4%	32	18	94,4%	43	27	74,1%	36	10	60,0%
6-9	29	20	65,0%	57	44	59,1%	43	38	89,5%	66	53	98,1%	61	50	94,0%	56	9	88,9%
10-14	83	49	57,1%	88	71	77,5%	104	86	87,2%	220	132	83,3%	304	159	87,4%	175	30	90,0%
15-19	120	58	63,8%	150	90	61,1%	202	110	76,4%	221	111	84,7%	233	122	91,8%	213	24	91,7%
20-24	133	64	46,9%	206	99	49,5%	295	110	56,4%	283	115	78,3%	234	99	83,8%	226	15	80,0%

Tabelle 88: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	10	16	17	17	20	6
6-9	13	26	34	52	47	8
10-14	28	55	75	110	139	27
15-19	37	56	84	94	112	22
20-24	30	51	62	90	83	12

Freizeit

Tabelle 89: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	18	13	23,1%	30	23	26,1%	22	18	5,6%	32	18	0,0%	43	27	18,5%	36	10	0,0%
6-9	29	20	20,0%	57	44	9,1%	43	38	5,3%	66	53	1,9%	61	50	4,0%	56	9	0,0%
10-14	83	49	8,2%	88	71	9,9%	104	86	9,3%	220	132	9,8%	304	159	8,2%	175	30	3,3%
15-19	120	58	5,2%	150	90	18,9%	202	110	13,6%	221	111	11,7%	233	122	4,1%	213	24	0,0%
20-24	133	64	23,4%	206	99	29,3%	295	110	24,5%	283	115	14,8%	234	99	7,1%	226	15	6,7%

Tabelle 90: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	3	6	1	0	5	0
6-9	4	4	2	1	2	0
10-14	4	7	8	13	13	2
15-19	3	17	15	13	5	0
20-24	15	29	27	17	7	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	10	0,0%
6-9	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	50	0,0%	56	9	0,0%
10-14	83	49	0,0%	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	159	0,0%	175	30	0,0%
15-19	120	58	0,0%	150	90	2,2%	202	110	0,0%	221	111	1,8%	233	122	0,0%	213	24	0,0%
20-24	133	64	6,2%	206	99	5,1%	295	110	1,8%	283	115	0,0%	234	99	2,0%	226	15	0,0%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	0	2	0	0
20-24	4	5	2	0	2	0

Arbeit

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	18	13	0,0%	30	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	10	0,0%
6-9	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	50	0,0%	56	9	0,0%
10-14	83	49	0,0%	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	159	0,0%	175	30	0,0%
15-19	120	58	6,9%	150	90	12,2%	202	110	5,5%	221	111	0,9%	233	122	0,8%	213	24	8,3%
20-24	133	64	6,2%	206	99	8,1%	295	110	6,4%	283	115	1,7%	234	99	5,1%	226	15	6,7%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	4	11	6	1	1	2
20-24	4	9	7	2	5	1

Transport

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	10	0,0%
6-9	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	50	0,0%	56	9	0,0%
10-14	83	49	0,0%	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	159	0,0%	175	30	0,0%
15-19	120	58	0,0%	150	90	0,0%	202	110	0,0%	221	111	0,0%	233	122	0,8%	213	24	0,0%
20-24	133	64	0,0%	206	99	0,0%	295	110	0,0%	283	115	0,0%	234	99	0,0%	226	15	0,0%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark



Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 97: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%	31	0,56%	35	0,71%	31	0,72%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%	33	0,59%	39	0,79%	29	0,67%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,78%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,13%	101	1,76%	129	2,32%	93	1,89%	81	1,88%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,47%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,16%	94	5,16%	216	5,82%	282	4,91%	223	4,01%	189	3,84%	151	3,51%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,01%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,00%	134	7,35%	295	7,95%	456	7,93%	416	7,47%	303	6,15%	296	6,87%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,59%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,70%	157	8,62%	356	9,59%	458	7,97%	456	8,19%	373	7,57%	333	7,73%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	21	6,10%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	63	7,61%	152	8,34%	287	7,73%	444	7,72%	434	7,79%	337	6,84%	289	6,71%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,23%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	63	7,61%	132	7,24%	257	6,92%	400	6,96%	435	7,81%	375	7,61%	338	7,85%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,56%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,37%	149	8,18%	256	6,89%	400	6,96%	438	7,87%	359	7,28%	330	7,66%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,56%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,73%	118	6,48%	317	8,54%	544	9,46%	474	8,51%	457	9,27%	363	8,43%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	6,98%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	82	9,90%	167	9,17%	375	10,10%	614	10,68%	598	10,74%	526	10,67%	421	9,77%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,01%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,40%	137	7,52%	360	9,70%	565	9,83%	545	9,79%	436	8,85%	368	8,54%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,78%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,43%	94	5,16%	212	5,71%	322	5,60%	305	5,48%	235	4,77%	224	5,20%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,99%	67	3,68%	153	4,12%	235	4,09%	228	4,09%	186	3,77%	144	3,34%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,65%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,42%	231	4,02%	212	3,81%	209	4,24%	175	4,06%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,78%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	28	3,38%	59	3,24%	106	2,85%	193	3,36%	203	3,65%	180	3,65%	167	3,88%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,91%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,68%	134	3,61%	191	3,32%	171	3,07%	220	4,46%	192	4,46%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,78%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,53%	132	3,56%	255	4,44%	237	4,26%	376	7,63%	376	8,73%
Total	**159**		**242**		**344**		**275**		**280**		**438**		**828**		**1.822**		**3.713**		**5.748**		**5.568**		**4.928**		**4.308**	

Tabelle 98: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	52	46
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	233	168	146
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	374	488	386	327	261
20-24	28	48	44	25	32	55	81	188	414	640	584	425	415
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	432	556	554	453	404
30-34	9	32	26	28	26	24	77	185	350	542	529	411	353
35-39	18	21	22	22	23	32	76	160	312	485	528	455	410
40-44	13	23	33	19	22	35	78	191	329	514	563	461	424
45-49	8	24	30	31	30	34	74	136	364	625	544	525	417
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	376	616	600	528	422
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	365	573	553	442	373
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	380	360	277	264
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	228	350	340	277	215
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	404	371	366	306
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	189	344	362	321	298
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	495	444	571	498
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	697	648	1.028	1.028

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 99: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,78	5,11
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	25,89	18,67	16,22
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,96	10,38	8,21	6,96	5,55
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,71	14,79	22,86	20,86	15,18	14,82
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,80	37,07	36,93	30,20	26,93
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,56	20,56	38,89	60,22	58,78	45,67	39,22
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,22	8,89	17,33	26,94	29,33	25,28	22,78
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,69	25,31	39,54	43,31	35,46	32,62
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	17,00	45,50	78,12	68,00	65,62	52,12
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,44	23,50	38,50	37,50	33,00	26,38
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,56	63,67	61,44	49,11	41,44
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,00	72,00	55,40	52,80
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	76,00	116,67	113,33	92,33	71,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	134,67	123,67	122,00	102,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,00	38,22	40,22	35,67	33,11
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	99,00	88,80	114,20	99,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 100: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,69	1,43
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,07	3,23	3,17
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,36	12,84	8,39	6,29	5,67
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,96	14,79	16,84	12,70	8,17	9,02
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,43	14,63	12,04	8,71	8,78
30-34	1,00	8,00	6,50	7,00	8,67	4,00	4,28	6,85	12,50	14,26	11,50	7,90	7,67
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,22	5,93	11,14	12,76	11,48	8,75	8,91
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,07	11,75	13,53	12,24	8,87	9,22
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	5,04	13,00	16,45	11,83	10,10	9,07
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,56	6,19	13,43	16,21	13,04	10,15	9,17
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	13,04	15,08	12,02	8,50	8,11
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,00	7,83	5,33	5,74
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,14	9,21	7,39	5,33	4,67
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,63	8,07	7,04	6,65
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,75	9,05	7,87	6,17	6,48
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	13,03	9,65	10,98	10,83
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,34	14,09	19,77	22,35

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 101: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	18	15	20,0%	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	18,2%	35	17	11,8%	31	11	0,0%
6-9	26	25	40,0%	32	25	16,0%	31	25	0,0%	33	23	4,3%	39	26	3,8%	29	21	4,8%
10-14	59	42	47,6%	79	53	22,6%	101	72	1,4%	129	81	4,9%	93	60	1,7%	81	52	0,0%
15-19	94	44	25,0%	216	88	30,7%	282	103	1,9%	223	110	0,0%	189	87	0,0%	151	76	0,0%
20-24	134	64	4,7%	295	83	3,6%	456	101	2,0%	416	100	7,0%	303	66	3,0%	296	57	1,8%

Tabelle 102: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	3	0	0	4	2	0
6-9	10	4	0	1	1	1
10-14	20	12	1	4	1	0
15-19	11	27	2	0	0	0
20-24	3	3	2	7	2	1

Haushalt

Tabelle 103: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	18	15	66,7%	19	12	100,0%	26	18	88,9%	31	22	72,7%	35	17	88,2%	31	11	81,8%
6-9	26	25	40,0%	32	25	80,0%	31	25	96,0%	33	23	91,3%	39	26	96,2%	29	21	95,2%
10-14	59	42	42,9%	79	53	69,8%	101	72	84,7%	129	81	88,9%	93	60	98,3%	81	52	90,4%
15-19	94	44	43,2%	216	88	58,0%	282	103	67,0%	223	110	83,6%	189	87	81,6%	151	76	82,9%
20-24	134	64	29,7%	295	83	53,0%	456	101	56,4%	416	100	59,0%	303	66	62,1%	296	57	75,4%

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	10	12	16	16	15	9
6-9	10	20	24	21	25	20
10-14	18	37	61	72	59	47
15-19	19	51	69	92	71	63
20-24	19	44	57	59	41	43

Freizeit

Tabelle 105: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	18	15	6,7%	19	12	0,0%	26	18	11,1%	31	22	4,5%	35	17	0,0%	31	11	18,2%
6-9	26	25	20,0%	32	25	4,0%	31	25	4,0%	33	23	4,3%	39	26	0,0%	29	21	0,0%
10-14	59	42	7,1%	79	53	7,5%	101	72	11,1%	129	81	6,2%	93	60	0,0%	81	52	9,6%
15-19	94	44	20,5%	216	88	5,7%	282	103	23,3%	223	110	10,0%	189	87	12,6%	151	76	15,8%
20-24	134	64	29,7%	295	83	26,5%	456	101	28,7%	416	100	18,0%	303	66	15,2%	296	57	12,3%

Tabelle 106: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	1	0	2	1	0	2
6-9	5	1	1	1	0	0
10-14	3	4	8	5	0	5
15-19	10	5	24	11	11	12
20-24	19	22	29	18	10	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 107: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	35	17	0,0%	31	11	0,0%
6-9	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	26	0,0%	29	21	0,0%
10-14	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	52	0,0%
15-19	94	44	0,0%	216	88	0,0%	282	103	0,0%	223	110	0,9%	189	87	0,0%	151	76	1,3%
20-24	134	64	7,8%	295	83	1,2%	456	101	2,0%	416	100	2,0%	303	66	4,5%	296	57	7,0%

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	1
20-24	5	1	2	2	3	4

Arbeit

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	35	17	0,0%	31	11	0,0%
6-9	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	26	0,0%	29	21	0,0%
10-14	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	52	0,0%
15-19	94	44	0,0%	216	88	1,1%	282	103	2,9%	223	110	0,9%	189	87	2,3%	151	76	0,0%
20-24	134	64	9,4%	295	83	2,4%	456	101	3,0%	416	100	7,0%	303	66	9,1%	296	57	3,5%

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	3	1	2	0
20-24	6	2	3	7	6	2

Transport

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	35	17	0,0%	31	11	0,0%
6-9	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	26	0,0%	29	21	0,0%
10-14	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	52	0,0%
15-19	94	44	0,0%	216	88	0,0%	282	103	0,0%	223	110	0,0%	189	87	0,0%	151	76	0,0%
20-24	134	64	0,0%	295	83	0,0%	456	101	0,0%	416	100	0,0%	303	66	0,0%	296	57	0,0%

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 113: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,45%	15	3,84%	24	4,28%	9	1,18%	19	1,57%	25	1,14%	44	1,22%	44	0,82%	80	1,49%	68	1,47%	55	1,67%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,86%	13	3,32%	29	5,17%	38	5,00%	62	5,11%	45	2,05%	63	1,75%	82	1,52%	136	2,54%	112	2,42%	80	2,43%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,33%	28	7,16%	39	6,95%	36	4,74%	79	6,51%	131	5,97%	136	3,78%	179	3,33%	274	5,11%	210	4,54%	143	4,35%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,69%	35	8,95%	53	9,45%	45	5,92%	90	7,41%	134	6,11%	172	4,78%	316	5,87%	304	5,67%	256	5,54%	200	6,08%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,47%	37	9,46%	50	8,91%	60	7,89%	137	11,29%	240	10,94%	333	9,26%	522	9,70%	416	7,76%	310	6,70%	235	7,15%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,41%	42	10,74%	53	9,45%	57	7,50%	110	9,06%	224	10,21%	343	9,54%	466	8,66%	448	8,36%	351	7,59%	242	7,36%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,78%	30	7,67%	48	8,56%	54	7,11%	88	7,25%	135	6,16%	297	8,26%	434	8,06%	355	6,62%	304	6,57%	240	7,30%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	36	7,35%	35	8,95%	41	7,31%	61	8,03%	80	6,59%	131	5,97%	266	7,40%	370	6,87%	375	6,99%	340	7,35%	246	7,48%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,92%	30	7,67%	39	6,95%	50	6,58%	70	5,77%	142	6,48%	251	6,98%	366	6,80%	382	7,13%	336	7,26%	246	7,48%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,35%	26	6,65%	38	6,77%	60	7,89%	101	8,32%	184	8,39%	304	8,45%	446	8,29%	415	7,74%	411	8,89%	265	8,06%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,31%	26	6,65%	42	7,49%	67	8,82%	97	7,99%	200	9,12%	350	9,73%	505	9,38%	515	9,61%	481	10,40%	304	9,25%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,53%	27	6,91%	35	6,24%	52	6,84%	89	7,33%	163	7,43%	309	8,59%	463	8,60%	515	9,61%	411	8,89%	277	8,43%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,67%	9	2,30%	22	3,92%	36	4,74%	54	4,45%	99	4,51%	171	4,76%	302	5,61%	293	5,47%	245	5,30%	191	5,81%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,32%	29	3,82%	33	2,72%	84	3,83%	137	3,81%	211	3,92%	176	3,28%	156	3,37%	117	3,56%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,43%	24	3,16%	38	3,13%	71	3,24%	114	3,17%	190	3,53%	194	3,62%	169	3,65%	111	3,38%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,82%	12	3,07%	12	2,14%	25	3,29%	23	1,89%	61	2,78%	93	2,59%	173	3,21%	174	3,25%	139	3,01%	94	2,86%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,82%	5	1,28%	5	0,89%	27	3,55%	22	1,81%	46	2,10%	108	3,00%	129	2,40%	159	2,97%	143	3,09%	92	2,80%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,56%	10	1,78%	30	3,95%	22	1,81%	78	3,56%	105	2,92%	185	3,44%	150	2,80%	183	3,96%	149	4,53%
Total	**285**		**473**		**490**		**391**		**561**		**760**		**1.214**		**2.193**		**3.596**		**5.383**		**5.361**		**4.625**		**3.287**	

Tabelle 114: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	22	18	26	33	53	20	42	55	97	97	176	150	121
6-9	17	38	48	45	100	132	215	156	218	284	471	388	277
10-14	25	33	86	78	109	100	220	365	379	498	763	585	398
15-19	88	182	192	93	141	120	240	358	459	844	812	683	534
20-24	101	181	142	80	108	129	295	517	718	1.125	897	668	506
25-29	52	126	94	78	98	105	203	414	634	861	828	649	447
30-34	45	72	81	57	91	102	166	255	562	821	671	575	454
35-39	31	50	69	67	79	117	154	251	510	710	720	652	472
40-44	38	65	60	63	81	104	146	296	524	763	797	701	513
45-49	40	36	68	49	72	114	192	350	578	848	789	781	504
50-54	40	37	42	42	68	108	157	324	566	817	833	778	492
55-59	34	50	55	47	60	90	153	281	533	798	888	709	478
60-64	22	46	39	20	48	78	117	215	371	655	635	531	414
65-69	27	16	22	14	36	80	91	231	377	580	484	429	322
70-74	9	37	15	18	25	74	117	218	350	583	595	518	340
75-79	10	13	13	39	39	82	76	200	305	568	571	456	309
80-84	5	44	20	25	25	133	109	227	534	638	786	707	455
85+	11	22	16	55	55	164	120	426	574	1.011	820	1.000	814

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 115: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,41	0,91	1,91	2,50	4,41	4,41	8,00	6,82	5,50
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	5,88	7,76	12,65	9,18	12,82	16,71	27,71	22,82	16,29
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,36	4,00	8,80	14,60	15,16	19,92	30,52	23,40	15,92
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,60	1,36	2,73	4,07	5,22	9,59	9,23	7,76	6,07
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,07	1,28	2,92	5,12	7,11	11,14	8,88	6,61	5,01
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,02	3,90	7,96	12,19	16,56	15,92	12,48	8,60
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	3,69	5,67	12,49	18,24	14,91	12,78	10,09
35-39	Ref	1,61	2,23	2,16	2,55	3,77	4,97	8,10	16,45	22,90	23,23	21,03	15,23
40-44	Ref	1,71	1,58	1,66	2,13	2,74	3,84	7,79	13,79	20,08	20,97	18,45	13,50
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,85	4,80	8,75	14,45	21,20	19,73	19,52	12,60
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,70	2,70	3,92	8,10	14,15	20,43	20,82	19,45	12,30
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,76	2,65	4,50	8,26	15,68	23,47	26,12	20,85	14,06
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,32	9,77	16,86	29,77	28,86	24,14	18,82
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,37	8,56	13,96	21,48	17,93	15,89	11,93
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,00	24,22	38,89	64,78	66,11	57,56	37,78
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,00	30,50	56,80	57,10	45,60	30,90
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	21,80	45,40	106,80	127,60	157,20	141,40	91,00
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	38,73	52,18	91,91	74,55	90,91	74,00

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 116: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,12	2,84	2,25	2,93	2,68	2,59	2,29
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,06	5,00	5,24	6,64	3,91	5,13	4,34	3,90	3,29
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,66	6,00	5,71	6,51	4,73	8,70	4,61	4,55	4,41
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,04	6,45	7,02	9,40	7,40	11,60	5,10	4,45	4,18
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,85	5,25	4,83	7,53	6,54	8,88	4,70	4,33	3,69
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,72	5,10	3,95	4,64	5,79	8,46	3,81	3,83	3,75
35-39	1,41	2,78	2,65	2,03	1,49	5,85	3,67	4,56	5,26	7,32	4,09	4,35	3,90
40-44	1,73	3,61	2,31	1,91	1,53	5,20	3,48	5,38	5,40	7,87	4,53	4,67	4,24
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,36	5,70	4,57	6,36	5,96	8,74	4,48	5,21	4,17
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,28	5,40	3,74	5,89	5,84	8,42	4,73	5,19	4,07
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,64	5,11	5,49	8,23	5,05	4,73	3,95
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,91	3,90	2,79	3,91	3,82	6,75	3,61	3,54	3,42
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,68	4,00	2,17	4,20	3,89	5,98	2,75	2,86	2,66
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,47	3,70	2,79	3,96	3,61	6,01	3,38	3,45	2,81
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,74	4,10	1,81	3,64	3,14	5,86	3,24	3,04	2,55
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,47	6,65	2,60	4,13	5,51	6,58	4,47	4,71	3,76
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,04	8,20	2,86	7,75	5,92	10,42	4,66	6,67	6,73

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 117: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	25	21	9,5%	44	40	17,5%	44	37	0,0%	80	68	13,2%	68	49	18,4%	55	27	0,0%
6-9	45	33	27,3%	63	54	20,4%	82	69	1,4%	136	117	18,8%	112	94	30,9%	80	47	2,1%
10-14	131	96	35,4%	136	111	18,0%	179	142	2,1%	274	221	14,9%	210	163	14,1%	143	88	4,5%
15-19	134	78	6,4%	172	121	0,0%	316	181	0,6%	304	170	1,8%	256	168	1,8%	200	86	1,2%
20-24	240	138	0,7%	333	166	0,6%	522	225	0,0%	416	228	0,4%	310	150	0,7%	235	73	0,0%

Tabelle 118: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	2	7	0	9	9	0
6-9	9	11	1	22	29	1
10-14	34	20	3	33	23	4
15-19	5	0	1	3	3	1
20-24	1	1	0	1	1	0

Haushalt

Tabelle 119: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	25	21	71,4%	44	40	70,0%	44	37	91,9%	80	68	69,1%	68	49	71,4%	55	27	88,9%
6-9	45	33	57,6%	63	54	74,1%	82	69	85,5%	136	117	70,9%	112	94	62,8%	80	47	87,2%
10-14	131	96	41,7%	136	111	62,2%	179	142	85,9%	274	221	69,7%	210	163	69,3%	143	88	89,8%
15-19	134	78	47,4%	172	121	64,5%	316	181	67,4%	304	170	68,2%	256	168	72,0%	200	86	69,8%
20-24	240	138	30,4%	333	166	44,0%	522	225	48,4%	416	228	57,5%	310	150	58,7%	235	73	61,6%

Tabelle 120: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	15	28	34	47	35	24
6-9	19	40	59	83	59	41
10-14	40	69	122	154	113	79
15-19	37	78	122	116	121	60
20-24	42	73	109	131	88	45

Freizeit

Tabelle 121: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	25	21	14,3%	44	40	12,5%	44	37	5,4%	80	68	17,6%	68	49	6,1%	55	27	7,4%
6-9	45	33	12,1%	63	54	1,9%	82	69	8,7%	136	117	8,5%	112	94	6,4%	80	47	2,1%
10-14	131	96	20,8%	136	111	17,1%	179	142	9,9%	274	221	12,2%	210	163	14,1%	143	88	4,5%
15-19	134	78	37,2%	172	121	23,1%	316	181	25,4%	304	170	24,1%	256	168	14,9%	200	86	5,8%
20-24	240	138	50,0%	333	166	36,7%	522	225	34,7%	416	228	30,7%	310	150	19,3%	235	73	15,1%

Tabelle 122: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	3	5	2	12	3	2
6-9	4	1	6	10	6	1
10-14	20	19	14	27	23	4
15-19	29	28	46	41	25	5
20-24	69	61	78	70	29	11

Gesundheit-Sozial

Tabelle 123: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	25	21	0,0%	44	40	0,0%	44	37	0,0%	80	68	0,0%	68	49	0,0%	55	27	0,0%
6-9	45	33	0,0%	63	54	1,9%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	112	94	0,0%	80	47	0,0%
10-14	131	96	0,0%	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	163	0,0%	143	88	0,0%
15-19	134	78	0,0%	172	121	1,7%	316	181	0,6%	304	170	1,8%	256	168	1,8%	200	86	2,3%
20-24	240	138	2,2%	333	166	1,8%	522	225	4,4%	416	228	5,7%	310	150	9,3%	235	73	1,4%

Tabelle 124: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	1	3	3	2
20-24	3	3	10	13	14	1

Arbeit

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	25	21	0,0%	44	40	0,0%	44	37	0,0%	80	68	0,0%	68	49	0,0%	55	27	0,0%
6-9	45	33	0,0%	63	54	0,0%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	112	94	0,0%	80	47	0,0%
10-14	131	96	0,0%	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	163	0,0%	143	88	0,0%
15-19	134	78	2,6%	172	121	2,5%	316	181	0,6%	304	170	0,6%	256	168	1,2%	200	86	0,0%
20-24	240	138	3,6%	333	166	0,6%	522	225	0,4%	416	228	0,0%	310	150	1,3%	235	73	0,0%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	3	1	1	2	0
20-24	5	1	1	0	2	0

Transport

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	25	21	0,0%	44	40	0,0%	44	37	0,0%	80	68	0,0%	68	49	0,0%	55	27	0,0%
6-9	45	33	0,0%	63	54	0,0%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	112	94	0,0%	80	47	0,0%
10-14	131	96	0,0%	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	163	0,0%	143	88	0,0%
15-19	134	78	0,0%	172	121	0,0%	316	181	0,0%	304	170	0,0%	256	168	0,0%	200	86	0,0%
20-24	240	138	0,0%	333	166	0,0%	522	225	0,0%	416	228	0,0%	310	150	0,0%	235	73	0,0%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 129: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%	45	1,46%	32	1,49%	5	0,42%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%	54	1,75%	37	1,72%	9	0,76%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,70%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,92%	130	4,21%	92	4,28%	30	2,53%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,03%	105	9,72%	177	8,66%	217	7,55%	227	7,35%	118	5,49%	73	6,16%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	54	8,54%	100	9,26%	165	8,08%	261	9,08%	254	8,22%	139	6,47%	73	6,16%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,02%	103	9,54%	162	7,93%	227	7,90%	250	8,09%	149	6,94%	98	8,27%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,33%	63	5,83%	141	6,90%	234	8,14%	240	7,77%	170	7,91%	74	6,24%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	42	6,65%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,04%	230	7,44%	170	7,91%	90	7,59%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,49%	85	7,87%	163	7,98%	218	7,59%	220	7,12%	167	7,77%	106	8,95%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,76%	100	9,26%	190	9,30%	270	9,40%	258	8,35%	183	8,52%	116	9,79%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,54%	89	8,24%	202	9,89%	271	9,43%	303	9,81%	203	9,45%	119	10,04%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,65%	81	7,50%	153	7,49%	263	9,15%	289	9,35%	207	9,64%	98	8,27%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,96%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%	155	5,02%	119	5,54%	63	5,32%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,01%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,59%	134	4,34%	83	3,86%	34	2,87%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,85%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%	95	3,07%	81	3,77%	51	4,30%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,22%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%	77	2,49%	57	2,65%	49	4,14%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,05%	61	1,97%	66	3,07%	44	3,71%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%	68	2,20%	75	3,49%	53	4,47%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**349**		**632**		**1.080**		**2.043**		**2.873**		**3.090**		**2.148**		**1.185**	

Tabelle 130: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.007	1.054	548	339
20-24	39	148	126	87	96	104	235	435	717	1.135	1.104	604	317
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	613	325
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844	851	646	410
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	641	376
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	891	979	701	332
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	388	333
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	426
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	577

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,75	20,67	10,75	6,65
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,03	11,15	18,38	29,10	28,31	15,49	8,13
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,79	23,21
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,31	10,74
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,41	57,59	41,24	19,53
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	52,45

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,07	6,09	4,46	17,84
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,37	11,45	8,15	10,23	6,38	4,91	16,68
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,98	17,11
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,21	19,79
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,03	5,66	5,70	17,47
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,15	17,53
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	22,42
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,37

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	2,5%	32	23	0,0%	5	3	0,0%
6-9	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%
10-14	65	50	56,0%	71	51	7,8%	84	61	1,6%	130	111	0,9%	92	65	12,3%	30	24	8,3%
15-19	105	72	36,1%	177	120	15,0%	217	116	4,3%	227	147	1,4%	118	76	1,3%	73	42	4,8%
20-24	100	59	8,5%	165	87	3,4%	261	97	1,0%	254	138	0,0%	139	81	4,9%	73	28	0,0%

Tabelle 134: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	1	0	0	1	0	0
6-9	1	0	1	6	0	0
10-14	28	4	1	1	8	2
15-19	26	18	5	2	1	2
20-24	5	3	1	0	4	0

Haushalt

Tabelle 135: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%	45	40	92,5%	32	23	91,3%	5	3	100,0%
6-9	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%
10-14	65	50	42,0%	71	51	80,4%	84	61	85,2%	130	111	91,9%	92	65	83,1%	30	24	91,7%
15-19	105	72	43,1%	177	120	51,7%	217	116	73,3%	227	147	73,5%	118	76	81,6%	73	42	71,4%
20-24	100	59	55,9%	165	87	51,7%	261	97	61,9%	254	138	66,7%	139	81	64,2%	73	28	53,6%

Tabelle 136: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	6	21	24	37	21	3
6-9	6	19	28	38	30	7
10-14	21	41	52	102	54	22
15-19	31	62	85	108	62	30
20-24	33	45	60	92	53	15

Freizeit

Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%	45	40	5,0%	32	23	8,7%	5	3	0,0%
6-9	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%	54	48	6,2%	37	33	6,1%	9	7	0,0%
10-14	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	61	13,1%	130	111	5,4%	92	65	3,1%	30	24	0,0%
15-19	105	72	15,3%	177	120	24,2%	217	116	19,0%	227	147	16,3%	118	76	10,5%	73	42	0,0%
20-24	100	59	18,6%	165	87	26,4%	261	97	24,7%	254	138	13,8%	139	81	13,6%	73	28	25,0%

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	1	0	1	2	2	0
6-9	0	1	1	3	2	0
10-14	1	6	8	6	2	0
15-19	11	29	22	24	8	0
20-24	11	23	24	19	11	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 139: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	23	0,0%	5	3	0,0%
6-9	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%
10-14	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	65	0,0%	30	24	0,0%
15-19	105	72	0,0%	177	120	4,2%	217	116	0,9%	227	147	1,4%	118	76	1,3%	73	42	4,8%
20-24	100	59	5,1%	165	87	2,3%	261	97	2,1%	254	138	3,6%	139	81	4,9%	73	28	10,7%

Tabelle 140: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	5	1	2	1	2
20-24	3	2	2	5	4	3

Arbeit

Tabelle 141: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	23	0,0%	5	3	0,0%
6-9	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%
10-14	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	65	0,0%	30	24	0,0%
15-19	105	72	4,2%	177	120	3,3%	217	116	0,9%	227	147	4,1%	118	76	5,3%	73	42	16,7%
20-24	100	59	3,4%	165	87	10,3%	261	97	7,2%	254	138	10,9%	139	81	7,4%	73	28	10,7%

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	4	1	6	4	7
20-24	2	9	7	15	6	3

Transport

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	43			44			45			46			47			48		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	23	0,0%	5	3	0,0%
6-9	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%
10-14	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	65	0,0%	30	24	0,0%
15-19	105	72	0,0%	177	120	0,0%	217	116	0,0%	227	147	0,0%	118	76	0,0%	73	42	0,0%
20-24	100	59	0,0%	165	87	0,0%	261	97	0,0%	254	138	0,0%	139	81	0,0%	73	28	0,0%

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	43	44	45	46	47	48
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,01%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	55	1,28%	89	1,39%	61	0,98%	145	1,76%	126	2,06%	79	1,73%
6-9	35	3,19%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,75%	65	2,73%	83	2,86%	62	2,28%	75	1,74%	95	1,49%	110	1,76%	168	2,03%	155	2,53%	109	2,39%
10-14	52	4,74%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,22%	127	5,33%	221	7,60%	198	7,30%	190	4,41%	231	3,61%	225	3,60%	391	4,74%	312	5,09%	207	4,54%
15-19	101	9,21%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,64%	223	9,36%	259	8,91%	234	8,62%	311	7,21%	382	5,97%	361	5,78%	445	5,39%	348	5,68%	251	5,51%
20-24	133	12,12%	267	13,88%	348	14,92%	266	12,63%	283	11,88%	285	9,80%	247	9,10%	469	10,88%	688	10,76%	616	9,85%	767	9,29%	466	7,60%	374	8,20%
25-29	155	14,13%	231	12,01%	333	14,27%	270	12,82%	248	10,41%	283	9,74%	252	9,29%	495	11,48%	770	12,04%	763	12,21%	866	10,49%	577	9,42%	448	9,83%
30-34	123	11,21%	191	9,93%	215	9,22%	192	9,12%	238	9,99%	255	8,77%	244	8,99%	437	10,13%	663	10,37%	607	9,71%	800	9,69%	576	9,40%	382	8,38%
35-39	80	7,29%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,64%	179	7,51%	226	7,77%	199	7,33%	361	8,37%	540	8,45%	536	8,57%	715	8,66%	500	8,16%	388	8,51%
40-44	78	7,11%	142	7,38%	169	7,24%	133	6,32%	210	8,81%	217	7,46%	189	6,96%	312	7,24%	485	7,59%	498	7,97%	647	7,84%	485	7,91%	378	8,29%
45-49	81	7,38%	139	7,22%	145	6,22%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,81%	235	8,66%	333	7,72%	506	7,91%	554	8,86%	675	8,17%	482	7,87%	330	7,24%
50-54	71	6,47%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	183	7,68%	217	7,46%	209	7,70%	325	7,54%	532	8,32%	534	8,54%	686	8,31%	527	8,60%	354	7,76%
55-59	59	5,38%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,21%	163	5,61%	205	7,55%	300	6,96%	407	6,37%	426	6,81%	595	7,21%	403	6,58%	341	7,48%
60-64	54	4,92%	88	4,57%	62	2,66%	69	3,28%	84	3,52%	105	3,61%	106	3,91%	176	4,08%	279	4,36%	286	4,58%	381	4,61%	268	4,37%	220	4,83%
65-69	22	2,01%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,09%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,23%	148	2,31%	184	2,94%	256	3,10%	187	3,05%	137	3,01%
70-74	14	1,28%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,80%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,46%	154	2,41%	155	2,48%	203	2,46%	153	2,50%	117	2,57%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	36	1,51%	50	1,72%	56	2,06%	78	1,81%	140	2,19%	139	2,22%	202	2,45%	176	2,87%	136	2,98%
80-84	5	0,46%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,23%	28	1,17%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,18%	131	2,05%	104	1,66%	148	1,79%	146	2,38%	107	2,35%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,30%	154	2,41%	92	1,47%	167	2,02%	241	3,93%	201	4,41%
Total	**1.097**		**1.924**		**2.333**		**2.106**		**2.383**		**2.907**		**2.714**		**4.312**		**6.394**		**6.251**		**8.257**		**6.128**		**4.559**	

Tabelle 146: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	75	52	123	107	67
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	131	152	232	214	150
10-14	59	132	120	126	145	252	226	217	264	257	446	356	236
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	399	492	384	277
20-24	103	207	269	206	219	220	191	363	532	476	593	360	289
25-29	97	144	208	169	155	177	158	309	481	477	541	361	280
30-34	78	121	136	121	150	161	154	276	419	383	505	364	241
35-39	54	105	128	124	122	154	135	245	367	364	486	340	264
40-44	61	110	131	103	163	168	147	242	377	387	502	377	293
45-49	62	106	111	137	124	173	180	254	387	423	516	368	252
50-54	51	79	109	105	130	155	149	232	379	381	489	376	252
55-59	46	71	87	90	114	126	158	232	315	329	460	311	264
60-64	53	86	60	67	82	102	103	171	272	278	371	261	214
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	182	226	314	229	168
70-74	18	35	51	47	56	77	79	138	201	202	264	199	152
75-79	13	25	21	46	47	65	73	102	182	181	263	229	177
80-84	12	22	41	63	68	97	94	227	317	252	358	353	259
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	236	428	617	515

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 147: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	3,95	2,74	6,47	5,63	3,53
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,73	3,17	4,83	4,46	3,12
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,68	4,47	4,36	7,56	6,03	4,00
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,56	4,39	3,43	2,47
20-24	Ref	2,01	2,61	2,00	2,13	2,14	1,85	3,52	5,17	4,62	5,76	3,50	2,81
25-29	Ref	1,48	2,14	1,74	1,60	1,82	1,63	3,19	4,96	4,92	5,58	3,72	2,89
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,06	1,97	3,54	5,37	4,91	6,47	4,67	3,09
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,50	4,54	6,80	6,74	9,00	6,30	4,89
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,41	3,97	6,18	6,34	8,23	6,18	4,80
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,90	4,10	6,24	6,82	8,32	5,94	4,06
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,43	7,47	9,59	7,37	4,94
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,04	6,85	7,15	10,00	6,76	5,74
60-64	Ref	1,62	1,13	1,26	1,55	1,92	1,94	3,23	5,13	5,25	7,00	4,92	4,04
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,74	8,37	11,63	8,48	6,22
70-74	Ref	1,94	2,83	2,61	3,11	4,28	4,39	7,67	11,17	11,22	14,67	11,06	8,44
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,62	5,00	5,62	7,85	14,00	13,92	20,23	17,62	13,62
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,67	8,08	7,83	18,92	26,42	21,00	29,83	29,42	21,58
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,20	85,60	123,40	103,00

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-48 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 148: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,75	2,92	1,89	2,00	2,24
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,62	3,52	4,94	3,63	3,33	3,52
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,63	7,67	4,00	3,59	4,13
20-24	5,42	4,70	7,47	9,81	7,30	4,58	4,15	7,72	7,09	9,15	4,82	3,36	4,31
25-29	5,11	3,27	5,78	8,05	5,17	3,69	3,43	6,57	6,41	9,17	4,40	3,37	4,18
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,87	5,59	7,37	4,11	3,40	3,60
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,93	5,21	4,89	7,00	3,95	3,18	3,94
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,20	5,15	5,03	7,44	4,08	3,52	4,37
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,91	5,40	5,16	8,13	4,20	3,44	3,76
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,33	3,23	3,24	4,94	5,05	7,33	3,98	3,51	3,76
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,62	3,43	4,94	4,20	6,33	3,74	2,91	3,94
60-64	2,79	1,95	1,67	3,19	2,73	2,12	2,24	3,64	3,63	5,35	3,02	2,44	3,19
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,43	4,35	2,55	2,14	2,51
70-74	0,95	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,68	3,88	2,15	1,86	2,27
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,57	1,35	1,59	2,17	2,43	3,48	2,14	2,14	2,64
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,27	2,02	2,04	4,83	4,23	4,85	2,91	3,30	3,87
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,25	4,54	3,48	5,77	7,69

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	1	1	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	2	1	0	0	0	2	0
	Oberösterreich	5	4	3	0	0	1	1	0
	Salzburg	5	4	2	0	0	2	1	1
	Steiermark	1	1	0	0	0	0	1	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	2	1	0	0	0	0	2	0
	Total	**18**	**14**	**7**	**0**	**0**	**4**	**7**	**1**
KW 42	Burgenland	4	2	2	0	0	0	2	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	15	13	7	0	0	3	4	1
	Oberösterreich	8	7	3	0	0	2	3	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	2	2	0	0	0	1	0	0
	Tirol	7	5	4	0	0	3	0	0
	Vorarlberg	5	5	2	0	0	0	2	1
	Wien	2	1	2	0	0	0	0	0
	Total	**48**	**39**	**23**	**0**	**0**	**10**	**12**	**2**
KW 43	Burgenland	8	7	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	3	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	32	21	0	0	9	10	1
	Oberösterreich	32	25	19	0	0	3	10	0
	Salzburg	10	6	6	0	0	2	0	3
	Steiermark	20	10	10	1	1	2	2	3
	Tirol	14	10	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	5	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	6	5	0	0	1	5	1
	Total	**151**	**104**	**86**	**2**	**1**	**21**	**33**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	13	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	8	4	5	0	0	0	3	1
	Salzburg	2	2	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	4	3	4	0	0	0	0	0
	Tirol	5	4	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**42**	**33**	**22**	**0**	**0**	**3**	**12**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	24	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	5	3	3	0	0	1	0	2
	Salzburg	4	3	3	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	5	9	1	1	0	0	1
	Tirol	16	10	16	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	6	4	4	0	0	2	0	0
	Wien	2	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**76**	**54**	**58**	**2**	**1**	**8**	**3**	**8**
KW 46	Burgenland	4	1	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	33	26	1	3	9	3	2
	Oberösterreich	10	5	6	0	0	4	0	0
	Salzburg	4	3	1	0	0	2	0	0
	Steiermark	3	2	3	0	0	0	0	0
	Tirol	17	10	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	9	8	7	0	0	1	0	1
	Wien	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**90**	**62**	**62**	**1**	**3**	**19**	**3**	**5**
KW 47	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	8	5	5	0	0	3	0	2
	Oberösterreich	6	3	4	0	0	2	2	0
	Salzburg	5	3	3	0	0	1	1	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	6	3	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	2	0	0	0	1	0
	Wien	3	2	3	0	0	0	0	0
	Total	**34**	**22**	**24**	**0**	**1**	**6**	**4**	**2**
KW 48	Burgenland	1	1	1	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

10.12.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 10.12.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	109	1,95%	127	1,70%	146	1,50%	192	1,06%	288	0,91%	297	0,66%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	165	2,95%	217	2,90%	221	2,27%	298	1,65%	449	1,42%	516	1,15%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	339	6,06%	497	6,64%	588	6,05%	857	4,73%	1.139	3,61%	1.223	2,74%
15-19	251	11,06%	393	9,82%	573	11,00%	424	9,10%	532	9,52%	668	8,92%	769	7,91%	1.297	7,16%	2.141	6,78%	2.728	6,10%
20-24	300	13,22%	569	14,22%	732	14,05%	497	10,67%	545	9,75%	649	8,67%	843	8,67%	1.640	9,06%	2.779	8,80%	3.911	8,75%
25-29	286	12,60%	470	11,75%	619	11,88%	479	10,28%	551	9,86%	647	8,64%	846	8,70%	1.683	9,30%	2.892	9,16%	4.020	8,99%
30-34	213	9,39%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,39%	498	8,91%	587	7,84%	727	7,47%	1.424	7,87%	2.510	7,95%	3.628	8,11%
35-39	157	6,92%	303	7,57%	413	7,93%	387	8,31%	400	7,16%	544	7,27%	680	6,99%	1.304	7,20%	2.355	7,46%	3.296	7,37%
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	314	6,74%	440	7,87%	513	6,85%	644	6,62%	1.285	7,10%	2.256	7,15%	3.201	7,16%
45-49	174	7,67%	270	6,75%	333	6,39%	396	8,50%	431	7,71%	577	7,71%	839	8,63%	1.438	7,94%	2.636	8,35%	4.004	8,95%
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,24%	374	8,03%	444	7,94%	653	8,72%	856	8,80%	1.626	8,98%	3.063	9,70%	4.383	9,80%
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,23%	382	6,83%	523	6,99%	759	7,80%	1.418	7,83%	2.614	8,28%	4.075	9,11%
60-64	96	4,23%	177	4,42%	153	2,94%	152	3,26%	231	4,13%	306	4,09%	481	4,94%	926	5,11%	1.726	5,47%	2.534	5,67%
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,02%	134	2,88%	140	2,50%	221	2,95%	330	3,39%	617	3,41%	1.156	3,66%	1.789	4,00%
70-74	27	1,19%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	194	2,59%	284	2,92%	567	3,13%	1.003	3,18%	1.526	3,41%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	60	1,15%	92	1,98%	96	1,72%	165	2,20%	255	2,62%	458	2,53%	865	2,74%	1.276	2,85%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	150	2,00%	214	2,20%	450	2,49%	793	2,51%	1.066	2,38%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	245	2,52%	624	3,45%	900	2,85%	1.240	2,77%
Total	**2.269**		**4.001**		**5.210**		**4.658**		**5.590**		**7.485**		**9.727**		**18.104**		**31.565**		**44.713**	

Tabelle 2: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	456	0,95%	411	1,01%	300	0,96%	207	0,90%
6-9	656	1,37%	625	1,53%	476	1,52%	306	1,33%
10-14	1.803	3,77%	1.608	3,94%	1.099	3,52%	702	3,05%
15-19	2.555	5,34%	2.045	5,01%	1.645	5,27%	1.096	4,76%
20-24	3.766	7,87%	2.748	6,74%	2.157	6,91%	1.503	6,52%
25-29	4.091	8,54%	3.244	7,95%	2.447	7,84%	1.767	7,67%
30-34	3.666	7,66%	3.090	7,57%	2.315	7,41%	1.660	7,20%
35-39	3.643	7,61%	3.220	7,89%	2.489	7,97%	1.723	7,48%
40-44	3.587	7,49%	3.111	7,62%	2.511	8,04%	1.761	7,64%
45-49	4.011	8,38%	3.619	8,87%	2.651	8,49%	2.062	8,95%
50-54	4.725	9,87%	4.064	9,96%	3.053	9,78%	2.345	10,18%
55-59	4.518	9,44%	3.770	9,24%	2.720	8,71%	2.014	8,74%
60-64	2.602	5,43%	2.061	5,05%	1.616	5,18%	1.091	4,74%
65-69	1.876	3,92%	1.415	3,47%	1.033	3,31%	734	3,19%
70-74	1.629	3,40%	1.408	3,45%	1.022	3,27%	759	3,29%
75-79	1.434	2,99%	1.286	3,15%	981	3,14%	846	3,67%
80-84	1.321	2,76%	1.330	3,26%	1.044	3,34%	959	4,16%
85+	1.541	3,22%	1.746	4,28%	1.662	5,32%	1.506	6,54%
Total	**47.880**		**40.801**		**31.221**		**23.041**	

Tabelle 3: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	12	20	19	16	21	24	28	37	55	57	87	79	57	40
6-9	20	30	48	37	49	64	65	88	133	152	194	185	141	90
10-14	23	43	59	61	80	118	139	203	270	290	427	381	260	166
15-19	57	90	131	97	122	153	176	296	489	623	584	467	376	250
20-24	58	110	141	96	105	125	163	317	537	755	727	531	417	290
25-29	48	78	103	80	92	108	141	280	481	668	680	539	407	294
30-34	35	63	76	64	82	97	120	234	413	597	603	509	381	273
35-39	26	50	68	63	66	89	111	214	386	540	597	528	408	282
40-44	27	51	65	56	78	91	114	228	400	567	635	551	445	312
45-49	28	43	53	64	69	93	135	231	423	643	644	581	426	331
50-54	22	35	53	53	62	92	120	229	431	616	664	571	429	330
55-59	19	32	43	42	56	76	111	207	381	594	659	550	397	294
60-64	17	31	27	27	41	54	85	164	305	448	460	364	286	193
65-69	11	16	23	30	31	49	73	137	257	397	417	314	229	163
70-74	7	17	23	28	29	50	73	145	256	390	416	360	261	194
75-79	7	14	16	24	25	44	68	121	229	338	380	341	260	224
80-84	5	15	24	28	32	61	86	182	320	430	533	537	421	387
85+	4	28	26	35	42	109	108	276	398	548	681	771	734	665

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 4: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,08	4,58	4,75	7,25	6,58	4,75	3,33
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,25	4,40	6,65	7,60	9,70	9,25	7,05	4,50
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,04	8,83	11,74	12,61	18,57	16,57	11,30	7,22
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,09	5,19	8,58	10,93	10,25	8,19	6,60	4,39
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,81	5,47	9,26	13,02	12,53	9,16	7,19	5,00
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,92	2,25	2,94	5,83	10,02	13,92	14,17	11,23	8,48	6,12
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,43	6,69	11,80	17,06	17,23	14,54	10,89	7,80
35-39	Ref	1,92	2,62	2,42	2,54	3,42	4,27	8,23	14,85	20,77	22,96	20,31	15,69	10,85
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,22	8,44	14,81	21,00	23,52	20,41	16,48	11,56
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,82	8,25	15,11	22,96	23,00	20,75	15,21	11,82
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,82	4,18	5,45	10,41	19,59	28,00	30,18	25,95	19,50	15,00
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,84	10,89	20,05	31,26	34,68	28,95	20,89	15,47
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,00	9,65	17,94	26,35	27,06	21,41	16,82	11,35
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,64	12,45	23,36	36,09	37,91	28,55	20,82	14,82
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,71	36,57	55,71	59,43	51,43	37,29	27,71
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,71	17,29	32,71	48,29	54,29	48,71	37,14	32,00
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,20	17,20	36,40	64,00	86,00	106,60	107,40	84,20	77,40
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,00	69,00	99,50	137,00	170,25	192,75	183,50	166,25

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 5: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,32	2,38	2,42	2,67	2,23	2,34	2,47	2,25
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,81	4,92	4,96	5,49	4,91	5,09	4,91	4,82	4,56	4,15
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,29	8,00	8,89	10,93	6,71	5,91	6,60	6,25
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,82	8,57	9,76	13,25	8,36	6,72	7,32	7,25
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,38	4,50	5,04	7,57	8,75	11,72	7,82	6,82	7,14	7,35
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,29	6,32	7,51	10,47	6,93	6,44	6,68	6,83
35-39	2,17	2,50	3,58	3,94	3,14	3,71	3,96	5,78	7,02	9,47	6,86	6,68	7,16	7,05
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,07	6,16	7,27	9,95	7,30	6,97	7,81	7,80
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,82	6,24	7,69	11,28	7,40	7,35	7,47	8,28
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	2,95	3,83	4,29	6,19	7,84	10,81	7,63	7,23	7,53	8,25
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	3,96	5,59	6,93	10,42	7,57	6,96	6,96	7,35
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,04	4,43	5,55	7,86	5,29	4,61	5,02	4,83
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,61	3,70	4,67	6,96	4,79	3,97	4,02	4,08
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,92	4,65	6,84	4,78	4,56	4,58	4,85
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,43	3,27	4,16	5,93	4,37	4,32	4,56	5,60
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,54	3,07	4,92	5,82	7,54	6,13	6,80	7,39	9,68
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,86	7,46	7,24	9,61	7,83	9,76	12,88	16,62

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	199	175	5,1%	236	199	1,5%	311	240	10,4%	285	205	9,3%	225	157	7,0%	143	45	2,2%
6-9	354	304	16,8%	406	336	2,4%	489	393	8,7%	470	381	15,0%	368	272	5,5%	237	76	2,6%
10-14	908	737	23,9%	998	756	2,6%	1.412	1.019	11,1%	1.296	901	14,7%	892	581	5,0%	551	177	0,0%
15-19	1.759	1.122	19,2%	2.369	1.171	1,5%	2.110	1.127	1,0%	1.699	995	1,3%	1.393	643	1,1%	915	233	0,0%
20-24	2.092	924	2,6%	3.294	1.180	0,8%	3.000	1.171	1,3%	2.281	922	1,2%	1.785	580	0,5%	1.245	248	0,0%

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	9	3	25	20	11	1
6-9	51	8	34	58	15	2
10-14	176	20	113	132	29	0
15-19	215	17	11	13	7	0
20-24	24	10	15	11	3	0

Haushalt

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	199	175	80,0%	236	199	89,4%	311	240	78,3%	285	205	80,5%	225	157	76,4%	143	45	84,4%
6-9	354	304	72,4%	406	336	89,3%	489	393	83,5%	470	381	77,2%	368	272	83,1%	237	76	88,2%
10-14	908	737	64,0%	998	756	84,0%	1.412	1.019	77,7%	1.296	901	76,2%	892	581	87,4%	551	177	94,4%
15-19	1.759	1.122	49,8%	2.369	1.171	66,5%	2.110	1.127	73,7%	1.699	995	79,6%	1.393	643	81,6%	915	233	75,5%
20-24	2.092	924	48,4%	3.294	1.180	54,4%	3.000	1.171	61,4%	2.281	922	66,1%	1.785	580	68,6%	1.245	248	57,3%

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	140	178	188	165	120	39
6-9	220	300	328	294	227	67
10-14	473	635	792	688	508	167
15-19	561	781	833	792	525	176
20-24	449	644	719	612	399	142

Freizeit

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	199	175	12,0%	236	199	7,5%	311	240	10,0%	285	205	8,3%	225	157	5,7%	143	45	6,7%
6-9	354	304	8,2%	406	336	6,5%	489	393	7,1%	470	381	5,5%	368	272	5,1%	237	76	1,3%
10-14	908	737	9,6%	998	756	11,1%	1.412	1.019	8,7%	1.296	901	7,4%	892	581	5,2%	551	177	2,8%
15-19	1.759	1.122	18,9%	2.369	1.171	21,2%	2.110	1.127	15,4%	1.699	995	11,0%	1.393	643	7,0%	915	233	4,3%
20-24	2.092	924	31,1%	3.294	1.180	28,1%	3.000	1.171	21,0%	2.281	922	13,7%	1.785	580	12,6%	1.245	248	6,0%

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	21	15	24	17	9	3
6-9	25	22	28	21	14	1
10-14	71	84	89	67	30	5
15-19	213	248	174	110	45	10
20-24	287	333	246	126	73	15

Gesundheit-Sozial

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	199	175	1,1%	236	199	0,0%	311	240	0,4%	285	205	0,5%	225	157	1,9%	143	45	2,2%
6-9	354	304	1,3%	406	336	0,0%	489	393	0,0%	470	381	0,0%	368	272	0,0%	237	76	0,0%
10-14	908	737	0,4%	998	756	0,1%	1.412	1.019	0,0%	1.296	901	0,1%	892	581	0,0%	551	177	0,0%
15-19	1.759	1.122	2,1%	2.369	1.171	0,4%	2.110	1.127	1,6%	1.699	995	1,4%	1.393	643	1,6%	915	233	1,7%
20-24	2.092	924	3,0%	3.294	1.180	2,8%	3.000	1.171	3,2%	2.281	922	4,3%	1.785	580	3,8%	1.245	248	5,6%

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	2	0	1	1	3	1
6-9	4	0	0	0	0	0
10-14	3	1	0	1	0	0
15-19	24	5	18	14	11	4
20-24	29	33	38	40	22	14

Arbeit

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	199	175	0,6%	236	199	0,0%	311	240	0,0%	285	205	0,0%	225	157	0,0%	143	45	0,0%
6-9	354	304	0,0%	406	336	0,0%	489	393	0,0%	470	381	0,0%	368	272	0,0%	237	76	0,0%
10-14	908	737	0,1%	998	756	0,0%	1.412	1.019	0,0%	1.296	901	0,0%	892	581	0,0%	551	177	0,0%
15-19	1.759	1.122	3,0%	2.369	1.171	4,1%	2.110	1.127	2,6%	1.699	995	2,8%	1.393	643	3,1%	915	233	0,9%
20-24	2.092	924	4,8%	3.294	1.180	5,0%	3.000	1.171	5,6%	2.281	922	7,9%	1.785	580	5,0%	1.245	248	1,6%

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0
15-19	34	48	29	28	20	2
20-24	45	59	65	73	29	4

Transport

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	199	175	0,0%	236	199	0,0%	311	240	0,0%	285	205	0,0%	225	157	0,0%	143	45	0,0%
6-9	354	304	0,0%	406	336	0,3%	489	393	0,0%	470	381	0,0%	368	272	0,0%	237	76	0,0%
10-14	908	737	0,0%	998	756	0,0%	1.412	1.019	0,0%	1.296	901	0,0%	892	581	0,0%	551	177	0,0%
15-19	1.759	1.122	0,4%	2.369	1.171	0,1%	2.110	1.127	0,2%	1.699	995	0,1%	1.393	643	0,2%	915	233	0,0%
20-24	2.092	924	0,2%	3.294	1.180	0,2%	3.000	1.171	0,2%	2.281	922	0,0%	1.785	580	0,0%	1.245	248	0,0%

Tabelle 17: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	5	1	2	1	1	0
20-24	2	2	2	0	0	0

Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 18: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,82%	3	2,27%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,94%	5	0,46%	11	0,77%
6-9	1	2,04%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,73%	1	0,76%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	17	1,57%	22	1,53%
10-14	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,55%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,58%	41	3,79%	37	2,58%
15-19	10	20,41%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,18%	29	21,97%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,49%	69	6,38%	64	4,46%
20-24	7	14,29%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,27%	11	8,33%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,49%	76	7,03%	95	6,62%
25-29	6	12,24%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,27%	9	6,82%	12	6,32%	22	9,13%	23	5,39%	76	7,03%	84	5,86%
30-34	2	4,08%	2	3,70%	11	13,75%	9	8,18%	6	4,55%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,09%	60	5,55%	90	6,28%
35-39	3	6,12%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,18%	8	6,06%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,67%	76	7,03%	106	7,39%
40-44	6	12,24%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,18%	8	6,06%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,62%	101	9,34%	123	8,58%
45-49	4	8,16%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,45%	12	9,09%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,49%	108	9,99%	121	8,44%
50-54	2	4,08%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,27%	12	9,09%	11	5,79%	20	8,30%	47	11,01%	113	10,45%	148	10,32%
55-59	2	4,08%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,45%	6	4,55%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,54%	79	7,31%	125	8,72%
60-64	3	6,12%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,64%	6	4,55%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,73%	81	7,49%	101	7,04%
65-69	1	2,04%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,73%	2	1,52%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,39%	61	5,64%	97	6,76%
70-74	1	2,04%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,28%	24	2,22%	61	4,25%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,64%	2	1,52%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,78%	43	3,00%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	6,06%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,87%	48	3,35%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,91%	3	2,27%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,75%	33	3,05%	58	4,04%
Total	**49**		**54**		**80**		**110**		**132**		**190**		**241**		**427**		**1.081**		**1.434**	

Tabelle 19: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	7	0,52%	8	0,76%	6	0,83%	4	0,65%
6-9	16	1,19%	13	1,23%	17	2,34%	3	0,49%
10-14	83	6,17%	42	3,98%	31	4,28%	19	3,09%
15-19	63	4,68%	39	3,69%	35	4,83%	26	4,23%
20-24	90	6,69%	67	6,34%	42	5,79%	27	4,40%
25-29	75	5,57%	68	6,44%	48	6,62%	43	7,00%
30-34	73	5,42%	75	7,10%	48	6,62%	24	3,91%
35-39	97	7,21%	83	7,86%	49	6,76%	45	7,33%
40-44	88	6,54%	84	7,95%	56	7,72%	51	8,31%
45-49	115	8,54%	105	9,94%	86	11,86%	66	10,75%
50-54	134	9,96%	122	11,55%	68	9,38%	71	11,56%
55-59	133	9,88%	86	8,14%	50	6,90%	53	8,63%
60-64	84	6,24%	59	5,59%	38	5,24%	29	4,72%
65-69	64	4,75%	38	3,60%	28	3,86%	23	3,75%
70-74	66	4,90%	39	3,69%	25	3,45%	18	2,93%
75-79	53	3,94%	33	3,12%	22	3,03%	21	3,42%
80-84	54	4,01%	38	3,60%	24	3,31%	30	4,89%
85+	51	3,79%	57	5,40%	52	7,17%	61	9,93%
Total	**1.346**		**1.056**		**725**		**614**	

Tabelle 20: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54	41	27
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	162	210	153	124	162	29
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	618	313	231	142
15-19	73	51	51	147	212	198	110	234	506	469	462	286	256	191
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	489	307	197
25-29	40	40	46	53	60	80	146	153	505	558	498	451	319	285
30-34	12	12	67	55	37	61	92	159	368	552	448	460	294	147
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	408	569	520	445	263	241
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	646	462	441	294	268
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	490	549	521	476	390	299
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	553	503	280	293
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	501	533	345	200	212
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	446	371	261	168	128
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	513	338	201	148	122
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	409	443	262	168	121
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340	420	261	174	166
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	473	532	375	237	296
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	653	574	642	586	687

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 21: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	16,20	21,00	15,30	12,40	16,20	2,90
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	88,29	44,71	33,00	20,29
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	2,90	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,92	3,51	2,62
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,59	6,02	3,86
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,83	12,62	13,95	12,45	11,28	7,97	7,12
30-34	Ref	1,00	5,58	4,58	3,08	5,08	7,67	13,25	30,67	46,00	37,33	38,33	24,50	12,25
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,50	35,56	32,50	27,81	16,44	15,06
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,19	14,44	13,78	9,19	8,38
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	27,22	30,50	28,94	26,44	21,67	16,61
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	69,12	62,88	35,00	36,62
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,62	66,62	43,12	25,00	26,50
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	34,31	28,54	20,08	12,92	9,85
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	102,60	67,60	40,20	29,60	24,40
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	58,43	63,29	37,43	24,00	17,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 22: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	4,76	2,80	3,26	2,30	3,95	1,07
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	13,15	5,80	5,63	5,26
15-19	-	-	1,89	10,50	10,60	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,30	6,24	7,07
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	9,06	7,49	7,30
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,67	14,85	7,44	10,60	8,35	7,78	10,56
30-34	-	-	2,48	3,93	1,85	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,53	8,52	7,17	5,44
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,00	7,59	11,06	8,24	6,41	8,93
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,61	9,83	8,17	7,17	9,93
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,41	7,32	11,09	8,81	9,51	11,07
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,77	9,31	6,83	10,85
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,68	11,34	6,39	4,88	7,85
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	5,95	7,89	4,83	4,10	4,74
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,84	7,19	3,72	3,61	4,52
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,45	9,43	4,85	4,10	4,48
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,53	8,94	4,83	4,24	6,15
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,31	11,32	6,94	5,78	10,96
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	8,71	12,21	11,89	14,29	25,44

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	6,2%	22	21	0,0%	16	14	0,0%	13	10	10,0%	17	16	37,5%	3	1	0,0%
10-14	41	33	36,4%	37	31	3,2%	83	67	31,3%	42	38	18,4%	31	27	11,1%	19	6	0,0%
15-19	69	50	22,0%	64	37	5,4%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	35	20	0,0%	26	4	0,0%
20-24	76	52	1,9%	95	46	2,2%	90	44	0,0%	67	33	3,0%	42	25	0,0%	27	6	0,0%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	1	6	0
10-14	12	1	21	7	3	0
15-19	11	2	0	0	0	0
20-24	1	1	0	1	0	0

Haushalt

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	5	5	80,0%	11	9	100,0%	7	6	100,0%	8	8	75,0%	6	5	100,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	81,2%	22	21	100,0%	16	14	100,0%	13	10	90,0%	17	16	50,0%	3	1	100,0%
10-14	41	33	57,6%	37	31	83,9%	83	67	53,7%	42	38	73,7%	31	27	74,1%	19	6	100,0%
15-19	69	50	54,0%	64	37	54,1%	63	40	62,5%	39	32	81,2%	35	20	80,0%	26	4	75,0%
20-24	76	52	63,5%	95	46	45,7%	90	44	63,6%	67	33	69,7%	42	25	52,0%	27	6	50,0%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	4	9	6	6	5	0
6-9	13	21	14	9	8	1
10-14	19	26	36	28	20	6
15-19	27	20	25	26	16	3
20-24	33	21	28	23	13	3

Freizeit

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	5	5	20,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	12,5%	6	5	0,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	12,5%	22	21	0,0%	16	14	0,0%	13	10	0,0%	17	16	6,2%	3	1	0,0%
10-14	41	33	6,1%	37	31	9,7%	83	67	11,9%	42	38	7,9%	31	27	14,8%	19	6	0,0%
15-19	69	50	18,0%	64	37	24,3%	63	40	25,0%	39	32	12,5%	35	20	10,0%	26	4	0,0%
20-24	76	52	21,2%	95	46	21,7%	90	44	22,7%	67	33	9,1%	42	25	32,0%	27	6	0,0%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	1	0	0	1	0	0
6-9	2	0	0	0	1	0
10-14	2	3	8	3	4	0
15-19	9	9	10	4	2	0
20-24	11	10	10	3	8	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	14	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%	3	1	0,0%
10-14	41	33	0,0%	37	31	0,0%	83	67	0,0%	42	38	0,0%	31	27	0,0%	19	6	0,0%
15-19	69	50	0,0%	64	37	0,0%	63	40	5,0%	39	32	3,1%	35	20	0,0%	26	4	0,0%
20-24	76	52	0,0%	95	46	4,3%	90	44	4,5%	67	33	3,0%	42	25	0,0%	27	6	0,0%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	1	0	0
20-24	0	2	2	1	0	0

Arbeit

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	14	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%	3	1	0,0%
10-14	41	33	0,0%	37	31	0,0%	83	67	0,0%	42	38	0,0%	31	27	0,0%	19	6	0,0%
15-19	69	50	6,0%	64	37	8,1%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	35	20	5,0%	26	4	0,0%
20-24	76	52	3,8%	95	46	15,2%	90	44	4,5%	67	33	12,1%	42	25	12,0%	27	6	0,0%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	3	0	0	1	0
20-24	2	7	2	4	3	0

Transport

Tabelle 33: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	8	0,0%	6	5	0,0%	4	0	NaN%
6-9	17	16	0,0%	22	21	0,0%	16	14	0,0%	13	10	0,0%	17	16	0,0%	3	1	0,0%
10-14	41	33	0,0%	37	31	0,0%	83	67	0,0%	42	38	0,0%	31	27	0,0%	19	6	0,0%
15-19	69	50	0,0%	64	37	0,0%	63	40	0,0%	39	32	0,0%	35	20	0,0%	26	4	0,0%
20-24	76	52	0,0%	95	46	0,0%	90	44	0,0%	67	33	0,0%	42	25	0,0%	27	6	0,0%

Tabelle 34: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 35: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,38%	9	0,78%	22	1,07%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,61%	9	0,78%	24	1,17%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,22%	41	3,57%	46	2,24%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,60%	75	6,54%	199	9,68%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,13%	101	8,81%	204	9,93%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	45	10,34%	100	8,72%	179	8,71%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	32	7,36%	69	6,02%	149	7,25%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,06%	81	7,06%	129	6,28%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	8,97%	66	5,75%	134	6,52%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,28%	93	8,11%	173	8,42%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,80%	119	10,37%	178	8,66%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,44%	103	8,98%	201	9,78%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,88%	20	6,83%	12	2,76%	60	5,23%	119	5,79%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,90%	9	3,07%	16	3,68%	51	4,45%	82	3,99%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,91%	38	3,31%	55	2,68%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,30%	42	3,66%	45	2,19%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,14%	36	3,14%	59	2,87%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,05%	54	4,71%	57	2,77%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**435**		**1.147**		**2.055**	

Tabelle 36: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	33	0,93%	14	0,42%	15	0,52%	6	0,33%
6-9	40	1,12%	27	0,81%	21	0,73%	15	0,83%
10-14	110	3,09%	79	2,38%	59	2,06%	28	1,55%
15-19	199	5,59%	149	4,49%	98	3,42%	84	4,64%
20-24	281	7,89%	208	6,26%	151	5,26%	105	5,79%
25-29	259	7,27%	240	7,23%	163	5,68%	119	6,57%
30-34	222	6,23%	239	7,20%	175	6,10%	119	6,57%
35-39	230	6,46%	258	7,77%	202	7,04%	129	7,12%
40-44	254	7,13%	269	8,10%	216	7,53%	152	8,39%
45-49	275	7,72%	282	8,49%	251	8,75%	157	8,66%
50-54	336	9,43%	335	10,09%	304	10,60%	201	11,09%
55-59	330	9,26%	329	9,91%	277	9,66%	178	9,82%
60-64	203	5,70%	195	5,87%	152	5,30%	94	5,19%
65-69	173	4,86%	137	4,13%	116	4,04%	64	3,53%
70-74	152	4,27%	143	4,31%	134	4,67%	65	3,59%
75-79	131	3,68%	125	3,76%	107	3,73%	70	3,86%
80-84	130	3,65%	139	4,19%	172	6,00%	96	5,30%
85+	205	5,75%	153	4,61%	255	8,89%	130	7,17%
Total	**3.563**		**3.321**		**2.868**		**1.812**	

Tabelle 37: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	114	49	52	21
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	201	136	105	75
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304	227	108
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	279	740	740	554	365	312
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	363	733	1.009	747	542	377
25-29	6	16	25	38	35	63	50	142	315	563	815	755	513	374
30-34	3	15	18	12	45	51	51	96	206	445	664	714	523	356
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	367	654	734	574	367
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	401	760	804	646	455
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	708	726	646	404
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	721	719	652	431
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698	588	378
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	144	286	488	469	366	226
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	518	410	347	192
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506	474	230
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	157	168	490	468	401	262
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	769	951	531
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	328	1.178	879	1.466	747

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 38: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	69,75	185,00	185,00	138,50	91,25	78,00
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	90,75	183,25	252,25	186,75	135,50	94,25
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,67	52,50	93,83	135,83	125,83	85,50	62,33
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	32,00	68,67	148,33	221,33	238,00	174,33	118,67
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,36	59,45	66,73	52,18	33,36
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	141,60	145,20	129,20	80,80
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	180,25	179,75	163,00	107,75
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00	294,00	189,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	128,17	158,50	88,50
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	54,67	196,33	146,50	244,33	124,50

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 39: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,76	2,78	2,02	3,57
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,72	6,20	4,37	5,14
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	9,00	9,74	6,49	11,31	7,02	14,86
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,71	9,64	8,85	15,24	10,42	17,95
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,76	10,16	7,41	7,15	15,41	9,87	17,81
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,57	6,65	5,86	5,82	14,57	10,06	16,95
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,83	5,74	14,98	11,04	17,48
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,28	6,67	16,41	12,42	21,67
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,21	14,82	12,42	19,24
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,32	14,67	12,54	20,52
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	6,14	14,24	11,31	18,00
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,65	3,76	4,28	9,57	7,04	10,76
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,54	8,37	6,67	9,14
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,72	10,33	9,12	10,95
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	5,06	2,21	4,30	9,55	7,71	12,48
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,31	15,69	18,29	25,29
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,32	10,33	17,94	28,19	35,57

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	9	7	0,0%	22	19	5,3%	33	21	14,3%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%
6-9	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%	15	10	0,0%
10-14	41	36	47,2%	46	36	5,6%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	16	0,0%
15-19	75	43	11,6%	199	84	1,2%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	98	42	0,0%	84	32	0,0%
20-24	101	48	0,0%	204	75	0,0%	281	80	0,0%	208	45	0,0%	151	35	0,0%	105	31	0,0%

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	1	3	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	17	2	0	0	0	0
15-19	5	1	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	9	7	71,4%	22	19	78,9%	33	21	76,2%	14	8	87,5%	15	13	92,3%	6	2	100,0%
6-9	9	9	66,7%	24	16	87,5%	40	27	92,6%	27	14	100,0%	21	12	100,0%	15	10	100,0%
10-14	41	36	44,4%	46	36	86,1%	110	75	82,7%	79	35	97,1%	59	36	100,0%	28	16	100,0%
15-19	75	43	46,5%	199	84	57,1%	199	83	75,9%	149	52	98,1%	98	42	97,6%	84	32	96,9%
20-24	101	48	43,8%	204	75	61,3%	281	80	68,8%	208	45	93,3%	151	35	91,4%	105	31	83,9%

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	5	15	16	7	12	2
6-9	6	14	25	14	12	10
10-14	16	31	62	34	36	16
15-19	21	48	63	51	41	31
20-24	21	46	55	42	32	26

Freizeit

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	9	7	28,6%	22	19	15,8%	33	21	4,8%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%
6-9	9	9	33,3%	24	16	12,5%	40	27	7,4%	27	14	0,0%	21	12	0,0%	15	10	0,0%
10-14	41	36	5,6%	46	36	8,3%	110	75	16,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	16	0,0%
15-19	75	43	30,2%	199	84	32,1%	199	83	20,5%	149	52	0,0%	98	42	0,0%	84	32	0,0%
20-24	101	48	43,8%	204	75	22,7%	281	80	20,0%	208	45	2,2%	151	35	0,0%	105	31	0,0%

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	2	3	1	0	0	0
6-9	3	2	2	0	0	0
10-14	2	3	12	0	0	0
15-19	14	27	17	0	0	0
20-24	21	17	16	1	0	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	4,8%	14	8	12,5%	15	13	7,7%	6	2	0,0%
6-9	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%	15	10	0,0%
10-14	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	16	0,0%
15-19	75	43	0,0%	199	84	0,0%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	98	42	0,0%	84	32	0,0%
20-24	101	48	2,1%	204	75	1,3%	281	80	3,8%	208	45	0,0%	151	35	2,9%	105	31	0,0%

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	1	1	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	1	3	0	1	0

Arbeit

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%
6-9	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%	15	10	0,0%
10-14	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	16	0,0%
15-19	75	43	2,3%	199	84	3,6%	199	83	1,2%	149	52	0,0%	98	42	0,0%	84	32	0,0%
20-24	101	48	0,0%	204	75	5,3%	281	80	0,0%	208	45	0,0%	151	35	0,0%	105	31	0,0%

Tabelle 49: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	0	0	0
20-24	0	4	0	0	0	0

Transport

Tabelle 50: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	9	7	0,0%	22	19	0,0%	33	21	0,0%	14	8	0,0%	15	13	0,0%	6	2	0,0%
6-9	9	9	0,0%	24	16	0,0%	40	27	0,0%	27	14	0,0%	21	12	0,0%	15	10	0,0%
10-14	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	35	0,0%	59	36	0,0%	28	16	0,0%
15-19	75	43	0,0%	199	84	0,0%	199	83	0,0%	149	52	0,0%	98	42	0,0%	84	32	0,0%
20-24	101	48	0,0%	204	75	0,0%	281	80	0,0%	208	45	0,0%	151	35	0,0%	105	31	0,0%

Tabelle 51: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 52: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,85%	10	1,17%	4	0,49%	5	0,58%	11	0,96%	10	0,73%	13	0,49%	26	0,55%	36	0,56%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,39%	35	3,05%	20	1,46%	44	1,67%	58	1,23%	73	1,13%
10-14	10	3,46%	18	3,33%	37	4,32%	38	4,70%	48	5,55%	74	6,45%	62	4,53%	142	5,38%	179	3,81%	183	2,83%
15-19	49	16,96%	54	10,00%	107	12,49%	87	10,75%	74	8,55%	123	10,71%	109	7,96%	188	7,13%	383	8,14%	461	7,14%
20-24	42	14,53%	86	15,93%	144	16,80%	84	10,38%	69	7,98%	81	7,06%	109	7,96%	202	7,66%	347	7,38%	564	8,73%
25-29	38	13,15%	68	12,59%	83	9,68%	58	7,17%	82	9,48%	83	7,23%	106	7,74%	200	7,58%	349	7,42%	523	8,10%
30-34	27	9,34%	53	9,81%	62	7,23%	65	8,03%	64	7,40%	80	6,97%	84	6,13%	186	7,05%	336	7,14%	473	7,33%
35-39	22	7,61%	42	7,78%	72	8,40%	59	7,29%	58	6,71%	64	5,57%	100	7,30%	175	6,63%	308	6,55%	451	6,98%
40-44	16	5,54%	31	5,74%	58	6,77%	54	6,67%	63	7,28%	67	5,84%	93	6,79%	164	6,22%	324	6,89%	435	6,74%
45-49	25	8,65%	42	7,78%	54	6,30%	70	8,65%	78	9,02%	116	10,10%	132	9,64%	219	8,30%	406	8,63%	593	9,18%
50-54	10	3,46%	37	6,85%	73	8,52%	81	10,01%	77	8,90%	106	9,23%	146	10,66%	270	10,24%	502	10,67%	657	10,18%
55-59	16	5,54%	26	4,81%	52	6,07%	58	7,17%	79	9,13%	91	7,93%	95	6,93%	226	8,57%	420	8,93%	631	9,77%
60-64	11	3,81%	27	5,00%	29	3,38%	28	3,46%	52	6,01%	50	4,36%	78	5,69%	166	6,29%	280	5,95%	410	6,35%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	31	3,83%	27	3,12%	25	2,18%	44	3,21%	104	3,94%	207	4,40%	256	3,96%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,63%	32	3,96%	23	2,66%	28	2,44%	50	3,65%	94	3,56%	179	3,81%	222	3,44%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,60%	17	1,97%	30	2,61%	56	4,09%	77	2,92%	156	3,32%	203	3,14%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,63%	19	2,35%	14	1,62%	20	1,74%	43	3,14%	66	2,50%	110	2,34%	156	2,42%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,48%	23	2,66%	64	5,57%	33	2,41%	102	3,87%	134	2,85%	130	2,01%
Total	**289**		**540**		**857**		**809**		**865**		**1.148**		**1.370**		**2.638**		**4.704**		**6.457**	

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	43	0,65%	49	0,84%	36	0,78%	36	0,95%
6-9	77	1,17%	114	1,96%	95	2,06%	79	2,08%
10-14	233	3,53%	279	4,79%	239	5,18%	202	5,32%
15-19	384	5,83%	325	5,58%	294	6,37%	235	6,19%
20-24	474	7,19%	384	6,59%	331	7,17%	218	5,75%
25-29	506	7,68%	417	7,16%	342	7,41%	266	7,01%
30-34	455	6,90%	409	7,02%	314	6,80%	256	6,75%
35-39	447	6,78%	470	8,07%	371	8,03%	280	7,38%
40-44	493	7,48%	425	7,30%	375	8,12%	275	7,25%
45-49	594	9,01%	545	9,36%	377	8,16%	324	8,54%
50-54	672	10,19%	577	9,91%	469	10,16%	411	10,83%
55-59	702	10,65%	551	9,46%	423	9,16%	340	8,96%
60-64	379	5,75%	307	5,27%	246	5,33%	171	4,51%
65-69	284	4,31%	215	3,69%	140	3,03%	117	3,08%
70-74	251	3,81%	195	3,35%	143	3,10%	112	2,95%
75-79	202	3,06%	180	3,09%	127	2,75%	133	3,51%
80-84	197	2,99%	187	3,21%	129	2,79%	142	3,74%
85+	199	3,02%	194	3,33%	167	3,62%	197	5,19%
Total	**6.592**		**5.823**		**4.618**		**3.794**	

Tabelle 54: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	6	11	11	4	5	12	11	14	27	38	45	52	38	38
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	88	111	117	174	145	120
10-14	12	22	45	46	58	90	75	172	217	222	282	338	289	245
15-19	57	63	125	102	87	144	128	220	449	541	450	381	345	276
20-24	48	98	164	96	79	92	124	230	395	642	540	437	377	248
25-29	39	70	86	60	85	86	110	207	361	541	523	431	354	275
30-34	27	53	62	65	64	80	84	185	335	471	453	407	313	255
35-39	20	39	66	54	53	59	92	161	284	415	412	433	342	258
40-44	15	30	55	51	60	64	89	156	309	415	470	405	357	262
45-49	20	34	44	57	63	94	107	178	330	482	483	443	306	263
50-54	7	26	51	57	54	74	102	189	351	459	470	404	328	287
55-59	12	19	38	42	57	66	69	164	305	458	510	400	307	247
60-64	10	24	26	25	47	45	70	149	250	367	339	275	220	153
65-69	4	9	18	35	30	28	49	117	232	287	319	241	157	131
70-74	1	14	18	41	30	36	64	121	230	286	323	251	184	144
75-79	4	10	13	27	22	39	72	100	202	262	261	233	164	172
80-84	2	13	27	37	27	38	83	127	211	300	379	359	248	273
85+	4	9	7	26	50	140	72	223	294	285	436	425	366	432

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 55: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	1,83	2,33	4,50	6,33	7,50	8,67	6,33	6,33
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	9,78	12,33	13,00	19,33	16,11	13,33
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,83	7,50	6,25	14,33	18,08	18,50	23,50	28,17	24,08	20,42
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,53	2,25	3,86	7,88	9,49	7,89	6,68	6,05	4,84
20-24	Ref	2,04	3,42	2,00	1,65	1,92	2,58	4,79	8,23	13,38	11,25	9,10	7,85	5,17
25-29	Ref	1,79	2,21	1,54	2,18	2,21	2,82	5,31	9,26	13,87	13,41	11,05	9,08	7,05
30-34	Ref	1,96	2,30	2,41	2,37	2,96	3,11	6,85	12,41	17,44	16,78	15,07	11,59	9,44
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	2,95	4,60	8,05	14,20	20,75	20,60	21,65	17,10	12,90
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,27	5,93	10,40	20,60	27,67	31,33	27,00	23,80	17,47
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,70	5,35	8,90	16,50	24,10	24,15	22,15	15,30	13,15
50-54	Ref	3,71	7,29	8,14	7,71	10,57	14,57	27,00	50,14	65,57	67,14	57,71	46,86	41,00
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,67	25,42	38,17	42,50	33,33	25,58	20,58
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,50	7,00	14,90	25,00	36,70	33,90	27,50	22,00	15,30
65-69	Ref	2,25	4,50	8,75	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	71,75	79,75	60,25	39,25	32,75
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	121,00	230,00	286,00	323,00	251,00	184,00	144,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	25,00	50,50	65,50	65,25	58,25	41,00	43,00
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	13,50	19,00	41,50	63,50	105,50	150,00	189,50	179,50	124,00	136,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,75	73,50	71,25	109,00	106,25	91,50	108,00

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 56: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,73	4,79	3,26	2,92	2,60	3,35	3,82	3,16
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,60	7,50	6,82	12,29	8,04	5,84	6,27	6,50	7,61	6,45
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,00	11,64	15,71	16,63	14,24	10,00	7,33	9,08	7,26
20-24	8,00	8,91	14,91	24,00	15,80	7,67	11,27	16,43	14,63	16,89	12,00	8,40	9,92	6,53
25-29	6,50	6,36	7,82	15,00	17,00	7,17	10,00	14,79	13,37	14,24	11,62	8,29	9,32	7,24
30-34	4,50	4,82	5,64	16,25	12,80	6,67	7,64	13,21	12,41	12,39	10,07	7,83	8,24	6,71
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	4,92	8,36	11,50	10,52	10,92	9,16	8,33	9,00	6,79
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,33	8,09	11,14	11,44	10,92	10,44	7,79	9,39	6,89
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,83	9,73	12,71	12,22	12,68	10,73	8,52	8,05	6,92
50-54	1,17	2,36	4,64	14,25	10,80	6,17	9,27	13,50	13,00	12,08	10,44	7,77	8,63	7,55
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	6,27	11,71	11,30	12,05	11,33	7,69	8,08	6,50
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,75	6,36	10,64	9,26	9,66	7,53	5,29	5,79	4,03
65-69	0,67	0,82	1,64	8,75	6,00	2,33	4,45	8,36	8,59	7,55	7,09	4,63	4,13	3,45
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,82	8,64	8,52	7,53	7,18	4,83	4,84	3,79
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,55	7,14	7,48	6,89	5,80	4,48	4,32	4,53
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,40	3,17	7,55	9,07	7,81	7,89	8,42	6,90	6,53	7,18
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,55	15,93	10,89	7,50	9,69	8,17	9,63	11,37

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	26	25	4,0%	36	32	6,2%	43	38	10,5%	49	45	6,7%	36	25	4,0%	36	4	0,0%
6-9	58	50	18,0%	73	68	4,4%	77	67	7,5%	114	104	20,2%	95	80	3,8%	79	12	0,0%
10-14	179	152	30,3%	183	148	4,7%	233	197	21,3%	279	250	22,8%	239	177	7,9%	202	21	0,0%
15-19	383	280	18,2%	461	300	1,0%	384	271	1,5%	325	259	1,9%	294	176	1,7%	235	22	0,0%
20-24	347	190	3,2%	564	312	1,3%	474	244	1,6%	384	242	1,2%	331	171	1,2%	218	22	0,0%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	1	2	4	3	1	0
6-9	9	3	5	21	3	0
10-14	46	7	42	57	14	0
15-19	51	3	4	5	3	0
20-24	6	4	4	3	2	0

Haushalt

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	26	25	72,0%	36	32	71,9%	43	38	76,3%	49	45	86,7%	36	25	80,0%	36	4	75,0%
6-9	58	50	62,0%	73	68	82,4%	77	67	79,1%	114	104	73,1%	95	80	87,5%	79	12	100,0%
10-14	179	152	51,3%	183	148	68,9%	233	197	70,1%	279	250	69,2%	239	177	85,9%	202	21	95,2%
15-19	383	280	38,6%	461	300	54,7%	384	271	66,4%	325	259	74,1%	294	176	79,5%	235	22	63,6%
20-24	347	190	41,1%	564	312	46,8%	474	244	51,2%	384	242	59,1%	331	171	59,6%	218	22	31,8%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	18	23	29	39	20	3
6-9	31	56	53	76	71	12
10-14	78	102	138	174	152	20
15-19	108	164	181	192	140	14
20-24	78	146	125	146	102	7

www.parlament.gv.at

10.12.2020

Freizeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	26	25	16,0%	36	32	15,6%	43	38	13,2%	49	45	6,7%	36	25	8,0%	36	4	0,0%
6-9	58	50	12,0%	73	68	10,3%	77	67	11,9%	114	104	4,8%	95	80	7,5%	79	12	0,0%
10-14	179	152	11,8%	183	148	20,9%	233	197	5,6%	279	250	6,8%	239	177	4,5%	202	21	4,8%
15-19	383	280	21,8%	461	300	23,3%	384	271	15,5%	325	259	13,5%	294	176	8,5%	235	22	13,6%
20-24	347	190	30,0%	564	312	31,7%	474	244	23,4%	384	242	16,1%	331	171	17,5%	218	22	4,5%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	4	5	5	3	2	0
6-9	6	7	8	5	6	0
10-14	18	31	11	17	8	1
15-19	61	70	42	36	15	3
20-24	57	100	57	39	30	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	25	8,0%	36	4	0,0%
6-9	58	50	4,0%	73	68	0,0%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	80	0,0%	79	12	0,0%
10-14	179	152	1,3%	183	148	0,7%	233	197	0,0%	279	250	0,0%	239	177	0,0%	202	21	0,0%
15-19	383	280	2,9%	461	300	0,3%	384	271	2,2%	325	259	1,5%	294	176	1,7%	235	22	4,5%
20-24	347	190	5,3%	564	312	2,9%	474	244	3,3%	384	242	3,7%	331	171	4,1%	218	22	0,0%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	2	0
6-9	2	0	0	0	0	0
10-14	2	1	0	0	0	0
15-19	8	1	6	4	3	1
20-24	10	9	8	9	7	0

Arbeit

Tabelle 65: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	25	0,0%	36	4	0,0%
6-9	58	50	0,0%	73	68	0,0%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	80	0,0%	79	12	0,0%
10-14	179	152	0,0%	183	148	0,0%	233	197	0,0%	279	250	0,0%	239	177	0,0%	202	21	0,0%
15-19	383	280	2,5%	461	300	7,7%	384	271	5,2%	325	259	4,2%	294	176	4,5%	235	22	4,5%
20-24	347	190	7,4%	564	312	6,7%	474	244	10,2%	384	242	12,8%	331	171	7,6%	218	22	0,0%

Tabelle 66: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	7	23	14	11	8	1
20-24	14	21	25	31	13	0

Transport

Tabelle 67: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	45	0,0%	36	25	0,0%	36	4	0,0%
6-9	58	50	0,0%	73	68	1,5%	77	67	0,0%	114	104	0,0%	95	80	0,0%	79	12	0,0%
10-14	179	152	0,0%	183	148	0,0%	233	197	0,0%	279	250	0,0%	239	177	0,0%	202	21	0,0%
15-19	383	280	1,1%	461	300	0,3%	384	271	0,7%	325	259	0,0%	294	176	0,6%	235	22	0,0%
20-24	347	190	1,1%	564	312	0,3%	474	244	0,4%	384	242	0,0%	331	171	0,0%	218	22	0,0%

Tabelle 68: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	2	0	1	0
20-24	2	1	1	0	0	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,91%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,16%	43	1,21%	44	0,66%	46	0,41%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,09%	35	4,69%	36	3,39%	30	2,02%	54	1,52%	92	1,37%	96	0,85%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,09%	59	7,91%	57	5,37%	87	5,87%	162	4,57%	273	4,07%	264	2,34%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,06%	61	8,18%	76	7,16%	107	7,22%	293	8,26%	517	7,70%	629	5,58%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,55%	55	7,37%	94	8,86%	127	8,56%	300	8,46%	571	8,51%	897	7,95%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	44	8,30%	84	11,26%	92	8,67%	124	8,36%	298	8,40%	548	8,17%	1.044	9,26%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,06%	62	8,31%	98	9,24%	110	7,42%	265	7,47%	502	7,48%	939	8,33%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	44	8,30%	58	7,77%	80	7,54%	103	6,95%	245	6,91%	483	7,20%	841	7,46%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,92%	54	7,24%	61	5,75%	86	5,80%	241	6,79%	470	7,00%	777	6,89%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,19%	69	9,25%	66	6,22%	127	8,56%	293	8,26%	540	8,05%	1.011	8,97%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,81%	55	7,37%	103	9,71%	139	9,37%	327	9,22%	652	9,72%	1.133	10,05%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,85%	42	5,63%	89	8,39%	129	8,70%	296	8,35%	597	8,90%	1.114	9,88%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,45%	31	4,16%	44	4,15%	83	5,60%	198	5,58%	416	6,20%	666	5,91%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,08%	23	3,08%	35	3,30%	52	3,51%	114	3,21%	245	3,65%	514	4,56%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,70%	14	1,88%	26	2,45%	33	2,23%	110	3,10%	241	3,59%	415	3,68%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	28	1,89%	83	2,34%	160	2,38%	309	2,74%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,57%	12	1,61%	25	2,36%	34	2,29%	94	2,65%	160	2,38%	260	2,31%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,39%	52	3,51%	131	3,69%	200	2,98%	321	2,85%
Total	**224**		**397**		**566**		**530**		**746**		**1.061**		**1.483**		**3.547**		**6.711**		**11.276**	

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	42	0,40%	37	0,40%	42	0,63%	19	0,46%
6-9	67	0,64%	67	0,73%	63	0,95%	32	0,77%
10-14	233	2,21%	197	2,14%	135	2,03%	80	1,92%
15-19	491	4,66%	393	4,27%	331	4,97%	183	4,39%
20-24	787	7,47%	639	6,95%	434	6,51%	300	7,20%
25-29	940	8,92%	764	8,31%	541	8,12%	351	8,43%
30-34	834	7,92%	739	8,04%	575	8,63%	317	7,61%
35-39	835	7,93%	788	8,57%	567	8,51%	332	7,97%
40-44	810	7,69%	723	7,86%	567	8,51%	319	7,66%
45-49	922	8,75%	847	9,21%	599	8,99%	424	10,18%
50-54	1.147	10,89%	974	10,60%	722	10,83%	426	10,23%
55-59	1.079	10,24%	1.016	11,05%	655	9,83%	377	9,05%
60-64	590	5,60%	459	4,99%	339	5,09%	203	4,87%
65-69	445	4,22%	313	3,40%	229	3,44%	138	3,31%
70-74	340	3,23%	324	3,52%	194	2,91%	133	3,19%
75-79	298	2,83%	287	3,12%	194	2,91%	143	3,43%
80-84	312	2,96%	288	3,13%	202	3,03%	165	3,96%
85+	362	3,44%	338	3,68%	275	4,13%	224	5,38%
Total	**10.534**		**9.193**		**6.664**		**4.166**	

Tabelle 71: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	45	40	45	21
6-9	15	30	64	45	59	61	50	91	155	162	113	113	106	54
10-14	8	33	57	37	80	77	118	220	371	359	317	268	183	109
15-19	17	35	50	63	80	100	140	384	678	824	644	515	434	240
20-24	40	43	79	47	64	109	148	349	664	1.044	916	743	505	349
25-29	20	35	61	45	86	94	126	304	559	1.064	958	779	551	358
30-34	17	42	53	48	62	99	111	267	506	946	840	745	579	319
35-39	11	35	51	44	58	80	103	245	483	840	834	787	566	332
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	514	850	886	791	620	349
45-49	20	27	28	53	68	65	125	289	533	997	909	835	591	418
50-54	11	28	31	44	46	86	117	274	547	950	962	817	605	357
55-59	14	22	23	26	36	75	109	251	506	944	915	861	555	320
60-64	12	15	14	13	32	45	85	204	428	685	607	472	349	209
65-69	12	13	17	14	30	46	68	150	321	674	584	411	300	181
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	385	663	544	518	310	213
75-79	7	10	15	10	17	34	47	140	271	522	504	485	328	242
80-84	5	2	21	7	29	59	81	223	380	618	742	685	480	392
85+	0	5	13	13	8	95	137	346	528	848	956	893	726	592

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 72: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,21	2,86	3,21	1,50
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	4,07	3,33	6,07	10,33	10,80	7,53	7,53	7,07	3,60
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,75	27,50	46,38	44,88	39,62	33,50	22,88	13,62
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,88	8,24	22,59	39,88	48,47	37,88	30,29	25,53	14,12
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,70	8,72	16,60	26,10	22,90	18,57	12,62	8,72
25-29	Ref	1,75	3,05	2,25	4,30	4,70	6,30	15,20	27,95	53,20	47,90	38,95	27,55	17,90
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,53	15,71	29,76	55,65	49,41	43,82	34,06	18,76
35-39	Ref	3,18	4,64	4,00	5,27	7,27	9,36	22,27	43,91	76,36	75,82	71,55	51,45	30,18
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,48	40,48	42,19	37,67	29,52	16,62
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,40	3,25	6,25	14,45	26,65	49,85	45,45	41,75	29,55	20,90
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,64	24,91	49,73	86,36	87,45	74,27	55,00	32,45
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,93	36,14	67,43	65,36	61,50	39,64	22,86
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,08	17,00	35,67	57,08	50,58	39,33	29,08	17,42
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,50	3,83	5,67	12,50	26,75	56,17	48,67	34,25	25,00	15,08
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,12	82,88	68,00	64,75	38,75	26,62
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,71	20,00	38,71	74,57	72,00	69,29	46,86	34,57
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,80	11,80	16,20	44,60	76,00	123,60	148,40	137,00	96,00	78,40
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 73: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,44	1,43	1,98	3,23	3,24	2,51	2,83	2,36	2,57
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,37	4,78	7,73	7,18	7,04	6,70	4,07	5,19
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,00	4,00	8,35	14,12	16,48	14,31	12,88	9,64	11,43
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,23	7,59	13,83	20,88	20,36	18,57	11,22	16,62
25-29	1,43	1,46	2,54	1,61	4,10	3,76	3,60	6,61	11,65	21,28	21,29	19,48	12,24	17,05
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,17	5,80	10,54	18,92	18,67	18,62	12,87	15,19
35-39	0,79	1,46	2,12	1,57	2,76	3,20	2,94	5,33	10,06	16,80	18,53	19,68	12,58	15,81
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	10,71	17,00	19,69	19,77	13,78	16,62
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,24	2,60	3,57	6,28	11,10	19,94	20,20	20,88	13,13	19,90
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,34	5,96	11,40	19,00	21,38	20,43	13,44	17,00
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,46	10,54	18,88	20,33	21,52	12,33	15,24
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,43	4,43	8,92	13,70	13,49	11,80	7,76	9,95
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,43	1,84	1,94	3,26	6,69	13,48	12,98	10,28	6,67	8,62
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,02	13,26	12,09	12,95	6,89	10,14
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,34	3,04	5,65	10,44	11,20	12,12	7,29	11,52
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,38	2,36	2,31	4,85	7,92	12,36	16,49	17,12	10,67	18,67
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,52	11,00	16,96	21,24	22,32	16,13	28,19

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	44	42	2,4%	46	41	0,0%	42	28	10,7%	37	23	8,7%	42	33	3,0%	19	8	0,0%
6-9	92	87	14,9%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	44	6,8%	63	45	6,7%	32	16	12,5%
10-14	273	230	23,9%	264	180	2,2%	233	133	3,8%	197	98	4,1%	135	75	1,3%	80	32	0,0%
15-19	517	329	30,7%	629	241	1,2%	491	195	0,5%	393	180	1,1%	331	111	0,0%	183	42	0,0%
20-24	571	199	2,5%	897	216	0,5%	787	218	0,5%	639	186	0,0%	434	86	0,0%	300	56	0,0%

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	1	0	3	2	1	0
6-9	13	0	0	4	3	2
10-14	55	4	5	4	1	0
15-19	101	3	1	2	0	0
20-24	5	1	1	0	0	0

Haushalt

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	44	42	85,7%	46	41	97,6%	42	28	75,0%	37	23	87,0%	42	33	60,6%	19	8	100,0%
6-9	92	87	73,6%	96	70	91,4%	67	44	93,2%	67	44	77,3%	63	45	64,4%	32	16	87,5%
10-14	273	230	68,7%	264	180	92,2%	233	133	88,0%	197	98	86,7%	135	75	86,7%	80	32	100,0%
15-19	517	329	47,7%	629	241	78,0%	491	195	78,5%	393	180	80,6%	331	111	85,6%	183	42	88,1%
20-24	571	199	52,8%	897	216	65,3%	787	218	63,8%	639	186	68,8%	434	86	80,2%	300	56	87,5%

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	36	40	21	20	20	8
6-9	64	64	41	34	29	14
10-14	159	166	117	85	65	32
15-19	157	190	154	145	95	37
20-24	105	143	139	128	69	49

Freizeit

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	44	42	7,1%	46	41	2,4%	42	28	10,7%	37	23	4,3%	42	33	3,0%	19	8	0,0%
6-9	92	87	9,2%	96	70	8,6%	67	44	6,8%	67	44	9,1%	63	45	6,7%	32	16	0,0%
10-14	273	230	5,7%	264	180	5,0%	233	133	5,3%	197	98	6,1%	135	75	2,7%	80	32	0,0%
15-19	517	329	15,5%	629	241	14,5%	491	195	8,2%	393	180	10,0%	331	111	5,4%	183	42	2,4%
20-24	571	199	31,7%	897	216	23,1%	787	218	17,9%	639	186	11,8%	434	86	3,5%	300	56	1,8%

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	3	1	3	1	1	0
6-9	8	6	3	4	3	0
10-14	13	9	7	6	2	0
15-19	51	35	16	18	6	1
20-24	63	51	39	22	3	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	44	42	4,8%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	33	0,0%	19	8	0,0%
6-9	92	87	1,1%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	44	0,0%	63	45	0,0%	32	16	0,0%
10-14	273	230	0,4%	264	180	0,0%	233	133	0,0%	197	98	1,0%	135	75	0,0%	80	32	0,0%
15-19	517	329	2,1%	629	241	0,8%	491	195	1,0%	393	180	2,2%	331	111	0,0%	183	42	0,0%
20-24	571	199	3,0%	897	216	2,3%	787	218	2,3%	639	186	3,2%	434	86	1,2%	300	56	0,0%

Tabelle 81: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	2	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	1	0	0
15-19	7	2	2	4	0	0
20-24	7	5	5	6	1	0

Arbeit

Tabelle 82: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	33	0,0%	19	8	0,0%
6-9	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	44	0,0%	63	45	0,0%	32	16	0,0%
10-14	273	230	0,4%	264	180	0,0%	233	133	0,0%	197	98	0,0%	135	75	0,0%	80	32	0,0%
15-19	517	329	1,2%	629	241	3,3%	491	195	2,6%	393	180	3,3%	331	111	0,0%	183	42	2,4%
20-24	571	199	4,0%	897	216	3,7%	787	218	6,0%	639	186	9,1%	434	86	0,0%	300	56	0,0%

Tabelle 83: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0
15-19	4	8	5	6	0	1
20-24	8	8	13	17	0	0

Transport

Tabelle 84: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	28	0,0%	37	23	0,0%	42	33	0,0%	19	8	0,0%
6-9	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	44	0,0%	67	44	0,0%	63	45	0,0%	32	16	0,0%
10-14	273	230	0,0%	264	180	0,0%	233	133	0,0%	197	98	0,0%	135	75	0,0%	80	32	0,0%
15-19	517	329	0,6%	629	241	0,0%	491	195	0,0%	393	180	0,0%	331	111	0,0%	183	42	0,0%
20-24	571	199	0,0%	897	216	0,5%	787	218	0,5%	639	186	0,0%	434	86	0,0%	300	56	0,0%

Tabelle 85: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	0	0	0	0	0
20-24	0	1	1	0	0	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 86: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,29%	9	0,94%	18	1,09%	29	1,33%	22	0,68%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,88%	18	1,89%	29	1,76%	58	2,66%	43	1,32%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	24	5,63%	42	4,41%	83	5,03%	88	4,03%	104	3,19%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,92%	68	7,14%	120	7,27%	150	6,87%	202	6,20%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,98%	74	7,76%	133	8,06%	205	9,40%	295	9,06%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,45%	87	9,13%	138	8,36%	185	8,48%	279	8,57%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	25	5,87%	67	7,03%	127	7,70%	155	7,10%	260	7,98%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	30	7,04%	60	6,30%	127	7,70%	165	7,56%	233	7,15%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,81%	57	5,98%	128	7,76%	139	6,37%	253	7,77%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,34%	69	7,24%	122	7,39%	175	8,02%	294	9,03%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,69%	87	9,13%	154	9,33%	220	10,08%	347	10,65%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	42	9,86%	91	9,55%	142	8,61%	188	8,62%	289	8,87%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,23%	60	6,30%	84	5,09%	124	5,68%	190	5,83%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,76%	50	5,25%	72	4,36%	82	3,76%	106	3,25%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	16	3,76%	43	4,51%	51	3,09%	57	2,61%	99	3,04%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,82%	33	3,46%	55	3,33%	61	2,80%	89	2,73%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,35%	14	1,47%	32	1,94%	45	2,06%	60	1,84%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,35%	24	2,52%	35	2,12%	56	2,57%	92	2,82%
Total	**63**		**94**		**193**		**163**		**248**		**426**		**953**		**1.650**		**2.182**		**3.257**	

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	32	0,89%	43	1,20%	36	1,19%	12	0,64%
6-9	66	1,84%	61	1,70%	54	1,78%	32	1,71%
10-14	220	6,12%	304	8,45%	174	5,74%	68	3,63%
15-19	221	6,15%	233	6,48%	212	6,99%	96	5,12%
20-24	282	7,84%	233	6,48%	223	7,35%	150	8,00%
25-29	292	8,12%	305	8,48%	233	7,68%	148	7,89%
30-34	256	7,12%	247	6,86%	220	7,25%	130	6,93%
35-39	282	7,84%	234	6,50%	239	7,88%	126	6,72%
40-44	259	7,20%	264	7,34%	242	7,98%	151	8,05%
45-49	282	7,84%	306	8,50%	269	8,87%	162	8,64%
50-54	336	9,34%	321	8,92%	292	9,63%	196	10,45%
55-59	334	9,29%	333	9,26%	239	7,88%	197	10,51%
60-64	212	5,90%	177	4,92%	142	4,68%	70	3,73%
65-69	116	3,23%	98	2,72%	90	2,97%	52	2,77%
70-74	118	3,28%	95	2,64%	71	2,34%	52	2,77%
75-79	94	2,61%	110	3,06%	86	2,84%	62	3,31%
80-84	91	2,53%	103	2,86%	81	2,67%	65	3,47%
85+	103	2,86%	131	3,64%	130	4,29%	106	5,65%
Total	**3.596**		**3.598**		**3.033**		**1.875**	

Tabelle 88: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	6	9	15	15	18	41	27	53	85	65	94	127	106	35
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	274	203	311	288	255	151
10-14	38	8	11	41	41	90	158	312	331	391	828	1.144	655	256
15-19	21	21	113	49	113	134	239	422	528	711	778	820	746	338
20-24	22	37	89	46	58	104	227	409	630	906	867	716	685	461
25-29	29	35	54	27	67	96	233	370	496	748	783	817	624	397
30-34	18	18	71	21	50	65	176	333	406	681	671	647	576	341
35-39	5	21	31	36	47	78	156	331	430	607	735	610	623	328
40-44	6	17	17	28	57	82	162	364	395	719	736	750	688	429
45-49	5	10	26	31	50	70	180	318	456	767	735	798	702	422
50-54	11	9	38	42	45	83	194	343	491	774	749	716	651	437
55-59	9	26	31	42	52	99	215	335	444	682	788	786	564	465
60-64	0	20	17	23	31	51	170	238	352	539	601	502	403	198
65-69	3	7	10	24	14	56	175	251	286	370	405	342	314	182
70-74	0	0	0	12	16	63	170	202	226	392	467	376	281	206
75-79	4	8	4	8	8	51	140	233	258	377	398	466	364	262
80-84	0	0	0	13	20	67	94	214	301	402	609	689	542	435
85+	0	22	7	0	30	75	179	261	418	686	768	977	970	791

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 89: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,50	8,83	14,17	10,83	15,67	21,17	17,67	5,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,57	14,50	22,21	20,57	18,21	10,79
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,37	4,16	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11	17,24	6,74
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,38	20,10	25,14	33,86	37,05	39,05	35,52	16,10
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	10,32	18,59	28,64	41,18	39,41	32,55	31,14	20,95
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,03	12,76	17,10	25,79	27,00	28,17	21,52	13,69
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,61	9,78	18,50	22,56	37,83	37,28	35,94	32,00	18,94
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	15,60	31,20	66,20	86,00	121,40	147,00	122,00	124,60	65,60
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	60,67	65,83	119,83	122,67	125,00	114,67	71,50
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	36,00	63,60	91,20	153,40	147,00	159,60	140,40	84,40
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,64	31,18	44,64	70,36	68,09	65,09	59,18	39,73
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,00	23,89	37,22	49,33	75,78	87,56	87,33	62,67	51,67
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	58,33	83,67	95,33	123,33	135,00	114,00	104,67	60,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	35,00	58,25	64,50	94,25	99,50	116,50	91,00	65,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 90: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	3,15	2,58	3,22	3,12	3,31	2,27	2,41	4,31
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,20	5,85	5,89	3,89	6,02	8,81	9,01	6,18	7,31
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	8,85	7,96	6,21	10,94	8,28	6,46	7,04	9,66
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	8,41	7,72	7,41	13,94	9,22	5,64	6,46	13,17
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	8,63	6,98	5,84	11,51	8,33	6,43	5,89	11,34
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,59	6,52	6,28	4,78	10,48	7,14	5,09	5,43	9,74
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,90	5,78	6,25	5,06	9,34	7,82	4,80	5,88	9,37
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	6,00	6,87	4,65	11,06	7,83	5,91	6,49	12,26
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	6,67	6,00	5,36	11,80	7,82	6,28	6,62	12,06
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	7,19	6,47	5,78	11,91	7,97	5,64	6,14	12,49
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,41	7,96	6,32	5,22	10,49	8,38	6,19	5,32	13,29
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	6,30	4,49	4,14	8,29	6,39	3,95	3,80	5,66
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	6,48	4,74	3,36	5,69	4,31	2,69	2,96	5,20
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,54	6,30	3,81	2,66	6,03	4,97	2,96	2,65	5,89
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	5,19	4,40	3,04	5,80	4,23	3,67	3,43	7,49
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,48	4,04	3,54	6,18	6,48	5,43	5,11	12,43
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	6,63	4,92	4,92	10,55	8,17	7,69	9,15	22,60

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	29	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	5,6%	43	27	7,4%	36	21	42,9%	12	4	0,0%
6-9	58	43	30,2%	43	38	2,6%	66	53	0,0%	61	52	1,9%	54	28	0,0%	32	8	0,0%
10-14	88	71	12,7%	104	86	1,2%	220	134	5,2%	304	186	16,7%	174	73	5,5%	68	22	0,0%
15-19	150	91	2,2%	202	109	0,0%	221	111	0,9%	233	127	0,8%	212	63	1,6%	96	25	0,0%
20-24	205	98	4,1%	295	109	0,0%	282	117	1,7%	233	108	0,0%	223	47	0,0%	150	24	0,0%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	1	3	9	0
6-9	13	1	0	1	0	0
10-14	9	1	7	31	4	0
15-19	2	0	1	1	1	0
20-24	4	0	2	0	0	0

Haushalt

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	29	23	69,6%	22	18	94,4%	32	18	94,4%	43	27	74,1%	36	21	47,6%	12	4	100,0%
6-9	58	43	60,5%	43	38	89,5%	66	53	98,1%	61	52	86,5%	54	28	89,3%	32	8	87,5%
10-14	88	71	77,5%	104	86	87,2%	220	134	82,8%	304	186	74,2%	174	73	87,7%	68	22	95,5%
15-19	150	91	60,4%	202	109	76,1%	221	111	84,7%	233	127	90,6%	212	63	92,1%	96	25	84,0%
20-24	205	98	49,0%	295	109	56,9%	282	117	76,9%	233	108	79,6%	223	47	85,1%	150	24	66,7%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	16	17	17	20	10	4
6-9	26	34	52	45	25	7
10-14	55	75	111	138	64	21
15-19	56	83	94	115	58	21
20-24	50	62	90	86	40	16

Freizeit

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	29	23	26,1%	22	18	5,6%	32	18	0,0%	43	27	18,5%	36	21	0,0%	12	4	0,0%
6-9	58	43	9,3%	43	38	5,3%	66	53	1,9%	61	52	5,8%	54	28	7,1%	32	8	0,0%
10-14	88	71	9,9%	104	86	9,3%	220	134	9,7%	304	186	7,5%	174	73	4,1%	68	22	4,5%
15-19	150	91	19,8%	202	109	13,8%	221	111	11,7%	233	127	3,9%	212	63	1,6%	96	25	8,0%
20-24	205	98	29,6%	295	109	23,9%	282	117	14,5%	233	108	9,3%	223	47	8,5%	150	24	8,3%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	6	1	0	5	0	0
6-9	4	2	1	3	2	0
10-14	7	8	13	14	3	1
15-19	18	15	13	5	1	2
20-24	29	26	17	10	4	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 97: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	29	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	21	0,0%	12	4	0,0%
6-9	58	43	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	52	0,0%	54	28	0,0%	32	8	0,0%
10-14	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	134	0,0%	304	186	0,0%	174	73	0,0%	68	22	0,0%
15-19	150	91	2,2%	202	109	0,0%	221	111	1,8%	233	127	0,0%	212	63	0,0%	96	25	0,0%
20-24	205	98	5,1%	295	109	1,8%	282	117	0,0%	233	108	2,8%	223	47	0,0%	150	24	8,3%

Tabelle 98: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	0	2	0	0	0
20-24	5	2	0	3	0	2

Arbeit

Tabelle 99: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	29	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	21	0,0%	12	4	0,0%
6-9	58	43	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	52	0,0%	54	28	0,0%	32	8	0,0%
10-14	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	134	0,0%	304	186	0,0%	174	73	0,0%	68	22	0,0%
15-19	150	91	12,1%	202	109	5,5%	221	111	0,9%	233	127	0,8%	212	63	4,8%	96	25	0,0%
20-24	205	98	8,2%	295	109	6,4%	282	117	1,7%	233	108	5,6%	223	47	4,3%	150	24	0,0%

Tabelle 100: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	1	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	11	6	1	1	3	0
20-24	9	7	2	6	2	0

Transport

Tabelle 101: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	29	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	27	0,0%	36	21	0,0%	12	4	0,0%
6-9	58	43	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	52	0,0%	54	28	0,0%	32	8	0,0%
10-14	88	71	0,0%	104	86	0,0%	220	134	0,0%	304	186	0,0%	174	73	0,0%	68	22	0,0%
15-19	150	91	0,0%	202	109	0,0%	221	111	0,0%	233	127	0,8%	212	63	0,0%	96	25	0,0%
20-24	205	98	0,0%	295	109	0,0%	282	117	0,0%	233	108	0,0%	223	47	0,0%	150	24	0,0%

Tabelle 102: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 103: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,79%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,13%	101	1,76%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,50%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,16%	94	5,16%	216	5,82%	282	4,92%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,04%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,00%	133	7,30%	295	7,95%	456	7,95%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,62%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,70%	157	8,62%	357	9,62%	456	7,95%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	20	5,83%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	63	7,61%	152	8,34%	287	7,73%	444	7,74%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,25%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	63	7,61%	132	7,24%	257	6,92%	399	6,96%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,58%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,37%	150	8,23%	256	6,90%	397	6,92%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,58%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,73%	118	6,48%	317	8,54%	543	9,47%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	7,00%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	82	9,90%	167	9,17%	374	10,08%	611	10,65%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,04%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,40%	137	7,52%	359	9,67%	564	9,83%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,79%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,43%	94	5,16%	212	5,71%	322	5,61%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,99%	67	3,68%	152	4,09%	235	4,10%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,66%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,42%	232	4,04%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,79%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	28	3,38%	59	3,24%	107	2,88%	192	3,35%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,92%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,68%	134	3,61%	191	3,33%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,79%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,53%	132	3,56%	254	4,43%
Total	**159**		**242**		**343**		**275**		**280**		**438**		**828**		**1.822**		**3.712**		**5.736**	

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	31	0,56%	34	0,69%	30	0,70%	28	0,79%
6-9	33	0,59%	39	0,79%	29	0,67%	21	0,59%
10-14	129	2,32%	93	1,89%	81	1,88%	56	1,57%
15-19	223	4,01%	189	3,84%	151	3,51%	125	3,51%
20-24	416	7,49%	303	6,15%	296	6,88%	220	6,17%
25-29	454	8,17%	373	7,58%	333	7,74%	250	7,02%
30-34	431	7,76%	335	6,80%	288	6,70%	264	7,41%
35-39	433	7,79%	377	7,66%	338	7,86%	246	6,90%
40-44	436	7,85%	359	7,29%	329	7,65%	237	6,65%
45-49	474	8,53%	457	9,28%	361	8,40%	292	8,20%
50-54	598	10,77%	525	10,66%	421	9,79%	352	9,88%
55-59	541	9,74%	436	8,85%	364	8,47%	299	8,39%
60-64	306	5,51%	233	4,73%	224	5,21%	162	4,55%
65-69	228	4,10%	186	3,78%	143	3,33%	101	2,83%
70-74	212	3,82%	209	4,24%	175	4,07%	125	3,51%
75-79	203	3,65%	180	3,66%	168	3,91%	152	4,27%
80-84	170	3,06%	220	4,47%	192	4,47%	212	5,95%
85+	237	4,27%	376	7,64%	377	8,77%	421	11,82%
Total	**5.555**		**4.924**		**4.300**		**3.563**	

Tabelle 105: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	50	44	41
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88	66	48
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	233	168	146	101
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	374	488	386	327	261	216
20-24	28	48	44	25	32	55	81	187	414	640	584	425	415	309
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	434	554	551	453	404	304
30-34	9	32	24	28	26	24	77	185	350	542	526	409	351	322
35-39	18	21	22	22	23	32	76	160	312	484	525	457	410	298
40-44	13	23	33	19	22	35	78	193	329	510	560	461	423	304
45-49	8	24	30	31	30	34	74	136	364	624	544	525	415	335
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	375	613	600	527	422	353
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	364	572	549	442	369	303
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	380	361	275	264	191
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	226	350	340	277	213	150
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	406	371	366	306	219
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	191	342	362	321	299	271
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	495	441	571	498	550
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	694	648	1.028	1.031	1.151

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 106: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,56	4,89	4,56
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83	2,87	2,09
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	25,89	18,67	16,22	11,22
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,96	10,38	8,21	6,96	5,55	4,60
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,68	14,79	22,86	20,86	15,18	14,82	11,04
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,93	36,93	36,73	30,20	26,93	20,27
30-34	Ref	3,56	2,67	3,11	2,89	2,67	8,56	20,56	38,89	60,22	58,44	45,44	39,00	35,78
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,22	8,89	17,33	26,89	29,17	25,39	22,78	16,56
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,85	25,31	39,23	43,08	35,46	32,54	23,38
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	17,00	45,50	78,00	68,00	65,62	51,88	41,88
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,44	23,44	38,31	37,50	32,94	26,38	22,06
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,44	63,56	61,00	49,11	41,00	33,67
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,00	72,20	55,00	52,80	38,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	75,33	116,67	113,33	92,33	71,00	50,00
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	135,33	123,67	122,00	102,00	73,00
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,22	38,00	40,22	35,67	33,22	30,11
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	99,00	88,20	114,20	99,60	110,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 107: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,76	1,50	1,17
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,07	3,36	3,32	2,46
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,36	12,84	8,39	6,54	5,93	5,27
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,93	14,79	16,84	12,70	8,50	9,43	7,54
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,50	14,58	11,98	9,06	9,18	7,41
30-34	1,00	8,00	6,00	7,00	8,67	4,00	4,28	6,85	12,50	14,26	11,43	8,18	7,98	7,85
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,22	5,93	11,14	12,74	11,41	9,14	9,32	7,27
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,15	11,75	13,42	12,17	9,22	9,61	7,41
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	5,04	13,00	16,42	11,83	10,50	9,43	8,17
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,56	6,19	13,39	16,13	13,04	10,54	9,59	8,61
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	13,00	15,05	11,93	8,84	8,39	7,39
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,00	7,85	5,50	6,00	4,66
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,07	9,21	7,39	5,54	4,84	3,66
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,68	8,07	7,32	6,95	5,34
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,82	9,00	7,87	6,42	6,80	6,61
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	13,03	9,59	11,42	11,32	13,41
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,26	14,09	20,56	23,43	28,07

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	18,2%	34	17	11,8%	30	19	0,0%	28	12	8,3%
6-9	32	25	16,0%	31	25	0,0%	33	23	4,3%	39	28	7,1%	29	26	7,7%	21	7	0,0%
10-14	79	53	22,6%	101	72	1,4%	129	81	4,9%	93	60	1,7%	81	71	1,4%	56	32	0,0%
15-19	216	88	30,7%	282	103	1,9%	223	110	0,0%	189	87	0,0%	151	89	0,0%	125	34	0,0%
20-24	295	83	3,6%	456	101	2,0%	416	102	6,9%	303	72	2,8%	296	94	1,1%	220	13	0,0%

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	4	2	0	1
6-9	4	0	1	2	2	0
10-14	12	1	4	1	1	0
15-19	27	2	0	0	0	0
20-24	3	2	7	2	1	0

Haushalt

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	19	12	100,0%	26	18	88,9%	31	22	72,7%	34	17	88,2%	30	19	89,5%	28	12	75,0%
6-9	32	25	80,0%	31	25	96,0%	33	23	91,3%	39	28	92,9%	29	26	92,3%	21	7	100,0%
10-14	79	53	69,8%	101	72	84,7%	129	81	88,9%	93	60	98,3%	81	71	90,1%	56	32	96,9%
15-19	216	88	58,0%	282	103	67,0%	223	110	83,6%	189	87	82,8%	151	89	83,1%	125	34	94,1%
20-24	295	83	53,0%	456	101	56,4%	416	102	57,8%	303	72	61,1%	296	94	73,4%	220	13	69,2%

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	12	16	16	15	17	10
6-9	20	24	21	26	24	7
10-14	37	61	72	59	64	31
15-19	51	69	92	72	74	32
20-24	44	57	59	44	70	9

Freizeit

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	19	12	0,0%	26	18	11,1%	31	22	4,5%	34	17	0,0%	30	19	10,5%	28	12	8,3%
6-9	32	25	4,0%	31	25	4,0%	33	23	4,3%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	7	0,0%
10-14	79	53	7,5%	101	72	11,1%	129	81	6,2%	93	60	0,0%	81	71	8,5%	56	32	3,1%
15-19	216	88	5,7%	282	103	23,3%	223	110	10,0%	189	87	12,6%	151	89	13,5%	125	34	0,0%
20-24	295	83	26,5%	456	101	28,7%	416	102	17,6%	303	72	13,9%	296	94	10,6%	220	13	0,0%

Tabelle 113: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	2	1	0	2	1
6-9	1	1	1	0	0	0
10-14	4	8	5	0	6	1
15-19	5	24	11	11	12	0
20-24	22	29	18	10	10	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 114: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	17	0,0%	30	19	0,0%	28	12	8,3%
6-9	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	7	0,0%
10-14	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	71	0,0%	56	32	0,0%
15-19	216	88	0,0%	282	103	0,0%	223	110	0,9%	189	87	0,0%	151	89	1,1%	125	34	5,9%
20-24	295	83	1,2%	456	101	2,0%	416	102	2,0%	303	72	4,2%	296	94	7,4%	220	13	30,8%

Tabelle 115: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	1
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	1	2
20-24	1	2	2	3	7	4

Arbeit

Tabelle 116: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	17	0,0%	30	19	0,0%	28	12	0,0%
6-9	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	7	0,0%
10-14	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	71	0,0%	56	32	0,0%
15-19	216	88	1,1%	282	103	2,9%	223	110	0,9%	189	87	2,3%	151	89	1,1%	125	34	0,0%
20-24	295	83	2,4%	456	101	4,0%	416	102	7,8%	303	72	8,3%	296	94	4,3%	220	13	0,0%

Tabelle 117: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	3	1	2	1	0
20-24	2	4	8	6	4	0

Transport

Tabelle 118: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	12	0,0%	26	18	0,0%	31	22	0,0%	34	17	0,0%	30	19	0,0%	28	12	0,0%
6-9	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	28	0,0%	29	26	0,0%	21	7	0,0%
10-14	79	53	0,0%	101	72	0,0%	129	81	0,0%	93	60	0,0%	81	71	0,0%	56	32	0,0%
15-19	216	88	0,0%	282	103	0,0%	223	110	0,0%	189	87	0,0%	151	89	0,0%	125	34	0,0%
20-24	295	83	0,0%	456	101	0,0%	416	102	0,0%	303	72	0,0%	296	94	0,0%	220	13	0,0%

Tabelle 119: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 120: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,45%	15	3,84%	24	4,28%	9	1,18%	19	1,57%	25	1,14%	44	1,22%	44	0,82%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,86%	13	3,32%	29	5,17%	38	5,00%	62	5,11%	45	2,05%	63	1,75%	82	1,52%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,33%	28	7,16%	39	6,95%	36	4,74%	79	6,51%	131	5,98%	136	3,79%	179	3,33%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,69%	35	8,95%	53	9,45%	45	5,92%	89	7,34%	134	6,12%	172	4,79%	316	5,87%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,47%	37	9,46%	50	8,91%	60	7,89%	137	11,29%	240	10,95%	332	9,24%	523	9,72%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,41%	42	10,74%	53	9,45%	57	7,50%	110	9,07%	224	10,22%	343	9,55%	466	8,66%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,78%	30	7,67%	48	8,56%	54	7,11%	88	7,25%	135	6,16%	297	8,27%	434	8,06%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	36	7,35%	35	8,95%	41	7,31%	61	8,03%	80	6,60%	129	5,89%	266	7,41%	370	6,87%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,92%	30	7,67%	39	6,95%	50	6,58%	70	5,77%	142	6,48%	251	6,99%	366	6,80%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,35%	26	6,65%	38	6,77%	60	7,89%	101	8,33%	184	8,40%	303	8,44%	446	8,29%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,31%	26	6,65%	42	7,49%	67	8,82%	97	8,00%	200	9,13%	350	9,74%	505	9,38%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,53%	27	6,91%	35	6,24%	52	6,84%	89	7,34%	163	7,44%	309	8,60%	462	8,58%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,67%	9	2,30%	22	3,92%	36	4,74%	54	4,45%	99	4,52%	170	4,73%	303	5,63%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,32%	29	3,82%	33	2,72%	84	3,83%	137	3,81%	211	3,92%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,43%	24	3,16%	38	3,13%	71	3,24%	113	3,15%	190	3,53%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,82%	12	3,07%	12	2,14%	25	3,29%	23	1,90%	61	2,78%	93	2,59%	172	3,20%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,82%	5	1,28%	5	0,89%	27	3,55%	22	1,81%	46	2,10%	108	3,01%	129	2,40%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,56%	10	1,78%	30	3,95%	22	1,81%	78	3,56%	105	2,92%	184	3,42%
Total	**285**		**473**		**490**		**391**		**561**		**760**		**1.213**		**2.191**		**3.592**		**5.382**	

Tabelle 121: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	78	1,46%	68	1,47%	55	1,68%	31	1,35%
6-9	136	2,54%	112	2,43%	80	2,44%	48	2,10%
10-14	274	5,12%	210	4,55%	143	4,36%	70	3,06%
15-19	302	5,64%	252	5,46%	199	6,07%	126	5,51%
20-24	416	7,78%	308	6,68%	235	7,16%	149	6,51%
25-29	448	8,37%	351	7,61%	243	7,41%	183	8,00%
30-34	355	6,64%	303	6,57%	239	7,28%	146	6,38%
35-39	374	6,99%	341	7,39%	246	7,50%	161	7,04%
40-44	380	7,10%	335	7,26%	247	7,53%	195	8,52%
45-49	416	7,78%	411	8,91%	264	8,05%	206	9,00%
50-54	513	9,59%	480	10,40%	304	9,27%	247	10,80%
55-59	515	9,63%	409	8,86%	276	8,41%	208	9,09%
60-64	292	5,46%	244	5,29%	191	5,82%	113	4,94%
65-69	176	3,29%	158	3,42%	116	3,54%	82	3,58%
70-74	193	3,61%	169	3,66%	111	3,38%	79	3,45%
75-79	175	3,27%	138	2,99%	93	2,83%	89	3,89%
80-84	158	2,95%	142	3,08%	92	2,80%	69	3,02%
85+	149	2,79%	183	3,97%	147	4,48%	86	3,76%
Total	**5.350**		**4.614**		**3.281**		**2.288**	

Tabelle 122: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	22	18	26	33	53	20	42	55	97	97	172	150	121	68
6-9	17	38	48	45	100	132	215	156	218	284	471	388	277	166
10-14	25	33	86	78	109	100	220	365	379	498	763	585	398	195
15-19	88	182	192	93	141	120	238	358	459	844	806	673	531	336
20-24	101	181	142	80	108	129	295	517	716	1.127	897	664	506	321
25-29	52	126	94	78	98	105	203	414	634	861	828	649	449	338
30-34	45	72	81	57	91	102	166	255	562	821	671	573	452	276
35-39	31	50	69	67	79	117	154	248	510	710	718	654	472	309
40-44	38	65	60	63	81	104	146	296	524	763	793	699	515	407
45-49	40	36	68	49	72	114	192	350	576	848	791	781	502	391
50-54	40	37	42	42	68	108	157	324	566	817	830	777	492	400
55-59	34	50	55	47	60	90	153	281	533	797	888	705	476	359
60-64	22	46	39	20	48	78	117	215	369	657	633	529	414	245
65-69	27	16	22	14	36	80	91	231	377	580	484	434	319	225
70-74	9	37	15	18	25	74	117	218	347	583	592	518	340	242
75-79	10	13	13	39	39	82	76	200	305	565	575	453	305	292
80-84	5	44	20	25	25	133	109	227	534	638	781	702	455	341
85+	11	22	16	55	55	164	120	426	574	1.005	814	1.000	803	470

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 123: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,41	0,91	1,91	2,50	4,41	4,41	7,82	6,82	5,50	3,09
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	5,88	7,76	12,65	9,18	12,82	16,71	27,71	22,82	16,29	9,76
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,36	4,00	8,80	14,60	15,16	19,92	30,52	23,40	15,92	7,80
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,60	1,36	2,70	4,07	5,22	9,59	9,16	7,65	6,03	3,82
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,07	1,28	2,92	5,12	7,09	11,16	8,88	6,57	5,01	3,18
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,02	3,90	7,96	12,19	16,56	15,92	12,48	8,63	6,50
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	3,69	5,67	12,49	18,24	14,91	12,73	10,04	6,13
35-39	Ref	1,61	2,23	2,16	2,55	3,77	4,97	8,00	16,45	22,90	23,16	21,10	15,23	9,97
40-44	Ref	1,71	1,58	1,66	2,13	2,74	3,84	7,79	13,79	20,08	20,87	18,39	13,55	10,71
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,85	4,80	8,75	14,40	21,20	19,77	19,52	12,55	9,78
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,70	2,70	3,92	8,10	14,15	20,43	20,75	19,43	12,30	10,00
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,76	2,65	4,50	8,26	15,68	23,44	26,12	20,74	14,00	10,56
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,32	9,77	16,77	29,86	28,77	24,05	18,82	11,14
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,37	8,56	13,96	21,48	17,93	16,07	11,81	8,33
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,00	24,22	38,56	64,78	65,78	57,56	37,78	26,89
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,00	30,50	56,50	57,50	45,30	30,50	29,20
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	21,80	45,40	106,80	127,60	156,20	140,40	91,00	68,20
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	38,73	52,18	91,36	74,00	90,91	73,00	42,73

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 124: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,12	2,84	2,25	2,93	2,74	2,59	2,29	2,44
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,06	5,00	5,24	6,64	3,91	5,13	4,44	3,90	3,29	2,87
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,66	6,00	5,67	6,51	4,73	8,70	4,69	4,49	4,39	4,94
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,04	6,45	7,02	9,40	7,38	11,62	5,22	4,43	4,18	4,72
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,85	5,25	4,83	7,53	6,54	8,88	4,81	4,33	3,71	4,97
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,72	5,10	3,95	4,64	5,79	8,46	3,90	3,82	3,74	4,06
35-39	1,41	2,78	2,65	2,03	1,49	5,85	3,67	4,51	5,26	7,32	4,17	4,36	3,90	4,54
40-44	1,73	3,61	2,31	1,91	1,53	5,20	3,48	5,38	5,40	7,87	4,61	4,66	4,26	5,99
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,36	5,70	4,57	6,36	5,94	8,74	4,60	5,21	4,15	5,75
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,28	5,40	3,74	5,89	5,84	8,42	4,83	5,18	4,07	5,88
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,64	5,11	5,49	8,22	5,16	4,70	3,93	5,28
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,91	3,90	2,79	3,91	3,80	6,77	3,68	3,53	3,42	3,60
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,68	4,00	2,17	4,20	3,89	5,98	2,81	2,89	2,64	3,31
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,47	3,70	2,79	3,96	3,58	6,01	3,44	3,45	2,81	3,56
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,74	4,10	1,81	3,64	3,14	5,82	3,34	3,02	2,52	4,29
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,47	6,65	2,60	4,13	5,51	6,58	4,54	4,68	3,76	5,01
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,04	8,20	2,86	7,75	5,92	10,36	4,73	6,67	6,64	6,91

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	44	40	17,5%	44	37	0,0%	78	67	13,4%	68	53	17,0%	55	38	0,0%	31	9	0,0%
6-9	63	54	20,4%	82	68	4,4%	136	117	18,8%	112	96	30,2%	80	58	1,7%	48	19	0,0%
10-14	136	111	18,0%	179	142	2,1%	274	221	14,9%	210	168	13,7%	143	98	4,1%	70	31	0,0%
15-19	172	121	0,0%	316	181	0,6%	302	170	1,8%	252	180	2,2%	199	98	1,0%	126	56	0,0%
20-24	332	167	1,2%	523	224	0,0%	416	228	0,4%	308	154	0,6%	235	91	0,0%	149	66	0,0%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	7	0	9	9	0	0
6-9	11	3	22	29	1	0
10-14	20	3	33	23	4	0
15-19	0	1	3	4	1	0
20-24	2	0	1	1	0	0

Haushalt

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	44	40	70,0%	44	37	91,9%	78	67	68,7%	68	53	69,8%	55	38	86,8%	31	9	77,8%
6-9	63	54	75,9%	82	68	86,8%	136	117	71,8%	112	96	62,5%	80	58	87,9%	48	19	68,4%
10-14	136	111	62,2%	179	142	85,9%	274	221	69,7%	210	168	69,0%	143	98	86,7%	70	31	80,6%
15-19	172	121	64,5%	316	181	67,4%	302	170	68,2%	252	180	71,7%	199	98	72,4%	126	56	48,2%
20-24	332	167	43,7%	523	224	48,7%	416	228	57,5%	308	154	59,1%	235	91	63,7%	149	66	27,3%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	28	34	46	37	33	7
6-9	41	59	84	60	51	13
10-14	69	122	154	116	85	25
15-19	78	122	116	129	71	27
20-24	73	109	131	91	58	18

Freizeit

Tabelle 129: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	44	40	12,5%	44	37	5,4%	78	67	17,9%	68	53	9,4%	55	38	10,5%	31	9	11,1%
6-9	63	54	0,0%	82	68	4,4%	136	117	8,5%	112	96	6,2%	80	58	3,4%	48	19	5,3%
10-14	136	111	17,1%	179	142	9,9%	274	221	12,2%	210	168	14,9%	143	98	7,1%	70	31	6,5%
15-19	172	121	23,1%	316	181	25,4%	302	170	24,1%	252	180	15,6%	199	98	8,2%	126	56	1,8%
20-24	332	167	36,5%	523	224	34,4%	416	228	30,7%	308	154	19,5%	235	91	13,2%	149	66	9,1%

Tabelle 130: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	5	2	12	5	4	1
6-9	0	3	10	6	2	1
10-14	19	14	27	25	7	2
15-19	28	46	41	28	8	1
20-24	61	77	70	30	12	6

Gesundheit-Sozial

Tabelle 131: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	44	40	0,0%	44	37	0,0%	78	67	0,0%	68	53	0,0%	55	38	0,0%	31	9	0,0%
6-9	63	54	1,9%	82	68	0,0%	136	117	0,0%	112	96	0,0%	80	58	0,0%	48	19	0,0%
10-14	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	168	0,0%	143	98	0,0%	70	31	0,0%
15-19	172	121	1,7%	316	181	0,6%	302	170	1,8%	252	180	1,7%	199	98	4,1%	126	56	0,0%
20-24	332	167	1,8%	523	224	4,5%	416	228	5,7%	308	154	9,1%	235	91	3,3%	149	66	3,0%

Tabelle 132: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	3	3	4	0
20-24	3	10	13	14	3	2

Arbeit

Tabelle 133: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	44	40	0,0%	44	37	0,0%	78	67	0,0%	68	53	0,0%	55	38	0,0%	31	9	0,0%
6-9	63	54	0,0%	82	68	0,0%	136	117	0,0%	112	96	0,0%	80	58	0,0%	48	19	0,0%
10-14	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	168	0,0%	143	98	0,0%	70	31	0,0%
15-19	172	121	2,5%	316	181	0,6%	302	170	0,6%	252	180	1,7%	199	98	0,0%	126	56	0,0%
20-24	332	167	0,6%	523	224	0,4%	416	228	0,0%	308	154	1,3%	235	91	0,0%	149	66	0,0%

Tabelle 134: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	1	3	0	0
20-24	1	1	0	2	0	0

Transport

Tabelle 135: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	44	40	0,0%	44	37	0,0%	78	67	0,0%	68	53	0,0%	55	38	0,0%	31	9	0,0%
6-9	63	54	0,0%	82	68	0,0%	136	117	0,0%	112	96	0,0%	80	58	0,0%	48	19	0,0%
10-14	136	111	0,0%	179	142	0,0%	274	221	0,0%	210	168	0,0%	143	98	0,0%	70	31	0,0%
15-19	172	121	0,0%	316	181	0,0%	302	170	0,0%	252	180	0,0%	199	98	0,0%	126	56	0,0%
20-24	332	167	0,0%	523	224	0,0%	416	228	0,0%	308	154	0,0%	235	91	0,0%	149	66	0,0%

Tabelle 136: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.



Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,70%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,93%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,03%	105	9,72%	177	8,66%	216	7,52%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	54	8,54%	100	9,26%	165	8,08%	260	9,06%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,02%	103	9,54%	162	7,93%	227	7,91%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,33%	63	5,83%	141	6,90%	234	8,15%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	42	6,65%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,05%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,49%	85	7,87%	163	7,98%	218	7,59%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,76%	100	9,26%	190	9,30%	270	9,40%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,54%	89	8,24%	202	9,89%	271	9,44%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,65%	81	7,50%	153	7,49%	263	9,16%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,96%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,01%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,59%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,85%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,22%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,06%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**349**		**632**		**1.080**		**2.043**		**2.871**	

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	45	1,46%	32	1,49%	5	0,42%	7	0,63%
6-9	54	1,75%	37	1,72%	9	0,76%	7	0,63%
10-14	130	4,21%	92	4,28%	30	2,53%	28	2,51%
15-19	227	7,35%	119	5,54%	73	6,16%	40	3,58%
20-24	254	8,22%	139	6,47%	73	6,16%	76	6,81%
25-29	250	8,09%	149	6,94%	98	8,26%	93	8,33%
30-34	240	7,77%	170	7,91%	74	6,24%	94	8,42%
35-39	230	7,44%	169	7,87%	91	7,67%	80	7,17%
40-44	220	7,12%	167	7,77%	106	8,94%	76	6,81%
45-49	258	8,35%	183	8,52%	116	9,78%	104	9,32%
50-54	303	9,81%	203	9,45%	119	10,03%	122	10,93%
55-59	289	9,35%	207	9,64%	98	8,26%	95	8,51%
60-64	155	5,02%	119	5,54%	63	5,31%	72	6,45%
65-69	134	4,34%	83	3,86%	34	2,87%	47	4,21%
70-74	95	3,07%	81	3,77%	51	4,30%	53	4,75%
75-79	77	2,49%	57	2,65%	49	4,13%	34	3,05%
80-84	61	1,97%	66	3,07%	44	3,71%	38	3,41%
85+	68	2,20%	75	3,49%	53	4,47%	50	4,48%
Total	**3.090**		**2.148**		**1.186**		**1.116**	

Tabelle 139: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	173	123	19	27
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224	55	42
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440	143	134
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.003	1.054	552	339	186
20-24	39	148	126	87	96	104	235	435	717	1.130	1.104	604	317	330
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573	377	358
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632	275	349
35-39	14	50	83	72	47	83	151	274	642	833	830	610	328	289
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844	851	646	410	294
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649	411	369
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	641	376	385
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	891	979	701	332	322
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505	268	306
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436	179	247
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492	310	322
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	524	388	333	231
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639	426	368
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817	577	544

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 140: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,42	10,25	1,58	2,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33	5,96	5,58
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,67	20,67	10,82	6,65	3,65
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,03	11,15	18,38	28,97	28,31	15,49	8,13	8,46
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46	7,54	7,16
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26	14,47	18,37
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	10,79	19,57	45,86	59,50	59,29	43,57	23,43	20,64
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33	70,92	53,83	34,17	24,50
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09	9,56	8,58
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,31	10,74	11,00
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,41	57,59	41,24	19,53	18,94
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12	33,50	38,25
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20	35,80	49,40
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27	52,45	49,45

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 141: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,89	1,82	2,89	1,56
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,59	3,58	7,53	4,96
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,04	6,09	4,49	17,84	6,89
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,37	11,45	8,15	10,18	6,38	4,91	16,68	12,22
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,56	4,66	19,84	13,26
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,16	5,14	14,47	12,93
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	7,95	7,21	7,30	7,50	4,80	4,96	17,26	10,70
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60	4,92	5,25	21,58	10,89
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,29	5,28	21,63	13,67
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,53	5,21	19,79	14,26
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,03	5,66	5,70	17,47	11,93
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,80	4,11	14,11	11,33
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	4,07	3,54	9,42	9,15
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,34	4,00	16,32	11,93
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,03	3,15	17,53	8,56
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,42	5,20	22,42	13,63
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,28	6,64	30,37	20,15

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	2,5%	32	24	4,2%	5	3	0,0%	7	6	0,0%
6-9	25	20	0,0%	35	30	3,3%	54	48	12,5%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%
10-14	71	51	9,8%	84	61	1,6%	130	111	0,9%	92	66	13,6%	30	24	8,3%	28	17	0,0%
15-19	177	120	15,0%	216	116	4,3%	227	147	1,4%	119	78	1,3%	73	44	4,5%	40	18	0,0%
20-24	165	87	3,4%	260	97	2,1%	254	138	0,0%	139	82	4,9%	73	31	0,0%	76	30	0,0%

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	1	1	0	0
6-9	0	1	6	0	0	0
10-14	5	1	1	9	2	0
15-19	18	5	2	1	2	0
20-24	3	2	0	4	0	0

Haushalt

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	23	21	100,0%	29	25	96,0%	45	40	92,5%	32	24	87,5%	5	3	100,0%	7	6	83,3%
6-9	25	20	95,0%	35	30	93,3%	54	48	79,2%	37	33	90,9%	9	7	100,0%	7	3	100,0%
10-14	71	51	78,4%	84	61	85,2%	130	111	91,9%	92	66	81,8%	30	24	91,7%	28	17	94,1%
15-19	177	120	52,5%	216	116	73,3%	227	147	73,5%	119	78	79,5%	73	44	68,2%	40	18	61,1%
20-24	165	87	51,7%	260	97	61,9%	254	138	66,7%	139	82	63,4%	73	31	48,4%	76	30	46,7%

Tabelle 145: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	21	24	37	21	3	5
6-9	19	28	38	30	7	3
10-14	40	52	102	54	22	16
15-19	63	85	108	62	30	11
20-24	45	60	92	52	15	14

Freizeit

Tabelle 146: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	23	21	0,0%	29	25	4,0%	45	40	5,0%	32	24	8,3%	5	3	0,0%	7	6	16,7%
6-9	25	20	5,0%	35	30	3,3%	54	48	6,2%	37	33	9,1%	9	7	0,0%	7	3	0,0%
10-14	71	51	11,8%	84	61	13,1%	130	111	5,4%	92	66	3,0%	30	24	0,0%	28	17	0,0%
15-19	177	120	22,5%	216	116	19,0%	227	147	16,3%	119	78	10,3%	73	44	2,3%	40	18	16,7%
20-24	165	87	26,4%	260	97	23,7%	254	138	13,8%	139	82	13,4%	73	31	19,4%	76	30	16,7%

Tabelle 147: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	1	2	2	0	1
6-9	1	1	3	3	0	0
10-14	6	8	6	2	0	0
15-19	27	22	24	8	1	3
20-24	23	23	19	11	6	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 148: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%
6-9	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%
10-14	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	28	17	0,0%
15-19	177	120	4,2%	216	116	0,9%	227	147	1,4%	119	78	2,6%	73	44	4,5%	40	18	5,6%
20-24	165	87	2,3%	260	97	2,1%	254	138	3,6%	139	82	4,9%	73	31	9,7%	76	30	20,0%

Tabelle 149: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	5	1	2	2	3	1
20-24	2	2	5	4	3	6

Arbeit

Tabelle 150: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%
6-9	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%
10-14	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	28	17	0,0%
15-19	177	120	3,3%	216	116	0,9%	227	147	4,1%	119	78	6,4%	73	44	15,9%	40	18	0,0%
20-24	165	87	10,3%	260	97	7,2%	254	138	10,9%	139	82	8,5%	73	31	22,6%	76	30	13,3%

Tabelle 151: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	4	1	6	5	7	0
20-24	9	7	15	7	7	4

Transport

Tabelle 152: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	44			45			46			47			48			49		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	23	21	0,0%	29	25	0,0%	45	40	0,0%	32	24	0,0%	5	3	0,0%	7	6	0,0%
6-9	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	48	0,0%	37	33	0,0%	9	7	0,0%	7	3	0,0%
10-14	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	66	0,0%	30	24	0,0%	28	17	0,0%
15-19	177	120	0,0%	216	116	0,0%	227	147	0,0%	119	78	0,0%	73	44	0,0%	40	18	0,0%
20-24	165	87	0,0%	260	97	0,0%	254	138	0,0%	139	82	0,0%	73	31	0,0%	76	30	0,0%

Tabelle 153: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	44	45	46	47	48	49
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0



Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Handel/Dienstleistung
Kunst/Kultur
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.

Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 154: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	55	1,27%	89	1,39%	61	0,98%
6-9	35	3,18%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,76%	65	2,73%	83	2,85%	62	2,28%	75	1,74%	95	1,49%	110	1,76%
10-14	52	4,73%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,23%	127	5,33%	221	7,60%	198	7,30%	190	4,40%	231	3,61%	225	3,60%
15-19	101	9,19%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,65%	223	9,36%	259	8,91%	234	8,62%	311	7,21%	382	5,98%	359	5,75%
20-24	133	12,10%	267	13,88%	348	14,92%	266	12,64%	283	11,88%	285	9,80%	247	9,10%	469	10,87%	687	10,75%	617	9,88%
25-29	156	14,19%	231	12,01%	333	14,28%	269	12,78%	248	10,41%	283	9,73%	252	9,29%	495	11,47%	772	12,08%	762	12,20%
30-34	123	11,19%	191	9,93%	215	9,22%	192	9,12%	238	9,99%	255	8,77%	243	8,95%	438	10,15%	663	10,37%	605	9,69%
35-39	80	7,28%	154	8,01%	189	8,10%	182	8,65%	178	7,47%	227	7,81%	200	7,37%	361	8,37%	541	8,46%	536	8,58%
40-44	78	7,10%	142	7,38%	169	7,25%	133	6,32%	210	8,81%	217	7,46%	189	6,96%	312	7,23%	486	7,60%	498	7,97%
45-49	81	7,37%	139	7,23%	145	6,22%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,81%	235	8,66%	334	7,74%	504	7,88%	553	8,86%
50-54	71	6,46%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	183	7,68%	217	7,46%	209	7,70%	325	7,53%	531	8,31%	533	8,53%
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,21%	163	5,61%	205	7,55%	300	6,95%	406	6,35%	426	6,82%
60-64	54	4,91%	87	4,52%	62	2,66%	69	3,28%	84	3,52%	105	3,61%	106	3,91%	176	4,08%	279	4,36%	286	4,58%
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,09%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,23%	148	2,32%	185	2,96%
70-74	15	1,36%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,80%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,46%	154	2,41%	155	2,48%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	15	0,64%	35	1,66%	36	1,51%	50	1,72%	56	2,06%	78	1,81%	140	2,19%	138	2,21%
80-84	5	0,45%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,24%	29	1,22%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,18%	131	2,05%	104	1,67%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,29%	154	2,41%	92	1,47%
Total	**1.099**		**1.923**		**2.332**		**2.105**		**2.383**		**2.908**		**2.714**		**4.314**		**6.393**		**6.245**	

Tabelle 155: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	46		47		48		49	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	145	1,76%	126	2,06%	75	1,65%	64	1,68%
6-9	167	2,02%	155	2,53%	108	2,38%	69	1,81%
10-14	391	4,74%	312	5,09%	207	4,55%	151	3,96%
15-19	445	5,39%	346	5,65%	252	5,54%	181	4,75%
20-24	766	9,28%	467	7,63%	372	8,18%	258	6,77%
25-29	867	10,50%	577	9,42%	446	9,81%	314	8,23%
30-34	800	9,69%	573	9,36%	382	8,40%	310	8,13%
35-39	715	8,66%	500	8,16%	386	8,49%	324	8,50%
40-44	647	7,84%	485	7,92%	373	8,21%	305	8,00%
45-49	675	8,18%	483	7,89%	328	7,22%	327	8,58%
50-54	686	8,31%	527	8,61%	354	7,79%	319	8,37%
55-59	595	7,21%	403	6,58%	338	7,44%	267	7,00%
60-64	381	4,62%	268	4,38%	221	4,86%	177	4,64%
65-69	256	3,10%	187	3,05%	137	3,01%	110	2,88%
70-74	202	2,45%	153	2,50%	118	2,60%	122	3,20%
75-79	201	2,44%	176	2,87%	135	2,97%	142	3,72%
80-84	148	1,79%	147	2,40%	108	2,38%	142	3,72%
85+	167	2,02%	239	3,90%	206	4,53%	231	6,06%
Total	**8.254**		**6.124**		**4.546**		**3.813**	

Tabelle 156: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	19	44	36	21	30	48	46	47	75	52	123	107	63	54
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	131	152	230	214	149	95
10-14	59	132	120	126	145	252	226	217	264	257	446	356	236	172
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	397	492	382	278	200
20-24	103	207	269	206	219	220	191	363	531	477	593	361	288	200
25-29	98	144	208	168	155	177	158	309	483	476	542	361	279	196
30-34	78	121	136	121	150	161	154	277	419	382	505	362	241	196
35-39	54	105	128	124	121	154	136	245	368	364	486	340	262	220
40-44	61	110	131	103	163	168	147	242	377	387	502	377	290	237
45-49	62	106	111	137	124	173	180	255	385	423	516	369	251	250
50-54	51	79	109	105	130	155	149	232	379	380	489	376	252	227
55-59	46	71	87	90	114	126	158	232	314	329	460	311	261	206
60-64	53	85	60	67	82	102	103	171	272	278	371	261	215	172
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	182	227	314	229	168	135
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	201	202	263	199	154	159
75-79	13	25	20	46	47	65	73	102	182	180	262	229	176	185
80-84	12	22	41	63	70	97	94	227	317	252	358	356	261	343
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	236	428	612	527	591

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 157: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,47	3,95	2,74	6,47	5,63	3,32	2,84
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,73	3,17	4,79	4,46	3,10	1,98
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,46	4,27	3,83	3,68	4,47	4,36	7,56	6,03	4,00	2,92
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,54	4,39	3,41	2,48	1,79
20-24	Ref	2,01	2,61	2,00	2,13	2,14	1,85	3,52	5,16	4,63	5,76	3,50	2,80	1,94
25-29	Ref	1,47	2,12	1,71	1,58	1,81	1,61	3,15	4,93	4,86	5,53	3,68	2,85	2,00
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,06	1,97	3,55	5,37	4,90	6,47	4,64	3,09	2,51
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,24	2,85	2,52	4,54	6,81	6,74	9,00	6,30	4,85	4,07
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,41	3,97	6,18	6,34	8,23	6,18	4,75	3,89
45-49	Ref	1,71	1,79	2,21	2,00	2,79	2,90	4,11	6,21	6,82	8,32	5,95	4,05	4,03
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,43	7,45	9,59	7,37	4,94	4,45
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,74	3,43	5,04	6,83	7,15	10,00	6,76	5,67	4,48
60-64	Ref	1,60	1,13	1,26	1,55	1,92	1,94	3,23	5,13	5,25	7,00	4,92	4,06	3,25
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,74	8,41	11,63	8,48	6,22	5,00
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,05	10,10	13,15	9,95	7,70	7,95
75-79	Ref	1,92	1,54	3,54	3,62	5,00	5,62	7,85	14,00	13,85	20,15	17,62	13,54	14,23
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,42	21,00	29,83	29,67	21,75	28,58
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,20	85,60	122,40	105,40	118,20

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-49 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 158: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,19	1,75	2,92	1,87	2,00	2,37	1,76
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,83	5,25	4,91	4,62	3,52	4,94	3,63	3,33	3,75	3,19
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,32	5,63	7,63	4,00	3,57	4,41	3,70
20-24	5,42	4,70	7,47	9,81	7,30	4,58	4,15	7,72	7,08	9,17	4,82	3,37	4,57	3,70
25-29	5,16	3,27	5,78	8,00	5,17	3,69	3,43	6,57	6,44	9,15	4,41	3,37	4,43	3,63
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	5,89	5,59	7,35	4,11	3,38	3,83	3,63
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,03	3,21	2,96	5,21	4,91	7,00	3,95	3,18	4,16	4,07
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,20	5,15	5,03	7,44	4,08	3,52	4,60	4,39
45-49	3,26	2,41	3,08	6,52	4,13	3,60	3,91	5,43	5,13	8,13	4,20	3,45	3,98	4,63
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,33	3,23	3,24	4,94	5,05	7,31	3,98	3,51	4,00	4,20
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,62	3,43	4,94	4,19	6,33	3,74	2,91	4,14	3,81
60-64	2,79	1,93	1,67	3,19	2,73	2,12	2,24	3,64	3,63	5,35	3,02	2,44	3,41	3,19
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,51	2,43	4,37	2,55	2,14	2,67	2,50
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	2,94	2,68	3,88	2,14	1,86	2,44	2,94
75-79	0,68	0,57	0,56	2,19	1,57	1,35	1,59	2,17	2,43	3,46	2,13	2,14	2,79	3,43
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,33	2,02	2,04	4,83	4,23	4,85	2,91	3,33	4,14	6,35
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,38	5,25	4,54	3,48	5,72	8,37	10,94

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	3	2	3	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	0	0	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	10	6	4	0	0	1	5	0
	Oberösterreich	7	6	3	0	0	1	2	1
	Salzburg	6	5	2	0	0	3	1	1
	Steiermark	2	2	0	0	0	0	2	0
	Tirol	5	4	1	0	0	2	2	0
	Vorarlberg	3	2	0	0	0	2	1	0
	Wien	7	3	0	0	0	1	6	0
	Total	**45**	**30**	**13**	**0**	**0**	**10**	**20**	**2**
KW 42	Burgenland	5	3	3	0	0	0	2	0
	Kärnten	3	2	1	0	0	1	1	0
	Niederösterreich	18	15	8	0	0	3	6	1
	Oberösterreich	12	11	4	0	0	2	6	0
	Salzburg	3	2	2	0	0	0	1	0
	Steiermark	4	3	0	0	0	3	0	0
	Tirol	10	7	5	0	0	4	1	0
	Vorarlberg	8	8	4	0	0	0	3	1
	Wien	6	4	3	0	0	3	0	0
	Total	**69**	**55**	**30**	**0**	**0**	**16**	**20**	**2**
KW 43	Burgenland	8	7	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	3	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	41	32	20	0	0	10	10	1
	Oberösterreich	35	28	20	0	0	3	11	1
	Salzburg	10	6	6	0	0	2	0	3
	Steiermark	20	10	10	1	1	2	2	3
	Tirol	14	10	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	5	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	6	5	0	0	1	5	1
	Total	**154**	**107**	**86**	**2**	**1**	**22**	**34**	**9**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	14	13	6	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	8	4	5	0	0	0	3	1
	Salzburg	3	3	1	0	1	0	0	1
	Steiermark	5	3	4	0	0	0	1	0
	Tirol	5	4	3	0	0	0	2	0
	Vorarlberg	4	4	0	0	0	0	3	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**44**	**34**	**22**	**0**	**1**	**3**	**13**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	29	24	21	0	0	4	3	2
	Oberösterreich	6	3	4	0	0	1	0	2
	Salzburg	5	4	4	0	0	1	0	0
	Steiermark	11	5	9	1	1	0	0	1
	Tirol	17	11	17	0	0	0	0	2
	Vorarlberg	7	5	5	0	0	2	0	0
	Wien	3	2	1	0	0	0	0	1
	Total	**81**	**57**	**62**	**2**	**1**	**8**	**3**	**9**
KW 46	Burgenland	4	1	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	42	32	26	1	3	9	3	2
	Oberösterreich	10	5	6	0	0	4	0	0
	Salzburg	8	5	5	1	0	2	0	0
	Steiermark	5	4	3	0	1	1	0	0
	Tirol	17	10	17	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	10	9	7	0	1	1	0	1
	Wien	3	1	1	0	0	1	0	1
	Total	**99**	**67**	**66**	**2**	**5**	**21**	**3**	**6**
KW 47	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	15	11	10	0	0	4	1	2
	Oberösterreich	12	6	8	0	0	4	2	0
	Salzburg	6	2	3	0	0	1	1	0
	Steiermark	4	3	4	0	0	0	1	1
	Tirol	6	3	5	0	1	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	2	0	0	0	1	0
	Wien	3	2	3	0	0	0	0	0
	Total	**51**	**32**	**36**	**0**	**1**	**9**	**6**	**3**
KW 48	Burgenland	1	1	1	0	0	0	1	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	2	0	1	0	0	0	1	0
	Oberösterreich	1	0	1	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	0	1	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 49	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

25.11.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 25.11.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,83%	109	1,95%	127	1,70%	148	1,52%	192	1,06%	289	0,92%	296	0,66%	460	0,96%	412	1,01%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	165	2,95%	217	2,90%	221	2,27%	298	1,64%	449	1,42%	515	1,15%	654	1,37%	621	1,52%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,55%	339	6,06%	498	6,65%	587	6,02%	858	4,74%	1.140	3,61%	1.226	2,74%	1.797	3,75%	1.606	3,94%
15-19	251	11,06%	393	9,82%	573	11,00%	424	9,11%	533	9,53%	670	8,95%	767	7,87%	1.297	7,16%	2.142	6,78%	2.733	6,11%	2.568	5,36%	2.044	5,01%
20-24	300	13,22%	569	14,22%	732	14,05%	496	10,66%	545	9,75%	649	8,67%	848	8,70%	1.640	9,05%	2.780	8,80%	3.904	8,73%	3.763	7,86%	2.760	6,77%
25-29	286	12,60%	470	11,74%	619	11,88%	481	10,34%	550	9,84%	647	8,64%	848	8,70%	1.685	9,30%	2.892	9,16%	4.020	8,99%	4.093	8,54%	3.243	7,95%
30-34	213	9,39%	381	9,52%	460	8,83%	389	8,36%	498	8,91%	588	7,85%	732	7,51%	1.429	7,89%	2.512	7,95%	3.629	8,11%	3.662	7,64%	3.088	7,57%
35-39	157	6,92%	303	7,57%	413	7,93%	388	8,34%	400	7,15%	545	7,28%	684	7,02%	1.307	7,21%	2.355	7,46%	3.296	7,37%	3.644	7,61%	3.210	7,87%
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	313	6,73%	440	7,87%	512	6,84%	645	6,62%	1.288	7,11%	2.259	7,15%	3.209	7,18%	3.588	7,49%	3.111	7,63%
45-49	174	7,67%	270	6,75%	333	6,39%	393	8,45%	432	7,73%	578	7,72%	839	8,61%	1.440	7,95%	2.639	8,36%	4.016	8,98%	4.014	8,38%	3.615	8,87%
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,23%	373	8,02%	445	7,96%	652	8,71%	854	8,76%	1.627	8,98%	3.060	9,69%	4.385	9,80%	4.726	9,87%	4.065	9,97%
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,23%	382	6,83%	523	6,98%	760	7,80%	1.418	7,83%	2.617	8,29%	4.067	9,09%	4.526	9,45%	3.759	9,22%
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	152	3,27%	231	4,13%	305	4,07%	484	4,96%	926	5,11%	1.728	5,47%	2.532	5,66%	2.605	5,44%	2.064	5,06%
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,01%	133	2,86%	140	2,50%	221	2,95%	332	3,41%	616	3,40%	1.156	3,66%	1.792	4,01%	1.873	3,91%	1.408	3,45%
70-74	27	1,19%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	195	2,60%	284	2,91%	569	3,14%	1.006	3,19%	1.524	3,41%	1.635	3,41%	1.407	3,45%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,98%	96	1,72%	165	2,20%	253	2,60%	457	2,52%	866	2,74%	1.275	2,85%	1.437	3,00%	1.282	3,14%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	150	2,00%	217	2,23%	449	2,48%	791	2,50%	1.064	2,38%	1.322	2,76%	1.330	3,26%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	246	3,29%	246	2,52%	623	3,44%	902	2,86%	1.241	2,77%	1.538	3,21%	1.743	4,28%
Total	**2.269**		**4.002**		**5.211**		**4.652**		**5.592**		**7.488**		**9.749**		**18.119**		**31.583**		**44.724**		**47.905**		**40.768**	

Tabelle 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	12	20	19	16	21	24	28	37	55	57	88	79
6-9	20	30	48	37	49	64	65	88	133	152	193	183
10-14	23	43	59	61	80	118	139	203	270	291	426	381
15-19	57	90	131	97	122	153	175	296	489	624	586	467
20-24	58	110	141	96	105	125	164	317	537	754	727	533
25-29	48	78	103	80	91	108	141	280	481	668	681	539
30-34	35	63	76	64	82	97	120	235	413	597	603	508
35-39	26	50	68	64	66	89	112	214	386	540	597	526
40-44	27	51	65	55	78	91	114	228	400	569	636	551
45-49	28	43	53	63	69	93	135	231	424	645	645	581
50-54	22	35	53	52	63	92	120	229	430	616	664	571
55-59	19	32	43	42	56	76	111	207	382	593	660	548
60-64	17	31	27	27	41	54	86	164	305	448	461	365
65-69	11	16	23	30	31	49	74	137	257	398	416	313
70-74	7	17	23	28	29	50	73	145	257	389	417	359
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	229	338	381	340
80-84	5	15	24	28	32	61	88	181	319	430	534	537
85+	4	28	26	35	42	109	109	275	399	548	680	770

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,08	4,58	4,75	7,33	6,58
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,25	4,40	6,65	7,60	9,65	9,15
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,04	8,83	11,74	12,65	18,52	16,57
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,07	5,19	8,58	10,95	10,28	8,19
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,83	5,47	9,26	13,00	12,53	9,19
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,90	2,25	2,94	5,83	10,02	13,92	14,19	11,23
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,43	6,71	11,80	17,06	17,23	14,51
35-39	Ref	1,92	2,62	2,46	2,54	3,42	4,31	8,23	14,85	20,77	22,96	20,23
40-44	Ref	1,89	2,41	2,04	2,89	3,37	4,22	8,44	14,81	21,07	23,56	20,41
45-49	Ref	1,54	1,89	2,25	2,46	3,32	4,82	8,25	15,14	23,04	23,04	20,75
50-54	Ref	1,59	2,41	2,36	2,86	4,18	5,45	10,41	19,55	28,00	30,18	25,95
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,84	10,89	20,11	31,21	34,74	28,84
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,65	17,94	26,35	27,12	21,47
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,45	23,36	36,18	37,82	28,45
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,71	36,71	55,57	59,57	51,29
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,71	48,29	54,43	48,57
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,20	17,60	36,20	63,80	86,00	106,80	107,40
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,25	68,75	99,75	137,00	170,00	192,50

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 4: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,32	2,38	2,42	2,67	2,19	2,32
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,81	4,92	4,96	5,49	4,91	5,11	4,84	4,82
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,25	8,00	8,89	10,95	6,66	5,91
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,86	8,57	9,76	13,23	8,26	6,75
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,33	4,50	5,04	7,57	8,75	11,72	7,74	6,82
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,29	6,35	7,51	10,47	6,85	6,43
35-39	2,17	2,50	3,58	4,00	3,14	3,71	4,00	5,78	7,02	9,47	6,78	6,66
40-44	2,25	2,55	3,42	3,44	3,71	3,79	4,07	6,16	7,27	9,98	7,23	6,97
45-49	2,33	2,15	2,79	3,94	3,29	3,88	4,82	6,24	7,71	11,32	7,33	7,35
50-54	1,83	1,75	2,79	3,25	3,00	3,83	4,29	6,19	7,82	10,81	7,55	7,23
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	3,96	5,59	6,95	10,40	7,50	6,94
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,43	5,55	7,86	5,24	4,62
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,70	4,67	6,98	4,73	3,96
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,92	4,67	6,82	4,74	4,54
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,27	4,16	5,93	4,33	4,30
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,54	3,14	4,89	5,80	7,54	6,07	6,80
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,89	7,43	7,25	9,61	7,73	9,75

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 5: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	94	85	15,3%	138	110	12,7%	200	175	5,1%	235	198	1,5%	315	238	10,1%	286	91	4,4%
6-9	159	143	26,6%	223	183	18,0%	354	305	17,7%	406	337	1,8%	489	381	8,7%	466	182	6,6%
10-14	389	334	31,4%	669	472	37,3%	909	736	23,8%	1.000	753	2,8%	1.409	982	10,2%	1.291	421	8,1%
15-19	533	366	24,6%	986	594	24,9%	1.760	1.124	19,4%	2.372	1.160	1,6%	2.121	1.064	1,0%	1.694	400	0,5%
20-24	602	381	3,4%	1.171	586	4,6%	2.091	922	2,5%	3.291	1.179	0,8%	2.999	1.117	1,2%	2.293	396	0,3%

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	13	14	9	3	24	4
6-9	38	33	54	6	33	12
10-14	106	176	175	21	100	34
15-19	92	148	218	18	11	2
20-24	13	27	23	9	13	1

Haushalt

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	94	85	63,5%	138	110	70,0%	200	175	78,9%	235	198	89,4%	315	238	79,4%	286	91	82,4%
6-9	159	143	54,5%	223	183	67,8%	354	305	71,8%	406	337	89,0%	489	381	82,7%	466	182	85,2%
10-14	389	334	51,2%	669	472	50,4%	909	736	64,0%	1.000	753	83,8%	1.409	982	78,3%	1.291	421	83,6%
15-19	533	366	43,2%	986	594	46,3%	1.760	1.124	49,8%	2.372	1.160	66,5%	2.121	1.064	74,0%	1.694	400	86,0%
20-24	602	381	39,1%	1.171	586	37,7%	2.091	922	48,5%	3.291	1.179	54,5%	2.999	1.117	62,1%	2.293	396	77,5%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	54	77	138	177	189	75
6-9	78	124	219	300	315	155
10-14	171	238	472	631	769	352
15-19	158	275	562	771	787	344
20-24	149	222	449	642	694	307

Freizeit

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	85	17,6%	138	110	14,5%	200	175	12,0%	235	198	7,6%	315	238	9,2%	286	91	7,7%
6-9	159	143	14,0%	223	183	12,6%	354	305	8,5%	406	337	7,4%	489	381	7,6%	466	182	3,8%
10-14	389	334	11,4%	669	472	10,6%	909	736	9,6%	1.000	753	11,0%	1.409	982	9,0%	1.291	421	5,0%
15-19	533	366	20,2%	986	594	18,4%	1.760	1.124	18,9%	2.372	1.160	20,9%	2.121	1.064	15,5%	1.694	400	3,8%
20-24	602	381	31,5%	1.171	586	30,9%	2.091	922	31,0%	3.291	1.179	28,2%	2.999	1.117	21,3%	2.293	396	5,6%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	15	16	21	15	22	7
6-9	20	23	26	25	29	7
10-14	38	50	71	83	88	21
15-19	74	111	213	242	165	15
20-24	120	181	286	334	238	22

Gesundheit-Sozial

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	94	85	1,2%	138	110	0,0%	200	175	1,7%	235	198	0,0%	315	238	0,4%	286	91	1,1%
6-9	159	143	0,0%	223	183	0,0%	354	305	0,7%	406	337	0,0%	489	381	0,0%	466	182	0,0%
10-14	389	334	0,3%	669	472	0,0%	909	736	0,4%	1.000	753	0,1%	1.409	982	0,0%	1.291	421	0,0%
15-19	533	366	1,6%	986	594	0,7%	1.760	1.124	2,0%	2.372	1.160	0,4%	2.121	1.064	1,4%	1.694	400	0,5%
20-24	602	381	3,9%	1.171	586	4,9%	2.091	922	3,0%	3.291	1.179	2,7%	2.999	1.117	3,1%	2.293	396	1,5%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	0	3	0	1	1
6-9	0	0	2	0	0	0
10-14	1	0	3	1	0	0
15-19	6	5	22	5	15	2
20-24	15	29	29	32	35	6

Arbeit

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	85	0,0%	138	110	0,0%	200	175	0,6%	235	198	0,0%	315	238	0,0%	286	91	0,0%
6-9	159	143	0,0%	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	337	0,0%	489	381	0,0%	466	182	0,0%
10-14	389	334	0,0%	669	472	0,2%	909	736	0,1%	1.000	753	0,0%	1.409	982	0,0%	1.291	421	0,0%
15-19	533	366	4,1%	986	594	3,2%	1.760	1.124	3,1%	2.372	1.160	4,1%	2.121	1.064	2,5%	1.694	400	1,8%
20-24	602	381	7,3%	1.171	586	6,5%	2.091	922	5,1%	3.291	1.179	4,8%	2.999	1.117	5,1%	2.293	396	3,5%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	1	0	0	0
15-19	15	19	35	48	27	7
20-24	28	38	48	57	57	14

Transport

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	94	85	0,0%	138	110	0,0%	200	175	0,0%	235	198	0,0%	315	238	0,0%	286	91	0,0%
6-9	159	143	0,7%	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	337	0,3%	489	381	0,0%	466	182	0,0%
10-14	389	334	0,0%	669	472	0,0%	909	736	0,0%	1.000	753	0,0%	1.409	982	0,0%	1.291	421	0,0%
15-19	533	366	0,5%	986	594	0,2%	1.760	1.124	0,4%	2.372	1.160	0,2%	2.121	1.064	0,2%	1.694	400	0,0%
20-24	602	381	0,0%	1.171	586	0,2%	2.091	922	0,2%	3.291	1.179	0,2%	2.999	1.117	0,2%	2.293	396	0,0%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	5	2	2	0
20-24	0	1	2	2	2	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 17: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,82%	3	2,24%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,93%	5	0,46%	11	0,76%	7	0,52%	8	0,77%
6-9	1	2,04%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,73%	1	0,75%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	18	1,66%	22	1,53%	16	1,19%	12	1,15%
10-14	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,48%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,57%	41	3,79%	37	2,57%	80	5,96%	40	3,84%
15-19	10	20,41%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,18%	30	22,39%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,48%	69	6,37%	64	4,44%	63	4,69%	38	3,65%
20-24	7	14,29%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,27%	11	8,21%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,48%	76	7,02%	95	6,59%	90	6,70%	67	6,44%
25-29	6	12,24%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,27%	9	6,72%	12	6,32%	22	9,13%	24	5,61%	76	7,02%	84	5,83%	75	5,58%	68	6,53%
30-34	2	4,08%	2	3,70%	11	13,75%	9	8,18%	7	5,22%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,07%	60	5,54%	90	6,24%	72	5,36%	74	7,11%
35-39	3	6,12%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,18%	8	5,97%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,64%	77	7,11%	105	7,28%	96	7,15%	79	7,59%
40-44	6	12,24%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,18%	8	5,97%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,61%	101	9,33%	124	8,60%	88	6,55%	84	8,07%
45-49	4	8,16%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,45%	12	8,96%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,48%	108	9,97%	121	8,39%	115	8,56%	104	9,99%
50-54	2	4,08%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,27%	12	8,96%	11	5,79%	20	8,30%	47	10,98%	113	10,43%	148	10,26%	134	9,98%	121	11,62%
55-59	2	4,08%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,45%	6	4,48%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,51%	79	7,29%	124	8,60%	134	9,98%	83	7,97%
60-64	3	6,12%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,64%	6	4,48%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,71%	81	7,48%	103	7,14%	84	6,25%	59	5,67%
65-69	1	2,04%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,73%	2	1,49%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,37%	61	5,63%	99	6,87%	64	4,77%	36	3,46%
70-74	1	2,04%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,27%	24	2,22%	62	4,30%	66	4,91%	40	3,84%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,64%	2	1,49%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,77%	44	3,05%	54	4,02%	33	3,17%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	5,97%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,86%	49	3,40%	54	4,02%	38	3,65%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,91%	3	2,24%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,74%	33	3,05%	60	4,16%	51	3,80%	57	5,48%
Total	**49**		**54**		**80**		**110**		**134**		**190**		**241**		**428**		**1.083**		**1.442**		**1.343**		**1.041**	

www.parlament.gv.at

Tabelle 18: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	172	210	153	114
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	596	298
15-19	73	51	51	147	220	198	110	234	506	469	462	278
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	489
25-29	40	40	46	53	60	80	146	159	505	558	498	451
30-34	12	12	67	55	43	61	92	159	368	552	442	454
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	413	563	515	424
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	651	462	441
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	490	549	521	472
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	553	499
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	497	537	333
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	455	371	261
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	523	338	190
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	416	443	268
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	348	428	261
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	483	532	375
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	676	574	642

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 19: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	17,20	21,00	15,30	11,40
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	85,14	42,57
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	3,01	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,81
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,59
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,98	12,62	13,95	12,45	11,28
30-34	Ref	1,00	5,58	4,58	3,58	5,08	7,67	13,25	30,67	46,00	36,83	37,83
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,81	35,19	32,19	26,50
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,34	14,44	13,78
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	27,22	30,50	28,94	26,22
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	69,12	62,38
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,12	67,12	41,62
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	35,00	28,54	20,08
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	104,60	67,60	38,00
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	59,43	63,29	38,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 20: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	5,06	2,80	3,26	2,11
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	12,68	5,52
15-19	-	-	1,89	10,50	11,00	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,15
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	9,06
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,89	14,85	7,44	10,60	8,35
30-34	-	-	2,48	3,93	2,15	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,40	8,41
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,15	7,51	10,96	7,85
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,68	9,83	8,17
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,41	7,32	11,09	8,74
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,77	9,24
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,63	11,43	6,17
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	6,07	7,89	4,83
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,97	7,19	3,52
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,55	9,43	4,96
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,64	9,11	4,83
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,44	11,32	6,94
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	9,01	12,21	11,89

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 21: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	16,7%	8	8	0,0%	18	16	6,2%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	26,7%	11	9	55,6%	41	33	36,4%	37	30	3,3%	80	62	32,3%	40	18	11,1%
15-19	15	9	11,1%	32	26	38,5%	69	49	22,4%	64	37	5,4%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	0,0%	32	20	5,0%	76	51	2,0%	95	46	2,2%	90	43	0,0%	67	16	6,2%

Tabelle 22: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	1	0	0	0
10-14	4	5	12	1	20	2
15-19	1	10	11	2	0	0
20-24	0	1	1	1	0	1

Haushalt

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	3	3	100,0%	4	4	50,0%	5	5	80,0%	11	9	100,0%	7	6	100,0%	8	4	100,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	75,0%	18	16	81,2%	22	21	100,0%	16	13	100,0%	12	6	100,0%
10-14	16	15	53,3%	11	9	44,4%	41	33	57,6%	37	30	83,3%	80	62	51,6%	40	18	83,3%
15-19	15	9	33,3%	32	26	38,5%	69	49	55,1%	64	37	54,1%	63	40	62,5%	38	16	75,0%
20-24	23	19	47,4%	32	20	25,0%	76	51	64,7%	95	46	45,7%	90	43	62,8%	67	16	62,5%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	3	2	4	9	6	4
6-9	4	6	13	21	13	6
10-14	8	4	19	25	32	15
15-19	3	10	27	20	25	12
20-24	9	5	33	21	27	10

Freizeit

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	18	16	12,5%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	6,1%	37	30	10,0%	80	62	12,9%	40	18	5,6%
15-19	15	9	22,2%	32	26	15,4%	69	49	16,3%	64	37	24,3%	63	40	25,0%	38	16	12,5%
20-24	23	19	36,8%	32	20	50,0%	76	51	19,6%	95	46	21,7%	90	43	23,3%	67	16	6,2%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	1	1	0	0	0
6-9	0	2	2	0	0	0
10-14	0	0	2	3	8	1
15-19	2	4	8	9	10	2
20-24	7	10	10	10	10	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	62	0,0%	40	18	0,0%
15-19	15	9	11,1%	32	26	0,0%	69	49	0,0%	64	37	0,0%	63	40	5,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	5,3%	32	20	0,0%	76	51	0,0%	95	46	4,3%	90	43	4,7%	67	16	0,0%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	2	0
20-24	1	0	0	2	2	0

Arbeit

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	62	0,0%	40	18	0,0%
15-19	15	9	0,0%	32	26	0,0%	69	49	6,1%	64	37	8,1%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	5,3%	32	20	5,0%	76	51	3,9%	95	46	15,2%	90	43	4,7%	67	16	12,5%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	3	3	0	0
20-24	1	1	2	7	2	2

Transport

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	62	0,0%	40	18	0,0%
15-19	15	9	11,1%	32	26	0,0%	69	49	0,0%	64	37	0,0%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	0,0%	32	20	5,0%	76	51	0,0%	95	46	0,0%	90	43	0,0%	67	16	0,0%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	0	0
20-24	0	1	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 33: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,98%	2	0,68%	6	1,39%	9	0,79%	22	1,07%	34	0,95%	14	0,42%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,41%	6	2,05%	7	1,62%	9	0,79%	24	1,17%	39	1,09%	27	0,81%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,98%	21	7,17%	14	3,23%	41	3,58%	46	2,24%	110	3,09%	79	2,38%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,37%	20	6,83%	20	4,62%	76	6,63%	199	9,68%	199	5,59%	149	4,49%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,34%	14	4,78%	31	7,16%	100	8,73%	205	9,97%	281	7,89%	207	6,23%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,76%	16	5,46%	44	10,16%	100	8,73%	179	8,71%	258	7,24%	242	7,28%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,29%	17	5,80%	31	7,16%	69	6,02%	149	7,25%	222	6,23%	236	7,10%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,27%	20	6,83%	22	5,08%	81	7,07%	128	6,23%	229	6,43%	258	7,77%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	16	7,80%	9	3,07%	39	9,01%	66	5,76%	134	6,52%	253	7,10%	269	8,10%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,37%	21	7,17%	36	8,31%	93	8,12%	173	8,41%	277	7,78%	283	8,52%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,71%	22	7,51%	47	10,85%	119	10,38%	178	8,66%	334	9,38%	336	10,11%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,85%	31	10,58%	28	6,47%	103	8,99%	201	9,78%	330	9,26%	329	9,90%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,88%	20	6,83%	12	2,77%	60	5,24%	119	5,79%	204	5,73%	194	5,84%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,90%	9	3,07%	16	3,70%	51	4,45%	82	3,99%	173	4,86%	137	4,12%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,90%	9	3,07%	17	3,93%	38	3,32%	55	2,68%	152	4,27%	143	4,30%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,39%	11	3,75%	10	2,31%	41	3,58%	45	2,19%	131	3,68%	126	3,79%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,93%	23	7,85%	18	4,16%	36	3,14%	59	2,87%	130	3,65%	139	4,18%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,88%	22	7,51%	35	8,08%	54	4,71%	58	2,82%	206	5,78%	154	4,64%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**205**		**293**		**433**		**1.146**		**2.056**		**3.562**		**3.322**	

Tabelle 34: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	118	49
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	196	136
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	283	740	740	554
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	359	736	1.009	744
25-29	6	16	25	38	35	63	50	138	315	563	812	761
30-34	3	15	18	12	45	51	51	93	206	445	664	705
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	364	651	734
40-44	0	0	18	27	27	48	27	117	197	401	757	804
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	713	729
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	717	721
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	700	698
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	144	286	491	467
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	518	410
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506
75-79	0	7	19	15	7	34	41	37	154	168	490	472
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	769
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	333	1.184	885

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 35: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	70,75	185,00	185,00	138,50
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	89,75	184,00	252,25	186,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,33	23,00	52,50	93,83	135,33	126,83
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	31,00	68,67	148,33	221,33	235,00
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,09	59,18	66,73
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	142,60	145,80
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	179,25	180,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	350,00	349,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	128,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	55,50	197,33	147,50

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 36: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,66	2,78
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,59	6,20
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	9,13	9,74	6,27	11,31
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,58	9,68	8,55	15,18
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,14	6,57	10,16	7,41	6,88	15,53
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,43	6,65	5,86	5,63	14,39
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,79	5,52	14,98
40-44	-	0,00	-	-	1,12	6,86	3,86	5,57	6,35	5,28	6,42	16,41
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,04	14,88
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,08	14,71
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	5,93	14,24
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,65	3,76	4,16	9,53
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,39	8,37
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,56	10,33
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,76	4,97	2,21	4,15	9,63
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,09	15,69
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,38	10,03	18,06

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 37: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%	34	22	13,6%	14	8	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	26	0,0%	27	14	0,0%
10-14	21	20	25,0%	14	10	10,0%	41	36	47,2%	46	36	5,6%	110	75	0,0%	79	34	0,0%
15-19	20	16	56,2%	20	9	0,0%	76	44	11,4%	199	82	1,2%	199	83	0,0%	149	50	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	0,0%	281	79	0,0%	207	44	0,0%

Tabelle 38: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	1	3	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	5	1	17	2	0	0
15-19	9	0	5	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 39: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%	34	22	77,3%	14	8	87,5%
6-9	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%	39	26	92,3%	27	14	100,0%
10-14	21	20	65,0%	14	10	70,0%	41	36	44,4%	46	36	86,1%	110	75	82,7%	79	34	100,0%
15-19	20	16	37,5%	20	9	33,3%	76	44	47,7%	199	82	56,1%	199	83	75,9%	149	50	98,0%
20-24	14	11	63,6%	31	18	33,3%	100	47	42,6%	205	75	61,3%	281	79	69,6%	207	44	95,5%

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	2	2	5	15	17	7
6-9	4	5	6	14	24	14
10-14	13	7	16	31	62	34
15-19	6	3	22	46	63	49
20-24	7	6	20	46	55	42

Freizeit

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%	34	22	4,5%	14	8	0,0%
6-9	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%	39	26	7,7%	27	14	0,0%
10-14	21	20	5,0%	14	10	20,0%	41	36	5,6%	46	36	8,3%	110	75	16,0%	79	34	0,0%
15-19	20	16	6,2%	20	9	66,7%	76	44	29,5%	199	82	31,7%	199	83	20,5%	149	50	0,0%
20-24	14	11	27,3%	31	18	22,2%	100	47	44,7%	205	75	22,7%	281	79	20,3%	207	44	2,3%

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	2	3	1	0
6-9	2	0	3	2	2	0
10-14	1	2	2	3	12	0
15-19	1	7	14	26	17	0
20-24	3	4	21	17	16	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	22	4,5%	14	8	12,5%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	26	0,0%	27	14	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	34	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	0,0%	199	82	0,0%	199	83	0,0%	149	50	0,0%
20-24	14	11	9,1%	31	18	0,0%	100	47	2,1%	205	75	1,3%	281	79	3,8%	207	44	0,0%

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	1	1
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	0	1	1	3	0

Arbeit

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	22	0,0%	14	8	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	26	0,0%	27	14	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	34	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	2,3%	199	82	3,7%	199	83	1,2%	149	50	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	5,3%	281	79	0,0%	207	44	0,0%

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	3	1	0
20-24	0	0	0	4	0	0

Transport

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	22	0,0%	14	8	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	26	0,0%	27	14	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	34	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	0,0%	199	82	1,2%	199	83	0,0%	149	50	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	0,0%	281	79	0,0%	207	44	0,0%

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,85%	10	1,17%	4	0,50%	5	0,58%	11	0,96%	11	0,80%	14	0,53%	26	0,55%	36	0,55%	43	0,65%	49	0,84%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	1,00%	12	1,38%	35	3,05%	20	1,45%	44	1,66%	59	1,25%	73	1,12%	78	1,17%	114	1,95%
10-14	10	3,46%	18	3,33%	37	4,32%	38	4,76%	49	5,65%	74	6,45%	62	4,48%	144	5,42%	180	3,80%	186	2,86%	234	3,52%	278	4,75%
15-19	49	16,96%	54	10,00%	107	12,49%	87	10,89%	74	8,54%	124	10,81%	110	7,95%	188	7,08%	384	8,11%	465	7,16%	387	5,82%	327	5,58%
20-24	42	14,53%	86	15,93%	144	16,80%	82	10,26%	69	7,96%	81	7,06%	111	8,03%	203	7,64%	348	7,35%	565	8,70%	477	7,17%	393	6,71%
25-29	38	13,15%	68	12,59%	83	9,68%	58	7,26%	82	9,46%	83	7,24%	107	7,74%	203	7,64%	352	7,44%	524	8,07%	509	7,65%	418	7,14%
30-34	27	9,34%	53	9,81%	61	7,12%	63	7,88%	64	7,38%	80	6,97%	84	6,07%	188	7,08%	341	7,21%	476	7,33%	456	6,86%	410	7,00%
35-39	22	7,61%	42	7,78%	72	8,40%	59	7,38%	57	6,57%	65	5,67%	104	7,52%	177	6,66%	312	6,59%	455	7,00%	456	6,86%	474	8,10%
40-44	16	5,54%	31	5,74%	58	6,77%	53	6,63%	63	7,27%	66	5,75%	94	6,80%	167	6,29%	327	6,91%	438	6,74%	497	7,47%	427	7,29%
45-49	25	8,65%	42	7,78%	55	6,42%	67	8,39%	78	9,00%	117	10,20%	132	9,54%	221	8,32%	407	8,60%	603	9,28%	603	9,07%	547	9,34%
50-54	10	3,46%	37	6,85%	73	8,52%	80	10,01%	78	9,00%	105	9,15%	146	10,56%	270	10,16%	503	10,63%	660	10,16%	681	10,24%	582	9,94%
55-59	16	5,54%	26	4,81%	52	6,07%	58	7,26%	79	9,11%	91	7,93%	95	6,87%	229	8,62%	421	8,90%	633	9,74%	708	10,65%	553	9,44%
60-64	11	3,81%	27	5,00%	29	3,38%	28	3,50%	52	6,00%	49	4,27%	80	5,78%	166	6,25%	282	5,96%	413	6,36%	380	5,71%	309	5,28%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	30	3,75%	27	3,11%	25	2,18%	44	3,18%	104	3,91%	207	4,37%	259	3,99%	287	4,32%	215	3,67%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,63%	32	4,01%	23	2,65%	28	2,44%	50	3,62%	95	3,58%	179	3,78%	222	3,42%	254	3,82%	197	3,36%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,63%	17	1,96%	30	2,62%	56	4,05%	76	2,86%	157	3,32%	202	3,11%	206	3,10%	179	3,06%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,63%	19	2,38%	15	1,73%	20	1,74%	44	3,18%	66	2,48%	111	2,35%	156	2,40%	196	2,95%	187	3,19%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,50%	23	2,65%	63	5,49%	33	2,39%	102	3,84%	136	2,87%	130	2,00%	199	2,99%	196	3,35%
Total	**289**		**540**		**857**		**799**		**867**		**1.147**		**1.383**		**2.657**		**4.732**		**6.496**		**6.651**		**5.855**	

Tabelle 50: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	6	11	11	4	5	12	12	15	27	38	45	52
6-9	9	12	29	12	18	53	30	67	90	111	119	174
10-14	12	22	45	46	59	90	75	174	218	225	283	337
15-19	57	63	125	102	87	145	129	220	450	545	454	383
20-24	48	98	164	93	79	92	126	231	396	644	543	448
25-29	39	70	86	60	85	86	111	210	364	542	526	432
30-34	27	53	61	63	64	80	84	187	340	474	454	408
35-39	20	39	66	54	53	60	96	163	287	419	420	437
40-44	15	30	55	51	60	63	90	159	312	417	474	407
45-49	20	34	45	54	63	95	107	180	331	490	490	444
50-54	7	26	51	56	55	73	102	189	352	462	476	407
55-59	12	19	38	42	57	66	69	166	306	460	514	402
60-64	10	24	26	25	47	44	72	149	252	369	340	276
65-69	4	9	18	34	30	28	49	117	232	291	322	241
70-74	1	14	18	41	30	36	64	122	230	286	327	254
75-79	4	10	13	27	22	39	72	98	203	261	266	231
80-84	2	13	27	37	29	38	85	127	213	300	377	359
85+	4	9	7	26	50	138	72	223	298	285	436	429

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 51: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	2,00	2,50	4,50	6,33	7,50	8,67
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	5,89	3,33	7,44	10,00	12,33	13,22	19,33
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	4,92	7,50	6,25	14,50	18,17	18,75	23,58	28,08
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,54	2,26	3,86	7,89	9,56	7,96	6,72
20-24	Ref	2,04	3,42	1,94	1,65	1,92	2,62	4,81	8,25	13,42	11,31	9,33
25-29	Ref	1,79	2,21	1,54	2,18	2,21	2,85	5,38	9,33	13,90	13,49	11,08
30-34	Ref	1,96	2,26	2,33	2,37	2,96	3,11	6,93	12,59	17,56	16,81	15,11
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	3,00	4,80	8,15	14,35	20,95	21,00	21,85
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,20	6,00	10,60	20,80	27,80	31,60	27,13
45-49	Ref	1,70	2,25	2,70	3,15	4,75	5,35	9,00	16,55	24,50	24,50	22,20
50-54	Ref	3,71	7,29	8,00	7,86	10,43	14,57	27,00	50,29	66,00	68,00	58,14
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,50	5,75	13,83	25,50	38,33	42,83	33,50
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,40	7,20	14,90	25,20	36,90	34,00	27,60
65-69	Ref	2,25	4,50	8,50	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	72,75	80,50	60,25
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	122,00	230,00	286,00	327,00	254,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	24,50	50,75	65,25	66,50	57,75
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	14,50	19,00	42,50	63,50	106,50	150,00	188,50	179,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	34,50	18,00	55,75	74,50	71,25	109,00	107,25

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 52: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,42	2,50	4,47	3,33	2,92	2,64	3,35
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	11,80	7,50	6,25	11,60	8,07	5,92	6,29	6,48
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,08	10,75	14,67	16,67	14,34	10,09	7,37
20-24	8,00	8,91	14,91	23,25	15,80	7,67	10,50	15,40	14,67	16,95	12,07	8,62
25-29	6,50	6,36	7,82	15,00	17,00	7,17	9,25	14,00	13,48	14,26	11,69	8,31
30-34	4,50	4,82	5,55	15,75	12,80	6,67	7,00	12,47	12,59	12,47	10,09	7,85
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	5,00	8,00	10,87	10,63	11,03	9,33	8,40
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,25	7,50	10,60	11,56	10,97	10,53	7,83
45-49	3,33	3,09	4,09	13,50	12,60	7,92	8,92	12,00	12,26	12,89	10,89	8,54
50-54	1,17	2,36	4,64	14,00	11,00	6,08	8,50	12,60	13,04	12,16	10,58	7,83
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,50	5,75	11,07	11,33	12,11	11,42	7,73
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,67	6,00	9,93	9,33	9,71	7,56	5,31
65-69	0,67	0,82	1,64	8,50	6,00	2,33	4,08	7,80	8,59	7,66	7,16	4,63
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,33	8,13	8,52	7,53	7,27	4,88
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,00	6,53	7,52	6,87	5,91	4,44
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,80	3,17	7,08	8,47	7,89	7,89	8,38	6,90
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,50	6,00	14,87	11,04	7,50	9,69	8,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	20,0%	14	11	45,5%	26	25	4,0%	36	32	6,2%	43	38	10,5%	49	24	4,2%
6-9	20	18	11,1%	44	41	17,1%	59	50	22,0%	73	68	4,4%	78	62	8,1%	114	57	19,3%
10-14	62	52	19,2%	144	114	37,7%	180	152	30,3%	186	151	5,3%	234	190	21,6%	278	113	23,9%
15-19	110	81	23,5%	188	132	25,8%	384	280	18,6%	465	301	1,0%	387	265	1,5%	327	95	2,1%
20-24	111	73	4,1%	203	106	8,5%	348	192	3,1%	565	314	1,3%	477	236	1,7%	393	97	0,0%

Tabelle 54: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	2	5	1	2	4	1
6-9	2	7	11	3	5	11
10-14	10	43	46	8	41	27
15-19	19	34	52	3	4	2
20-24	3	9	6	4	4	0

Haushalt

Tabelle 55: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	11	10	70,0%	14	11	54,5%	26	25	72,0%	36	32	71,9%	43	38	76,3%	49	24	91,7%
6-9	20	18	66,7%	44	41	75,6%	59	50	62,0%	73	68	82,4%	78	62	77,4%	114	57	70,2%
10-14	62	52	63,5%	144	114	53,5%	180	152	51,3%	186	151	68,2%	234	190	70,0%	278	113	66,4%
15-19	110	81	45,7%	188	132	45,5%	384	280	38,6%	465	301	54,5%	387	265	66,0%	327	95	73,7%
20-24	111	73	31,5%	203	106	38,7%	348	192	40,6%	565	314	46,5%	477	236	52,5%	393	97	62,9%

Tabelle 56: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	7	6	18	23	29	22
6-9	12	31	31	56	48	40
10-14	33	61	78	103	133	75
15-19	37	60	108	164	175	70
20-24	23	41	78	146	124	61

Freizeit

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	16,0%	36	32	15,6%	43	38	13,2%	49	24	4,2%
6-9	20	18	5,6%	44	41	2,4%	59	50	12,0%	73	68	10,3%	78	62	12,9%	114	57	5,3%
10-14	62	52	7,7%	144	114	6,1%	180	152	11,8%	186	151	21,2%	234	190	4,7%	278	113	7,1%
15-19	110	81	17,3%	188	132	11,4%	384	280	21,8%	465	301	23,3%	387	265	15,1%	327	95	11,6%
20-24	111	73	23,3%	203	106	19,8%	348	192	29,7%	565	314	31,5%	477	236	22,5%	393	97	13,4%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	4	5	5	1
6-9	1	1	6	7	8	3
10-14	4	7	18	32	9	8
15-19	14	15	61	70	40	11
20-24	17	21	57	100	53	13

Gesundheit-Sozial

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G\text{-}S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	24	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	78	62	0,0%	114	57	0,0%
10-14	62	52	0,0%	144	114	0,0%	180	152	1,3%	186	151	0,7%	234	190	0,0%	278	113	0,0%
15-19	110	81	1,2%	188	132	1,5%	384	280	2,1%	465	301	0,3%	387	265	2,3%	327	95	1,1%
20-24	111	73	4,1%	203	106	4,7%	348	192	5,2%	565	314	2,9%	477	236	3,4%	393	97	4,1%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	2	1	0	0
15-19	1	2	6	1	6	1
20-24	3	5	10	9	8	4

Arbeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	24	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	78	62	0,0%	114	57	0,0%
10-14	62	52	0,0%	144	114	0,9%	180	152	0,0%	186	151	0,0%	234	190	0,0%	278	113	0,0%
15-19	110	81	2,5%	188	132	4,5%	384	280	2,9%	465	301	7,6%	387	265	5,3%	327	95	4,2%
20-24	111	73	9,6%	203	106	12,3%	348	192	8,9%	565	314	6,7%	477	236	9,7%	393	97	5,2%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0
15-19	2	6	8	23	14	4
20-24	7	13	17	21	23	5

Transport

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	24	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	1,5%	78	62	0,0%	114	57	0,0%
10-14	62	52	0,0%	144	114	0,0%	180	152	0,0%	186	151	0,0%	234	190	0,0%	278	113	0,0%
15-19	110	81	0,0%	188	132	0,8%	384	280	1,1%	465	301	0,3%	387	265	0,8%	327	95	0,0%
20-24	111	73	0,0%	203	106	0,0%	348	192	1,0%	565	314	0,3%	477	236	0,4%	393	97	0,0%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	3	1	2	0
20-24	0	0	2	1	1	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 65: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,89%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,18%	43	1,22%	44	0,66%	46	0,41%	42	0,40%	37	0,41%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,71%	27	5,08%	35	4,70%	36	3,39%	30	2,04%	54	1,53%	92	1,37%	96	0,85%	67	0,64%	66	0,72%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,42%	27	5,08%	59	7,92%	57	5,37%	85	5,79%	162	4,58%	273	4,08%	264	2,35%	231	2,20%	197	2,16%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,71%	48	9,02%	61	8,19%	77	7,25%	101	6,88%	293	8,28%	516	7,70%	629	5,59%	493	4,70%	387	4,25%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	68	12,01%	40	7,52%	55	7,38%	94	8,85%	126	8,59%	298	8,42%	569	8,49%	893	7,94%	783	7,47%	638	7,01%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,60%	45	8,46%	83	11,14%	92	8,66%	124	8,45%	296	8,36%	547	8,17%	1.044	9,28%	937	8,93%	762	8,37%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,36%	48	9,02%	62	8,32%	98	9,23%	111	7,57%	267	7,54%	500	7,46%	937	8,33%	831	7,92%	724	7,95%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,01%	45	8,46%	58	7,79%	80	7,53%	103	7,02%	245	6,92%	479	7,15%	842	7,49%	832	7,93%	780	8,56%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,60%	42	7,89%	54	7,25%	61	5,74%	86	5,86%	241	6,81%	470	7,02%	776	6,90%	807	7,69%	718	7,88%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,95%	54	10,15%	70	9,40%	66	6,21%	124	8,45%	294	8,31%	539	8,05%	1.010	8,98%	921	8,78%	839	9,21%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,54%	52	9,77%	55	7,38%	103	9,70%	136	9,27%	326	9,21%	648	9,67%	1.132	10,06%	1.138	10,85%	965	10,60%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,77%	31	5,83%	42	5,64%	89	8,38%	128	8,73%	295	8,34%	598	8,93%	1.108	9,85%	1.071	10,21%	1.006	11,05%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,47%	13	2,44%	31	4,16%	44	4,14%	82	5,59%	197	5,57%	416	6,21%	659	5,86%	589	5,62%	456	5,01%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,07%	23	3,09%	35	3,30%	52	3,54%	113	3,19%	244	3,64%	512	4,55%	442	4,21%	308	3,38%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,69%	14	1,88%	26	2,45%	33	2,25%	110	3,11%	242	3,61%	415	3,69%	339	3,23%	322	3,54%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,88%	27	1,84%	82	2,32%	162	2,42%	308	2,74%	294	2,80%	283	3,11%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,56%	11	1,48%	25	2,35%	35	2,39%	93	2,63%	160	2,39%	259	2,30%	313	2,98%	286	3,14%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,39%	52	3,54%	130	3,67%	200	2,99%	319	2,84%	358	3,41%	333	3,66%
Total	**224**		**397**		**566**		**532**		**745**		**1.062**		**1.467**		**3.539**		**6.699**		**11.249**		**10.488**		**9.107**	

Tabelle 66: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	45	40
6-9	15	30	64	45	59	61	50	91	155	162	113	111
10-14	8	33	57	37	80	77	115	220	371	359	314	268
15-19	17	35	50	63	80	101	132	384	676	824	646	507
20-24	40	43	79	47	64	109	147	347	662	1.039	911	742
25-29	20	35	61	46	85	94	126	302	558	1.064	955	777
30-34	17	42	53	48	62	99	112	269	504	944	837	730
35-39	11	35	51	45	58	80	103	245	479	841	831	779
40-44	21	36	47	46	59	67	94	264	514	849	883	786
45-49	20	27	28	53	69	65	122	290	532	996	908	828
50-54	11	28	31	44	46	86	114	273	543	949	954	809
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	507	939	908	853
60-64	12	15	14	13	32	45	84	203	428	678	606	469
65-69	12	13	17	14	30	46	68	148	320	672	580	404
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	387	663	542	515
75-79	7	10	15	10	17	34	46	139	274	521	497	478
80-84	5	2	21	7	26	59	83	221	380	616	744	680
85+	0	5	13	13	8	95	137	343	528	842	945	879

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 67: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,21	2,86
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	4,07	3,33	6,07	10,33	10,80	7,53	7,40
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,38	27,50	46,38	44,88	39,25	33,50
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,94	7,76	22,59	39,76	48,47	38,00	29,82
20-24	Ref	1,07	1,98	1,18	1,60	2,73	3,67	8,68	16,55	25,98	22,77	18,55
25-29	Ref	1,75	3,05	2,30	4,25	4,70	6,30	15,10	27,90	53,20	47,75	38,85
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,59	15,82	29,65	55,53	49,24	42,94
35-39	Ref	3,18	4,64	4,09	5,27	7,27	9,36	22,27	43,55	76,45	75,55	70,82
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,19	4,48	12,57	24,48	40,43	42,05	37,43
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,10	14,50	26,60	49,80	45,40	41,40
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,36	24,82	49,36	86,27	86,73	73,55
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,21	67,07	64,86	60,93
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,00	16,92	35,67	56,50	50,50	39,08
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,50	3,83	5,67	12,33	26,67	56,00	48,33	33,67
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,38	82,88	67,75	64,38
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,57	19,86	39,14	74,43	71,00	68,29
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,20	11,80	16,60	44,20	76,00	123,20	148,80	136,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 68: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,44	1,43	1,98	3,23	3,24	2,51	2,77
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,29	4,78	7,73	7,18	6,98	6,70
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,04	3,77	8,35	14,08	16,48	14,36	12,68
20-24	2,86	1,79	3,29	1,68	3,05	4,36	4,20	7,54	13,79	20,78	20,24	18,55
25-29	1,43	1,46	2,54	1,64	4,05	3,76	3,60	6,57	11,62	21,28	21,22	19,43
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,20	5,85	10,50	18,88	18,60	18,25
35-39	0,79	1,46	2,12	1,61	2,76	3,20	2,94	5,33	9,98	16,82	18,47	19,48
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,68	2,69	5,74	10,71	16,98	19,62	19,65
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,29	2,60	3,49	6,30	11,08	19,92	20,18	20,70
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,26	5,93	11,31	18,98	21,20	20,23
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	10,56	18,78	20,18	21,32
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,40	4,41	8,92	13,56	13,47	11,72
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,43	1,84	1,94	3,22	6,67	13,44	12,89	10,10
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,06	13,26	12,04	12,88
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,31	3,02	5,71	10,42	11,04	11,95
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,24	2,36	2,37	4,80	7,92	12,32	16,53	17,00
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,46	11,00	16,84	21,00	21,98

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	29	0,0%	43	36	8,3%	44	42	2,4%	46	41	0,0%	42	25	12,0%	37	5	20,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	4,7%	92	87	14,9%	96	70	0,0%	67	40	0,0%	66	12	0,0%
10-14	85	72	33,3%	162	102	29,4%	273	230	23,9%	264	180	2,2%	231	121	1,7%	197	23	0,0%
15-19	101	65	18,5%	293	174	28,2%	516	329	30,7%	629	242	1,2%	493	180	0,6%	387	53	0,0%
20-24	126	68	1,5%	298	116	6,0%	569	198	2,5%	893	215	0,5%	783	197	0,5%	638	69	0,0%

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	3	1	0	3	1
6-9	0	2	13	0	0	0
10-14	24	30	55	4	2	0
15-19	13	49	101	3	1	0
20-24	1	7	5	1	1	0

Haushalt

Tabelle 71: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	29	79,3%	43	36	72,2%	44	42	83,3%	46	41	97,6%	42	25	80,0%	37	5	80,0%
6-9	30	25	92,0%	54	43	79,1%	92	87	73,6%	96	70	91,4%	67	40	92,5%	66	12	91,7%
10-14	85	72	48,6%	162	102	56,9%	273	230	68,7%	264	180	92,2%	231	121	90,9%	197	23	95,7%
15-19	101	65	44,6%	293	174	44,8%	516	329	47,7%	629	242	77,7%	493	180	82,2%	387	53	92,5%
20-24	126	68	30,9%	298	116	39,7%	569	198	53,0%	893	215	66,0%	783	197	64,0%	638	69	78,3%

Tabelle 72: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	23	26	35	40	20	4
6-9	23	34	64	64	37	11
10-14	35	58	159	166	110	22
15-19	29	78	157	188	148	49
20-24	21	47	105	142	126	54

Freizeit

Tabelle 73: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	29	20,7%	43	36	19,4%	44	42	7,1%	46	41	2,4%	42	25	4,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	4,0%	54	43	16,3%	92	87	9,2%	96	70	8,6%	67	40	7,5%	66	12	8,3%
10-14	85	72	9,7%	162	102	12,7%	273	230	5,7%	264	180	5,0%	231	121	5,0%	197	23	0,0%
15-19	101	65	21,5%	293	174	17,8%	516	329	15,5%	629	242	14,9%	493	180	6,7%	387	53	0,0%
20-24	126	68	41,2%	298	116	26,7%	569	198	31,8%	893	215	22,8%	783	197	19,3%	638	69	2,9%

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	6	7	3	1	1	0
6-9	1	7	8	6	3	1
10-14	7	13	13	9	6	0
15-19	14	31	51	36	12	0
20-24	28	31	63	50	38	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	4,8%	46	41	0,0%	42	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	0,0%	92	87	1,1%	96	70	0,0%	67	40	0,0%	66	12	0,0%
10-14	85	72	1,4%	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	180	0,0%	231	121	0,0%	197	23	0,0%
15-19	101	65	3,1%	293	174	1,1%	516	329	2,1%	629	242	0,8%	493	180	0,6%	387	53	0,0%
20-24	126	68	1,5%	298	116	7,8%	569	198	3,0%	893	215	1,9%	783	197	2,0%	638	69	2,9%

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	1	0	1	0	0	0
15-19	2	3	7	2	1	0
20-24	1	9	7	4	4	2

Arbeit

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	40	0,0%	66	12	0,0%
10-14	85	72	0,0%	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	180	0,0%	231	121	0,0%	197	23	0,0%
15-19	101	65	6,2%	293	174	2,3%	516	329	1,2%	629	242	3,3%	493	180	1,7%	387	53	0,0%
20-24	126	68	10,3%	298	116	6,0%	569	198	4,0%	893	215	3,7%	783	197	5,1%	638	69	2,9%

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0
15-19	4	4	4	8	3	0
20-24	7	7	8	8	10	2

Transport

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	42	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	4,0%	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	40	0,0%	66	12	0,0%
10-14	85	72	0,0%	162	102	0,0%	273	230	0,0%	264	180	0,0%	231	121	0,0%	197	23	0,0%
15-19	101	65	0,0%	293	174	0,0%	516	329	0,6%	629	242	0,0%	493	180	0,0%	387	53	0,0%
20-24	126	68	0,0%	298	116	0,0%	569	198	0,0%	893	215	0,5%	783	197	0,5%	638	69	0,0%

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	0	0	0
20-24	0	0	0	1	1	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 81: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,59%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,25%	10	1,02%	18	1,08%	30	1,37%	22	0,67%	32	0,88%	43	1,19%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,15%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,86%	18	1,84%	29	1,75%	57	2,61%	43	1,32%	66	1,82%	61	1,68%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	25	5,80%	43	4,40%	83	5,00%	88	4,02%	104	3,19%	220	6,08%	304	8,39%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,58%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,82%	70	7,16%	120	7,23%	150	6,86%	202	6,19%	223	6,16%	233	6,43%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	29	15,03%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,89%	79	8,08%	133	8,02%	206	9,42%	296	9,07%	284	7,85%	235	6,48%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,36%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,35%	88	9,00%	139	8,38%	185	8,46%	281	8,61%	292	8,07%	309	8,53%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,99%	8	4,91%	19	7,66%	26	6,03%	70	7,16%	129	7,78%	155	7,09%	260	7,97%	260	7,18%	251	6,93%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,22%	14	8,59%	18	7,26%	31	7,19%	61	6,24%	126	7,59%	166	7,59%	232	7,11%	284	7,85%	233	6,43%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,11%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,73%	57	5,83%	130	7,84%	141	6,45%	254	7,78%	259	7,15%	270	7,45%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,18%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,26%	72	7,36%	122	7,35%	176	8,05%	294	9,01%	282	7,79%	311	8,58%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,81%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,58%	88	9,00%	156	9,40%	220	10,06%	349	10,69%	338	9,34%	321	8,86%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,74%	18	11,04%	22	8,87%	43	9,98%	92	9,41%	142	8,56%	188	8,60%	290	8,88%	339	9,36%	335	9,24%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,11%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,18%	62	6,34%	85	5,12%	124	5,67%	191	5,85%	216	5,97%	179	4,94%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,71%	52	5,32%	72	4,34%	81	3,70%	106	3,25%	117	3,23%	98	2,70%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	17	3,94%	43	4,40%	52	3,13%	58	2,65%	99	3,03%	118	3,26%	95	2,62%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,78%	33	3,37%	56	3,38%	61	2,79%	89	2,73%	94	2,60%	110	3,04%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,32%	15	1,53%	32	1,93%	45	2,06%	60	1,84%	92	2,54%	102	2,81%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,32%	25	2,56%	35	2,11%	56	2,56%	92	2,82%	104	2,87%	134	3,70%
Total	**63**		**94**		**193**		**163**		**248**		**431**		**978**		**1.659**		**2.187**		**3.264**		**3.620**		**3.624**	

Tabelle 82: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	6	9	15	15	18	41	29	53	88	65	94	127
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	269	203	311	288
10-14	38	8	11	41	41	94	162	312	331	391	828	1.144
15-19	21	21	113	49	113	134	246	422	528	711	785	820
20-24	22	37	89	46	58	104	243	409	633	910	873	722
25-29	29	35	54	27	67	96	236	373	496	753	783	828
30-34	18	18	71	21	50	68	183	338	406	681	681	658
35-39	5	21	31	36	47	81	159	328	433	605	740	607
40-44	6	17	17	28	57	82	162	369	401	722	736	767
45-49	5	10	26	31	50	70	188	318	459	767	735	811
50-54	11	9	38	42	45	83	196	348	491	778	754	716
55-59	9	26	31	42	52	101	217	335	444	684	800	790
60-64	0	20	17	23	31	51	176	241	352	541	612	507
65-69	3	7	10	24	14	56	182	251	283	370	408	342
70-74	0	0	0	12	16	67	170	206	230	392	467	376
75-79	4	8	4	8	8	51	140	237	258	377	398	466
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	402	616	683
85+	0	22	7	0	30	75	187	261	418	686	776	1.000

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 83: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,83	8,83	14,67	10,83	15,67	21,17
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,21	14,50	22,21	20,57
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,47	4,26	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,71	20,10	25,14	33,86	37,38	39,05
20-24	Ref	1,68	4,05	2,09	2,64	4,73	11,05	18,59	28,77	41,36	39,68	32,82
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,14	12,86	17,10	25,97	27,00	28,55
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,78	10,17	18,78	22,56	37,83	37,83	36,56
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	16,20	31,80	65,60	86,60	121,00	148,00	121,40
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	61,50	66,83	120,33	122,67	127,83
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	37,60	63,60	91,80	153,40	147,00	162,20
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,82	31,64	44,64	70,73	68,55	65,09
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,22	24,11	37,22	49,33	76,00	88,89	87,78
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	60,67	83,67	94,33	123,33	136,00	114,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	35,00	59,25	64,50	94,25	99,50	116,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 84: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	2,93	2,58	3,06	3,12	3,31	2,27
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,29	5,59	5,89	3,76	6,02	8,81	9,01
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	8,48	7,96	6,00	10,94	8,35	6,46
20-24	3,67	4,11	5,93	3,07	3,22	2,54	8,38	7,72	7,19	14,00	9,29	5,69
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	8,14	7,04	5,64	11,58	8,33	6,52
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,66	6,31	6,38	4,61	10,48	7,24	5,18
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,98	5,48	6,19	4,92	9,31	7,87	4,78
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	5,59	6,96	4,56	11,11	7,83	6,04
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	6,48	6,00	5,22	11,80	7,82	6,39
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	6,76	6,57	5,58	11,97	8,02	5,64
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,46	7,48	6,32	5,05	10,52	8,51	6,22
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	6,07	4,55	4,00	8,32	6,51	3,99
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	6,28	4,74	3,22	5,69	4,34	2,69
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,63	5,86	3,89	2,61	6,03	4,97	2,96
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	4,83	4,47	2,93	5,80	4,23	3,67
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,45	4,04	3,42	6,18	6,55	5,38
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	6,45	4,92	4,75	10,55	8,26	7,87

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 85: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	7	28,6%	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	5,6%	43	21	0,0%
6-9	18	13	30,8%	29	20	15,0%	57	44	31,8%	43	38	2,6%	66	53	0,0%	61	39	0,0%
10-14	43	35	11,4%	83	49	30,6%	88	70	12,9%	104	86	1,2%	220	132	4,5%	304	120	0,8%
15-19	70	35	28,6%	120	58	22,4%	150	93	4,3%	202	111	0,9%	223	111	1,8%	233	92	0,0%
20-24	79	40	7,5%	133	65	1,5%	206	99	4,0%	296	109	0,0%	284	115	0,0%	235	71	0,0%

Tabelle 86: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	2	0	0	0	1	0
6-9	4	3	14	1	0	0
10-14	5	15	9	1	6	1
15-19	11	13	4	1	2	0
20-24	3	1	4	0	0	0

Haushalt

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	10	7	57,1%	18	13	76,9%	30	23	65,2%	22	18	94,4%	32	18	94,4%	43	21	71,4%
6-9	18	13	53,8%	29	20	65,0%	57	44	59,1%	43	38	89,5%	66	53	98,1%	61	39	94,9%
10-14	43	35	68,6%	83	49	59,2%	88	70	77,1%	104	86	87,2%	220	132	83,3%	304	120	90,8%
15-19	70	35	54,3%	120	58	63,8%	150	93	60,2%	202	111	75,7%	223	111	84,7%	233	92	97,8%
20-24	79	40	50,0%	133	65	44,6%	206	99	49,5%	296	109	56,9%	284	115	80,0%	235	71	94,4%

Tabelle 88: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	4	10	15	17	17	15
6-9	7	13	26	34	52	37
10-14	24	29	54	75	110	109
15-19	19	37	57	84	94	90
20-24	20	29	51	62	92	67

Freizeit

Tabelle 89: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	7	0,0%	18	13	23,1%	30	23	26,1%	22	18	5,6%	32	18	0,0%	43	21	23,8%
6-9	18	13	7,7%	29	20	20,0%	57	44	9,1%	43	38	5,3%	66	53	1,9%	61	39	2,6%
10-14	43	35	14,3%	83	49	8,2%	88	70	10,0%	104	86	9,3%	220	132	9,8%	304	120	5,8%
15-19	70	35	11,4%	120	58	5,2%	150	93	18,3%	202	111	13,5%	223	111	11,7%	233	92	2,2%
20-24	79	40	22,5%	133	65	24,6%	206	99	29,3%	296	109	24,8%	284	115	13,9%	235	71	2,8%

Tabelle 90: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	3	6	1	0	5
6-9	1	4	4	2	1	1
10-14	5	4	7	8	13	7
15-19	4	3	17	15	13	2
20-24	9	16	29	27	16	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	10	7	14,3%	18	13	0,0%	30	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	21	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	39	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	120	0,0%
15-19	70	35	0,0%	120	58	0,0%	150	93	2,2%	202	111	0,0%	223	111	0,9%	233	92	0,0%
20-24	79	40	2,5%	133	65	6,2%	206	99	5,1%	296	109	1,8%	284	115	0,0%	235	71	0,0%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	0	1	0
20-24	1	4	5	2	0	0

Arbeit

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	7	0,0%	18	13	0,0%	30	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	21	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	39	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	120	0,0%
15-19	70	35	2,9%	120	58	6,9%	150	93	11,8%	202	111	5,4%	223	111	0,9%	233	92	0,0%
20-24	79	40	7,5%	133	65	6,2%	206	99	8,1%	296	109	6,4%	284	115	0,9%	235	71	1,4%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	4	11	6	1	0
20-24	3	4	9	7	1	1

Transport

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	10	7	0,0%	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	43	21	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	39	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	132	0,0%	304	120	0,0%
15-19	70	35	0,0%	120	58	0,0%	150	93	0,0%	202	111	0,0%	223	111	0,0%	233	92	0,0%
20-24	79	40	0,0%	133	65	0,0%	206	99	0,0%	296	109	0,0%	284	115	0,0%	235	71	0,0%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 97: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%	31	0,56%	35	0,71%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%	33	0,59%	39	0,79%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,78%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,13%	101	1,76%	130	2,34%	93	1,88%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,47%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,17%	94	5,16%	216	5,83%	283	4,94%	223	4,01%	189	3,82%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,01%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,01%	134	7,36%	294	7,94%	454	7,92%	417	7,49%	304	6,15%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,59%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,71%	157	8,62%	357	9,64%	457	7,97%	456	8,19%	373	7,55%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	21	6,10%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	63	7,62%	152	8,35%	286	7,72%	443	7,73%	432	7,76%	339	6,86%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,23%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	63	7,62%	132	7,25%	257	6,94%	397	6,92%	435	7,82%	379	7,67%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,56%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,38%	149	8,18%	255	6,88%	401	6,99%	438	7,87%	363	7,35%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,56%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,74%	118	6,48%	317	8,56%	544	9,49%	472	8,48%	458	9,27%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	6,98%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	82	9,92%	167	9,17%	374	10,09%	611	10,66%	598	10,75%	530	10,72%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,01%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,41%	136	7,47%	359	9,69%	563	9,82%	547	9,83%	436	8,82%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,78%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,44%	94	5,16%	211	5,70%	321	5,60%	304	5,46%	235	4,76%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,99%	67	3,68%	153	4,13%	235	4,10%	226	4,06%	188	3,80%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,65%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,43%	231	4,03%	213	3,83%	207	4,19%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,78%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	27	3,26%	59	3,24%	106	2,86%	191	3,33%	203	3,65%	180	3,64%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,91%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,68%	132	3,56%	191	3,33%	171	3,07%	220	4,45%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,78%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,96%	119	6,53%	131	3,54%	253	4,41%	236	4,24%	374	7,57%
Total	**159**		**242**		**344**		**275**		**280**		**438**		**827**		**1.821**		**3.705**		**5.733**		**5.565**		**4.942**	

Tabelle 98: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	52
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	374	490	386	327
20-24	28	48	44	25	32	55	81	188	413	637	585	427
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	434	555	554	453
30-34	9	32	26	28	26	24	77	185	349	540	527	414
35-39	18	21	22	22	23	32	76	160	312	482	528	460
40-44	13	23	33	19	22	35	78	191	328	515	563	466
45-49	8	24	30	31	30	34	74	136	364	625	542	526
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	375	613	600	532
55-59	9	16	31	16	23	43	54	138	364	571	555	442
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	249	379	358	277
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	228	350	337	280
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	404	373	362
75-79	9	18	23	11	16	18	48	105	189	340	362	321
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	342	495	444	571
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	358	692	645	1.023

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 99: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,78
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,96	10,43	8,21	6,96
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,71	14,75	22,75	20,89	15,25
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,93	37,00	36,93	30,20
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,56	20,56	38,78	60,00	58,56	46,00
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,22	8,89	17,33	26,78	29,33	25,56
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,69	25,23	39,62	43,31	35,85
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	17,00	45,50	78,12	67,75	65,75
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,44	23,44	38,31	37,50	33,25
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,33	40,44	63,44	61,67	49,11
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	49,80	75,80	71,60	55,40
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	76,00	116,67	112,33	93,33
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	134,67	124,33	120,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,33	11,67	21,00	37,78	40,22	35,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	68,40	99,00	88,80	114,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 100: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,69
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,11	3,23
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,36	12,89	8,39	6,29
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,96	14,75	16,76	12,72	8,21
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,50	14,61	12,04	8,71
30-34	1,00	8,00	6,50	7,00	8,67	4,00	4,28	6,85	12,46	14,21	11,46	7,96
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,22	5,93	11,14	12,68	11,48	8,85
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,07	11,71	13,55	12,24	8,96
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	5,04	13,00	16,45	11,78	10,12
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,56	6,19	13,39	16,13	13,04	10,23
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,11	13,00	15,03	12,07	8,50
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,89	9,97	7,78	5,33
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,14	9,21	7,33	5,38
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,63	8,11	6,96
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,67	3,89	6,75	8,95	7,87	6,17
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,21	13,03	9,65	10,98
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,79	18,21	14,02	19,67

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 101: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	27,3%	18	15	20,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	21	14,3%	35	9	22,2%
6-9	7	7	14,3%	26	25	40,0%	32	25	16,0%	31	25	0,0%	33	23	4,3%	39	13	0,0%
10-14	47	41	53,7%	59	42	47,6%	79	53	22,6%	101	67	1,5%	130	72	2,8%	93	38	0,0%
15-19	51	35	17,1%	94	44	25,0%	216	88	30,7%	283	90	2,2%	223	68	0,0%	189	27	0,0%
20-24	58	43	2,3%	134	64	4,7%	294	82	3,7%	454	100	2,0%	417	84	8,3%	304	21	0,0%

Tabelle 102: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	3	3	0	0	3	2
6-9	1	10	4	0	1	0
10-14	22	20	12	1	2	0
15-19	6	11	27	2	0	0
20-24	1	3	3	2	7	0

Haushalt

Tabelle 103: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	12	11	36,4%	18	15	66,7%	19	12	100,0%	26	17	88,2%	31	21	76,2%	35	9	77,8%
6-9	7	7	57,1%	26	25	40,0%	32	25	80,0%	31	25	96,0%	33	23	91,3%	39	13	100,0%
10-14	47	41	36,6%	59	42	42,9%	79	53	67,9%	101	67	85,1%	130	72	91,7%	93	38	100,0%
15-19	51	35	40,0%	94	44	43,2%	216	88	58,0%	283	90	68,9%	223	68	83,8%	189	27	96,3%
20-24	58	43	62,8%	134	64	29,7%	294	82	53,7%	454	100	56,0%	417	84	56,0%	304	21	85,7%

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	4	10	12	15	16	7
6-9	4	10	20	24	21	13
10-14	15	18	36	57	66	38
15-19	14	19	51	62	57	26
20-24	27	19	44	56	47	18

Freizeit

Tabelle 105: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	36,4%	18	15	6,7%	19	12	0,0%	26	17	11,8%	31	21	4,8%	35	9	0,0%
6-9	7	7	28,6%	26	25	20,0%	32	25	4,0%	31	25	4,0%	33	23	4,3%	39	13	0,0%
10-14	47	41	9,8%	59	42	7,1%	79	53	7,5%	101	67	9,0%	130	72	5,6%	93	38	0,0%
15-19	51	35	34,3%	94	44	20,5%	216	88	5,7%	283	90	20,0%	223	68	11,8%	189	27	0,0%
20-24	58	43	16,3%	134	64	29,7%	294	82	26,8%	454	100	29,0%	417	84	20,2%	304	21	9,5%

Tabelle 106: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	4	1	0	2	1	0
6-9	2	5	1	1	1	0
10-14	4	3	4	6	4	0
15-19	12	10	5	18	8	0
20-24	7	19	22	29	17	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 107: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	21	0,0%	35	9	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	13	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	67	0,0%	130	72	0,0%	93	38	0,0%
15-19	51	35	0,0%	94	44	0,0%	216	88	0,0%	283	90	0,0%	223	68	0,0%	189	27	0,0%
20-24	58	43	2,3%	134	64	7,8%	294	82	1,2%	454	100	3,0%	417	84	1,2%	304	21	0,0%

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	5	1	3	1	0

Arbeit

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	21	0,0%	35	9	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	13	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	67	0,0%	130	72	0,0%	93	38	0,0%
15-19	51	35	2,9%	94	44	0,0%	216	88	1,1%	283	90	3,3%	223	68	1,5%	189	27	3,7%
20-24	58	43	4,7%	134	64	9,4%	294	82	2,4%	454	100	2,0%	417	84	7,1%	304	21	4,8%

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	3	1	1
20-24	2	6	2	2	6	1

Transport

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	21	0,0%	35	9	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	25	0,0%	33	23	0,0%	39	13	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	67	0,0%	130	72	0,0%	93	38	0,0%
15-19	51	35	2,9%	94	44	0,0%	216	88	0,0%	283	90	0,0%	223	68	0,0%	189	27	0,0%
20-24	58	43	0,0%	134	64	0,0%	294	82	0,0%	454	100	0,0%	417	84	0,0%	304	21	0,0%

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 113: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,45%	15	3,84%	24	4,28%	9	1,18%	19	1,56%	25	1,14%	44	1,22%	43	0,80%	80	1,49%	68	1,48%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,86%	13	3,32%	29	5,17%	38	5,00%	62	5,10%	45	2,05%	62	1,73%	82	1,53%	136	2,54%	110	2,39%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,33%	28	7,16%	39	6,95%	36	4,74%	79	6,50%	131	5,97%	136	3,79%	178	3,32%	274	5,12%	208	4,53%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,69%	35	8,95%	53	9,45%	45	5,92%	90	7,41%	134	6,11%	172	4,79%	313	5,83%	307	5,73%	253	5,51%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,47%	37	9,46%	50	8,91%	60	7,89%	137	11,28%	240	10,94%	333	9,27%	522	9,73%	413	7,71%	310	6,75%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,41%	42	10,74%	53	9,45%	57	7,50%	110	9,05%	224	10,21%	343	9,55%	463	8,63%	447	8,35%	347	7,55%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,78%	30	7,67%	48	8,56%	54	7,11%	88	7,24%	136	6,20%	297	8,27%	433	8,07%	355	6,63%	304	6,62%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	36	7,35%	35	8,95%	41	7,31%	61	8,03%	80	6,58%	131	5,97%	265	7,38%	370	6,90%	374	6,98%	338	7,36%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,92%	30	7,67%	39	6,95%	50	6,58%	70	5,76%	142	6,47%	251	6,99%	366	6,82%	381	7,11%	331	7,21%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,35%	26	6,65%	38	6,77%	60	7,89%	101	8,31%	184	8,39%	303	8,44%	446	8,31%	414	7,73%	411	8,95%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,31%	26	6,65%	42	7,49%	67	8,82%	97	7,98%	200	9,12%	349	9,72%	504	9,39%	516	9,63%	478	10,40%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,53%	27	6,91%	35	6,24%	52	6,84%	90	7,41%	163	7,43%	309	8,60%	459	8,55%	515	9,62%	406	8,84%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,67%	9	2,30%	22	3,92%	36	4,74%	54	4,44%	99	4,51%	171	4,76%	303	5,65%	293	5,47%	243	5,29%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,32%	29	3,82%	33	2,72%	84	3,83%	137	3,81%	211	3,93%	175	3,27%	154	3,35%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,43%	24	3,16%	38	3,13%	71	3,24%	114	3,17%	189	3,52%	194	3,62%	169	3,68%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,82%	12	3,07%	12	2,14%	25	3,29%	23	1,89%	61	2,78%	93	2,59%	172	3,21%	175	3,27%	138	3,00%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,82%	5	1,28%	5	0,89%	27	3,55%	22	1,81%	46	2,10%	107	2,98%	127	2,37%	158	2,95%	144	3,13%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,56%	10	1,78%	30	3,95%	22	1,81%	78	3,56%	106	2,95%	185	3,45%	149	2,78%	182	3,96%
Total	**285**		**473**		**490**		**391**		**561**		**760**		**1.215**		**2.194**		**3.592**		**5.366**		**5.356**		**4.594**	

Tabelle 114: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	22	18	26	33	53	20	42	55	97	95	176	150
6-9	17	38	48	45	100	132	215	156	215	284	471	381
10-14	25	33	86	78	109	100	220	365	379	496	763	579
15-19	88	182	192	93	141	120	240	358	459	836	820	675
20-24	101	181	142	80	108	129	295	517	718	1.125	890	668
25-29	52	126	94	78	98	105	203	414	634	856	826	641
30-34	45	72	81	57	91	102	166	257	562	819	671	575
35-39	31	50	69	67	79	117	154	251	509	710	718	649
40-44	38	65	60	63	81	104	146	296	524	763	795	690
45-49	40	36	68	49	72	114	192	350	576	848	787	781
50-54	40	37	42	42	68	108	157	324	565	815	835	773
55-59	34	50	55	47	60	90	155	281	533	792	888	700
60-64	22	46	39	20	48	78	117	215	371	657	635	527
65-69	27	16	22	14	36	80	91	231	377	580	481	423
70-74	9	37	15	18	25	74	117	218	350	580	595	518
75-79	10	13	13	39	39	82	76	200	305	565	575	453
80-84	5	44	20	25	25	133	109	227	529	628	781	712
85+	11	22	16	55	55	164	120	426	579	1.011	814	994

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 115: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,41	0,91	1,91	2,50	4,41	4,32	8,00	6,82
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	5,88	7,76	12,65	9,18	12,65	16,71	27,71	22,41
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,36	4,00	8,80	14,60	15,16	19,84	30,52	23,16
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,60	1,36	2,73	4,07	5,22	9,50	9,32	7,67
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,07	1,28	2,92	5,12	7,11	11,14	8,81	6,61
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,02	3,90	7,96	12,19	16,46	15,88	12,33
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	3,69	5,71	12,49	18,20	14,91	12,78
35-39	Ref	1,61	2,23	2,16	2,55	3,77	4,97	8,10	16,42	22,90	23,16	20,94
40-44	Ref	1,71	1,58	1,66	2,13	2,74	3,84	7,79	13,79	20,08	20,92	18,16
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,85	4,80	8,75	14,40	21,20	19,68	19,52
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,70	2,70	3,92	8,10	14,12	20,38	20,88	19,32
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,76	2,65	4,56	8,26	15,68	23,29	26,12	20,59
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,32	9,77	16,86	29,86	28,86	23,95
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,37	8,56	13,96	21,48	17,81	15,67
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,00	24,22	38,89	64,44	66,11	57,56
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,00	30,50	56,50	57,50	45,30
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	21,80	45,40	105,80	125,60	156,20	142,40
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	38,73	52,64	91,91	74,00	90,36

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 116: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,12	2,84	2,22	2,99	2,68	2,54
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,06	5,00	5,24	6,64	3,91	5,22	4,34	3,86
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,66	6,00	5,71	6,51	4,73	8,80	4,66	4,50
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,04	6,45	7,02	9,40	7,40	11,84	5,06	4,45
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,85	5,25	4,83	7,53	6,54	9,01	4,69	4,27
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,72	5,10	3,95	4,67	5,79	8,62	3,81	3,83
35-39	1,41	2,78	2,65	2,03	1,49	5,85	3,67	4,56	5,25	7,47	4,08	4,33
40-44	1,73	3,61	2,31	1,91	1,53	5,20	3,48	5,38	5,40	8,03	4,52	4,60
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,36	5,70	4,57	6,36	5,94	8,93	4,47	5,21
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,28	5,40	3,74	5,89	5,82	8,58	4,74	5,15
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,69	5,11	5,49	8,34	5,05	4,67
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,91	3,90	2,79	3,91	3,82	6,92	3,61	3,51
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,68	4,00	2,17	4,20	3,89	6,11	2,73	2,82
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,47	3,70	2,79	3,96	3,61	6,11	3,38	3,45
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,74	4,10	1,81	3,64	3,14	5,95	3,27	3,02
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,47	6,65	2,60	4,13	5,45	6,61	4,44	4,75
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,04	8,20	2,86	7,75	5,97	10,64	4,62	6,63

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 117: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	19	26,3%	25	21	9,5%	44	40	17,5%	43	37	0,0%	80	68	13,2%	68	7	0,0%
6-9	62	58	50,0%	45	33	27,3%	62	54	20,4%	82	69	1,4%	136	117	17,9%	110	16	6,2%
10-14	79	63	23,8%	131	96	35,4%	136	111	18,0%	178	142	2,1%	274	219	12,8%	208	38	2,6%
15-19	90	56	7,1%	134	79	6,3%	172	121	0,0%	313	181	0,6%	307	171	1,2%	253	41	0,0%
20-24	137	85	3,5%	240	138	0,7%	333	166	0,6%	522	223	0,0%	413	227	0,4%	310	47	0,0%

Tabelle 118: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	5	2	7	0	9	0
6-9	29	9	11	1	21	1
10-14	15	34	20	3	28	1
15-19	4	5	0	1	2	0
20-24	3	1	1	0	1	0

Haushalt

Tabelle 119: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	19	19	42,1%	25	21	71,4%	44	40	70,0%	43	37	91,9%	80	68	69,1%	68	7	57,1%
6-9	62	58	27,6%	45	33	57,6%	62	54	74,1%	82	69	85,5%	136	117	70,9%	110	16	75,0%
10-14	79	63	47,6%	131	96	41,7%	136	111	62,2%	178	142	85,9%	274	219	70,3%	208	38	71,1%
15-19	90	56	42,9%	134	79	46,8%	172	121	64,5%	313	181	67,4%	307	171	67,8%	253	41	58,5%
20-24	137	85	29,4%	240	138	30,4%	333	166	44,0%	522	223	48,9%	413	227	57,7%	310	47	61,7%

Tabelle 120: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	8	15	28	34	47	4
6-9	16	19	40	59	83	12
10-14	30	40	69	122	154	27
15-19	24	37	78	122	116	24
20-24	25	42	73	109	131	29

Freizeit

Tabelle 121: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	19	19	26,3%	25	21	14,3%	44	40	12,5%	43	37	5,4%	80	68	17,6%	68	7	0,0%
6-9	62	58	20,7%	45	33	12,1%	62	54	1,9%	82	69	8,7%	136	117	9,4%	110	16	0,0%
10-14	79	63	23,8%	131	96	20,8%	136	111	17,1%	178	142	9,9%	274	219	13,7%	208	38	10,5%
15-19	90	56	39,3%	134	79	38,0%	172	121	23,1%	313	181	25,4%	307	171	24,6%	253	41	0,0%
20-24	137	85	49,4%	240	138	50,0%	333	166	36,7%	522	223	34,5%	413	227	30,8%	310	47	0,0%

Tabelle 122: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	5	3	5	2	12	0
6-9	12	4	1	6	11	0
10-14	15	20	19	14	30	4
15-19	22	30	28	46	42	0
20-24	42	69	61	77	70	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 123: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	37	0,0%	80	68	0,0%	68	7	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	1,9%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	110	16	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	142	0,0%	274	219	0,0%	208	38	0,0%
15-19	90	56	1,8%	134	79	0,0%	172	121	1,7%	313	181	0,6%	307	171	1,8%	253	41	2,4%
20-24	137	85	2,4%	240	138	2,2%	333	166	1,8%	522	223	4,0%	413	227	5,7%	310	47	0,0%

Tabelle 124: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	2	1	3	1
20-24	2	3	3	9	13	0

Arbeit

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	37	0,0%	80	68	0,0%	68	7	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	0,0%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	110	16	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	142	0,0%	274	219	0,0%	208	38	0,0%
15-19	90	56	5,4%	134	79	2,5%	172	121	2,5%	313	181	0,6%	307	171	0,6%	253	41	0,0%
20-24	137	85	2,4%	240	138	3,6%	333	166	0,6%	522	223	0,4%	413	227	0,0%	310	47	0,0%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	1	1	0
20-24	2	5	1	1	0	0

Transport

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	37	0,0%	80	68	0,0%	68	7	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	0,0%	82	69	0,0%	136	117	0,0%	110	16	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	142	0,0%	274	219	0,0%	208	38	0,0%
15-19	90	56	0,0%	134	79	0,0%	172	121	0,0%	313	181	0,0%	307	171	0,0%	253	41	0,0%
20-24	137	85	0,0%	240	138	0,0%	333	166	0,0%	522	223	0,0%	413	227	0,0%	310	47	0,0%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 129: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%	46	1,49%	32	1,49%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%	54	1,75%	37	1,72%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,92%	130	4,21%	92	4,29%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,01%	105	9,72%	177	8,66%	217	7,55%	226	7,31%	118	5,50%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	54	8,53%	100	9,26%	165	8,08%	261	9,08%	254	8,22%	139	6,47%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,00%	103	9,54%	162	7,93%	227	7,90%	250	8,09%	149	6,94%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,32%	63	5,83%	141	6,90%	234	8,14%	240	7,77%	170	7,92%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	43	6,79%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,04%	229	7,41%	170	7,92%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,48%	85	7,87%	163	7,98%	218	7,59%	220	7,12%	167	7,78%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,74%	100	9,26%	190	9,30%	270	9,39%	258	8,35%	183	8,52%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,53%	89	8,24%	202	9,89%	271	9,43%	303	9,81%	203	9,46%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,64%	81	7,50%	153	7,49%	264	9,19%	289	9,35%	206	9,59%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%	155	5,02%	119	5,54%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,58%	134	4,34%	83	3,87%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%	95	3,07%	81	3,77%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%	78	2,52%	57	2,65%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,05%	61	1,97%	66	3,07%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%	68	2,20%	75	3,49%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**349**		**633**		**1.080**		**2.043**		**2.874**		**3.090**		**2.147**	

Tabelle 130: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	177	123
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.007	1.049	548
20-24	39	148	126	87	96	104	235	435	717	1.135	1.104	604
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632
35-39	14	50	83	72	47	83	155	274	642	833	826	613
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844	851	646
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	649
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	641
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	894	979	698
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	531	388
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,75	10,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,75	20,57	10,75
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,03	11,15	18,38	29,10	28,31	15,49
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	11,07	19,57	45,86	59,50	59,00	43,79
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33	70,92	53,83
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	15,09
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,31
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,59	57,59	41,06
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,85	1,82
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,51	3,58
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,07	5,93	4,46
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,37	11,45	8,15	10,23	6,24	4,91
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,44	4,66
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,04	5,14
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	8,16	7,21	7,30	7,50	4,67	4,98
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60	4,81	5,25
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,17	5,28
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,41	5,21
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,05	5,53	5,67
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,72	4,11
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	3,98	3,54
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,26	4,00
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,00	3,15
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,34	5,20
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,18	6,64

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	4	25,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	46	40	2,5%	32	13	0,0%
6-9	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%	54	47	12,8%	37	25	0,0%
10-14	36	36	58,3%	65	50	56,0%	71	51	7,8%	84	61	1,6%	130	111	0,9%	92	37	8,1%
15-19	76	69	42,0%	105	72	36,1%	177	120	15,0%	217	116	4,3%	226	146	1,4%	118	26	0,0%
20-24	54	42	4,8%	100	59	8,5%	165	87	3,4%	261	97	1,0%	254	136	0,0%	139	31	0,0%

Tabelle 134: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	1	0	0	1	0
6-9	1	1	0	1	6	0
10-14	21	28	4	1	1	3
15-19	29	26	18	5	2	0
20-24	2	5	3	1	0	0

Haushalt

Tabelle 135: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	5	4	75,0%	10	8	75,0%	23	21	100,0%	29	25	96,0%	46	40	92,5%	32	13	92,3%
6-9	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%	54	47	78,7%	37	25	88,0%
10-14	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	80,4%	84	61	85,2%	130	111	91,9%	92	37	86,5%
15-19	76	69	37,7%	105	72	43,1%	177	120	51,7%	217	116	73,3%	226	146	74,7%	118	26	92,3%
20-24	54	42	40,5%	100	59	55,9%	165	87	51,7%	261	97	61,9%	254	136	67,6%	139	31	83,9%

Tabelle 136: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	3	6	21	24	37	12
6-9	8	6	19	28	37	22
10-14	13	21	41	52	102	32
15-19	26	31	62	85	109	24
20-24	17	33	45	60	92	26

Freizeit

Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	5	4	0,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	25	4,0%	46	40	5,0%	32	13	7,7%
6-9	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%	54	47	6,4%	37	25	8,0%
10-14	36	36	5,6%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	61	13,1%	130	111	5,4%	92	37	2,7%
15-19	76	69	7,2%	105	72	15,3%	177	120	24,2%	217	116	19,0%	226	146	15,8%	118	26	0,0%
20-24	54	42	16,7%	100	59	18,6%	165	87	26,4%	261	97	24,7%	254	136	13,2%	139	31	3,2%

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	1	0	1	2	1
6-9	1	0	1	1	3	2
10-14	2	1	6	8	6	1
15-19	5	11	29	22	23	0
20-24	7	11	23	24	18	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 139: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	46	40	0,0%	32	13	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	25	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	37	0,0%
15-19	76	69	1,4%	105	72	0,0%	177	120	4,2%	217	116	0,9%	226	146	1,4%	118	26	0,0%
20-24	54	42	11,9%	100	59	5,1%	165	87	2,3%	261	97	2,1%	254	136	2,9%	139	31	0,0%

Tabelle 140: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	5	1	2	0
20-24	5	3	2	2	4	0

Arbeit

Tabelle 141: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	46	40	0,0%	32	13	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	25	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	37	0,0%
15-19	76	69	5,8%	105	72	4,2%	177	120	3,3%	217	116	0,9%	226	146	4,1%	118	26	7,7%
20-24	54	42	14,3%	100	59	3,4%	165	87	10,3%	261	97	7,2%	254	136	11,0%	139	31	9,7%

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	4	3	4	1	6	2
20-24	6	2	9	7	15	3

Transport

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	25	0,0%	46	40	0,0%	32	13	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	25	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	61	0,0%	130	111	0,0%	92	37	0,0%
15-19	76	69	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	217	116	0,0%	226	146	0,0%	118	26	0,0%
20-24	54	42	0,0%	100	59	0,0%	165	87	0,0%	261	97	0,0%	254	136	0,0%	139	31	0,0%

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0



Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,96%	54	1,99%	54	1,25%	89	1,39%	61	0,98%	145	1,76%	126	2,05%
6-9	35	3,18%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,75%	65	2,73%	83	2,86%	62	2,29%	75	1,74%	95	1,49%	109	1,75%	165	2,00%	155	2,53%
10-14	52	4,73%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,22%	126	5,29%	221	7,60%	198	7,30%	189	4,39%	231	3,61%	226	3,62%	388	4,71%	315	5,13%
15-19	101	9,19%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,64%	223	9,36%	259	8,91%	234	8,63%	311	7,22%	382	5,97%	361	5,78%	447	5,43%	350	5,70%
20-24	133	12,10%	267	13,88%	348	14,92%	267	12,67%	283	11,88%	285	9,81%	246	9,07%	469	10,89%	689	10,77%	613	9,82%	764	9,28%	467	7,61%
25-29	156	14,19%	231	12,01%	333	14,28%	270	12,81%	248	10,41%	283	9,74%	252	9,29%	495	11,49%	770	12,04%	761	12,19%	869	10,56%	575	9,37%
30-34	123	11,19%	191	9,93%	215	9,22%	192	9,11%	237	9,95%	255	8,77%	244	9,00%	437	10,14%	663	10,37%	607	9,72%	794	9,65%	580	9,45%
35-39	80	7,28%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,64%	179	7,51%	226	7,78%	198	7,30%	361	8,38%	540	8,44%	536	8,58%	709	8,61%	499	8,13%
40-44	78	7,10%	142	7,38%	169	7,25%	133	6,31%	210	8,82%	217	7,47%	189	6,97%	311	7,22%	485	7,58%	498	7,98%	645	7,84%	482	7,86%
45-49	81	7,37%	139	7,22%	144	6,17%	179	8,50%	162	6,80%	227	7,81%	235	8,67%	333	7,73%	506	7,91%	555	8,89%	672	8,17%	479	7,81%
50-54	71	6,46%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	183	7,68%	217	7,47%	209	7,71%	325	7,54%	532	8,32%	532	8,52%	684	8,31%	529	8,62%
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,21%	162	5,57%	205	7,56%	299	6,94%	407	6,36%	425	6,81%	593	7,21%	405	6,60%
60-64	54	4,91%	88	4,57%	62	2,66%	69	3,27%	84	3,53%	105	3,61%	106	3,91%	176	4,09%	279	4,36%	286	4,58%	380	4,62%	270	4,40%
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,08%	50	2,10%	85	2,92%	76	2,80%	96	2,23%	149	2,33%	185	2,96%	255	3,10%	189	3,08%
70-74	15	1,36%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,03%	61	2,25%	106	2,46%	154	2,41%	154	2,47%	204	2,48%	153	2,49%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	36	1,51%	50	1,72%	56	2,06%	78	1,81%	140	2,19%	139	2,23%	202	2,45%	176	2,87%
80-84	5	0,45%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,23%	29	1,22%	40	1,38%	39	1,44%	94	2,18%	131	2,05%	104	1,67%	147	1,79%	148	2,41%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,58%	48	1,77%	99	2,30%	154	2,41%	92	1,47%	167	2,03%	238	3,88%
Total	**1.099**		**1.924**		**2.332**		**2.107**		**2.382**		**2.906**		**2.712**		**4.308**		**6.396**		**6.244**		**8.230**		**6.136**	

Tabelle 146: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	19	44	36	21	30	48	46	46	75	52	123	107
6-9	48	74	96	80	90	114	85	103	131	150	227	214
10-14	59	132	120	126	144	252	226	216	264	258	443	359
15-19	112	184	270	178	246	286	258	344	422	399	494	387
20-24	103	207	269	207	219	220	190	363	533	474	591	361
25-29	98	144	208	169	155	177	158	309	481	476	543	359
30-34	78	121	136	121	150	161	154	276	419	383	502	366
35-39	54	105	128	124	122	154	135	245	367	364	482	339
40-44	61	110	131	103	163	168	147	241	377	387	501	374
45-49	62	106	110	137	124	173	180	254	387	424	513	366
50-54	51	79	109	105	130	155	149	232	379	379	488	377
55-59	46	71	87	90	114	125	158	231	315	328	458	313
60-64	53	86	60	67	82	102	103	171	272	278	370	263
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	227	313	232
70-74	20	35	51	47	56	77	79	138	201	201	266	199
75-79	13	25	21	46	47	65	73	102	182	181	263	229
80-84	12	22	41	63	70	97	94	227	317	252	356	358
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	394	236	428	609

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 147: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,42	3,95	2,74	6,47	5,63
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,38	1,77	2,15	2,73	3,12	4,73	4,46
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,44	4,27	3,83	3,66	4,47	4,37	7,51	6,08
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,55	2,30	3,07	3,77	3,56	4,41	3,46
20-24	Ref	2,01	2,61	2,01	2,13	2,14	1,84	3,52	5,17	4,60	5,74	3,50
25-29	Ref	1,47	2,12	1,72	1,58	1,81	1,61	3,15	4,91	4,86	5,54	3,66
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,06	1,97	3,54	5,37	4,91	6,44	4,69
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,50	4,54	6,80	6,74	8,93	6,28
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,41	3,95	6,18	6,34	8,21	6,13
45-49	Ref	1,71	1,77	2,21	2,00	2,79	2,90	4,10	6,24	6,84	8,27	5,90
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,43	7,43	9,57	7,39
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,72	3,43	5,02	6,85	7,13	9,96	6,80
60-64	Ref	1,62	1,13	1,26	1,55	1,92	1,94	3,23	5,13	5,25	6,98	4,96
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,41	11,59	8,59
70-74	Ref	1,75	2,55	2,35	2,80	3,85	3,95	6,90	10,05	10,05	13,30	9,95
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,62	5,00	5,62	7,85	14,00	13,92	20,23	17,62
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,83	8,08	7,83	18,92	26,42	21,00	29,67	29,83
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,80	47,20	85,60	121,80

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 148: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,38	1,85	2,24	1,75	2,88	1,85	2,00
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,80	5,25	4,91	4,70	3,52	4,96	3,60	3,36
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,96	5,61	7,48	5,63	7,67	4,02	3,62
20-24	5,42	4,70	7,47	9,86	7,30	4,58	4,13	7,89	7,11	9,12	4,80	3,37
25-29	5,16	3,27	5,78	8,05	5,17	3,69	3,43	6,72	6,41	9,15	4,41	3,36
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,35	3,35	6,00	5,59	7,37	4,08	3,42
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,93	5,33	4,89	7,00	3,92	3,17
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,20	5,24	5,03	7,44	4,07	3,50
45-49	3,26	2,41	3,06	6,52	4,13	3,60	3,91	5,52	5,16	8,15	4,17	3,42
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,33	3,23	3,24	5,04	5,05	7,29	3,97	3,52
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,60	3,43	5,02	4,20	6,31	3,72	2,93
60-64	2,79	1,95	1,67	3,19	2,73	2,12	2,24	3,72	3,63	5,35	3,01	2,46
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,57	2,44	4,37	2,54	2,17
70-74	1,05	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	3,00	2,68	3,87	2,16	1,86
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,57	1,35	1,59	2,22	2,43	3,48	2,14	2,14
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,33	2,02	2,04	4,93	4,23	4,85	2,89	3,35
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,50	5,25	4,54	3,48	5,69

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	2	0	0	0	1	0
	Salzburg	2	2	2	0	0	0	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**5**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
KW 42	Burgenland	4	2	0	0	0	0	2	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	13	11	5	0	0	3	4	0
	Oberösterreich	4	3	0	0	0	2	2	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	3	2	2	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	0	2	0
	Wien	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	**30**	**23**	**10**	**0**	**0**	**7**	**10**	**0**
KW 43	Burgenland	8	7	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	3	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	32	20	0	0	9	10	1
	Oberösterreich	32	25	19	0	0	3	10	0
	Salzburg	10	6	6	0	0	2	0	3
	Steiermark	20	10	10	1	1	2	2	3
	Tirol	14	10	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	5	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	6	5	0	0	1	5	1
	Total	**150**	**104**	**85**	**2**	**1**	**21**	**33**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	14	7	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	8	4	5	0	0	0	3	1
	Salzburg	2	2	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	4	3	4	0	0	0	0	0
	Tirol	4	4	3	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	2	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**41**	**33**	**23**	**0**	**0**	**3**	**10**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	25	20	17	0	0	4	2	2
	Oberösterreich	4	2	4	0	0	0	0	1
	Salzburg	4	3	2	0	0	1	0	0
	Steiermark	7	3	5	1	1	0	0	1
	Tirol	14	8	13	0	1	0	0	1
	Vorarlberg	6	4	4	0	0	2	0	0
	Wien	1	1	0	0	0	0	0	1
	Total	**64**	**44**	**46**	**2**	**2**	**7**	**2**	**7**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	24	18	16	0	1	5	2	2
	Oberösterreich	5	1	3	0	0	2	0	0
	Salzburg	3	2	0	0	0	2	0	0
	Steiermark	2	1	2	0	0	0	0	0
	Tirol	8	3	8	0	0	0	0	1
	Vorarlberg	3	3	2	0	0	1	0	1
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**49**	**30**	**32**	**0**	**1**	**13**	**2**	**5**
KW 47	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	3	1	2	0	0	1	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	1	0	0	0	0	0	1	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**5**	**2**	**3**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

24.11.2020 09:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 24.11.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,83%	109	1,95%	127	1,69%	148	1,52%	192	1,06%	289	0,92%	296	0,66%	458	0,96%	408	1,0
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,73%	165	2,95%	217	2,90%	221	2,27%	298	1,65%	449	1,42%	515	1,15%	654	1,37%	618	1,5
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,54%	339	6,06%	498	6,65%	587	6,02%	858	4,74%	1.139	3,61%	1.227	2,74%	1.798	3,75%	1.599	3,9
15-19	251	11,07%	393	9,82%	573	11,00%	424	9,11%	533	9,53%	670	8,94%	767	7,87%	1.297	7,16%	2.142	6,78%	2.734	6,11%	2.568	5,36%	2.038	5,0
20-24	300	13,23%	569	14,22%	732	14,05%	496	10,65%	546	9,76%	649	8,66%	848	8,70%	1.640	9,05%	2.780	8,80%	3.902	8,72%	3.760	7,85%	2.744	6,7
25-29	286	12,61%	470	11,74%	619	11,88%	481	10,33%	550	9,83%	647	8,63%	848	8,70%	1.685	9,30%	2.892	9,16%	4.017	8,98%	4.094	8,55%	3.262	7,9
30-34	213	9,39%	381	9,52%	460	8,83%	391	8,40%	499	8,92%	588	7,85%	732	7,51%	1.429	7,89%	2.511	7,95%	3.627	8,11%	3.661	7,64%	3.077	7,5
35-39	157	6,92%	303	7,57%	413	7,93%	388	8,33%	401	7,17%	546	7,29%	684	7,02%	1.306	7,21%	2.353	7,45%	3.299	7,38%	3.646	7,61%	3.223	7,8
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	313	6,72%	440	7,86%	513	6,85%	645	6,62%	1.288	7,11%	2.258	7,15%	3.207	7,17%	3.589	7,49%	3.033	7,6
45-49	174	7,67%	270	6,75%	333	6,39%	393	8,44%	432	7,72%	578	7,71%	840	8,62%	1.440	7,95%	2.638	8,35%	4.017	8,98%	4.017	8,39%	3.612	8,8
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,23%	373	8,01%	445	7,95%	653	8,71%	854	8,76%	1.627	8,98%	3.060	9,69%	4.382	9,80%	4.728	9,87%	4.057	9,9
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,23%	382	6,83%	524	6,99%	760	7,79%	1.419	7,83%	2.616	8,28%	4.065	9,09%	4.519	9,43%	3.771	9,2
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	152	3,26%	231	4,13%	306	4,08%	484	4,96%	924	5,10%	1.727	5,47%	2.529	5,65%	2.604	5,44%	2.057	5,0
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,01%	135	2,90%	140	2,50%	221	2,95%	332	3,41%	616	3,40%	1.157	3,66%	1.794	4,01%	1.875	3,91%	1.416	3,4
70-74	26	1,15%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	195	2,60%	284	2,91%	568	3,14%	1.006	3,19%	1.523	3,41%	1.636	3,42%	1.397	3,4
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,98%	96	1,72%	165	2,20%	253	2,59%	456	2,52%	867	2,75%	1.277	2,86%	1.438	3,00%	1.281	3,1
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	79	1,41%	150	2,00%	217	2,23%	449	2,48%	791	2,51%	1.064	2,38%	1.323	2,76%	1.328	3,2
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,70%	94	1,68%	247	3,30%	246	2,52%	622	3,43%	901	2,85%	1.248	2,79%	1.536	3,21%	1.7	4,2
Total	**2.268**		**4.002**		**5.211**		**4.656**		**5.595**		**7.494**		**9.750**		**18.114**		**31.576**		**44.723**		**47.904**		**40.6**	

www.parlament.gv.at

24.11.2020

Tabelle 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	12	20	19	16	21	24	28	37	55	57	88	78
6-9	20	30	48	37	49	64	65	88	133	152	193	182
10-14	23	43	59	61	80	118	139	203	270	291	426	379
15-19	57	90	131	97	122	153	175	296	489	624	586	465
20-24	58	110	141	96	105	125	164	317	537	754	726	530
25-29	48	78	103	80	91	108	141	280	481	668	681	537
30-34	35	63	76	64	82	97	120	235	413	597	603	507
35-39	26	50	68	64	66	89	112	214	386	541	597	525
40-44	27	51	65	55	78	91	114	228	400	568	636	548
45-49	28	43	53	63	69	93	135	231	424	645	645	579
50-54	22	35	53	52	63	92	120	229	430	616	665	569
55-59	19	32	43	42	56	76	111	207	382	593	659	547
60-64	17	31	27	27	41	54	86	163	305	447	460	364
65-69	11	16	23	30	31	49	74	137	257	398	416	312
70-74	7	17	23	28	29	50	73	145	257	389	418	357
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	338	381	339
80-84	5	15	24	28	32	61	88	181	319	430	534	535
85+	4	28	26	35	42	109	109	275	398	551	679	768

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,08	4,58	4,75	7,33	6,50
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,25	4,40	6,65	7,60	9,65	9,10
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,04	8,83	11,74	12,65	18,52	16,48
15-19	Ref	1,58	2,30	1,70	2,14	2,68	3,07	5,19	8,58	10,95	10,28	8,16
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,83	5,47	9,26	13,00	12,52	9,14
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,90	2,25	2,94	5,83	10,02	13,92	14,19	11,19
30-34	Ref	1,80	2,17	1,83	2,34	2,77	3,43	6,71	11,80	17,06	17,23	14,49
35-39	Ref	1,92	2,62	2,46	2,54	3,42	4,31	8,23	14,85	20,81	22,96	20,19
40-44	Ref	1,89	2,41	2,04	2,89	3,37	4,22	8,44	14,81	21,04	23,56	20,30
45-49	Ref	1,54	1,89	2,25	2,46	3,32	4,82	8,25	15,14	23,04	23,04	20,68
50-54	Ref	1,59	2,41	2,36	2,86	4,18	5,45	10,41	19,55	28,00	30,23	25,86
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,00	5,84	10,89	20,11	31,21	34,68	28,79
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,59	17,94	26,29	27,06	21,41
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,45	23,36	36,18	37,82	28,36
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,71	36,71	55,57	59,71	51,00
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,29	54,43	48,43
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,40	12,20	17,60	36,20	63,80	86,00	106,80	107,00
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,50	27,25	27,25	68,75	99,50	137,75	169,75	192,00

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 4: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,32	2,38	2,42	2,67	2,19	2,33
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,81	4,92	4,96	5,49	4,91	5,11	4,84	4,86
15-19	4,75	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,25	8,00	8,89	10,95	6,66	5,96
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,86	8,57	9,76	13,23	8,25	6,79
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,33	4,50	5,04	7,57	8,75	11,72	7,74	6,88
30-34	2,92	3,15	4,00	4,00	3,90	4,04	4,29	6,35	7,51	10,47	6,85	6,50
35-39	2,17	2,50	3,58	4,00	3,14	3,71	4,00	5,78	7,02	9,49	6,78	6,73
40-44	2,25	2,55	3,42	3,44	3,71	3,79	4,07	6,16	7,27	9,96	7,23	7,03
45-49	2,33	2,15	2,79	3,94	3,29	3,88	4,82	6,24	7,71	11,32	7,33	7,42
50-54	1,83	1,75	2,79	3,25	3,00	3,83	4,29	6,19	7,82	10,81	7,56	7,29
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,17	3,96	5,59	6,95	10,40	7,49	7,01
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,41	5,55	7,84	5,23	4,67
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,70	4,67	6,98	4,73	4,00
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,92	4,67	6,82	4,75	4,58
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,27	4,18	5,93	4,33	4,35
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,52	2,54	3,14	4,89	5,80	7,54	6,07	6,86
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	2,00	4,54	3,89	7,43	7,24	9,67	7,72	9,85

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 5: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	94	85	15,3%	138	110	12,7%	200	175	5,1%	235	195	1,5%	314	228	10,1%	284	63	6,3%
6-9	159	143	26,6%	223	183	18,0%	354	305	17,7%	406	334	1,8%	489	368	9,0%	465	129	4,7%
10-14	389	335	31,3%	669	472	37,3%	909	736	23,8%	1.001	741	2,7%	1.410	944	9,4%	1.291	282	8,2%
15-19	533	366	24,6%	986	594	24,9%	1.760	1.124	19,4%	2.373	1.143	1,6%	2.121	1.034	0,9%	1.689	275	0,4%
20-24	602	381	3,4%	1.171	586	4,6%	2.091	924	2,5%	3.291	1.157	0,7%	2.996	1.070	1,0%	2.286	293	0,3%

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	13	14	9	3	23	4
6-9	38	33	54	6	33	6
10-14	106	176	175	20	89	23
15-19	92	148	218	18	9	1
20-24	13	27	23	8	11	1

Haushalt

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	94	85	63,5%	138	110	70,0%	200	175	78,9%	235	195	89,2%	314	228	80,3%	284	63	76,2%
6-9	159	143	54,5%	223	183	67,8%	354	305	71,8%	406	334	88,9%	489	368	82,6%	465	129	86,8%
10-14	389	335	51,0%	669	472	50,4%	909	736	64,0%	1.001	741	83,8%	1.410	944	78,5%	1.291	282	82,3%
15-19	533	366	43,2%	986	594	46,3%	1.760	1.124	49,8%	2.373	1.143	66,8%	2.121	1.034	74,7%	1.689	275	84,0%
20-24	602	381	39,1%	1.171	586	37,7%	2.091	924	48,6%	3.291	1.157	54,7%	2.996	1.070	63,4%	2.286	293	76,1%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	54	77	138	174	183	48
6-9	78	124	219	297	304	112
10-14	171	238	472	621	741	232
15-19	158	275	562	763	772	231
20-24	149	222	451	633	678	223

Freizeit

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	94	85	17,6%	138	110	14,5%	200	175	12,0%	235	195	7,7%	314	228	8,3%	284	63	11,1%
6-9	159	143	14,0%	223	183	12,6%	354	305	8,5%	406	334	7,5%	489	368	7,9%	465	129	3,9%
10-14	389	335	11,3%	669	472	10,6%	909	736	9,6%	1.001	741	11,1%	1.410	944	9,4%	1.291	282	6,0%
15-19	533	366	20,2%	986	594	18,4%	1.760	1.124	18,9%	2.373	1.143	20,7%	2.121	1.034	14,7%	1.689	275	3,6%
20-24	602	381	31,5%	1.171	586	30,9%	2.091	924	31,0%	3.291	1.157	28,0%	2.996	1.070	20,1%	2.286	293	3,4%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	15	16	21	15	19	7
6-9	20	23	26	25	29	5
10-14	38	50	71	82	89	17
15-19	74	111	213	237	152	10
20-24	120	181	286	326	215	10

Gesundheit-Sozial

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	94	85	1,2%	138	110	0,0%	200	175	1,7%	235	195	0,0%	314	228	0,4%	284	63	1,6%
6-9	159	143	0,0%	223	183	0,0%	354	305	0,7%	406	334	0,0%	489	368	0,0%	465	129	0,0%
10-14	389	335	0,3%	669	472	0,0%	909	736	0,4%	1.001	741	0,1%	1.410	944	0,0%	1.291	282	0,0%
15-19	533	366	1,6%	986	594	0,7%	1.760	1.124	2,0%	2.373	1.143	0,3%	2.121	1.034	1,5%	1.689	275	0,4%
20-24	602	381	3,9%	1.171	586	4,9%	2.091	924	3,0%	3.291	1.157	2,7%	2.996	1.070	3,0%	2.286	293	1,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	0	3	0	1	1
6-9	0	0	2	0	0	0
10-14	1	0	3	1	0	0
15-19	6	5	22	4	15	1
20-24	15	29	29	31	32	4

Arbeit

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	94	85	0,0%	138	110	0,0%	200	175	0,6%	235	195	0,0%	314	228	0,0%	284	63	0,0%
6-9	159	143	0,0%	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	334	0,0%	489	368	0,0%	465	129	0,0%
10-14	389	335	0,0%	669	472	0,2%	909	736	0,1%	1.001	741	0,0%	1.410	944	0,0%	1.291	282	0,0%
15-19	533	366	4,1%	986	594	3,2%	1.760	1.124	3,1%	2.373	1.143	4,0%	2.121	1.034	2,4%	1.689	275	1,5%
20-24	602	381	7,3%	1.171	586	6,5%	2.091	924	5,1%	3.291	1.157	4,8%	2.996	1.070	4,9%	2.286	293	3,1%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	1	0	0	0
15-19	15	19	35	46	25	4
20-24	28	38	48	56	52	9

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	94	85	0,0%	138	110	0,0%	200	175	0,0%	235	195	0,0%	314	228	0,0%	284	63	0,0%
6-9	159	143	0,7%	223	183	0,0%	354	305	0,0%	406	334	0,3%	489	368	0,0%	465	129	0,0%
10-14	389	335	0,0%	669	472	0,0%	909	736	0,0%	1.001	741	0,0%	1.410	944	0,0%	1.291	282	0,0%
15-19	533	366	0,5%	986	594	0,2%	1.760	1.124	0,4%	2.373	1.143	0,2%	2.121	1.034	0,1%	1.689	275	0,0%
20-24	602	381	0,0%	1.171	586	0,2%	2.091	924	0,2%	3.291	1.157	0,2%	2.996	1.070	0,2%	2.286	293	0,0%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	2	1	5	2	1	0
20-24	0	1	2	2	2	0



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 0-14-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei 15-24-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 7: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

Abbildung 9: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 10: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 0-14-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 11: Österreich (exkl. Wien), Anteile der Übertragungssettings bei 15-24-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Burgenland

Abbildung 12: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 17: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,82%	3	2,24%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,93%	5	0,46%	11	0,76%	7	0,52%	8	0,77%
6-9	1	2,04%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,73%	1	0,75%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	18	1,66%	22	1,53%	16	1,19%	12	1,16%
10-14	1	2,04%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,91%	6	4,48%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,57%	41	3,79%	37	2,57%	80	5,97%	40	3,86%
15-19	10	20,41%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,18%	30	22,39%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,48%	69	6,37%	64	4,44%	63	4,70%	38	3,67%
20-24	7	14,29%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,27%	11	8,21%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,48%	76	7,02%	95	6,59%	90	6,71%	67	6,47%
25-29	6	12,24%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,27%	9	6,72%	12	6,32%	22	9,13%	24	5,61%	76	7,02%	84	5,83%	75	5,59%	67	6,47%
30-34	2	4,08%	2	3,70%	11	13,75%	9	8,18%	7	5,22%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,07%	60	5,54%	90	6,24%	72	5,37%	72	6,95%
35-39	3	6,12%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,18%	8	5,97%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,64%	77	7,11%	105	7,28%	96	7,16%	79	7,63%
40-44	6	12,24%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,18%	8	5,97%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,61%	101	9,33%	124	8,60%	88	6,56%	83	8,01%
45-49	4	8,16%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,45%	12	8,96%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,48%	108	9,97%	121	8,39%	115	8,58%	104	10,04%
50-54	2	4,08%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,27%	12	8,96%	11	5,79%	20	8,30%	47	10,98%	113	10,43%	148	10,26%	133	9,92%	121	11,68%
55-59	2	4,08%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,45%	6	4,48%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,51%	79	7,29%	124	8,60%	134	9,99%	83	8,01%
60-64	3	6,12%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,64%	6	4,48%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,71%	81	7,48%	103	7,14%	84	6,26%	58	5,60%
65-69	1	2,04%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,73%	2	1,49%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,37%	61	5,63%	99	6,87%	64	4,77%	36	3,47%
70-74	1	2,04%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,64%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,27%	24	2,22%	62	4,30%	65	4,85%	40	3,86%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,64%	2	1,49%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,77%	44	3,05%	54	4,03%	33	3,19%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,55%	8	5,97%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	31	2,86%	49	3,40%	54	4,03%	38	3,67%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,91%	3	2,24%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,74%	33	3,05%	60	4,16%	51	3,80%	57	5,50%
Total	**49**		**54**		**80**		**110**		**134**		**190**		**241**		**428**		**1.083**		**1.442**		**1.341**		**1.036**	

Tabelle 18: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	75	47	54
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	172	210	153	114
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	276	596	298
15-19	73	51	51	147	220	198	110	234	506	469	462	278
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	555	694	657	489
25-29	40	40	46	53	60	80	146	159	505	558	498	445
30-34	12	12	67	55	43	61	92	159	368	552	442	442
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	413	563	515	424
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	530	651	462	436
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	490	549	521	472
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	466	610	548	499
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	497	537	333
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	358	455	371	256
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	322	523	338	190
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	416	436	268
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	348	428	261
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	306	483	532	375
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	676	574	642

Abbildung 13: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 19: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	17,20	21,00	15,30	11,40
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	39,43	85,14	42,57
15-19	Ref	0,70	0,70	2,01	3,01	2,71	1,51	3,21	6,93	6,42	6,33	3,81
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,88	13,61	12,88	9,59
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,98	12,62	13,95	12,45	11,12
30-34	Ref	1,00	5,58	4,58	3,58	5,08	7,67	13,25	30,67	46,00	36,83	36,83
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,81	35,19	32,19	26,50
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,56	20,34	14,44	13,62
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	27,22	30,50	28,94	26,22
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,25	76,25	68,50	62,38
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	62,12	67,12	41,62
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,54	35,00	28,54	19,69
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	64,40	104,60	67,60	38,00
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	59,43	62,29	38,29
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 14: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 20: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	5,06	2,80	3,26	2,11
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	3,68	12,68	5,52
15-19	-	-	1,89	10,50	11,00	-	5,50	8,67	14,88	6,25	9,83	5,15
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,32	9,25	13,98	9,06
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,89	14,85	7,44	10,60	8,24
30-34	-	-	2,48	3,93	2,15	-	4,60	5,89	10,82	7,36	9,40	8,19
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,15	7,51	10,96	7,85
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,59	8,68	9,83	8,07
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,41	7,32	11,09	8,74
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,71	8,13	11,66	9,24
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	6,63	11,43	6,17
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,53	6,07	7,89	4,74
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,47	6,97	7,19	3,52
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	5,55	9,28	4,96
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	4,64	9,11	4,83
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	9,00	6,44	11,32	6,94
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	9,01	12,21	11,89

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 21: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	16,7%	8	8	0,0%	18	16	6,2%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	26,7%	11	9	55,6%	41	33	36,4%	37	30	3,3%	80	60	30,0%	40	17	5,9%
15-19	15	9	11,1%	32	26	38,5%	69	49	22,4%	64	37	5,4%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	0,0%	32	20	5,0%	76	51	2,0%	95	45	2,2%	90	40	0,0%	67	15	6,7%

Tabelle 22: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	1	0	0	0
10-14	4	5	12	1	18	1
15-19	1	10	11	2	0	0
20-24	0	1	1	1	0	1

Haushalt

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	3	100,0%	4	4	50,0%	5	5	80,0%	11	9	100,0%	7	6	100,0%	8	4	100,0%
6-9	6	6	66,7%	8	8	75,0%	18	16	81,2%	22	21	100,0%	16	13	100,0%	12	6	100,0%
10-14	16	15	53,3%	11	9	44,4%	41	33	57,6%	37	30	83,3%	80	60	53,3%	40	17	88,2%
15-19	15	9	33,3%	32	26	38,5%	69	49	55,1%	64	37	54,1%	63	40	62,5%	38	16	75,0%
20-24	23	19	47,4%	32	20	25,0%	76	51	64,7%	95	45	46,7%	90	40	67,5%	67	15	60,0%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	3	2	4	9	6	4
6-9	4	6	13	21	13	6
10-14	8	4	19	25	32	15
15-19	3	10	27	20	25	12
20-24	9	5	33	21	27	9

Freizeit

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	25,0%	18	16	12,5%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	6,1%	37	30	10,0%	80	60	13,3%	40	17	5,9%
15-19	15	9	22,2%	32	26	15,4%	69	49	16,3%	64	37	24,3%	63	40	25,0%	38	16	12,5%
20-24	23	19	36,8%	32	20	50,0%	76	51	19,6%	95	45	22,2%	90	40	20,0%	67	15	6,7%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	1	1	0	0	0
6-9	0	2	2	0	0	0
10-14	0	0	2	3	8	1
15-19	2	4	8	9	10	2
20-24	7	10	10	10	8	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	60	0,0%	40	17	0,0%
15-19	15	9	11,1%	32	26	0,0%	69	49	0,0%	64	37	0,0%	63	40	5,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	5,3%	32	20	0,0%	76	51	0,0%	95	45	4,4%	90	40	2,5%	67	15	0,0%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	2	0
20-24	1	0	0	2	1	0

Arbeit

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	60	0,0%	40	17	0,0%
15-19	15	9	0,0%	32	26	0,0%	69	49	6,1%	64	37	8,1%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	5,3%	32	20	5,0%	76	51	3,9%	95	45	13,3%	90	40	5,0%	67	15	13,3%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	3	3	0	0
20-24	1	1	2	6	2	2

Transport

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	11	9	0,0%	7	6	0,0%	8	4	0,0%
6-9	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	22	21	0,0%	16	13	0,0%	12	6	0,0%
10-14	16	15	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	37	30	0,0%	80	60	0,0%	40	17	0,0%
15-19	15	9	11,1%	32	26	0,0%	69	49	0,0%	64	37	0,0%	63	40	0,0%	38	16	0,0%
20-24	23	19	0,0%	32	20	5,0%	76	51	0,0%	95	45	0,0%	90	40	0,0%	67	15	0,0%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	0	0
20-24	0	1	0	0	0	0

Abbildung 15: Burgenland, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 16: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 17: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

Abbildung 18: Burgenland, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Kärnten

Abbildung 19: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 33: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,97%	2	0,68%	6	1,39%	9	0,79%	22	1,07%	34	0,95%	14	0,42%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,40%	6	2,04%	7	1,62%	9	0,79%	24	1,17%	39	1,10%	27	0,81%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,97%	21	7,14%	14	3,24%	41	3,58%	46	2,24%	110	3,09%	79	2,38%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,34%	20	6,80%	20	4,63%	76	6,63%	199	9,67%	199	5,59%	149	4,49%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,31%	14	4,76%	31	7,18%	100	8,73%	205	9,97%	281	7,89%	207	6,23%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,71%	17	5,78%	44	10,19%	100	8,73%	179	8,70%	258	7,25%	241	7,26%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,25%	17	5,78%	31	7,18%	69	6,02%	149	7,24%	222	6,23%	236	7,11%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,22%	20	6,80%	22	5,09%	81	7,07%	129	6,27%	229	6,43%	260	7,83%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	17	8,25%	9	3,06%	39	9,03%	66	5,76%	134	6,51%	253	7,10%	267	8,04%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,34%	21	7,14%	36	8,33%	93	8,12%	173	8,41%	277	7,78%	283	8,52%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,65%	22	7,48%	47	10,88%	119	10,38%	178	8,65%	334	9,38%	336	10,12%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,83%	31	10,54%	28	6,48%	103	8,99%	201	9,77%	329	9,24%	329	9,91%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,85%	20	6,80%	12	2,78%	60	5,24%	119	5,79%	204	5,73%	194	5,84%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,88%	9	3,06%	16	3,70%	51	4,45%	82	3,99%	173	4,86%	137	4,13%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,88%	9	3,06%	17	3,94%	38	3,32%	55	2,67%	152	4,27%	143	4,31%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,37%	11	3,74%	9	2,08%	41	3,58%	45	2,19%	131	3,68%	126	3,80%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,91%	23	7,82%	18	4,17%	36	3,14%	59	2,87%	130	3,65%	139	4,19%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,85%	22	7,48%	35	8,10%	54	4,71%	58	2,82%	206	5,78%	153	4,61%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**206**		**294**		**432**		**1.146**		**2.057**		**3.561**		**3.320**	

Tabelle 34: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	31	76	118	49
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121	196	136
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177	424	304
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	283	740	740	554
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	359	736	1.009	744
25-29	6	16	25	38	35	63	53	138	315	563	812	758
30-34	3	15	18	12	45	51	51	93	206	445	664	705
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	367	651	739
40-44	0	0	18	27	27	51	27	117	197	401	757	798
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	445	713	729
50-54	4	6	15	11	17	51	47	101	255	382	717	721
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	219	427	698	698
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	144	286	491	467
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246	518	410
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195	538	506
75-79	0	7	19	15	7	34	41	34	154	168	490	472
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326	719	769
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	333	1.184	879

Abbildung 20: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 35: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	70,75	185,00	185,00	138,50
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	89,75	184,00	252,25	186,00
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,83	23,00	52,50	93,83	135,33	126,33
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	31,00	68,67	148,33	221,33	235,00
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,36	59,18	67,18
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,00	142,60	145,80
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,25	63,75	95,50	179,25	180,25
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	109,50	213,50	349,00	349,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33	119,83	128,17
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	55,50	197,33	146,50

Abbildung 21: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 36: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,45	1,59	1,66	2,78
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	5,10	2,33	3,59	6,20
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	9,13	9,74	6,27	11,31
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	11,58	9,68	8,55	15,18
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,57	6,57	10,16	7,41	6,88	15,47
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,43	6,65	5,86	5,63	14,39
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	7,42	4,83	5,52	15,08
40-44	-	0,00	-	-	1,12	7,29	3,86	5,57	6,35	5,28	6,42	16,29
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	7,71	5,86	6,04	14,88
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,81	8,23	5,03	6,08	14,71
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	7,06	5,62	5,92	14,24
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,65	3,76	4,16	9,53
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,94	3,24	4,39	8,37
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	4,32	2,57	4,56	10,33
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,62	4,97	2,21	4,15	9,63
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	6,42	4,29	6,09	15,69
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	10,00	4,38	10,03	17,94

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 37: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	5,3%	34	21	14,3%	14	6	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	16,7%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	24	0,0%	27	12	0,0%
10-14	21	20	25,0%	14	10	10,0%	41	36	47,2%	46	36	5,6%	110	75	0,0%	79	22	0,0%
15-19	20	16	56,2%	20	9	0,0%	76	44	11,4%	199	82	1,2%	199	83	0,0%	149	41	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	0,0%	281	78	0,0%	207	38	0,0%

Tabelle 38: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	1	3	0
6-9	0	1	0	0	0	0
10-14	5	1	17	2	0	0
15-19	9	0	5	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 39: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	100,0%	6	2	100,0%	9	7	71,4%	22	19	78,9%	34	21	76,2%	14	6	83,3%
6-9	6	6	66,7%	7	6	83,3%	9	9	66,7%	24	16	87,5%	39	24	91,7%	27	12	100,0%
10-14	21	20	65,0%	14	10	70,0%	41	36	44,4%	46	36	86,1%	110	75	82,7%	79	22	100,0%
15-19	20	16	37,5%	20	9	33,3%	76	44	47,7%	199	82	56,1%	199	83	75,9%	149	41	97,6%
20-24	14	11	63,6%	31	18	33,3%	100	47	42,6%	205	75	61,3%	281	78	69,2%	207	38	94,7%

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	2	2	5	15	16	5
6-9	4	5	6	14	22	12
10-14	13	7	16	31	62	22
15-19	6	3	22	46	63	40
20-24	7	6	20	46	54	36

Freizeit

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	28,6%	22	19	15,8%	34	21	4,8%	14	6	0,0%
6-9	6	6	33,3%	7	6	0,0%	9	9	33,3%	24	16	12,5%	39	24	8,3%	27	12	0,0%
10-14	21	20	5,0%	14	10	20,0%	41	36	5,6%	46	36	8,3%	110	75	16,0%	79	22	0,0%
15-19	20	16	6,2%	20	9	66,7%	76	44	29,5%	199	82	31,7%	199	83	20,5%	149	41	0,0%
20-24	14	11	27,3%	31	18	22,2%	100	47	44,7%	205	75	22,7%	281	78	20,5%	207	38	0,0%

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	2	3	1	0
6-9	2	0	3	2	2	0
10-14	1	2	2	3	12	0
15-19	1	7	14	26	17	0
20-24	3	4	21	17	16	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	21	4,8%	14	6	16,7%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	24	0,0%	27	12	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	22	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	0,0%	199	82	0,0%	199	83	0,0%	149	41	0,0%
20-24	14	11	9,1%	31	18	0,0%	100	47	2,1%	205	75	1,3%	281	78	3,8%	207	38	0,0%

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	1	1
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	0	1	1	3	0

Arbeit

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	21	0,0%	14	6	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	24	0,0%	27	12	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	22	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	2,3%	199	82	3,7%	199	83	1,2%	149	41	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	5,3%	281	78	0,0%	207	38	0,0%

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	3	1	0
20-24	0	0	0	4	0	0

Transport

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	2	2	0,0%	6	2	0,0%	9	7	0,0%	22	19	0,0%	34	21	0,0%	14	6	0,0%
6-9	6	6	0,0%	7	6	0,0%	9	9	0,0%	24	16	0,0%	39	24	0,0%	27	12	0,0%
10-14	21	20	0,0%	14	10	0,0%	41	36	0,0%	46	36	0,0%	110	75	0,0%	79	22	0,0%
15-19	20	16	0,0%	20	9	0,0%	76	44	0,0%	199	82	1,2%	199	83	0,0%	149	41	0,0%
20-24	14	11	0,0%	31	18	0,0%	100	47	0,0%	205	75	0,0%	281	78	0,0%	207	38	0,0%

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	1	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 22: Kärnten, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 23: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 24: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 25: Kärnten, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Niederösterreich

Abbildung 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,85%	10	1,17%	4	0,50%	5	0,57%	11	0,95%	11	0,79%	14	0,53%	26	0,55%	36	0,55%	43	0,65%	49	0,84%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	1,00%	12	1,38%	38	3,27%	20	1,44%	44	1,66%	59	1,25%	73	1,12%	78	1,17%	114	1,95%
10-14	10	3,46%	18	3,33%	37	4,32%	38	4,73%	50	5,73%	75	6,45%	62	4,47%	144	5,42%	180	3,80%	187	2,88%	235	3,53%	279	4,77%
15-19	49	16,96%	54	10,00%	107	12,49%	87	10,83%	74	8,49%	126	10,84%	110	7,94%	188	7,08%	384	8,11%	464	7,14%	387	5,82%	327	5,59%
20-24	42	14,53%	86	15,93%	144	16,80%	82	10,21%	71	8,14%	81	6,97%	111	8,01%	203	7,64%	348	7,35%	565	8,70%	478	7,18%	394	6,73%
25-29	38	13,15%	68	12,59%	83	9,68%	58	7,22%	82	9,40%	83	7,14%	108	7,79%	203	7,64%	352	7,44%	524	8,07%	509	7,65%	418	7,14%
30-34	27	9,34%	53	9,81%	61	7,12%	65	8,09%	65	7,45%	81	6,97%	84	6,06%	188	7,08%	341	7,20%	477	7,34%	457	6,87%	409	6,99%
35-39	22	7,61%	42	7,78%	72	8,40%	59	7,35%	58	6,65%	66	5,68%	104	7,50%	177	6,66%	312	6,59%	455	7,00%	455	6,84%	474	8,10%
40-44	16	5,54%	31	5,74%	58	6,77%	53	6,60%	63	7,22%	67	5,77%	94	6,78%	167	6,29%	327	6,91%	438	6,74%	499	7,50%	427	7,29%
45-49	25	8,65%	42	7,78%	55	6,42%	67	8,34%	78	8,94%	117	10,07%	134	9,67%	221	8,32%	407	8,60%	603	9,28%	602	9,05%	547	9,34%
50-54	10	3,46%	37	6,85%	73	8,52%	80	9,96%	78	8,94%	106	9,12%	146	10,53%	270	10,17%	503	10,63%	660	10,16%	680	10,22%	582	9,94%
55-59	16	5,54%	26	4,81%	52	6,07%	58	7,22%	79	9,06%	92	7,92%	95	6,85%	230	8,66%	421	8,89%	633	9,74%	708	10,64%	551	9,41%
60-64	11	3,81%	27	5,00%	29	3,38%	28	3,49%	52	5,96%	51	4,39%	80	5,77%	166	6,25%	282	5,96%	413	6,36%	380	5,71%	309	5,28%
65-69	4	1,38%	8	1,48%	16	1,87%	32	3,99%	27	3,10%	25	2,15%	44	3,17%	104	3,92%	207	4,37%	260	4,00%	287	4,31%	215	3,67%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,63%	32	3,99%	23	2,64%	28	2,41%	50	3,61%	94	3,54%	180	3,80%	221	3,40%	254	3,82%	196	3,35%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,62%	17	1,95%	30	2,58%	56	4,04%	76	2,86%	157	3,32%	202	3,11%	206	3,10%	179	3,06%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,63%	19	2,37%	15	1,72%	21	1,81%	44	3,17%	66	2,48%	111	2,35%	156	2,40%	197	2,96%	188	3,21%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,49%	23	2,64%	64	5,51%	33	2,38%	101	3,80%	136	2,87%	130	2,00%	198	2,98%	196	3,35%
Total	**289**		**540**		**857**		**803**		**872**		**1.162**		**1.386**		**2.656**		**4.733**		**6.497**		**6.653**		**5.854**	

www.parlament.gv.at

24.11.2020

Beantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II NIEDERÖSTERREICH 3748

Tabelle 50: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	6	11	11	4	5	12	12	15	27	38	45	52
6-9	9	12	29	12	18	58	30	67	90	111	119	174
10-14	12	22	45	46	61	91	75	174	218	226	285	338
15-19	57	63	125	102	87	148	129	220	450	544	454	383
20-24	48	98	164	93	81	92	126	231	396	644	544	449
25-29	39	70	86	60	85	86	112	210	364	542	526	432
30-34	27	53	61	65	65	81	84	187	340	475	455	407
35-39	20	39	66	54	53	61	96	163	287	419	419	437
40-44	15	30	55	51	60	64	90	159	312	417	476	407
45-49	20	34	45	54	63	95	109	180	331	490	489	444
50-54	7	26	51	56	55	74	102	189	352	462	476	407
55-59	12	19	38	42	57	67	69	167	306	460	514	400
60-64	10	24	26	25	47	46	72	149	252	369	340	276
65-69	4	9	18	36	30	28	49	117	232	292	322	241
70-74	1	14	18	41	30	36	64	121	232	284	327	252
75-79	4	10	13	27	22	39	72	98	203	261	266	231
80-84	2	13	27	37	29	40	85	127	213	300	379	361
85+	4	9	7	26	50	140	72	221	298	285	434	429

Abbildung 27: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 51: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	2,00	2,50	4,50	6,33	7,50	8,67
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	6,44	3,33	7,44	10,00	12,33	13,22	19,33
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	5,08	7,58	6,25	14,50	18,17	18,83	23,75	28,17
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,60	2,26	3,86	7,89	9,54	7,96	6,72
20-24	Ref	2,04	3,42	1,94	1,69	1,92	2,62	4,81	8,25	13,42	11,33	9,35
25-29	Ref	1,79	2,21	1,54	2,18	2,21	2,87	5,38	9,33	13,90	13,49	11,08
30-34	Ref	1,96	2,26	2,41	2,41	3,00	3,11	6,93	12,59	17,59	16,85	15,07
35-39	Ref	1,95	3,30	2,70	2,65	3,05	4,80	8,15	14,35	20,95	20,95	21,85
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,27	6,00	10,60	20,80	27,80	31,73	27,13
45-49	Ref	1,70	2,25	2,70	3,15	4,75	5,45	9,00	16,55	24,50	24,45	22,20
50-54	Ref	3,71	7,29	8,00	7,86	10,57	14,57	27,00	50,29	66,00	68,00	58,14
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,58	5,75	13,92	25,50	38,33	42,83	33,33
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,60	7,20	14,90	25,20	36,90	34,00	27,60
65-69	Ref	2,25	4,50	9,00	7,50	7,00	12,25	29,25	58,00	73,00	80,50	60,25
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	121,00	232,00	284,00	327,00	252,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	24,50	50,75	65,25	66,50	57,75
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	14,50	20,00	42,50	63,50	106,50	150,00	189,50	180,50
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,25	74,50	71,25	108,50	107,25

Abbildung 28: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 52: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,83	2,50	4,47	3,33	2,92	2,64	3,35
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	12,20	7,58	6,25	11,60	8,07	5,95	6,33	6,50
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,33	10,75	14,67	16,67	14,32	10,09	7,37
20-24	8,00	8,91	14,91	23,25	16,20	7,67	10,50	15,40	14,67	16,95	12,09	8,63
25-29	6,50	6,36	7,82	15,00	17,00	7,17	9,33	14,00	13,48	14,26	11,69	8,31
30-34	4,50	4,82	5,55	16,25	13,00	6,75	7,00	12,47	12,59	12,50	10,11	7,83
35-39	3,33	3,55	6,00	13,50	10,60	5,08	8,00	10,87	10,63	11,03	9,31	8,40
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,33	7,50	10,60	11,56	10,97	10,58	7,83
45-49	3,33	3,09	4,09	13,50	12,60	7,92	9,08	12,00	12,26	12,89	10,87	8,54
50-54	1,17	2,36	4,64	14,00	11,00	6,17	8,50	12,60	13,04	12,16	10,58	7,83
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,58	5,75	11,13	11,33	12,11	11,42	7,69
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,83	6,00	9,93	9,33	9,71	7,56	5,31
65-69	0,67	0,82	1,64	9,00	6,00	2,33	4,08	7,80	8,59	7,68	7,16	4,63
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,33	8,07	8,59	7,47	7,27	4,85
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,00	6,53	7,52	6,87	5,91	4,44
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,80	3,33	7,08	8,47	7,89	7,89	8,42	6,94
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,00	14,73	11,04	7,50	9,64	8,25

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	11	10	20,0%	14	11	45,5%	26	25	4,0%	36	32	6,2%	43	38	10,5%	49	16	6,2%
6-9	20	18	11,1%	44	41	17,1%	59	50	22,0%	73	68	4,4%	78	62	8,1%	114	41	12,2%
10-14	62	53	18,9%	144	114	37,7%	180	152	30,3%	187	151	5,3%	235	185	20,5%	279	81	22,2%
15-19	110	81	23,5%	188	132	25,8%	384	280	18,6%	464	301	1,0%	387	260	1,2%	327	71	1,4%
20-24	111	73	4,1%	203	106	8,5%	348	192	3,1%	565	312	1,3%	478	234	1,7%	394	75	0,0%

Tabelle 54: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	2	5	1	2	4	1
6-9	2	7	11	3	5	5
10-14	10	43	46	8	38	18
15-19	19	34	52	3	3	1
20-24	3	9	6	4	4	0

Haushalt

Tabelle 55: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	11	10	70,0%	14	11	54,5%	26	25	72,0%	36	32	71,9%	43	38	76,3%	49	16	81,2%
6-9	20	18	66,7%	44	41	75,6%	59	50	62,0%	73	68	82,4%	78	62	77,4%	114	41	80,5%
10-14	62	53	62,3%	144	114	53,5%	180	152	51,3%	187	151	68,2%	235	185	71,9%	279	81	66,7%
15-19	110	81	45,7%	188	132	45,5%	384	280	38,6%	464	301	54,5%	387	260	66,5%	327	71	76,1%
20-24	111	73	31,5%	203	106	38,7%	348	192	40,6%	565	312	46,8%	478	234	52,1%	394	75	66,7%

Tabelle 56: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	7	6	18	23	29	13
6-9	12	31	31	56	48	33
10-14	33	61	78	103	133	54
15-19	37	60	108	164	173	54
20-24	23	41	78	146	122	50

Freizeit

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	16,0%	36	32	15,6%	43	38	13,2%	49	16	6,2%
6-9	20	18	5,6%	44	41	2,4%	59	50	12,0%	73	68	10,3%	78	62	12,9%	114	41	4,9%
10-14	62	53	7,5%	144	114	6,1%	180	152	11,8%	187	151	21,2%	235	185	4,3%	279	81	8,6%
15-19	110	81	17,3%	188	132	11,4%	384	280	21,8%	464	301	23,3%	387	260	15,0%	327	71	8,5%
20-24	111	73	23,3%	203	106	19,8%	348	192	29,7%	565	312	31,4%	478	234	22,2%	394	75	6,7%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	4	5	5	1
6-9	1	1	6	7	8	2
10-14	4	7	18	32	8	7
15-19	14	15	61	70	39	6
20-24	17	21	57	99	52	5

Gesundheit-Sozial

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G\text{-}S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G\text{-}S}$**
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	16	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	78	62	0,0%	114	41	0,0%
10-14	62	53	0,0%	144	114	0,0%	180	152	1,3%	187	151	0,7%	235	185	0,0%	279	81	0,0%
15-19	110	81	1,2%	188	132	1,5%	384	280	2,1%	464	301	0,3%	387	260	2,3%	327	71	1,4%
20-24	111	73	4,1%	203	106	4,7%	348	192	5,2%	565	312	2,9%	478	234	3,4%	394	75	4,0%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	2	1	0	0
15-19	1	2	6	1	6	1
20-24	3	5	10	9	8	3

Arbeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	16	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	0,0%	78	62	0,0%	114	41	0,0%
10-14	62	53	0,0%	144	114	0,9%	180	152	0,0%	187	151	0,0%	235	185	0,0%	279	81	0,0%
15-19	110	81	2,5%	188	132	4,5%	384	280	2,9%	464	301	7,6%	387	260	5,4%	327	71	2,8%
20-24	111	73	9,6%	203	106	12,3%	348	192	8,9%	565	312	6,7%	478	234	9,8%	394	75	4,0%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0
15-19	2	6	8	23	14	2
20-24	7	13	17	21	23	3

Transport

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	25	0,0%	36	32	0,0%	43	38	0,0%	49	16	0,0%
6-9	20	18	0,0%	44	41	0,0%	59	50	0,0%	73	68	1,5%	78	62	0,0%	114	41	0,0%
10-14	62	53	0,0%	144	114	0,0%	180	152	0,0%	187	151	0,0%	235	185	0,0%	279	81	0,0%
15-19	110	81	0,0%	188	132	0,8%	384	280	1,1%	464	301	0,3%	387	260	0,4%	327	71	0,0%
20-24	111	73	0,0%	203	106	0,0%	348	192	1,0%	565	312	0,3%	478	234	0,4%	394	75	0,0%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	1	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	3	1	1	0
20-24	0	0	2	1	1	0

Abbildung 29: Niederösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 30: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 31: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 32: Niederösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Oberösterreich

Abbildung 33: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 65: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,89%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,18%	43	1,22%	44	0,66%	46	0,41%	41	0,39%	37	0,41%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,73%	27	5,08%	35	4,70%	36	3,39%	30	2,05%	54	1,53%	92	1,37%	96	0,85%	67	0,64%	65	0,72%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,43%	27	5,08%	59	7,92%	57	5,37%	85	5,80%	162	4,58%	273	4,08%	264	2,35%	231	2,21%	197	2,18%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,73%	48	9,02%	61	8,19%	77	7,26%	101	6,89%	293	8,28%	516	7,70%	629	5,59%	492	4,70%	384	4,24%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	67	11,86%	40	7,52%	55	7,38%	94	8,86%	126	8,59%	298	8,43%	569	8,50%	893	7,94%	782	7,47%	635	7,02%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,62%	45	8,46%	83	11,14%	92	8,67%	123	8,39%	296	8,37%	547	8,17%	1.044	9,28%	937	8,95%	760	8,40%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,38%	48	9,02%	62	8,32%	98	9,24%	111	7,57%	267	7,55%	500	7,47%	936	8,32%	831	7,93%	721	7,97%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,03%	45	8,46%	58	7,79%	80	7,54%	103	7,03%	245	6,93%	479	7,15%	843	7,49%	830	7,92%	775	8,57%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,61%	42	7,89%	54	7,25%	60	5,66%	86	5,87%	241	6,81%	470	7,02%	776	6,90%	806	7,69%	711	7,86%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,96%	54	10,15%	70	9,40%	66	6,22%	124	8,46%	294	8,31%	538	8,03%	1.010	8,98%	920	8,78%	831	9,18%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,55%	52	9,77%	55	7,38%	103	9,71%	136	9,28%	326	9,22%	648	9,68%	1.133	10,07%	1.138	10,86%	959	10,60%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,78%	31	5,83%	42	5,64%	89	8,39%	128	8,73%	295	8,34%	598	8,93%	1.108	9,85%	1.070	10,21%	1.003	11,08%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,48%	13	2,44%	31	4,16%	44	4,15%	82	5,59%	195	5,51%	416	6,21%	660	5,87%	588	5,61%	454	5,02%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,07%	23	3,09%	35	3,30%	52	3,55%	113	3,19%	244	3,64%	511	4,54%	441	4,21%	305	3,37%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,69%	14	1,88%	26	2,45%	33	2,25%	110	3,11%	241	3,60%	415	3,69%	339	3,24%	318	3,51%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	27	1,84%	82	2,32%	162	2,42%	308	2,74%	294	2,81%	281	3,11%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,56%	11	1,48%	25	2,36%	35	2,39%	93	2,63%	160	2,39%	259	2,30%	312	2,98%	283	3,13%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,39%	52	3,55%	130	3,68%	200	2,99%	319	2,84%	356	3,40%	330	3,65%
Total	**224**		**397**		**565**		**532**		**745**		**1.061**		**1.466**		**3.537**		**6.697**		**11.250**		**10.475**		**9.049**	

Tabelle 66: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	50	44	40
6-9	15	30	64	45	59	61	50	91	155	162	113	109
10-14	8	33	57	37	80	77	115	220	371	359	314	268
15-19	17	35	50	63	80	101	132	384	676	824	645	503
20-24	40	43	78	47	64	109	147	347	662	1.039	910	739
25-29	20	35	61	46	85	94	125	302	558	1.064	955	775
30-34	17	42	53	48	62	99	112	269	504	943	837	727
35-39	11	35	51	45	58	80	103	245	479	842	829	774
40-44	21	36	47	46	59	66	94	264	514	849	882	778
45-49	20	27	28	53	69	65	122	290	531	996	907	820
50-54	11	28	31	44	46	86	114	273	543	950	954	804
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	507	939	907	850
60-64	12	15	14	13	32	45	84	201	428	679	605	467
65-69	12	13	17	14	30	46	68	148	320	670	579	400
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	385	663	542	508
75-79	7	10	15	10	17	34	46	139	274	521	497	475
80-84	5	2	21	7	26	59	83	221	380	616	742	673
85+	0	5	13	13	8	95	137	343	528	842	940	871

Abbildung 34: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 67: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,57	3,14	2,86
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	4,07	3,33	6,07	10,33	10,80	7,53	7,27
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,38	27,50	46,38	44,88	39,25	33,50
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,94	7,76	22,59	39,76	48,47	37,94	29,59
20-24	Ref	1,07	1,95	1,18	1,60	2,73	3,67	8,68	16,55	25,98	22,75	18,48
25-29	Ref	1,75	3,05	2,30	4,25	4,70	6,25	15,10	27,90	53,20	47,75	38,75
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,65	5,82	6,59	15,82	29,65	55,47	49,24	42,76
35-39	Ref	3,18	4,64	4,09	5,27	7,27	9,36	22,27	43,55	76,55	75,36	70,36
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,14	4,48	12,57	24,48	40,43	42,00	37,05
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,10	14,50	26,55	49,80	45,35	41,00
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,36	24,82	49,36	86,36	86,73	73,09
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,21	67,07	64,79	60,71
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,00	16,75	35,67	56,58	50,42	38,92
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,50	3,83	5,67	12,33	26,67	55,83	48,25	33,33
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,12	82,88	67,75	63,50
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,57	19,86	39,14	74,43	71,00	67,86
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,20	11,80	16,60	44,20	76,00	123,20	148,40	134,60
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 35: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 68: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,44	1,43	1,98	3,23	3,24	2,57	2,73
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,29	4,78	7,73	7,18	7,14	6,70
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,04	3,77	8,35	14,08	16,48	14,66	12,57
20-24	2,86	1,79	3,25	1,68	3,05	4,36	4,20	7,54	13,79	20,78	20,68	18,48
25-29	1,43	1,46	2,54	1,64	4,05	3,76	3,57	6,57	11,62	21,28	21,70	19,38
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,95	3,96	3,20	5,85	10,50	18,86	19,02	18,18
35-39	0,79	1,46	2,12	1,61	2,76	3,20	2,94	5,33	9,98	16,84	18,84	19,35
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,64	2,69	5,74	10,71	16,98	20,05	19,45
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,29	2,60	3,49	6,30	11,06	19,92	20,61	20,50
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,26	5,93	11,31	19,00	21,68	20,10
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	10,56	18,78	20,61	21,25
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,40	4,37	8,92	13,58	13,75	11,68
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,43	1,84	1,94	3,22	6,67	13,40	13,16	10,00
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,02	13,26	12,32	12,70
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,31	3,02	5,71	10,42	11,30	11,88
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,24	2,36	2,37	4,80	7,92	12,32	16,86	16,82
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,46	11,00	16,84	21,36	21,77

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	32	29	0,0%	43	36	8,3%	44	42	2,4%	46	41	0,0%	41	25	12,0%	37	5	20,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	4,7%	92	87	14,9%	96	70	0,0%	67	39	0,0%	65	7	0,0%
10-14	85	72	33,3%	162	102	29,4%	273	230	23,9%	264	179	2,2%	231	119	1,7%	197	16	0,0%
15-19	101	65	18,5%	293	174	28,2%	516	329	30,7%	629	238	1,3%	492	173	0,6%	384	28	0,0%
20-24	126	68	1,5%	298	116	6,0%	569	198	2,5%	893	207	0,5%	782	185	0,5%	635	42	0,0%

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	3	1	0	3	1
6-9	0	2	13	0	0	0
10-14	24	30	55	4	2	0
15-19	13	49	101	3	1	0
20-24	1	7	5	1	1	0

Haushalt

Tabelle 71: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	32	29	79,3%	43	36	72,2%	44	42	83,3%	46	41	97,6%	41	25	80,0%	37	5	80,0%
6-9	30	25	92,0%	54	43	79,1%	92	87	73,6%	96	70	91,4%	67	39	92,3%	65	7	100,0%
10-14	85	72	48,6%	162	102	56,9%	273	230	68,7%	264	179	92,7%	231	119	89,9%	197	16	100,0%
15-19	101	65	44,6%	293	174	44,8%	516	329	47,7%	629	238	78,2%	492	173	83,8%	384	28	92,9%
20-24	126	68	30,9%	298	116	39,7%	569	198	53,0%	893	207	66,2%	782	185	66,5%	635	42	73,8%

Tabelle 72: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	23	26	35	40	20	4
6-9	23	34	64	64	36	7
10-14	35	58	159	166	107	16
15-19	29	78	157	186	145	26
20-24	21	47	105	137	123	31

Freizeit

Tabelle 73: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	32	29	20,7%	43	36	19,4%	44	42	7,1%	46	41	2,4%	41	25	4,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	4,0%	54	43	16,3%	92	87	9,2%	96	70	8,6%	67	39	7,7%	65	7	0,0%
10-14	85	72	9,7%	162	102	12,7%	273	230	5,7%	264	179	4,5%	231	119	5,0%	197	16	0,0%
15-19	101	65	21,5%	293	174	17,8%	516	329	15,5%	629	238	14,7%	492	173	5,2%	384	28	0,0%
20-24	126	68	41,2%	298	116	26,7%	569	198	31,8%	893	207	22,7%	782	185	17,8%	635	42	2,4%

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	6	7	3	1	1	0
6-9	1	7	8	6	3	0
10-14	7	13	13	8	6	0
15-19	14	31	51	35	9	0
20-24	28	31	63	48	33	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	4,8%	46	41	0,0%	41	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	0,0%	92	87	1,1%	96	70	0,0%	67	39	0,0%	65	7	0,0%
10-14	85	72	1,4%	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	179	0,0%	231	119	0,0%	197	16	0,0%
15-19	101	65	3,1%	293	174	1,1%	516	329	2,1%	629	238	0,8%	492	173	0,6%	384	28	0,0%
20-24	126	68	1,5%	298	116	7,8%	569	198	3,0%	893	207	1,9%	782	185	2,2%	635	42	2,4%

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	2	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	1	0	1	0	0	0
15-19	2	3	7	2	1	0
20-24	1	9	7	4	4	1

Arbeit

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	41	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	0,0%	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	39	0,0%	65	7	0,0%
10-14	85	72	0,0%	162	102	0,0%	273	230	0,4%	264	179	0,0%	231	119	0,0%	197	16	0,0%
15-19	101	65	6,2%	293	174	2,3%	516	329	1,2%	629	238	2,9%	492	173	1,2%	384	28	0,0%
20-24	126	68	10,3%	298	116	6,0%	569	198	4,0%	893	207	3,9%	782	185	3,2%	635	42	0,0%

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	1	0	0	0
15-19	4	4	4	7	2	0
20-24	7	7	8	8	6	0

Transport

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	32	29	0,0%	43	36	0,0%	44	42	0,0%	46	41	0,0%	41	25	0,0%	37	5	0,0%
6-9	30	25	4,0%	54	43	0,0%	92	87	0,0%	96	70	0,0%	67	39	0,0%	65	7	0,0%
10-14	85	72	0,0%	162	102	0,0%	273	230	0,0%	264	179	0,0%	231	119	0,0%	197	16	0,0%
15-19	101	65	0,0%	293	174	0,0%	516	329	0,6%	629	238	0,0%	492	173	0,0%	384	28	0,0%
20-24	126	68	0,0%	298	116	0,0%	569	198	0,0%	893	207	0,5%	782	185	0,5%	635	42	0,0%

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	1	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	0	0	0
20-24	0	0	0	1	1	0

Abbildung 36: Oberösterreich, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 37: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 38: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

Abbildung 39: Oberösterreich, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Salzburg

Abbildung 40: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 81: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,58%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,25%	10	1,02%	18	1,08%	30	1,37%	22	0,67%	32	0,88%	41	1,13%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,12%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,86%	18	1,84%	29	1,75%	57	2,61%	43	1,31%	66	1,82%	61	1,68%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	25	5,80%	43	4,40%	83	5,00%	88	4,02%	104	3,17%	220	6,07%	304	8,40%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,49%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,82%	70	7,16%	120	7,23%	150	6,86%	202	6,16%	223	6,16%	232	6,41%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	30	15,46%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,89%	79	8,08%	133	8,02%	206	9,41%	297	9,06%	284	7,84%	234	6,46%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,31%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,35%	88	9,00%	139	8,38%	185	8,46%	279	8,51%	293	8,09%	308	8,51%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,92%	8	4,91%	19	7,66%	26	6,03%	70	7,16%	129	7,78%	155	7,08%	260	7,93%	260	7,18%	252	6,96%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,19%	14	8,59%	18	7,26%	31	7,19%	61	6,24%	126	7,59%	166	7,59%	232	7,08%	283	7,81%	233	6,43%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,09%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,73%	57	5,83%	130	7,84%	141	6,44%	255	7,78%	259	7,15%	271	7,48%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,15%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,26%	72	7,36%	122	7,35%	176	8,04%	297	9,06%	283	7,81%	310	8,56%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,76%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,58%	88	9,00%	156	9,40%	220	10,05%	349	10,65%	339	9,36%	322	8,89%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,70%	18	11,04%	22	8,87%	43	9,98%	92	9,41%	142	8,56%	188	8,59%	291	8,88%	339	9,36%	335	9,25%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,09%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,18%	62	6,34%	85	5,12%	124	5,67%	190	5,80%	215	5,94%	179	4,94%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,71%	52	5,32%	72	4,34%	82	3,75%	108	3,29%	117	3,23%	98	2,71%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	17	3,94%	43	4,40%	52	3,13%	58	2,65%	100	3,05%	119	3,29%	95	2,62%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,78%	33	3,37%	56	3,38%	61	2,79%	90	2,75%	94	2,60%	110	3,04%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,32%	15	1,53%	32	1,93%	45	2,06%	60	1,83%	92	2,54%	102	2,82%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,32%	25	2,56%	35	2,11%	56	2,56%	99	3,02%	104	2,87%	134	3,70%
Total	**63**		**94**		**194**		**163**		**248**		**431**		**978**		**1.659**		**2.188**		**3.278**		**3.622**		**3.621**	

Tabelle 82: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	6	9	15	15	18	41	29	53	88	65	94	121
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	269	203	311	288
10-14	38	8	11	41	41	94	162	312	331	391	828	1.144
15-19	21	21	113	49	113	134	246	422	528	711	785	817
20-24	22	37	92	46	58	104	243	409	633	913	873	719
25-29	29	35	54	27	67	96	236	373	496	748	785	825
30-34	18	18	71	21	50	68	183	338	406	681	681	660
35-39	5	21	31	36	47	81	159	328	433	605	738	607
40-44	6	17	17	28	57	82	162	369	401	724	736	770
45-49	5	10	26	31	50	70	188	318	459	775	738	808
50-54	11	9	38	42	45	83	196	348	491	778	756	718
55-59	9	26	31	42	52	101	217	335	444	687	800	790
60-64	0	20	17	23	31	51	176	241	352	539	609	507
65-69	3	7	10	24	14	56	182	251	286	377	408	342
70-74	0	0	0	12	16	67	170	206	230	396	471	376
75-79	4	8	4	8	8	51	140	237	258	381	398	466
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	402	616	683
85+	0	22	7	0	30	75	187	261	418	739	776	1.000

Abbildung 41: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 83: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,83	8,83	14,67	10,83	15,67	20,17
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,21	14,50	22,21	20,57
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,47	4,26	8,21	8,71	10,29	21,79	30,11
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,71	20,10	25,14	33,86	37,38	38,90
20-24	Ref	1,68	4,18	2,09	2,64	4,73	11,05	18,59	28,77	41,50	39,68	32,68
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,14	12,86	17,10	25,79	27,07	28,45
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,78	10,17	18,78	22,56	37,83	37,83	36,67
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	16,20	31,80	65,60	86,60	121,00	147,60	121,40
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	61,50	66,83	120,67	122,67	128,33
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	37,60	63,60	91,80	155,00	147,60	161,60
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,82	31,64	44,64	70,73	68,73	65,27
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,22	24,11	37,22	49,33	76,33	88,89	87,78
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	60,67	83,67	95,33	125,67	136,00	114,00
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	35,00	59,25	64,50	95,25	99,50	116,50
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 42: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 84: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	2,93	2,58	3,06	3,12	3,31	2,38
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,29	5,59	5,89	3,76	6,02	8,81	9,45
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	8,48	7,96	6,00	10,94	8,35	6,75
20-24	3,67	4,11	6,13	3,07	3,22	2,54	8,38	7,72	7,19	14,05	9,29	5,94
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	8,14	7,04	5,64	11,51	8,35	6,82
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,66	6,31	6,38	4,61	10,48	7,24	5,45
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,98	5,48	6,19	4,92	9,31	7,85	5,02
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	5,59	6,96	4,56	11,14	7,83	6,36
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	6,48	6,00	5,22	11,92	7,85	6,68
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	6,76	6,57	5,58	11,97	8,04	5,93
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,46	7,48	6,32	5,05	10,57	8,51	6,53
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	6,07	4,55	4,00	8,29	6,48	4,19
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	6,28	4,74	3,25	5,80	4,34	2,83
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,63	5,86	3,89	2,61	6,09	5,01	3,11
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	4,83	4,47	2,93	5,86	4,23	3,85
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,45	4,04	3,42	6,18	6,55	5,64
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	6,45	4,92	4,75	11,37	8,26	8,26

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 85: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	10	7	28,6%	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	5,6%	41	15	0,0%
6-9	18	13	30,8%	29	20	15,0%	57	44	31,8%	43	38	2,6%	66	53	0,0%	61	25	0,0%
10-14	43	35	11,4%	83	49	30,6%	88	70	12,9%	104	86	1,2%	220	130	4,6%	304	76	1,3%
15-19	70	35	28,6%	120	58	22,4%	150	93	4,3%	202	111	0,9%	223	110	1,8%	232	60	0,0%
20-24	79	40	7,5%	133	65	1,5%	206	101	4,0%	297	109	0,0%	284	113	0,0%	234	57	0,0%

Tabelle 86: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	2	0	0	0	1	0
6-9	4	3	14	1	0	0
10-14	5	15	9	1	6	1
15-19	11	13	4	1	2	0
20-24	3	1	4	0	0	0

Haushalt

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	10	7	57,1%	18	13	76,9%	30	23	65,2%	22	18	94,4%	32	18	94,4%	41	15	66,7%
6-9	18	13	53,8%	29	20	65,0%	57	44	59,1%	43	38	89,5%	66	53	98,1%	61	25	92,0%
10-14	43	35	68,6%	83	49	59,2%	88	70	77,1%	104	86	87,2%	220	130	83,1%	304	76	86,8%
15-19	70	35	54,3%	120	58	63,8%	150	93	60,2%	202	111	75,7%	223	110	84,5%	232	60	96,7%
20-24	79	40	50,0%	133	65	44,6%	206	101	50,5%	297	109	56,9%	284	113	81,4%	234	57	94,7%

Tabelle 88: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	4	10	15	17	17	10
6-9	7	13	26	34	52	23
10-14	24	29	54	75	108	66
15-19	19	37	57	84	93	58
20-24	20	29	53	62	92	54

Freizeit

Tabelle 89: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	10	7	0,0%	18	13	23,1%	30	23	26,1%	22	18	5,6%	32	18	0,0%	41	15	33,3%
6-9	18	13	7,7%	29	20	20,0%	57	44	9,1%	43	38	5,3%	66	53	1,9%	61	25	4,0%
10-14	43	35	14,3%	83	49	8,2%	88	70	10,0%	104	86	9,3%	220	130	10,0%	304	76	9,2%
15-19	70	35	11,4%	120	58	5,2%	150	93	18,3%	202	111	13,5%	223	110	11,8%	232	60	3,3%
20-24	79	40	22,5%	133	65	24,6%	206	101	28,7%	297	109	24,8%	284	113	14,2%	234	57	3,5%

Tabelle 90: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	3	6	1	0	5
6-9	1	4	4	2	1	1
10-14	5	4	7	8	13	7
15-19	4	3	17	15	13	2
20-24	9	16	29	27	16	2

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	10	7	14,3%	18	13	0,0%	30	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	41	15	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	25	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	130	0,0%	304	76	0,0%
15-19	70	35	0,0%	120	58	0,0%	150	93	2,2%	202	111	0,0%	223	110	0,9%	232	60	0,0%
20-24	79	40	2,5%	133	65	6,2%	206	101	5,0%	297	109	1,8%	284	113	0,0%	234	57	0,0%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	2	0	1	0
20-24	1	4	5	2	0	0

Arbeit

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	10	7	0,0%	18	13	0,0%	30	23	4,3%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	41	15	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	25	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	130	0,0%	304	76	0,0%
15-19	70	35	2,9%	120	58	6,9%	150	93	11,8%	202	111	5,4%	223	110	0,9%	232	60	0,0%
20-24	79	40	7,5%	133	65	6,2%	206	101	7,9%	297	109	6,4%	284	113	0,9%	234	57	1,8%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	1	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	4	11	6	1	0
20-24	3	4	9	7	1	1

Transport

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	10	7	0,0%	18	13	0,0%	30	23	0,0%	22	18	0,0%	32	18	0,0%	41	15	0,0%
6-9	18	13	0,0%	29	20	0,0%	57	44	0,0%	43	38	0,0%	66	53	0,0%	61	25	0,0%
10-14	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	70	0,0%	104	86	0,0%	220	130	0,0%	304	76	0,0%
15-19	70	35	0,0%	120	58	0,0%	150	93	0,0%	202	111	0,0%	223	110	0,0%	232	60	0,0%
20-24	79	40	0,0%	133	65	0,0%	206	101	0,0%	297	109	0,0%	284	113	0,0%	234	57	0,0%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 43: Salzburg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 44: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 45: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 46: Salzburg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Steiermark

Abbildung 47: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 97: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%	31	0,56%	35	0,71%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	31	0,54%	33	0,59%	39	0,79%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,78%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,13%	101	1,76%	130	2,33%	93	1,88%
15-19	27	16,98%	13	5,37%	36	10,47%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,17%	94	5,16%	216	5,83%	283	4,94%	223	4,00%	189	3,83%
20-24	20	12,58%	34	14,05%	31	9,01%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,01%	134	7,36%	294	7,93%	455	7,94%	417	7,49%	301	6,10%
25-29	12	7,55%	21	8,68%	33	9,59%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,71%	157	8,62%	357	9,63%	457	7,97%	456	8,19%	373	7,56%
30-34	7	4,40%	26	10,74%	21	6,10%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	63	7,62%	152	8,35%	286	7,72%	443	7,73%	432	7,76%	338	6,85%
35-39	15	9,43%	17	7,02%	18	5,23%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	63	7,62%	132	7,25%	257	6,93%	398	6,94%	436	7,83%	380	7,70%
40-44	10	6,29%	18	7,44%	26	7,56%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,38%	149	8,18%	255	6,88%	401	6,99%	439	7,88%	364	7,37%
45-49	7	4,40%	21	8,68%	26	7,56%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,74%	118	6,48%	317	8,55%	544	9,49%	473	8,49%	458	9,28%
50-54	16	10,06%	23	9,50%	24	6,98%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	82	9,92%	167	9,17%	374	10,09%	610	10,64%	598	10,74%	529	10,72%
55-59	9	5,66%	16	6,61%	31	9,01%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,41%	136	7,47%	359	9,69%	562	9,80%	547	9,82%	436	8,83%
60-64	4	2,52%	6	2,48%	13	3,78%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,44%	94	5,16%	211	5,69%	321	5,60%	304	5,46%	234	4,74%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,99%	67	3,68%	153	4,13%	235	4,10%	227	4,08%	188	3,81%
70-74	2	1,26%	7	2,89%	16	4,65%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,43%	231	4,03%	212	3,81%	207	4,19%
75-79	5	3,14%	10	4,13%	13	3,78%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	27	3,26%	59	3,24%	107	2,89%	191	3,33%	203	3,65%	180	3,65%
80-84	2	1,26%	8	3,31%	10	2,91%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,68%	132	3,56%	191	3,33%	172	3,09%	220	4,46%
85+	0	0,00%	15	6,20%	13	3,78%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,96%	119	6,53%	131	3,53%	254	4,43%	236	4,24%	373	7,56%
Total	**159**		**242**		**344**		**275**		**280**		**438**		**827**		**1.821**		**3.706**		**5.734**		**5.569**		**4.937**	

Tabelle 98: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38	46	52
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	70	75	88
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	182	235	168
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	374	490	386	327
20-24	28	48	44	25	32	55	81	188	413	639	585	422
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	434	555	554	453
30-34	9	32	26	28	26	24	77	185	349	540	527	412
35-39	18	21	22	22	23	32	76	160	312	483	529	461
40-44	13	23	33	19	22	35	78	191	328	515	564	468
45-49	8	24	30	31	30	34	74	136	364	625	543	526
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	375	612	600	531
55-59	9	16	31	16	23	43	54	138	364	570	555	442
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	249	379	358	276
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	228	350	338	280
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	404	371	362
75-79	9	18	23	11	16	18	48	105	191	340	362	321
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	342	495	446	571
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	358	694	645	1.020

Abbildung 48: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 99: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22	5,11	5,78
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	3,04	3,26	3,83
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	20,22	26,11	18,67
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,96	10,43	8,21	6,96
20-24	Ref	1,71	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,71	14,75	22,82	20,89	15,07
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	28,93	37,00	36,93	30,20
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,56	20,56	38,78	60,00	58,56	45,78
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,22	8,89	17,33	26,83	29,39	25,61
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,69	25,23	39,62	43,38	36,00
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	17,00	45,50	78,12	67,88	65,75
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,44	23,44	38,25	37,50	33,19
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,33	40,44	63,33	61,67	49,11
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	49,80	75,80	71,60	55,20
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	76,00	116,67	112,67	93,33
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	134,67	123,67	120,67
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,33	11,67	21,22	37,78	40,22	35,67
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	68,40	99,00	89,20	114,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 49: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 100: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,84	1,63	1,69
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,79	5,11	3,23
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,36	12,89	8,39	6,29
20-24	3,11	12,00	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,96	14,75	16,82	12,72	8,12
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,50	14,61	12,04	8,71
30-34	1,00	8,00	6,50	7,00	8,67	4,00	4,28	6,85	12,46	14,21	11,46	7,92
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,22	5,93	11,14	12,71	11,50	8,87
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,07	11,71	13,55	12,26	9,00
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	5,04	13,00	16,45	11,80	10,12
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,56	6,19	13,39	16,11	13,04	10,21
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,11	13,00	15,00	12,07	8,50
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,89	9,97	7,78	5,31
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,14	9,21	7,35	5,38
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,63	8,07	6,96
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,67	3,89	6,82	8,95	7,87	6,17
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,21	13,03	9,70	10,98
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,79	18,26	14,02	19,62

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 101: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	12	11	27,3%	18	15	20,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	16	12,5%	35	4	50,0%
6-9	7	7	14,3%	26	25	40,0%	32	25	16,0%	31	22	0,0%	33	18	5,6%	39	2	0,0%
10-14	47	41	53,7%	59	42	47,6%	79	53	22,6%	101	60	1,7%	130	53	1,9%	93	8	0,0%
15-19	51	35	17,1%	94	44	25,0%	216	88	30,7%	283	85	2,4%	223	64	0,0%	189	7	0,0%
20-24	58	43	2,3%	134	64	4,7%	294	82	3,7%	455	90	1,1%	417	76	6,6%	301	3	0,0%

Tabelle 102: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	3	3	0	0	2	2
6-9	1	10	4	0	1	0
10-14	22	20	12	1	1	0
15-19	6	11	27	2	0	0
20-24	1	3	3	1	5	0

Haushalt

Tabelle 103: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	12	11	36,4%	18	15	66,7%	19	12	100,0%	26	17	88,2%	31	16	75,0%	35	4	50,0%
6-9	7	7	57,1%	26	25	40,0%	32	25	80,0%	31	22	95,5%	33	18	88,9%	39	2	100,0%
10-14	47	41	36,6%	59	42	42,9%	79	53	67,9%	101	60	83,3%	130	53	90,6%	93	8	100,0%
15-19	51	35	40,0%	94	44	43,2%	216	88	58,0%	283	85	69,4%	223	64	82,8%	189	7	85,7%
20-24	58	43	62,8%	134	64	29,7%	294	82	53,7%	455	90	57,8%	417	76	56,6%	301	3	100,0%

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	4	10	12	15	12	2
6-9	4	10	20	21	16	2
10-14	15	18	36	50	48	8
15-19	14	19	51	59	53	6
20-24	27	19	44	52	43	3

Freizeit

Tabelle 105: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	12	11	36,4%	18	15	6,7%	19	12	0,0%	26	17	11,8%	31	16	6,2%	35	4	0,0%
6-9	7	7	28,6%	26	25	20,0%	32	25	4,0%	31	22	4,5%	33	18	5,6%	39	2	0,0%
10-14	47	41	9,8%	59	42	7,1%	79	53	7,5%	101	60	10,0%	130	53	7,5%	93	8	0,0%
15-19	51	35	34,3%	94	44	20,5%	216	88	5,7%	283	85	18,8%	223	64	12,5%	189	7	0,0%
20-24	58	43	16,3%	134	64	29,7%	294	82	26,8%	455	90	26,7%	417	76	21,1%	301	3	0,0%

Tabelle 106: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	4	1	0	2	1	0
6-9	2	5	1	1	1	0
10-14	4	3	4	6	4	0
15-19	12	10	5	16	8	0
20-24	7	19	22	24	16	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 107: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	16	0,0%	35	4	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	22	0,0%	33	18	0,0%	39	2	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	60	0,0%	130	53	0,0%	93	8	0,0%
15-19	51	35	0,0%	94	44	0,0%	216	88	0,0%	283	85	0,0%	223	64	0,0%	189	7	0,0%
20-24	58	43	2,3%	134	64	7,8%	294	82	1,2%	455	90	2,2%	417	76	1,3%	301	3	0,0%

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	1	5	1	2	1	0

Arbeit

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	16	0,0%	35	4	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	22	0,0%	33	18	0,0%	39	2	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	60	0,0%	130	53	0,0%	93	8	0,0%
15-19	51	35	2,9%	94	44	0,0%	216	88	1,1%	283	85	3,5%	223	64	0,0%	189	7	14,3%
20-24	58	43	4,7%	134	64	9,4%	294	82	2,4%	455	90	3,3%	417	76	7,9%	301	3	0,0%

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	3	0	1
20-24	2	6	2	3	6	0

Transport

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	12	0,0%	26	17	0,0%	31	16	0,0%	35	4	0,0%
6-9	7	7	0,0%	26	25	0,0%	32	25	0,0%	31	22	0,0%	33	18	0,0%	39	2	0,0%
10-14	47	41	0,0%	59	42	0,0%	79	53	0,0%	101	60	0,0%	130	53	0,0%	93	8	0,0%
15-19	51	35	2,9%	94	44	0,0%	216	88	0,0%	283	85	0,0%	223	64	0,0%	189	7	0,0%
20-24	58	43	0,0%	134	64	0,0%	294	82	0,0%	455	90	0,0%	417	76	0,0%	301	3	0,0%

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 50: Steiermark, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 51: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 52: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

Abbildung 53: Steiermark, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Tirol

Abbildung 54: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 113: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,45%	15	3,84%	24	4,28%	9	1,18%	19	1,56%	25	1,14%	44	1,23%	43	0,80%	80	1,49%	68	1,48%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,86%	13	3,32%	29	5,17%	38	5,00%	62	5,10%	45	2,05%	62	1,73%	82	1,53%	136	2,54%	110	2,40%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,33%	28	7,16%	39	6,95%	36	4,74%	79	6,50%	131	5,97%	136	3,79%	178	3,32%	274	5,12%	207	4,52%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,69%	35	8,95%	53	9,45%	45	5,92%	90	7,41%	134	6,11%	172	4,79%	313	5,84%	308	5,75%	252	5,50%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,47%	37	9,46%	50	8,91%	60	7,89%	137	11,28%	240	10,94%	333	9,27%	522	9,73%	411	7,68%	309	6,75%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,41%	42	10,74%	53	9,45%	57	7,50%	110	9,05%	224	10,21%	343	9,55%	463	8,63%	447	8,35%	347	7,57%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,78%	30	7,67%	48	8,56%	54	7,11%	88	7,24%	136	6,20%	297	8,27%	433	8,07%	355	6,63%	305	6,66%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	36	7,35%	35	8,95%	41	7,31%	61	8,03%	80	6,58%	131	5,97%	265	7,38%	370	6,90%	374	6,99%	337	7,36%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,92%	30	7,67%	39	6,95%	50	6,58%	70	5,76%	142	6,47%	251	6,99%	365	6,80%	380	7,10%	329	7,18%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,35%	26	6,65%	38	6,77%	60	7,89%	101	8,31%	184	8,39%	303	8,44%	446	8,31%	414	7,73%	411	8,97%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,31%	26	6,65%	42	7,49%	67	8,82%	97	7,98%	200	9,12%	349	9,72%	504	9,40%	515	9,62%	477	10,41%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,53%	27	6,91%	35	6,24%	52	6,84%	90	7,41%	163	7,43%	309	8,60%	458	8,54%	514	9,60%	405	8,84%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,67%	9	2,30%	22	3,92%	36	4,74%	54	4,44%	99	4,51%	170	4,73%	302	5,63%	293	5,47%	241	5,26%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,32%	29	3,82%	33	2,72%	84	3,83%	137	3,82%	211	3,93%	176	3,29%	155	3,38%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,43%	24	3,16%	38	3,13%	71	3,24%	114	3,17%	189	3,52%	194	3,62%	166	3,62%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,82%	12	3,07%	12	2,14%	25	3,29%	23	1,89%	61	2,78%	93	2,59%	173	3,23%	176	3,29%	138	3,01%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,82%	5	1,28%	5	0,89%	27	3,55%	22	1,81%	46	2,10%	107	2,98%	127	2,37%	158	2,95%	142	3,10%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,56%	10	1,78%	30	3,95%	22	1,81%	78	3,56%	106	2,95%	185	3,45%	149	2,78%	182	3,97%
Total	**285**		**473**		**490**		**391**		**561**		**760**		**1.215**		**2.194**		**3.591**		**5.364**		**5.354**		**4.581**	

Tabelle 114: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	22	18	26	33	53	20	42	55	97	95	176	150
6-9	17	38	48	45	100	132	215	156	215	284	471	381
10-14	25	33	86	78	109	100	220	365	379	496	763	576
15-19	88	182	192	93	141	120	240	358	459	836	822	673
20-24	101	181	142	80	108	129	295	517	718	1.125	886	666
25-29	52	126	94	78	98	105	203	414	634	856	826	641
30-34	45	72	81	57	91	102	166	257	562	819	671	577
35-39	31	50	69	67	79	117	154	251	509	710	718	647
40-44	38	65	60	63	81	104	146	296	524	761	793	686
45-49	40	36	68	49	72	114	192	350	576	848	787	781
50-54	40	37	42	42	68	108	157	324	565	815	833	772
55-59	34	50	55	47	60	90	155	281	533	790	886	698
60-64	22	46	39	20	48	78	117	215	369	655	635	523
65-69	27	16	22	14	36	80	91	231	377	580	484	426
70-74	9	37	15	18	25	74	117	218	350	580	595	509
75-79	10	13	13	39	39	82	76	200	305	568	578	453
80-84	5	44	20	25	25	133	109	227	529	628	781	702
85+	11	22	16	55	55	164	120	426	579	1.011	814	994

Abbildung 55: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 115: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,41	0,91	1,91	2,50	4,41	4,32	8,00	6,82
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	5,88	7,76	12,65	9,18	12,65	16,71	27,71	22,41
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,36	4,00	8,80	14,60	15,16	19,84	30,52	23,04
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,60	1,36	2,73	4,07	5,22	9,50	9,34	7,65
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,07	1,28	2,92	5,12	7,11	11,14	8,77	6,59
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,02	3,90	7,96	12,19	16,46	15,88	12,33
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,02	2,27	3,69	5,71	12,49	18,20	14,91	12,82
35-39	Ref	1,61	2,23	2,16	2,55	3,77	4,97	8,10	16,42	22,90	23,16	20,87
40-44	Ref	1,71	1,58	1,66	2,13	2,74	3,84	7,79	13,79	20,03	20,87	18,05
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,85	4,80	8,75	14,40	21,20	19,68	19,52
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,70	2,70	3,92	8,10	14,12	20,38	20,82	19,30
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,76	2,65	4,56	8,26	15,68	23,24	26,06	20,53
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,32	9,77	16,77	29,77	28,86	23,77
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,37	8,56	13,96	21,48	17,93	15,78
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,00	24,22	38,89	64,44	66,11	56,56
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,00	30,50	56,80	57,80	45,30
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	21,80	45,40	105,80	125,60	156,20	140,40
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	38,73	52,64	91,91	74,00	90,36

Abbildung 56: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 116: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,12	2,84	2,22	2,99	2,68	2,54
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,06	5,00	5,24	6,64	3,91	5,22	4,34	3,84
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,66	6,00	5,71	6,51	4,73	8,80	4,67	4,49
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,04	6,45	7,02	9,40	7,40	11,84	5,03	4,44
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,85	5,25	4,83	7,53	6,54	9,01	4,69	4,27
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,72	5,10	3,95	4,67	5,79	8,62	3,81	3,85
35-39	1,41	2,78	2,65	2,03	1,49	5,85	3,67	4,56	5,25	7,47	4,08	4,31
40-44	1,73	3,61	2,31	1,91	1,53	5,20	3,48	5,38	5,40	8,01	4,51	4,57
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,36	5,70	4,57	6,36	5,94	8,93	4,47	5,21
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,28	5,40	3,74	5,89	5,82	8,58	4,73	5,15
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,69	5,11	5,49	8,32	5,03	4,65
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,91	3,90	2,79	3,91	3,80	6,89	3,61	3,49
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,68	4,00	2,17	4,20	3,89	6,11	2,75	2,84
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,47	3,70	2,79	3,96	3,61	6,11	3,38	3,39
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,74	4,10	1,81	3,64	3,14	5,98	3,28	3,02
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,47	6,65	2,60	4,13	5,45	6,61	4,44	4,68
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,04	8,20	2,86	7,75	5,97	10,64	4,62	6,63

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 117: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	19	26,3%	25	21	9,5%	44	40	17,5%	43	36	0,0%	80	64	14,1%	68	5	0,0%
6-9	62	58	50,0%	45	33	27,3%	62	54	20,4%	82	69	1,4%	136	112	18,8%	110	13	7,7%
10-14	79	63	23,8%	131	96	35,4%	136	111	18,0%	178	141	1,4%	274	212	11,3%	207	31	3,2%
15-19	90	56	7,1%	134	79	6,3%	172	121	0,0%	313	176	0,6%	308	158	0,6%	252	37	0,0%
20-24	137	85	3,5%	240	138	0,7%	333	166	0,6%	522	223	0,0%	411	209	0,5%	309	39	0,0%

Tabelle 118: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	5	2	7	0	9	0
6-9	29	9	11	1	21	1
10-14	15	34	20	2	24	1
15-19	4	5	0	1	1	0
20-24	3	1	1	0	1	0

Haushalt

Tabelle 119: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	19	19	42,1%	25	21	71,4%	44	40	70,0%	43	36	91,7%	80	64	71,9%	68	5	60,0%
6-9	62	58	27,6%	45	33	57,6%	62	54	74,1%	82	69	85,5%	136	112	71,4%	110	13	69,2%
10-14	79	63	47,6%	131	96	41,7%	136	111	62,2%	178	141	86,5%	274	212	70,3%	207	31	77,4%
15-19	90	56	42,9%	134	79	46,8%	172	121	64,5%	313	176	68,8%	308	158	70,3%	252	37	56,8%
20-24	137	85	29,4%	240	138	30,4%	333	166	44,0%	522	223	48,9%	411	209	59,8%	309	39	53,8%

Tabelle 120: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	8	15	28	33	46	3
6-9	16	19	40	59	80	9
10-14	30	40	69	122	149	24
15-19	24	37	78	121	111	21
20-24	25	42	73	109	125	21

Freizeit

Tabelle 121: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	19	26,3%	25	21	14,3%	44	40	12,5%	43	36	5,6%	80	64	14,1%	68	5	0,0%
6-9	62	58	20,7%	45	33	12,1%	62	54	1,9%	82	69	8,7%	136	112	9,8%	110	13	0,0%
10-14	79	63	23,8%	131	96	20,8%	136	111	17,1%	178	141	9,9%	274	212	15,1%	207	31	3,2%
15-19	90	56	39,3%	134	79	38,0%	172	121	23,1%	313	176	25,0%	308	158	20,9%	252	37	0,0%
20-24	137	85	49,4%	240	138	50,0%	333	166	36,7%	522	223	34,5%	411	209	26,8%	309	39	0,0%

Tabelle 122: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	5	3	5	2	9	0
6-9	12	4	1	6	11	0
10-14	15	20	19	14	32	1
15-19	22	30	28	44	33	0
20-24	42	69	61	77	56	0

Gesundheit-Sozial

Tabelle 123: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	36	0,0%	80	64	0,0%	68	5	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	1,9%	82	69	0,0%	136	112	0,0%	110	13	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	141	0,0%	274	212	0,0%	207	31	0,0%
15-19	90	56	1,8%	134	79	0,0%	172	121	1,7%	313	176	0,0%	308	158	1,9%	252	37	0,0%
20-24	137	85	2,4%	240	138	2,2%	333	166	1,8%	522	223	4,0%	411	209	5,3%	309	39	0,0%

Tabelle 124: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	2	0	3	0
20-24	2	3	3	9	11	0

Arbeit

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	36	0,0%	80	64	0,0%	68	5	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	0,0%	82	69	0,0%	136	112	0,0%	110	13	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	141	0,0%	274	212	0,0%	207	31	0,0%
15-19	90	56	5,4%	134	79	2,5%	172	121	2,5%	313	176	0,6%	308	158	0,6%	252	37	0,0%
20-24	137	85	2,4%	240	138	3,6%	333	166	0,6%	522	223	0,4%	411	209	0,0%	309	39	0,0%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	2	3	1	1	0
20-24	2	5	1	1	0	0

Transport

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	19	19	0,0%	25	21	0,0%	44	40	0,0%	43	36	0,0%	80	64	0,0%	68	5	0,0%
6-9	62	58	0,0%	45	33	0,0%	62	54	0,0%	82	69	0,0%	136	112	0,0%	110	13	0,0%
10-14	79	63	0,0%	131	96	0,0%	136	111	0,0%	178	141	0,0%	274	212	0,0%	207	31	0,0%
15-19	90	56	0,0%	134	79	0,0%	172	121	0,0%	313	176	0,0%	308	158	0,0%	252	37	0,0%
20-24	137	85	0,0%	240	138	0,0%	333	166	0,0%	522	223	0,0%	411	209	0,0%	309	39	0,0%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 57: Tirol, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen





Abbildung 58: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Abbildung 59: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 60: Tirol, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Vorarlberg

Abbildung 61: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 129: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%	46	1,49%	32	1,49%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	35	1,22%	54	1,75%	37	1,72%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,61%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,48%	84	2,92%	130	4,21%	92	4,29%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,18%	76	12,01%	105	9,72%	177	8,66%	219	7,62%	226	7,32%	118	5,50%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,88%	54	8,53%	100	9,26%	165	8,08%	259	9,01%	253	8,19%	139	6,48%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,59%	57	9,00%	103	9,54%	162	7,93%	227	7,90%	250	8,09%	149	6,95%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,02%	40	6,32%	63	5,83%	141	6,90%	234	8,14%	240	7,77%	170	7,93%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,59%	43	6,79%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,04%	229	7,41%	170	7,93%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,88%	60	9,48%	85	7,87%	163	7,98%	218	7,59%	220	7,12%	167	7,79%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,30%	68	10,74%	100	9,26%	190	9,30%	270	9,39%	258	8,35%	181	8,44%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	30	8,60%	54	8,53%	89	8,24%	202	9,89%	271	9,43%	303	9,81%	203	9,46%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,16%	42	6,64%	81	7,50%	153	7,49%	264	9,19%	289	9,36%	206	9,60%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,01%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%	137	4,77%	155	5,02%	119	5,55%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,58%	134	4,34%	83	3,87%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,15%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,43%	97	3,38%	95	3,08%	81	3,78%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%	78	2,53%	57	2,66%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	59	2,05%	61	1,97%	66	3,08%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%	68	2,20%	75	3,50%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**349**		**633**		**1.080**		**2.043**		**2.874**		**3.089**		**2.145**	

Tabelle 130: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111	177	123
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	212	327	224
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402	621	440
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.017	1.049	548
20-24	39	148	126	87	96	104	235	435	717	1.126	1.100	604
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	874	962	573
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	870	892	632
35-39	14	50	83	72	47	83	155	274	642	833	826	613
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844	851	646
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	674	957	915	642
50-54	35	38	111	47	57	95	170	281	638	856	957	641
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	894	979	698
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	582	658	505
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541	704	436
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	589	577	492
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578	531	388
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	572	591	639
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566	740	817

Abbildung 62: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25	14,75	10,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75	25,88	18,33
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,94	20,57	10,75
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,03	11,15	18,38	28,87	28,21	15,49
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,48	19,24	11,46
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,79	46,95	33,26
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	11,07	19,57	45,86	59,50	59,00	43,79
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33	70,92	53,83
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,67	22,26	21,28	14,93
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,71	4,86	8,03	18,23	24,46	27,34	18,31
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,59	57,59	41,06
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,75	82,25	63,12
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20	140,80	87,20
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45	67,27	74,27

Abbildung 63: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,91	1,85	1,82
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62	3,51	3,58
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,16	5,93	4,46
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,37	11,45	8,15	10,14	6,21	4,91
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,87	5,44	4,66
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,84	5,04	5,14
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	8,16	7,21	7,30	7,50	4,67	4,98
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60	4,81	5,25
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,66	8,62	5,17	5,22
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,52	8,95	7,39	7,25	7,71	5,41	5,21
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,05	5,53	5,67
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,24	3,72	4,11
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87	3,98	3,54
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,31	3,26	4,00
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21	3,00	3,15
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,15	3,34	5,20
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10	4,18	6,64

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	4	25,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	23	0,0%	46	40	2,5%	32	8	0,0%
6-9	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	20	0,0%	35	30	3,3%	54	47	12,8%	37	23	0,0%
10-14	36	36	58,3%	65	50	56,0%	71	51	7,8%	84	58	1,7%	130	110	0,0%	92	31	6,5%
15-19	76	69	42,0%	105	72	36,1%	177	120	15,0%	219	113	4,4%	226	146	1,4%	118	15	0,0%
20-24	54	42	4,8%	100	59	8,5%	165	87	3,4%	259	96	1,0%	253	135	0,0%	139	24	0,0%

Tabelle 134: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	1	1	0	0	1	0
6-9	1	1	0	1	6	0
10-14	21	28	4	1	0	2
15-19	29	26	18	5	2	0
20-24	2	5	3	1	0	0

Haushalt

Tabelle 135: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	4	75,0%	10	8	75,0%	23	21	100,0%	29	23	95,7%	46	40	92,5%	32	8	87,5%
6-9	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	20	95,0%	35	30	93,3%	54	47	78,7%	37	23	87,0%
10-14	36	36	36,1%	65	50	42,0%	71	51	80,4%	84	58	84,5%	130	110	92,7%	92	31	87,1%
15-19	76	69	37,7%	105	72	43,1%	177	120	51,7%	219	113	73,5%	226	146	74,7%	118	15	93,3%
20-24	54	42	40,5%	100	59	55,9%	165	87	51,7%	259	96	62,5%	253	135	68,1%	139	24	79,2%

Tabelle 136: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	3	6	21	22	37	7
6-9	8	6	19	28	37	20
10-14	13	21	41	49	102	27
15-19	26	31	62	83	109	14
20-24	17	33	45	60	92	19

Freizeit

Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	4	0,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	23	4,3%	46	40	5,0%	32	8	12,5%
6-9	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	20	5,0%	35	30	3,3%	54	47	6,4%	37	23	8,7%
10-14	36	36	5,6%	65	50	2,0%	71	51	11,8%	84	58	13,8%	130	110	5,5%	92	31	3,2%
15-19	76	69	7,2%	105	72	15,3%	177	120	24,2%	219	113	19,5%	226	146	15,8%	118	15	0,0%
20-24	54	42	16,7%	100	59	18,6%	165	87	26,4%	259	96	25,0%	253	135	13,3%	139	24	4,2%

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	1	0	1	2	1
6-9	1	0	1	1	3	2
10-14	2	1	6	8	6	1
15-19	5	11	29	22	23	0
20-24	7	11	23	24	18	1

Gesundheit-Sozial

Tabelle 139: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	23	0,0%	46	40	0,0%	32	8	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	23	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	58	0,0%	130	110	0,0%	92	31	0,0%
15-19	76	69	1,4%	105	72	0,0%	177	120	4,2%	219	113	0,9%	226	146	1,4%	118	15	0,0%
20-24	54	42	11,9%	100	59	5,1%	165	87	2,3%	259	96	2,1%	253	135	3,0%	139	24	0,0%

Tabelle 140: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	5	1	2	0
20-24	5	3	2	2	4	0

Arbeit

Tabelle 141: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	23	0,0%	46	40	0,0%	32	8	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	23	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	58	0,0%	130	110	0,0%	92	31	0,0%
15-19	76	69	5,8%	105	72	4,2%	177	120	3,3%	219	113	0,0%	226	146	4,1%	118	15	6,7%
20-24	54	42	14,3%	100	59	3,4%	165	87	10,3%	259	96	6,2%	253	135	10,4%	139	24	12,5%

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	42	43	44	45	46	47
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	4	3	4	0	6	1
20-24	6	2	9	6	14	3

Transport

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	42			43			44			45			46			47		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	5	4	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	23	0,0%	46	40	0,0%	32	8	0,0%
6-9	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	20	0,0%	35	30	0,0%	54	47	0,0%	37	23	0,0%
10-14	36	36	0,0%	65	50	0,0%	71	51	0,0%	84	58	0,0%	130	110	0,0%	92	31	0,0%
15-19	76	69	0,0%	105	72	0,0%	177	120	0,0%	219	113	0,0%	226	146	0,0%	118	15	0,0%
20-24	54	42	0,0%	100	59	0,0%	165	87	0,0%	259	96	0,0%	253	135	0,0%	139	24	0,0%

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 64: Vorarlberg, Clusterfälle und Fälle, deren Quelle noch in Abklärung ist bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 65: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 6 Kalenderwochen



Abbildung 66: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
Index
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.



Abbildung 67: Vorarlberg, Anteile der Übertragungssettings bei <25-Jährigen für die vergangenen 6 Kalenderwochen

Wien

Abbildung 68: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,51%	57	1,97%	54	1,99%	54	1,25%	89	1,39%	61	0,98%	144	1,75%	124	2,0
6-9	35	3,19%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,75%	65	2,73%	80	2,76%	62	2,29%	75	1,74%	95	1,49%	109	1,75%	165	2,00%	153	2,5
10-14	52	4,74%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,22%	125	5,25%	220	7,59%	198	7,31%	189	4,39%	230	3,60%	226	3,63%	388	4,71%	308	5,0
15-19	101	9,20%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,64%	223	9,37%	257	8,87%	234	8,63%	311	7,22%	382	5,98%	361	5,80%	447	5,42%	349	5,7
20-24	133	12,11%	267	13,88%	348	14,92%	267	12,67%	282	11,85%	285	9,84%	246	9,08%	469	10,89%	689	10,78%	611	9,81%	764	9,27%	458	7,5
25-29	156	14,21%	231	12,01%	333	14,28%	270	12,81%	248	10,42%	283	9,77%	251	9,26%	495	11,49%	770	12,05%	760	12,20%	869	10,55%	569	9,3
30-34	123	11,20%	191	9,93%	215	9,22%	192	9,11%	237	9,96%	254	8,77%	244	9,00%	437	10,15%	662	10,36%	605	9,72%	792	9,61%	577	9,4
35-39	80	7,29%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,64%	179	7,52%	226	7,80%	198	7,31%	360	8,36%	538	8,42%	536	8,61%	714	8,67%	494	8,1
40-44	78	7,10%	142	7,38%	169	7,25%	133	6,31%	210	8,82%	217	7,49%	189	6,97%	311	7,22%	484	7,58%	496	7,97%	645	7,83%	477	7,8
45-49	81	7,38%	139	7,22%	144	6,17%	179	8,50%	162	6,81%	227	7,84%	234	8,63%	333	7,73%	506	7,92%	553	8,88%	675	8,19%	474	7,8
50-54	71	6,47%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	183	7,69%	217	7,49%	209	7,71%	325	7,55%	532	8,33%	529	8,50%	688	8,35%	517	8,5
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,22%	162	5,59%	205	7,56%	299	6,94%	406	6,35%	424	6,81%	589	7,15%	401	6,6
60-64	54	4,92%	88	4,57%	62	2,66%	69	3,27%	84	3,53%	104	3,59%	106	3,91%	176	4,09%	279	4,37%	284	4,56%	381	4,62%	267	4,4
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,08%	50	2,10%	85	2,93%	76	2,80%	96	2,23%	149	2,33%	185	2,97%	256	3,11%	190	3,1
70-74	14	1,28%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,04%	61	2,25%	106	2,46%	154	2,41%	153	2,46%	206	2,50%	151	2,4
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	36	1,51%	50	1,73%	56	2,07%	78	1,81%	140	2,19%	139	2,23%	202	2,45%	171	2,8
80-84	5	0,46%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,23%	29	1,22%	39	1,35%	39	1,44%	94	2,18%	131	2,05%	104	1,67%	147	1,78%	148	2,4
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	40	1,68%	75	2,59%	48	1,77%	99	2,30%	153	2,39%	91	1,46%	168	2,04%	238	3,9
Total	**1.098**		**1.924**		**2.332**		**2.107**		**2.380**		**2.897**		**2.710**		**4.307**		**6.389**		**6.227**		**8.240**		**6.083**	

Tabelle 146: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	19	44	36	21	30	48	46	46	75	52	122	105
6-9	48	74	96	80	90	110	85	103	131	150	227	211
10-14	59	132	120	126	143	251	226	216	262	258	443	351
15-19	112	184	270	178	246	284	258	344	422	399	494	385
20-24	103	207	269	207	218	220	190	363	533	473	591	354
25-29	98	144	208	169	155	177	157	309	481	475	543	356
30-34	78	121	136	121	150	160	154	276	418	382	500	364
35-39	54	105	128	124	122	154	135	245	366	364	485	336
40-44	61	110	131	103	163	168	147	241	376	385	501	368
45-49	62	106	110	137	124	173	179	254	387	423	516	364
50-54	51	79	109	105	130	155	149	232	379	377	491	370
55-59	46	71	87	90	114	125	158	231	314	328	455	311
60-64	53	86	60	67	82	101	103	171	272	277	371	262
65-69	27	44	53	80	61	104	93	118	183	227	314	232
70-74	18	35	51	47	56	77	79	138	201	199	268	197
75-79	13	25	21	46	47	65	73	102	182	181	263	227
80-84	12	22	41	63	70	94	94	227	317	252	356	358
85+	5	74	79	92	102	192	123	253	392	233	430	609

Abbildung 69: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 147: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,42	3,95	2,74	6,42	5,53
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,29	1,77	2,15	2,73	3,12	4,73	4,40
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,42	4,25	3,83	3,66	4,44	4,37	7,51	5,95
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,54	2,30	3,07	3,77	3,56	4,41	3,44
20-24	Ref	2,01	2,61	2,01	2,12	2,14	1,84	3,52	5,17	4,59	5,74	3,44
25-29	Ref	1,47	2,12	1,72	1,58	1,81	1,60	3,15	4,91	4,85	5,54	3,63
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,05	1,97	3,54	5,36	4,90	6,41	4,67
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,50	4,54	6,78	6,74	8,98	6,22
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,41	3,95	6,16	6,31	8,21	6,03
45-49	Ref	1,71	1,77	2,21	2,00	2,79	2,89	4,10	6,24	6,82	8,32	5,87
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,55	3,04	2,92	4,55	7,43	7,39	9,63	7,25
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,72	3,43	5,02	6,83	7,13	9,89	6,76
60-64	Ref	1,62	1,13	1,26	1,55	1,91	1,94	3,23	5,13	5,23	7,00	4,94
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,37	6,78	8,41	11,63	8,59
70-74	Ref	1,94	2,83	2,61	3,11	4,28	4,39	7,67	11,17	11,06	14,89	10,94
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,62	5,00	5,62	7,85	14,00	13,92	20,23	17,46
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,83	7,83	7,83	18,92	26,42	21,00	29,67	29,83
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	20,40	38,40	24,60	50,60	78,40	46,60	86,00	121,80

Abbildung 70: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-47 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 148: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,29	1,85	2,24	1,75	2,88	1,86	2,01
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,77	5,23	4,91	4,70	3,49	4,96	3,63	3,34
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,92	5,61	7,48	5,63	7,67	4,05	3,67
20-24	5,42	4,70	7,47	9,86	7,27	4,58	4,13	7,89	7,11	9,10	4,84	3,37
25-29	5,16	3,27	5,78	8,05	5,17	3,69	3,41	6,72	6,41	9,13	4,45	3,39
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,33	3,35	6,00	5,57	7,35	4,10	3,47
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,93	5,33	4,88	7,00	3,98	3,20
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,20	5,24	5,01	7,40	4,11	3,50
45-49	3,26	2,41	3,06	6,52	4,13	3,60	3,89	5,52	5,16	8,13	4,23	3,47
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,33	3,23	3,24	5,04	5,05	7,25	4,02	3,52
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,60	3,43	5,02	4,19	6,31	3,73	2,96
60-64	2,79	1,95	1,67	3,19	2,73	2,10	2,24	3,72	3,63	5,33	3,04	2,50
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,57	2,44	4,37	2,57	2,21
70-74	0,95	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	3,00	2,68	3,83	2,20	1,88
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,57	1,35	1,59	2,22	2,43	3,48	2,16	2,16
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,33	1,96	2,04	4,93	4,23	4,85	2,92	3,41
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,40	4,00	2,67	5,50	5,23	4,48	3,52	5,80

Bildungscluster Indexfälle

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 41	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	1	1	1	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	3	2	2	0	0	0	1	0
	Salzburg	2	2	2	0	0	0	0	1
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**7**	**6**	**5**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
KW 42	Burgenland	4	2	0	0	0	0	2	0
	Kärnten	1	1	0	0	0	1	0	0
	Niederösterreich	14	11	6	0	0	3	4	0
	Oberösterreich	4	3	0	0	0	2	2	0
	Salzburg	1	1	1	0	0	0	0	0
	Steiermark	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tirol	3	2	2	0	0	1	0	0
	Vorarlberg	3	3	1	0	0	0	2	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**30**	**23**	**10**	**0**	**0**	**7**	**10**	**0**
KW 43	Burgenland	8	7	4	0	0	1	3	0
	Kärnten	6	3	3	1	0	1	1	0
	Niederösterreich	40	32	20	0	0	9	10	1
	Oberösterreich	32	25	19	0	0	3	10	0
	Salzburg	10	6	6	0	0	2	0	3
	Steiermark	20	10	10	1	1	2	2	3
	Tirol	14	10	14	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	8	5	4	0	0	2	2	0
	Wien	12	6	5	0	0	1	5	1
	Total	**150**	**104**	**85**	**2**	**1**	**21**	**33**	**8**
KW 44	Burgenland	2	1	2	0	0	0	0	0
	Kärnten	2	2	1	0	0	0	1	0
	Niederösterreich	15	14	7	0	0	3	2	2
	Oberösterreich	7	4	4	0	0	0	3	1
	Salzburg	2	2	1	0	0	0	0	1
	Steiermark	4	3	4	0	0	0	0	0
	Tirol	4	4	3	0	0	0	1	0
	Vorarlberg	3	3	0	0	0	0	2	0
	Wien	1	0	0	0	0	0	1	0
	Total	**40**	**33**	**22**	**0**	**0**	**3**	**10**	**4**

KW	Bundesland	Bildungscluster (N)	Davon Mix-Setting Cluster (N)	Primär-Fall Pädagoge/anderes erwachsenes Personal (N)	Primär-Fall <6J (N)	Primär-Fall 6-9J (N)	Primär-Fall 10-14J (N)	Primär-Fall 15-19J (N)	Primär-Fall 20-24J (N)
KW 45	Burgenland	2	2	1	0	0	0	0	1
	Kärnten	1	1	0	1	0	0	0	0
	Niederösterreich	23	18	16	0	0	4	1	2
	Oberösterreich	2	0	2	0	0	0	0	0
	Salzburg	3	3	2	0	0	1	0	0
	Steiermark	5	2	3	1	1	0	0	1
	Tirol	12	7	11	0	1	0	0	1
	Vorarlberg	4	3	3	0	0	1	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**52**	**36**	**38**	**2**	**2**	**6**	**1**	**5**
KW 46	Burgenland	4	2	1	0	0	3	0	1
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	17	12	11	0	0	5	1	2
	Oberösterreich	2	1	1	0	0	1	0	0
	Salzburg	1	1	0	0	0	1	0	0
	Steiermark	2	1	2	0	0	0	0	0
	Tirol	7	3	7	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	3	3	2	0	0	1	0	1
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**36**	**23**	**24**	**0**	**0**	**11**	**1**	**4**
KW 47	Burgenland	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kärnten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oberösterreich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salzburg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steiermark	1	1	1	0	0	0	0	0
	Tirol	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorarlberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wien	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

POLICY PAPER

WEIGHING UP THE RISKS:

SCHOOL CLOSURE AND REOPENING UNDER COVID-19 — WHEN, WHY, AND WHAT IMPACTS?



Inter-agency Network for Education in Emergencies

Published by:
Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE)
c/o International Rescue Committee
122 East 42nd Street, 12th floor
New York, NY 10168
United States of America

INEE © 2020

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. It is attributed to the Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) & The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action

Suggested citation:
Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) & The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action. (2020). Weighing up the risks: School Closure and Reopening Under COVID-19—When, Why, and What Impact?. New York, NY.
https://inee.org/resources/weighing-risks-school-closure-and-reopening-under-covid-19

License: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0

About

The Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) is an open, global network of members working together within a humanitarian and development framework to ensure that all individuals have the right to a quality, safe, relevant, and equitable education. INEE's work is founded on the fundamental right to education.

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (The Alliance) is a global network of operational agencies, academic institutions, policymakers, donors, and practitioners. It supports the efforts of humanitarian actors to achieve high-quality and effective child protection interventions in all humanitarian contexts. The Alliance achieves this primarily by facilitating inter-agency technical collaboration, including the production of technical standards and tools, on child protection in all humanitarian contexts.

Both networks are actively working together to promote integration and collaboration across Education in Emergencies (EiE) and Child Protection in Humanitarian Action (CPHA). INEE and The Alliance wish to thank the CPHA-EiE advisory Group for their valuable inputs and comments on this paper and to acknowledge and thank Lyndsay Bird for her work in drafting this paper.

Summary

- In an effort to prevent the transmission of Covid-19, governments around the world have closed schools.
- School closures are negatively impacting the well-being of children and young people and, in some contexts, might not be effectively reducing transmission.
- The INEE and the Alliance call on policymakers to:
  - Consider the impacts of school closures on the education and protection outcomes of children and youth;
  - Balance these impacts with a considered review of the health impacts; and
  - Make informed, child-centered decisions on when and why to reopen schools.

1. THE CHALLENGE

"Staying at home is not exactly hard, per se, but the whole lockdown itself is stressful and we don't know what to do with ourselves."
(Conclusion of a group of thirteen 10- to 19-year-olds in India)

The COVID-19 global pandemic has affected millions of children and youth in almost every country in the world. At the height of the pandemic, nearly 90 percent of students were affected by the closure of schools, universities, and other institutions (UNESCO, April 2020). While school closures may have been necessary to reduce the transmission rate of COVID-19 in many contexts, the full impact of such closures on the well-being of children and youth has not always been considered in the decision-making process. Various risks to the education, protection, and health of children and youth need to be analyzed to decide whether schools reopen or stay closed. Such data analysis, particularly at a local level, is necessary to make informed decisions on when and why to reopen schools (UNICEF).

Many papers, documents, and resources have highlighted how COVID-19 has impacted access to quality education and learning due to widespread school closures (INEE Resource Collection, GEC, UNESCO, 2020). This evidence suggests that the COVID-19 crisis jeopardizes the achievement of Sustainable Development Goal 4 (SDG4) and leaves the most marginalized children and youth—especially those in vulnerable situations—even further behind their less vulnerable peers. Before the COVID-19 crisis, 258 million children were already denied their right to quality education; millions more are now at risk of having

this right disrupted and denied (UNESCO, 2019). This pandemic has also increased protection risks, including those related to various forms of violence, abuse, and exploitation, thereby putting the achievement of SDGs 5.2, 5.3, 8.7 and 16.2 further from reach.

With some countries now over the first peak of the pandemic, governments are considering whether to reopen schools and, if so, how. It is evident that access to safe, quality education is a protective factor against the violations of children's rights as defined in the UN Convention on the Rights of the Child. Yet, as of June 2020, full and partial school closures remain in place for over 60 percent of students worldwide (UNESCO, 2020). In almost all countries affected by COVID-19, the decision to close schools—and to keep them closed—has been based solely on public health considerations.

Decision-making around when and why to reopen schools needs to be more balanced. This includes assessing the negative consequences that closing schools or keeping them closed may have on the overall well-being of children and youth. As Henrietta Fore, the Executive Director of UNICEF, suggested recently in an opinion piece for CNN, "One thing is clear: It is critical to balance the overwhelmingly damaging effects of school closures with the need to control the spread of Covid-19."

This policy paper is aimed primarily at decision-makers (ministries of education, social welfare, and health and their associated partners) and reviews the impacts of school closures on children and youth's holistic well-being, specifically in terms of education, protection, and health. It proposes that the decision-making process regarding school closure/reopening review a variety of risks, not just health risks. To that end, this paper asks the following fundamental questions:

a. Are children and youth able to learn effectively when out of school?
b. Are children and youth better protected in or out of school?
c. Are most children and youth safer health-wise in or out of school?

This paper's approach is based on the principles of 'do no harm' and the 'best interests of the child' (UNCRC, Article 3, 1989), which have been further defined in the Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action and the INEE Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery. A continuum of decision-making in regard to school reopening is presented in Section 2 and highlights this paper's position in relation to available guidance on how schools might safely reopen.

The diagram and considerations provided in Section 2 and the sample questions provided in Section 3 are designed to support a localized and holistic process of discussion and decision-making on when and why to reopen schools or to close them/keep them closed. These need to be adapted and added to according to the national and/or local context.

The sample decision-making tool outlined in Section 4 is only one approach that may assist in reaching a locally based, contextualized decision. The process is a complex one that should carefully consider issues related to education, child protection, and health to assess the risks of re-opening schools or keeping them closed.

If and when a decision is made to reopen schools, relevant guidance on how to safely reopen schools should be followed.

2. KEY CONSIDERATIONS:

Put the safety and wellbeing of children and youth at the center of educational decision-making in a COVID-19 response



This paper is founded upon the assumption that relevant national and local authorities will ensure that schools follow established protocols and guidelines on safe re-opening while COVID-19 remains a risk. This paper does not offer guidance on safe reopening of schools but does provide links to resources that do, as the two processes are intricately linked.

The focus of this paper is on implementing a decision-making process for school closure/ reopening that:

- Considers all three sectors (i.e. education, child protection, and health);
- Weighs up the respective risks to children and youth of being in or out of school; and
- Prioritizes the best interests of the child.

Education

> *"We don't have internet at home, so now I study using my school books."*
> *(A 12-year-old boy from the Democratic Republic of Congo, UNICEF)*

Over the summer holidays, children "normally lose between 20 percent and 50 percent of the skills they gained over the school year" (The Economist). School closures due to Covid-19 are expected to last much longer than a typical summer break. Depending upon the quality and availability of alternative educational opportunities (i.e. distance education), pandemic-related school closures could produce even greater negative impacts on the learning outcomes and well-being of children and youth. These impacts will be most severe for children and youth who are already marginalized and/or affected by humanitarian crises (INEE, 2020).

There is widespread recognition of the psychological and protective nature of safe, quality education, the loss of which can cause severe distress and anxiety (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action). These negative impacts will be significantly higher for those living in countries affected by conflict and other protracted crises and for most marginalized groups such as migrants; forcibly displaced individuals; girls and young women; ethnic and other minorities; LGBTQ and other sexual orientation minorities; and children and youth living on the street, with disabilities, and/or in institutions (ECW, GPE, UN, UNHCR). Therefore, any analysis of the impact of COVID-19 on education outcomes needs to factor in the pandemic's effects on children and youth from these marginalized groups as well as those living in different geographic locations.

The education-related impacts of COVID-19 extends beyond students. School closures have negatively impacted teachers' mental health and access to income/basic needs (UN). It has also placed extra demands on them to shift to new ways of teaching (i.e. distance education). Parents and/or caregivers are similarly affected. In addition to the general challenges, risks, and restrictions caused by the pandemic, parents and/or caregivers have faced, and continue to face, increased pressure to ensure that academic learning continues at home. This is a task that some families simply cannot accomplish due to limits on time, skills, or resources (UN). The impact on children and youth of the loss of access to quality education and learning should be weighed up in any holistic assessment of whether schools should reopen or remain closed.

Child protection

"Take time to listen to your children—don't assume that you know what they need!" Kimaya Mehta explains that what children truly need right now is somebody they can speak to because of the state of their mental health.

School closures and extended periods of isolation at home may negatively impact the mental health and well-being of children and youth. Children and young people who live in stressful or violent environments, particularly the youngest children, face psychological distress , physical harm, and negative impacts on brain development due to toxic stress. Children may also experience an increased risk of exposure to child labor, all types of violence and exploitation, and (for girls) early marriage and teen pregnancies (PLAN International). In contrast, safe, quality education can offer a protective environment for children and youth who are at risk of abuse, exploitation, and neglect. It gives children access to adults who can keep them safe during school hours and to community support networks that help protect them. Child protection and well-being should be central considerations when weighing up decisions on school closures and reopening.

Health

'How do you wash your hands regularly when the queue for the water point is long? How do you "stay home, stay safe" when your family will only eat if you go out to earn cash?' (World Vision)

Although school closures are often viewed as a way of supporting public health, they may not significantly reduce the risks of COVID-19 infection and transmission in contexts such as:

- Low-resource settings;
- High-density temporary housing;
- Refugee/IDP camps;
- Informal settlements; and
- Households without access to basic sanitation (The Lancet).

Indeed, new evidence from some contexts suggests that there is low risk of Coronavirus transmission in schools (DFTB 2020). (This will, of course, depend partly on local school and community conditions and safety measures.) Furthermore, lack of access to in-school nutrition and health provision may lead to additional health and developmental risks in certain contexts, particularly for the most marginalized (United Nations, WFP).

COVID-19 transmission rates, both in and out of school, need to be analyzed so decision-makers can be better informed when determining whether children are more at risk in school or out of school. Such analysis needs to take place at local levels to avoid generalizations at national levels that may lead to harm. Policymakers must also consistently assess the situation for different populations who may be experiencing the pandemic in different ways (always with a focus on equity, do no harm, and the best interests of children and youth). This may, for example, include employing localized school closures to respond to these different needs rather than instituting nation-wide school closures (UNICEF).

3. CONTEXTUALIZING DECISION-MAKING

National policies and plans need to be contextualized and continually adapted at local levels to ensure the response to COVID-19 is appropriate to 'local conditions and meets each child's learning, health and safety needs' (UNESCO, UNICEF, World Bank, WFP, UNHCR). By analyzing the risks to—and impacts on—education, child protection, and health from COVID-19, policymakers can be better prepared to adapt international and national guidance to their own contexts. As the guidance on closing or reopening schools from the WHO states:

> *Decision makers should consider the following when deciding on whether to open or close schools:*
>
> - *Current understanding about COVID-19 transmission and severity in children*
> - *Local situation and epidemiology of COVID-19 where the school(s) are located*
> - *School setting and ability to maintain COVID-19 prevention and control measures*
>
> *Additional factors to consider in deciding how or when to partially close or reopen schools include assessing what harm might occur due to school closure (e.g. risk of non-return to school, widening disparity in educational attainment, limited access to meals, domestic violence aggravated by economic uncertainties etc.), and the need to maintain schools at least partially open for children whose caregivers are 'key workers' for the country.*

The response to COVID-19 goes through various stages that are dynamic and not linear: preparedness, response (including containment and mitigation), transition, and recovery. In each country, public health measures are being implemented in unique ways and are resulting in different impacts on children and young people. This diversity emphasizes the need for detailed local contextual analysis.

To support the process of analyzing the risks and impact of COVID-19 on children and young people's education, protection, and health at national and local levels, the following guiding questions can be used. These sample questions are meant to support decision-making for closing or reopening schools and can be combined with decision-making tools such as the one in Section 4. Each section heading links to further technical guidance provided in the resource section in Annex 1.

NOTE: These sample questions must be adapted and added to according to the specific local context.

Education risks

Overarching question: What are the impacts of being out of school versus going back to school on educational outcomes?

- What are the risks to cognitive and socio-emotional learning and development in the short and long term if schools are closed and quality distance education is not available?
- Have school leaders, teachers, students, and parents/caregivers been engaged in the planning of school closure/reopening?
- If schools are closed, what distance education opportunities are children and young people receiving? Have children and youth who were already out of school been included in these responses? Have children and youth been asked if distance education is helping them learn?
- Do teachers and school personnel feel supported and confident to deliver distance education? What services and supports are in place for teachers as they move between online learning and classrooms?
- Do parents and/or caregivers feel supported and confident to support children and youth in home/online learning? How is this assessed? How are their support needs being met? What support is in place to assist them with the transition back to various models of classroom learning?
- What provision has been made to support the equitable and inclusive learning of all children and youth, particularly the most marginalized and vulnerable groups? Are there unique risks for the more vulnerable children and youth, such as those with disabilities and special education needs? How are these risks being mitigated?
- Have the gender/disability/economic inequalities children and youth experienced before the pandemic been exacerbated? How have these inequalities affected education provision? What measures are in place to support the most vulnerable children and youth to access distance education or to safely return to school if and when they reopen?
- Have parents/teachers and children/youth been asked how they feel about returning to school? Would they like schools to reopen? If so, when and how? Do parents/teachers and children/youth have confidence in the process for reopening schools? Have any anxieties and concerns about a return to school been addressed (i.e. have safe school reopening guidelines been fulfilled)?
- What are the impacts on education systems? Will capacity and resourcing be affected by school closures? What increased investment is needed to support distance and other alternative education?

Child protection risks

Overarching question: What are the impacts of being out of school versus going back to school on child protection outcomes?

- In the absence of contact with teachers and school staff, what access do children and youth have to other mechanisms to report and/or seek support for violence, abuse, neglect, or exploitation (noting that children and youth are not homogeneous, and analysis needs to be contextualized)?
- What is the link between school closure and child labor? How might this impact children/youth's return to school?
- Since schools have been closed, has there been an increase in the incidence of gender-based violence and abuse, including online/virtual sexual exploitation and violence at home and in communities (noting that these are often under-reported in normal circumstances)?
- Has there been an increase in child marriage during school closures? Are specific measures in place to protect girls and young women?
- Are support services available to promote teachers' and caregivers' mental health and psycho-social well-being (given the impact that this may have on students' well-being)?
- Have children and youth been asked to express their views concerning being out of school/returning to school?
- What has been the impact on children's mental health during school closure?

Health risks

Overarching question: What are the impacts of being out of school versus going back to school on the health of children and youth (in terms of COVID-19 infection and other health risks)?

- Have the health risks of reopening schools been analyzed against the checklists provided by WHO and other guidance on safe school reopening (see Annex 1)?
- How likely are children and youth to transmit the virus among themselves, their families, and their teachers in a school environment versus in their families and communities?
- Is it likely that schools have the capacity to comply with WHO and other guidance on safe reopening of schools (see Annex 1)?
- Is the educational space sufficient to implement adequate safety measures? If not, are there other mechanisms (such as staggering class times) that can be used?
- If schools are closed, are children and youth receiving the health/nutrition support they were getting before the closures (e.g. school meals, immunizations, etc.)? If not, how can this be addressed?
- Have school leaders, teachers, students, and parents/caregivers been engaged in the planning of school closure/reopening? How have any health anxieties and concerns related to the risks of closing/reopening schools been assessed and addressed? What plans are in place to mitigate the impact on teachers, students, and families who may be at high risk?

4. CONSIDERING WHEN TO OPEN OR CLOSE SCHOOLS: A DECISION-MAKING TOOL

In high-stress, high-risk situations, it is essential that decisions be made using the best information and procedures available. The use of a decision-making tool can help ensure that decisions reflect up-to-date information and contextual considerations. The tool below is only an example. Other useful tools are also available, such as:

a. Mind mapping;
b. Pairwise Analysis; and
c. Fishbone tool for root cause analysis.



Assess the risks	Ask the questions
What are the risks of being out of school versus going back to school on educational outcomes?	In your context what long-term risks to educational attainment exist due to school closures? Are catch-up/ alternative learning classes planned or in place to mitigate these risks?
What are the risks of being out of school versus going back to school on child protection outcomes?	What protection risks related to school closures exist in your context? Are there any support services available to address these? What measures are in place to protect children not in school?
What are the risks of being out of school versus going back to school on the health of children and youth (in terms of COVID-19 infection and other health risks)?	Are there currently COVID-19 health risks in your context? Are there facilities already in place to promote good hygiene and sanitation if schools reopen? Is there space for social distancing?

National and local policymakers are facing difficult decisions in light of the COVID-19 crisis. The initial response in many countries has been full or partial school closures to prevent transmission. However, education, protection, and health issues are all critical when deciding whether, when, and how schools should close, remain closed, or re-open (fully or partially). The questions and tools above support a localized process of discussion and decision-making on when and why to reopen schools that holistically addresses the well-being of children and youth. In many circumstances, full or partial school closures may be the correct decision. In other contexts, however, the 'best interests of the child [and youth]' may require the safe re-opening schools.

ANNEX 1: RESOURCES

General COVID-19 Resources

- https://inee.org/covid-19
- https://alliancecpha.org/en/COVD19
- https://www.cpaor.net/covid-19
- https://www.educationcluster.net/COVID19
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

Guidance on safe school reopening

- Safe Back to School Practitioners Guide, Global Education Cluster and CPoAR
- Planning for School Reopening and Recovery After COVID-19, Centre for Global Development
- Framework for reopening schools 2020, and related webinar series, UNESCO, UNICEF, World Bank, WFP and UNHCR
- Considerations for schools related public health measure in the context of COVID-19, WHO
- Plan school reopening, UNESCO-IIEP
- Supporting Teachers in back-to-school Efforts: A toolkit for school leaders, International Task Force on Teachers for Education 2030, UNESCO, ILO

Education

- Technical Note on Education During the COVID-19 Pandemic, INEE
- INEE COVID-19 Resources
- Supporting continued access to Education during COVID-19, UNHCR
- INEE Minimum Standards
- COVID-19 and Education in Emergencies, ECW
- UNICEF EDUVIEW, UNICEF Data
- UKFIET Blogs
- https://www.iscresearch.com/coronavirus-covid-19-update
- Closing schools for COVID-19 does lifelong harm and widens inequality, The Economist
- COVID-19 Series: Education, Maintains - literature review

Child Protection

- Girls and women risk being COVID-19's invisible catastrophe, PLAN International
- Technical Note: Protection of Children During the Coronavirus Pandemic (v2), Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
- Identifying & Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response, Global Protection Cluster
- Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
- UN Convention on the Rights of the Child, United Nations

Health

- The impact of COVID-19 on Children: Policy Brief, United Nations
- Coronavirus disease (COVID-19) Advice for the public, WHO
- Policy Brief, COVID-19 and the Need for Mental Health Action, United Nations
- Health, Nutrition and WASH Resources, INEE
- School closure and management practices during coronavirus outbreaks, The Lancet
- Centre on the Developing Child, Harvard
- WFP Support Children left without meals due to COVID-19, WFP
- An evidence summary of Paediatric COVID-19 literature, Boast A, Munro A, Goldstein H, Don't Forget the Bubbles, 2020.

Inter-agency Network for
Education in Emergencies

Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information website.

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related research that is available on the COVID-19 resource centre - including this research content - immediately available in PubMed Central and other publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre remains active.

School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review

Russell M Viner, Simon J Russell, Helen Croker, Jessica Packer, Joseph Ward, Claire Stansfield, Oliver Mytton, Chris Bonell, Robert Booy

In response to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, 107 countries had implemented national school closures by March 18, 2020. It is unknown whether school measures are effective in coronavirus outbreaks (eg, due to severe acute respiratory syndrome [SARS], Middle East respiratory syndrome, or COVID-19). We undertook a systematic review by searching three electronic databases to identify what is known about the effectiveness of school closures and other school social distancing practices during coronavirus outbreaks. We included 16 of 616 identified articles. School closures were deployed rapidly across mainland China and Hong Kong for COVID-19. However, there are no data on the relative contribution of school closures to transmission control. Data from the SARS outbreak in mainland China, Hong Kong, and Singapore suggest that school closures did not contribute to the control of the epidemic. Modelling studies of SARS produced conflicting results. Recent modelling studies of COVID-19 predict that school closures alone would prevent only 2–4% of deaths, much less than other social distancing interventions. Policy makers need to be aware of the equivocal evidence when considering school closures for COVID-19, and that combinations of social distancing measures should be considered. Other less disruptive social distancing interventions in schools require further consideration if restrictive social distancing policies are implemented for long periods.

Lancet ild d lesc ealt 2020; 4: 397–404

Published Online April 6, 2020 https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X

UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (Prof R M Viner PhD, S J Russell PhD, H Croker PhD, J Packer MEpi, J Ward MBBS), UCL Institute of Education (C Stansfield PhD), University College London, London, U ; MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, Cambridge, U (O Mytton PhD); Public Health and Policy, London School of Hygiene Tropical Medicine, London, U (C Bonell PhD); and National Centre for Immunisation Research and Surveillance, University of Sydney, Sydney, NS , Australia (Prof R Booy MD)

Correspondence to: Prof Russell M Viner, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, London WC1N 1EH, UK r.viner@ucl.ac.uk

Introduction

WHO declared the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), to be a pandemic on March 12, 2020.[1] On March 18, 2020, the UN Educational, Scientific and Cultural Organization estimated that 107 countries had implemented national school closures related to COVID-19, affecting 862 million children and young people, roughly half the global student population. This situation had rapidly escalated from 29 countries with national school closures a week before.[2] School closures are based on evidence and assumptions from influenza outbreaks that they reduce social contacts between students and therefore interrupt the transmission.[3]

School closures can affect deaths during an outbreak either positively, through reducing transmission and the number of cases, or negatively, through reductions in the health-care workforce available to care for those who are sick. Studies of UK children and young people report that the mean number of daily social contacts during school holidays are approximately half that of school term days;[4,5] however, contacts continue and mixing between children and adults and between children at different schools actually increases during holidays and school closures.[4–7] The evidence for the effectiveness of school closures and other school social distancing measures comes almost entirely from influenza outbreaks, for which transmission of the virus tends to be driven by children. It is unclear whether school measures are effective in coronavirus outbreaks—for example, due to severe acute respiratory syndrome (SARS), or Middle East respiratory syndrome (MERS) and, most specifically, COVID-19, for which transmission dynamics appear to be different.

Four systematic reviews[8–11] of the effects of school closure on influenza outbreaks or pandemics suggest that school closure can be a useful control measure, although the effectiveness of mass school closures is often low. School closure strategies might be national, regional, local, or reactive closure of individual schools in response to student infection rates. A systematic review,[8] commissioned by the UK Department of Health in 2014, to inform influenza pandemic preparations, included 100 epidemiological and 45 modelling studies and concluded that school closures can reduce transmission of pandemic influenza if instituted early in outbreaks. School closures result in greater reductions in peak than in cumulative attack rates and, according to modelling studies, are likely to have the greatest effect if the virus has low transmissibility (reproductive number [*R*] <2) and if attack rates are higher in children than in adults. A second review[9] of modelling studies by the same authors drew similar conclusions.

A 2018 review[10] of 31 studies that addressed whether school closure had a quantifiable effect on influenza transmission reported that school closure reduced the peak of the related outbreak by a mean of 29·7% and delayed the peak by a median of 11 days. They also reported that earlier school closure predicted a greater reduction in the outbreak peak, although these estimates did not come from formal meta-analyses.[10] A 2015 systematic review[11] of social distancing practices, including school closures, for influenza pandemics reported a wide variation in the reduction of transmission (range 1–50%) but noted that up to 70% of students might shift social contacts to other non-school sites during closures, reducing the effect of closures. A 2020 systematic review[12] of school closures and other social distancing measures during influenza outbreaks also found compelling evidence that closures reduced transmission, particularly among school-aged children (5–17 years). However, there was substantial evidence that transmission surged again once schools reopened, and there was little consensus on the appropriate timing of closures, let alone reopening of schools.

www.parlament.gv.at

One way that school closures are effective during outbreaks might be through forcing parents to work at home and thus reducing work-related contacts. However, reviews have also noted the adverse effects of school closure, including economic harms to working parents, health-care workers, and other key workers being forced from work to childcare, and to society due to loss of parental productivity, transmission from children to vulnerable grandparents, loss of education, harms to child welfare particularly among the most vulnerable pupils, and nutritional problems especially to children for whom free school meals are an important source of nutrition.[8,10,11] Social isolation itself brings a range of psychological harms.[13] A rapid review[13] found evidence that, during unplanned school closures, children's activities and contacts decreased but did not cease, with some evidence that this was particularly so among older children and those whose parents disagreed with closures.[7]

The economic harms of school closures are high. A UK study[14] from 2008 suggested that approximately 16% of the workforce are the main caregivers for dependent children and are at very high risk of absenteeism if schools are closed, a proportion that rises to 30% in the health and social care sectors. In the USA, unpublished estimates suggest that 29% of health-care workers have childcare obligations.[15] A 2010 economic modelling analysis[16] of school closures as mitigating interventions during influenza outbreaks suggested that 4-week or 13-week closures reduced the clinical attack rate minimally but markedly increased the economic cost to the nation, in particular through forced absenteeism by working parents, in the UK, France, Belgium, and the Netherlands. Costs have been estimated to be as high as 0·2–1% of UK national gross domestic product (GDP) per annum for school closure for 12–13 weeks,[14] or up to 3% of GDP for an 8-week closure in US studies.[17] Reviews have not summarised economic harms from school closure in detail, but economic modelling from an influenza outbreak in Hong Kong, China, suggested that the most cost-effective models were selective local closures rather than city-wide closures.[18]

Notably, regardless of official school closure or other distancing policies, unofficial student and staff absenteeism (whether due to illness or precautionary) can be very high during epidemics. Staff absenteeism can lead to forced local school closures.[19] School dismissal—whereby all students, except the most vulnerable and children of health-care and other essential workers, are sent home but the school stays open—has been suggested to be a less strict intervention than school closure, although there is no evidence supporting its use separately to full closure.[20]

There are many other potential social distancing actions available for schools that are less drastic than full closure, although these have received little attention.[21] A 2018 systematic review[21] of such strategies noted that potential practices include suspending affected classes or year groups, or changing the school organisation structure to reduce student mixing (eg, by closing playgrounds, cancelling non-essential activities and meetings, keeping students in constant class groups or classrooms, increasing spacing between students in classes, shortening the school week, and staggering school start and lunch or break times across year groups or classes). The review concluded that few studies have been done but that a small number of modelling studies supported the use of alternative strategies during influenza outbreaks.[22,23] There were no UK studies included in this review.[21] In the 2009 H1N1 influenza pandemic, Taiwan instituted class suspensions rather than school closures, facilitated by keeping students in a homeroom class with a core teacher and having other teachers routinely moving between classes. Studies suggest that this approach was an effective social distancing measure in this outbreak while reducing social disruption.[24]

To reduce the transmission of COVID-19, many countries had instituted large-scale or national closure of schools by March, 2020. These actions appear largely based on assumptions that the benefits apparent in influenza outbreaks are also likely to be true for COVID-19. There are several theoretical reasons why school closures might be less effective in COVID-19 than in influenza outbreaks. Children contribute more to influenza transmission than do adults,[25] with low levels of immunity and high levels of transmission due to symptomatic disease. However, in the COVID-19 pandemic thus far, children appear to form a much lower proportion of cases than expected from their population, although evidence for this is mixed and some data suggest that children might be as likely to be infected as adults but largely remain asymptomatic or have a mild form of the disease.[26] It remains unclear whether the low proportion of confirmed COVID-19 cases among children in mainland China relate to a reduced risk of infection, having subclinical or milder infections, or specific population factors (eg, one-child policy). Evidence of COVID-19 transmission through child–child contact or through schools is not yet available, although family transmission has an important role in the outbreak.

In some previous coronavirus outbreaks, evidence suggested that transmission in schools was very low or absent.[27] As modelling studies of school closures for influenza outbreaks rely on assumptions about the proportion of cases transmitted in schools being relatively high,[28] these models cannot be assumed to be informative regarding effectiveness for COVID-19. Emerging epidemiological data suggest little evidence of transmission of COVID-19 through schools in China, although this might reflect closure of schools during most of the outbreak. Notably, school closures began with not reopening schools after the Chinese New Year

holidays.[29] As of April 3, 2020, Taiwan has been recognised to have effectively minimised spread of COVID-19,[30] but with national policies that avoided widespread planned school closures and instead mandated initially local class closures, and subsequently local temporary school closures, based on low thresholds for infected cases within individual schools.[30] In view of the scarce information and pressure on countries to consider school closures to deal with the COVID-19 pandemic, we did a systematic review of the literature to answer the question: what is known about the use of and effectiveness and cost-effectiveness of school closure and other school social distancing practices on infection rates and transmission during coronavirus outbreaks?

Methods

We sought to include quantitative studies using diverse designs to model or empirically evaluate the effects of school closure and other school social distancing practices on infection rates and transmission during coronavirus outbreaks. Our search was designed to be inclusive of any studies providing data on schools or nurseries. We searched various electronic databases on March 9, 2020, and again on March 19, 2020, with no language restrictions. We searched PubMed using search terms and database-appropriate syntax: SARS [tw] OR "severe acute respiratory syndrome"[mh] OR "severe acute respiratory syndrome" OR "Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus"[mh] OR "middle east respiratory syndrome*"[tw] OR "MERS-CoV"[tw] OR Mers[tw] OR "Middle Eastern Respiratory Syndrome*"[tw] OR "MERSCoV*"[tw] OR coronavirus[mh] OR Coronavirus Infections[mh] OR coronavirus*[tw] OR "COVID-19"[tw] or "2019-nCoV"[tw] or "SARS-CoV-2"[tw]) AND (Schools[mh:noexp] OR schools, nursery[mh] OR "Child Day Care Centers"[mh] OR "Nurseries, Infant"[mh] OR school[tiab] OR schools[tiab] OR preschools[tiab] OR preschool[tiab] OR "pre school"[tiab] OR "pre schools"[tiab] OR nursery[tiab] OR nurseries[tiab] OR kindergarten[tiab] OR kindergarten[tiab] OR "day care" OR daycare AND child* OR infant*. We searched the WHO Global Research Database on COVID-19 using the term "school", which only retrieved one article that we excluded as it did not contain research. Therefore, we searched again using the search terms "child", "children", "childhood", "infant", "baby", "babies", "pediatric", and "paediatric". We also searched the preprint server medRxiv for all papers using the search terms "SARS or MERS or coronavirus or COVID-19". We did not find it useful to include search terms relating to schools as the search facilities were not sophisticated.

All articles were triple screened (by SJR, HC, and JP) on title and abstract. We excluded opinion pieces, systematic reviews, studies addressing other viruses, university-specific settings, epidemiological studies not examining intervention effects (eg, of prevalence of infection in schools), and studies in other languages with no English translation. All full-text articles identified were reviewed by RMV. For each retrieved full-text article, we hand searched included references and examined the citation chain for additional studies. We did not attempt to rate the quality of included studies in this Review. We considered findings from preprint articles separately to published peer-reviewed articles.

Results

Study selection and characteristics

The PubMed search identified 119 articles, of which 22 full-text articles were assessed and eight included in the Review. Searching the WHO Global Research Database on COVID-19 did not return relevant articles. The search on medRxiv yielded 480 articles, of which 36 full-text preprint articles were assessed and six included in the Review. Hand searching of full-text articles identified one additional reference, and one additional modelling study[31] published as a non-peer-reviewed report was identified and included. In total, 16 studies were included in this Review (figure).

All published articles concerned the 2003 SARS outbreak. One preprint article[32] concerned the effect of school closures on transmission of other (endemic)



Figure: Study selection process
COVID-19=coronavirus disease 2019

For the HO Global Research Database on COVID-19 see https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

coronaviruses (229E, NL63, OC43, and HKU1) and five preprints and one report[31] concerned the COVID-19 pandemic.

Six papers described or evaluated school actions as part of control measures undertaken in response to the SARS outbreak in Taiwan,[24] Singapore,[33–35] and Beijing, China.[36,37] Two papers were modelling studies that estimated SARS transmission in schools[38] or the effect of school closure[39] on transmission in SARS outbreaks. One paper reported qualitative research with health-care workers after the SARS outbreak relating to the effect of school closures.[40] Five preprint articles reported on school closures during the COVID-19 outbreak in mainland China[41–43] and Hong Kong.[12,44] One preprint article described the impact of school closure on winter transmission of other human coronaviruses.[32] One report modelled the impact of school closures in the UK on transmission of COVID-19.[31]

Eectiv eness of school social distancing measures

Preprint studies[41,42] report that school closures were initiated nationally across mainland China in late January, 2020—which manifested as delaying the restarting of schools after the Chinese New Year holidays—as part of a broader series of control measures during the COVID-19 epidemic. No data are available on the effectiveness of school closure as there was little variation in timing of closures (closures were reportedly applied in all Chinese cities uniformly and without delay) and school closures were part of a broad range of quarantine and social distancing measures. Both of these studies concluded that the overall package of quarantine and social distancing was effective in reducing the epidemic in mainland China,[41,42] although the relative contribution of school closures was not assessed.

Preprint studies of actions in Hong Kong related to COVID-19 noted that a 4-week school closure was initiated across the city on Feb 1, 2020, approximately 1 week after the first cases were identified in Hong Kong. School closures were implemented at the same time as a number of other stringent social distancing measures, with school closures extended initially to March, 2020, then to April, 2020.[12,44] Collectively, these measures were considered to have reduced the *R* below 1, controlling the spread of the outbreak.[12] As in mainland China, no data were available from either paper on the effect of school closures separate from other measures. Cowling and colleagues[12] noted that the social distancing measures implemented during the COVID-19 outbreak reduced community transmission by 44%, which was much greater than the estimated 10–15% reduction in influenza transmission conferred by school closures implemented alone during the 2009 pandemic in Hong Kong.[44]

During the SARS epidemic, schools in Beijing were closed on April 24, 2003, approximately 6 weeks after the beginning of the outbreak, and remained closed for over 2 months. One study[36] concluded that school closures made very little difference to the prevention of SARS in Beijing, given the very low attack rate in schools before the closure and the low prevalence of disease in children. A second study[37] estimated the effective *R* for each day of the Beijing SARS outbreak, noting that school closures occurred after the *R* had dropped below 1 and that school closures in this case added little to control of the outbreak. Class cancellation strategies, in which upper high-school and college students remained on college campuses but did not attend classes, were also widely used during the SARS outbreak in mainland China.[45] There was no recorded transmission of SARS in schools during the outbreak in mainland China.[46]

A review[33] of the 2003 SARS outbreak in Singapore noted that twice daily, mandatory temperature screening of all children aged 6–16 years in schools was part of the containment measures instituted. Pupils were excluded from school if their temperature was more than 37·8°C for students aged 12 years or younger, or more than 37·5°C for students older than 12 years. Although there were school children diagnosed with SARS in Singapore, none of them were identified through temperature screening.[35] All educational facilities in Singapore were closed for 3 weeks from March 27, 2003 (the SARS outbreak ran from late February to May 2003), together with suspension of other activities to prevent the congregation of large groups of children.[34]

A review[24] of responses in Taiwan to the SARS outbreak and 2009 H1N1 influenza pandemic noted that schools were designated as alternative health-care sites in case the health system was overwhelmed during the SARS outbreak, but that there were no school social distancing measures (including closures) introduced during the SARS outbreak. This finding is in contrast to the use of class suspensions during the H1N1 pandemic in Taiwan.[24]

Schools were also closed in Hong Kong during the SARS epidemic; however, the extent to which this was at a city-wide or local level is unclear. There was no evidence of spread of the infection in schools, with spread among children almost entirely through family settings and living in the same apartment blocks as infected cases.[27]

A preprint study by Jackson and colleagues[32] used routine viral surveillance to examine the effects on transmission of endemic human coronaviruses (229E, NL63, OC43, and HKU1) and other viruses of a 5-day closure of nearly all schools in the greater Seattle metropolitan area in February, 2019, due to extreme weather on transmission of these viruses. Their study estimated that the school closure resulted in a 5·6% (95% CI 4·1–6·9) reduction in coronavirus infections, similar to influenza H1N1 (7·6%; 5·2–9·7) but higher than influenza H3N2 (3·1%; 2·5–3·2), all of which were prevalent at the time.[32]

Modelling studies

A preprint modelling study[43] examined the effect of school closure together with other social distancing measures in Wuhan, China. The study used transmission data representative of COVID-19, but it was unclear whether epidemiological data from the outbreak were used further

in the modelling. This study concluded that the package of social distancing measures was effective in reducing the final size and peak incidence of the outbreak while also delaying the peak.[43] However, it did not examine the effect of school closures relative to other measures. It modelled different timings of relaxation of social distancing measures and concluded that earlier relaxation (after 2 months of restrictions) risked a second peak, whereas 3 months of restrictions did not result in a second peak.[43]

Only one study examined the effect of school closures separately to other social distancing measures. In a non-peer-reviewed but widely cited report from an established group, Ferguson and colleagues[31] modelled the estimated effects of a range of different social distancing measures and combinations of measures. They used UK population and schools data together with data on transmission dynamics reported from the COVID-19 outbreak in Wuhan. Using data from previous influenza outbreaks, they assumed that per-capita contacts within schools were double those in households, workplaces, or the community, and that, overall, approximately a third of transmission occurred in schools. They modelled a scenario in which all schools and 25% of universities were closed and where the effect on non-school social contacts was an increase of 50% in household contact rates for families with children and a 25% increase in community contacts during the closure. They concluded that school closure as an isolated measure was predicted to reduce total deaths by around 2–4% during a COVID-19 outbreak in the UK, whereas single measures such as case isolation would be more effective, and a combination of measures would be the most effective. The authors concluded that school closure is predicted to be insufficient to mitigate (never mind suppress) the COVID-19 pandemic in isolation, which is in contrast to seasonal influenza epidemics where children are the key drivers of transmission.[31]

An early modelling study of a SARS-like illness in school children concluded that a school closure policy would reduce the effective *R* by 12–41% depending on the proportion of between-household mixing that occurred during school hours. The study noted that modelling was based on plausible assumptions regarding characteristics of the SARS virus, noting that obtaining good quality estimates of epidemiological parameters for SARS was difficult as the outbreak was contained rapidly.[39]

A modelling study of the transmission of SARS in hospitals and in elementary school classrooms in Taiwan using data from the 2003 SARS outbreak concluded that a single case of SARS would infect an average of 2·6 secondary cases in a population from transmission in hospital, whereas less than 1 secondary infection would be generated per case in a school classroom.[38]

Broader societal issues

Conflict between the work and family requirements of health-care professionals during the SARS epidemic was explored in qualitative research with 100 Canadian emergency and critical care nurses, many of whom had been involved with the SARS outbreak.[40] The study found that health-care workers experience substantial personal dilemmas in balancing work and family commitments, particularly relating to childcare needs if schools are closed and childcare services are unavailable. The study concluded that there was a need for provision of adequate resources to protect the families of health-care workers during outbreaks to maintain maximal staffing.[40]

Discussion

This Review provides the first summary of data on school closures and other school social distancing practices during coronavirus outbreaks. We were able to include only nine published studies and seven non-peer-reviewed studies. We decided to include unreviewed studies as data would not otherwise be available on COVID-19, although findings were interpreted with caution. Except for one modelling study, none of the included studies were designed to specifically examine the effectiveness of school distancing measures. Thus, data provided on the effect of school measures were of relatively low quality.

We identified a remarkable dearth of policy-relevant data on the implementation of school social distancing during coronavirus outbreaks. This finding is perhaps not surprising for the rapidly emerging COVID-19 pandemic, but previous coronavirus outbreaks such as SARS and MERS provide limited information about the effectiveness of school closures and no data on cost-effectiveness. No data on other less disruptive school social distancing practices during coronavirus outbreaks were identified.

Data from the SARS outbreak in mainland China, Hong Kong, and Singapore suggest that school transmission played no substantial role in the outbreak, and that school closures and other activities such as school temperature monitoring did not contribute to control of infection transmission. It is possible that these findings reflect an effect of school closures in rapidly stopping transmission; however, this is unlikely as schools remained open for prolonged periods during the early part of the outbreak. Modelling studies from the SARS outbreak produced different results. Although Becker and colleagues[39] estimated that school closure resulted in potentially important reductions in transmission, Liao and colleagues[38] estimated that transmission in school classrooms was low.

School closures were rapidly deployed across mainland China and Hong Kong in early 2020 as part of a wider set of control measures for COVID-19, with the result that no data were available on the comparative effectiveness of school closure interventions in isolation. Authors of preprint studies[41,44] concluded that school closures likely contributed to the control of COVID-19 in China as part of a package of very broad quarantine measures. However, they provide no data to support this assertion and indeed it might be very difficult to disentangle the relative contribution of school closures.

Modelling studies from the COVID-19 pandemic support the use of national school closure as part of a package of social distancing measures. Yet, the only study to examine school closures as a separate intervention warned that the impact was relatively marginal, given the reasonable assumptions that household and community contacts would rise as a consequence.

There are few data available from the literature on coronavirus outbreaks to guide countries on the use of school closures or other school social distancing practices during the COVID-19 pandemic. Available evidence is consistent with a broad range of impacts of school closures, from little effect on reducing transmission through to more substantial effects. Yet, the economic costs and potential harms of school closure are undoubtedly very high.

As evidence from coronavirus outbreak control is scarce, we must turn to evidence for the benefits of school closures from influenza epidemics and pandemics. School closures have been widespread in some countries during influenza pandemics, and many studies report important effects on reducing transmission and the size of the pandemic. Yet, there is considerable heterogeneity in the impact of school closures on transmission depending on characteristics of influenza serotype transmission. Systematic reviews of influenza outbreaks suggest that school closures are likely to have the greatest effect if the virus has low transmissibility ($R<2$), particularly if attack rates and transmission are higher in children than in adults.[8] Although our information on SARS-CoV-2 remains incomplete, this appears not to be the case with COVID-19 outbreaks. Reported R values for COVID-19 are high ($\geq 2 \cdot 5$).[47] Although children appear to contract infection at the same rate as adults, they largely have mild or asymptomatic forms of the disease and appear to be less likely to spread the virus through coughing or sneezing; however, a precise understanding is as yet lacking. Notably, analyses using UK clinical data from the 1957 Asian influenza pandemic suggest that school closures would reduce the epidemic size by less than 10% when the R was similar to that of COVID-19 (ie, $2 \cdot 5$–$3 \cdot 5$).[48] Reviews also note that the benefits of school closure might be less than what have been assumed or modelled, as social contacts between children and between children and adults continue as part of informal childcare and non-school gatherings of children and young people.[11] This conclusion is a particular concern for COVID-19, with its higher mortality among older people, as around 40% of the UK's grandparents provide regular childcare for their grandchildren.[49]

The WHO Director-General noted on March 12, 2020, that "all countries must strike a fine balance between protecting health, preventing economic and social disruption, and respecting human rights".[1] Currently, the evidence to support national closure of schools to combat COVID-19 is very weak and data from influenza outbreaks suggest that school closures could have relatively small effects on a virus with COVID-19's high transmissibility and apparent low clinical effect on school children. At the same time, these data also show that school closures can have profound economic and social consequences.

More research is urgently needed on the effectiveness of school closures and other school social distancing practices to inform policies related to COVID-19. We also need more detailed knowledge about how COVID-19 affects children and young people, as the role of school measures in reducing COVID-19 transmission depends on the susceptibility of children to infection and their infectiousness once infected.[12] However, observational studies might be uninformative if closures are national and implemented at the same time as other mitigation measures. Better learning might come from countries that have instituted later or subnational closures. Modelling studies—particularly those parameterised for COVID-19 in children, and those that can consider interaction with other contextual factors (eg, timing, parents working from home, and additional social mixing as a consequence of school closures) or different strategies (national *vs* staged roll out)—are likely to be more informative and are urgently needed.

These findings pose a dilemma for policy makers seeking measures to protect populations. School closure presents an apparently common-sense method of dramatically reducing spread of disease and the evidence from previous influenza outbreaks appears compelling. However, policy makers need to be aware of the equivocal evidence when proposing or implementing national or regional school closures for COVID-19, given the very high costs of lengthy school closures during pandemics. Decisions about closures and their timing and length involve a series of trade-offs between conflicting factors, and a substantial loss of health-care staff to childcare duties during closures might substantially reduce any benefit to health systems and populations brought by closures of schools.[50] Nonetheless, in a context of high rates of staff absence through disease, school systems will be under strain and schools remaining open only for the children of health-care and other essential workers might be a better strategy than a haphazard process of schools closing and therefore providing no childcare for any essential workers.

The scale and speed of school closures are unprecedented globally. It is unclear how long countries can maintain tight suppression measures before behavioural fatigue in the population occurs.[31] Given predictions that social distancing measures might need to be in place for many months or even years,[31] there is an urgent need to identify how countries can safely return students to education and parents to work. Education is one of the strongest predictors of the health and the wealth of a country's future workers, and the impact of long-term school closure on educational outcomes, future earnings, the

health of young people, and future national productivity has not been quantified.

Once the number of COVID-19 cases begin to fall, the measures used to achieve suppression might evolve over time. Schools have begun to reopen in parts of China,[2] and it will be essential for studies to monitor the effect of the reopening of schools on the numbers of COVID-19 cases. Examining countries that have not implemented school closures will also be important. Taiwan reopened schools in late February, 2020, relatively early in the outbreak; it has not yet initiated further large-scale closures but has been recognised to have effectively minimised spread of COVID-19. Policy makers and researchers should also look to other school social distancing interventions that are much less disruptive than full school closure and might substantially contribute to maintaining the control of this pandemic. Although strong evidence is not available for the effectiveness of these practices, they might be implementable with much less disruption, financial costs, or harms. Modelling and observational studies are urgently needed to guide policy on the opening of schools once the pandemic is under control.

Contributors
RMV conceptualised the paper, reviewed full-text articles, extracted the data, and wrote the first draft of the manuscript. Searches and screening of papers were done by SJR, HC, and JP, who were advised by CS. JW and OM also contributed to screening of papers. OM, CB, and RB helped to revise the paper and consider policy implications. All authors contributed to revision of the final version of the manuscript.

Declaration of interests
We declare no competing interests.

Editorial note: the *Lancet* Group takes a neutral position with respect to territorial claims in published text.

References

1 WHO. WHO Director-General's opening remarks at the Mission briefing on COVID-19. 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19 (accessed March 12, 2020).
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. COVID-19 educational disruption and response. 2020. https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures (accessed March 19, 2020).
3 Jackson C, Vynnycky E, Mangtani P. The relationship between school holidays and transmission of influenza in England and Wales. *Am J Epidemiol* 2016; **184:** 644–51.
4 Eames KT, Tilston NL, White PJ, Adams E, Edmunds WJ. The impact of illness and the impact of school closure on social contact patterns. *Health Technol Assess* 2010; **14:** 267–312.
5 Eames KT, Tilston NL, Edmunds WJ. The impact of school holidays on the social mixing patterns of school children. *Epidemics* 2011; **3:** 103–08.
6 Hens N, Ayele GM, Goeyvaerts N, et al. Estimating the impact of school closure on social mixing behaviour and the transmission of close contact infections in eight European countries. *BMC Infect Dis* 2009; **9:** 187.
7 Brooks SK, Smith L, Webster R, et al. The impact of unplanned school closure on children's social contact: rapid evidence review. *OSF Preprints* 2020; published online March 17. DOI:10.31219/osf.io/2txsr (preprint).
8 Jackson C, Mangtani P, Vynnycky E. Impact of school closures on an influenza pandemic: scientific evidence base review. London: Public Health England, 2014.
9 Jackson C, Mangtani P, Hawker J, Olowokure B, Vynnycky E. The effects of school closures on influenza outbreaks and pandemics: systematic review of simulation studies. *PLoS One* 2014; **9:** e97297.
10 Bin Nafisah S, Alamery AH, Al Nafesa A, Aleid B, Brazanji NA. School closure during novel influenza: a systematic review. *J Infect Public Health* 2018; **11:** 657–61.
11 Rashid H, Ridda I, King C, et al. Evidence compendium and advice on social distancing and other related measures for response to an influenza pandemic. *Paediatr Respir Rev* 2015; **16:** 119–26.
12 Cowling BJ, Ali ST, Ng TWY, et al. Impact assessment of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 and influenza in Hong Kong: an observational study. *medRxiv* 2020; published online March 16. DOI:10.1101/2020.03.12.20034660 (preprint).
13 Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *Lancet* 2020; **395:** 912–20.
14 Sadique MZ, Adams EJ, Edmunds WJ. Estimating the costs of school closure for mitigating an influenza pandemic. *BMC Public Health* 2008; **8**: 135.
15 Bayham J, Fenichel EP. The impact of school closure for COVID-19 on the US healthcare workforce and the net mortality effects. *medRxiv* 2020; published online March 17. DOI:10.1101/2020.03.09.20033415 (preprint).
16 Keogh-Brown MR, Smith RD, Edmunds JW, Beutels P. The macroeconomic impact of pandemic influenza: estimates from models of the United Kingdom, France, Belgium and the Netherlands. *Eur J Health Econ* 2010; **11:** 543–54.
17 Brown ST, Tai JH, Bailey RR, et al. Would school closure for the 2009 H1N1 influenza epidemic have been worth the cost?: a computational simulation of Pennsylvania. *BMC Public Health* 2011; **11:** 353.
18 Wong ZS, Goldsman D, Tsui KL. Economic evaluation of individual school closure strategies: the Hong Kong 2009 H1N1 pandemic. *PLoS One* 2016; **11:** e0147052.
19 Sobers-Grannum N, Springer K, Ferdinand E, St John J. Response to the challenges of pandemic H1N1 in a small island state: the Barbadian experience. *BMC Public Health* 2010; **10** (suppl 1)**:** S10.
20 Fong MW, Gao H, Wong JY, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealthcare settings—social distancing measures. *Emerg Infect Dis* 2020; **26:** 26.
21 Uscher-Pines L, Schwartz HL, Ahmed F, et al. School practices to promote social distancing in K-12 schools: review of influenza pandemic policies and practices. *BMC Public Health* 2018; **18:** 406.
22 Lofgren ET, Rogers J, Senese M, Fefferman NH. Pandemic preparedness strategies for school systems: is closure the only way? *Ann Zool Fenn* 2008; **45:** 449–58.
23 Ridenhour BJ, Braun A, Teyrasse T, Goldsman D. Controlling the spread of disease in schools. *PLoS One* 2011; **6:** e29640.
24 Yen MY, Chiu AW, Schwartz J, et al. From SARS in 2003 to H1N1 in 2009: lessons learned from Taiwan in preparation for the next pandemic. *J Hosp Infect* 2014; **87:** 185–93.
25 Wallinga J, Teunis P, Kretzschmar M. Using data on social contacts to estimate age-specific transmission parameters for respiratory-spread infectious agents. *Am J Epidemiol* 2006; **164:** 936–44.
26 Shen K, Yang Y, Wang T, et al. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts' consensus statement. *World J Pediatr* 2020; published online February 7. DOI:10.1007/s12519-020-00343-7.
27 Wong GW, Li AM, Ng PC, Fok TF. Severe acute respiratory syndrome in children. *Pediatr Pulmonol* 2003; **36:** 261–66.
28 Cauchemez S, Ferguson NM, Wachtel C, et al. Closure of schools during an influenza pandemic. *Lancet Infect Dis* 2009; **9:** 473–81.
29 Wu Z. Outbreak of COVID-19 in China and the country's responses. Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) 2020: special session SS-1: International Antiviral Society–USA; March 8–11, 2020.
30 Wang CJ, Ng CY, Brook RH. Response to COVID-19 in Taiwan: big data analytics, new technology, and proactive testing. *JAMA* 2020; published online March 3. DOI:10.1001/jama.2020.3151.
31 Ferguson NM, Laydon D, Nedjati-Gilani G, et al. Report 9: impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. London: Imperial College, 2020.
32 Jackson ML, Hart GR, McCulloch DJ, et al. Effects of weather-related social distancing on city-scale transmission of respiratory viruses. *medRxiv* 2020; published online March 3. DOI:10.1101/2020.03.02.20027599 (preprint).

33 Tan CC. SARS in Singapore—key lessons from an epidemic. *Ann Acad Med Singapore* 2006; **35:** 345–49.

34 Chan KP. Control of severe acute respiratory syndrome in Singapore. *Environ Health Prev Med* 2005; **10:** 255–59.

35 Chng SY, Chia F, Leong KK, et al. Mandatory temperature monitoring in schools during SARS. *Arch Dis Child* 2004; **89:** 738–39.

36 Pang X, Zhu Z, Xu F, et al. Evaluation of control measures implemented in the severe acute respiratory syndrome outbreak in Beijing, 2003. *JAMA* 2003; **290:** 3215–21.

37 Cowling BJ, Ho LM, Leung GM. Effectiveness of control measures during the SARS epidemic in Beijing: a comparison of the Rt curve and the epidemic curve. *Epidemiol Infect* 2008; **136:** 562–66.

38 Liao CM, Chang CF, Liang HM. A probabilistic transmission dynamic model to assess indoor airborne infection risks. *Risk Anal* 2005; **25:** 1097–107.

39 Becker NG, Glass K, Li Z, Aldis GK. Controlling emerging infectious diseases like SARS. *Math Biosci* 2005; **193:** 205–21.

40 O'Sullivan TL, Amaratunga C, Phillips KP, et al. If schools are closed, who will watch our kids? Family caregiving and other sources of role conflict among nurses during large-scale outbreaks. *Prehosp Disaster Med* 2009; **24:** 321–25.

41 Tian H, Liu Y, Li Y, et al. The impact of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China. *medRxiv* 2020; published online March 10. DOI:10.1101/2020.01.30.20019844 (preprint).

42 Lai S, Ruktanonchai NW, Zhou L, et al. Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak. *medRxiv* 2020; published online March 13. DOI:10.1101/2020.03.03.20029843 (preprint).

43 Prem K, Liu Y, Russel LTW, et al. The effect of control strategies that reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China. *medRxiv* 2020; published online March 12. DOI:10.1101/2020.03.09.20033050 (preprint).

44 Kwok KO, Li KK, Chan HHH, et al. Community responses during the early phase of the COVID-19 epidemic in Hong Kong: risk perception, information exposure and preventive measures. *medRxiv* 2020; published online February 27. DOI:10.1101/2020.02.26.20028217 (preprint).

45 Huang C, Liu X, Sun S, et al. Insights into the transmission of respiratory infectious diseases through empirical human contact networks. *Sci Rep* 2016; **6**: 31484.

46 Chow CB. Post-SARS infection control in the hospital and clinic. *Paediatr Respir Rev* 2004; **5:** 289–95.

47 Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. *Lancet* 2020; **395:** 689–97.

48 Vynnycky E, Edmunds WJ. Analyses of the 1957 (Asian) influenza pandemic in the United Kingdom and the impact of school closures. *Epidemiol Infect* 2008; **136**: 166–79.

49 Age UK. 5 million grandparents take on childcare responsibilities. 2017. https://www.ageuk.org.uk/latest-news/articles/2017/september/five-million-grandparents-take-on-childcare-responsibilities/ (accessed March 13, 2020).

50 House T, Baguelin M, Van Hoek AJ, et al. Modelling the impact of local reactive school closures on critical care provision during an influenza pandemic. *Proc Biol Sci* 2011; **278:** 2753–60.

© 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Addressing the Consequences of School Closure Due to COVID-19 on Children's Physical and Mental Well-Being

Jessica A. Hoffman and Edward A. Miller

Prolonged school closures are one of the most disruptive forces in the COVID-19 era. School closures have upended life for children and families, and educators have been forced to determine how to provide distance learning. Schools are also an essential source of nonacademic supports in the way of health and mental health services, food assistance, obesity prevention, and intervention in cases of homelessness and maltreatment. This article focuses on the physical and emotional toll resulting from school closures and the withdrawal of nonacademic supports that students rely on. The COVID-19 pandemic is shining a spotlight on how important schools are for meeting children's nonacademic needs. We argue that when students return to school there will be a more acute and wider-spread need for school-based nonacademic services and supports. Further, we expect that COVID-19 will serve as a focusing event opening a window of opportunity for programmatic and policy change that improves nonacademic services and supports in the future.

KEY WORDS: health, mental health, food assistance, obesity prevention, schools, homelessness, maltreatment, COVID-19

Introduction

Fortunately, children are at low risk for the morbidities and mortalities associated with COVID-19 (CDC COVID-19 Response Team, 2020; Dong et al., 2020). There are exceptions, however, and there is evidence that a rare multisystemic inflammatory syndrome in children (MIS-C) may be related to COVID-19 (Belhadjer et al., 2020). Moreover, even though most children do not seem to have symptoms (Cruz & Zeichner, 2020), they do contract the virus and thus serve as vectors, spreading it throughout the community to individuals who are at higher risk for serious health outcomes, hospitalization, and death. It is especially difficult (some would say impossible) getting young children to practice appropriate hygiene related to hand washing, coughing, and face touching. This challenge combined with the impracticality of social distancing practices due to limited classroom space, congregate lunch practices, and frequent and varied interactions among groups of students makes schools particularly conducive environments for spreading disease during a pandemic, affecting not just students but teachers, custodians, food service workers, and other building staff (Carroll, 2020). For these reasons, schools began to close their doors in March 2020 to reduce the spread of the virus within communities.

doi: 10.1002/wmh3.365
© 2020 Policy Studies Organization

With very little advanced notice, school districts informed families that their children would be home for multiple weeks; in some cases, through the end of the academic year. As of April 17, 2020, 43 states; Washington, DC; and the U.S. territories (American Samoa, Guam, Northern Marianas, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands) ordered school closures; closures were recommended in the remaining seven states (Education Week, 2020). In some cases, such as California, mandatory quarantine effectively made the state's recommended school closure compulsory as well. Prolonged school closures impact over 55 million children, attending no less than 124,000 public and private schools in the United States (Education Week, 2020).

Few would argue that school closures are an important and necessary policy action in fighting COVID-19. Indeed, evidence from past epidemics suggests that closing schools can have a significant effect on reducing infection rates and flattening the curve (Ferguson et al., 2006). However, prolonged school closures are one of the most disruptive forces in the COVID-19 era. School closures have upended life for children and families, and they left educators forced to determine quickly how to remotely educate students in an equitable manner (Bohl, 2020; Collins, 2020; Robles, 2020; Schwartz, 2020).

The primary mission of schools is to educate children to prepare them to become responsible and productive members of society. There is significant fear about major regression of students' academic skills stemming from COVID-19 school closures (Sparks, 2020). However, schools are also an essential source of health and mental health services and supports, which are a protective factor for students' social, emotional, and physical well-being (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019). The focus of this article is on the nonacademic supports that schools provide and the physical and emotional toll resulting from the withdrawal of nonacademic supports that students had previously relied on. The COVID-19 pandemic is shining a spotlight on how important schools are for meeting children's nonacademic needs. We argue that when students return to school, there will be a more acute and wider-spread need for school-based nonacademic services and supports. Further, we expect that COVID-19 will serve as a focusing event opening a window of opportunity for programmatic and policy change (Kingdon, 2010) that improves the provision of nonacademic school-based services and supports in the future.

The Role of Schools in Children's Well-Being

Students face a range of health issues and barriers to learning, not least of which include limited access to health care to address such issues as asthma, vision, dental, and hearing problems; untreated mental health and behavioral problems; physical inactivity and obesity; persistent hunger and poor nutrition; and homelessness and abuse and neglect (Gracy et al., 2014; Gracy, Fabian, Roncaglione, Savage, & Redlener, 2017). These challenges pose considerable nonacademic barriers to learning, especially among Blacks, Hispanics, Native Americans, and economically disadvantaged groups where they are more

prevalent. Schools provide a range of services to mitigate the impact of these health issues and barriers to learning.

In the area of access to health care, children face a range of financial, transportation, time, and provider supply barriers to accessing high-quality, coordinated care when needed. In 2018, 5.2 percent of children under age 18 years lacked health insurance coverage and 4.3 percent did not have a usual source of care; in 2017, 7.4 percent did not visit a physician, emergency department, or other provider (National Center for Health Statistics, 2019, n.d.). Schools help to facilitate student access to the health-care system. School nurses provide basic health care to children around the country, administering medications, conducting screening and education, addressing acute conditions, and helping to manage chronic ailments such as asthma and diabetes. Coverage varies, however, with a 2018 survey indicating that nearly 20 percent of schools lack nursing support and about 40 percent of nurses serve three or more buildings, findings which were more prevalent in rural than urban school districts (Willgerodt, Brock, & Maughan, 2018). In addition, there are 2,584 school-based health clinics, which in 2016–17, served 10,629 schools and over 6.3 million students in 48 states; Washington, DC; and Puerto Rico—more than twice the number of centers in 1998 (1,135; Love, Schlitt, Soleimanpour, Panchal, & Behr, 2019). These centers improve access, care continuity, and coordination among primary care, mental health, dental, and other health-care services. They are located predominantly in schools with comparatively high proportions of Black and Hispanic students and students eligible for free or reduced-price lunch.

Starting at a young age, children have multiple mental health needs that are directly addressed by school-based services. Over 17 percent of children ages 2–8 years have a diagnosed mental, behavioral, or developmental disorder, and these rates are higher for children living below the poverty level (Cree et al., 2018). While behavioral problems are more common among children ages 6–11 years, diagnoses of anxiety and depression increase as children enter adolescence (Ghandour et al., 2018). School psychologists and school counselors provide critical mental health supports to children and youth in school settings. Schools are one of the most important institutions that address children's mental health needs, and in some areas, such as rural regions, schools are the only venue where children's mental health services are offered (National Association of School Psychologists, 2016). Schools provide a continuum of vital mental health services to children and youth in the United States, including prevention and intervention for all students, and early identification and targeted or intensive interventions to at-risk students and students with severe and chronic mental health difficulties (National Association of School Psychologists, 2016).

In 2017, more than 12.5 million children, or 17 percent of all children in the United States, lived in food insecure households (Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2019). Schools help to address the problem of childhood hunger and food insecurity. In 2018, schools served 20.2 million free school lunches and 1.8 million reduced-price lunches per day as well as 14.7 million breakfasts per day (School Nutrition Association, n.d.). In 2016, Hispanic and Black students (45 and 44 percent, respectively) were much more likely than Asian and

White students (14 and 8 percent) to attend schools in which more than 75 percent of students were eligible for free or reduced-price lunch under the National School Lunch Program (McFarland et al., 2019).

In 2018, 18.1 percent of American children and adolescents ages 2–19 could be categorized as obese (National Center for Health Statistics, 2019). There is an inverse relationship between obesity and income and a higher prevalence among Black and Hispanic youth (Rogers, Eagle, Sheetz, Woodward, & Leibowitz, 2015). Schools play an important role in promoting physical activity and healthful eating in children. Students who participate in both the School Breakfast Program and National School Lunch Program consume up to half of their daily caloric intake in school (Story, 2009). School districts thus contribute in essential ways to nourishing low-income children, in addition to implementing federal and state regulations limiting the availability of high sugar and high fat foods and beverages for all children in school (Cohen & Schwartz, 2020). Schools also provide safe and supervised opportunities for physical activity through recess, physical education, active motor breaks, before/after school programs, and sports (Institute of Medicine, 2013).

Nationally, more than 1.5 million public school students were homeless during 2017–18, up 15 percent from the previous academic year (National Center for Homeless Children and Youth, 2020). Moreover, 9 percent of homeless children were "unaccompanied" by a parent or guardian while 7 percent of homeless children were "unsheltered"—that is, staying in cars, abandoned buildings, or substandard housing. Federal law requires school districts to treat homeless students equitably; they also play a critical role in identifying and linking homeless children to services and supports, as they do with children suffering maltreatment (i.e., physical, sexual, and psychological abuse and neglect; Crosson-Tower, 2003). In 2017, 9.1 per 1,000 children experienced maltreatment (Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2019); the most frequent source of child abuse and neglect reporting is from education personnel (U.S. Department of Health and Human Services, 2020).

The Impact of COVID-19 on Children's Well-Being

During this period of school closure, children and adults throughout the United States are experiencing prolonged and collective stress related to myriad societal changes and family events. Salient stressors include the death and illness of family members; social distancing from friends, extended family, teachers, and colleagues; exposure to frightening news information; parental job stress and job loss; and parents being forced into the role of educators while either working from home or providing essential services in the community. Students' health and mental health needs are going to be even more acute in the wake of the pandemic given the social, emotional, and economic stresses that are proceeding concomitantly and are likely to persist for some period of time once the crisis has been resolved.

The widespread stress imposed by school closures resulting from COVID-19 will differentially impact subgroups of children in negative ways. These new COVID-19 stresses compound existing stressors deriving from family and

neighborhood circumstances that already contribute to disparities among low-income Americans and some racial and ethnic minority groups, including Blacks, Hispanics, and Native Americans. Prior to COVID-19, schools serving large numbers of children from economically disadvantaged neighborhoods already had fewer resources (i.e., human, material, and curricular) to meet children's needs (Owens, Reardon, & Jencks, 2016). In this period of school closures, examples of resource limitations disproportionately impacting vulnerable children include students with limited access to technology, including laptops, broadband internet, and data plans; students whose parents/caregivers have limited English language proficiency; and students whose parents/caregivers are less engaged or available to assist with remote learning. In addition, recent data show that Blacks and Native Americans are contracting and dying of COVID-19 at disproportionately higher rates than other Americans (Johnson & Buford, 2020; Stafford, Hoyer, & Morrison, 2020), in part due to higher prevalence of comorbid health conditions such as diabetes, heart disease, and asthma. Therefore, COVID-19 may pose a larger burden on some racial and ethnic minority groups and individuals from economically disadvantaged communities.

Children who are most vulnerable to school closures include children who rely on school-based health and mental health care, children from households that are food insecure and children who are obese, children who are at risk of abuse and neglect at home, and children who are homeless. During this period of school closure, school districts are doing their best in these difficult circumstances to continue to meet the nonacademic needs of students, but their ability to do so is obviously limited.

Children who receive health care from school nurses or through school-based health centers will experience disruptions in their access to care. The same is true for students who receive school-based mental health services. Once schools close, school nurses are generally unavailable to students, though they may provide families with information and stay connected with students with health conditions; reports indicate that many are volunteering with local hospitals and health boards, conducting testing, contact tracing, and direct care (Yates, 2020). In some cases, school-based health centers can coordinate alternative provider locations where students can continue to receive care or use telemedicine to deliver health and mental health services, including answering nonurgent questions, refilling prescriptions, conducting psychiatric appointments, and providing psychotherapy (Anderson & Caseman, 2020; Denver Health, 2020). School psychologists, school counselors, and school social workers can use this technology as well; however, the extent to which this is occurring is unclear. Still, professional associations are issuing resources and guidance on best practices for the provision of school-based mental health services during COVID-19, including telehealth (e.g., National Association of School Psychologists, 2020).

Given what we know about the trajectory of children's summer weight gain compared with weight gain during the school year (Weaver, Beets, & Brazendale, 2018), children may be at added risk for unhealthy weight gain during the extended school closure because of the lack of structure at home, lack of

physical activity, and easy access to snacks. Moreover, unhealthy weight gain may differentially impact food insecure children compared with their food secure peers (Lee, Kubik, & Fulkerson, 2019). Recognizing the persistent problem of food insecurity in students' homes, school districts have established food distribution sites, whereby families can pick up meals. Some states have obtained permission from the United States Department of Agriculture to allow them to provide food for all children under 18 years, not just those who previously qualified for free meals (Action for Healthy Kids, 2020). These school district efforts may help to mitigate the effects of food insecurity on children during the period of school closure; however, they are unlikely to reach everyone in need. Furthermore, the closing of large segments of the economy has resulted in widespread job loss, increasing the need for food assistance as reflected in increasing demand for food from local pantries (Schwab, 2020).

The levels of domestic violence and child abuse and neglect are likely rising during COVID-19 school closures (Abramson, 2020). During this period of high stress, children are home with their primary caregivers nearly all the time. In addition to myriad stresses on parents/caregivers, including loss of control, job insecurity and job loss, and job stress related to being an essential worker, parents are being asked by school districts to take on the role of educators, facilitating instruction that is assigned by teachers. Given the parameters of social distancing, parents are not able to share their childrearing responsibilities with caregivers they previously relied on, including teachers, day care providers, extended family, and babysitters. At the same time, mandated reporters such as school personnel are unable to identify and report signs of abuse and neglect, nor are they able to identify, monitor, and connect homeless youth to necessary services and supports. Furthermore, the number of homeless students is likely to increase in the wake of the pandemic as a result of the economic fallout, which furthers the importance of schools to serve and accommodate larger numbers of homeless children. Together, these factors will likely result in more children returning to school requiring school-based mental health and social service providers to address their social, emotional, and behavioral needs.

A Window of Opportunity to Improve Nonacademic Supports in Schools

Due to prolonged stress during the period of school closures, we expect that students will return to school with more barriers to learning than before COVID-19. The COVID-19 pandemic is shining a spotlight on how important schools are for meeting children's nonacademic needs and the importance of appropriate funding for these services in the wake of this pandemic and on an ongoing basis during regular times. This recognition creates a window of opportunity for programmatic and policy changes (Kingdon, 2010) to implement solutions to better help students in need of nonacademic services and supports, especially disadvantaged youth.

Expanding participation in free meals among children from low-income families is a policy lever to address food insecurity and obesity. As part of the Healthy,

Hunger-Free Kids Act of 2010, states were allowed to directly certify students in the National School Lunch Program through participation in the Supplemental Nutrition Assistance Program, thus eliminating the barrier that required families to complete an additional application for free school meals. In 2016–17, 92 percent of eligible students in the United States were directly certified, up from 87 percent in 2013–14 (U.S. Department of Agriculture, 2018). Despite this progress, cross-state variation remains with direct certification rates ranging from 74 to 100 percent. The decentralized linkage processes in some states likely result in comparable within-state variation as well. Opportunities therefore exist for states to better identify and link eligible students for subsidized school meals through existing data sources. The Healthy Hunger-Free Kids Act also permits the country's highest poverty schools and districts to provide universal free meals for students (U.S. Department of Agriculture, 2019). With economic instability and job loss at historic levels due to COVID-19, the need to fund free school meals will increase.

In addition to funding meals for all students, creating standards around the length of the lunch period (i.e., 30 minutes) would allow children to have more time to get their meal, sit down, and ultimately eat more food at lunch (Cohen et al., 2016). Collaborating with professional chefs and expanding the use of locally sourced ingredients through Farm to School initiatives can help inspire new menu options while improving the appeal of school meals. Enforcement of competitive food and beverage regulations would reduce the availability of high fat and high sugar foods in schools that contribute to obesity. It will be tempting for school districts to further squeeze the already limited availability of physical activity opportunities in light of the academic regression expected subsequent to COVID-19. Retaining and even expanding physical education, recess, and other motor breaks will be critical in helping students to pay attention, behave in the classroom, learn, and achieve healthy weight (e.g., Hillman, Erickson, & Kramer, 2008).

When children return to school, the need for school-based health and mental health professionals will be even greater than before COVID-19. In order for schools to address students' health and mental health challenges upon school reentry they will need to employ enough staff to meet students' needs. School-based health centers serve a limited number of school districts nationwide. This lack of coverage is compounded by personnel shortages in school nurses, as described previously, and mental health personnel. In 2014–15, for example, the ratio of students to school psychologists in the United States was estimated to be 1,381 to 1; far exceeding the recommended ratio of 500 to 700 students to 1 school psychologist (National Association of School Psychologists, 2017). School psychologists, counselors, and social workers provide mental health supports to students who have endured traumatic experiences, including maltreatment and neglect, and children who are homeless. Upon school reentry, it will be important for school mental health providers to collaborate with teachers and other school staff to engage in a range of services including first, identifying students in need of support, and second, providing counseling and collaborating with community-based providers to coordinate appropriate services. The widespread use of telehealth services during the pandemic should facilitate the routine use of telemedicine as another way of connecting with and providing health

and mental health services to children now that the requisite privacy, reimbursement, and licensure issues have been further established. The use of telehealth services should prove particularly important for reaching students in less resourced rural communities. For many communities; however, a prerequisite will be the expansion of broadband Internet technology, without which telehealth is not feasible.

Conclusion

Historically, schools have provided important nonacademic services and supports that reduce barriers to learning. The prolonged school closures due to COVID-19 have upended life for millions of families, including the withdrawal of this critical assistance. In their absence, COVID-19 has thus shined a spotlight on the importance of nonacademic services and supports for children's well-being. Because of the prolonged psychosocial and economic stresses endured by children and families resulting from COVID-19, students will return to school with even greater needs than before. It is incumbent on state and federal policymakers and local government to provide schools with the tools and resources needed, both to meet this forthcoming challenge and to better care for America's youth in the years ahead.

Jessica A. Hoffman, PhD, NCSP, is an associate professor in the Department of Applied Psychology at Northeastern University; she is a licensed psychologist and nationally certified school psychologist.

Edward A. Miller, PhD, MPA, is a professor in the Department of Gerontology, and fellow at the Gerontology Institute within the John W. McCormack Graduate School of Policy and Global Studies at the University of Massachusetts Boston, and adjunct professor in the Department of Health Services, Policy and Practice within the School of Public Health at Brown University.

Notes

Conflicts of interest: None declared.
Corresponding author: Jessica A. Hoffman, j.hoffman@northeastern.edu

References

Abramson, Ashley. 2020. How COVID-19 May Increase Domestic Violence and Child Abuse. Washington, DC: American Psychological Association. https://www.apa.org/topics/covid-19/domestic-violence-child-abuse. Accessed April 18, 2020.

Action for Healthy Kids. 2020. “COVID-19 Resources: School Closures and Food Access.” https://www.actionforhealthykids.org/resources-for-schools-and-families-during-covid-19-coronavirus/. Accessed April 18, 2020.

Anderson, Sara, and Kelli Caseman. 2020. “School-Based Health Centers Can Deliver Care to Vulnerable Populations During the COVID-19 Pandemic." Child Trends (March 18). https://www.childtrends.

org/school-based-health-centers-can-deliver-care-to-vulnerable-populations-during-the-covid-19-pandemic. Accessed April 18, 2020.

Belhadjer, Zahra, Mathilde Méot, Fanny Bajolle, Diala Kraiche, Antoine Legendre, Samya Abakka, Johanne Auriau, et al. 2020. "Acute Heart Failure in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) in the Context of Global SARS-CoV-2 Pandemic." Circulation, 142, 429–36. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360

Bohl, Ryan. 2020. "Opinion: School Closures Force Many Americans to Choose between Their Children's Education and Earning a Paycheck." Marketwatch (March 14). https://www.marketwatch.com/story/school-closures-force-many-americans-to-choose-between-their-childrens-education-and-earning-a-paycheck-2020-03-13. Accessed April 14, 2020.

Carroll, Aaron E. 2020. "Is Closing the Schools a Good Idea?" New York Times (March 17). https://www.nytimes.com/2020/03/17/upshot/coronavirus-school-closings.html. Accessed April 17, 2020.

CDC COVID-19 Response Team. 2020. "Coronavirus Disease 2019 in Children—United States, February 12–April 2, 2020." MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 69 (14): 422–26. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e4external_icon

Cohen, Juliana F. W., Jaquelyn L. Jahn, Scott Richardson, Sarah A. Cluggish, Ellen Parker, and Rimm. 2016. "The Amount of Time to Eat Lunch Is Associated with Children's Selection and Consumption of School Meal Entrée, Fruits, Vegetable, and Milk." Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 116 (1): 123–28.

Cohen, Juliana, and Marlene B. Schwartz. 2020. "Documented Success and Future Potential of the Healthy, Hunger-Free Kids Act." Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 120 (3): 359–62. https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.10.021

Collins, Cory. 2020 "Teaching Through Coronavirus: What Educators Need Right Now." Teaching Tolerance (March 19). https://www.tolerance.org/magazine/teaching-through-coronavirus-what-educators-need-right-now. Accessed April 14, 2020.

Cree, Robyn A., Rebecca H. Bitsko, Lara R. Robinson, Joseph R. Holbrook, Melissa L. Danielson, Camille Smith, Jennifer W. Kaminski, Mary Kay Kenney, and Georgina Peacock. 2018. "Health Care, Family, and Community Factors Associated With Mental, Behavioral, and Developmental Disorders and Poverty among Children Aged 2-8 Years—United States, 2016." MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 67 (50): 1377–83. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6750a1

Crosson-Tower, Cynthia. 2003. The Role of Educators in Preventing and Responding to Child Abuse and Neglect. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services. https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/educator.pdf. Accessed April 18, 2020.

Cruz, Andrea T., and Steven L. Zeichner. 2020. "COVID-19 in Children: Initial Characterization of the Pediatric Disease." Pediatrics 145: e20200834. https://doi.org/10.1542/peds.2020-0834

Denver Health. 2020. "Telehealth Offered at School-Based Health Centers During COVID-19 Outbreak." https://www.denverhealth.org/news/2020/03/school-based-health-centers-affected-by-novel-coronavirus?utm_campaign=coronavirus. Accessed April 18, 2020.

Dong, Yuanyuan, Xi Mo, Yabin Hu, Xin Qi, Fang Jiang, Zhongyi Jiang, and Shilu Tong. 2020. "Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients with 2019 Coronavirus Disease in China." Pediatrics 145: e20200702. https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/145/6/e20200834.full-text.pdf

Education Week. 2020. "Map: Coronavirus and School Closures." April 6. https://www.edweek.org/ew/section/multimedia/map-coronavirus-and-school-closures.html. Accessed April 17, 2020.

Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics. 2019. America's Children: Key National Indicators of Well-Being, 2019. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. https://www.childstats.gov/pdf/ac2019/ac_19.pdf. Accessed April 18, 2020.

Ferguson, Neil M., A. T. Cummings Derek, Christophe Fraser, James C. Cajka, Philip C. Cooley, and Donald S. Burke. 2006. "Strategies for Mitigating an Influenza Pandemic." Nature 442 (27): 448–52. https://doi.org/10.1038/nature04795

Ghandour, Reem M., Laura J. Sherman, Catherine J. Vladutiu, Miri M. Ali, Sean Lynch, Rebecca H. Bitsko, and Stephen J. Blumberg. 2018. "Prevalence and Treatment of Depression, Anxiety, and Conduct problems in U.S. Children." The Journal of Pediatrics 206: 256–67.

Gracy, Delaney, Anupa Fabian, Virginia Roncaglione, Katie Savage, and Irwin Redlener. 2017. Health Barriers to Learning: The Prevalence and Educational Consequences in Disadvantaged Children. New York, NY: Children's Health Fund. https://www.childrenshealthfund.org/hbl-literature-review/. Accessed April 17, 2020.

Gracy, Delaney, Roy Grant, Grifin Goldsmith, Anupa Fabian, Lori Peek, and Irwin E. Redlener. 2014. "Health Barriers to Learning: A Survey of New York City Public School Leadership." Sage Open 4: 215824401352061. https://doi.org/10.1177/2158244013520613

Hillman, C. H., Kirk I. Erickson, and Arthur F. Kramer. 2008. "Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition." Nature Reviews Neuroscience 9 (1): 58–65.

Institute of Medicine. 2013. Educating the Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School. Washington, DC: The National Academies Press. https://www.nap.edu/catalog/18314/educating-the-student-body-taking-physical-activity-and-physical-education. Accessed April 14, 2020.

Johnson, Akilah, and Talia Buford. 2020. "Early Data Shows African Americans Have Contracted and Died of Coronavirus at an Alarming Rate." ProPublica (April 3). https://www.propublica.org/article/early-data-shows-african-americans-have-contracted-and-died-of-coronavirus-at-an-alarming-rate. Accessed April 18, 2020.

Kingdon, John W. 2010. Agendas, Alternatives, and Public Policies. 2nd ed. New York: Longman Classics.

Lee, Jiwoo, Martha Y. Kubik, and Jayne A. Fulkerson. 2019. "Diet Quality and Fruit, Vegetable, and Sugar-Sweetened Beverage Consumption by Household Food Insecurity Among 8- to 12-Year-Old Children during Summer Months." Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 119 (10): 1695–702. https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.03.004

Love, Hayley E., John Schlitt, Samira Soleimanpour, Nirmita Panchal, and Caroline Behr. 2019. "Twenty Years of School-Based Health Care Growth and Expansion." Health Affairs 39 (4): 755–64.

McFarland, Joel, Bill Hussar, Jijun Zhang, Ke Wang, Sarah Hein, Melissa Diliberti, Emily Forrest Cataldi, et al. 2019. The Condition of Education, 2019 (NCES 2019-144). Washington, DC: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education. https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2019144. Accessed April 17, 2020.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Monitoring Educational Equity. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25389. Accessed April 17, 2020.

National Association of School Psychologists. 2016. School-Based Mental Health Services: Improving Student Learning and Well-Being. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists. https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/mental-health/school-psychology-and-mental-health/school-based-mental-health-services. Accessed April 17, 2020.

National Association of School Psychologists. 2017. Shortages in School Psychology: Challenges to Meeting the Growing Needs of U.S. Students and Schools [Research summary]. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.

National Association of School Psychologists. 2020. Virtual Service Delivery in Response to COVID-19 Disruptions. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists. https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/virtual-service-delivery-in-response-to-covid-19-disruptions. Accessed April 18, 2020.

National Center for Health Statistics. n.d. "Child Health." Hyattsville, MD. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/child-health.htm. Accessed April 4, 2020.

National Center for Health Statistics. 2019. "Health, United States, 2018." Hyattsville, MD. https://www.cdc.gov/nchs/hus/index.htm. Accessed April 17, 2020.

National Center for Homeless Children and Youth. 2020. Federal Data Summary, School Years 2015-16 Through 2017-18, Education for Homeless Children and Youth. Greensboro, NC. https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2020/01/Federal-Data-Summary-SY-15.16-to-17.18-Published-1.30.2020.pdf. Accessed April 17, 2020.

Owens, Ann, Sean F. Reardon, and Christopher Jencks. 2016. "Income Segregation Between Schools and School Districts." American Educational Research Journal 53 (4): 1159–97. https://doi.org/10.3102/0002831216652722

Robles, Yesenia. 2020. "Amid Coronavirus Fears, the CDC Told Schools to Plan for Remote Learning. That's Harder than it Sounds." Chalkboard Beat (March 3). https://chalkbeat.org/posts/us/2020/03/03/amid-coronavirus-fears-the-cdc-told-schools-to-plan-for-remote-learning-thats-harder-than-it-sounds/. Accessed April 17, 2020.

Rogers, Robert, Tayor F. Eagle, Anne Sheetz, Alan Woodward, and Robers Leibowitz. 2015. "The Relationship between Childhood Obesity, Low Socioeconomic Status, and Race/Ethnicity: Lessons from Massachusetts." Childhood Obesity 11 (6): 691–95. https://doi.org/10.1089/chi.2015.0029

School Nutrition Association. n.d. School Meal Trends and Stats. Arlington, VA: School Nutrition Association. https://schoolnutrition.org/aboutschoolmeals/schoolmealtrendsstats/. Accessed April 17, 2020.

Schwab, Kristen. 2020. "Food Pantries Struggling to Provide During COVID-19." Marketplace (March 31). https://www.marketplace.org/2020/03/31/covid-19-food-pantries/. Accessed April 18, 2020.

Schwartz, Sarah. 2020. "Teachers Scramble to Make Remote Learning Work: 'It's Very Stressful.'" Education Week Teacher (March 18). https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/03/teachers_scramble_to_make_remote_learning_work_its_very_stressful.html. Accessed April 17, 2020.

Sparks, Sarah D. 2020. "Academically Speaking, the 'COVID Slide' Could Be a Lot Worse Than You Think." Education Week (April 9). https://blogs.edweek.org/edweek/inside-school-research/2020/04/covid_slide_worse_summer_slide_NWEA.html. Accessed April 18, 2020.

Stafford, Kat, Meghan Hoyer, and Aaron Morrison. 2020. "Racial Toll of Virus Grows Even Starker as More Data Emerges." apnews.com (April 18). https://apnews.com/8a3430dd37e7c44290c7621f5af96d6b. Accessed April 19, 2020.

Story, Mary. 2009. "The Third School Nutrition Dietary Assessment Study: Findings and Policy Implications for Improving the Health of US Children." Journal of the American Dietic Association 109 (Suppl): S7–13. https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.11.005

U.S. Department of Agriculture. 2018. Direct Certification in the National School Lunch Program: State Implementation Progress Report to Congress-School Year 2015-2016 & School Year 2016-2017. Washington, DC. https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/resource-files/NSLPDirectCertification2016.pdf. Accessed April 19, 2020.

U.S. Department of Agriculture. 2019. "Community Eligibility Provision." https://www.fns.usda.gov/school-meals/community-eligibility-provision. Accessed April 19, 2020.

U.S. Department of Health & Human Services. 2020. Child Maltreatment 2018. Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services. https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-technology/statistics-research/child-maltreatment. Accessed April 18, 2020.

Weaver, R. Glenn, Michael W. Beets, and Keith Brazendale. 2018. "Summer Weight Gain and Fitness Loss: Causes and Potential Solutions." American Journal of Lifestyle Medicine 13 (2): 116–28, https://doi.org/10.1177/1559827617750576

Willgerodt, Mayumi A., Douglas M. Brock, and Erin D. Maughan. 2018. "Public School Nursing Practice in the United States." Journal of School Nursing 34 (3): 232–44.

Yates, Riley. 2020. "School Nurses Answer the Call, Volunteering on the Front Lines as Coronavirus Cases Surge." nj.com (April 6). https://www.nj.com/coronavirus/2020/04/school-nurses-answer-the-call-volunteering-on-the-front-lines-as-coronavirus-cases-surge.html. Accessed April 18, 2020.

RESEARCH: SPECIAL PAPER

OPEN ACCESS

Check for updates

FAST TRACK

Eec t of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions

Ken Rice, Ben Wynne, Victoria Martin, Graeme J Ackland

School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh, Edinburgh EH9 3FD, UK

Correspondence to: G J Ackland gjackland@ed.ac.uk: (ORCID 0000-0002-1205-7675)

Cite this as: *BMJ* 2020;371:m3588

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3588

Accepted: 15 September 2020

ABSTRACT

OBJECTIVE

To replicate and analyse the information available to UK policymakers when the lockdown decision was taken in March 2020 in the United Kingdom.

DESIGN

Independent calculations using the CovidSim code, which implements Imperial College London's individual based model, with data available in March 2020 applied to the coronavirus disease 2019 (covid-19) epidemic.

SETTING

Simulations considering the spread of covid-19 in Great Britain and Northern Ireland.

POPULATION

About 70 million simulated people matched as closely as possible to actual UK demographics, geography, and social behaviours.

MAIN OUTCOME MEASURES

Replication of summary data on the covid-19 epidemic reported to the UK government Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), and a detailed study of unpublished results, especially the effect of school closures.

RESULTS

The CovidSim model would have produced a good forecast of the subsequent data if initialised with a reproduction number of about 3.5 for covid-19. The model predicted that school closures and isolation of younger people would increase the total number of deaths, albeit postponed to a second and subsequent waves. The findings of this study suggest that prompt interventions were shown to be highly effective at reducing peak demand for intensive care unit (ICU) beds but also prolong the epidemic, in some cases resulting in more deaths long term. This happens because covid-19 related mortality is highly skewed towards older age groups. In the absence of an effective vaccination programme, none of the proposed mitigation strategies in the UK would reduce the predicted total number of deaths below 200 000.

CONCLUSIONS

It was predicted in March 2020 that in response to covid-19 a broad lockdown, as opposed to a focus on shielding the most vulnerable members of society, would reduce immediate demand for ICU beds at the cost of more deaths long term. The optimal strategy for saving lives in a covid-19 epidemic is different from that anticipated for an influenza epidemic with a different mortality age profile.

WHAT IS ALREADY KNOWN ON THIS TOPIC

Detailed models of individual interactions, which can take many hours of supercomputer time to run, are a reliable way to predict the course of an epidemic and investigate counterfactual scenarios

The IBMIC model is the most detailed individual based model of the United Kingdom appropriate for simulation of the spread of an epidemic

The UK-wide lockdown as a result of coronavirus disease 2019 (covid-19) was implemented as a highly effective way of reducing the spread of the epidemic

WHAT THIS STUDY ADDS

The model used for Report 9 was independently validated and verified, and predicts that, in the absence of an effective vaccine for covid-19, school closures would result in more overall deaths than no school closures

Mitigating a covid-19 epidemic requires a different strategy from an influenza epidemic, with more focus on shielding elderly and vulnerable people

While total infections are at a low level, covid-19 manifests as localised spikes; currently available data are insufficient to reliably predict where these will occur

Introduction

The United Kingdom's national response to the coronavirus disease 2019 (covid-19) pandemic has been widely reported as being primarily led by modelling based on work, using an individual based model (IBMIC) from Imperial College London,[1] although other models have been considered. In this paper, we maintain the distinction between epidemiological "model" (IBMIC) and software implementation as "code" (CovidSim). The key paper (Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce covid-19 mortality and healthcare demand) investigated several scenarios using IBMIC with the best parameterisation available at the time.[2] Contrary to popular perception, the lockdown, which was then implemented, was not specifically modelled in this work. As the pandemic has progressed, the parameterisation has been continually improved as new data become available. The main conclusions of Report 9 were not especially surprising. Mortality from covid-19 is around 1%,[3] so an epidemic in a susceptible population of 70 million people would cause many hundreds of thousands of deaths. In early March 2020, the case doubling time in the UK might have been around three days,[4] meaning that within a week cases of covid-19 could go from accounting for a minority of available intensive care unit (ICU) beds to exceeding capacity. Furthermore, with a disease onset delay of more than a week and limited or delayed testing and reporting in place, there would be little measurable warning of the surge in ICU bed demand. One table in Report 9, however, shows that closing schools reduces the reproduction number of covid-19 but with the unexpected effect of increasing the total number of deaths. In this paper, we reproduce the main results from Report 9 and explain why, in the framework of the IBMIC model, these counterintuitive results were

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

obtained. We chose not to re-parameterise the model as we wanted to replicate the information available to policymakers at the time, specifically highlighting policies for which suppressing the outbreak and saving lives were conflicting choices.

Methods

IBMIC was developed from an influenza pandemic model.[1 5 6] The original code used for Report 9 has not been released. However, the team at Imperial College London, headed by epidemiologist Neil Ferguson, collaborated with Microsoft, GitHub, and the Royal Society Rapid Assistance in Modelling the Pandemic (RAMP) initiative to recreate the model in the CovidSim code: this version has been stringently externally validated.[7] We used GitHub tagged version 0.14.0 plus additional patches dated before 3 June 2020, the full technical details of which are published elsewhere.[8] Ferguson et al[9] supplied the input files relevant to Report 9 that were included in the GitHub release.

CovidSim performs simulations of the UK at a detailed level without requiring personal data. The model includes millions of individual "people" going about their daily business—for example, within communities and at home, schools, universities, places of work, and hospitals. The geographical representation of the UK is taken from census data, so the distribution of age, health, wealth, and household size for simulated people in each area is appropriate. The model also includes appropriate numbers, age distribution, and commuting distances of people in the simulated schools and workplaces, each in line with national averages. The network of interactions is age dependent: people interact mainly with their own age group and with family, teachers, and carers. The virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) initially infects random members of this network of interacting coworkers, strangers, friends, and family. Whenever an infected person interacts with a non-infected person, there is a probability that the virus will spread. This probability depends on the time and proximity of the interaction and the infectiousness of the person according to the stage of the disease. Infected people might be admitted to hospital and might die, with the probability dependent on age, pre-existing conditions, and stage of the disease. This extremely detailed model is then parameterised using the best available expert clinical and behavioural evidence,[5] with coronavirus specific features being updated as more coronavirus specific data become available from the worldwide pandemic.[8] Therefore, the model has the required complexity to consider non-pharmaceutical interventions, which would reduce the number of interactions between simulated people in the model (table 1). To predict policymaking, it is assumed that these interventions are implemented when demand for ICU beds reaches a particular "trigger" level. As the model contains far more realistic detail than the data available, the results are averages over many runs with different starting conditions, all of which are consistent with known data. The real epidemic is just one of these possibilities, so the code determines the range of scenarios for which plans should be made. This is particularly important when the numbers of localised outbreaks are low: the prediction that local spikes will occur somewhere is reliable, and the most likely places can be identified, but predicting exactly when and where is not possible with the level of data available. All interventions reduce the reproduction number and slow the spread of the disease. However, a counterintuitive result presented in Report 9 (table 3 and table A1 in that report) is the prediction that, once all other considered interventions are in place, the additional closure of schools and universities would increase the total number of deaths. Similarly, adding general social distancing to a scenario involving household isolation of suspected cases (case isolation) and household quarantine of family members, with appropriate estimates for compliance, was also projected to increase the total number of deaths.

Patient and public involvement

Patients or the public were not involved in the design, conduct, reporting, or dissemination plans of our research. All data used were retrieved from existing public sources, as referenced. We plan to share this on social media, Twitter, and blogs.

Results

To reproduce the result tables for the scenarios presented in Report 9, we averaged over 10 simulation

Table 1 | Peak demand for UK-wide intensive care unit beds (in 000s) for different intervention scenarios and different intensive care unit (ICU) triggers during the coronavirus disease 2019 epidemic

Trigger*	Time	PC	CI	CI_HQ	CI_HQ_SD	CI_SD	CI_HQ_SDOL70	PC_CI_HQ_SDOL70
0.1	1st wave	152	119	87	8†	20	62	33
0.1	Total	152	119	87	115	84	62	51†
0.3	1st wave	153	119	87	10†	22	62	34
0.3	Total	153	119	87	115	73	62	48†
1	1st wave	154	119	87	11†	22	62	35
1	Total	154	119	87	104	59	62	37†
3	1st wave	159	119	87	13†	22	62	37
3	Total	159	119	87	82	40	62	37†

CI=case isolation (home isolation of suspect cases), HQ=household quarantine of family members; SD=general social distancing; SDOL70=social distancing of over 70s; PC=place closures, specifically schools and universities.
*For each trigger value of cumulative intensive care unit (ICU) cases (in 000s), the peak demand for ICU beds, and the peak during the first wave when the interventions were in place are shown.
†Optimal strategy for minimising peak demand.
More details of these non-pharmaceutical interventions are provided in table 2 of Report 9 (also reproduced in table 2).

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

Table 2 | Definition of interventions from Report 9 considered in CovidSim

Label	Policy	Description
CI	Case isolation in the home	Symptomatic cases stay at home for seven days, reducing non-household contacts by 75% for this period. Household contacts remain unchanged. Assume 70% of households comply with the policy
HQ	Voluntary home quarantine	Following identification of a symptomatic case in the household, all household members remain at home for 14 days. Household contact rates double during this quarantine period, contacts in the community reduce by 75%. Assume 50% of households comply with the policy
SDOL70	Social distancing of those over 70 years of age	Reduce contacts by 50% in workplaces, increase household contacts by 25%, and reduce other contacts by 75%. Assume 75% compliance with policy
SD	Social distancing of entire population	All households reduce contact outside household, school, or workplace by 75%. School contact rates unchanged, workplace contact rates reduced by 25%. Household contact rates assumed to increase by 25%
PC	Closure of schools and universities	Closure of all schools, 25% of universities remain open. Household contact rates for student families increased by 50% during closure. Contacts in the community increase by 25% during closure

runs with the same random number seeds as used in the original report. The simulations are run for 800 days, with day 1 being 1 January 2020. The simulated intervention period lasts for three months (91 days), with some interventions extended for an additional 30 days. In reality, interventions were in place for rather longer, which delayed the second wave but had little effect on deaths. The mitigation scenarios in Report 9 considered reproduction numbers of R0=2.2 and R0=2.4. As highlighted by Ferguson et al,[8] the results we obtain here are not precisely identical to those in Report 9 because they are an average of 10 stochastic realisations, the population dataset has changed to an open source one, and the algorithm used to assign individuals from households to other places such as schools, universities, and workplaces has been modified to be deterministic. We also count deaths in all waves, not just the first. The stochasticity gives a variance of around 5% in total number of deaths and ICU bed demand between different realisations using different random numbers. More important is the uncertainty of the timing of the peak of the infections between realisations, which is around five days. We compared these predictions to the death rates from the actual trajectory of covid-19.[10 11] NHS England stopped publishing data on critical bed occupancy in March 2020,[12] so it was not possible to compare ICU data from the model with real world data.

Table 1 shows the demand for ICU beds and table 3 shows the total number of deaths; in both, the same mitigation scenarios as presented in Report 9 were used. As in Report 9, for each mitigation scenario we considered a range of ICU triggers. In table 1 we report the peak ICU bed demand across the full simulation for each trigger, as was presented in Report 9, but we also include the peak demand for ICU beds during the period of the intervention (first wave). The latter we define as the period during which general social distancing was in place when implemented.

Table 3 reports the total number of deaths across the entire simulation as well as the number of deaths at the end of the first wave, again defined as the time at which general social distancing was lifted.

Table 1 and table 3 present the full simulation numbers, which are essentially the same as those presented in table A1 in Report 9. Table 3 also illustrates the counterintuitive result that adding school closures to a scenario with case isolation, household quarantine, and social distancing in people older than 70 years would increase the total number of deaths across the full simulation. Moreover, it shows that social distancing in those over 70 would be more effective than general social distancing.

Table 1 and table 3 show that in some mitigation scenarios the peak demand for ICU beds and most deaths occur during the period when the intervention is in place. There are, however, other scenarios when the opposite is true. The reason for this is illustrated in figure 1. The mitigation scenarios of "do nothing," place closures, case isolation, case isolation with household quarantine, and case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s are as presented in figure 2 of Report 9. We also show some additional scenarios (case isolation and social distancing; case isolation, household quarantine, and general social distancing; and place closures, case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s) that are not shown in figure 2 of Report 9

Table 3 | Predicted total number of UK-wide deaths (in 000s) from coronavirus disease 2019 for different intervention scenarios and different triggers for the interventions based on ICU admissions during the coronavirus disease 2019 epidemic

Trigger*	Time	PC	CI	CI_HQ	CI_HQ_SD	CI_SD	CI_HQ_SDOL70	PC_CI_HQ_SDOL70
0.1	1st wave	418	354	252	21†	39	177	75
0.1	Total	496	416	355	440	402	262†	357
0.3	1st wave	456	378	281	32†	58	200	104
0.3	Total	495	416	355	437	390	261†	356
1	1st wave	479	398	310	48†	86	223	139
1	Total	494	416	355	428	370	261†	351
3	1st wave	490	407	325	70†	114	237	172
3	Total	495	416	355	411	347	262†	342

PC=place closures; CI=case isolation; HQ=household quarantine; SD=social distancing; SDOL70=social distancing of over 70s only.
*For each trigger value of cumulative ICU cases (000s), the total deaths across the full simulation and during the first wave are shown.
†Optimal strategies for minimising short term and long term deaths.

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

but are included in table 1 and table 3 and in the tables in Report 9.

In the simulations presented here, the main interventions are in place for three months and end on about day 200 (some interventions are extended for an additional 30 days). Figure 1 shows that weaker intervention scenarios lead to a single wave that occurs during the period in which the interventions are in place. Hence the peak demand for ICU beds occurs during this period, as do most deaths.

Stronger interventions, however, are associated with suppression of the infection such that a second wave is observed once the interventions are lifted. For example, adding place closures to case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s substantially suppresses the infection during the intervention period compared with the same scenario without place closures. However, this suppression then leads to a second wave with a higher peak demand for ICU beds than during the intervention period, and total numbers of deaths that exceed those of the same scenario without place closures.

We therefore conclude that the somewhat counterintuitive results that school closures lead to more deaths are a consequence of the addition of some interventions that suppress the first wave and failure to prioritise protection of the most vulnerable people.

When the interventions are lifted, there is still a large population who are susceptible and a substantial number of people who are infected. This then leads to a second wave of infections that can result in more deaths, but later. Further lockdowns would lead to a repeating series of waves of infection unless herd immunity is achieved by vaccination, which is not considered in the model.

A similar result is obtained in some of the scenarios involving general social distancing. For example, adding general social distancing to case isolation and household quarantine was also strongly associated with suppression of the infection during the intervention period, but then a second wave occurs that actually concerns a higher peak demand for ICU beds than for the equivalent scenario without general social distancing.

Figure 2 provides an explanation for how place closure interventions affect the second wave and why an extra intervention might result in more deaths than the equivalent scenario without this intervention. In the scenario of case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s but without place closures, a single peak of cases is seen. The data are broken down into age groups, showing that younger people contribute most to the total number of cases, but that deaths are primarily in older age groups. Adding the place closure intervention (and keeping all other things constant) gives the behaviour shown in the second row of plots. The initial peak is greatly suppressed, but the end of place closures while other social distancing is in place prompts a second peak of cases among younger people. This then leads to a third, more deadly, peak of cases affecting elderly people when social distancing of over 70s is removed. Postponing the spread of covid-19 means that more people are still infectious and are available to infect older age groups, of whom a much larger fraction then die.

One criticism of school closure is that reduced contact at school leads to increased contact at home, meaning that children infect high risk adults rather than low risk children. We investigated this by increasing the infection rate at home to an extremely high level. Figure 3 shows that this makes an insignificant difference compared with the overall effect of adding school closures (despite the description of place closure interventions in table 2 of Report 9, university closures are not included in the scenario parameter file representing place closure, case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s[9]) to the other interventions.



Fig 1 | Flattening the curve. The first five curves are the same scenarios as presented in figure 2 of report 9. Three additional scenarios are also shown (summarised in table 1 and table 3). The scenario of place closures, case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s would minimise peak demand for intensive care but prolong the epidemic, resulting in more people needing intensive care and more deaths. These findings illustrate why adding place closures to a scenario with case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s can lead to more deaths than the equivalent scenario without place closures. Doing so suppresses the infection when the interventions are present but leads to a second wave when interventions are lifted. In the model this happened in July 2020, after a 91 day lockdown: in practice the first lockdown was extended into August, so the second wave was postponed to September. The total number of deaths in the scenario of case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s is 260 000, whereas when place closures are included the total number is 350 000. Similarly, comparing general social distancing with equivalent scenarios without social distancing, the second wave peak in the case isolation, household quarantine, and general social distancing scenario is higher than the first wave peak in the case isolation and household quarantine scenario. ICU=intensive care unit; PC=place closures; CI=case isolation; HQ=household quarantine; SDOL70=social distancing of over 70s; SD=general social distancing

Description of a second wave in CovidSim

Although Report 9 discusses the possibility that relaxing the interventions could lead to a second peak later in the year, we wanted to explore this in more detail using the newer CovidSim code and latest set of parameter files.[8]

The interventions we consider are place closures, case isolation, household quarantine, and general social distancing, which are implemented using the PC_CI_HQ_SD parameter file. Specifically, we use the parameter file available in the data/param_files subdirectory of the GitHub repository. The only modification was to change the duration of the interventions to 91 days.

These interventions start in late March (day 83) and last for three months (91 days). These simulations are also initialised so that about 15 600 deaths occur by day 100 (9 April) in all scenarios, mostly in people infected before the interventions were implemented. Initialisation is done by modifying the "number of deaths accumulated before alert" parameter in the preUK_2.0.txt parameter file. This compares with how the Report 9 simulations were initialised, which used the reported deaths to 14 March. The results are presented in figure 4. The top panel shows the cumulative number of deaths, using data from National Records of Scotland[11] and Connors and Fordham,[13] whereas the bottom panel shows ICU bed demand per 100 000 people. Although our simulations include Northern Ireland, the available reported data do not. Therefore, the simulation results and data presented in figure 4 are only for England, Wales, and Scotland. We also consider a range of reproduction numbers and find that values higher than those considered in Report 9 best reproduce the data, with a value between 3.0 and 3.5 probably providing the best fit. This is consistent with the analysis presented in Flaxman et al,[14] but we acknowledge that the data could also be fitted by changes to the other scenario parameters. In both panels we also show the "do nothing" scenario for a reproduction number of 3.0.

The scenarios presented in figure 4 are predicted to substantially reduce the demand for ICU beds.

The best fit to the code suggests about 10% infection rate in the first wave. Random antibody testing at the time of writing (June 2020) suggests that about 5% of the population test positive for antibodies to coronavirus,[13 15] although the large number of deaths in care homes suggest the post-lockdown first wave was concentrated in the over 70s age group. (An



Fig 2 | Simulated values for daily numbers of people with coronavirus disease 2019 and deaths related to two scenarios. Interventions are triggered by reaching 100 cumulative intensive care unit cases. After the trigger, all the interventions are in place for 91 days: the general social distancing runs to day 194 and the enhanced social distancing for over 70s runs for an extra 30 days. Results are broken down into age categories, with social distancing of over 70s interventions affecting the three oldest groups. In the case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s scenario, a single peak of cases is seen, with greatest infection in the younger age groups but most deaths in the older age groups. In the place closures, case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s scenario, three peaks occur in the plot of daily cases, with the first peak appearing at a similar time to the other scenario, but with reduced severity. The second peak seems to be a response to the ending of place closure and mostly affects the younger age groups; therefore has little impact on the total number of deaths. The third peak triggered by relaxing social distancing of over 70s affects the older age groups, leading to a substantial increase in the total number of deaths

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.



Fig 3 | Effect of place closures. Comparison of the case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s scenario with the same scenario but place closure included. After the trigger at 100 cumulative intensive care unit cases, all the interventions are in place for 91 days: general social distancing runs to day 194 and social distancing for over 70s runs for an extra 30 days. With place closure the effect of increasing the amount of in-household interactions by a factor (home) of up to 2 is shown, which results in cases being shifted from first to later waves, but the additional place closure intervention always results in an increase in total number of cases and deaths. PC=place closures; CI=case isolation; HQ=household quarantine; SDOL70=social distancing of over 70s

editorial published in *The BMJ* on 19 September 2020 suggests this 5% could be an underestimate because IgA antibodies and T cell immunity were overlooked.[16]) With only 5-10% immunity after the lockdown, the epidemiological situation at the outset of the second wave is similar to that of March. Consequently, the number of second wave infections is predicted to be similar to that of the first wave, with a somewhat lower death rate.

In practice, it seems that mandatory and voluntary interventions short of a full lockdown will continue and maintain the reproduction number closer to 1 This will mean slower exponential growth of the second wave and keep the peak demand for ICU beds manageable, although since the epidemic is prolonged, the effect on total deaths is smaller. It is worth noting that a reproduction number of 1 is also the value that prolongs the need for interventions for the longest. At this level, the inhomogeneity of transmissions, particularly the unpredictability of superspreading events, becomes critical. Despite the level of detail in the model, the data are insufficient to model real people: we observed that for a major national epidemic, insufficient data introduce an uncertainty of about five days in the predictions. At a local level, and with a lower reproduction number, this uncertainty in the timing of the epidemic is greatly increased: it is impossible to predict when a particular town will experience an outbreak (specifically, different towns experience outbreaks in different runs of the code).

Discussion

In this paper we used the recently released CovidSim code[8] to reinvestigate the mitigation scenarios for covid-19 from IBMIC presented in mid-March 2020 in Report 9.[2] The motivation behind this was that some of the results presented in the report suggested that the addition of interventions restricting younger people might actually increase the total number of deaths from covid-19.

We find that the CovidSim code reliably reproduces the results from Report 9 and that the IBMIC can accurately track the data on death rates in the UK. Reproducing the real data does require an adjustment to the parameters and a slightly higher reproduction number than considered in Report 9 and implies an earlier start to the epidemic than suggested by the report. We emphasise that the unavailability of these parameters in early March 2020 is not a failure of the IBMIC model.

We confirm that adding school and university closures to case isolation, household quarantine,

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.



Fig 4 | Refit of the IBMIC March parameterisation based on death data through to June. Top panel shows cumulative deaths in the first wave, using data from National Records of Scotland[11] and Connors and Fordham.[13] Bottom panel shows demand for intensive care unit (ICU) beds per 100 000 people, including an unmitigated second wave. A range of reproduction numbers were considered and values higher than that considered in Report 9 were found to best reproduce the data. A good fit also requires an assumption that the epidemic started in January 2020, earlier than was previously assumed in Report 9. CovidSim is seen to provide a good fit to the data with a reproduction number between 3.0 and 3.5 and predicts that the demand for ICU beds would probably be limited to around 10 per 100 000 people

and social distancing of over 70s would lead to more deaths compared with the equivalent scenario without the closures of schools and universities. Similarly, general social distancing was also projected to reduce the number of cases but increase the total number of deaths compared with social distancing of over 70s only. We note that in assessing the impact of school closures, UK policy advice has concentrated on reducing total number of cases and not the number of deaths.[17]

The qualitative explanation is that, within all mitigation scenarios in the model, the epidemic ends with widespread immunity, with a large fraction of the population infected. Strategies that minimise deaths involve the infected fraction primarily being in the low risk younger age groups—for example, focusing stricter social distancing measures on care homes where people are likely to die rather than schools where they are not. Optimal death reduction strategies are different from those aimed at reducing the burden on ICUs, and different again from those that lower the overall case rate. It is therefore impossible to optimise a strategy for dealing with covid-19 unless these three desirable outcomes are prioritised.

We find that scenarios that are very effective when the interventions are in place, can then lead to subsequent waves during which most of the infections, and deaths, occur. Our comparison of updated model results with the published death data suggests that a similar second wave will occur later this year if interventions are fully lifted. More realistically, if the case isolation, household quarantine, and social distancing of over 70s strategy is followed, alongside other non-pharmaceutical intervention measures such as non-mandatory social distancing and improved medical outcomes, the second wave will grow more slowly than the first, with more cases but lower mortality.

Since this paper was first written (June 2020), UK policy has moved to more local interventions. CovidSim models the geography of all towns, but only the simulated people are representative of the true population. This uncertainty means that the model cannot reliably predict which town will experience an outbreak. Specifically, whereas the timing of the national outbreak is uncertain by days, the timing of an outbreak in a town is uncertain by months. IBMIC is the most precise model available, but substantially more personal data would be needed to obtain reliable local predictions.

Finally, we re-emphasise that the results in this work are not intended to be detailed predictions for the second wave of covid-19. Rather, we re-examined the evidence available at the start of the epidemic. More accurate information is now available about the compliance with lockdown rules and age dependent mortality. The difficulty in shielding care home residents is a particularly important set of health data that was not available to modellers at the outset.

Nevertheless, in all mitigation scenarios, epidemics modelled using CovidSim eventually finish with widespread infection and immunity, and the final death toll depends primarily on the age distribution of those infected and not the total number.

We thank Kenji Takeda and Peter Clarke for help with the CovidSim code and Neil Ferguson for advice and sharing data.

Contributors: KR and BW ported and validated the code across several computer architectures, performed the calculations, and produced the figures. VM supervised the testing and pre-opensourcing test of the CovidSim code. GJA designed and supervised the project. All authors contributed to writing the paper. All authors act as guarantors. The corresponding author attests that all listed authors meet authorship criteria and that no others meeting the criteria have been omitted.

Funding: This paper was supported by a UK Research and Innovation grant ST/V00221X/1 under covid-19 initiative. This work was undertaken, in part, as a contribution to the Rapid Assistance in Modelling the Pandemic (RAMP) initiative, coordinated by the Royal Society. The funders had no role in considering the study design or in the collection, analysis, interpretation of data, writing of the report, or decision to submit the article for publication.

Competing interests: All authors have completed the ICMJE uniform disclosure form at www.icmje.org/coi_disclosure.pdf and declare: support from UK Research and Innovation for the submitted work; no financial relationships with any organisations that might have an interest in the submitted work in the previous three years; no other relationships or activities that could appear to have influenced the submitted work.

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

Ethical approval: Not required.

Data sharing: The full simulation and datasets can be accessed and run from GitHub using the SHA1 hash code 92d414769c6387a08ab65d9830f7f9775fdd3a71. Code examples and raw data sufficient to reproduce all results in this research are available at https://doi.org/10.7488/ds/2912.

The lead author (GJA) affirms that the manuscript is an honest, accurate, and transparent account of the study being reported; that no important aspects of the study have been omitted; and that any discrepancies from the study as planned have been explained.

Dissemination to participants and related patient and public communities: Since this research uses public demographic data for the whole of the UK, there are no plans for dissemination of this research to specific participants, beyond publishing it.

Provenance and peer review: Not commissioned; externally peer reviewed.

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

1 Ferguson NM, Cummings DA, Cauchemez S, et al. Strategies for containing an emerging influenza pandemic in Southeast Asia. *Nature* 2005;437:209-14. 10.1038/nature04017
2 Ferguson NM. Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial College London; 2020. https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/.
3 Grewelle R, De Leo G. Estimating the global infection fatality rate of covid-19. medRxiv 2020. doi:10.1101/2020.05.11.20098780
4 Pellis L, Scarabel F, Stage HB, et al. Challenges in control of Covid-19: short doubling time and long delay to effect of interventions. medRxiv 2020. doi:10.1101/2020.04.12.20059972v2
5 Ferguson NM, Cummings DA, Fraser C, Cajka JC, Cooley PC, Burke DS. Strategies for mitigating an influenza pandemic. *Nature* 2006;442:448-52. 10.1038/nature04795
6 Halloran ME, Ferguson NM, Eubank S, et al. Modeling targeted layered containment of an influenza pandemic in the United States. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2008;105:4639-44. doi:10.1073/pnas.0706849105
7 Eglen S. CODECHECK certificate 2020-010; 2020. https://zenodo.org/record/3865491#.XuPW_y-ZPGI.
8 Ferguson NM, Gilani GLN, Laydon DJ, et al. COVID-19 CovidSim Model. GitHub. 2020. https://github.com/mrc-ide/covid-sim.
9 Ferguson NM. Github. 2020. https://github.com/mrc-ide/covid-sim/tree/master/report9.
10 Office of National Statistics. UK Government. 2020. https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public#number-of-cases-and-deaths.
11 National Records of Scotland. Scottish Government. 2020. https://www.nrscotland.gov.uk/covid19stats.
12 NHS England. 2020. https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/critical-care-capacity/.
13 Connors E, Fordham E. Coronavirus (COVID-19) Infection Survey pilot: England and Wales. 21 August 2020. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/englandandwales21august2020.
14 Flaxman S, Mishra S, Gandy A, et al, Imperial College COVID-19 Response Team. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. *Nature* 2020;584:257-61. doi:10.1038/s41586-020-2405-7
15 Ward H, Atchison C, Whitaker M, et al. Antibody prevalence for SARS-CoV-2 following the peak of the pandemic in England: REACT2 study in 100 000 adults. medRxiv 2020. doi:10.1101/2020.08.12.20173690v2
16 Doshi P. Covid-19: Do many people have pre-existing immunity? *BMJ* 2020;370:m3563.
17 Interdisciplinary Task and Finish Group on the Role of Children in Transmission. Modelling and behavioural science responses to scenarios for relaxing school closures. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886994/s0257-sage-sub-group-modelling-behavioural-science-relaxing-school-closures-sage30.pdf.

BMJ: first published as 10.1136/bmj.m3588 on 7 October 2020. Downloaded from http://www.bmj.com/ on 4 November 2020 at Swissmedic Bibliothek. Protected by copyright.

o commercial reuse: ee ri hts and reprints http: www m com permissions u scri e: http: www m com su scri e

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Qui est chargé de la mettre en œuvre

elle mise en œuvre

donc être pris en considération dans la conception et la mise en œuvre du dispositif.

2020, quasi due mesi dopo l'entrata in vigore delle restrizioni anti- federazione, è scattata la prima tappa dell'allentamento

- all'importanza, non ancora del tutto chiara, della trasmissione della COVID
- sono estremamente eterogenei quanto all'efficacia concreta di questa misura.
- tracciamento con un'applicazione accorcia i tempi necessari per contattare le persone poten-

even a ‘second wave’ of infections. The aim of this study is to make evidence

the new coronavirus’s most important modes of transmission.

aerosol transmission may also be possible. The role of ‘super-spreaders’ and children has not yet

- Distancing measures (also called ‘social distancing measures’) have a strong effect and signif-
- While it is clear that closing schools contributes to the virus’s containment, it is not clear to

ple’s acceptance of government

Inhalt

1 Einleitung ... 1
1.1 Ausgangslage ... 1
1.2 Auftrag ... 1
1.3 Struktur ... 1
2 Faktoren der Übertragung von COVID-19 ... 2
2.1 Übertragungswege ... 2
2.2 Inkubationszeit ... 3
2.3 Immunität ... 4
2.4 Fazit ... 4
3 Kategorisierung von Massnahmen ... 5
3.1 Ergriffene Massnahmen und deren Auswirkungen auf die Reproduktionsrate ... 5
3.2 Kategorisierung ... 6
4 Meta-Analyse zu Corona-Massnahmen ... 10
4.1 Einleitung ... 10
4.2 Suchmethodik ... 10
4.3 Beurteilung der Relevanz und Qualität der Studien ... 11
4.3.1 Relevanz für die Schweiz ... 11
4.3.2 Qualität der Studien ... 12
4.4 Resultate der Studien und Beurteilung ... 13
4.4.1 Mobilitätsmassnahmen: Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen ... 15
4.4.2 Mobilitätsmassnahmen: Quarantäne- und Lockdownmassnahmen ... 16
4.4.3 Hygienemassnahmen ... 19
4.4.4 Abstandsmassnahmen ... 21
4.4.5 Veranstaltungsmassnahmen ... 23
4.4.6 Schliessungsmassnahmen ... 25
4.4.7 Tracing- und Testing-Massnahmen ... 28
4.4.8 Verhaltensänderungen ... 29
5 Fazit ... 31
5.1 Bedeutung der verschiedenen Massnahmen ... 31
5.2 Offene Fragen ... 33
5.3 Policy-relevante Erkenntnisse für die Schweiz ... 34
6 Referenzen ... 35
A Übersicht über die Literatur zur Wirksamkeit von Massnahmen ... 39
B Bedingt relevante Literatur im Kontext von Lockdown- und Quarantänemassnahmen ... 46
C Quellen zur Implementierung von Massnahmen in Ländern und Regionen ... 48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorisierung von Corona-Massnahmen 9
Tabelle 2: Untersuchte Massnahmen 14
Tabelle 3: Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen..... 15
Tabelle 4: Quarantäne- und Lockdownmassnahmen 17
Tabelle 5: Hygienemassnahmen 19
Tabelle 6: Abstandsmassnahmen 21
Tabelle 7: Veranstaltungsmassnahmen 23
Tabelle 8 Schliessungsmassnahmen 25
Tabelle 9: Tracing- und Testing-Massnahmen 28
Tabelle 10: Übersicht über die Literatur zur Wirksamkeit von Corona-Massnahmen 39
Tabelle 11: Bedingt relevante Literatur zu Lockdown- und Quarantänemassnahmen 46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schätzung der effektiven Reproduktionszahl (R) in der Schweiz 5
Abbildung 2: Coronavirus Government Response Tracker 8
Abbildung 3: Suchmethodik 11

Abkürzungen

BAG	Bundesamt für Gesundheit
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CEVO	Computational Evolution Group
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DZIF	Deutsches Zentrum für Infektionsforschung
ECDC	European Centre for Disease Prevention and Control
EpG	Epidemiengesetz
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule
ggf.	gegebenenfalls
IAB	Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Ifo	Institut für Wirtschaftsforschung
IfW	Institut für Weltwirtschaft
IW	Institut der Deutschen Wirtschaft

IZA	Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
k	Dispersionsfaktor
KOF	Konjunkturforschungsstelle
MERS	Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus
NIH	National Institutes of Health
NPI	Non-Pharmaceutical Interventions
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PCR	Polymerase chain reaction
R	Reproduktionszahl
RCT	Randomized Control Trials
RKI	Robert-Koch-Institut
SARS	Schweres akutes Atemwegssyndrom
UniBas	Universität Basel
UniBonn	Universität Bonn
UniMainz	Universität Mainz
u.a.	unter anderem
WEF	World Economic Forum
WHO	World Health Organization
z.B.	zum Beispiel

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Am 28. Februar 2020 rief der Bundesrat die «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz (EpG) aus und setzte die erste COVID-19-Verordnung in Kraft. Am 16. März 2020 verkündete er die «ausserordentliche Lage» gemäss EpG und verschärfte die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Neben einem umfassenden Veranstaltungsverbot wurden alle Schulen, Läden (ausser für den täglichen Bedarf), Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete geschlossen. Ebenso wurden Betriebe geschlossen, in denen das Abstand halten nicht eingehalten werden konnte, wie Coiffeursalons oder Kosmetikstudios. Am 27. April und am 11. Mai 2020 wurden erste Lockerungen der Massnahmen bekannt gegeben. Weitere Lockerungen sind am 27. Mai beschlossen worden. Diese umfassen unter anderem die erlaubte Zusammenkunft von Gruppen bis 30 Personen (statt bisher 5) ab dem 30. Mai, die Öffnung von etwa Theaterhäusern und Kinos ab dem 6. Juni sowie Grenzöffnungen ab dem 15. Juni. Weitere Lockerungsschritte sind geplant.

1.2 Auftrag

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass es als Folge der Lockerungsschritte zu einer «Zweiten Welle» von Ansteckungen kommt. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Massnahmen bei einem Ansteigen der Infektionszahlen am angebrachtesten – d.h. am wirksamsten – wären. Im Rahmen einer Meta-Analyse soll daher untersucht werden, *welche* Massnahmen *wie* wirken. Das Ziel der Studie ist es, möglichst evidenzbasierte Aussagen zur Wirksamkeit verschiedener Corona-Massnahmen zu treffen. Die damit verbundenen Kosten werden im Rahmen dieser Studie nicht näher analysiert.

Zu beachten ist, dass der Wissensstand zum neuen Coronavirus und die Wirksamkeit verschiedener Corona-Massnahmen zurzeit exponentiell wächst. Erkenntnisse, die heute als relativ gesichert gelten, können morgen bereits widerlegt sein. Die in der vorliegenden Studie berücksichtigte Literatur umfasst hauptsächlich Studien, die dieses Jahr bis zum 25. Mai veröffentlicht wurden und mehrheitlich im relativ engen Kontext der Wirksamkeit von Massnahmen stehen (vgl. Abschnitt 4.2 für eine ausführliche Diskussion der Suchmethodik). Studien, die nach dem 25. Mai veröffentlicht wurden, ältere Studien zu anderen Viruserkrankungen oder Studien, die andere Aspekte des Coronavirus diskutieren, konnten nur am Rande berücksichtigt werden.

1.3 Struktur

Die vorliegende Studie ist wie folgt gegliedert:

- **Abschnitt 2** beschreibt die wichtigsten Faktoren der Übertragung von COVID-19.
- In **Abschnitt 3** wird eine Übersicht der im Kampf gegen das Coronavirus ergriffenen Massnahmen gegeben und diese anhand von verschiedenen Kriterien kategorisiert.
- In **Abschnitt 4** wird die bestehende Literatur zur Wirksamkeit von Massnahmen zusammengefasst und beurteilt.
- **Abschnitt 5** präsentiert die Schlussfolgerungen.

2 Faktoren der Übertragung von COVID-19

2.1 Übertragungswege

COVID-19 ist eine neue Krankheit, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 übertragen wird. Die Krankheit unterscheidet sich von anderen durch Coronaviren verursachte Krankheiten, wie etwa der zwischen 2002 und 2004 ausgebrochenen Pandemie des Schweren Akuten Atemwegssyndrom (SARS). Bei COVID-19 handelt sich um eine Atemwegserkrankung mit Fieber, Husten und häufig Lungenentzündung und einer ganzen Reihe weiterer Symptome und Komplikationen.

Das Virus breitet sich schnell aus und Ausbrüche können exponentiell zunehmen. Gegenwärtig gibt es keine Virostatika oder Impfstoffe, die nachweislich COVID-19 behandeln oder verhindern können, obwohl viele nationale Regierungen sowie die WHO und deren Partner mit Hochdruck versuchen, die Entwicklung pharmazeutischer Gegenmassnahmen zu koordinieren und voranzubringen (WHO, 2020).

Bisher ist bekannt, dass das neue Coronavirus insbesondere bei engem Kontakt[1] von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die möglichen Übertragungsarten des Coronavirus lassen sich im Wesentlichen in drei Kategorien unterteilen:

- **Schmierinfektion**: Die Infektion erfolgt über die Hände. Ansteckende Tröpfchen gelangen beim Husten und Niesen oder durch Berührung von Oberflächen, auf denen sich Viren befinden, auf die Hände. Sie gelangen wiederum durch Berührung in Mund, Nase oder Augen.
- **Tröpfcheninfektion**: Die Infektion erfolgt durch Tröpfchen. Das heisst, wenn eine erkrankte Person hustet oder niest, können die Viren über die Luft auf die Schleimhäute von anderen Menschen gelangen und diese infizieren.
- **Infektion durch Aerosole**: Das Robert Koch-Institut (RKI) weist zudem auf eine mögliche Übertragung durch Aerosole hin.[2] Dabei handelt es sich um kleine Schwebeteilchen, die bereits beim Sprechen ausgestossen werden und die längere Zeit (bis zu drei Stunden) in geschlossenen Räumen nachweisbar sind.

Gemäss dem RKI ist der Hauptübertragungsweg des Coronavirus die Tröpfcheninfektion. Auch wenn gemäss den Aussagen des Instituts zum jetzigen Zeitpunkt die Bedeutung der Aerosole bei der Übertragung von Corona nicht abschliessend beurteilt werden kann, weisen die bisherigen Untersuchungen insgesamt darauf hin, dass COVID-19 auch über Aerosole übertragen werden kann.

Verschiedene Fragen in der Übertragung von COVID-19 sind bis anhin ungeklärt. Eine der Unklarheiten bezieht sich auf den Dispersionsfaktor (k). Der Dispersionsfaktor gibt an, wie sich Infektionen auf einzelne Ansteckende verteilen. Bei einem Wert von 1 stecken alle Infizierte gleich viele Personen an, bei tieferen Werten konzentriert sich die Übertragung auf einzelne «Superspreader». Die bisherige Diskussion in der Übertragung von COVID-19 hat sich hauptsächlich

---

1 Gemäss dem BAG bedeutet «enger Kontakt», dass sich eine Person in der Nähe (Distanz von weniger als 2 Metern) einer infizierten Person während mehr als 15 Minuten ohne Schutz aufgehalten hat. Siehe auch: Anweisungen zur Quarantäne, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html (08.06.2020).

2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1 (22.05.2020).

auf die Reproduktionszahl (*R*) fokussiert – also die durchschnittliche Anzahl der Neuinfektionen, die jeder Infizierte verursacht. Schätzungen zufolge liegt diese bei ungefähr drei (Kupferschmidt, 2020). Neuere Evidenz deutet aber auf eine stark ungleiche Verteilung von *R* und damit auf ein tiefes *k* hin: Während die meisten Infizierten keine weiteren Personen infizieren, stecken einzelne Infizierte sehr viele Menschen an (Kupferschmidt, 2020).

Eher Unklarheit herrscht auch bezüglich der Rolle von Kindern in der Übertragung von COVID-19. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) erkranken Kinder weniger an der Krankheit und zeigen in der Regel auch weniger schwerwiegende Krankheitsverläufe als Erwachsene. Das RKI hält seinerseits bezüglich Kindern fest, dass – auch wenn Kinder möglicherweise eine geringere Empfänglichkeit für eine Infektion aufweisen – bei ihnen in Alltagssituationen häufigere und engere physische Kontakte vorkommen, was eine Übertragung begünstigen kann. Eine abschliessende Einschätzung der Bedeutung von Kindern bei der Übertragung sei daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.[3]

2.2 Inkubationszeit

Nebst der Übertragungsart ist auch die sogenannte Inkubationszeit relevant. Diese bezeichnet die Zeitspanne zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome. Im Durchschnitt beträgt die Inkubationszeit bei COVID-19 fünf Tage, sie kann jedoch bis zu 14 Tage dauern.[4]

Zusätzlich zur langen Inkubationszeit ist eine Besonderheit des neuen Coronavirus, dass Infizierte während relativ langer Zeit ansteckend sind. So sind sie gemäss dem BAG bereits einen Tag vor dem Auftreten der Krankheitssymptome ansteckend. Darüber hinaus sind Infizierte auch während des Auftretens von Krankheitssymptomen – dies ist üblicherweise die ansteckendste Phase – und bis mindestens zwei Tage, nachdem sich Infizierte wieder gesund fühlen, ansteckend.[5]

Studien zeigen, dass innerhalb der ersten drei Tage des zweiten Zeitraums – also während des Auftretens von Krankheitssymptomen – die Konzentration des Coronavirus in den oberen Atemwegen (Nase und Rachen) am höchsten ist. Dies deutet darauf hin, dass die Menschen zum Zeitpunkt, in dem sich die ersten Symptome manifestieren, ansteckender sind als zu späteren Zeitpunkten des Krankheitsverlaufs (WHO, 2020a).

Die lange Inkubationszeit und die Möglichkeit von Übertragungen in symptomfreien Phasen hat Konsequenzen für die Pandemiebekämpfung. So zeichnet eine kürzlich publizierte Studie von Böhmer et al. (2020) die ersten nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland nach. Diese wurden durch eine chinesische Mitarbeiterin des Automobilzulieferers Webasto ausgelöst, als sie für eine Schulung von Schanghai nach Bayern reiste. Die chinesische Mitarbeiterin zeigte erst nach ihrer Rückkehr nach Shanghai Symptome. In der Zwischenzeit wurden aber bereits drei Personen infiziert.

---

[3] https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4 (25.05.2020).

[4] https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#1813479246 (22.05.2020).

[5] https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#1813479246 (22.05.2020).

2.3 Immunität

Es ist bis anhin noch nicht gesichert, ob und wie lange Personen nach einer überstandenen Infektion immun sind. Gemäss dem RKI ist aber davon auszugehen, dass genesene Patienten mindestens für eine gewisse Zeit ein geringes Reinfektionsrisiko haben.[6] Allerdings sind die verfügbaren Antikörpertests heute noch nicht hinreichend zuverlässig, um auf das individuelle Reinfektionsrisiko zu schliessen. Trotzdem spielen Antikörpertests eine wichtige Rolle, um festzustellen, wie sich das Virus ausgebreitet hat und wie weitere Ausbreitungen gestoppt werden können (Mallapaty, 2020).

Solange die Frage der Immunität nach einer Infektion nicht eindeutig geklärt ist, können auch kaum belastbare Aussagen zur möglichen Existenz einer Herdenimmunität getroffen werden.

2.4 Fazit

Heute darf als wissenschaftlich gesichert bezeichnet werden, dass Corona-Infektionen mehrheitlich über Tröpfchen erfolgen, die grösste Ansteckungsgefahr in den ersten drei Tagen nach dem Auftreten der Symptome besteht und eine Ansteckung auch ohne Symptome möglich ist. Trotzdem sind viele zentrale Fragen bezüglich der Übertragung des Coronavirus noch nicht abschliessend beantwortet.

---

[6] https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText4 (25.05.2020). Dieselbe Quelle erwähnt auch, dass Erfahrungen mit anderen Coronaviren darauf hindeuten, dass die Immunität bis zu drei Jahre anhalten kann.

3 Kategorisierung von Massnahmen

Nachfolgend wird eine Übersicht über die in der Schweiz und international implementierten Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geschaffen. Die identifizierten Massnahmen werden anschliessend anhand verschiedener Variablen kategorisiert.

3.1 Ergriffene Massnahmen und deren Auswirkungen auf die Reproduktionsrate

In der Schweiz wurden zwischen Ende Februar und Ende März 2020 verschiedene Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen. Nachdem anfangs noch einzelne Kantone regionale Massnahmen beschlossen, wurden die folgenden weit einschneidenderen Massnahmen mit der Ausrufung der «besonderen» und kurz darauf «ausserordentlichen Lage» gemäss EpG auf nationaler Ebene einheitlich verordnet. Einzelne Kantone (bspw. das Tessin) haben auch nach Ausrufung der ausserordentlichen Lage über die Vorgaben des Bundes hinausreichende Massnahmen ergriffen.

Zur Einschätzung der Wirksamkeit der ergriffenen Massnahmen beobachtet die «Computational Evolution Group» (CEVO) der ETH Zürich die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf einer zuverlässigen Schätzung der Reproduktionsrate (*R*). In Abbildung 1 sind die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen (bestätigte Fälle, hospitalisierte Fälle und Todesfälle) und die daraus resultierende Schätzung der Reproduktionsrate mit Konfidenzintervall bis am 22. Mai dargestellt. Ferner werden die wichtigsten Massnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus abgebildet. Es zeigt sich, dass die Reproduktionsrate deutlich gefallen ist und sich zeitweise unter dem Schwellenwert von 1 stabilisiert hat, bevor sie in jüngster Zeit wieder leicht angestiegen ist.

Abbildung 1: Schätzung der effektiven Reproduktionszahl (R) in der Schweiz

Quelle: CEVO, https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/ (Stand 8.6.2020)
Legende: Violett Bestätigte Fälle, Blaugrün Hospitalisierte Patienten, Hellgrün Todesfälle.

In Abbildung 1 fällt auf, dass der Rückgang der Reproduktionsrate schon deutlich vor den umfassenden Massnahmen vom 17. März einsetzte. Dies kann einerseits mit Unschärfen bei der Datenerhebung und den verwendeten Methoden erklärt werden. Andererseits ist es auch denkbar, dass die freiwillige Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmassnahmen bereits stark eindämmend gewirkt hatte (vgl. die Diskussion in Abschnitt 4.4.8). Die Schätzung der CEVO erlaubt jedenfalls keine Aussagen darüber, welchen Beitrag die einzelnen Massnahmen zur Reduktion der Reproduktionsrate geliefert haben (Scire et al., 2020). Insbesondere die folgenden Punkte sind bei der Interpretation von Abbildung 1 zu berücksichtigen:

- Zu Beginn des Ausbruchs sind Neuinfektionen insbesondere vom Ausland in die Schweiz über die Einreise von infizierten Personen gelangt. Dies hat allenfalls zu einer Überschätzung der Reproduktionsrate am Anfang der Messungen geführt. Die Autoren verzichten daher auf eine Interpretation der Resultate für Anfang März 2020.
- Aufgrund der breiten Vertrauensintervalle in der Berechnung von *R* und den Unterschieden in der Intensität der Durchführung von Tests über die Zeit kann keine exakte Aussage darüber gemacht werden, wann die Massnahmen wie stark wirkten.
- Da viele der ergriffenen Massnahmen gleichzeitig in Kraft traten, ist es schwierig, eine differenzierte Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Massnahmen vorzunehmen.
- Obwohl eine Korrelation zwischen der Reproduktionsrate und den Massnahmen besteht, können keine klaren Aussagen zur Kausalität gemacht werden.

Um die Wirksamkeit der verschiedenen ergriffenen Massnahmen zu eruieren, muss deshalb auf weitere empirische Evidenz zurückgegriffen werden. Um diese zielgerichtet zu finden, wird in einem ersten Schritt nachfolgend die Vielzahl der Massnahmen, welche die verschiedenen Regierungen implementiert haben, kategorisiert.

3.2 Kategorisierung

Die Kategorisierung der ergriffenen Massnahmen erfolgt anhand von zwei Dimensionen: Zum einen wird eine inhaltliche Gruppierung vorgenommen, wobei ähnliche Massnahmen zusammengefasst werden. Zum anderen wird jede einzelne Massnahme mithilfe der folgenden Beurteilungskriterien kategorisiert:

- **Grad der Freiwilligkeit**: Handelt es sich um fakultative Empfehlungen, um teilweise obligatorische Vorgaben oder um strikt bindende Gesetze?[7]
- **Adressaten**: Werden allgemein Personen adressiert oder sind etwa spezifische Personengruppen für die Durchsetzung von Massnahmen verantwortlich?
- **Umfang der Betroffenheit**: Sind alle Sektoren / die ganze Bevölkerung betroffen oder adressieren die Massnahmen spezifische Sektoren / Risikogruppen der Bevölkerung?
- **Geografische Differenzierung:** Handelt es sich um nationale Massnahmen oder werden die Massnahmen regional differenziert?
- **Implementierung in der Schweiz**: Wurden die Massnahmen in der Schweiz implementiert?

[7] Hier ist zu beachten, dass verhaltensökonomische Ansätze (Stichwort «Nudging», wie beispielsweise das in Erinnerung rufen der Bedeutung von Händewaschen durch Plakate auf öffentlichen Toiletten) unter Umständen trotz ihres freiwilligen Charakters effektiver als Gebote und Verbote sein können.

Zu jeder Massnahme werden jeweils auch ein bis zwei Beispielländer genannt, welche die jeweilige Massnahme implementiert haben.

Inhaltlich lassen sich die Massnahmen im Wesentlichen in sechs Kategorien gruppieren:

1. **Mobilitätsmassnahmen**: Diese Gruppe umfasst Massnahmen, welche die Ausbreitung des Virus durch Reduzierung der Mobilität minimieren. Es handelt sich um diverse Massnahmen. Sie reichen von weichen oder harten Lockdowns (also der empfohlenen oder behördlich angeordneten Ausgangsperre für die gesamte Bevölkerung), über Grenzschliessungen bis hin zu Empfehlungen, wenn möglich von zuhause aus zu arbeiten («Homeoffice»). Auch Quarantänemassnahmen – spezifische Beschränkungen der Mobilität für infizierte Personen oder deren Familienmitglieder – fallen in diese Kategorie.
2. **Hygienemassnahmen**: Unter diese Kategorie lassen sich Verhaltensempfehlungen (bspw. kein Händeschütteln oder Hände oft und gründlich waschen), aber auch die Pflicht, eine Maske zu tragen oder die Desinfektion des öffentlichen Raums subsumieren.
3. **Abstandsmassnahmen**: Zusätzlich zu den Hygienemassnahmen wurden in zahlreichen Ländern Abstandsmassnahmen ergriffen. Diese sind auch als «Social Distancing» bekannt. Je nach Land gelten unterschiedliche Distanzregelungen von 1 bis 2 Metern.
4. **Veranstaltungsmassnahmen**: In diese Kategorie fallen Verbote für grosse und kleine sowie öffentliche und private Veranstaltungen.
5. **Schliessungsmassnahmen**: Diese umfassen Schliessungen jeglicher Art und reichen von der Schliessung von Freizeitanlagen über Ladenschliessungen bis hin zu Schulschliessungen.
6. **Tracing- und Testing-Massnahmen**: Diese letzte, zweigeteilte Kategorie umfasst zum einen die verschiedenen Testmassnahmen und zum anderen Massnahmen, welche die Rückverfolgung von Infektionsketten erlauben (sogenannte «Tracing»-Massnahmen).

Tabelle 1 illustriert eine möglichst umfassende Auswahl an Massnahmen, die diesen sechs Kategorien zugeordnet werden können. Dabei werden die einzelnen Massnahmen anhand obiger Beurteilungskriterien kategorisiert.

Die für jeden Überbegriff in Tabelle 1 eingeführten Massnahmen umfassen die wichtigsten Ausprägungen der Massnahmenkategorien. Die Beurteilungskriterien beschreiben dabei die einzelnen Massnahmen. So unterscheidet sich beispielsweise ein «weicher» Lockdown von einem «harten» Lockdown durch den Grad an Freiwilligkeit: Während die Empfehlung, grundsätzlich zu Hause zu bleiben, einem weichen Lockdown entspricht, ist das Verbot, das Haus aus nicht-dringenden Gründen zu verlassen, als harter Lockdown zu bezeichnen. Fallbasierte Quarantänemassnahmen etwa unterscheiden sich wiederum von anderen Mobilitätsmassnahmen dadurch, dass sie spezifisch für Personen mit Symptomen gelten.

Zu berücksichtigen ist, dass die Zuordnung der Massnahmen zu den Kategorien nicht in jedem Fall ganz trennscharf vorgenommen werden kann und verschiedene Zuordnungen denkbar wären. Auch werden verschiedene der Massnahmen oftmals in Kombination miteinander implementiert. Beispielsweise wird Contact-Tracing fast immer in Kombination mit Quarantäne für Personen, die Kontakte zu Infizierten hatten, durchgeführt.

Box 1: Internationaler Vergleich der Massnahmen

Eine qualitative Kategorisierung hat den Vorteil, dass einzelne Massnahmen differenziert erfasst und evaluiert werden können. Für den internationalen Vergleich ist aber oft eine Quantifizierung der Massnahmen und ihres Umfangs notwendig. Eine Forschergruppe der Universität Oxford hat deshalb mit dem «Coronavirus Government Response Tracker» ein Instrument geschaffen, das es erlaubt, die Massnahmen verschiedener Länder zu vergleichen (Hale et al., 2020). Auf der obersten Ebene wird zwischen Eindämmungsmassnahmen (C1 bis C8) sowie zwischen wirtschaftlichen- (E1 bis E4) und gesundheitspolitischen Massnahmen (H1 bis H5) unterschieden. Für die quantitative Erfassung werden die Eindämmungsmassnahmen (C1 bis C8) sowie die erste gesundheitspolitische Massnahme (H1: Informationskampagne) in einem Index zusammengefasst («Stringency Index»). Dafür werden die einzelnen Massnahmen in Abhängigkeit davon, wie zielgerichtet sie sind, gewichtet. Die Massnahme «Schulschliessung» (C1) wird dafür beispielsweise mit 0 (keine Massnahme) bis 3 (obligatorische Schliessung aller Stufen) bewertet.

In Abbildung 2 ist der Stringency Index für die Schweiz, deren Nachbarländer und weitere ausgewählte Länder von Interesse dargestellt. Italien und Schweden repräsentieren dabei die beiden Extreme: Während Italien schon früh strikte Massnahmen ergriffen hat, hat Schweden erst relativ spät und zurückhaltend Massnahmen implementiert. Grossbritannien ist insofern interessant, als das Land lange keine Massnahmen einführen wollte. Aus Abbildung 2 wird auch deutlich, dass erste Massnahmen in der Schweiz später als in Nachbarländern getroffen wurden, die Verschärfungen allerdings praktisch zeitgleich vorgenommen wurden.

Abbildung 2: Coronavirus Government Response Tracker



Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Coronavirus Government Response Tracker (08.06.2020)

Tabelle 1: Kategorisierung von Corona-Massnahmen

Massnahme und Kategorisierung	Beispiel-länder/ Regionen	Grad der Freiwilligkeit	Adressaten	Umfang der Betroffenheit	Geografi-sche Diffe-renzierung	Implemen-tierung Schweiz
Mobilitätsmassnahmen						
Lockdown «weich»	AT, UK	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
Lockdown «hart»	FR, IT	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Nein
Homeoffice	BE, ES	Freiwillig	Arbeitneh-mer	Bestimmte Arbeitnehmer	National	Ja
Einkaufsverbot / besondere Öffnungs-zeiten für Risikogruppen	TI (CH), FR, AU	Obligatorisch	Personen	Risikogrup-pen	Regional	Ja
Beschränkungen des ÖV	BE, DK	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
Fallbasierte Massnahmen (Quaran-täne)	DE, IT	Obligatorisch	Personen	Personen mit Symptomen	National	Ja
«Screening» bei Grenzübergängen	AT, DE	Obligatorisch	Personen	Bestimmte Einreisende	National	Ja
Grenzschliessungen	DE, IT	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Ja
Hygienemassnahmen						
Maskenpflicht[a)]	AT, HK	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Nein
Hände waschen	FR, IT	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
Kein Händeschütteln	DE, UK	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
Husten und Niesen in Armbeuge	DE, FR	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
Desinfektion des öffentlichen Raums	IT, CN	Obligatorisch	Staatsange-stellte	Alle	Regional	Nein
Abstandsmassnahmen						
Social Distancing 1 m	AT, IT	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Nein
Social Distancing 1.5 m	DE	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Nein
Social Distancing 2 m	GR, NO	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Ja
Besuchsverbote in Altersheimen	FR, IT	Obligatorisch	Personen	Senioren und Angehörige	Regional / National	Ja
Veranstaltungsmassnahmen						
Verbot privater Veranstaltungen	BE, FR	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Ja
Verbot öffentlicher Grossveranstal-tungen	AT, FR	Obligatorisch	Veranstalter	Alle	National	Ja
Verbot öffentlicher Kleinveranstaltun-gen	ES, IT	Obligatorisch	Veranstalter	Alle	National	Ja
Schliessungsmassnahmen						
Schulschliessungen	AT, DE	Obligatorisch	Kinder	Kinder/Eltern	National	Ja
Restaurantschliessungen	BE, FR	Obligatorisch	Betreiber	Alle	National	Ja
Schliessung von Freizeiteinrichtungen	AT, DK	Obligatorisch	Personen	Alle	National	Ja
Schliessung von Läden[b)]	AT, DE	Obligatorisch	Betreiber	Alle	National	Ja
Verbot nicht-dringender Behandlun-gen	DE, GB	Obligatorisch	Leistungs-erbringer	Patienten	National	Ja
Tracing-und Testing-Massnahmen						
Testen mit PCR[c)]-Tests	IT, US	Freiwillig	Personen	Personen mit Symptomen	National	Ja
Testen mit Antikörper-Tests	IT, UK	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
«Analoges» Contact-Tracing	DE, BE	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja
App-basiertes Contact-Tracing	AT, SG	Freiwillig	Personen	Alle	National	Ja (Pilot)

Anmerkungen: [a)] Teilweise nur im ÖV oder nur in Läden. [b)] Ohne Läden des täglichen Bedarfs und im Gesundheitsbereich.
[c)] Polymerase chain reaction (PCR)-Tests beschreiben ein Verfahren, zum Nachweis von Viren.

Quellen: Vgl. die Auflistung in Anhang C.

4 Meta-Analyse zu Corona-Massnahmen

4.1 Einleitung

Im vorliegenden Abschnitt wird die aktuell bestehende Literatur zur Wirksamkeit von Corona-Massnahmen analysiert. Zu berücksichtigen ist dabei, dass unterschiedliche Massnahmen auf unterschiedliche «Zielgrössen» wirken. Alle Zielgrössen – seien es Spitalauslastung, Neuansteckungen, Mortalitätsraten, eingesparte Lebensjahre oder eine reduzierte Reproduktionsrate – korrelieren jedoch miteinander. Aus diesem Grunde gehen wir in Folge wenig selektiv bezüglich der in der Literatur untersuchten Zielgrössen vor.

Die untersuchte Literatur stützt sich hauptsächlich auf wissenschaftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und auf Publikationen internationaler Organisationen. Soweit möglich wird auf wissenschaftliche Artikel fokussiert, die einen minimalen Peer-Review-Prozess[8] durchlaufen haben. Publizierte Artikel ohne Peer-Review werden in der Analyse geringer gewichtet.

In einem ersten Schritt wird die Suchmethodik zur Identifizierung der relevanten Literatur dargestellt (Abschnitt 4.2) und die vorgenommene Beurteilung von Qualität und Relevanz eingeführt (Abschnitt 4.3). Schliesslich werden die Studien nach Massnahmenkategorien geordnet und ihre Resultate diskutiert (Abschnitt 4.4).

4.2 Suchmethodik

Im Rahmen der Meta-Analyse wurden in einem ersten Schritt mehrere Datenbanken und Plattformen systematisch nach Studien zur Wirksamkeit verschiedener Massnahmen durchsucht. Die Suche schloss Studien ein, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 25. Mai 2020 in deutscher oder englischer Sprache veröffentlicht wurden. Studien, die nach dem 25. Mai oder in Vorjahren publiziert wurden, wurden in der Meta-Analyse nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Suche wurden auf den Suchplattformen Google Scholar und Google jeweils die ersten drei Resultatseiten zu verschiedenen Kombinationen von Keywords gesichtet. Die Kombinationen verschiedener Keywords beinhaltete primär – aber nicht abschliessend – die Begriffe «Corona», «Covid-19», «Massnahmen», «Wirksamkeit», «Effekt», «Masken», «Quarantäne» und die englischen Pendants dazu. Zudem wurde nach Studien zur Wirksamkeit von Massnahmen auf den Homepages internationaler Organisationen, hauptsächlich von OECD, WHO und WEF, und auf den Homepages nationaler Gesundheits- und Forschungsinstitutionen[9] gesucht. Darüber hinaus wurden Medienbeiträge, etwa der NZZ oder dem Economist, und Blogs durchsucht, Podcasts angehört und die Homepages von Universitäten (z.B. ETH Zürich, Uni Basel, Uni Bonn)

[8] Peer-Review beschreibt ein Verfahren zur Qualitätssicherung wissenschaftlicher Publikationen. Dabei wird – üblicherweise anonym – ein wissenschaftlicher Artikel durch einen unabhängigen Experten im gleichen Forschungsgebiet auf seine Qualität hin überprüft.

[9] Diese umfassen die folgenden: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW), Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Institut für Arbeitsmark- und Berufsforschung Nürnberg (IAB), Institut für Wirtschaftsforschung München (Ifo), Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW), Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW), Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Bonn (IZA), Konjunkturforschungsstelle Zürich (KOF), Max-Planck-Gesellschaft, National Institutes of Health (NIH) und Robert Koch-Institut.

nach relevanten Studien gesichtet. Schliesslich wurde auch über das Literaturverzeichnis von Publikationen weitere relevante Literatur ausfindig gemacht.

Dabei ist anzumerken, dass nicht spezifisch nach Studien zu den Kosten der Massnahmen anhand des Keywords «Kosten» gesucht wurde, sondern dass der Fokus der Literaturanalyse auf der Wirksamkeit der Massnahmen liegt. Auch wurden Studien zur Wirksamkeit von Massnahmen im Kontext anderer Viruserkrankungen – beispielsweise der Influenza, SARS oder des Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS) – nur in Ausnahmefällen, bspw. bei sehr geringer Anzahl Studien im Kontext von SARS-CoV-2, berücksichtigt.

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden 71 Studien zur Wirksamkeit von Corona-Massnahmen gefunden ($n_0 = 71$), wobei 54 Studien als relevant oder bedingt relevant für die Schweiz ($n_1 = 54$) eingestuft wurden (vgl. dazu den nachfolgenden Abschnitt 4.3). Abbildung 3 visualisiert die Suchmethodik und den Beurteilungsprozess.

Abbildung 3: Suchmethodik



Quelle: Eigene Darstellung

4.3 Beurteilung der Relevanz und Qualität der Studien

Um aus der Vielzahl an Studien eine Synthese ziehen zu können, wurden die mittels Literaturrecherche gefundenen Studien bezüglich ihrer Relevanz für die Schweiz und ihrer Qualität kategorisiert. Die Vorgehensweise bei der Beurteilung wird im Folgenden genauer beschrieben.

4.3.1 Relevanz für die Schweiz

In diesem Zusammenhang galt es herauszufinden, wie relevant eine Studie für die Situation in der Schweiz ist, d.h. inwiefern sich die Ergebnisse einer Studie auf die Schweiz übertragen lassen. Dabei wurden die Studien in die drei Relevanzkategorien «ja», «bedingt» und «nein» eingeteilt. Zur Einteilung in diese Kategorien wurden die folgenden Aspekte berücksichtigt:

- **Herkunft**: Wo wurde die Studie durchgeführt bzw. aus welchem Land stammen die untersuchten Daten? Hier haben wir eine Studie mit Daten aus bspw. Deutschland als relevanter eingestuft als eine Studie mit Daten aus China. Verschiedene Gründe sprechen insbesondere

für eine geringe Relevanz der zahlreichen chinesischen Studien für die Schweiz. Erstens sind die kulturellen, sozioökonomischen und soziodemographischen Unterschiede zwischen der Schweiz und China beträchtlich. Zweitens entspricht die Bevölkerungsdichte in den stark betroffenen urbanen Gebieten Chinas dem Mehrfachen der Bevölkerungsdichte in der Schweiz und es ist unklar, was dies für die Übertragung von COVID-19 bedeutet. Schliesslich war der Höhepunkt der Ausbreitung in China deutlich früher als im Rest der Welt erreicht. Dies spiegelt sich auch im verhältnismässig tieferen Wissenstand zu COVID-19 vieler relativ früh verfasster chinesischer Studien.

- **Datum**: Von wann ist die Studie bzw. welche Datenbasis stand bei Erstellung der Studie zur Verfügung? Hier wurden Studien, die noch von Anfang der Coronakrise stammen und weniger Daten beinhalten als weniger relevant eingestuft als Studien, die erst kürzlich veröffentlicht wurden und auf mehr Daten und aktuelleren Informationen basieren.
- **Massnahmen**: Welche Massnahmen untersucht eine Studie? Hier war relevant, ob eine Studie Massnahmen untersucht, die für die Schweiz eine Rolle spielen, weil sie entweder bereits eingeführt wurden oder zumindest zur Diskussion standen. So stufen wir eine Studie als relevanter ein, wenn sie Massnahmen wie Abstand halten oder Schulschliessungen untersucht, als ein flächendeckender Lockdown für die gesamte Bevölkerung, den es so in der Schweiz nie gab.
- **Wirksamkeit einzelner Massnahmen**: Wurde die Wirkung eines gesamten Massnahmenpakets oder einer einzelnen Massnahme isoliert betrachtet? Hier wurde eine Studie, welche die kausalen Effekte einzelner Massnahmen identifiziert, als relevanter eingestuft als eine Studie, die den Gesamteffekt mehrerer Massnahmen untersucht.

Zur Beurteilung der Relevanz für die Schweiz ist abschliessend zu sagen, dass es sich bei der vorgenommenen Kategorisierung lediglich um eine qualitative Erfassung der Relevanz für die Schweiz handeln kann und die Kategorien in diesem Sinn nicht «trennscharf» sind. So sind die Grenzen zwischen «ja» und «bedingt» und zwischen «bedingt» und «nein» fliessend, und die Einteilung kann je nach Betrachtungsweise variieren. Dennoch ist eine Kategorisierung und Selektion zur Analyse der Literatur unabdingbar und wir berücksichtigen die potenzielle Uneindeutigkeit, indem wir lediglich Studien in der Kategorie «nein» von der weiteren Analyse ausschliessen.

4.3.2 Qualität der Studien

Analog zur Beurteilung der Relevanz der Studien wurde eine Kategorisierung bezüglich der Qualität der Studien vorgenommen. Hier besteht die besondere Herausforderung, dass es sich um ein sehr aktuelles Thema handelt, zu dem momentan viel Forschung entsteht, die möglichst schnell zugänglich gemacht werden soll. Gleichzeitig ist der klassische Publikationsprozess mit Peer-Review langwierig.[10] Vor diesem Hintergrund entstehen zurzeit neue Veröffentlichungsformate, um Forschungsergebnisse zeitnah der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Formate umfassen etwa neue Journals mit lediglich internen Evaluationen (z.B. «Covid Economics»). Viele Studien werden auch auf sogenannten «Preprint Server» veröffentlicht. Auch diese erlauben eine schnelle Veröffentlichung mit nur minimaler Überprüfung. Dies hat den Vorteil, dass gewonnene

[10] https://www.economist.com/science-and-technology/2020/05/07/scientific-research-on-the-coronavirus-is-being-released-in-a-torrent (28.05.2020).

Erkenntnisse schnell geteilt werden können, birgt aber gleichzeitig die Gefahr, dass Qualitätsstandards nicht eingehalten werden. Diesen besonderen Umstand haben wir bei der Beurteilung der Qualität zu berücksichtigen versucht, indem die Studien in die drei Qualitätskategorien «hoch», «mittel» und «tief» eingeteilt wurden. Wir orientierten uns soweit als möglich an der objektiven Vertrauenswürdigkeit einer Studie. Dabei wurden die folgenden Aspekte berücksichtigt:

- **Peer-Review**: Hat die Studie einen ordentlichen Peer-Review durchlaufen und wurde somit einer Qualitätsüberprüfung unterzogen? Hier haben wir eine Studie mit Peer-Review als qualitativ hochwertiger eingestuft als eine Studie ohne Peer-Review.
- **Qualität des Journals**: In welchem Journal ist eine Studie veröffentlicht worden? Hier wurden Studien aus renommierten Fachzeitschriften – wie etwa «Science» – als hochwertiger eingestuft als Studien aus Journals mit niedrigerer Rangierung.
- **Methodik**: Verfolgt eine Studie einen theoretischen oder einen empirischen Ansatz? Hierfür haben wir Studien, die aktuelle Daten analysieren, als qualitativ höher eingestuft als theoretische Arbeiten (wie etwa Konzepte oder Stellungnahmen). Zudem wurde bei empirischen Studien zusätzlich unterschieden, ob eine reine Datenanalyse durchgeführt oder eine Modellierung vorgenommen wird. Modellierungsstudien wurden aufgrund ihrer tendenziell theoretischen Natur niedriger gewichtet (vgl. dazu die Diskussion zu methodischen Herausforderungen im folgenden Abschnitt 4.4).
- **Herkunft der Autoren**: Gibt die Herkunft der Autoren (Universität, Forschungsinstitut, etc.) Aufschluss über die Qualität einer Studie? Bei unveröffentlichten «Working Papers» haben wir die Qualität einer Studie eines renommierten Professors höher eingestuft als die Qualität einer Studie eines PhD-Studenten einer unbekannten Universität.

Auch hier kann die Kategorisierung lediglich eine Annäherung an die Erfassung der Qualität der Studien darstellen – die Grenzen zwischen den Kategorien sind fliessend und nicht trennscharf. Diesem Umstand tragen wir Rechnung, indem wir zunächst keine Studien auf Basis der Qualitätsbewertung ausschliessen.[11]

4.4 Resultate der Studien und Beurteilung

Eine Übersicht über die 54 für die Schweiz als relevant oder bedingt relevant betrachteten Studien findet sich in Tabelle 10 in Anhang A. Die Beurteilung der Qualität resultierte in 16 Studien von hoher Qualität, 35 Studien von mittlerer Qualität und nur drei Studien von tiefer Qualität.

Die Studien unterscheiden sich bezüglich der angewandten Methodik. Während 25 der Studien eine empirische Datenanalyse vornehmen (typischerweise eine Regressionsanalyse), arbeiten 24 der Studien mit Modellierungen und vier Studien führen eine Meta-Analyse durch. Eine der Studien ist rein theoretisch.

Die 54 Studien lassen sich bezüglich der untersuchten Massnahmen kategorisieren. Dabei orientieren wir uns an den in Tabelle 1 in Abschnitt 3.2 eingeführten Oberkategorien. Tabelle 2 zeigt das Resultat dieser Kategorisierung. Da verschiedene Studien die Wirksamkeit mehrerer Massnahmen analysiert haben, ist es möglich, dass spezifische Arbeiten für mehrere der Kategorien

[11] Dies steht vor dem Hintergrund, dass wir im Rahmen der Literaturrecherche nicht die Rolle eines Referees einnehmen und die Studien einzeln auf ihre Qualität prüfen konnten, sondern von grundlegenden Qualitätsstandards der Studien ausgehen mussten.

relevant sind. Einzelne Studien sind auch keiner der Kategorien zuteilbar, da sie keine kausalen Aussagen treffen oder nicht spezifisch auf eine Massnahme fokussieren, sondern etwa den Effekt freiwilliger Verhaltensänderungen untersuchen (siehe dazu auch Abschnitt 4.4.8).

Zu bemerken gilt es ferner, dass die wenigsten Studien Aussagen zu den Kosten der Massnahmen treffen. Obwohl zu dieser Frage eine – vermutlich eher kleine – Literatur existiert, ist diese weitgehend unabhängig von der hier untersuchten Literatur zu den Wirkungen der verschiedenen Massnahmen. Die meisten Studien untersuchen also die Wirksamkeit von Massnahmen *oder* deren Kosten.

Tabelle 2: Untersuchte Massnahmen

	Mobilitätsmassnahmen	Hygienemassnahmen	Abstandsmassnahmen	Veranstaltungsmassnahmen	Schliessungsmassnahmen	Tracing- und Testing-Massnahmen
Anzahl Studien	30	6	14	11	20	3

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Im Folgenden werden die Resultate der Studien anhand der Kategorisierung in Tabelle 2 diskutiert. In einem letzten Abschnitt 4.4.8 wird zudem auf die Bedeutung freiwilliger Verhaltensänderungen eingegangen.

Box 2: Methodische Herausforderungen

Jede der angewandten Methodiken in den Studien über die Wirksamkeit von Corona-Massnahmen ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Bei **empirischen Datenanalysen** stellt die Hauptschwierigkeit die Identifikation der Effekte einzelner Massnahmen dar: Da viele Massnahmen gleichzeitig eingeführt wurden, ist es oftmals schwierig, einen Effekt auf eine Zielgrösse – beispielsweise eine Reduktion der Reproduktionsrate – auf eine spezifische Massnahme zurückzuführen. Das Problem verstärkt sich dadurch, dass sich auch international der ergriffene Massnahmenkatalog und der Zeitpunkt der Implementierung von Massnahmen nur wenig unterscheiden. Schliesslich ist auch nicht vollends klar, wie lange die Verzögerung zwischen der Implementierung von Massnahmen und der Sichtbarkeit des Effekts in den Zielgrössen ist.

Auch **Modellierungen** sind methodischen Herausforderungen ausgesetzt. Ein Grundproblem ist dabei deren eher theoretische Natur. Auch wenn alle untersuchten Studien ihre Modelle mit Daten unterlegen und kalibrieren, ist die Relevanz der Modellierung für die Entwicklungen in der realen Welt oftmals unklar. Viele der Modelle werden aus diesen Gründen auch – oftmals im Nachhinein – stark kritisiert, wie beispielsweise das relativ oft verwendete Modell des Imperial College unter der Leitung von Prof. Neil Ferguson.

Meta-Analysen haben den Vorteil, dass sie auf den Erkenntnissen verschiedener Studien aufbauen. Ein Hauptproblem von Meta-Analysen ist allerdings die Vergleichbarkeit der berücksichtigten Studien. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn die Anzahl der verfügbaren Studien beschränkt ist. Die Vergleichbarkeit der zugrundeliegenden Studien ist auch ein Problem für quantitative Meta-Analysen, die, auf Basis einer eigenen Regressionsanalyse, die Determinanten für die Resultate der zugrundliegenden Studien identifizieren. Für solche Analysen ist es essenziell, dass die abhängige Variable – im Allgemeinen die «Resultatgrösse» der zugrundeliegenden Studien – wirklich dasselbe Konzept repräsentieren.

4.4.1 Mobilitätsmassnahmen: Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen

Aufgrund der hohen Anzahl von Studien zu Mobilitätsmassnahmen wird in Folge eine weitere Unterteilung in Massnahmen im Kontext von Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen sowie Quarantäne- und Lockdownmassnahmen (vgl. Abschnitt 4.4.2) vorgenommen.

Tabelle 3 fasst die Studien bezüglich Massnahmen im Kontext von Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen zusammen.

Tabelle 3: Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen

Mobilitäts-massnah-men	Ziel-grösse	Geschätzte Wirksamkeit	Ge-schätzte Kosten	Quali-tät	Rele-vanz	Studie (2020)
Grenz-schliessun-gen	Infektio-nen	Ein Vergleich von Massnahmen zeigt, dass Verbote von Veranstaltungen und Zusammenkünften, Schliessung von Arbeits-orten und Freizeiteinrichtungen sowie Grenzschliessungen individuell wirksamer sind als Schulschliessungen oder harte Lock-downs.	n/a	Mittel	Ja	Banholzer, N. et al.
Grenz-schliessun-gen	Infektio-nen	Die Schliessung der Aussengrenze hatte in Deutschland keinen signifikanten Effekt.	n/a	Mittel	Ja	Hartl, T. & Weber, E.
Reisebe-schränkun-gen	Infizierte Bevölke-rung, Peak, R	Aus der Influenzaliteratur ist bekannt, dass Reisebeschränkungen Pandemien verzögern, aber nicht verhindern können. Sie haben also keinen Einfluss auf den Peak an Infektionen.	n/a	Hoch	Bedingt	OECD
Reisebe-schränkun-gen	Infektio-nen	Reisebeschränkungen waren in China vor al-lem zu Beginn des Ausbruchs effektiv.	n/a	Hoch	Bedingt	Kraemer, M. et al.
Reisebe-schränkun-gen	R	Reisebeschränkungen um Wuhan verzöger-ten die Epidemie in China um 3-5 Tage. In-ternationale Reisebeschränkungen sind nur wirksam, wenn die Übertragung im Inland zuvor mit anderen Massnahmen reduziert werden konnte.	n/a	Mittel	Bedingt	Chinazzi, M. et al.
Reisebe-schränkun-gen	Infektio-nen	Die Früherkennung und Isolierung von Fäl-len in Wuhan hat mehr Infektionen verhin-dert als Reisebeschränkungen und Social Dis-tancing.	n/a	Tief	Bedingt	Lai, S. et al.
Öffentli-cher Ver-kehr	Infektio-nen	Der «Wuhan Shutdown» verzögerte die An-kunft des Virus in anderen Städte im Schnitt um 2.9 Tage. Intracity Reisebeschränkungen, Schliessung von Freizeiteinrichtungen und Verbot von Versammlungen haben zu einer Reduktion der Ansteckungen geführt.	n/a	Hoch	Bedingt	Tian, H. et al.
Öffentli-cher Ver-kehr	Anzahl Fälle	In China hat sich gezeigt, dass der ÖV aus Epizentren eine wichtige Rolle in der Ver-breitung des Virus spielt.	n/a	Mittel	Bedingt	Zheng, R. et al.
Öffentli-cher Ver-kehr	Infektio-nen	Intercity Reisebeschränkungen verhinderten 22.4% zusätzliche Infektionen in den zwei Wochen nach der Wuhan-Sperrung. Intracity Reisebeschränkungen verhinderten 32.5%	n/a	Mittel	Bedingt	Liu, H. et al.

		der neuen Infektionen in der dritten und vierten Woche.				
Öffentlicher Verkehr	Infektionen	In China existiert ein starker und signifikanter Zusammenhang zwischen Zugreisen und der Anzahl Fälle. Kein solcher Zusammenhang existiert für Flugreisen und Autoreisen.	n/a	Mittel	Bedingt	Zhao, S. et al.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Die Analyse zeigt, dass eine Mehrheit der verfügbaren Literatur zu Reisebeschränkungen und Grenzschliessungen im chinesischen Kontext verfasst wurde und daher nur beschränkt auf die Schweiz übertragbar ist.

Die zwei verfügbaren europäischen Studien (Banholzer et al., 2020 und Hartl & Weber, 2020) fokussieren auf Grenzschliessungen und deuten auf einen eher limitierten Effekt dieser Massnahme hin. Während für die Schliessung der Grenzen in Deutschland kein Effekt auf die Infektionen gefunden wird, zeigen Hartl & Weber (2020) in einer Analyse über mehrere europäische Länder (inklusive der Schweiz), dass Grenzschliessungen zwar einen Effekt haben können, dieser aber im Vergleich zu anderen Massnahmen als gering beurteilt werden muss.

Die Studien aus China deuten schliesslich darauf hin, dass Reisebeschränkungen, und insbesondere die Limitierung von Zugverbindungen, einen wichtigen Beitrag leisteten, um zu Beginn des Ausbruches die Verbreitung der Epidemie zu verzögern. Auch in China zeigt die vorhandene Evidenz jedoch, dass die Isolierung von Fällen in der Tendenz wichtiger als Reisebeschränkungen war.

Ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedliche Wirksamkeit von Reisebeschränkungen zwischen chinesischen und europäischen Studien könnte in der Heterogenität der Betroffenheit verschiedener Regionen liegen. Es ist also denkbar, dass Reisebeschränkungen vor allem dann nützlich sind, wenn Regionen innerhalb eines Landes – oder verschiedener Länder – unterschiedlich stark betroffen sind, wie dies in China zu Beginn der Pandemie der Fall war. In Europa hingegen war das Virus bereits weit verbreitet, als die ersten Reisebeschränkungen ergriffen wurden. Entsprechend waren diese möglicherweise wenig wirkungsvoll.

4.4.2 Mobilitätsmassnahmen: Quarantäne- und Lockdownmassnahmen

Tabelle 4 fasst die Studien zur Quarantäne- und Lockdownmassnahmen zusammen. Quarantänemassnahmen beschreiben dabei etwa spezifische Beschränkungen der Mobilität für infizierte Personen oder deren Familienmitglieder. Mit Lockdownmassnahmen sind empfohlene oder behördlich angeordnete Ausgangsperren für die gesamte Bevölkerung gemeint (vgl. Abschnitt 3.2). Zu beachten ist, dass die in den einzelnen Studien untersuchten spezifischen Quarantäne- und Lockdownmassnahmen sich (geringfügig) voneinander unterscheiden können.

Aufgrund der hohen Anzahl Studien in diesem Kontext sind in Tabelle 4 nur die für die Schweiz relevanten Studien aufgeführt. Bedingt relevante Studien – mehrheitlich in aussereuropäischem Kontext verfasst – sind in Tabelle 11 in Anhang A aufgelistet.

Tabelle 4: Quarantäne- und Lockdownmassnahmen

Mobilitäts-massnah-men	Ziel-grösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kosten	Qua-lität	Rele-vanz	Studie (2020)
Quarantäne	Mortali-tät, Infek-tionsrate	Die optimale Massnahmen-Kombina-tion ist Isolierung der Verdachtsfälle, Quarantäne von Personen im selben Haushalt und Social Distancing von Risikogruppen. Die wichtigste Mass-nahme ist aber Social Distancing.	n/a	Hoch	Ja	Ferguson, N. et al.
Quarantäne	R	Schnelle und strenge Quarantäne-massnahmen stoppen eine exponenti-elle Ausbreitung. Die Modellierung zeigt eine starke Korrelation zwischen der Verstärkung der Quarantänekon-trollen und der Abnahme von R.	n/a	Mittel	Ja	Dandekar, R. & Bar-bastathis, G.
Quarantäne	Verschie-dene (Meta-Analyse)	Quarantäne von Personen, die Kon-takt mit Infizierten hatten, kann 44–81% der neuen Fälle und 31–63% der Todesfälle verhindern[a]. Die Kombina-tion mit anderen Massnahmen ver-stärkt die Wirkung. Quarantäne für Rückkehrende aus Risikogebieten hat allerdings nur geringe Effekte.	Studien zu SARS zeigen, dass Qua-rantäne effektiver ist und weniger kostet, je früher sie eingeführt wird.	Mittel	Ja	Mayr, V. et al.
Quarantäne	Infektio-nen, Ge-sundete, Todesfälle	Zentrale Quarantäne (z.B. in einem Spital)[b] ist die wirkungsvollste Mass-nahme. Danach folgen Lockdown, Schulschliessungen und das Tragen von Masken. Lockdown kann vorsich-tig gelockert werden, falls die andere Massnahmen gleichzeitig eingesetzt werden können.	Teure Massnahmen wie Lockdowns können durch güns-tigere Massnahmen wie Quarantäne, Schulschliessungen und das Tragen von Masken substituiert werden.	Mittel	Ja	Chen, X. & Qui, Z.
Quarantäne	Infektio-nen	Kombination aus Quarantäne infizier-ter Personen und Familienmitglieder, Homeoffice und Schulschliessungen war in Singapur am effektivsten. Qua-rantäne und Homeoffice sind wichti-ger als Schulschliessungen, da symp-tomatische Kinder eher zu Hause blei-ben als symptomatische Erwachsene.[c]	n/a	Hoch	Ja	Koo, J.R. et al.
Lockdown	Hospitali-sierun-gen, To-desrate	Eine ökonometrische Schätzung zeigt, dass sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland ein früherer Lock-down (im Vergleich zu einem spä-teren) effektiver ist, um die Todesfälle durch Covid-19 zu reduzieren. Aus-gangssperren in Deutschland waren nicht effektiver als andere Lockdown Massnahmen.	n/a	Mittel	Ja	Huber & Langen
Lockdown	Mortalität	Länder mit Lockdown haben im Ver-gleich zu Ländern ohne Lockdown keine tiefere Mortalitätsrate.	n/a	Mittel	Ja	Homburg, S.
Lockdown	Infektio-nen	Ein Vergleich von Massnahmen ergibt, dass Verbote von Veranstal-tungen und Zusammenkünften,	n/a	Mittel	Ja	Banholzer, N. et al.

		Schliessung von Arbeitsorten und Freizeiteinrichtungen sowie die Schliessung von Grenzen individuell wirksamer sind als Schulschliessungen oder Lockdowns.				
Lockdown	R	Lockdowns haben neben Massnahmen der Selbstisolation und Abstandsmassnahmen eine statistisch signifikante Auswirkung auf R.	n/a	Mittel	Ja	Marioli, F. et al.
Lockdown	Infektionen	Die Autoren finden in einer Trendbruchanalyse für Deutschland eine signifikante Abnahme der Wachstumsrate der Infektionen am 20.3. und 30.3. um 13 respektive 8 Prozentpunkte. Ausgangsbeschränkungen waren dabei sehr effektiv und haben zur Abflachung der Wachstumsrate mit 4.3 Prozentpunkten beigetragen.	n/a	Mittel	Ja	Hartl, T. & Weber, E.

Anmerkungen: [a)] Die in der Meta-Analyse berücksichtigten Studien sind ausschliesslich Modellierungen. Es werden keine Aussagen zur Dauer der Quarantänemassnahmen getroffen. [b)] Es werden keine Aussagen zur Wirkung dezentraler Quarantänemassnahmen getroffen. [c)] Schulschliessungen werden tendenziell wichtiger, wenn höhere Anteile asymptotischer Fälle bei Kindern angenommen werden.

Quellen: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Die in Tabelle 4 aufgeführte Literatur zu Quarantänemassnahmen deutet in der Summe darauf hin, dass Quarantänemassnahmen für betroffene Fälle, Verdachtsfälle und deren Familienmitglieder eine wichtige Massnahme zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 darstellen. Für betroffene Fälle kann die Quarantäne dabei auch an einem zentralen Ort (z.B. in einem Spital) erfolgen. Die Literatur deutet ferner darauf hin, dass die Kombination von Quarantänemassnahmen mit anderen Massnahmen wichtig ist. Individuell betrachtet ist die Bedeutung von Quarantänemassnahmen wahrscheinlich geringer als die von Social Distancing (Ferguson et al., 2020), aber höher als jene von Schulschliessungen (Chen & Qui, 2020 und Koo et al., 2020).

Die Evidenz zur Bedeutung von Lockdowns ist weniger klar. Die Studie von Banholzer et al. (2020) kommt diesbezüglich zum Schluss, dass andere Massnahmen wirksamer als Lockdowns sind. Die umstrittene Studie von Homburg (2020) beurteilt Lockdowns sogar als irrelevant. Im Gegensatz dazu zeigen Hartl & Weber (2020), dass Ausgangsbeschränkungen in Deutschland die Wachstumsrate der Infektionen um 4.3 Prozentpunkte reduzieren konnten. Unabhängig von der unklaren Wirkung von Lockdowns ist aber klar, dass sie – auch im Vergleich zu anderen Massnahmen – sehr hohe ökonomische Kostenfolgen haben (z.B. Chen & Qui, 2020).

4.4.3 Hygienemassnahmen

Tabelle 5 fasst die Erkenntnisse aus den gesichteten Studien in Bezug auf Hygienemassnahmen zusammen.

Tabelle 5: Hygienemassnahmen

Hygienemassnahmen	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kosten	Qualität	Relevanz	Studie (2020)
Hände waschen, kein Händeschütteln, Husten und Niesen in Armbeuge	Bekanntheit und Akzeptanz der Massnahmen	Bei 90% der Älteren und 79% der Personen mit Vorerkrankungen in der Schweiz sind die Massnahmen bekannt. Die Akzeptanz ist sehr hoch.	n/a	Mittel	Ja	Hermann, M.
Masken	Virenbelastung	Signifikante Reduktion der Anzahl Coronaviren durch chirurgische Gesichtsmasken beim Ausatmen. Dies gilt v.a. in Bezug auf Tröpfchen aber reduziert auch für Aerosole.	n/a	Hoch	Ja	Leung, N. et al.
Masken	Virenbelastung	Weder chirurgische Masken noch Baumwollmasken filtern SARS-CoV-2-Viren effektiv, da sie die Verbreitung von Viren auf die äussere Oberfläche von Masken durch Husten nicht verhindern.	n/a	Mittel	Ja	Bae, S. et al.
Masken	Infektionen, Todesfälle, Gesundete	Zentrale Quarantänemassnahmen sind wirkungsvoller als Lockdown, Schulschliessungen oder das Tragen von Masken. Lockdown kann vermieden werden, falls die drei anderen Massnahmen kombiniert eingesetzt werden.	Kombination aus zentralen Quarantänemassnahmen, Schulschliessungen und Tragen von Masken ist günstiger als Lockdown.	Mittel	Ja	Chen, X. & Qui, Z.
Hände waschen, Husten und Niesen in Armbeuge, Masken	Infizierte Bevölkerung, Peak, R	Aus der Influenzaliteratur ist bekannt, dass Hände waschen, Husten und Niesen in Armbeuge und das Tragen von Masken die Gefahr einer Ansteckung reduzieren.	n/a	Hoch	Bedingt	OECD
Masken	Infektionen	Die Meta-Analyse im Kontext anderer Virusinfektionen ergibt, dass Masken das Risiko einer Virusinfektion um 80% (med. Personal) bzw. 47% (nicht-med. Personal) reduzieren können.[a)] Die Schutzwirkung scheint in Asien höher als in westlichen Ländern zu sein.	n/a	Mittel	Bedingt	Liang, M. et al.

Anmerkungen: Erkenntnisse zu Hygienemassnahmen aus der Influenzaliteratur werden hier als «bedingt» relevant beurteilt. [a)] Obwohl einige in der Meta-Analyse berücksichtigten Studien zwischen der Wirksamkeit verschiedener Masken unterscheiden, machen Liang et al. (2020) keine Aussagen darüber, ob die unterschiedlichen Effekte für medizinisches und nicht-medizinisches Personal sich auf die Verwendung unterschiedlicher Masken zurückführen lässt.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche.

Fazit

Aus der Literatur zur Wirksamkeit von Hygienemassnahmen können verschiedene Schlüsse gezogen werden. Die Studie von Hermann (2020) zeigt etwa, dass die Empfehlungen des BAG betreffend Händewaschen, Händeschütteln sowie Husten und Niesen in Armbeugen in der Schweiz weit bekannt und auch akzeptiert sind. Aus der Influenzaliteratur ist bekannt, dass Hände waschen und Husten und Niesen in die Armbeuge die Gefahr einer Ansteckung reduzieren. Es gibt keine Gründe anzunehmen, dass dies nicht auch für die Übertragung von COVID-19 gilt. Es gilt einerseits aber zu beachten, dass der Hauptübertragungsweg des neuen Coronavirus die Tröpfcheninfektion ist (vgl. Abschnitt 2.1). Dies ist ein Hinweis dafür, dass Husten und Niesen in die Armbeuge mit hoher Wahrscheinlichkeit von höherer Bedeutung als Händewaschen oder die Vermeidung von Händeschütteln sind. Andererseits muss darauf hingewiesen werden, dass die Literaturrecherche kaum seriöse Studien identifizieren konnte, die explizit den Nutzen von Massnahmen zur Förderung von Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge und Vermeidung von Händeschütteln im Kontext von SARS-CoV-2 untersuchen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Wirksamkeit dieser Massnahmen noch stärker als bei anderen Massnahmen davon abhängen, wie konsequent sie von der Bevölkerung umgesetzt werden. Dies macht die Beurteilung ihrer Wirksamkeit kompliziert.

Bezüglich des spezifischen Nutzens von Masken zeigt ein in «Nature Medicine» – ein zum renommierten «Nature»-Journal gehörendes Spezialjournal – erschienener Artikel (Leung et al., 2020), dass zumindest chirurgische Masken die Verbreitung von Coronaviren via Tröpfchen und Aerosole in der Umgebung substanziell reduzieren können. Aus der Influenzaliteratur (OECD, 2020; Liang et al., 2020) sind ähnliche Resultate bekannt. Aufgrund der Unklarheit darüber, inwiefern Erkenntnisse aus der Influenzaliteratur auf die momentane Corona-Pandemie angewandt werden können, sind diese Resultate allerdings mit der gebührenden Vorsicht zu interpretieren.

Obwohl Masken erwartungsgemäss also die Verbreitung von Coronaviren reduzieren, zeigt der Artikel von Bae et al. (2020), dass weder chirurgische Masken noch Baumwollmasken die Ansammlung von Coronaviren auf der äusseren Oberfläche von Masken verhindern können. Bezüglich der Wirksamkeit des Tragens von Masken durch gesunde Personen zur Vermeidung einer Ansteckung sind uns im Kontext von SARS-CoV-2 keine Studien bekannt.

Schliesslich zeigt die Literatur auch, dass Masken zwar wirksam sind, ihr Effekt im Vergleich zu anderen Massnahmen wie zentraler Quarantäne oder Lockdown aber eher beschränkt ist. Obwohl die in dieser Studie vorgenommene Analyse nicht explizit die Kosten der verschiedenen Massnahmen beurteilt, muss berücksichtigt werden, dass die Verwendung von Masken zweifelslos zu den kostengünstigen Massnahmen gehört und aus Kostensicht in keinem Vergleich zu Massnahmen wie Lockdowns, Quarantäne oder Social Distancing stehen.

4.4.4 Abstandsmassnahmen

Tabelle 6 fasst die gefundenen Ergebnisse der Studien in Bezug auf Abstandsmassnahmen zusammen.

Tabelle 6: Abstandsmassnahmen

Abstandsmass-nahmen	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Ge-schätzte Kosten	Qua-lität	Rele-vanz	Studie (2020)
Abstand halten	Bekanntheit und Akzep-tanz der Mas-snahmen	Die Massnahme ist in der Schweiz be-kannt (96% der Befragten) und wird im öffentlichen Raum von der Mehrheit be-folgt (69% der Befragten) (Zeitraum der Befragung: 19.-21. März).	n/a	Mittel	Ja	Hermann, M.
Social Distancing	Infektionsrate	Eine Modellierung für Deutschland und die USA zeigt, dass Social Distancing (wenn konsequent befolgt) eine geeig-nete Massnahme zur Eindämmung des Virus ist.	n/a	Mittel	Ja	Schmitt F.-J.
Social Distancing von über 70-Jähri-gen und der gan-zen Bevölkerung	Mortalität, In-fektionsrate, R	Eine Modellierung für UK und die USA zeigt, dass Social Distancing der *ganzen* Bevölkerung in Kombination mit ande-ren Massnahmen notwendig ist, um R auf nahezu 1 zu reduzieren (Social Dis-tancing der über 70-jährigen reicht nicht aus, um die Überlastung der Spitäler abzuwenden).	n/a	Hoch	Ja	Ferguson, N. et al.
Social Distancing	R	Eine ökonometrische Schätzung (basie-rend auf Ergebnissen einer Modellie-rung) für 14 europäische Länder ergibt, dass Social Distancing einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Reduktion von R hat.	n/a	Mittel	Ja	Arroyo-Marioli, F. et al.
Kontaktsperre	Wachstums-rate, Infektio-nen	Erst durch die Einführung einer Kon-taktsperre (Verbot von Ansammlungen von mehr als 2 Personen in der Öffent-lichkeit) ist die Wachstumsrate an Neu-infektionen in Deutschland negativ ge-worden (von 0.02 auf -0.03).	n/a	Hoch	Ja	Dehning, J. et al.
Social Distancing	Infektionen	Eine ökonometrische Schätzung für die Türkei zeigt, dass Social Distancing in Kombination mit anderen Massnahmen zu einer Reduktion der Infektionen führt.	n/a	Mittel	Bedingt	Civcir I.
Social Distancing	Mortalität, In-tensivstation-belegung, An-zahl Infizierte	Eine Modellierung für Schweden zeigt, dass unterschiedliche Ausprägungen von Social Distancing einen starken Ef-fekt haben, aber als einzelne Mass-nahme nicht ausreicht, um Todesfälle wegen nicht ausreichend vorhandener Intensivbetten zu verhindern.	n/a	Mittel	Bedingt	Sjödin, H. et al.
Social Distancing	Infektionen, Ansteckungs-rate	Lokale Social Distancing-Massnahmen in einigen chinesischen Städten haben zusätzlich zu den nationalen Interven-tionen einen Beitrag zur Reduktion der Infektionen geleistet.	n/a	Hoch	Bedingt	Qiu, Y. et al.

Social Distancing	Infektionen, Hospitalisierungen, Todesfälle	Eine Modellierung für eine mittelgrosse Stadt in den USA zeigt, dass Social Distancing-Massnahmen die Infektionen um 20% reduzieren können.	n/a	Mittel	Bedingt	Matrajt, L. & Leung, T.
Social Distancing	R	Social Distancing-Massnahmen allein, die zu Beginn der Pandemie in China eingeführt wurden, können die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle bringen und führen zu einer signifikanten Reduktion von R.	n/a	Hoch	Bedingt	Zhang, J. et al.
Social Distancing	R	Social Distancing-Massnahmen in China in Kombination mit anderen Massnahmen waren effektiv, um die Pandemie einzudämmen.	n/a	Hoch	Bedingt	Maier, B. & Brockmann, D.
Social Distancing und Kombination mit anderen Massnahmen	Infektionen, Todesfälle, benötigte Intensivbetten	Im Vergleich zu anderen eingeführten Massnahmen in UK hatten Social Distancing-Massnahmen den grössten Einfluss auf die Reduktion der Infektionen.	n/a	Hoch	Bedingt	Davies, N. et al.
Social Distancing	Übertragung	Social Distancing-Massnahmen konnten die Ausbreitung des Virus in Südkorea nicht gänzlich verhindern, aber verlangsamen.	n/a	Mittel	Bedingt	Park, S.W. et al.
Workplace Social Distancing	Anteil der infizierten Bevölkerung, Verzögerung des Peaks, R	Social Distancing am Arbeitsplatz (Homeoffice, Schliessung von Arbeitsorten) ist am effektivsten zur Reduktion des Anteils der infizierten Bevölkerung und zur Verzögerung des Peaks an Fällen.	hohe wirtschaftliche Folgekosten	Hoch	Bedingt	OECD

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Aus der Literatur zur Wirksamkeit von Abstandsmassnahmen kann die generelle Tendenz abgeleitet werden, dass Abstand halten und Kontaktbeschränkungen (Social Distancing) einen grossen Einfluss auf die Eindämmung des Coronavirus haben. So finden die Studien mehrheitlich, dass Social Distancing-Massnahmen mit einer signifikanten Reduktion der Infektionen einhergehen. Einige Studien kommen zum Schluss, dass Social Distancing-Massnahmen grosse Wirkung zeigen, aber allein nicht ausreichen bzw. nur in Kombination mit anderen Massnahmen wirken (z.B. Sjödin et al., 2020). Einige andere Studien identifizieren Social Distancing-Massnahmen als die wichtigste Massnahme zur Eindämmung des Virus (z.B. Schmitt, 2020 und Ferguson et al., 2020). Dehning et al. (2020) zeigen in ihrer Analyse, dass in einer Reihe von Massnahmen erst durch die Einführung von Kontaktsperren die Wachstumsrate von Infektionen negativ geworden ist, die Neuinfektionen also zurückgegangen sind. Abschliessend lässt sich festhalten, dass Social Distancing-Massnahmen im Vergleich zu anderen Massnahmen eine zentrale Rolle zukommt – sie gehören zu den wichtigeren Massnahmen.

4.4.5 Veranstaltungsmassnahmen

Tabelle 7 fasst die Erkenntnisse der gefundenen Studien in Bezug auf Veranstaltungsmassnahmen zusammen.

Tabelle 7: Veranstaltungsmassnahmen

Veranstaltungsmassnahmen	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kosten	Qualität	Relevanz	Studie (2020)
Verbot von öffentlichen Anlässen und Zusammenkünften	Infektionen	Eine Cross-Country Analyse für 20 Länder zeigt: Das Verbot von öffentlichen Anlässen hat die Neuinfektionen um 24%, das Verbot von Zusammenkünften um 27% reduziert.	n/a	Mittel	Ja	Banholzer, N. et al.
Verbot von öffentlichen Veranstaltungen	R	Eine ökonometrische Schätzung (basierend auf Ergebnissen einer Modellierung) für 14 europäische Länder ergibt, dass das Verbot von Veranstaltungen keinen eindeutigen Effekt auf R hat.	n/a	Mittel	Ja	Arroyo-Marioli, F. et al.
Verbot grosser Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten	Wachstumsrate Infektionen	Die Massnahme hat in Deutschland zu einer Reduktion der Wachstumsrate der Infektionen von 0.3 auf 0.12 geführt.	n/a	Hoch	Ja	Dehning, J. et al.
Verbot von Messen / Veranstaltungen	Wachstumsrate Infektionen	Eine ökonometrische Schätzung für Deutschland ergibt, dass das Verbot von Messen und Veranstaltungen keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Wachstumsrate der Infektionen hatte.	n/a	Mittel	Ja	Hartl, T. & Weber, E.
Beschränkung von öffentlichen Zusammenkünften	Wachstumsrate Infektionen	Eine Modellierung für 95 Länder zeigt, dass die Beschränkung von öffentlichen Zusammenkünften zu einer der drei effektivsten Massnahmen gehört, um die Ansteckungsrate zu reduzieren (nach Schulschliessungen die zweitwirksamste Massnahme)	n/a	Hoch	Ja	Nader, I. et al.
Verbot von Events und Zusammenkünften	Kontakte pro Person	Grosse Gruppen von Individuen (50+) haben einen geringen Einfluss auf die Verbreitung des Virus, da diese selten(er) zusammentreffen und ein nicht-linearen Zusammenhang zw. der Anzahl Kontakten und der Infektionsrate besteht. Relevanter sind Gruppen von 10 bis 20 Personen, da solche häufiger zusammentreffen.	n/a	Tief	Ja	Brooks-Pollock, E. et al.
Verbot von grossen Menschenansammlungen	R	Eine ökonometrische Schätzung für die USA zeigt, dass das Verbot von grossen Menschenansammlungen effektiv ist, um die Ansteckungen zu reduzieren.	n/a	Mittel	Bedingt	Dreher, N. et al.

Verbot grosser Versammlungen	R, Infektionen	Das Verbot von grossen Veranstaltungen in Deutschland hat in Kombination mit anderen Massnahmen zur Reduktion der Neuinfektionen geführt (allerdings keine Aussage zur Wirkung der Massnahme allein).	n/a	Mittel	Bedingt	Meyer-Herrmann, M. et al.
Verbot von öffentlichen Zusammenkünften	Infektionen	Das Verbot von öffentlichen Zusammenkünften in China hat in Kombination mit anderen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie beigetragen (allerdings keine Aussage zur Wirkung der Massnahme allein).	n/a	Hoch	Bedingt	Tian, H. et al.
Verbot von Massenveranstaltungen	Anteil der infizierten Bevölkerung, Verzögerung des Peaks, R	Das Verbot von Massenveranstaltungen hat einen geringeren Effekt auf den Anteil der infizierten Bevölkerung als andere Formen von Social Distancing (weil die Kontaktzeit bei Massenveranstaltungen kurz ist).	ja	Hoch	Bedingt	OECD

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Aus den Studien zur Wirksamkeit von Veranstaltungsmassnahmen lässt sich die generelle Tendenz ableiten, dass Beschränkungen und Verbote von grossen Menschenversammlungen und Veranstaltungen einen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Die Mehrheit der Studien identifiziert einen signifikanten Einfluss, der meist in Kombination mit anderen Massnahmen auftritt. Während Marioli et al. (2020) und Hartl & Weber (2020) keinen signifikanten Einfluss finden, gelangen Nader et al. (2020) zum Schluss, dass die Beschränkung von öffentlichen Zusammenkünften eine der drei wichtigsten Massnahmen ist.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Massnahmen zur Beschränkung und zu Verboten von Veranstaltungen eine wichtige Rolle spielen, es im Vergleich aber vermutlich Massnahmen mit noch grösserer Wirksamkeit gibt. Schliesslich kann angemerkt werden, dass die Forschung zur Übertragung des Coronavirus durch Aerosole noch am Anfang steht, sodass sich die Bewertung der Wirksamkeit von Veranstaltungsmassnahmen ändern könnte (insbesondere bzgl. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen). Ausserdem besteht noch Unklarheit bzgl. der genauen Höhe des Dispersionsfaktors und der damit verbundenen Rolle von Superspreadern, sodass die Bedeutung von Veranstaltungsmassnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden kann.

4.4.6 Schliessungsmassnahmen

Tabelle 8 fasst die Resultate der gesichteten Studien in Bezug auf Schliessungsmassnahmen zusammen.

Tabelle 8: Schliessungsmassnahmen

Schliessungsmassnahmen	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kosten	Qualität	Relevanz	Studie (alle 2020)
Schliessung von Schulen und Universitäten	Mortalität, Infektionsrate	Eine Modellierung für UK und die USA zeigt, dass die Schliessung von Schulen und Universitäten einen vergleichsweise geringen Effekt hat.	n/a	Hoch	Ja	Ferguson, N. et al.
Schliessung von Veranstaltungsorten/Plätzen, Schulschliessungen	Infektionen	Eine Cross-Country Analyse für 20 Länder zeigt, dass die Schliessung von Veranstaltungsorten/Plätzen mit einer Reduktion der Neuansteckungen von 33% verbunden ist. Schulschliessungen führen zu einer Reduktion von 11%.	n/a	Mittel	Ja	Banholzer, N. et al.
Schulschliessungen	R	Eine ökonometrische Schätzung für 14 europäische Länder zeigt, dass Schulschliessungen einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Reduktion von R hatten.	n/a	Mittel	Ja	Arroyo-Marioli, F. et al.
Schulschliessungen, Schliessung v. Kinderbetreuungseinrichtungen, Schliessung nicht-essenzieller Läden	Wachstumsrate Infektionen	Die Schliessungsmassnahmen haben die Wachstumsrate in Deutschland von 0.12 auf 0.02 gesenkt (Reduktion der Rate, aber noch positives Wachstum).	n/a	Hoch	Ja	Dehning, J. et al.
Schliessung v. Schulen u. Kitas, Einzelhandel, Beherbergung, Gaststätten, Bars/ Clubs, Kinos, Kunst/ Unterhaltung/ Erholung, Friseure/Kosmetik	Wachstumsrate Infektionen	Eine ökonometrische Schätzung für Deutschland ergibt, dass Schul- und Kitaschliessungen den grössten Effekt erzielen: Diese haben die Wachstumsrate der Infektionen um 8% reduziert, andere Schliessungsmassnahmen zeigen keinen statistisch signifikanten Effekt.	n/a	Mittel	Ja	Hartl, T. & Weber, E.
Schulschliessungen in Kombination mit Quarantäne	je nach Studie	Eine Meta-Analyse zeigt, dass die Kombination aus Quarantäne und Schulschliessungen grössere Wirkung erzielt als Quarantäne alleine.	n/a	Mittel	Ja	Mayr, V. et al.
Schulschliessungen	Übertragungsdynamik	Ein Literaturüberblick zeigt, dass Schulschliessungen generell zur Eindämmung des Virus beitragen, allein aber eine begrenzte Wirkung haben.	Externe Effekte v. Schulschliessungen	Hoch	Ja	Viner, R. et al.
Schulschliessungen	Infektionen	Unter der Annahme, dass Kinder – im Gegensatz zu Influenza – gleich häufig mit COVID-19 infiziert werden wie Erwachsene, haben Schulschliessungen nur eine begrenzte Wirkung auf die Übertragung und die Kontrolle der Pandemie.	n/a	Mittel	Ja	Davies, N. et al.
Schulschliessungen	Ansteckungsrate	Eine Modellierung für 95 Länder identifiziert Schulschliessungen als	n/a	Hoch	Ja	Nader, I. et al.

		wichtigste Massnahme zur Reduktion der Ansteckungen.				
Schulschliessungen	R	Schulschliessungen können zur Reduktion von R um 7-15% beitragen, allerdings entstehen hohe externe Kosten und andere Massnahmen sind effektiver.	Folgekosten durch Schulschliessungen	Hoch	Bedingt	OECD
Schulschliessungen	Infektionen	Schulschliessungen tragen zur Reduktion von Infektionen bei, bringen aber zusätzliche Kosten mit sich (z.B. Eltern, die in Gesundheitssektor arbeiten, fehlen wegen Kinderbetreuung).	Folgekosten durch Schulschliessungen	Hoch	Bedingt	Bayham, J. & Fenichel, E.
Schulschliessungen	Infektionen	Schulschliessungen in Kombination mit weiteren Massnahmen haben Infektionen in UK um 70-75% reduziert. Schulschliessungen allein haben einen begrenzten Einfluss.	n/a	Tief	Bedingt	Davies, N. et al.
Schliessung aller nicht-essenzieller Läden	R	Die Schliessung aller nicht-essenzieller Läden in Kombination mit anderen Massnahmen hat in Norditalien zur Reduktion von R nach ca. 2 Wochen geführt.	n/a	Mittel	Bedingt	Moirano, G.et al.
Schulschliessungen, Schliessung von nicht-essenziellen Läden	R	Eine ökonometrische Schätzung für die USA zeigt, dass Schulschliessungen und die Schliessung nicht essenzieller Läden einen signifikanten Einfluss auf die Reduktion von R haben.	n/a	Mittel	Bedingt	Dreher, N. et al.
Schliessung von Bildungseinrichtungen und vielen Geschäften	R, Infektionen	Die Schliessung von Bildungseinrichtungen und vielen Geschäften in Deutschland hat in Kombination mit anderen Massnahmen zur Reduktion der Neuinfektionen geführt (allerdings keine Aussage zur Wirkung der einzelnen Massnahme).	n/a	Mittel	Bedingt	Meyer-Herrmann, M. et al.
Schulschliessungen	R, Infektionen	Schulschliessungen in einer australischen Stadt zeigen sich generell effektiv, aber im Vergleich zu 3 weiteren getesteten Massnahmen sind sie am wenigsten effektiv.	n/a	Mittel	Bedingt	Milne, G. & Xie, S.
Schulschliessungen	Infektionen	Eine Modellierung für Singapur zeigt, dass die Kombination aus Quarantäne infizierter Personen und Familienmitglieder, Homeoffice für 50% der Belegschaft und Schulschliessungen am effektivsten ist.	n/a	Hoch	Bedingt	Koo, J.R. et al.
Schliessung von Freizeiteinrichtungen	Infektionen	Die Schliessung von Freizeiteinrichtungen in Kombination mit anderen Massnahmen hat die Ansteckungen in China reduziert.	n/a	Hoch	Bedingt	Tian, H. et al.
Schulschliessungen	R	Schulschliessungen in China tragen zur Reduktion von R bei, können Ansteckungen aber nicht ganz unterbrechen.	n/a	Hoch	Bedingt	Zhang, J. et al.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Die Studien zur Wirksamkeit von Schliessungsmassnahmen untersuchen die Schliessung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Schulen, Kitas, Universitäten), Läden des nicht-täglichen Bedarfs, sämtlichen Einrichtungen in den Bereichen Gastronomie und Beherbergung (z.B. Restaurants und Hotels) und Freizeiteinrichtungen (z.B. Kinos und Tierparks). Die meisten der betrachteten Studien befassen sich jedoch fast ausschliesslich mit der Wirksamkeit von Schulschliessungen, nur wenige Studien untersuchen die Auswirkung der Schliessung von Freizeiteinrichtungen. Zudem werden Schulschliessungen in vielen Studien nicht separat, sondern in Kombination mit anderen Massnahmen untersucht, was die Erfassung der Wirksamkeit von Schulschliessungen allein erschwert.

Bezüglich der Wirksamkeit von Schulschliessungen lässt sich folgende generelle Tendenz ableiten: Prinzipiell scheinen Schulschliessungen zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Im Vergleich zu anderen Massnahmen identifizieren viele der Studien aber einen nur moderaten Beitrag der Schulschliessungen selbst (z.B. Ferguson et al., 2020, Banholzer et al., 2020, Milne & Xie, 2020). In diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache relevant, dass Schulschliessungen mit beträchtlichen externen Kosten[12] einhergehen, weil etwa Eltern die Betreuung übernehmen und möglicherweise am Arbeitsplatz ausfallen (z.B. Viner et al., 2020). Während die meisten Studien zum Ergebnis kommen, dass Schulschliessungen generell wirken, ihre Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Massnahmen aber moderat ist, identifizieren Hartl & Weber (2020) Schul- und Kitaschliessungen als die wichtigste Massnahme zur Eindämmung des Virus. Gemäss ihrer Schätzung haben Schul- und Kitaschliessungen die Infektionen in Deutschland um 8 Prozentpunkte verringert, wohingegen die anderen Schliessungsmassnahmen keinen Effekt gezeigt haben. Genauso identifizieren Nader et al. (2020) Schulschliessungen als die wichtigste Massnahme zur Reduktion der Ansteckungen. Wie die Aussagekraft der Studien von Hartl & Weber (2020) und Nader et al. (2020) im Vergleich zum Rest der Studien zu bewerten ist, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, verdeutlicht aber die Heterogenität der Studienergebnisse. Unabhängig von der Evidenz zur Wirksamkeit von Schulschliessungen deutet die Literatur aber darauf hin, dass Kinder, im Gegensatz zur Situation mit Influenzaviren, nicht häufiger von COVID-19 befallen werden als Erwachsene (Davies et al., 2020a). Schliesslich besteht bezüglich der Übertragung durch Kinder generell noch Unklarheit.

Zur Wirksamkeit anderer Schliessungsmassnahmen ist insgesamt nur wenig Literatur vorhanden. In der Tendenz zeigt sich aber, dass etwa die Schliessung von öffentlichen Orten und nicht-essenziellen Läden zur Eindämmung des Virus beigetragen hat (z.B. Banholzer et al., 2020, Dreher et al., 2020, Dehning et al., 2020).

[12] Im Rahmen dieser Studie haben wir uns lediglich mit der Wirksamkeit und nicht mit den Kosten von Corona-Massnahmen beschäftigt. Daher können die Folgekosten durch Schulschliessungen an dieser Stelle nicht genauer bewertet bzw. mit den Folgekosten anderer Massnahmen verglichen werden.

4.4.7 Tracing- und Testing-Massnahmen

Die Tabelle 9 fasst die Studienresultate in Bezug auf Tracing- und Testing-Massnahmen zusammen.

Tabelle 9: Tracing- und Testing-Massnahmen

Tracing- und Testing-Massnahmen	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kosten	Qualität	Relevanz	Studie (2020)
Kombination aus Smart-Testing, Contact Counting und Contact Tracing [a)]	R, Mortalität	Die Modellierung für die Schweiz zeigt, dass durch eine Kombination aus Smart-Testing, Contact Counting und Contact Tracing das R um das 2.4-fache reduziert werden könnte.	n/a	Mittel	Bedingt	Gorji, H. et al.
Testen anstelle von Lockdown («Indiscriminate quarantine»)	Infektionen, Mortalität	Testen ist ähnlich wirksam wie harter Lockdown (Substitute).	Kosten der Tests belaufen sich auf rund 1% des BIP (italienischer Kontext). Im Gegensatz wird durch einen Lockdown etwa 50% der wirtschaftlichen Aktivität betroffen.	Mittel	Bedingt	Piguillem, F. & Shi, L.
Contact Tracing mit App und in Kombination mit anderen Massnahmen	R	Die Modellierung zeigt, dass App-basiertes Contact Tracing effektiv ist, falls genügend Menschen die App benutzen. Aufgrund von Verzögerungen in der Kontaktaufnahme ist manuelles Contact Tracing viel weniger effektiv.	Nicht-monetäre ethische Kosten: Zugang, Transparenz, Schutz und Verwendung von Daten. Bedingt Überwachung durch ein unabhängiges Gremium.	Hoch	Bedingt	Ferretti, L. et al.

Anmerkungen: [a)] Im Rahmen von Smart-Testing und Contact Counting werden Personen getestet, die eine hohe Anzahl an Kontakten zu anderen Personen aufweisen – unabhängig davon, ob diese Personen Symptome zeigen oder nicht. Unter Contact Tracing werden die Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, zu Quarantäne aufgefordert.
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

Fazit

Gemäss der eher theoretisch basierten Studie von Gorji et al. (2020) stellt die Kombination aus Smart-Testing, Contact Counting und Contact Tracing eine sehr effiziente Massnahme dar. Die Autoren gelangen zum Schluss, dass durch die Kombination von Testen und «mildem» Social Distancing die Infektionsrate um einen Drittel sinken könnte. Piguillem & Shi (2020) finden in ihrer Studie für Italien, dass Quarantäne und Testen ähnlich wirken und demnach Substitute sind, sich die Kosten der Massnahmen aber stark unterscheiden. Die Resultate von Ferretti et al. (2020) deuten schliesslich darauf hin, dass App-basiertes Contact Tracing klar effizienter als Contact Tracing ohne App ist. Der Grund dafür ist, dass Apps ihre Nutzer viel schneller über Kontakte mit Infizierten informieren können, als dies eine zentrale Instanz über telefonische Kontaktaufnahme kann. Die Autoren erwähnen – in einem chinesischen Kontext – auch die potenziellen nicht-monetären Kosten, die durch Contact Tracing entstehen, wie Zugang, Transparenz, Schutz und Verwendung von Daten.

Abschliessend kann aus der verfügbaren Literatur geschlossen werden, dass Tracing und Testing relativ effektive und kostengünstige Massnahmen sind. Insbesondere App-basiertes Tracing reduziert die Dauer der Kontaktaufnahme zu potenziell infizierten Personen und damit das Risiko weiterer Ansteckungen. Allerdings muss insbesondere bei solch technischen Massnahmen sichergestellt werden, dass die nicht-monetären Kosten, etwa Datenschutz, möglichst tief gehalten werden. Eine sorgfältige Überwachung durch ein unabhängiges Gremium ist daher empfehlenswert. Schliesslich muss auch berücksichtigt werden, dass Tracing- und Testing-Massnahmen immer in Kombination mit einer Form von Quarantänemassnahmen implementiert werden sollten.

4.4.8 Verhaltensänderungen

In diesem letzten Abschnitt wird auf die Rolle von Verhaltensänderungen eingegangen, die im Zusammenhang mit den Corona-Massnahmen eine besondere Rolle spielen. So haben sich einige Studien mit dem Einfluss der Freiwilligkeit von Massnahmen auf deren Einhaltung und Wirksamkeit beschäftigt. Eine weitere Studie untersucht, wie sozio-ökonomische Charakteristika mit der Einhaltung der Verhaltensmassnahmen korrelieren.

Freiwilligkeit

Arroyo-Marioli et al. (2020) finden in ihrer Schätzung mit Daten aus 124 Ländern, dass die Reduktion von Mobilität oft bereits vor der Einführung eines Lockdowns auftrat, d.h. Menschen ihr Mobilitätsverhalten auf freiwilliger Basis einschränkten. Daraus schliessen sie, dass die Wirksamkeit von Corona-Massnahmen tendenziell überschätzt wird, wenn man den Anteil an freiwilligen Verhaltensanpassungen nicht isoliert. Maloney & Taskin (2020) untersuchen Mobilitätsdaten für die USA und finden analog zu Arroyo-Marioli et al. (2020), dass die Einschränkungen in der Mobilität zum grössten Teil freiwillig erfolgten, d.h. vor Einführung der entsprechenden staatlichen Interventionen. Zudem können sie zeigen, dass der Rückgang in Reservierungen für Restaurants in den USA und in Ausgaben für Kinobesuche in Schweden vor der Einführung entsprechender Regeln auftraten. Daraus schlussfolgern sie, dass Lockerungsmassnahmen nicht zu einer V-förmigen Wiederbelebung der wirtschaftlichen Aktivitäten führen, wenn kein Vertrauen besteht, dass das Risiko durch das Coronavirus tatsächlich kleiner geworden ist. Andersen et al. (2020) vergleichen das Konsumverhalten in Dänemark und Schweden zu Beginn der Coronakrise und finden, dass Konsumenten in Schweden (ohne einschneidende Beschränkungen durch den Staat) ihre Ausgaben um 25% reduzierten, Konsumenten in Dänemark (mit staatlichen Beschränkungen) um 29%. Daraus leiten die Autoren ab, dass sich die Reduktion der Konsumausgaben nicht als Folge staatlicher Interventionen, sondern eher aufgrund freiwilliger Verhaltensanpassungen vollzieht. Schliesslich finden Teslya et al. (2020) in ihrer Modellierungsstudie, dass selbst auferlegte Verhaltensregeln wie Hände waschen und Abstand halten einen zentralen Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus leisten können, und dass es deshalb wichtig ist, möglichst früh ein hohes Bewusstsein für diese zu schaffen.

Sozio-ökonomische Faktoren

Atchison et al. (2020) untersuchen in einer grossangelegten Umfrage von über 2000 Befragten in Grossbritannien, inwiefern sozio-ökonomische Variablen mit der Einhaltung der Verhaltensmassnahmen korrelieren. Während zwar eine grosse Mehrheit der Befragten (94.2%) angaben, mindestens eine Massnahme zu befolgen (am häufigsten wurde Hände waschen genannt), zeigten sich bei anderen Massnahmen grosse Unterschiede: Für Befragte aus der untersten Einkommensschicht ist es sechsmal unwahrscheinlicher, dass sie von zu Hause arbeiten und das Homeoffice Gebot befolgen können. Genauso ist es für diese Bevölkerungsgruppe – aus Gründen beengter

Platzverhältnisse – dreimal unwahrscheinlicher, dass sie sich in häusliche Quarantäne begeben können. Daraus leiten die Autoren ab, dass sozio-ökonomisch schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen weniger Möglichkeiten haben, die vorgeschriebenen Verhaltensregeln zu befolgen und die Politik für solche Fälle einen entsprechenden Ausgleich schaffen sollte.

5 Fazit

5.1 Bedeutung der verschiedenen Massnahmen

Mobilitätsmassnahmen

Die im Kontext der bisherigen Erfahrungen mit SARS-CoV-2 verfassten Studien deuten darauf hin, dass Grenzschliessungen in einem europäischen Kontext einen geringen Effekt hatten. Chinesische Studien kommen allerdings zum Schluss, dass Reisebeschränkungen zu Beginn des Ausbruchs die Ausbreitung des neuen Coronavirus verzögern konnten. Die Diskrepanz der Erkenntnisse zwischen europäischen und chinesischen Studien könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Reisebeschränkungen vor allem dann wirksam sind, wenn erst einzelne Regionen betroffen sind und sich das Virus noch nicht flächendeckend verbreitet hat.

Die Meta-Analyse hat auch gezeigt, dass Quarantänemassnahmen für infizierte Personen und Personen, die in Kontakt zu infizierten Fällen standen, wichtig sind. Die Kombination dieser Massnahme mit anderen Massnahmen ist besonders effektiv. Individuell betrachtet sind Social Distancing-Massnahmen auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen tendenziell aber noch wichtiger.

Die Evidenz zum Effekt von harten Lockdowns (also das Verbot, das Haus aus nicht-dringenden Gründen zu verlassen) ist etwas weniger eindeutig. Verschiedene Studien kommen zwar zum Schluss, dass Ausgangsbeschränkungen für die breite Bevölkerung die Wachstumsrate der Infektionen senken konnten. Andere, teilweise auch umstrittene Studien, finden keinen Effekt oder beurteilen andere Massnahmen als wirkungsvoller als Lockdowns. Unbestritten ist, dass Lockdowns sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten nach sich ziehen.

Hygienemassnahmen

Die Evidenz aus der Influenzaliteratur zur Wirksamkeit von Hygienemassnahmen, wie etwa die Förderung von Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge und die Vermeidung von Händeschütteln, ist relativ eindeutig und zeigt einen positiven Effekt dieser Massnahmen. Bei der Übertragung dieser Erkenntnisse auf den Kontext von SARS-CoV-2 muss allerdings beachtet werden, dass im Falle von COVID-19 die Tröpfcheninfektion den hauptsächlichen Übertragungsweg ausmacht. Daher ist die Bedeutung der Vermeidung von Händeschütteln und der Förderung von Händewaschen mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer einzuschätzen als die Bedeutung von Husten und Niesen in die Armbeuge.

Masken – wenn von infizierten Personen getragen – helfen, die Verbreitung des Virus zu reduzieren. Im Vergleich zu anderen Massnahmen, wie etwa Quarantänemassnahmen, ist ihre Wirkung zwar geringer, dafür ist die Verwendung von Masken aber sehr kostengünstig. Es sind keine Studien bekannt, die explizit die Wirksamkeit des Tragens von Masken durch gesunde Personen untersuchen.

Abstandsmassnahmen

Die vorliegende Meta-Analyse findet, dass Social Distancing einen starken Einfluss auf die Eindämmung von SARS-CoV-2 hat und mit einer signifikanten Reduktion der Infektionen einhergeht. Social Distancing nimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Vergleich zu anderen Massnahmen eine wichtige Rolle ein und wird von einigen Studien sogar als die wichtigste Massnahme überhaupt beurteilt. Möglich ist allerdings, dass Social Distancing allein nicht ausreicht, um COVID-19 unter Kontrolle zu bringen. Ferner sind uns auch keine Erkenntnisse zur notwendigen Distanz bekannt (bspw. ob 1 m, 1.5 m oder 2 m Abstand angebracht sind).

Veranstaltungsmassnahmen

Die Evidenz aus der Literatur deutet darauf hin, dass Beschränkungen und Verbote grosser Menschenansammlungen einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten. Dies gilt insbesondere in Kombination mit anderen Massnahmen. Es muss aber angemerkt werden, dass die Bedeutung von Veranstaltungsmassnahmen in engem Zusammenhang mit der Bedeutung der Übertragung von COVID-19 durch Aerosole und der Höhe des Dispersionsfaktors – also der Rolle von Superspreaders – steht. Die Forschung dazu steht jedoch noch am Anfang.

Schliessungsmassnahmen

Die meisten der betrachteten Studien zu den Schliessungsmassnahmen befassen sich mit der Wirksamkeit von Schulschliessungen. Nur wenige Studien untersuchen die Auswirkungen der Schliessung von Freizeiteinrichtungen. Zudem werden Schulschliessungen in vielen Studien nicht separat, sondern in Kombination mit anderen Massnahmen untersucht, was die Erfassung ihrer Wirksamkeit erschwert. Aus der verfügbaren Literatur lässt sich aber ableiten, dass Schulschliessungen zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Die Heterogenität der Studienergebnisse ist allerdings hoch. Im Vergleich zu anderen Massnahmen beurteilen viele der Studien den Beitrag von Schulschliessungen als moderat, während andere Studien Schulschliessungen als die wichtigste Massnahme überhaupt identifizieren. Eine ausserhalb unsere Suchzeitraums jüngst veröffentlichte Modellierungsstudie auf der Basis von Daten aus 41 Ländern findet ebenfalls, dass Schulen eine sehr wichtige Rolle in der Übertragung von COVID-19 spielen (Brauner et al., 2020).[13] Die Wirksamkeit von Schulschliessungen ist schliesslich abhängig von der bisher nicht endgültig geklärten Rolle von Kindern in der Übertragung von COVID-19, der Übertragung durch Aerosol und der Rolle von Superspreadern (Höhe des Dispersionsfakotrs). Zu beachten ist auch, dass Schulschliessungen mit beträchtlichen externen Kosten einhergehen, weil etwa berufstätige Eltern Betreuungsaufgaben übernehmen müssen.

Tracing- und Testing-Massnahmen

Aus der verfügbaren Literatur kann geschlossen werden, dass Tracing -und Testing-Massnahmen relativ effektiv und kostengünstig sind. Insbesondere App-basiertes Tracing reduziert die Dauer der Kontaktaufnahme zu potenziell infizierten Personen und damit das Risiko weiterer Ansteckungen. Allerdings muss insbesondere bei solch technischen Massnahmen sichergestellt werden, dass die nicht-monetären Kosten, etwa Datenschutz, möglichst tief gehalten werden. Schliesslich sollten Tracing- und Testing-Massnahmen immer in Kombination mit einer Form von Quarantänemassnahmen implementiert werden.

Verhaltensänderungen

Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass freiwillige Verhaltensänderungen ähnlich wichtig sind wie Reaktionen auf staatlich verordnete Massnahmen. Dies gilt allerdings auch im Kontext der Lockerung von Massnahmen: Eine wirtschaftliche Erholung wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nur dann einstellen, wenn die Bevölkerung vertraut, dass die Situation unter Kontrolle ist. Es zeigt sich zudem, dass sozio-ökonomisch schwächere Gruppen tendenziell weniger Möglichkeiten haben, die vorgegebenen Verhaltensanweisungen zu befolgen.

---

[13] Dieselbe Studie findet auch, dass die Schliessung von «high-risk businesses» – etwa Bars und Restaurants – wirkungsvoll ist, während die Schliessung «normaler» Geschäfte einen eher beschränkten Effekt hat.

5.2 Offene Fragen

Wie nachfolgend aufgezeigt, lassen die vorliegende Studien sowie der wissenschaftliche Forschungsstand zu COVID-19 verschiedene relevante Fragen unbeantwortet.

Übertragung

Der jüngst eingetretene Rückgang der Infektionszahlen in vielen Ländern ist bemerkenswert. Vor diesem Hintergrund bleibt aber offen, ob es kurz- oder mittelfristig zu einer «zweiten Welle», also einem Wiederansteigen der Infektionen, kommen wird. Diese Frage kann momentan kaum beantwortet werden, da viele Details zur Übertragung von COVID-19 nach wie vor unbekannt sind. Zum Beispiel ist es unklar, wie lange ehemals infizierte Personen gegen COVID-19 immun sind und wie hoch die Immunität in der Bevölkerung ist. Des Weiteren ist auch unklar, wie hoch der Anteil asymptotischer Fälle an COVID-19 ist. Eine Möglichkeit, um ein besseres Bild über die Zahl der Infektionen und Immunitäten in der Bevölkerung zu erhalten, besteht in wiederholtem Testen einer repräsentativen Stichprobe der Schweizer Bevölkerung – nach akuten Infektionen und Antikörpern. Dies wird auch von wissenschaftlicher Seite verschiedentlich gefordert.[14]

Weitere Faktoren, wie die Rolle von Aerosolen in der Übertragung von COVID-19, die Bedeutung des Dispersionsfaktors *k* und die Rolle von Superspreaders, sind nur ansatzweise bekannt. Diese Faktoren sind beispielsweise relevant, um etwa genauere Aussagen zum Risiko von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen im Vergleich zu Veranstaltungen im Freien zu treffen. Anekdotische Evidenz – beispielsweise zu Après-Ski, Gottesdiensten oder Chorproben – deutet auf eine höhere Übertragungswahrscheinlichkeit in geschlossenen Räumen hin. Auch erste wissenschaftliche Evidenz aus Japan deutet in diese Richtung (Nishiura et al., 2020). Weitere Studien zu den verschiedenen Übertragungswegen sind aber dringend von Nöten.

Massnahmen

Die Schwierigkeit der Forschung zur Wirksamkeit der Massnahmen ist es, kausale Effekt zu identifizieren. Ein Grund dafür ist, dass verschiedene Massnahmen oftmals in Kombination implementiert werden. Ein weiterer Grund ist die Bedeutung freiwilliger Verhaltensänderungen. Diese deuten darauf hin, dass die Definition und die Prognose der Konsequenzen eines kontrafaktischen Szenarios *ohne* die Implementierung staatlicher Massnahmen nicht trivial sind. Auch wenn eine einzelne staatliche Massnahme beispielsweise mit einem Rückgang der Infektionen korreliert, kann also möglicherweise nur ein (geringer) Teil des Rückgangs auf die staatliche Massnahme selbst zurückgeführt werden.

Um die Wirksamkeit einer Massnahme wirklich testen zu können, wären kontrollierte Experimente – Randomized Controlled Trials (RCT) – von Vorteil. In einem jüngst erschienen Science-Artikel fordern die Princeton-Professoren Haushofer & Metcalf (2020) die Politik deshalb dazu auf, RCTs durchzuführen, um Massnahmen evidenzbasiert implementieren und ausgestalten zu können. Beispielsweise könnte die Implementierung (oder Lockerung) von Massnahmen in verschiedenen, möglichst vergleichbaren Regionen eines Landes zeitlich gestaffelt werden.

Kosten

Die wenigsten der hier präsentierten Studien gehen auf die Kosten der verschiedenen Massnahmen ein. Die Frage nach den Kosten der Massnahmen kann im Rahmen dieser Studie daher nicht abschliessend beantwortet werden. Trotzdem sind gewisse Tendenzen ersichtlich. Während

[14] https://www.nzz.ch/panorama/coronavirus-oekonom-fordert-repraesentatives-testing-ld.1548239 (04.06.2020).

Maskenpflicht, Testing- und Tracing und – bis zu einem gewissen Grad – Quarantäne- und Social Distancing-Massnahmen relativ kostengünstig sind, sind Lockdowns oder Schulschliessungen ungleich teurere Massnahmen.

5.3 Policy-relevante Erkenntnisse für die Schweiz

Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich verschiedene Policy-Empfehlungen ableiten:

- Regionale Reisebeschränkungen sind vor allem für den Fall regionaler Infektionsherde zu empfehlen. Internationale Reisebeschränkungen sind in der Tendenz nur wirksam, wenn die Differenz der Infektionen zwischen Inland und Ausland hoch ist.
- Die zunehmende Evidenz zur Übertragung von COVID-19 durch Aerosole und zur Wirksamkeit von Masken deuten darauf hin, dass es sinnvoll wäre, das Tragen von Masken zu fördern. Dafür sprechen auch die tiefen Kosten dieser Massnahme.
- Die vorläufige Evidenz zur Aerosolen zeigt auch, dass bezüglich der Lockerung von Vorschriften zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen eher Vorsicht geboten ist.
- Social Distancing ist weiterhin empfehlenswert. Es ist allerdings unklar, ob 2 Meter der optimalen Distanz entsprechen.
- Schulschliessungen sind – in Anbetracht ihrer hohen Kosten – zurückhaltend einzusetzen. Dies gilt verstärkt für harte Lockdowns.
- Tracing- und Testing-Massnahmen in Kombination mit Quarantänemassnahmen sind sehr wirkungsvoll. Die Entwicklung entsprechender Apps sollte verstärkt vorangetrieben werden, da dadurch Personen, die in Kontakt zu Infizierten gestanden sind, schneller informiert und isoliert werden können.
- Die Bedeutung freiwilliger Verhaltensänderungen ist in der Implementierung und Lockerung von Massnahmen zu berücksichtigen. Beispielsweise muss davon ausgegangen werden, dass eine Lockerung von Massnahmen nur dann zu den gewünschten Verhaltensänderungen führt, wenn die Bevölkerung daran glaubt, dass die Situation unter Kontrolle ist. Einer offenen und transparenten Kommunikation kommt daher eine besondere Rolle zu.

Um die bis anhin unsichere Datengrundlage bezüglich der virologischen Situation und der Wirksamkeit verschiedener Massnahmen für zukünftige Entscheidungen zu stärken, bietet sich vor allem die Förderung von Testing und Randomized Control Trials an. Wiederholtes Testing einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung kann Klarheit bezüglich der Immunitäten in der Bevölkerung schaffen. Randomized Control Trials, etwa eine zeitliche Staffelung der Implementierung oder Lockerung von Massnahmen in verschiedenen Regionen, ermöglichen fundiertere kausale Aussagen zur Wirksamkeit verschiedener Massnahmen.

6 Referenzen

Andersen, A. et al. (2020). Pandemic, Shutdown and Consumer Spending: Lessons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19. arXiv preprint: 2005.04630.

Atchison, C. J. et al. (2020). Perceptions and behavioural responses of the general public during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey of UK Adults. medRxiv.

Bae, S. et al. (2020). Effectiveness of surgical and cotton masks in blocking SARS–CoV-2: a controlled comparison in 4 patients. Annals of Internal Medicine.

Banholzer, N. et al. (2020). Estimating the impact of non-pharmaceutical interventions on documented infections with COVID-19: A cross-country analysis. medRxiv.

Bayham, J. & Fenichel, E. P. (2020). Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling study. The Lancet Public Health, 5(5), pp. e271-e278.

Böhmer, M. M. et al. (2020). Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting from a single travel-associated primary case: a case series. The Lancet Infectious Diseases.

Brauner, J. M. et al. (2020). The effectiveness and perceived burden of nonpharmaceutical interventions against COVID-19 transmission: a modelling study with 41 countries. medRxiv.

Brooks-Pollock, E. et al. (2020). The Population Attributable Fraction (PAF) of cases due to gatherings and groups with relevance to COVID-19 mitigation strategies. medRxiv.

Chen, X. & Qiu, Z. (2020). Scenario analysis of non-pharmaceutical interventions on global COVID-19 transmissions. Covid Economics, 7.

Chinazzi, M. et al. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science, 368(6489), 395-400.

Civcir, İ. (2020). Evaluation of Turkish social distancing measures on the spread of COVID-19. medRxiv.

Dandekar, R. & Barbastathis, G. (2020). Quantifying the effect of quarantine control in Covid-19 infectious spread using machine learning. medRxiv.

Davies, N. G. et al. (2020a). Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. MedRxiv.

Davies, N. G. et al. (2020b). The effect of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 cases, deaths and demand for hospital services in the UK: a modelling study. MedRxiv.

Dehning, et al. (2020). Inferring change points in the spread of COVID-19 reveals the effectiveness of interventions. Science (online).

Dreher, N. et al. (2020). Impact of policy interventions and social distancing on SARS-CoV-2 transmission in the United States. medRxiv.

Ferguson, N. et al. (2020). Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Imperial College London.

Ferretti, L. et al. (2020). Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science, 368(6491).

Friedson, A. I., McNichols, D., Sabia, J. J., & Dave, D. (2020). Did California's shelter-in-place order work? early coronavirus-related public health effects. IZA Discussion Paper Series, IZA DP No. 13160.

Gorji, H. et al. (2020). STeCC: Smart Testing with Contact Counting Enhances Covid-19 Mitigation by Bluetooth App Based Contact Tracing. medRxiv.

Hale, T. et al. (2020). Variation in government responses to COVID-19. Blavatnik School of Government Working Paper, 31.

Hartl, T. et al. (2020). Measuring the impact of the German public shutdown on the spread of COVID19. Covid economics, Vetted and real-time papers, CEPR press, 1, pp. 25-32.

Hartl, T. & Weber, E. (2020). Welche Maßnahmen brachten Corona unter Kontrolle? Oekonomenstimme.

Haushofer, J. & Metcalf, C.J.E. (2020). Which interventions work best in a pandemic? Science (online).

Homburg, S. (2020). Effectiveness of Corona lockdowns: Evidence for a number of countries. Hannover Economic Papers (HEP), No. 671.

Koo, J. R. et al. (2020). Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study. The Lancet Infectious Diseases.

Kraemer, M. U. et al. (2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China. Science, 368(6490), pp. 493-497.

Kupferschmidt, K. (2020). Why do some COVID-19 patients infect many others, whereas most don't spread the virus at all? Science (online).

Lai, S. et al. (2020). Effect of non-pharmaceutical interventions to contain COVID-19 in China. Harvard Medical School.

Leung, N. H. et al. (2020). Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. Nature medicine, pp. 676-680.

Liang, M. (2020). Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: a systematic review and meta-analysis. medRxiv.

Liu, H. et al. (2020). Synchronized travel restrictions across cities can be effective in COVID-19 control. medRxiv.

Maier, B. F., & Brockmann, D. (2020). Effective containment explains subexponential growth in recent confirmed COVID-19 cases in China. Science, 368(6492), pp. 742-746.

Mallapaty, S. (2020). Will antibody tests for the coronavirus really change everything?. Nature, 571-572.

Maloney, W. F. & Taskin, T. (2020). Determinants of social distancing and economic activity during COVID-19: A global view. World Bank Policy Research Working Paper, (9242).

Marioli, F. A. et al. (2020). Tracking R of COVID-19: A New Real-Time Estimation Using the Kalman Filter. medRxiv.

Matrajt, L. & Leung, T. (2020). Evaluating the Effectiveness of Social Distancing Interventions to Delay or Flatten the Epidemic Curve of Coronavirus Disease. Emerging Infectious Diseases, 26(8).

Mayr, V. et al. (2020). Quarantäne alleine oder in Kombination mit weiteren Public-Health-Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie: Ein Cochrane Rapid Review. Das Gesundheitswesen.

McKeigue, P. M. & Colhoun, H. M. (2020). Evaluation of" stratify and shield" as a policy option for ending the COVID-19 lockdown in the UK. medRxiv.

Meyer-Hermann, M. et al. (2020). Adaptive Strategien zur Eindämmung der COVID-19-Epidemie. Frauenhofer Institut.

Milne, G. J. & Xie, S. (2020). The effectiveness of social distancing in mitigating COVID-19 spread: a modelling analysis. medRxiv.

Moirano, G. et al. (2020). Short-term effects of mitigation measures for the containment of the COVID-19 outbreak: an experience from Northern Italy. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, pp. 1-5.

Nader, I. W. et al. (2020). Analysing the Effect of Containment and Mitigation Measures on COVID-19 Infection Rates Using Machine Learning on Data of 95 Countries: An Observational Study. The Lancet.

Nishiura, H. et al. (2020). Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19). medRxiv.

OECO (2020). Flattening the covid-19 peak: Containment and mitigation policies.

Park, S. W. et al. (2020). Potential roles of social distancing in mitigating the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in South Korea. medRxiv.

Piguillem, F. & Shi, L. (2020). Optimal COVID-19 quarantine and testing policies. SSRN, CEPR Discussion Paper No. DP14613.

Qiu, Y. et al. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. Journal of Population Economics, 1.

Schmitt, F. J. (2020). A simplified model for expected development of the SARS-CoV-2 (Corona) spread in Germany and US after social distancing. Cornell University, preprint arXiv: 2003.10891.

Sciré, J. et al. (2020). Reproductive number of the COVID-19 epidemic in Switzerland with a focus on the Cantons of Basel-Stadt and Basel-Landschaft. Swiss Medical Weekly, 150(19-20).

Sjödin, H. et al. (2020). Covid-19 health care demand and mortality in Sweden in response to non-pharmaceutical (NPIs) mitigation and suppression scenarios. MedRxiv.

Sjödin, H. et al. (2020). Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Italy, 2020. Eurosurveillance, 25(13).

Sotomo & Demo Scope AG. Wirkungsanalyse der Präventionsarbeit des Bundesamts für Gesundheit BAG in Bezug auf das neue Coronavirus. Statista.

Sugishita, Y. et al. Forecast of the COVID-19 outbreak, collapse of medical facilities, and lockdown effects in Tokyo, Japan. medRxiv.

Teslya, A. et al. (2020). Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic. SSRN.

Tian, H. et al. (2020). An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China. Science, 368(6491), pp. 638-642.

Tobías, A. (2020). Evaluation of the lockdowns for the SARS-CoV-2 epidemic in Italy and Spain after one month follow up. Science of The Total Environment, Volume 725.

Viner, R. M. et al. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health.

WHO (2020). Covid-19 Strategy Update. Abgerufen unter: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19&download=true (22.05.2020).

World Health Organization (WHO) (2020a). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 73. Abgerufen unter: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_6 (22.05.2020).

Zhang, J. et al. (2020). Changes in contact patterns shape the dynamics of the COVID-19 outbreak in China. Science (online).

Zhao, S. et al. (2020). The association between domestic train transportation and novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in China from 2019 to 2020: a data-driven correlational report. Travel medicine and infectious disease, 33.

Zheng, R. et al. (2020). Spatial transmission of COVID-19 via public and private transportation in China. Travel Medicine and Infectious Disease.

A Übersicht über die Literatur zur Wirksamkeit von Massnahmen

Tabelle 10: Übersicht über die Literatur zur Wirksamkeit von Corona-Massnahmen

Autoren	Titel	Publikationsart	Publikationsort	Datum	Art der Studie	Peer-Review	Anzahl Zitationen	Untersuchte Region	Massnahme(n)	Zielgrösse
Andersen, A. L. et al.	Pandemic, Shutdown and Consumer Spending: Lessons from Scandinavian Policy Responses to COVID-19	Artikel	ArXiv	10.5.2020	Empirisch	Nein	2	Schweden, Dänemark	Social Distancing	Aggregate Spending
Arroyo-Marioli, F. et al.	Tracking R of COVID-19: A New Real-Time Estimation Using the Kalman Filter	Artikel	medRxiv	14.5.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, UK	Lockdown, Verbot von Events, Schulschliessungen, Quarantäne, Social Distancing	R
Bae, S. et al.	Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients	Artikel	Annals of Internal Medicine	6.4.2020	Empirisch	Nur intern	29	Südkorea	Masken	Virenbelastung
Banholzer, N. et al.	Estimating the impact of non-pharmaceutical interventions on documented infections with COVID-19: A cross-country analysis	Artikel	medRxiv	21.04.2020	Empirisch	Nein	0	USA, EU-15, Norwegen, Schweiz, Kanada, Australien	Schulschliessungen, Grenzschliessungen, Lockdown, Verbot von Events, Verbot von Zusammenkünften	Infektionen
Bayham, J. & Fenichel, E.	Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling	Artikel	Lancet Public Health, Volume 5, Issue 5, pp. e271-e278	03.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	21	USA	Schulschliessungen	Infektionen
Brooks-Pollock, E. et al.	The Population Attributable Fraction (PAF) of cases due to gatherings and groups with relevance to COVID-19 mitigation strategies	Artikel (preprint)	medRxiv	23.3.2020	Empirisch	Nein	0	UK	Verbot von Events, Verbot von Zusammenkünften	Kontakte pro Person
Chen, X. & Qui, Z.	Scenario analysis of non-pharmaceutical interventions on global Covid-19 transmissions	Artikel	Covid Economics, 7	20.4.2020	Empirisch (Modellierung)	Nur intern	3	Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, UK,	Masken, Lockdown, Social Distancing, Schulschliessungen, Quarantäne	Infektionen, Gesundete, Todesfälle

www.parlament.gv.at

1697/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II

								Singapur, Südkorea, China, USA		
Chinazzi, M. et al.	The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak	Artikel	Science, Vol. 368, Issue 6489, pp. 395-400	24.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	239	Wuhan, Festland China	Reisebeschränkungen	R
Civcir I.	Evaluation of Turkish social distancing measures on the spread of COVID-19	Artikel	medRxiv	04.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	Türkei	Social Distancing	Infektionen
Dandekar, R. & Barbastathis, G.	Quantifying the effect of quarantine control in Covid-19 infectious spread using machine learning	Artikel	medRxiv	03.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	2	Wuhan, Italien, Südkorea, USA	Quarantäne (Isolierung)	R
Davies, N. et al.	The effect of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 cases, deaths and demand for hospital services in the UK: a modelling study	Artikel	medRxiv	06.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	7	UK	Schulschliessungen, Social Distancing, Abschirmen älterer Menschen, Selbstisolation von Menschen mit Symptomen, Kombination von genannten Massnahmen	Infektionen, Todesfälle, benötigte Intensivbetten
Davies, N. et al.	Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics	Artikel (preprint)	medRxiv	27.3.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	6	China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea, Kanada	Schulschliessungen	Infektionen
Dehning, J. et al.	Inferring change points in the spread of COVID-19 reveals the effectiveness of interventions	Artikel	Science (published online)	15.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	0	Deutschland	Verbot grosser Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten, Schliessung von Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und nicht-essenzieller Läden, Kontaktsperre	Wachstumsrate Infektionen
Dreher, N. et al.	Impact of policy interventions and social distancing on SARS-CoV-2 transmission in the United States	Artikel	medRxiv	01.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	USA	Lockdown, Verbot von Events, Schulschliessungen, Ladenschliessungen	R
Ferguson, N. et al.	Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand	Report	Imperial College London	16.03.2020	Empirisch (Modellierung)	Nur intern	482	UK, USA	Non-Pharmaceutical Interventions (NPI): Einzelfallisolierung zu Hause, Freiwillige Quarantäne, Soziale Distanzierung von über 70-Jährigen, Soziale Distanzierung der gesamten Bevölkerung, Schliessung von Schulen und Universitäten	Mortalität, Infektionsrate, R

Ferretti, L. et al.	Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing	Artikel	Science, Vol. 368, Issue 6491, e-abb6936	8.5.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	146	China	Contact Tracing	R
Friedson, A. et al.	Did California's Shelter-In-Place Order Work? Early Coronavirus-Related Public Health Effects	Working Paper	IZA Discussion Paper Series, IZA DP No. 13160	April 2020	Empirisch	Nein	6	Kalifornien, USA	Shelter in Place Order (SIPO) in Kalifornien (= zu Hause bleiben ausser für dringende Gründe, z.B. Einkaufen)	Infektionen, Todesfälle
Gorji, H. et al.	STeCC: Smart Testing with Contact Counting Enhances Covid-19 Mitigation by Bluetooth App Based Contact Tracing	Artikel	medRxiv	27.03.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	Schweiz	Testen, Contact Counting, Contact Tracing	R, Mortalitätsrate
Hartl, T. & Weber, E.	Welche Maßnahmen brachten Corona unter Kontrolle?	Artikel	Ökonomenstimme	12.05.2020	Empirisch	Nein	0	Deutschland	Schulen/Kitas, Ausgangsbeschränkungen, Profi- und Breitensport, Einzelhandel, Beherbergung, Gaststätten, Bars/Clubs, Kinos, Messen/Veranstaltungen, Sonstiger Unterricht, Kunst/Unterhaltung/Erholung, Friseure/ Kosmetik, Aussengrenzen	Wachstumsrate Infektionen
Hartl, T. et al. (1. Teil von 21a)	Measuring the impact of the German public shutdown on the spread of Covid-19	Artikel	Covid Economics, 1	29.03.2020	Empirisch	Nur intern	6	Deutschland	Lockdown Massnahmen vom 13. März (u.a. Schulschliessungen)	Wachstumsrate Infektionen
Haushofer, J. & Metcalf, C.J.E.	Which interventions work best in a pandemic?	Artikel	Science (published online)	21.05.2020	Empirisch	Ja	0	n/a	Händewaschen, Verhalten Husten/Niesen, Social Distancing	n/a
Hermann, M.	Wirkungsanalyse der Präventionsarbeit des Bundesamts für Gesundheit BAG in Bezug auf das neue Coronavirus	Studie	Statista	30.03.2020	Empirisch	Nur intern	0	Schweiz	Hände waschen, Hände schütteln vermeiden, Abstand halten, in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen, bei Fieber und Husten zuhause bleiben, nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis und Notfallstation	Bekanntheit und Akzeptanz der Massnahmen
Homburg, S.	Effectiveness of Corona Lockdowns: Evidence for a Number of Countries	Artikel	Econstor, Hannover Economic Papers (HEP), No. 671	13.04.2020	Empirisch	Ja	0	USA, Südkorea, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Schweden	Lockdown	Mortalität

www.parlament.gv.at

1697/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II

www.parlament.gv.at

Huber, M. & Langen, H.	The Impact of Response Measures on COVID-19-Related Hospitalization and Death Rates in Germany and Switzerland	Artikl	ArXiv	20.05.2020	Empirisch	Nein	0	Deutschland, Schweiz	Alle Massnahmen im Lockdown, Ausgangssperren	Hospitalisierungen, Todesrate
Koo, J.R. et al.	Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study	Artikel	The Lancet Infectious Diseases	23.3.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	75	Singapur	Isolationsmassnahmen, Quarantäne, Schulschliessungen, Social Distancing	Infektionen
Kraemer, M. et al.	The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China	Artikel	Science, Vol. 368, Issue 6490, pp. 493-497	01.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	145	China	Sämtliche Massnahmen, insbesondere Einschränkung der Reisefreiheit	Infektionen
Lai, S. et al.	Effect of non-pharmaceutical interventions to contain COVID-19 in China	Artikel	Harvard Medical School	April 2020	Empirisch (Modellierung)	Nur intern	2	China	Non-Pharmaceutical Interventions (NPI): Reisebeschränkungen, Timing (wie früh wurde Massnahme eingeführt?)	Infektionsrate
Leung, N. et al.	Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks	Artikel	Nature Medecine, 26, pp. 676–680	Mai 2020	Empirisch	Nur intern	128	USA	Masken	Virenbelastung
Liang, M. et al.	Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: a systematic review and meta-analysis	Artikel (preprint)	medRxiv	5.5.2020	Empirisch (Meta-Analyse)	Nein	0	International	Masken	Infektionen
Liu, H. et al.	Synchronized travel restrictions across cities can be effective in COVID-19 control	Artikel	medRxiv	12.04.2020	Empirisch	Nein	0	China	Öffentlicher Verkehr: lokale innerstädtische Reisebeschränkungen und lokale intracity Reisebeschränkungen	Infektionen
Maier, B. & Brockmann, D.	Effective containment explains subexponential growth in recent confirmed COVID-19 cases in China	Artikel	Science, Vol. 368, Issue 6492, pp. 742-746	15.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	35	China	Quarantänemassnahmen, Social Distancing, teilweise Shutdown des öffentlichen Lebens	R
Maloney, W. & Taskin, T.	Determinants of Social Distancing and Economics Activity during COVID-19	Working Paper	World Bank Group, Policy Research Working Paper 9242	12.5.2020	Empirisch	Nur intern	1	USA, Schweden, Brasilien, Italien, Japan, Südafrika, UK	Non-Pharmaceutical Interventions (NPI)	Mobilität
Matrajt, L. & Leung, T.	Evaluating the Effectiveness of Social Distancing Interventions to Delay or Flatten the Epidemic Curve of Coronavirus Disease	Artikel	Emerging Infectious Diseases, 26(8)	28.4.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	4	USA, Europa	Social Distancing	Infektionen, Hospitalisierungen, Todesfälle

Mayr, V. et al.	Quarantäne alleine oder in Kombination mit weiteren PublicHealth-Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie: Ein Cochrane Rapid Review	Artikel	Das Gesundheitswesen	15.05.2020	Empirisch (Meta-Analyse)	Ja	0	International	Quarantäne, Social Distancing, Schulschliessungen, andere	Je nach Studie
McKeigue, P. & Colhoun H.	Evaluation of "stratify and shield" as a policy option for ending the COVID-19 lockdown in the UK	Artikel	medRxiv	30.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	UK	Stratify and Shield[a)]	Mortalität, Infektionssterblichkeitsrate
Meyer-Herrmann, M. et al.	Adaptive Strategien zur Eindämmung der COVID-19-Epidemie	Stellungnahme	Fraunhofer Institut	28.04.2020	Theoretisch und empirisch	Nein	2	Deutschland	Verbot grosser Versammlungen, Einschränkung des öffentlichen Lebens/ Schliessung von Bildungseinrichtungen und vielen Geschäften, Kontakteinschränkung	R, Infektionen
Milne, G. & Xie, S.	The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread: a modelling analysis	Artikel	medRxiv	21.03.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	4	Australien	Schulschliessungen, Arbeitsplatzschliessungen, Isolationsmassnahmen, Kontaktreduzierungs-massnahmen	R, Infektionen
Moirano, G.et al.	Short-Term Effects of Mitigation Measures for the Containment of the COVID-19 Outbreak: An Experience From Northern Italy	Artikel (Letter)	Disaster Medicine and Public Health Preparedness, pp. 1-5	24.04.2020	Empirisch	Ja	0	Norditalien	Häusliche Quarantäne für alle, Schliessung aller nichtessenzieller Läden, Mobilitätseinschränkungen	R
Nader, I. et al.	Analysing the effect of containment and mitigation measures on COVID-19 infection rates using machine learning on data of 95 countries: an observational study	Artikel	The Lancet (preprint)	18.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	0	95 Länder	Test von 31 Massnahmen	Wachstumsrate Infektionen
OECD	Flattening the covid-19 peak: Containment and mitigation policies	Report	OECD Policy Response	24.3.2020	Empirisch (Meta-Analyse)	Nur intern	0	International, China	Social Distancing, Schulschliessungen, Verbot von Zusammenkünften, Reisebeschränkungen, Quarantäne, Kommunikationsmassnahmen, Hygienemassnahmen	Anteil der infizierten Bevölkerung, Verzögerung des Peaks, R
Park, S.W. et al.	Potential roles of social distancing in mitigating the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in South Korea	Artikel (preprint)	medRxiv	30.3.2020	Empirisch	Nein	4	Südkorea	Social Distancing	Übertragung

www.parlament.gv.at

www.parlament.gv.at

Piguillem, F. & Shi, L.	Optimal Covid-19 Quarantine and Testing Policies	Artikel	SSRN, CEPR Discussion Paper No. DP14613	08.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Nur intern	38	Italien	Testen	Infektionen, Mortalität
Qiu, Y. et al.	Impacts of Social and Economic Factors on the Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China	Working Paper	Journal of Population Economics, 1	April 2020	Empirisch	Ja	8	China	Quarantäne, City Lockdown, lokale Gesundheitsmassnahmen, Social Distancing	Infektionen, Ansteckungsrate
Schmitt F.-J.	A simplified model for expected development of the SARS-CoV-2 (Corona) spread in Germany and US after social distancing	Artikel	Cornell University, arXiv.org, preprint arXiv:2003.10891	25.03.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	5	Deutschland, (USA)	Social Distancing	Infektionsrate
Scire, J. et al.	Reproductive number of the COVID-19 epidemic in Switzerland with a focus on the Cantons of Basel-Stadt and Basel-Landschaft	Artikel	Swiss Medical Weekly, 150(1920)	04.05.2020	Empirisch	Ja	2	Schweiz, BS, BL	Massnahmen vom 20. März, u.a. Verbot von Menschenansammlungen von > 5 Personen	R
Sjödin, H. et al.	COVID-19 healthcare demand and mortality in Sweden in response to non-pharmaceutical (NPIs) mitigation and suppression scenarios	Artikel	medRxiv	10.05.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	2	Schweden	Social Distancing	Mortalität, Intensivstationbelegung, Anzahl Infizierte
Sjödin, H. et al.	Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Italy, 2020	Artikel	Eurosurveillance Volume 25, Issue 13	April 2020	Empirisch (Modellierung)	Ja	9	Italien	Quarantänemassnahmen (Stay-Home Policy)	R
Sugishita, Y. et al.	Collapse of medical facilities and lockdown due to COVID-19	Artikel	medRxiv	16.04.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	0	Tokyo, Japan	Lockdown	Mortalität, R, Spitalbelegungen
Teslya, A. et al.	Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic	Artikel	SSRN.	24.03.2020	Empirisch (Modellierung)	Nein	2	Niederlande	Händewaschen, Masken, Social Distancing	R, Infektionsrate
Tian, H. et al.	An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China	Artikel	Science, Vol. 368, Issue 6491, pp. 638-642	08.05.2020	Empirisch	Ja	81	China	«Wuhan Shutdown», Einstellung des öffentlichen Verkehrs und der Reisefreiheit, Schliessung von Freizeiteinrichtungen, Verbot von Menschenansammlungen	Infektionen

Tobias, A.	Evaluation of the lockdowns for the SARS-CoV-2 epidemic in Italy and Spain after one month follow up	Artikel	Science of The Total Environment, Volume 725	06.04.2020	Empirisch	Ja	12	Italien, Spanien	Lockdown	Infektionen, Todesfälle, Intensivstationbelegung
Viner, R. et al.	School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review	Artikel	The Lancet Child & Adolescent Health	6.4.2020	Empirisch (Meta-Analyse)	Ja	52	Taiwan, Singapur, China, Hong Kong	Schulschliessungen	Übertragungsdynamik
Zhang, J. et al.	Changes in contact patterns shape the dynamics of the COVID-19 outbreak in China	Artikel	Science (published online)	29.04.2020	Empirisch	Ja	7	Wuhan, Shanghai	Social Distancing, Schulschliessungen	R
Zhao, S. et al.	The association between domestic train transportation and novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in China from 2019 to 2020: A data-driven correlational report	Report	Travel Medicine and Infectious Disease, 33	30.01.2020	Empirisch	Ja	29	China	Öffentlicher Verkehr	Infektionen
Zheng, R. et al.	Spatial transmission of COVID-19 via public and private transportation in China	Artikel	Travel Medicine and Infectious Disease	12.03.2020	Empirisch	Ja	4	China	Öffentlicher Verkehr	Infektionen

Anmerkungen: [a]«Stratify & Shield» beschreibt eine Massnahmenstrategie, die daraus ausgelegt ist, Risikogruppen zu schützen und gleichzeitig Immunität bei jüngeren Personen aufzubauen.

www.parlament.gv.at

1697/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage wissenschaftlicher Begleitakt Teil II

B Bedingt relevante Literatur im Kontext von Lockdown- und Quarantänemassnahmen

Tabelle 11: Bedingt relevante Literatur zu Lockdown- und Quarantänemassnahmen

Mobilitäts-massnah-men	Zielgrösse	Geschätzte Wirksamkeit	Geschätzte Kos-ten	Qualität	Rele-vanz	Studie (alle 2020)
Lockdown	Mortali-tät, R	Die Modellierung für **Japan** zeigt, dass ein Lockdown den Zusammen-bruch der medizinischen Einrichtun-gen vermeiden und zu 250'000 weni-ger Todesfällen führen kann.	Enorme Kosten für Lockdowns länger als ein hal-bes Jahr	Mittel	Bedingt	Sugishita, Y. et al.
Lockdown	Infektio-nen, To-desfälle, Belegung Intensiv-stationen	Lockdown hat die tägliche Zunahme der Zielgrössen in **Italien und Spa-nien** erheblich reduziert.	n/a	Mittel	Bedingt	Tobias, A.
Quarantäne	R	Die Modellierung für **Italien** zeigt, dass nur strenge Quarantänemass-nahmen R reduzieren. Je grösser da-bei die Haushalte/Quarantänegrup-pen, desto länger müssen die Massah-men implementier werden.	n/a	Mittel	Bedingt	Sjödin, H. et al.
Quaran-täne, andere	R	In **Italien** konnte die Wirkung der Massnahmen mit rund zwei Wochen Verspätung beobachtet werden.	n/a	Mittel	Bedingt	Moirano, G.et al.
«Stratify & Shield» [a)]	Mortalität	Die Modellierung für **GB** zeigt, dass 80% der Personen, die ohne Strategie sterben würden, zur geschützten Risi-kogruppe zugeteilt werden könnten. Je nach Mortalität würden zw. 10'000 und 50'000 der nicht abgeschirmten Personen sterben.	Kosten von Stratify & Shield kleiner als allge-meiner Lockdown	Mittel	Bedingt	McKeigue, P. & Col-houn H.
Quarantäne	Infektio-nen, To-desfälle, andere	Im Vergleich verschiedener Massnah-men in **GB** hat Social Distancing den grössten Einfluss auf die Infektionen. Der Schutz älterer Leute hat aller-dings den grössten Einfluss auf die Anzahl Todesfälle. Keine der Mass-nahmen ist individuell ausreichend.	n/a	Tief	Bedingt	Davies, N. et al.
Quarantäne	Infizierte Bevölke-rung, Peak, R	Aus der Influenzaliteratur ist bekannt, dass Home Office und die Schliessung von Arbeitsorten am effektivsten zur Reduktion der Anteils der infizierten Bevölkerung und zur Verzögerung des Peaks beiträgt. Quarantäne wirkt nur, falls sie eingehalten wird. Frei-willige Quarantäne hat nur be-schränkte Compliance zur Folge.	Hohe Kosten von Home Office und der Schliessung von Arbeitsorten. Quarantänemass-nahmen sind mit psychologischen, rechtlichen und ethischen Fragen verbunden.	Hoch	Bedingt	OECD
Quarantäne	R	Insbesondere Quarantänemassnah-men für Risikogruppen waren in **China** sehr effektiv.	n/a	Hoch	Bedingt	Maier, B. & Brockmann, D.

Quarantäne	Infektionen	In **China** haben nationale Massnahmen die Ansteckungsrate signifikant reduziert. Die Effekte des Lockdowns in Wuhan sind im Vergleich dazu geringer.	n/a	Hoch	Bedingt	Qiu, Y. et al.
Quarantäne	R	Ein Vergleich von Massnahmen in den **USA** ergibt, dass Quarantänemassnahmen, Verbot von Zusammenkünften, Schulschliessungen und die Schliessung nicht-essenzieller Geschäfte effektiv sind. Quarantänemassnahmen sind dabei am wirkungsvollsten.	n/a	Mittel	Bedingt	Dreher, N. et al.
Quarantäne	Infektionen, Todesfälle	Die Analyse für **Kalifornien** zeigt, dass die implementierten Quarantänemassnahmen nach einem Monat die Zahl der Fälle von rund 345 auf 220 Fälle pro 100'000 Einwohner reduzieren konnte.	n/a	Mittel	Bedingt	Friedson, A. et al.
Quarantäne	R, Infektionen	Quarantäne von infizierten Personen ist im **australischen** Kontext am wirkungsvollsten – wirkungsvoller als Schul- und Arbeitsplatzschliessungen und Abstandmassnahmen.	n/a	Mittel	Bedingt	Milne, G. & Xie, S.

Anmerkungen: [a]«Stratify & Shield» beschreibt eine Massnahmenstrategie, die daraus ausgelegt ist, Risikogruppen zu schützen und gleichzeitig Immunität bei jüngeren Personen aufzubauen.

Quellen: Eigene Darstellung basierend auf Literaturrecherche

C Quellen zur Implementierung von Massnahmen in Ländern und Regionen

Die folgende Liste umfasst die wichtigsten Quellen zur Zuteilung der Massnahmen zu spezifischen Ländern und Regionen (siehe Tabelle 1 in Abschnitt 3.2). Alle Quellen wurden am 22. Mai 2020 abgerufen.

- https://mrc-ide.github.io/covid19estimates/#/interventions;
- https://www.ft.com/content/151fa92c-5ed3-11ea-8033-fa40a0d65a98;
- https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en;
- https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1;
- https://cmmid.github.io/topics/covid19/social_distancing_wuhan_report.html;
- https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1;
- https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker;
- https://www.tagblatt.ch/leben/politik-fuer-die-psyche-was-bringt-es-strassen-und-hauswaende-zu-desinfizieren-ld.1207399;
- https://www.nzz.ch/technologie/die-contact-tracing-app-des-bag-soll-im-mai-starten-ld.1552867;
- https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-05/coronavirus-app-kontaktverfolgung-ueberblick-europa#oesterreich;
- https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-und-immunitaet-was-verraten-antikoerpertests-ld.1555289;
- https://ourworldindata.org/coronavirus-testing;
- https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-antibody-tests-home-accuracy-uk-us-italy-germany-china-a9514331.html

swiss economics

Swiss Economics SE AG
Weinbergstrasse 102
CH-8006 Zürich

T: +41 (0)44 500 56 20
F: +41 (0)44 500 56 21

office@swiss-economics.ch
www.swiss-economics.ch

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

12.11.2020 011:00 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 12.11.2020 07:00)

Österreich

Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 1: Österreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	62	2,73%	105	2,62%	100	1,92%	85	1,82%	109	1,95%	127	1,70%	148	1,52%	192	1,06%	291	0,92%	289	0,65%
6-9	69	3,04%	100	2,50%	162	3,11%	127	2,72%	165	2,95%	217	2,90%	221	2,27%	298	1,65%	449	1,42%	502	1,14%
10-14	98	4,32%	183	4,57%	250	4,80%	258	5,53%	339	6,06%	498	6,65%	588	6,03%	856	4,73%	1.137	3,60%	1.201	2,72%
15-19	252	11,11%	393	9,82%	573	11,00%	424	9,09%	533	9,53%	670	8,94%	766	7,86%	1.297	7,16%	2.142	6,79%	2.708	6,12%
20-24	300	13,22%	569	14,22%	732	14,05%	497	10,66%	546	9,77%	649	8,66%	848	8,70%	1.639	9,05%	2.778	8,80%	3.851	8,71%
25-29	286	12,60%	470	11,74%	619	11,88%	481	10,32%	550	9,84%	647	8,64%	849	8,71%	1.685	9,31%	2.887	9,15%	3.942	8,92%
30-34	213	9,39%	382	9,55%	460	8,83%	392	8,41%	499	8,93%	588	7,85%	732	7,51%	1.429	7,89%	2.510	7,95%	3.587	8,11%
35-39	157	6,92%	302	7,55%	413	7,93%	388	8,32%	401	7,17%	545	7,27%	683	7,01%	1.305	7,21%	2.352	7,45%	3.253	7,36%
40-44	152	6,70%	289	7,22%	368	7,06%	314	6,73%	440	7,87%	513	6,85%	643	6,60%	1.287	7,11%	2.252	7,14%	3.168	7,16%
45-49	174	7,67%	270	6,75%	332	6,37%	396	8,49%	432	7,73%	578	7,71%	839	8,61%	1.440	7,95%	2.637	8,35%	3.977	8,99%
50-54	155	6,83%	247	6,17%	377	7,24%	374	8,02%	446	7,98%	652	8,70%	854	8,76%	1.626	8,98%	3.061	9,70%	4.350	9,84%
55-59	133	5,86%	221	5,52%	298	5,72%	290	6,22%	382	6,83%	525	7,01%	760	7,80%	1.417	7,83%	2.612	8,28%	4.034	9,12%
60-64	96	4,23%	178	4,45%	153	2,94%	152	3,26%	231	4,13%	306	4,08%	484	4,96%	925	5,11%	1.727	5,47%	2.499	5,65%
65-69	50	2,20%	71	1,77%	105	2,02%	135	2,90%	141	2,52%	221	2,95%	332	3,41%	616	3,40%	1.159	3,67%	1.775	4,01%
70-74	26	1,15%	68	1,70%	89	1,71%	110	2,36%	114	2,04%	195	2,60%	284	2,91%	568	3,14%	1.006	3,19%	1.513	3,42%
75-79	26	1,15%	53	1,32%	61	1,17%	92	1,97%	95	1,70%	165	2,20%	254	2,61%	456	2,52%	868	2,75%	1.270	2,87%
80-84	12	0,53%	37	0,92%	60	1,15%	69	1,48%	77	1,38%	149	1,99%	218	2,24%	448	2,47%	792	2,51%	1.056	2,39%
85+	8	0,35%	64	1,60%	58	1,11%	79	1,69%	91	1,63%	247	3,30%	246	2,52%	620	3,42%	902	2,86%	1.240	2,80%
Total	**2.269**		**4.002**		**5.210**		**4.663**		**5.591**		**7.492**		**9.749**		**18.104**		**31.562**		**44.215**	

Tabelle 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	12	20	19	16	21	24	28	37	56	55
6-9	20	30	48	37	49	64	65	88	133	148
10-14	23	43	59	61	80	118	139	203	269	285
15-19	58	90	131	97	122	153	175	296	489	618
20-24	58	110	141	96	105	125	164	317	537	744
25-29	48	78	103	80	91	108	141	280	480	655
30-34	35	63	76	65	82	97	120	235	413	590
35-39	26	49	68	64	66	89	112	214	385	533
40-44	27	51	65	56	78	91	114	228	399	561
45-49	28	43	53	64	69	93	135	231	424	639
50-54	22	35	53	53	63	92	120	229	430	611
55-59	19	32	43	42	56	77	111	207	381	588
60-64	17	31	27	27	41	54	86	164	305	442
65-69	11	16	23	30	31	49	74	137	257	394
70-74	7	17	23	28	29	50	73	145	257	386
75-79	7	14	16	24	25	44	67	121	230	336
80-84	5	15	24	28	31	60	88	181	320	426
85+	4	28	26	35	40	109	109	274	399	548

Abbildung 2: Österreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	1,67	1,58	1,33	1,75	2,00	2,33	3,08	4,67	4,58
6-9	Ref	1,50	2,40	1,85	2,45	3,20	3,25	4,40	6,65	7,40
10-14	Ref	1,87	2,57	2,65	3,48	5,13	6,04	8,83	11,70	12,39
15-19	Ref	1,55	2,26	1,67	2,10	2,64	3,02	5,10	8,43	10,66
20-24	Ref	1,90	2,43	1,66	1,81	2,16	2,83	5,47	9,26	12,83
25-29	Ref	1,62	2,15	1,67	1,90	2,25	2,94	5,83	10,00	13,65
30-34	Ref	1,80	2,17	1,86	2,34	2,77	3,43	6,71	11,80	16,86
35-39	Ref	1,88	2,62	2,46	2,54	3,42	4,31	8,23	14,81	20,50
40-44	Ref	1,89	2,41	2,07	2,89	3,37	4,22	8,44	14,78	20,78
45-49	Ref	1,54	1,89	2,29	2,46	3,32	4,82	8,25	15,14	22,82
50-54	Ref	1,59	2,41	2,41	2,86	4,18	5,45	10,41	19,55	27,77
55-59	Ref	1,68	2,26	2,21	2,95	4,05	5,84	10,89	20,05	30,95
60-64	Ref	1,82	1,59	1,59	2,41	3,18	5,06	9,65	17,94	26,00
65-69	Ref	1,45	2,09	2,73	2,82	4,45	6,73	12,45	23,36	35,82
70-74	Ref	2,43	3,29	4,00	4,14	7,14	10,43	20,71	36,71	55,14
75-79	Ref	2,00	2,29	3,43	3,57	6,29	9,57	17,29	32,86	48,00
80-84	Ref	3,00	4,80	5,60	6,20	12,00	17,60	36,20	64,00	85,20
85+	Ref	7,00	6,50	8,75	10,00	27,25	27,25	68,50	99,75	137,00

Abbildung 3: Österreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 4: Österreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,67	1,50	2,53	2,31	2,33	2,67	2,32	2,38	2,38	2,69
10-14	1,92	2,15	3,11	3,81	3,81	4,92	4,96	5,49	4,80	5,18
15-19	4,83	4,50	6,89	6,06	5,81	6,38	6,25	8,00	8,73	11,24
20-24	4,83	5,50	7,42	6,00	5,00	5,21	5,86	8,57	9,59	13,53
25-29	4,00	3,90	5,42	5,00	4,33	4,50	5,04	7,57	8,57	11,91
30-34	2,92	3,15	4,00	4,06	3,90	4,04	4,29	6,35	7,38	10,73
35-39	2,17	2,45	3,58	4,00	3,14	3,71	4,00	5,78	6,88	9,69
40-44	2,25	2,55	3,42	3,50	3,71	3,79	4,07	6,16	7,12	10,20
45-49	2,33	2,15	2,79	4,00	3,29	3,88	4,82	6,24	7,57	11,62
50-54	1,83	1,75	2,79	3,31	3,00	3,83	4,29	6,19	7,68	11,11
55-59	1,58	1,60	2,26	2,62	2,67	3,21	3,96	5,59	6,80	10,69
60-64	1,42	1,55	1,42	1,69	1,95	2,25	3,07	4,43	5,45	8,04
65-69	0,92	0,80	1,21	1,88	1,48	2,04	2,64	3,70	4,59	7,16
70-74	0,58	0,85	1,21	1,75	1,38	2,08	2,61	3,92	4,59	7,02
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,19	1,83	2,39	3,27	4,11	6,11
80-84	0,42	0,75	1,26	1,75	1,48	2,50	3,14	4,89	5,71	7,75
85+	0,33	1,40	1,37	2,19	1,90	4,54	3,89	7,41	7,12	9,96

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 5: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	73	68	14,7%	70	64	9,4%	94	84	15,5%	138	110	12,7%	201	165	3,6%	229	160	1,9%
6-9	100	92	25,0%	137	124	33,1%	159	144	26,4%	223	179	18,4%	354	291	17,2%	400	293	1,0%
10-14	214	192	36,5%	278	248	41,5%	389	331	30,5%	667	466	36,5%	909	721	24,3%	984	650	2,3%
15-19	310	230	23,0%	413	312	28,8%	532	363	24,0%	986	584	24,7%	1.760	1.104	19,8%	2.355	1.031	1,3%
20-24	264	192	4,7%	365	243	4,9%	602	390	3,3%	1.171	585	4,6%	2.088	900	2,2%	3.261	1.010	0,6%

Tabelle 6: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	10	6	13	14	6	3
6-9	23	42	38	34	53	3
10-14	72	103	105	174	176	16
15-19	55	94	92	149	223	13
20-24	9	13	13	27	22	6

Haushalt

Tabelle 7: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	73	68	60,3%	70	64	75,0%	94	84	60,7%	138	110	67,3%	201	165	76,4%	229	160	84,4%
6-9	100	92	54,3%	137	124	58,9%	159	144	52,8%	223	179	67,6%	354	291	70,1%	400	293	87,0%
10-14	214	192	47,9%	278	248	43,5%	389	331	49,5%	667	466	49,1%	909	721	61,3%	984	650	82,2%
15-19	310	230	38,7%	413	312	37,2%	532	363	41,0%	986	584	44,3%	1.760	1.104	47,0%	2.355	1.031	63,3%
20-24	264	192	25,0%	365	243	31,7%	602	390	35,6%	1.171	585	35,7%	2.088	900	44,8%	3.261	1.010	49,3%

Tabelle 8: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	43	49	53	77	136	149
6-9	50	73	78	123	216	272
10-14	94	110	170	236	471	577
15-19	94	125	158	275	550	695
20-24	50	81	149	220	440	548

Freizeit

Tabelle 9: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Freizeit}$**
<6	73	68	25,0%	70	64	7,8%	94	84	17,9%	138	110	14,5%	201	165	12,1%	229	160	8,8%
6-9	100	92	17,4%	137	124	8,1%	159	144	13,9%	223	179	11,2%	354	291	8,2%	400	293	6,8%
10-14	214	192	10,4%	278	248	9,3%	389	331	11,5%	667	466	10,5%	909	721	9,3%	984	650	8,6%
15-19	310	230	26,5%	413	312	16,7%	532	363	19,6%	986	584	17,1%	1.760	1.104	16,6%	2.355	1.031	16,7%
20-24	264	192	31,2%	365	243	25,9%	602	390	30,0%	1.171	585	27,9%	2.088	900	29,1%	3.261	1.010	23,8%

Tabelle 10: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	17	5	15	16	21	14
6-9	16	11	20	21	25	22
10-14	20	23	38	49	69	59
15-19	64	55	74	112	205	190
20-24	64	65	121	178	287	250

Gesundheit-Sozial

Tabelle 11: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	73	68	0,0%	70	64	0,0%	94	84	1,2%	138	110	0,0%	201	165	1,8%	229	160	0,0%
6-9	100	92	0,0%	137	124	0,0%	159	144	0,0%	223	179	0,0%	354	291	0,7%	400	293	0,0%
10-14	214	192	0,5%	278	248	0,0%	389	331	0,3%	667	466	0,0%	909	721	0,6%	984	650	0,2%
15-19	310	230	0,9%	413	312	0,3%	532	363	1,7%	986	584	0,7%	1.760	1.104	1,6%	2.355	1.031	0,1%
20-24	264	192	1,0%	365	243	2,9%	602	390	3,3%	1.171	585	5,0%	2.088	900	3,0%	3.261	1.010	2,4%

Tabelle 12: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	1	0	3	0
6-9	0	0	0	0	2	0
10-14	1	0	1	0	4	1
15-19	2	1	6	5	20	3
20-24	2	7	15	29	28	24

Arbeit

Tabelle 13: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	73	68	0,0%	70	64	0,0%	94	84	0,0%	138	110	0,0%	201	165	0,0%	229	160	0,0%
6-9	100	92	0,0%	137	124	0,0%	159	144	0,0%	223	179	0,0%	354	291	0,0%	400	293	0,0%
10-14	214	192	0,0%	278	248	0,4%	389	331	0,0%	667	466	0,2%	909	721	0,0%	984	650	0,0%
15-19	310	230	3,9%	413	312	2,2%	532	363	3,6%	986	584	3,1%	1.760	1.104	3,2%	2.355	1.031	3,8%
20-24	264	192	8,9%	365	243	11,5%	602	390	6,9%	1.171	585	6,5%	2.088	900	4,6%	3.261	1.010	4,3%

Tabelle 14: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	1	0	0
15-19	9	8	15	19	35	40
20-24	18	29	28	40	47	45

Transport

Tabelle 15: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	73	68	0,0%	70	64	1,6%	94	84	0,0%	138	110	0,0%	201	165	0,0%	229	160	0,0%
6-9	100	92	0,0%	137	124	0,0%	159	144	0,7%	223	179	0,0%	354	291	0,0%	400	293	0,3%
10-14	214	192	0,5%	278	248	0,0%	389	331	0,0%	667	466	0,0%	909	721	0,0%	984	650	0,0%
15-19	310	230	0,0%	413	312	0,6%	532	363	0,6%	986	584	0,2%	1.760	1.104	0,5%	2.355	1.031	0,2%
20-24	264	192	0,0%	365	243	0,0%	602	390	0,0%	1.171	585	0,2%	2.088	900	0,2%	3.261	1.010	0,2%

Tabelle 16: Österreich (exkl. Wien), Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	1
10-14	1	0	0	0	0	0
15-19	0	2	2	1	5	2
20-24	0	0	0	1	2	2



Abbildung 4: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 5: Österreich (exkl. Wien), Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 6: Österreich (exkl. Wien), Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Burgenland

Abbildung 7: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 17: Burgenland, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	0	0,00%	4	5,00%	2	1,80%	3	2,24%	0	0,00%	3	1,24%	4	0,93%	5	0,46%	8	0,59%
6-9	1	2,00%	0	0,00%	1	1,25%	3	2,70%	1	0,75%	0	0,00%	6	2,49%	8	1,87%	18	1,67%	21	1,54%
10-14	1	2,00%	2	3,70%	0	0,00%	1	0,90%	6	4,48%	14	7,37%	16	6,64%	11	2,57%	41	3,80%	33	2,41%
15-19	11	22,00%	7	12,96%	7	8,75%	20	18,02%	30	22,39%	27	14,21%	15	6,22%	32	7,48%	69	6,39%	62	4,54%
20-24	7	14,00%	9	16,67%	7	8,75%	8	7,21%	11	8,21%	19	10,00%	23	9,54%	32	7,48%	75	6,95%	91	6,66%
25-29	6	12,00%	6	11,11%	7	8,75%	8	7,21%	9	6,72%	12	6,32%	22	9,13%	24	5,61%	76	7,04%	77	5,63%
30-34	2	4,00%	2	3,70%	11	13,75%	10	9,01%	7	5,22%	10	5,26%	15	6,22%	26	6,07%	60	5,56%	84	6,14%
35-39	3	6,00%	6	11,11%	7	8,75%	9	8,11%	8	5,97%	14	7,37%	12	4,98%	37	8,64%	77	7,14%	100	7,32%
40-44	6	12,00%	1	1,85%	5	6,25%	9	8,11%	8	5,97%	15	7,89%	19	7,88%	24	5,61%	99	9,18%	119	8,71%
45-49	4	8,00%	5	9,26%	4	5,00%	6	5,41%	12	8,96%	18	9,47%	22	9,13%	32	7,48%	109	10,10%	118	8,63%
50-54	2	4,00%	1	1,85%	5	6,25%	8	7,21%	12	8,96%	11	5,79%	20	8,30%	47	10,98%	114	10,57%	145	10,61%
55-59	2	4,00%	6	11,11%	8	10,00%	6	5,41%	6	4,48%	14	7,37%	24	9,96%	45	10,51%	79	7,32%	119	8,71%
60-64	3	6,00%	2	3,70%	2	2,50%	4	3,60%	6	4,48%	10	5,26%	10	4,15%	33	7,71%	80	7,41%	92	6,73%
65-69	1	2,00%	2	3,70%	5	6,25%	3	2,70%	2	1,49%	2	1,05%	14	5,81%	23	5,37%	60	5,56%	94	6,88%
70-74	1	2,00%	1	1,85%	4	5,00%	4	3,60%	0	0,00%	7	3,68%	8	3,32%	14	3,27%	24	2,22%	59	4,32%
75-79	0	0,00%	1	1,85%	2	2,50%	4	3,60%	2	1,49%	2	1,05%	6	2,49%	13	3,04%	30	2,78%	43	3,15%
80-84	0	0,00%	1	1,85%	0	0,00%	5	4,50%	8	5,97%	9	4,74%	5	2,07%	7	1,64%	30	2,78%	46	3,37%
85+	0	0,00%	2	3,70%	1	1,25%	1	0,90%	3	2,24%	6	3,16%	1	0,41%	16	3,74%	33	3,06%	56	4,10%
Total	**50**		**54**		**80**		**111**		**134**		**190**		**241**		**428**		**1.079**		**1.367**	

Tabelle 18: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	27	14	20	0	20	27	34	54
6-9	10	0	10	29	10	0	57	76	172	200
10-14	7	15	0	7	45	104	119	82	305	246
15-19	81	51	51	147	220	198	110	234	506	454
20-24	51	66	51	58	80	139	168	234	548	665
25-29	40	40	46	53	60	80	146	159	505	511
30-34	12	12	67	61	43	61	92	159	368	515
35-39	16	32	38	48	43	75	64	199	413	537
40-44	32	5	26	47	42	79	100	126	520	625
45-49	18	23	18	27	54	82	100	145	494	535
50-54	8	4	21	33	49	45	82	194	470	598
55-59	8	24	32	24	24	56	96	180	317	477
60-64	13	9	9	18	27	44	44	146	354	407
65-69	5	11	26	16	11	11	74	122	317	497
70-74	7	7	27	27	0	47	54	94	161	396
75-79	0	8	16	32	16	16	48	103	238	340
80-84	0	10	0	49	79	89	49	69	296	453
85+	0	23	11	11	34	68	11	180	372	631

Abbildung 8: Burgenland, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 19: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	1,00	2,90	1,00	0,00	5,70	7,60	17,20	20,00
10-14	Ref	2,14	0,00	1,00	6,43	14,86	17,00	11,71	43,57	35,14
15-19	Ref	0,63	0,63	1,81	2,72	2,44	1,36	2,89	6,25	5,60
20-24	Ref	1,29	1,00	1,14	1,57	2,73	3,29	4,59	10,75	13,04
25-29	Ref	1,00	1,15	1,32	1,50	2,00	3,65	3,98	12,62	12,78
30-34	Ref	1,00	5,58	5,08	3,58	5,08	7,67	13,25	30,67	42,92
35-39	Ref	2,00	2,38	3,00	2,69	4,69	4,00	12,44	25,81	33,56
40-44	Ref	0,16	0,81	1,47	1,31	2,47	3,12	3,94	16,25	19,53
45-49	Ref	1,28	1,00	1,50	3,00	4,56	5,56	8,06	27,44	29,72
50-54	Ref	0,50	2,62	4,12	6,12	5,62	10,25	24,25	58,75	74,75
55-59	Ref	3,00	4,00	3,00	3,00	7,00	12,00	22,50	39,62	59,62
60-64	Ref	0,69	0,69	1,38	2,08	3,38	3,38	11,23	27,23	31,31
65-69	Ref	2,20	5,20	3,20	2,20	2,20	14,80	24,40	63,40	99,40
70-74	Ref	1,00	3,86	3,86	0,00	6,71	7,71	13,43	23,00	56,57
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 9: Burgenland, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 20: Burgenland, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,37	2,07	0,50	-	2,85	2,81	5,06	3,70
10-14	-	-	0,00	0,50	2,25	-	5,95	3,04	8,97	4,56
15-19	-	-	1,89	10,50	11,00	-	5,50	8,67	14,88	8,41
20-24	-	-	1,89	4,14	4,00	-	8,40	8,67	16,12	12,31
25-29	-	-	1,70	3,79	3,00	-	7,30	5,89	14,85	9,46
30-34	-	-	2,48	4,36	2,15	-	4,60	5,89	10,82	9,54
35-39	-	-	1,41	3,43	2,15	-	3,20	7,37	12,15	9,94
40-44	-	-	0,96	3,36	2,10	-	5,00	4,67	15,29	11,57
45-49	-	-	0,67	1,93	2,70	-	5,00	5,37	14,53	9,91
50-54	-	-	0,78	2,36	2,45	-	4,10	7,19	13,82	11,07
55-59	-	-	1,19	1,71	1,20	-	4,80	6,67	9,32	8,83
60-64	-	-	0,33	1,29	1,35	-	2,20	5,41	10,41	7,54
65-69	-	-	0,96	1,14	0,55	-	3,70	4,52	9,32	9,20
70-74	-	-	1,00	1,93	0,00	-	2,70	3,48	4,74	7,33
75-79	-	-	0,59	2,29	0,80	-	2,40	3,81	7,00	6,30
80-84	-	-	0,00	3,50	3,95	-	2,45	2,56	8,71	8,39
85+	-	-	0,41	0,79	1,70	-	0,55	6,67	10,94	11,69

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 21: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	3	1	0,0%	0	0	NaN%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	8	7	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	NaN%	6	6	16,7%	8	8	0,0%	18	16	6,2%	21	15	0,0%
10-14	6	6	16,7%	14	13	46,2%	16	16	25,0%	11	9	44,4%	41	33	36,4%	33	24	4,2%
15-19	30	27	40,7%	27	24	54,2%	15	12	8,3%	32	25	36,0%	69	49	22,4%	62	31	3,2%
20-24	11	10	10,0%	19	16	31,2%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	75	46	0,0%	91	44	2,3%

Tabelle 22: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	1	0
10-14	1	6	4	5	12	1
15-19	11	13	1	10	11	1
20-24	1	5	0	1	1	1

Haushalt

Tabelle 23: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	3	1	100,0%	0	0	NaN%	3	3	100,0%	4	4	50,0%	5	5	80,0%	8	7	100,0%
6-9	1	1	100,0%	0	0	NaN%	6	6	66,7%	8	8	75,0%	18	16	75,0%	21	15	100,0%
10-14	6	6	66,7%	14	13	46,2%	16	16	50,0%	11	9	44,4%	41	33	57,6%	33	24	83,3%
15-19	30	27	0,0%	27	24	12,5%	15	12	25,0%	32	25	36,0%	69	49	55,1%	62	31	54,8%
20-24	11	10	0,0%	19	16	31,2%	23	19	47,4%	32	20	25,0%	75	46	60,9%	91	44	45,5%

Tabelle 24: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	3	0	3	2	4	8
6-9	1	0	4	6	13	18
10-14	4	6	8	4	19	22
15-19	0	3	3	10	27	18
20-24	0	5	9	5	29	22

Freizeit

Tabelle 25: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	3	1	0,0%	0	0	NaN%	3	3	0,0%	4	4	25,0%	5	5	20,0%	8	7	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	NaN%	6	6	0,0%	8	8	25,0%	18	16	12,5%	21	15	0,0%
10-14	6	6	16,7%	14	13	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	6,1%	33	24	8,3%
15-19	30	27	51,9%	27	24	4,2%	15	12	16,7%	32	25	16,0%	69	49	10,2%	62	31	22,6%
20-24	11	10	50,0%	19	16	12,5%	23	19	36,8%	32	20	50,0%	75	46	19,6%	91	44	15,9%

Tabelle 26: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	0	1	1	0
6-9	0	0	0	2	2	0
10-14	1	0	0	0	2	2
15-19	14	1	2	4	7	7
20-24	5	2	7	10	11	7

Gesundheit-Sozial

Tabelle 27: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	3	1	0,0%	0	0	NaN%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	8	7	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	NaN%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	21	15	0,0%
10-14	6	6	0,0%	14	13	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	33	24	0,0%
15-19	30	27	3,7%	27	24	0,0%	15	12	8,3%	32	25	0,0%	69	49	0,0%	62	31	0,0%
20-24	11	10	0,0%	19	16	0,0%	23	19	5,3%	32	20	0,0%	75	46	0,0%	91	44	4,5%

Tabelle 28: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	1	0	1	0	0	0
20-24	0	0	1	0	0	2

Arbeit

Tabelle 29: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	3	1	0,0%	0	0	NaN%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	8	7	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	NaN%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	21	15	0,0%
10-14	6	6	0,0%	14	13	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	33	24	0,0%
15-19	30	27	0,0%	27	24	0,0%	15	12	0,0%	32	25	0,0%	69	49	6,1%	62	31	9,7%
20-24	11	10	0,0%	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	75	46	4,3%	91	44	9,1%

Tabelle 30: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	0	0	3	3
20-24	0	0	1	1	2	4

Transport

Tabelle 31: Burgenland, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	3	1	0,0%	0	0	NaN%	3	3	0,0%	4	4	0,0%	5	5	0,0%	8	7	0,0%
6-9	1	1	0,0%	0	0	NaN%	6	6	0,0%	8	8	0,0%	18	16	0,0%	21	15	0,0%
10-14	6	6	0,0%	14	13	0,0%	16	16	0,0%	11	9	0,0%	41	33	0,0%	33	24	0,0%
15-19	30	27	0,0%	27	24	0,0%	15	12	8,3%	32	25	0,0%	69	49	0,0%	62	31	0,0%
20-24	11	10	0,0%	19	16	0,0%	23	19	0,0%	32	20	5,0%	75	46	0,0%	91	44	0,0%

Tabelle 32: Burgenland, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	1	0	0

Abbildung 10: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 11: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 12: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Kärnten

Abbildung 13: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 33: Kärnten, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	0	0,00%	2	4,65%	0	0,00%	0	0,00%	7	5,83%	2	0,97%	2	0,68%	6	1,39%	10	0,87%	22	1,07%
6-9	0	0,00%	0	0,00%	1	1,37%	3	3,00%	0	0,00%	7	3,40%	6	2,04%	7	1,62%	9	0,78%	24	1,17%
10-14	0	0,00%	0	0,00%	3	4,11%	1	1,00%	3	2,50%	2	0,97%	21	7,14%	14	3,23%	41	3,56%	46	2,24%
15-19	1	6,25%	1	2,33%	3	4,11%	12	12,00%	7	5,83%	11	5,34%	20	6,80%	20	4,62%	76	6,60%	199	9,68%
20-24	1	6,25%	6	13,95%	10	13,70%	9	9,00%	13	10,83%	13	6,31%	14	4,76%	31	7,16%	100	8,69%	204	9,93%
25-29	2	12,50%	5	11,63%	8	10,96%	12	12,00%	11	9,17%	20	9,71%	17	5,78%	44	10,16%	101	8,77%	178	8,66%
30-34	1	6,25%	5	11,63%	6	8,22%	4	4,00%	15	12,50%	17	8,25%	17	5,78%	31	7,16%	70	6,08%	149	7,25%
35-39	4	25,00%	1	2,33%	5	6,85%	6	6,00%	7	5,83%	19	9,22%	20	6,80%	22	5,08%	81	7,04%	129	6,28%
40-44	0	0,00%	0	0,00%	6	8,22%	9	9,00%	9	7,50%	17	8,25%	9	3,06%	39	9,01%	66	5,73%	133	6,47%
45-49	2	12,50%	1	2,33%	0	0,00%	6	6,00%	5	4,17%	11	5,34%	21	7,14%	36	8,31%	93	8,08%	174	8,47%
50-54	2	12,50%	3	6,98%	7	9,59%	5	5,00%	8	6,67%	24	11,65%	22	7,48%	48	11,09%	120	10,43%	177	8,61%
55-59	1	6,25%	5	11,63%	8	10,96%	9	9,00%	15	12,50%	12	5,83%	31	10,54%	28	6,47%	104	9,04%	202	9,83%
60-64	0	0,00%	5	11,63%	3	4,11%	7	7,00%	7	5,83%	10	4,85%	20	6,80%	12	2,77%	59	5,13%	119	5,79%
65-69	0	0,00%	3	6,98%	3	4,11%	3	3,00%	8	6,67%	8	3,88%	9	3,06%	16	3,70%	51	4,43%	82	3,99%
70-74	0	0,00%	1	2,33%	1	1,37%	6	6,00%	1	0,83%	8	3,88%	9	3,06%	17	3,93%	38	3,30%	55	2,68%
75-79	0	0,00%	2	4,65%	5	6,85%	4	4,00%	2	1,67%	9	4,37%	11	3,74%	9	2,08%	42	3,65%	45	2,19%
80-84	1	6,25%	2	4,65%	4	5,48%	4	4,00%	1	0,83%	6	2,91%	23	7,82%	18	4,16%	36	3,13%	59	2,87%
85+	1	6,25%	1	2,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,83%	10	4,85%	22	7,48%	35	8,08%	54	4,69%	58	2,82%
Total	**16**		**43**		**73**		**100**		**120**		**206**		**294**		**433**		**1.151**		**2.055**	

Tabelle 34: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	0	7	0	0	24	7	7	21	35	76
6-9	0	0	5	15	0	35	30	35	45	121
10-14	0	0	12	4	12	8	81	54	158	177
15-19	4	4	11	45	26	41	74	74	283	740
20-24	4	22	36	32	47	47	50	111	359	733
25-29	6	16	25	38	35	63	53	138	318	560
30-34	3	15	18	12	45	51	51	93	209	445
35-39	11	3	14	17	20	54	57	63	230	367
40-44	0	0	18	27	27	51	27	117	197	398
45-49	5	3	0	15	13	28	54	93	239	448
50-54	4	6	15	11	17	51	47	103	257	380
55-59	2	11	17	19	32	25	66	59	221	429
60-64	0	12	7	17	17	24	48	29	142	286
65-69	0	9	9	9	24	24	27	48	153	246
70-74	0	4	4	21	4	28	32	60	134	195
75-79	0	7	19	15	7	34	41	34	157	168
80-84	6	11	22	22	6	33	127	100	199	326
85+	6	6	0	0	6	57	126	201	310	333

Abbildung 14: Kärnten, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 35: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	1,00	2,75	11,25	6,50	10,25	18,50	18,50	70,75	185,00
20-24	Ref	5,50	9,00	8,00	11,75	11,75	12,50	27,75	89,75	183,25
25-29	Ref	2,67	4,17	6,33	5,83	10,50	8,83	23,00	53,00	93,33
30-34	Ref	5,00	6,00	4,00	15,00	17,00	17,00	31,00	69,67	148,33
35-39	Ref	0,27	1,27	1,55	1,82	4,91	5,18	5,73	20,91	33,36
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,60	0,00	3,00	2,60	5,60	10,80	18,60	47,80	89,60
50-54	Ref	1,50	3,75	2,75	4,25	12,75	11,75	25,75	64,25	95,00
55-59	Ref	5,50	8,50	9,50	16,00	12,50	33,00	29,50	110,50	214,50
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	1,83	3,67	3,67	1,00	5,50	21,17	16,67	33,17	54,33
85+	Ref	1,00	0,00	0,00	1,00	9,50	21,00	33,50	51,67	55,50

Abbildung 15: Kärnten, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 36: Kärnten, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,00	4,29	1,67	1,29	1,59
10-14	-	0,00	-	-	0,50	1,14	11,57	2,57	4,51	2,33
15-19	-	0,57	-	-	1,08	5,86	10,57	3,52	8,09	9,74
20-24	-	3,14	-	-	1,96	6,71	7,14	5,29	10,26	9,64
25-29	-	2,29	-	-	1,46	9,00	7,57	6,57	9,09	7,37
30-34	-	2,14	-	-	1,88	7,29	7,29	4,43	5,97	5,86
35-39	-	0,43	-	-	0,83	7,71	8,14	3,00	6,57	4,83
40-44	-	0,00	-	-	1,12	7,29	3,86	5,57	5,63	5,24
45-49	-	0,43	-	-	0,54	4,00	7,71	4,43	6,83	5,89
50-54	-	0,86	-	-	0,71	7,29	6,71	4,90	7,34	5,00
55-59	-	1,57	-	-	1,33	3,57	9,43	2,81	6,31	5,64
60-64	-	1,71	-	-	0,71	3,43	6,86	1,38	4,06	3,76
65-69	-	1,29	-	-	1,00	3,43	3,86	2,29	4,37	3,24
70-74	-	0,57	-	-	0,17	4,00	4,57	2,86	3,83	2,57
75-79	-	1,00	-	-	0,29	4,86	5,86	1,62	4,49	2,21
80-84	-	1,57	-	-	0,25	4,71	18,14	4,76	5,69	4,29
85+	-	0,86	-	-	0,25	8,14	18,00	9,57	8,86	4,38

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 37: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	7	100,0%	2	2	50,0%	2	1	0,0%	6	3	0,0%	10	9	0,0%	22	20	5,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	28,6%	6	6	0,0%	7	5	20,0%	9	8	0,0%	24	19	0,0%
10-14	3	2	0,0%	2	1	0,0%	21	19	21,1%	14	10	10,0%	41	37	45,9%	46	36	5,6%
15-19	7	7	14,3%	11	6	0,0%	20	15	60,0%	20	8	0,0%	76	40	15,0%	199	81	1,2%
20-24	13	10	10,0%	13	9	0,0%	14	9	0,0%	31	17	0,0%	100	47	0,0%	204	70	0,0%

Tabelle 38: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	7	1	0	0	0	1
6-9	0	2	0	1	0	0
10-14	0	0	5	1	17	2
15-19	1	0	9	0	6	1
20-24	1	0	0	0	0	0

Haushalt

Tabelle 39: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	7	0,0%	2	2	50,0%	2	1	100,0%	6	3	66,7%	10	9	66,7%	22	20	75,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	71,4%	6	6	66,7%	7	5	80,0%	9	8	62,5%	24	19	73,7%
10-14	3	2	100,0%	2	1	100,0%	21	19	68,4%	14	10	70,0%	41	37	43,2%	46	36	83,3%
15-19	7	7	14,3%	11	6	83,3%	20	15	26,7%	20	8	12,5%	76	40	40,0%	199	81	50,6%
20-24	13	10	10,0%	13	9	44,4%	14	9	55,6%	31	17	23,5%	100	47	36,2%	204	70	51,4%

Tabelle 40: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	1	1	2	6	15
6-9	0	5	4	5	6	14
10-14	2	1	13	7	17	32
15-19	1	5	5	3	22	46
20-24	1	4	7	5	18	42

Freizeit

Tabelle 41: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	7	0,0%	2	2	0,0%	2	1	0,0%	6	3	0,0%	10	9	22,2%	22	20	15,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	0,0%	6	6	33,3%	7	5	0,0%	9	8	37,5%	24	19	10,5%
10-14	3	2	0,0%	2	1	0,0%	21	19	5,3%	14	10	20,0%	41	37	5,4%	46	36	5,6%
15-19	7	7	42,9%	11	6	16,7%	20	15	6,7%	20	8	87,5%	76	40	25,0%	199	81	23,5%
20-24	13	10	40,0%	13	9	22,2%	14	9	33,3%	31	17	11,8%	100	47	38,3%	204	70	21,4%

Tabelle 42: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	2	3
6-9	0	0	2	0	3	2
10-14	0	0	1	2	2	2
15-19	3	1	1	7	13	21
20-24	4	2	3	4	20	15

Gesundheit-Sozial

Tabelle 43: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	7	0,0%	2	2	0,0%	2	1	0,0%	6	3	0,0%	10	9	0,0%	22	20	0,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	5	0,0%	9	8	0,0%	24	19	0,0%
10-14	3	2	0,0%	2	1	0,0%	21	19	0,0%	14	10	0,0%	41	37	0,0%	46	36	0,0%
15-19	7	7	0,0%	11	6	0,0%	20	15	0,0%	20	8	0,0%	76	40	0,0%	199	81	0,0%
20-24	13	10	0,0%	13	9	22,2%	14	9	11,1%	31	17	0,0%	100	47	2,1%	204	70	1,4%

Tabelle 44: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	2	1	0	1	1

Arbeit

Tabelle 45: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	7	7	0,0%	2	2	0,0%	2	1	0,0%	6	3	0,0%	10	9	0,0%	22	20	0,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	5	0,0%	9	8	0,0%	24	19	0,0%
10-14	3	2	0,0%	2	1	0,0%	21	19	0,0%	14	10	0,0%	41	37	0,0%	46	36	0,0%
15-19	7	7	0,0%	11	6	0,0%	20	15	0,0%	20	8	0,0%	76	40	2,5%	199	81	2,5%
20-24	13	10	0,0%	13	9	11,1%	14	9	0,0%	31	17	0,0%	100	47	0,0%	204	70	4,3%

Tabelle 46: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	2
20-24	0	1	0	0	0	3

Transport

Tabelle 47: Kärnten, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	7	7	0,0%	2	2	0,0%	2	1	0,0%	6	3	0,0%	10	9	0,0%	22	20	0,0%
6-9	0	0	NaN%	7	7	0,0%	6	6	0,0%	7	5	0,0%	9	8	0,0%	24	19	0,0%
10-14	3	2	0,0%	2	1	0,0%	21	19	0,0%	14	10	0,0%	41	37	0,0%	46	36	0,0%
15-19	7	7	0,0%	11	6	0,0%	20	15	0,0%	20	8	0,0%	76	40	0,0%	199	81	1,2%
20-24	13	10	0,0%	13	9	0,0%	14	9	0,0%	31	17	0,0%	100	47	0,0%	204	70	0,0%

Tabelle 48: Kärnten, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	1
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 16: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 17: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 18: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Niederösterreich

Abbildung 19: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 49: Niederösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	2,08%	10	1,85%	10	1,17%	4	0,49%	5	0,57%	11	0,95%	11	0,79%	14	0,53%	26	0,55%	36	0,56%
6-9	6	2,08%	8	1,48%	19	2,22%	8	0,99%	12	1,38%	38	3,27%	20	1,44%	44	1,66%	59	1,25%	72	1,11%
10-14	10	3,47%	18	3,33%	37	4,32%	38	4,70%	50	5,73%	75	6,45%	62	4,48%	142	5,35%	179	3,78%	187	2,88%
15-19	49	17,01%	54	10,00%	107	12,50%	87	10,75%	74	8,49%	126	10,84%	110	7,94%	188	7,09%	385	8,13%	463	7,14%
20-24	42	14,58%	86	15,93%	144	16,82%	83	10,26%	71	8,14%	82	7,06%	111	8,01%	204	7,69%	348	7,35%	563	8,68%
25-29	37	12,85%	68	12,59%	83	9,70%	58	7,17%	82	9,40%	83	7,14%	108	7,80%	203	7,65%	354	7,48%	520	8,02%
30-34	27	9,38%	54	10,00%	61	7,13%	65	8,03%	65	7,45%	81	6,97%	84	6,06%	189	7,12%	341	7,20%	475	7,32%
35-39	22	7,64%	41	7,59%	72	8,41%	59	7,29%	57	6,54%	65	5,59%	103	7,44%	176	6,63%	314	6,63%	453	6,99%
40-44	16	5,56%	31	5,74%	58	6,78%	54	6,67%	63	7,22%	67	5,77%	93	6,71%	168	6,33%	327	6,91%	438	6,75%
45-49	25	8,68%	42	7,78%	54	6,31%	70	8,65%	78	8,94%	117	10,07%	134	9,68%	220	8,29%	407	8,60%	603	9,30%
50-54	10	3,47%	37	6,85%	73	8,53%	81	10,01%	78	8,94%	106	9,12%	147	10,61%	270	10,18%	501	10,58%	661	10,19%
55-59	16	5,56%	26	4,81%	52	6,07%	58	7,17%	79	9,06%	92	7,92%	95	6,86%	229	8,63%	421	8,89%	632	9,75%
60-64	11	3,82%	27	5,00%	29	3,39%	28	3,46%	52	5,96%	51	4,39%	80	5,78%	166	6,26%	281	5,94%	412	6,35%
65-69	4	1,39%	8	1,48%	16	1,87%	32	3,96%	28	3,21%	25	2,15%	44	3,18%	105	3,96%	207	4,37%	260	4,01%
70-74	1	0,35%	11	2,04%	14	1,64%	32	3,96%	23	2,64%	28	2,41%	50	3,61%	94	3,54%	180	3,80%	222	3,42%
75-79	3	1,04%	8	1,48%	10	1,17%	21	2,60%	17	1,95%	30	2,58%	56	4,04%	75	2,83%	157	3,32%	203	3,13%
80-84	1	0,35%	7	1,30%	14	1,64%	19	2,35%	15	1,72%	21	1,81%	44	3,18%	65	2,45%	111	2,34%	156	2,41%
85+	2	0,69%	4	0,74%	3	0,35%	12	1,48%	23	2,64%	64	5,51%	33	2,38%	101	3,81%	136	2,87%	129	1,99%
Total	**288**		**540**		**856**		**809**		**872**		**1.162**		**1.385**		**2.653**		**4.734**		**6.485**	

Tabelle 50: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	6	11	11	4	5	12	12	15	27	38
6-9	9	12	29	12	18	58	30	67	90	110
10-14	12	22	45	46	61	91	75	172	217	226
15-19	57	63	125	102	87	148	129	220	451	543
20-24	48	98	164	95	81	93	126	232	396	641
25-29	38	70	86	60	85	86	112	210	366	538
30-34	27	54	61	65	65	81	84	188	340	473
35-39	20	38	66	54	53	60	95	162	289	417
40-44	15	30	55	51	60	64	89	160	312	417
45-49	20	34	44	57	63	95	109	179	331	490
50-54	7	26	51	57	55	74	103	189	350	462
55-59	12	19	38	42	57	67	69	166	306	459
60-64	10	24	26	25	47	46	72	149	251	369
65-69	4	9	18	36	31	28	49	118	232	292
70-74	1	14	18	41	30	36	64	121	232	286
75-79	4	10	13	27	22	39	72	97	203	262
80-84	2	13	27	37	29	40	85	125	213	300
85+	4	9	7	26	50	140	72	221	298	283

Abbildung 20: Niederösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 51: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	1,83	1,83	0,67	0,83	2,00	2,00	2,50	4,50	6,33
6-9	Ref	1,33	3,22	1,33	2,00	6,44	3,33	7,44	10,00	12,22
10-14	Ref	1,83	3,75	3,83	5,08	7,58	6,25	14,33	18,08	18,83
15-19	Ref	1,11	2,19	1,79	1,53	2,60	2,26	3,86	7,91	9,53
20-24	Ref	2,04	3,42	1,98	1,69	1,94	2,62	4,83	8,25	13,35
25-29	Ref	1,84	2,26	1,58	2,24	2,26	2,95	5,53	9,63	14,16
30-34	Ref	2,00	2,26	2,41	2,41	3,00	3,11	6,96	12,59	17,52
35-39	Ref	1,90	3,30	2,70	2,65	3,00	4,75	8,10	14,45	20,85
40-44	Ref	2,00	3,67	3,40	4,00	4,27	5,93	10,67	20,80	27,80
45-49	Ref	1,70	2,20	2,85	3,15	4,75	5,45	8,95	16,55	24,50
50-54	Ref	3,71	7,29	8,14	7,86	10,57	14,71	27,00	50,00	66,00
55-59	Ref	1,58	3,17	3,50	4,75	5,58	5,75	13,83	25,50	38,25
60-64	Ref	2,40	2,60	2,50	4,70	4,60	7,20	14,90	25,10	36,90
65-69	Ref	2,25	4,50	9,00	7,75	7,00	12,25	29,50	58,00	73,00
70-74	Ref	14,00	18,00	41,00	30,00	36,00	64,00	121,00	232,00	286,00
75-79	Ref	2,50	3,25	6,75	5,50	9,75	18,00	24,25	50,75	65,50
80-84	Ref	6,50	13,50	18,50	14,50	20,00	42,50	62,50	106,50	150,00
85+	Ref	2,25	1,75	6,50	12,50	35,00	18,00	55,25	74,50	70,75

Abbildung 21: Niederösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 52: Niederösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,50	1,09	2,64	3,00	3,60	4,83	2,50	4,47	3,33	2,89
10-14	2,00	2,00	4,09	11,50	12,20	7,58	6,25	11,47	8,04	5,95
15-19	9,50	5,73	11,36	25,50	17,40	12,33	10,75	14,67	16,70	14,29
20-24	8,00	8,91	14,91	23,75	16,20	7,75	10,50	15,47	14,67	16,87
25-29	6,33	6,36	7,82	15,00	17,00	7,17	9,33	14,00	13,56	14,16
30-34	4,50	4,91	5,55	16,25	13,00	6,75	7,00	12,53	12,59	12,45
35-39	3,33	3,45	6,00	13,50	10,60	5,00	7,92	10,80	10,70	10,97
40-44	2,50	2,73	5,00	12,75	12,00	5,33	7,42	10,67	11,56	10,97
45-49	3,33	3,09	4,00	14,25	12,60	7,92	9,08	11,93	12,26	12,89
50-54	1,17	2,36	4,64	14,25	11,00	6,17	8,58	12,60	12,96	12,16
55-59	2,00	1,73	3,45	10,50	11,40	5,58	5,75	11,07	11,33	12,08
60-64	1,67	2,18	2,36	6,25	9,40	3,83	6,00	9,93	9,30	9,71
65-69	0,67	0,82	1,64	9,00	6,20	2,33	4,08	7,87	8,59	7,68
70-74	0,17	1,27	1,64	10,25	6,00	3,00	5,33	8,07	8,59	7,53
75-79	0,67	0,91	1,18	6,75	4,40	3,25	6,00	6,47	7,52	6,89
80-84	0,33	1,18	2,45	9,25	5,80	3,33	7,08	8,33	7,89	7,89
85+	0,67	0,82	0,64	6,50	10,00	11,67	6,00	14,73	11,04	7,45

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 53: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	5	5	20,0%	11	11	9,1%	11	10	20,0%	14	11	45,5%	26	24	4,2%	36	22	9,1%
6-9	12	12	25,0%	38	35	37,1%	20	19	10,5%	44	39	17,9%	59	45	22,2%	72	57	3,5%
10-14	50	46	47,8%	75	67	47,8%	62	52	15,4%	142	114	35,1%	179	145	31,0%	187	141	4,3%
15-19	74	56	25,0%	126	104	34,6%	110	81	22,2%	188	125	25,6%	385	273	18,7%	463	284	1,1%
20-24	71	48	4,2%	82	55	1,8%	111	74	4,1%	204	108	8,3%	348	187	3,2%	563	275	1,5%

Tabelle 54: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	1	1	2	5	1	2
6-9	3	14	2	7	11	2
10-14	22	32	9	42	46	7
15-19	15	37	19	34	52	3
20-24	2	1	3	9	6	4

Haushalt

Tabelle 55: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	5	5	80,0%	11	11	72,7%	11	10	70,0%	14	11	54,5%	26	24	70,8%	36	22	59,1%
6-9	12	12	50,0%	38	35	60,0%	20	19	63,2%	44	39	76,9%	59	45	60,0%	72	57	82,5%
10-14	50	46	41,3%	75	67	41,8%	62	52	59,6%	142	114	53,5%	179	145	50,3%	187	141	64,5%
15-19	74	56	41,1%	126	104	35,6%	110	81	43,2%	188	125	46,4%	385	273	37,7%	463	284	52,5%
20-24	71	48	27,1%	82	55	23,6%	111	74	28,4%	204	108	38,0%	348	187	40,1%	563	275	44,4%

Tabelle 56: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	4	8	7	6	18	15
6-9	6	21	12	31	30	49
10-14	19	29	32	61	76	96
15-19	24	41	37	60	106	156
20-24	15	14	23	42	77	129

Freizeit

Tabelle 57: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	5	5	0,0%	11	11	18,2%	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	24	16,7%	36	22	22,7%
6-9	12	12	8,3%	38	35	2,9%	20	19	5,3%	44	39	0,0%	59	45	13,3%	72	57	10,5%
10-14	50	46	2,2%	75	67	4,5%	62	52	7,7%	142	114	6,1%	179	145	11,0%	187	141	19,9%
15-19	74	56	21,4%	126	104	11,5%	110	81	16,0%	188	125	11,2%	385	273	19,8%	463	284	19,4%
20-24	71	48	29,2%	82	55	25,5%	111	74	23,0%	204	108	18,5%	348	187	28,3%	563	275	26,5%

Tabelle 58: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	2	0	0	4	5
6-9	1	1	1	1	6	7
10-14	1	3	4	7	17	29
15-19	14	12	14	15	58	61
20-24	16	15	17	21	56	80

Gesundheit-Sozial

Tabelle 59: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	5	5	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	24	0,0%	36	22	0,0%
6-9	12	12	0,0%	38	35	0,0%	20	19	0,0%	44	39	0,0%	59	45	0,0%	72	57	0,0%
10-14	50	46	2,2%	75	67	0,0%	62	52	0,0%	142	114	0,0%	179	145	1,4%	187	141	0,7%
15-19	74	56	1,8%	126	104	1,0%	110	81	1,2%	188	125	1,6%	385	273	2,2%	463	284	0,0%
20-24	71	48	2,1%	82	55	0,0%	111	74	2,7%	204	108	4,6%	348	187	5,3%	563	275	3,3%

Tabelle 60: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	0	2	1
15-19	1	1	1	2	6	1
20-24	1	0	3	5	10	9

Arbeit

Tabelle 61: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	5	5	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	24	0,0%	36	22	0,0%
6-9	12	12	0,0%	38	35	0,0%	20	19	0,0%	44	39	0,0%	59	45	0,0%	72	57	0,0%
10-14	50	46	0,0%	75	67	0,0%	62	52	0,0%	142	114	0,9%	179	145	0,0%	187	141	0,0%
15-19	74	56	1,8%	126	104	1,0%	110	81	2,5%	188	125	4,8%	385	273	2,9%	463	284	6,7%
20-24	71	48	2,1%	82	55	7,3%	111	74	9,5%	204	108	12,0%	348	187	8,6%	563	275	6,2%

Tabelle 62: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	1	0	0
15-19	1	1	2	6	8	20
20-24	2	4	7	14	16	18

Transport

Tabelle 63: Niederösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	5	5	0,0%	11	11	0,0%	11	10	0,0%	14	11	0,0%	26	24	0,0%	36	22	0,0%
6-9	12	12	0,0%	38	35	0,0%	20	19	0,0%	44	39	0,0%	59	45	0,0%	72	57	1,8%
10-14	50	46	0,0%	75	67	0,0%	62	52	0,0%	142	114	0,0%	179	145	0,0%	187	141	0,0%
15-19	74	56	0,0%	126	104	1,9%	110	81	0,0%	188	125	0,8%	385	273	1,1%	463	284	0,4%
20-24	71	48	0,0%	82	55	0,0%	111	74	0,0%	204	108	0,0%	348	187	1,1%	563	275	0,4%

Tabelle 64: Niederösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	1
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	0	1	3	1
20-24	0	0	0	0	2	1



Abbildung 22: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 23: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 24: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Oberösterreich



Abbildung 25: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 65: Oberösterreich, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	13	5,80%	22	5,54%	22	3,89%	26	4,89%	19	2,55%	23	2,17%	32	2,18%	43	1,22%	44	0,66%	45	0,40%
6-9	9	4,02%	18	4,53%	38	6,73%	27	5,08%	35	4,70%	36	3,40%	30	2,04%	54	1,53%	92	1,37%	95	0,85%
10-14	6	2,68%	24	6,05%	42	7,43%	27	5,08%	59	7,93%	57	5,38%	85	5,79%	162	4,58%	274	4,09%	263	2,35%
15-19	13	5,80%	27	6,80%	38	6,73%	48	9,02%	61	8,20%	77	7,26%	101	6,88%	293	8,29%	516	7,71%	623	5,58%
20-24	34	15,18%	37	9,32%	67	11,86%	40	7,52%	55	7,39%	94	8,87%	126	8,59%	298	8,43%	567	8,47%	890	7,97%
25-29	20	8,93%	34	8,56%	60	10,62%	45	8,46%	83	11,16%	92	8,68%	123	8,38%	296	8,37%	548	8,19%	1.028	9,20%
30-34	17	7,59%	42	10,58%	53	9,38%	48	9,02%	61	8,20%	98	9,25%	111	7,57%	267	7,55%	499	7,46%	930	8,33%
35-39	11	4,91%	35	8,82%	51	9,03%	45	8,46%	58	7,80%	80	7,55%	103	7,02%	245	6,93%	478	7,14%	837	7,49%
40-44	19	8,48%	33	8,31%	43	7,61%	42	7,89%	54	7,26%	60	5,66%	86	5,86%	241	6,82%	470	7,02%	772	6,91%
45-49	20	8,93%	27	6,80%	28	4,96%	54	10,15%	70	9,41%	66	6,23%	124	8,45%	293	8,29%	538	8,04%	1.001	8,96%
50-54	13	5,80%	33	8,31%	37	6,55%	52	9,77%	55	7,39%	103	9,72%	136	9,27%	326	9,22%	646	9,65%	1.128	10,10%
55-59	17	7,59%	26	6,55%	27	4,78%	31	5,83%	42	5,65%	89	8,40%	128	8,73%	295	8,34%	597	8,92%	1.100	9,85%
60-64	12	5,36%	15	3,78%	14	2,48%	13	2,44%	31	4,17%	44	4,15%	82	5,59%	195	5,51%	416	6,22%	657	5,88%
65-69	9	4,02%	10	2,52%	13	2,30%	11	2,07%	23	3,09%	35	3,30%	52	3,54%	113	3,20%	244	3,65%	509	4,56%
70-74	5	2,23%	5	1,26%	9	1,59%	9	1,69%	14	1,88%	26	2,45%	33	2,25%	110	3,11%	241	3,60%	410	3,67%
75-79	4	1,79%	6	1,51%	9	1,59%	6	1,13%	10	1,34%	20	1,89%	27	1,84%	83	2,35%	163	2,44%	307	2,75%
80-84	2	0,89%	1	0,25%	9	1,59%	3	0,56%	11	1,48%	24	2,26%	36	2,45%	93	2,63%	160	2,39%	257	2,30%
85+	0	0,00%	2	0,50%	5	0,88%	5	0,94%	3	0,40%	36	3,40%	52	3,54%	129	3,65%	200	2,99%	317	2,84%
Total	**224**		**397**		**565**		**532**		**744**		**1.060**		**1.467**		**3.536**		**6.693**		**11.169**	

Tabelle 66: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	14	24	24	28	21	25	35	46	48	49
6-9	15	30	64	45	59	61	50	91	155	160
10-14	8	33	57	37	80	77	115	220	372	357
15-19	17	35	50	63	80	101	132	384	676	817
20-24	40	43	78	47	64	109	147	347	660	1.036
25-29	20	35	61	46	85	94	125	302	559	1.048
30-34	17	42	53	48	61	99	112	269	503	937
35-39	11	35	51	45	58	80	103	245	478	836
40-44	21	36	47	46	59	66	94	264	514	845
45-49	20	27	28	53	69	65	122	289	531	987
50-54	11	28	31	44	46	86	114	273	542	946
55-59	14	22	23	26	36	75	109	250	506	932
60-64	12	15	14	13	32	45	84	201	428	676
65-69	12	13	17	14	30	46	68	148	320	668
70-74	8	8	14	14	22	42	53	176	385	655
75-79	7	10	15	10	17	34	46	140	276	519
80-84	5	2	21	7	26	57	86	221	380	611
85+	0	5	13	13	8	95	137	341	528	837

Abbildung 26: Oberösterreich, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 67: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	1,71	1,71	2,00	1,50	1,79	2,50	3,29	3,43	3,50
6-9	Ref	2,00	4,27	3,00	3,93	4,07	3,33	6,07	10,33	10,67
10-14	Ref	4,12	7,12	4,62	10,00	9,62	14,38	27,50	46,50	44,62
15-19	Ref	2,06	2,94	3,71	4,71	5,94	7,76	22,59	39,76	48,06
20-24	Ref	1,07	1,95	1,18	1,60	2,73	3,67	8,68	16,50	25,90
25-29	Ref	1,75	3,05	2,30	4,25	4,70	6,25	15,10	27,95	52,40
30-34	Ref	2,47	3,12	2,82	3,59	5,82	6,59	15,82	29,59	55,12
35-39	Ref	3,18	4,64	4,09	5,27	7,27	9,36	22,27	43,45	76,00
40-44	Ref	1,71	2,24	2,19	2,81	3,14	4,48	12,57	24,48	40,24
45-49	Ref	1,35	1,40	2,65	3,45	3,25	6,10	14,45	26,55	49,35
50-54	Ref	2,55	2,82	4,00	4,18	7,82	10,36	24,82	49,27	86,00
55-59	Ref	1,57	1,64	1,86	2,57	5,36	7,79	17,86	36,14	66,57
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,67	3,75	7,00	16,75	35,67	56,33
65-69	Ref	1,08	1,42	1,17	2,50	3,83	5,67	12,33	26,67	55,67
70-74	Ref	1,00	1,75	1,75	2,75	5,25	6,62	22,00	48,12	81,88
75-79	Ref	1,43	2,14	1,43	2,43	4,86	6,57	20,00	39,43	74,14
80-84	Ref	0,40	4,20	1,40	5,20	11,40	17,20	44,20	76,00	122,20
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 27: Oberösterreich, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 68: Oberösterreich, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,25	2,67	1,61	2,81	2,44	1,43	1,98	3,23	3,27
10-14	0,57	1,38	2,38	1,32	3,81	3,08	3,29	4,78	7,75	7,29
15-19	1,21	1,46	2,08	2,25	3,81	4,04	3,77	8,35	14,08	16,67
20-24	2,86	1,79	3,25	1,68	3,05	4,36	4,20	7,54	13,75	21,14
25-29	1,43	1,46	2,54	1,64	4,05	3,76	3,57	6,57	11,65	21,39
30-34	1,21	1,75	2,21	1,71	2,90	3,96	3,20	5,85	10,48	19,12
35-39	0,79	1,46	2,12	1,61	2,76	3,20	2,94	5,33	9,96	17,06
40-44	1,50	1,50	1,96	1,64	2,81	2,64	2,69	5,74	10,71	17,24
45-49	1,43	1,12	1,17	1,89	3,29	2,60	3,49	6,28	11,06	20,14
50-54	0,79	1,17	1,29	1,57	2,19	3,44	3,26	5,93	11,29	19,31
55-59	1,00	0,92	0,96	0,93	1,71	3,00	3,11	5,43	10,54	19,02
60-64	0,86	0,62	0,58	0,46	1,52	1,80	2,40	4,37	8,92	13,80
65-69	0,86	0,54	0,71	0,50	1,43	1,84	1,94	3,22	6,67	13,63
70-74	0,57	0,33	0,58	0,50	1,05	1,68	1,51	3,83	8,02	13,37
75-79	0,50	0,42	0,62	0,36	0,81	1,36	1,31	3,04	5,75	10,59
80-84	0,36	0,08	0,88	0,25	1,24	2,28	2,46	4,80	7,92	12,47
85+	0,00	0,21	0,54	0,46	0,38	3,80	3,91	7,41	11,00	17,08

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 69: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	19	18	5,6%	23	23	8,7%	32	29	0,0%	43	35	8,6%	44	41	2,4%	45	33	0,0%
6-9	35	31	16,1%	36	32	31,2%	30	25	0,0%	54	41	4,9%	92	83	14,5%	95	59	0,0%
10-14	59	50	46,0%	57	54	35,2%	85	72	33,3%	162	99	30,3%	274	223	25,1%	263	154	2,6%
15-19	61	38	39,5%	77	60	26,7%	101	65	18,5%	293	170	28,2%	516	325	30,8%	623	202	1,0%
20-24	55	41	2,4%	94	73	0,0%	126	67	1,5%	298	119	5,9%	567	201	2,5%	890	168	0,0%

Tabelle 70: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	1	2	0	3	1	0
6-9	5	10	0	2	13	0
10-14	25	19	24	30	56	4
15-19	15	17	13	50	102	2
20-24	1	0	1	7	5	0

Haushalt

Tabelle 71: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	19	18	83,3%	23	23	65,2%	32	29	75,9%	43	35	71,4%	44	41	82,9%	45	33	93,9%
6-9	35	31	77,4%	36	32	62,5%	30	25	88,0%	54	41	80,5%	92	83	72,3%	95	59	86,4%
10-14	59	50	46,0%	57	54	48,1%	85	72	47,2%	162	99	55,6%	274	223	65,9%	263	154	87,0%
15-19	61	38	34,2%	77	60	45,0%	101	65	44,6%	293	170	42,9%	516	325	44,9%	623	202	69,8%
20-24	55	41	26,8%	94	73	35,6%	126	67	25,4%	298	119	36,1%	567	201	46,3%	890	168	53,6%

Tabelle 72: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	15	15	23	26	35	35
6-9	24	20	23	33	63	54
10-14	25	27	35	56	157	151
15-19	15	31	30	77	153	154
20-24	11	27	21	45	104	104

Freizeit

Tabelle 73: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	19	18	11,1%	23	23	8,7%	32	29	20,7%	43	35	20,0%	44	41	7,3%	45	33	3,0%
6-9	35	31	6,5%	36	32	6,2%	30	25	4,0%	54	41	12,2%	92	83	9,6%	95	59	8,5%
10-14	59	50	4,0%	57	54	13,0%	85	72	9,7%	162	99	12,1%	274	223	5,8%	263	154	3,9%
15-19	61	38	23,7%	77	60	15,0%	101	65	21,5%	293	170	14,7%	516	325	13,8%	623	202	13,4%
20-24	55	41	19,5%	94	73	28,8%	126	67	41,8%	298	119	24,4%	567	201	30,3%	890	168	22,0%

Tabelle 74: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	2	2	6	7	3	1
6-9	2	2	1	5	8	5
10-14	2	7	7	12	13	7
15-19	9	11	14	30	51	32
20-24	9	21	28	31	64	38

Gesundheit-Sozial

Tabelle 75: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	19	18	0,0%	23	23	0,0%	32	29	0,0%	43	35	0,0%	44	41	4,9%	45	33	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	32	0,0%	30	25	0,0%	54	41	0,0%	92	83	1,2%	95	59	0,0%
10-14	59	50	0,0%	57	54	0,0%	85	72	1,4%	162	99	0,0%	274	223	0,9%	263	154	0,0%
15-19	61	38	0,0%	77	60	0,0%	101	65	3,1%	293	170	1,2%	516	325	1,8%	623	202	0,5%
20-24	55	41	0,0%	94	73	4,1%	126	67	1,5%	298	119	7,6%	567	201	3,0%	890	168	1,2%

Tabelle 76: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	0	0	2	0
6-9	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	1	0	2	0
15-19	0	0	2	3	7	2
20-24	0	3	1	9	7	2

Arbeit

Tabelle 77: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	19	18	0,0%	23	23	0,0%	32	29	0,0%	43	35	0,0%	44	41	0,0%	45	33	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	32	0,0%	30	25	0,0%	54	41	0,0%	92	83	0,0%	95	59	0,0%
10-14	59	50	0,0%	57	54	0,0%	85	72	0,0%	162	99	0,0%	274	223	0,0%	263	154	0,0%
15-19	61	38	0,0%	77	60	3,3%	101	65	6,2%	293	170	2,4%	516	325	1,2%	623	202	2,5%
20-24	55	41	24,4%	94	73	17,8%	126	67	10,4%	298	119	5,9%	567	201	4,0%	890	168	4,2%

Tabelle 78: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	2	4	4	4	5
20-24	10	13	7	7	9	7

Transport

Tabelle 79: Oberösterreich, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Transport}$
<6	19	18	0,0%	23	23	0,0%	32	29	0,0%	43	35	0,0%	44	41	0,0%	45	33	0,0%
6-9	35	31	0,0%	36	32	0,0%	30	25	4,0%	54	41	0,0%	92	83	0,0%	95	59	0,0%
10-14	59	50	2,0%	57	54	0,0%	85	72	0,0%	162	99	0,0%	274	223	0,0%	263	154	0,0%
15-19	61	38	0,0%	77	60	0,0%	101	65	0,0%	293	170	0,0%	516	325	0,6%	623	202	0,0%
20-24	55	41	0,0%	94	73	0,0%	126	67	0,0%	298	119	0,0%	567	201	0,0%	890	168	0,6%

Tabelle 80: Oberösterreich, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	1	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	2	0
20-24	0	0	0	0	0	1

Abbildung 28: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 29: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 30: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Salzburg

Abbildung 31: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 81: Salzburg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	2	3,17%	3	3,19%	5	2,58%	5	3,07%	6	2,42%	14	3,24%	10	1,02%	18	1,08%	30	1,37%	22	0,67%
6-9	3	4,76%	4	4,26%	8	4,12%	5	3,07%	9	3,63%	8	1,85%	18	1,84%	29	1,75%	57	2,61%	43	1,31%
10-14	10	15,87%	2	2,13%	3	1,55%	11	6,75%	11	4,44%	25	5,79%	43	4,39%	83	5,00%	88	4,03%	104	3,17%
15-19	6	9,52%	6	6,38%	32	16,49%	14	8,59%	32	12,90%	38	8,80%	70	7,15%	120	7,23%	150	6,86%	204	6,23%
20-24	7	11,11%	12	12,77%	30	15,46%	15	9,20%	19	7,66%	34	7,87%	79	8,07%	132	7,95%	207	9,47%	295	9,00%
25-29	11	17,46%	13	13,83%	20	10,31%	10	6,13%	25	10,08%	36	8,33%	89	9,09%	140	8,43%	184	8,42%	278	8,49%
30-34	7	11,11%	7	7,45%	27	13,92%	8	4,91%	19	7,66%	26	6,02%	70	7,15%	129	7,77%	155	7,09%	261	7,97%
35-39	2	3,17%	8	8,51%	12	6,19%	14	8,59%	18	7,26%	31	7,18%	61	6,23%	126	7,59%	166	7,59%	228	6,96%
40-44	2	3,17%	6	6,38%	6	3,09%	10	6,13%	20	8,06%	29	6,71%	57	5,82%	129	7,77%	140	6,40%	254	7,75%
45-49	2	3,17%	4	4,26%	10	5,15%	12	7,36%	19	7,66%	27	6,25%	72	7,35%	124	7,47%	176	8,05%	296	9,04%
50-54	5	7,94%	4	4,26%	17	8,76%	19	11,66%	20	8,06%	37	8,56%	88	8,99%	156	9,40%	221	10,11%	347	10,59%
55-59	4	6,35%	11	11,70%	13	6,70%	18	11,04%	22	8,87%	44	10,19%	92	9,40%	142	8,55%	187	8,55%	294	8,97%
60-64	0	0,00%	7	7,45%	6	3,09%	8	4,91%	11	4,44%	18	4,17%	62	6,33%	85	5,12%	123	5,63%	192	5,86%
65-69	1	1,59%	2	2,13%	3	1,55%	7	4,29%	4	1,61%	16	3,70%	52	5,31%	72	4,34%	82	3,75%	108	3,30%
70-74	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,84%	4	1,61%	17	3,94%	43	4,39%	52	3,13%	58	2,65%	100	3,05%
75-79	1	1,59%	2	2,13%	1	0,52%	2	1,23%	2	0,81%	12	2,78%	33	3,37%	56	3,37%	61	2,79%	90	2,75%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	1,23%	3	1,21%	10	2,31%	15	1,53%	32	1,93%	45	2,06%	61	1,86%
85+	0	0,00%	3	3,19%	1	0,52%	0	0,00%	4	1,61%	10	2,31%	25	2,55%	35	2,11%	56	2,56%	99	3,02%
Total	**63**		**94**		**194**		**163**		**248**		**432**		**979**		**1.660**		**2.186**		**3.276**	

Tabelle 82: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	6	9	15	15	18	41	29	53	88	65
6-9	14	19	38	24	42	38	85	137	269	203
10-14	38	8	11	41	41	94	162	312	331	391
15-19	21	21	113	49	113	134	246	422	528	718
20-24	22	37	92	46	58	104	243	406	636	906
25-29	29	35	54	27	67	96	239	375	493	745
30-34	18	18	71	21	50	68	183	338	406	684
35-39	5	21	31	36	47	81	159	328	433	594
40-44	6	17	17	28	57	82	162	366	398	722
45-49	5	10	26	31	50	70	188	323	459	772
50-54	11	9	38	42	45	83	196	348	493	774
55-59	9	26	31	42	52	104	217	335	441	694
60-64	0	20	17	23	31	51	176	241	349	544
65-69	3	7	10	24	14	56	182	251	286	377
70-74	0	0	0	12	16	67	170	206	230	396
75-79	4	8	4	8	8	51	140	237	258	381
80-84	0	0	0	13	20	67	100	214	301	408
85+	0	22	7	0	30	75	187	261	418	739

Abbildung 32: Salzburg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 83: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	1,50	2,50	2,50	3,00	6,83	4,83	8,83	14,67	10,83
6-9	Ref	1,36	2,71	1,71	3,00	2,71	6,07	9,79	19,21	14,50
10-14	Ref	0,21	0,29	1,08	1,08	2,47	4,26	8,21	8,71	10,29
15-19	Ref	1,00	5,38	2,33	5,38	6,38	11,71	20,10	25,14	34,19
20-24	Ref	1,68	4,18	2,09	2,64	4,73	11,05	18,45	28,91	41,18
25-29	Ref	1,21	1,86	0,93	2,31	3,31	8,24	12,93	17,00	25,69
30-34	Ref	1,00	3,94	1,17	2,78	3,78	10,17	18,78	22,56	38,00
35-39	Ref	4,20	6,20	7,20	9,40	16,20	31,80	65,60	86,60	118,80
40-44	Ref	2,83	2,83	4,67	9,50	13,67	27,00	61,00	66,33	120,33
45-49	Ref	2,00	5,20	6,20	10,00	14,00	37,60	64,60	91,80	154,40
50-54	Ref	0,82	3,45	3,82	4,09	7,55	17,82	31,64	44,82	70,36
55-59	Ref	2,89	3,44	4,67	5,78	11,56	24,11	37,22	49,00	77,11
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,33	3,33	8,00	4,67	18,67	60,67	83,67	95,33	125,67
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,00	1,00	2,00	2,00	12,75	35,00	59,25	64,50	95,25
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 33: Salzburg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 84: Salzburg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,33	2,11	2,53	1,60	2,33	0,93	2,93	2,58	3,06	3,12
10-14	6,33	0,89	0,73	2,73	2,28	2,29	5,59	5,89	3,76	6,02
15-19	3,50	2,33	7,53	3,27	6,28	3,27	8,48	7,96	6,00	11,05
20-24	3,67	4,11	6,13	3,07	3,22	2,54	8,38	7,66	7,23	13,94
25-29	4,83	3,89	3,60	1,80	3,72	2,34	8,24	7,08	5,60	11,46
30-34	3,00	2,00	4,73	1,40	2,78	1,66	6,31	6,38	4,61	10,52
35-39	0,83	2,33	2,07	2,40	2,61	1,98	5,48	6,19	4,92	9,14
40-44	1,00	1,89	1,13	1,87	3,17	2,00	5,59	6,91	4,52	11,11
45-49	0,83	1,11	1,73	2,07	2,78	1,71	6,48	6,09	5,22	11,88
50-54	1,83	1,00	2,53	2,80	2,50	2,02	6,76	6,57	5,60	11,91
55-59	1,50	2,89	2,07	2,80	2,89	2,54	7,48	6,32	5,01	10,68
60-64	0,00	2,22	1,13	1,53	1,72	1,24	6,07	4,55	3,97	8,37
65-69	0,50	0,78	0,67	1,60	0,78	1,37	6,28	4,74	3,25	5,80
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,63	5,86	3,89	2,61	6,09
75-79	0,67	0,89	0,27	0,53	0,44	1,24	4,83	4,47	2,93	5,86
80-84	0,00	0,00	0,00	0,87	1,11	1,63	3,45	4,04	3,42	6,28
85+	0,00	2,44	0,47	0,00	1,67	1,83	6,45	4,92	4,75	11,37

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 85: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	6	6	0,0%	14	12	16,7%	10	6	33,3%	18	14	0,0%	30	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	9	9	44,4%	8	7	0,0%	18	14	28,6%	29	21	14,3%	57	44	29,5%	43	34	2,9%
10-14	11	10	30,0%	25	20	40,0%	43	35	11,4%	83	49	30,6%	88	73	12,3%	104	83	1,2%
15-19	32	26	11,5%	38	26	23,1%	70	35	28,6%	120	59	22,0%	150	101	6,9%	204	120	0,8%
20-24	19	13	0,0%	34	19	15,8%	79	45	6,7%	132	65	1,5%	207	93	2,2%	295	103	0,0%

Tabelle 86: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	2	2	0	0	0
6-9	4	0	4	3	14	1
10-14	3	8	5	15	9	1
15-19	3	7	11	13	8	1
20-24	0	3	3	1	3	0

Haushalt

Tabelle 87: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	6	6	66,7%	14	12	66,7%	10	6	50,0%	18	14	71,4%	30	23	56,5%	22	17	88,2%
6-9	9	9	22,2%	8	7	100,0%	18	14	50,0%	29	21	61,9%	57	44	56,8%	43	34	85,3%
10-14	11	10	40,0%	25	20	35,0%	43	35	68,6%	83	49	55,1%	88	73	69,9%	104	83	85,5%
15-19	32	26	50,0%	38	26	46,2%	70	35	54,3%	120	59	57,6%	150	101	50,5%	204	120	65,8%
20-24	19	13	30,8%	34	19	26,3%	79	45	44,4%	132	65	38,5%	207	93	46,2%	295	103	43,7%

Tabelle 88: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	4	8	4	10	15	16
6-9	2	7	7	13	26	33
10-14	4	7	24	29	55	77
15-19	13	12	19	37	53	84
20-24	4	5	20	28	50	55

Freizeit

Tabelle 89: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	6	6	33,3%	14	12	8,3%	10	6	0,0%	18	14	21,4%	30	23	26,1%	22	17	5,9%
6-9	9	9	22,2%	8	7	0,0%	18	14	7,1%	29	21	19,0%	57	44	4,5%	43	34	2,9%
10-14	11	10	30,0%	25	20	10,0%	43	35	14,3%	83	49	8,2%	88	73	9,6%	104	83	3,6%
15-19	32	26	23,1%	38	26	23,1%	70	35	8,6%	120	59	5,1%	150	101	13,9%	204	120	9,2%
20-24	19	13	38,5%	34	19	31,6%	79	45	20,0%	132	65	23,1%	207	93	28,0%	295	103	20,4%

Tabelle 90: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	2	1	0	3	6	1
6-9	2	0	1	4	3	2
10-14	3	2	5	4	7	4
15-19	6	6	4	5	15	12
20-24	5	7	9	17	30	22

Gesundheit-Sozial

Tabelle 91: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	6	6	0,0%	14	12	0,0%	10	6	16,7%	18	14	0,0%	30	23	4,3%	22	17	0,0%
6-9	9	9	0,0%	8	7	0,0%	18	14	0,0%	29	21	0,0%	57	44	0,0%	43	34	0,0%
10-14	11	10	0,0%	25	20	0,0%	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	73	0,0%	104	83	0,0%
15-19	32	26	0,0%	38	26	0,0%	70	35	0,0%	120	59	0,0%	150	101	1,0%	204	120	0,0%
20-24	19	13	0,0%	34	19	0,0%	79	45	2,2%	132	65	6,2%	207	93	5,4%	295	103	1,9%

Tabelle 92: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	1	0	1	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	1	0
20-24	0	0	1	4	5	2

Arbeit

Tabelle 93: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	6	6	0,0%	14	12	0,0%	10	6	0,0%	18	14	0,0%	30	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	9	9	0,0%	8	7	0,0%	18	14	0,0%	29	21	0,0%	57	44	0,0%	43	34	0,0%
10-14	11	10	0,0%	25	20	5,0%	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	73	0,0%	104	83	0,0%
15-19	32	26	3,8%	38	26	0,0%	70	35	2,9%	120	59	5,1%	150	101	10,9%	204	120	5,0%
20-24	19	13	0,0%	34	19	0,0%	79	45	6,7%	132	65	6,2%	207	93	5,4%	295	103	5,8%

Tabelle 94: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	1	0	0	0	0
15-19	1	0	1	4	11	6
20-24	0	0	3	5	9	7

Transport

Tabelle 95: Salzburg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	6	6	0,0%	14	12	8,3%	10	6	0,0%	18	14	0,0%	30	23	0,0%	22	17	0,0%
6-9	9	9	0,0%	8	7	0,0%	18	14	0,0%	29	21	0,0%	57	44	0,0%	43	34	0,0%
10-14	11	10	0,0%	25	20	0,0%	43	35	0,0%	83	49	0,0%	88	73	0,0%	104	83	0,0%
15-19	32	26	0,0%	38	26	0,0%	70	35	0,0%	120	59	0,0%	150	101	0,0%	204	120	0,0%
20-24	19	13	0,0%	34	19	0,0%	79	45	0,0%	132	65	0,0%	207	93	0,0%	295	103	0,0%

Tabelle 96: Salzburg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	1	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0



Abbildung 34: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 35: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 36: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Steiermark



Abbildung 37: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 97: Steiermark, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	6	3,77%	3	1,24%	3	0,87%	3	1,09%	2	0,71%	4	0,91%	12	1,45%	18	0,99%	19	0,51%	26	0,45%
6-9	10	6,29%	0	0,00%	8	2,33%	7	2,55%	8	2,86%	4	0,91%	7	0,85%	26	1,43%	32	0,86%	30	0,52%
10-14	5	3,14%	1	0,41%	13	3,78%	28	10,18%	21	7,50%	25	5,71%	47	5,68%	59	3,24%	79	2,12%	93	1,62%
15-19	27	16,98%	13	5,39%	36	10,47%	23	8,36%	28	10,00%	43	9,82%	51	6,16%	94	5,16%	215	5,78%	280	4,88%
20-24	20	12,58%	33	13,69%	31	9,01%	18	6,55%	23	8,21%	39	8,90%	58	7,00%	134	7,35%	295	7,93%	457	7,97%
25-29	12	7,55%	21	8,71%	33	9,59%	23	8,36%	15	5,36%	41	9,36%	72	8,70%	157	8,62%	358	9,63%	459	8,01%
30-34	7	4,40%	26	10,79%	21	6,10%	23	8,36%	21	7,50%	20	4,57%	63	7,61%	152	8,34%	287	7,72%	443	7,73%
35-39	15	9,43%	17	7,05%	18	5,23%	18	6,55%	19	6,79%	26	5,94%	63	7,61%	132	7,24%	258	6,94%	397	6,93%
40-44	10	6,29%	18	7,47%	26	7,56%	15	5,45%	17	6,07%	27	6,16%	61	7,37%	149	8,18%	257	6,91%	401	7,00%
45-49	7	4,40%	21	8,71%	26	7,56%	27	9,82%	26	9,29%	30	6,85%	64	7,73%	118	6,48%	317	8,53%	542	9,46%
50-54	16	10,06%	23	9,54%	24	6,98%	21	7,64%	29	10,36%	58	13,24%	82	9,90%	167	9,17%	377	10,14%	612	10,68%
55-59	9	5,66%	16	6,64%	31	9,01%	16	5,82%	23	8,21%	42	9,59%	53	6,40%	137	7,52%	358	9,63%	563	9,82%
60-64	4	2,52%	6	2,49%	13	3,78%	11	4,00%	7	2,50%	19	4,34%	45	5,43%	94	5,16%	212	5,70%	322	5,62%
65-69	2	1,26%	3	1,24%	9	2,62%	6	2,18%	6	2,14%	11	2,51%	33	3,99%	67	3,68%	155	4,17%	235	4,10%
70-74	2	1,26%	7	2,90%	16	4,65%	11	4,00%	13	4,64%	15	3,42%	24	2,90%	73	4,01%	127	3,42%	232	4,05%
75-79	5	3,14%	10	4,15%	13	3,78%	6	2,18%	9	3,21%	10	2,28%	28	3,38%	59	3,24%	106	2,85%	193	3,37%
80-84	2	1,26%	8	3,32%	10	2,91%	5	1,82%	6	2,14%	11	2,51%	24	2,90%	67	3,68%	134	3,60%	191	3,33%
85+	0	0,00%	15	6,22%	13	3,78%	14	5,09%	7	2,50%	13	2,97%	41	4,95%	119	6,53%	132	3,55%	256	4,47%
Total	**159**		**241**		**344**		**275**		**280**		**438**		**828**		**1.822**		**3.718**		**5.732**	

Tabelle 98: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	9	4	4	4	3	6	18	27	28	38
6-9	23	0	18	16	18	9	16	59	73	68
10-14	9	2	23	51	38	45	85	107	143	168
15-19	47	22	62	40	48	74	88	163	372	484
20-24	28	46	44	25	32	55	81	188	414	641
25-29	15	26	40	28	18	50	87	191	435	557
30-34	9	32	26	28	26	24	77	185	350	540
35-39	18	21	22	22	23	32	76	160	313	482
40-44	13	23	33	19	22	35	78	191	330	515
45-49	8	24	30	31	30	34	74	136	364	623
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	378	614
55-59	9	16	31	16	23	43	54	139	363	571
60-64	5	7	15	13	8	22	53	111	250	380
65-69	3	4	13	9	9	16	49	100	231	350
70-74	3	12	28	19	23	26	42	128	222	406
75-79	9	18	23	11	16	18	50	105	189	344
80-84	5	21	26	13	16	29	62	174	348	495
85+	0	41	36	38	19	36	112	325	361	700

Abbildung 38: Steiermark, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 99: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	0,44	0,44	0,44	0,33	0,67	2,00	3,00	3,11	4,22
6-9	Ref	0,00	0,78	0,70	0,78	0,39	0,70	2,57	3,17	2,96
10-14	Ref	0,22	2,56	5,67	4,22	5,00	9,44	11,89	15,89	18,67
15-19	Ref	0,47	1,32	0,85	1,02	1,57	1,87	3,47	7,91	10,30
20-24	Ref	1,64	1,57	0,89	1,14	1,96	2,89	6,71	14,79	22,89
25-29	Ref	1,73	2,67	1,87	1,20	3,33	5,80	12,73	29,00	37,13
30-34	Ref	3,56	2,89	3,11	2,89	2,67	8,56	20,56	38,89	60,00
35-39	Ref	1,17	1,22	1,22	1,28	1,78	4,22	8,89	17,39	26,78
40-44	Ref	1,77	2,54	1,46	1,69	2,69	6,00	14,69	25,38	39,62
45-49	Ref	3,00	3,75	3,88	3,75	4,25	9,25	17,00	45,50	77,88
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,44	23,62	38,38
55-59	Ref	1,78	3,44	1,78	2,56	4,78	6,00	15,44	40,33	63,44
60-64	Ref	1,40	3,00	2,60	1,60	4,40	10,60	22,20	50,00	76,00
65-69	Ref	1,33	4,33	3,00	3,00	5,33	16,33	33,33	77,00	116,67
70-74	Ref	4,00	9,33	6,33	7,67	8,67	14,00	42,67	74,00	135,33
75-79	Ref	2,00	2,56	1,22	1,78	2,00	5,56	11,67	21,00	38,22
80-84	Ref	4,20	5,20	2,60	3,20	5,80	12,40	34,80	69,60	99,00
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 39: Steiermark, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 100: Steiermark, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,56	0,00	4,50	4,00	6,00	1,50	0,89	2,19	2,61	1,79
10-14	1,00	0,50	5,75	12,75	12,67	7,50	4,72	3,96	5,11	4,42
15-19	5,22	5,50	15,50	10,00	16,00	12,33	4,89	6,04	13,29	12,74
20-24	3,11	11,50	11,00	6,25	10,67	9,17	4,50	6,96	14,79	16,87
25-29	1,67	6,50	10,00	7,00	6,00	8,33	4,83	7,07	15,54	14,66
30-34	1,00	8,00	6,50	7,00	8,67	4,00	4,28	6,85	12,50	14,21
35-39	2,00	5,25	5,50	5,50	7,67	5,33	4,22	5,93	11,18	12,68
40-44	1,44	5,75	8,25	4,75	7,33	5,83	4,33	7,07	11,79	13,55
45-49	0,89	6,00	7,50	7,75	10,00	5,67	4,11	5,04	13,00	16,39
50-54	1,78	5,75	6,00	5,25	9,67	9,67	4,56	6,19	13,50	16,16
55-59	1,00	4,00	7,75	4,00	7,67	7,17	3,00	5,15	12,96	15,03
60-64	0,56	1,75	3,75	3,25	2,67	3,67	2,94	4,11	8,93	10,00
65-69	0,33	1,00	3,25	2,25	3,00	2,67	2,72	3,70	8,25	9,21
70-74	0,33	3,00	7,00	4,75	7,67	4,33	2,33	4,74	7,93	10,68
75-79	1,00	4,50	5,75	2,75	5,33	3,00	2,78	3,89	6,75	9,05
80-84	0,56	5,25	6,50	3,25	5,33	4,83	3,44	6,44	12,43	13,03
85+	0,00	10,25	9,00	9,50	6,33	6,00	6,22	12,04	12,89	18,42

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 101: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Bildung}$**
<6	2	2	0,0%	4	3	0,0%	12	11	27,3%	18	15	20,0%	19	10	0,0%	26	12	0,0%
6-9	8	7	28,6%	4	4	0,0%	7	7	14,3%	26	26	42,3%	32	25	16,0%	30	20	0,0%
10-14	21	20	55,0%	25	21	61,9%	47	40	52,5%	59	42	45,2%	79	55	21,8%	93	44	2,3%
15-19	28	20	35,0%	43	28	17,9%	51	35	17,1%	94	46	23,9%	215	85	31,8%	280	66	1,5%
20-24	23	15	13,3%	39	22	0,0%	58	43	2,3%	134	59	5,1%	295	81	3,7%	457	76	1,3%

Tabelle 102: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	3	3	0	0
6-9	2	0	1	11	4	0
10-14	11	13	22	19	12	1
15-19	7	6	6	11	27	1
20-24	2	0	1	3	3	1

Haushalt

Tabelle 103: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	2	2	100,0%	4	3	100,0%	12	11	36,4%	18	15	66,7%	19	10	100,0%	26	12	83,3%
6-9	8	7	71,4%	4	4	100,0%	7	7	57,1%	26	26	38,5%	32	25	80,0%	30	20	95,0%
10-14	21	20	45,0%	25	21	38,1%	47	40	37,5%	59	42	42,9%	79	55	65,5%	93	44	86,4%
15-19	28	20	45,0%	43	28	21,4%	51	35	40,0%	94	46	41,3%	215	85	55,3%	280	66	71,2%
20-24	23	15	40,0%	39	22	13,6%	58	43	60,5%	134	59	28,8%	295	81	50,6%	457	76	52,6%

Tabelle 104: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	2	3	4	10	11	12
6-9	5	4	4	10	20	20
10-14	9	8	15	18	36	39
15-19	10	6	14	19	51	49
20-24	6	3	27	20	45	42

Freizeit

Tabelle 105: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	2	2	0,0%	4	3	0,0%	12	11	36,4%	18	15	6,7%	19	10	0,0%	26	12	8,3%
6-9	8	7	0,0%	4	4	0,0%	7	7	28,6%	26	26	19,2%	32	25	4,0%	30	20	5,0%
10-14	21	20	0,0%	25	21	0,0%	47	40	10,0%	59	42	7,1%	79	55	7,3%	93	44	9,1%
15-19	28	20	10,0%	43	28	32,1%	51	35	34,3%	94	46	19,6%	215	85	4,7%	280	66	16,7%
20-24	23	15	6,7%	39	22	18,2%	58	43	16,3%	134	59	27,1%	295	81	23,5%	457	76	23,7%

Tabelle 106: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	4	1	0	1
6-9	0	0	2	5	1	1
10-14	0	0	4	3	4	4
15-19	3	9	12	10	5	12
20-24	1	4	7	19	21	18

Gesundheit-Sozial

Tabelle 107: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{G-S}$**
<6	2	2	0,0%	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	10	0,0%	26	12	0,0%
6-9	8	7	0,0%	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	26	0,0%	32	25	0,0%	30	20	0,0%
10-14	21	20	0,0%	25	21	0,0%	47	40	0,0%	59	42	0,0%	79	55	0,0%	93	44	0,0%
15-19	28	20	0,0%	43	28	0,0%	51	35	0,0%	94	46	0,0%	215	85	0,0%	280	66	0,0%
20-24	23	15	0,0%	39	22	0,0%	58	43	2,3%	134	59	8,5%	295	81	1,2%	457	76	1,3%

Tabelle 108: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	1	5	1	1

Arbeit

Tabelle 109: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	2	2	0,0%	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	10	0,0%	26	12	0,0%
6-9	8	7	0,0%	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	26	0,0%	32	25	0,0%	30	20	0,0%
10-14	21	20	0,0%	25	21	0,0%	47	40	0,0%	59	42	0,0%	79	55	0,0%	93	44	0,0%
15-19	28	20	0,0%	43	28	3,6%	51	35	0,0%	94	46	0,0%	215	85	1,2%	280	66	1,5%
20-24	23	15	13,3%	39	22	27,3%	58	43	4,7%	134	59	10,2%	295	81	1,2%	457	76	3,9%

Tabelle 110: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	1	1	0	1	1
20-24	2	7	2	6	1	3

Transport

Tabelle 111: Steiermark, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	2	2	0,0%	4	3	0,0%	12	11	0,0%	18	15	0,0%	19	10	0,0%	26	12	0,0%
6-9	8	7	0,0%	4	4	0,0%	7	7	0,0%	26	26	0,0%	32	25	0,0%	30	20	0,0%
10-14	21	20	0,0%	25	21	0,0%	47	40	0,0%	59	42	0,0%	79	55	0,0%	93	44	0,0%
15-19	28	20	0,0%	43	28	0,0%	51	35	2,9%	94	46	0,0%	215	85	0,0%	280	66	0,0%
20-24	23	15	0,0%	39	22	0,0%	58	43	0,0%	134	59	0,0%	295	81	0,0%	457	76	0,0%

Tabelle 112: Steiermark, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 40: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen





Abbildung 41: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 42: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Tirol

Abbildung 43: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 113: Tirol, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	10	3,51%	8	1,69%	12	2,45%	15	3,84%	24	4,27%	9	1,18%	19	1,57%	25	1,14%	44	1,23%	41	0,78%
6-9	5	1,75%	11	2,33%	14	2,86%	13	3,32%	29	5,16%	38	5,00%	62	5,11%	45	2,05%	62	1,73%	81	1,54%
10-14	9	3,16%	12	2,54%	31	6,33%	28	7,16%	39	6,94%	36	4,74%	79	6,51%	131	5,97%	136	3,79%	174	3,32%
15-19	33	11,58%	68	14,38%	72	14,69%	35	8,95%	53	9,43%	45	5,92%	89	7,33%	134	6,11%	172	4,80%	305	5,82%
20-24	47	16,49%	84	17,76%	66	13,47%	37	9,46%	50	8,90%	60	7,89%	137	11,29%	240	10,94%	330	9,21%	502	9,57%
25-29	28	9,82%	68	14,38%	51	10,41%	42	10,74%	53	9,43%	57	7,50%	110	9,06%	224	10,21%	342	9,54%	451	8,60%
30-34	24	8,42%	38	8,03%	43	8,78%	30	7,67%	49	8,72%	54	7,11%	88	7,25%	136	6,20%	297	8,29%	426	8,13%
35-39	16	5,61%	26	5,50%	36	7,35%	35	8,95%	41	7,30%	61	8,03%	80	6,59%	131	5,97%	264	7,37%	364	6,94%
40-44	18	6,32%	31	6,55%	29	5,92%	30	7,67%	39	6,94%	50	6,58%	70	5,77%	142	6,47%	249	6,95%	353	6,73%
45-49	21	7,37%	19	4,02%	36	7,35%	26	6,65%	38	6,76%	60	7,89%	101	8,32%	184	8,39%	302	8,43%	438	8,35%
50-54	25	8,77%	23	4,86%	26	5,31%	26	6,65%	42	7,47%	67	8,82%	97	7,99%	200	9,12%	349	9,74%	495	9,44%
55-59	20	7,02%	29	6,13%	32	6,53%	27	6,91%	35	6,23%	52	6,84%	90	7,41%	163	7,43%	308	8,59%	449	8,56%
60-64	10	3,51%	21	4,44%	18	3,67%	9	2,30%	22	3,91%	36	4,74%	54	4,45%	99	4,51%	171	4,77%	293	5,59%
65-69	10	3,51%	6	1,27%	8	1,63%	5	1,28%	13	2,31%	29	3,82%	33	2,72%	84	3,83%	138	3,85%	208	3,97%
70-74	3	1,05%	12	2,54%	5	1,02%	6	1,53%	8	1,42%	24	3,16%	38	3,13%	71	3,24%	114	3,18%	186	3,55%
75-79	3	1,05%	4	0,85%	4	0,82%	12	3,07%	12	2,14%	25	3,29%	23	1,89%	61	2,78%	93	2,59%	169	3,22%
80-84	1	0,35%	9	1,90%	4	0,82%	5	1,28%	5	0,89%	27	3,55%	22	1,81%	46	2,10%	107	2,99%	124	2,37%
85+	2	0,70%	4	0,85%	3	0,61%	10	2,56%	10	1,78%	30	3,95%	22	1,81%	78	3,56%	106	2,96%	184	3,51%
Total	**285**		**473**		**490**		**391**		**562**		**760**		**1.214**		**2.194**		**3.584**		**5.243**	

Tabelle 114: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	22	18	26	33	53	20	42	55	97	90
6-9	17	38	48	45	100	132	215	156	215	281
10-14	25	33	86	78	109	100	220	365	379	485
15-19	88	182	192	93	141	120	238	358	459	814
20-24	101	181	142	80	108	129	295	517	711	1.082
25-29	52	126	94	78	98	105	203	414	632	834
30-34	45	72	81	57	93	102	166	257	562	805
35-39	31	50	69	67	79	117	154	251	507	698
40-44	38	65	60	63	81	104	146	296	519	736
45-49	40	36	68	49	72	114	192	350	574	832
50-54	40	37	42	42	68	108	157	324	565	801
55-59	34	50	55	47	60	90	155	281	531	774
60-64	22	46	39	20	48	78	117	215	371	635
65-69	27	16	22	14	36	80	91	231	379	572
70-74	9	37	15	18	25	74	117	218	350	570
75-79	10	13	13	39	39	82	76	200	305	555
80-84	5	44	20	25	25	133	109	227	529	613
85+	11	22	16	55	55	164	120	426	579	1.005

Abbildung 44: Tirol, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 115: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	0,82	1,18	1,50	2,41	0,91	1,91	2,50	4,41	4,09
6-9	Ref	2,24	2,82	2,65	5,88	7,76	12,65	9,18	12,65	16,53
10-14	Ref	1,32	3,44	3,12	4,36	4,00	8,80	14,60	15,16	19,40
15-19	Ref	2,07	2,18	1,06	1,60	1,36	2,70	4,07	5,22	9,25
20-24	Ref	1,79	1,41	0,79	1,07	1,28	2,92	5,12	7,04	10,71
25-29	Ref	2,42	1,81	1,50	1,88	2,02	3,90	7,96	12,15	16,04
30-34	Ref	1,60	1,80	1,27	2,07	2,27	3,69	5,71	12,49	17,89
35-39	Ref	1,61	2,23	2,16	2,55	3,77	4,97	8,10	16,35	22,52
40-44	Ref	1,71	1,58	1,66	2,13	2,74	3,84	7,79	13,66	19,37
45-49	Ref	0,90	1,70	1,23	1,80	2,85	4,80	8,75	14,35	20,80
50-54	Ref	0,92	1,05	1,05	1,70	2,70	3,92	8,10	14,12	20,02
55-59	Ref	1,47	1,62	1,38	1,76	2,65	4,56	8,26	15,62	22,76
60-64	Ref	2,09	1,77	0,91	2,18	3,55	5,32	9,77	16,86	28,86
65-69	Ref	0,59	0,81	0,52	1,33	2,96	3,37	8,56	14,04	21,19
70-74	Ref	4,11	1,67	2,00	2,78	8,22	13,00	24,22	38,89	63,33
75-79	Ref	1,30	1,30	3,90	3,90	8,20	7,60	20,00	30,50	55,50
80-84	Ref	8,80	4,00	5,00	5,00	26,60	21,80	45,40	105,80	122,60
85+	Ref	2,00	1,45	5,00	5,00	14,91	10,91	38,73	52,64	91,36

Abbildung 45: Tirol, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 116: Tirol, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,11	1,85	1,36	1,89	6,60	5,12	2,84	2,22	3,12
10-14	1,14	1,83	3,31	2,36	2,06	5,00	5,24	6,64	3,91	5,39
15-19	4,00	10,11	7,38	2,82	2,66	6,00	5,67	6,51	4,73	9,04
20-24	4,59	10,06	5,46	2,42	2,04	6,45	7,02	9,40	7,33	12,02
25-29	2,36	7,00	3,62	2,36	1,85	5,25	4,83	7,53	6,52	9,27
30-34	2,05	4,00	3,12	1,73	1,75	5,10	3,95	4,67	5,79	8,94
35-39	1,41	2,78	2,65	2,03	1,49	5,85	3,67	4,56	5,23	7,76
40-44	1,73	3,61	2,31	1,91	1,53	5,20	3,48	5,38	5,35	8,18
45-49	1,82	2,00	2,62	1,48	1,36	5,70	4,57	6,36	5,92	9,24
50-54	1,82	2,06	1,62	1,27	1,28	5,40	3,74	5,89	5,82	8,90
55-59	1,55	2,78	2,12	1,42	1,13	4,50	3,69	5,11	5,47	8,60
60-64	1,00	2,56	1,50	0,61	0,91	3,90	2,79	3,91	3,82	7,06
65-69	1,23	0,89	0,85	0,42	0,68	4,00	2,17	4,20	3,91	6,36
70-74	0,41	2,06	0,58	0,55	0,47	3,70	2,79	3,96	3,61	6,33
75-79	0,45	0,72	0,50	1,18	0,74	4,10	1,81	3,64	3,14	6,17
80-84	0,23	2,44	0,77	0,76	0,47	6,65	2,60	4,13	5,45	6,81
85+	0,50	1,22	0,62	1,67	1,04	8,20	2,86	7,75	5,97	11,17

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 117: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	24	22	4,5%	9	7	0,0%	19	19	26,3%	25	20	10,0%	44	32	12,5%	41	29	0,0%
6-9	29	26	34,6%	38	33	39,4%	62	57	50,9%	45	32	25,0%	62	51	19,6%	81	63	0,0%
10-14	39	34	8,8%	36	30	16,7%	79	62	24,2%	131	95	34,7%	136	103	19,4%	174	122	0,0%
15-19	53	36	0,0%	45	27	0,0%	89	55	5,5%	134	79	6,3%	172	113	0,0%	305	161	0,0%
20-24	50	38	0,0%	60	33	0,0%	137	87	3,4%	240	135	0,7%	330	164	0,6%	502	212	0,0%

Tabelle 118: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	1	0	5	2	4	0
6-9	9	13	29	9	10	0
10-14	3	5	15	34	20	0
15-19	0	0	4	5	0	0
20-24	0	0	3	1	1	0

Haushalt

Tabelle 119: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Haushalt}$**
<6	24	22	36,4%	9	7	100,0%	19	19	42,1%	25	20	65,0%	44	32	71,9%	41	29	89,7%
6-9	29	26	30,8%	38	33	39,4%	62	57	26,3%	45	32	59,4%	62	51	72,5%	81	63	85,7%
10-14	39	34	44,1%	36	30	46,7%	79	62	43,5%	131	95	40,0%	136	103	58,3%	174	122	86,1%
15-19	53	36	50,0%	45	27	51,9%	89	55	38,2%	134	79	45,6%	172	113	61,1%	305	161	67,7%
20-24	50	38	13,2%	60	33	36,4%	137	87	28,7%	240	135	31,1%	330	164	40,2%	502	212	46,2%

Tabelle 120: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	8	8	8	15	28	30
6-9	8	13	16	19	39	58
10-14	15	14	30	40	70	115
15-19	19	15	24	38	76	117
20-24	5	14	25	43	72	105

Freizeit

Tabelle 121: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	24	22	59,1%	9	7	0,0%	19	19	26,3%	25	20	15,0%	44	32	12,5%	41	29	6,9%
6-9	29	26	34,6%	38	33	21,2%	62	57	21,1%	45	32	12,5%	62	51	2,0%	81	63	7,9%
10-14	39	34	38,2%	36	30	30,0%	79	62	24,2%	131	95	21,1%	136	103	17,5%	174	122	8,2%
15-19	53	36	38,9%	45	27	25,9%	89	55	38,2%	134	79	35,4%	172	113	22,1%	305	161	21,7%
20-24	50	38	50,0%	60	33	42,4%	137	87	44,8%	240	135	45,2%	330	164	34,1%	502	212	28,3%

Tabelle 122: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	13	0	5	3	5	2
6-9	9	8	12	4	1	5
10-14	13	9	15	20	18	10
15-19	14	8	22	30	28	38
20-24	20	14	43	66	62	61

Gesundheit-Sozial

Tabelle 123: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	24	22	0,0%	9	7	0,0%	19	19	0,0%	25	20	0,0%	44	32	0,0%	41	29	0,0%
6-9	29	26	0,0%	38	33	0,0%	62	57	0,0%	45	32	0,0%	62	51	2,0%	81	63	0,0%
10-14	39	34	0,0%	36	30	0,0%	79	62	0,0%	131	95	0,0%	136	103	0,0%	174	122	0,0%
15-19	53	36	0,0%	45	27	0,0%	89	55	1,8%	134	79	0,0%	172	113	0,9%	305	161	0,0%
20-24	50	38	2,6%	60	33	3,0%	137	87	1,1%	240	135	2,2%	330	164	1,2%	502	212	3,3%

Tabelle 124: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	1	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	1	0
20-24	1	1	2	3	2	7

Arbeit

Tabelle 125: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Arbeit}$
<6	24	22	0,0%	9	7	0,0%	19	19	0,0%	25	20	0,0%	44	32	0,0%	41	29	0,0%
6-9	29	26	0,0%	38	33	0,0%	62	57	0,0%	45	32	0,0%	62	51	0,0%	81	63	0,0%
10-14	39	34	0,0%	36	30	0,0%	79	62	0,0%	131	95	0,0%	136	103	0,0%	174	122	0,0%
15-19	53	36	11,1%	45	27	7,4%	89	55	5,5%	134	79	2,5%	172	113	2,7%	305	161	0,6%
20-24	50	38	10,5%	60	33	6,1%	137	87	2,3%	240	135	3,7%	330	164	0,6%	502	212	0,5%

Tabelle 126: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	4	2	3	2	3	1
20-24	4	2	2	5	1	1

Transport

Tabelle 127: Tirol, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	24	22	0,0%	9	7	0,0%	19	19	0,0%	25	20	0,0%	44	32	0,0%	41	29	0,0%
6-9	29	26	0,0%	38	33	0,0%	62	57	0,0%	45	32	0,0%	62	51	0,0%	81	63	0,0%
10-14	39	34	0,0%	36	30	0,0%	79	62	0,0%	131	95	0,0%	136	103	0,0%	174	122	0,0%
15-19	53	36	0,0%	45	27	0,0%	89	55	0,0%	134	79	0,0%	172	113	0,0%	305	161	0,0%
20-24	50	38	0,0%	60	33	0,0%	137	87	0,0%	240	135	0,0%	330	164	0,0%	502	212	0,0%

Tabelle 128: Tirol, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0



Abbildung 46: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 47: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 48: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Vorarlberg

Abbildung 49: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 129: Vorarlberg, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	3	3,53%	5	2,13%	2	0,72%	5	2,86%	7	2,75%	7	2,01%	5	0,79%	10	0,93%	23	1,13%	29	1,01%
6-9	0	0,00%	5	2,13%	3	1,09%	3	1,71%	6	2,35%	6	1,72%	10	1,58%	10	0,93%	25	1,22%	34	1,18%
10-14	5	5,88%	8	3,40%	16	5,80%	14	8,00%	25	9,80%	44	12,64%	36	5,69%	65	6,02%	71	3,47%	84	2,93%
15-19	11	12,94%	50	21,28%	34	12,32%	24	13,71%	25	9,80%	46	13,22%	76	12,01%	105	9,72%	177	8,66%	219	7,63%
20-24	9	10,59%	34	14,47%	29	10,51%	20	11,43%	22	8,63%	24	6,90%	54	8,53%	100	9,26%	166	8,12%	259	9,02%
25-29	13	15,29%	24	10,21%	24	8,70%	13	7,43%	24	9,41%	23	6,61%	57	9,00%	103	9,54%	162	7,93%	228	7,94%
30-34	5	5,88%	17	7,23%	23	8,33%	12	6,86%	25	9,80%	28	8,05%	40	6,32%	63	5,83%	141	6,90%	233	8,12%
35-39	4	4,71%	14	5,96%	23	8,33%	20	11,43%	13	5,10%	23	6,61%	43	6,79%	76	7,04%	178	8,71%	231	8,05%
40-44	3	3,53%	27	11,49%	26	9,42%	12	6,86%	20	7,84%	31	8,91%	60	9,48%	85	7,87%	163	7,97%	218	7,59%
45-49	12	14,12%	12	5,11%	30	10,87%	16	9,14%	22	8,63%	22	6,32%	68	10,74%	100	9,26%	189	9,25%	272	9,47%
50-54	11	12,94%	12	5,11%	35	12,68%	15	8,57%	18	7,06%	29	8,33%	54	8,53%	89	8,24%	203	9,93%	270	9,40%
55-59	5	5,88%	10	4,26%	15	5,43%	9	5,14%	12	4,71%	18	5,17%	42	6,64%	81	7,50%	153	7,49%	264	9,20%
60-64	2	2,35%	7	2,98%	6	2,17%	3	1,71%	11	4,31%	14	4,02%	25	3,95%	64	5,93%	104	5,09%	136	4,74%
65-69	1	1,18%	1	0,43%	5	1,81%	3	1,71%	7	2,75%	10	2,87%	19	3,00%	41	3,80%	73	3,57%	103	3,59%
70-74	0	0,00%	4	1,70%	1	0,36%	3	1,71%	8	3,14%	11	3,16%	18	2,84%	31	2,87%	70	3,42%	96	3,34%
75-79	0	0,00%	1	0,43%	1	0,36%	2	1,14%	6	2,35%	7	2,01%	14	2,21%	22	2,04%	76	3,72%	85	2,96%
80-84	0	0,00%	0	0,00%	2	0,72%	0	0,00%	1	0,39%	2	0,57%	10	1,58%	26	2,41%	38	1,86%	58	2,02%
85+	1	1,18%	4	1,70%	1	0,36%	1	0,57%	3	1,18%	3	0,86%	2	0,32%	9	0,83%	32	1,57%	52	1,81%
Total	**85**		**235**		**276**		**175**		**255**		**348**		**633**		**1.080**		**2.044**		**2.871**	

Tabelle 130: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	12	19	8	19	27	27	19	38	88	111
6-9	0	30	18	18	36	36	61	61	152	206
10-14	24	38	76	67	120	210	172	311	339	402
15-19	51	232	158	111	116	214	353	487	822	1.017
20-24	39	148	126	87	96	104	235	435	722	1.126
25-29	50	92	92	50	92	89	219	396	623	877
30-34	19	63	85	45	93	104	149	234	524	866
35-39	14	50	83	72	47	83	155	274	642	833
40-44	12	104	101	46	77	120	232	329	631	844
45-49	43	43	106	57	78	78	241	355	670	965
50-54	35	38	111	47	57	92	170	281	641	852
55-59	17	34	51	30	41	61	142	274	518	894
60-64	8	30	25	13	47	59	106	272	442	578
65-69	5	5	26	16	37	53	100	215	383	541
70-74	0	24	6	18	49	67	109	188	425	583
75-79	0	7	7	14	41	48	95	150	517	578
80-84	0	0	19	0	10	19	97	252	368	562
85+	11	44	11	11	33	33	22	98	348	566

Abbildung 50: Vorarlberg, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 131: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	1,58	0,67	1,58	2,25	2,25	1,58	3,17	7,33	9,25
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,58	3,17	2,79	5,00	8,75	7,17	12,96	14,12	16,75
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,20	6,92	9,55	16,12	19,94
20-24	Ref	3,79	3,23	2,23	2,46	2,67	6,03	11,15	18,51	28,87
25-29	Ref	1,84	1,84	1,00	1,84	1,78	4,38	7,92	12,46	17,54
30-34	Ref	3,32	4,47	2,37	4,89	5,47	7,84	12,32	27,58	45,58
35-39	Ref	3,57	5,93	5,14	3,36	5,93	11,07	19,57	45,86	59,50
40-44	Ref	8,67	8,42	3,83	6,42	10,00	19,33	27,42	52,58	70,33
45-49	Ref	1,00	2,47	1,33	1,81	1,81	5,60	8,26	15,58	22,44
50-54	Ref	1,09	3,17	1,34	1,63	2,63	4,86	8,03	18,31	24,34
55-59	Ref	2,00	3,00	1,76	2,41	3,59	8,35	16,12	30,47	52,59
60-64	Ref	3,75	3,12	1,62	5,88	7,38	13,25	34,00	55,25	72,25
65-69	Ref	1,00	5,20	3,20	7,40	10,60	20,00	43,00	76,60	108,20
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	8,91	31,64	51,45

Abbildung 51: Vorarlberg, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 132: Vorarlberg, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,58	2,25	0,95	1,33	1,33	3,21	1,61	1,73	1,86
10-14	2,00	2,00	9,50	3,53	4,44	7,78	9,05	8,18	3,85	3,62
15-19	4,25	12,21	19,75	5,84	4,30	7,93	18,58	12,82	9,34	9,16
20-24	3,25	7,79	15,75	4,58	3,56	3,85	12,37	11,45	8,20	10,14
25-29	4,17	4,84	11,50	2,63	3,41	3,30	11,53	10,42	7,08	7,90
30-34	1,58	3,32	10,62	2,37	3,44	3,85	7,84	6,16	5,95	7,80
35-39	1,17	2,63	10,38	3,79	1,74	3,07	8,16	7,21	7,30	7,50
40-44	1,00	5,47	12,62	2,42	2,85	4,44	12,21	8,66	7,17	7,60
45-49	3,58	2,26	13,25	3,00	2,89	2,89	12,68	9,34	7,61	8,69
50-54	2,92	2,00	13,88	2,47	2,11	3,41	8,95	7,39	7,28	7,68
55-59	1,42	1,79	6,38	1,58	1,52	2,26	7,47	7,21	5,89	8,05
60-64	0,67	1,58	3,12	0,68	1,74	2,19	5,58	7,16	5,02	5,21
65-69	0,42	0,26	3,25	0,84	1,37	1,96	5,26	5,66	4,35	4,87
70-74	0,00	1,26	0,75	0,95	1,81	2,48	5,74	4,95	4,83	5,25
75-79	0,00	0,37	0,88	0,74	1,52	1,78	5,00	3,95	5,88	5,21
80-84	0,00	0,00	2,38	0,00	0,37	0,70	5,11	6,63	4,18	5,06
85+	0,92	2,32	1,38	0,58	1,22	1,22	1,16	2,58	3,95	5,10

Settings der Übertragung

Bildung

Tabelle 133: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Bildung' ($\%_{Bildung}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Bildung}$
<6	7	7	0,0%	7	6	0,0%	5	5	20,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	20	0,0%
6-9	6	6	0,0%	6	6	50,0%	10	10	10,0%	10	7	14,3%	25	19	0,0%	34	26	0,0%
10-14	25	24	29,2%	44	42	47,6%	36	35	60,0%	65	48	58,3%	71	52	7,7%	84	46	0,0%
15-19	25	20	10,0%	46	37	37,8%	76	65	43,1%	105	72	36,1%	177	118	14,4%	219	86	4,7%
20-24	22	17	11,8%	24	16	18,8%	54	46	4,3%	100	62	8,1%	166	81	3,7%	259	62	0,0%

Tabelle 134: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Bildung' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	1	1	0	0
6-9	0	3	1	1	0	0
10-14	7	20	21	28	4	0
15-19	3	14	29	26	17	4
20-24	2	4	2	5	3	0

Haushalt

Tabelle 135: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Haushalt' ($\%_{Haushalt}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Haushalt}$
<6	7	7	100,0%	7	6	100,0%	5	5	60,0%	10	8	75,0%	23	21	90,5%	29	20	90,0%
6-9	6	6	66,7%	6	6	50,0%	10	10	80,0%	10	7	85,7%	25	19	94,7%	34	26	100,0%
10-14	25	24	66,7%	44	42	42,9%	36	35	34,3%	65	48	39,6%	71	52	76,9%	84	46	97,8%
15-19	25	20	60,0%	46	37	32,4%	76	65	36,9%	105	72	40,3%	177	118	50,8%	219	86	81,4%
20-24	22	17	47,1%	24	16	56,2%	54	46	34,8%	100	62	51,6%	166	81	49,4%	259	62	75,8%

Tabelle 136: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Haushalt' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	7	6	3	6	19	18
6-9	4	3	8	6	19	26
10-14	16	18	13	21	41	45
15-19	12	12	26	31	62	71
20-24	8	9	17	32	45	49

Freizeit

Tabelle 137: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Freizeit' ($\%_{Freizeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{Freizeit}$
<6	7	7	0,0%	7	6	0,0%	5	5	0,0%	10	8	12,5%	23	21	0,0%	29	20	5,0%
6-9	6	6	33,3%	6	6	0,0%	10	10	10,0%	10	7	0,0%	25	19	5,3%	34	26	0,0%
10-14	25	24	0,0%	44	42	4,8%	36	35	5,7%	65	48	2,1%	71	52	9,6%	84	46	2,2%
15-19	25	20	5,0%	46	37	18,9%	76	65	7,7%	105	72	13,9%	177	118	22,0%	219	86	8,1%
20-24	22	17	23,5%	24	16	0,0%	54	46	15,2%	100	62	16,1%	166	81	24,7%	259	62	14,5%

Tabelle 138: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Freizeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	0	1	0	1
6-9	2	0	1	0	1	0
10-14	0	2	2	1	6	1
15-19	1	7	5	11	28	7
20-24	4	0	7	10	23	9

Gesundheit-Sozial

Tabelle 139: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' ($\%_{G-S}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$	N_{gesamt}	$N_{geklärt}$	$\%_{G-S}$
<6	7	7	0,0%	7	6	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	20	0,0%
6-9	6	6	0,0%	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	19	0,0%	34	26	0,0%
10-14	25	24	0,0%	44	42	0,0%	36	35	0,0%	65	48	0,0%	71	52	0,0%	84	46	0,0%
15-19	25	20	0,0%	46	37	0,0%	76	65	1,5%	105	72	0,0%	177	118	3,4%	219	86	0,0%
20-24	22	17	0,0%	24	16	6,2%	54	46	10,9%	100	62	4,8%	166	81	2,5%	259	62	0,0%

Tabelle 140: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Gesundheit-Sozial' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	40	41	42	43	44	45
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	1	0	5	0
20-24	0	1	5	3	2	0

Arbeit

Tabelle 141: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Arbeit' ($\%_{Arbeit}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Arbeit}$**
<6	7	7	0,0%	7	6	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	20	0,0%
6-9	6	6	0,0%	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	19	0,0%	34	26	0,0%
10-14	25	24	0,0%	44	42	0,0%	36	35	0,0%	65	48	0,0%	71	52	0,0%	84	46	0,0%
15-19	25	20	15,0%	46	37	2,7%	76	65	4,6%	105	72	4,2%	177	118	3,4%	219	86	2,3%
20-24	22	17	0,0%	24	16	12,5%	54	46	13,0%	100	62	3,2%	166	81	9,9%	259	62	3,2%

Tabelle 142: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Arbeit' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1	4	3	4	2
20-24	0	2	6	2	9	2

Transport

Tabelle 143: Vorarlberg, Anzahl der gesamten Fälle von SARS-COV2 Infektionen (N_{gesamt}), Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle ($N_{geklärt}$) und der Anteil der geklärten Fälle mit Übertragungssetting 'Transport' ($\%_{Transport}$) nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	40			41			42			43			44			45		
Altersgruppe	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**	**N_{gesamt}**	**$N_{geklärt}$**	**$\%_{Transport}$**
<6	7	7	0,0%	7	6	0,0%	5	5	0,0%	10	8	0,0%	23	21	0,0%	29	20	0,0%
6-9	6	6	0,0%	6	6	0,0%	10	10	0,0%	10	7	0,0%	25	19	0,0%	34	26	0,0%
10-14	25	24	0,0%	44	42	0,0%	36	35	0,0%	65	48	0,0%	71	52	0,0%	84	46	0,0%
15-19	25	20	0,0%	46	37	0,0%	76	65	0,0%	105	72	0,0%	177	118	0,0%	219	86	0,0%
20-24	22	17	0,0%	24	16	0,0%	54	46	0,0%	100	62	0,0%	166	81	0,0%	259	62	0,0%

Tabelle 144: Vorarlberg, Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen mit Übertragungssetting 'Transport' nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**
<6	0	0	0	0	0	0
6-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0

Abbildung 52: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 53: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 54: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.

Wien

Abbildung 55: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen



Tabelle 145: Wien, Anzahl von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

	36		37		38		39		40		41		42		43		44		45	
Altersgruppe	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
<6	22	2,00%	52	2,70%	42	1,80%	25	1,19%	36	1,52%	57	1,97%	54	1,99%	54	1,26%	90	1,41%	60	1,00%
6-9	35	3,18%	54	2,81%	70	3,00%	58	2,75%	65	2,74%	80	2,76%	62	2,29%	75	1,74%	95	1,49%	102	1,70%
10-14	52	4,73%	116	6,03%	105	4,50%	110	5,22%	125	5,26%	220	7,60%	199	7,35%	189	4,40%	228	3,58%	217	3,61%
15-19	101	9,19%	167	8,68%	244	10,46%	161	7,64%	223	9,39%	257	8,87%	234	8,64%	311	7,24%	382	5,99%	353	5,87%
20-24	133	12,10%	268	13,92%	348	14,92%	267	12,67%	282	11,87%	284	9,81%	246	9,08%	468	10,89%	690	10,83%	590	9,81%
25-29	157	14,29%	231	12,00%	333	14,28%	270	12,81%	248	10,44%	283	9,77%	251	9,27%	494	11,49%	762	11,96%	723	12,02%
30-34	123	11,19%	191	9,92%	215	9,22%	192	9,11%	237	9,97%	254	8,77%	244	9,01%	436	10,14%	660	10,36%	586	9,74%
35-39	80	7,28%	154	8,00%	189	8,10%	182	8,64%	180	7,58%	226	7,80%	198	7,31%	360	8,38%	536	8,41%	514	8,54%
40-44	78	7,10%	142	7,38%	169	7,25%	133	6,31%	210	8,84%	217	7,49%	188	6,94%	310	7,21%	481	7,55%	480	7,98%
45-49	81	7,37%	139	7,22%	144	6,17%	179	8,50%	162	6,82%	227	7,84%	233	8,60%	333	7,75%	506	7,94%	533	8,86%
50-54	71	6,46%	111	5,77%	153	6,56%	147	6,98%	184	7,74%	217	7,49%	208	7,68%	323	7,52%	530	8,32%	515	8,56%
55-59	59	5,37%	92	4,78%	112	4,80%	116	5,51%	148	6,23%	162	5,59%	205	7,57%	297	6,91%	405	6,35%	411	6,83%
60-64	54	4,91%	88	4,57%	62	2,66%	69	3,27%	84	3,54%	104	3,59%	106	3,91%	177	4,12%	281	4,41%	276	4,59%
65-69	22	2,00%	36	1,87%	43	1,84%	65	3,08%	50	2,10%	85	2,94%	76	2,81%	95	2,21%	149	2,34%	176	2,93%
70-74	14	1,27%	27	1,40%	39	1,67%	36	1,71%	43	1,81%	59	2,04%	61	2,25%	106	2,47%	154	2,42%	153	2,54%
75-79	10	0,91%	19	0,99%	16	0,69%	35	1,66%	35	1,47%	50	1,73%	56	2,07%	78	1,81%	140	2,20%	135	2,24%
80-84	5	0,45%	9	0,47%	17	0,73%	26	1,23%	27	1,14%	39	1,35%	39	1,44%	94	2,19%	131	2,06%	104	1,73%
85+	2	0,18%	29	1,51%	31	1,33%	36	1,71%	37	1,56%	75	2,59%	48	1,77%	98	2,28%	153	2,40%	89	1,48%
Total	**1.099**		**1.925**		**2.332**		**2.107**		**2.376**		**2.896**		**2.708**		**4.298**		**6.373**		**6.017**	

Tabelle 146: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	19	44	36	21	30	48	46	46	76	51
6-9	48	74	96	80	90	110	85	103	131	141
10-14	59	132	120	126	143	251	227	216	260	248
15-19	112	184	270	178	246	284	258	344	422	390
20-24	103	207	269	207	218	220	190	362	534	456
25-29	98	144	208	169	155	177	157	309	476	452
30-34	78	121	136	121	150	160	154	275	417	370
35-39	54	105	128	124	122	154	135	245	364	349
40-44	61	110	131	103	163	168	146	241	373	373
45-49	62	106	110	137	124	173	178	254	387	407
50-54	51	79	109	105	131	155	148	230	378	367
55-59	46	71	87	90	114	125	158	230	313	318
60-64	53	86	60	67	82	101	103	172	274	269
65-69	27	44	53	80	61	104	93	117	183	216
70-74	18	35	51	47	56	77	79	138	201	199
75-79	13	25	21	46	46	65	73	102	182	176
80-84	12	22	41	63	65	94	94	227	317	252
85+	5	74	79	92	95	192	123	251	392	228

Abbildung 56: Wien, Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen pro 100.000 EW nach Altersgruppe und Kalenderwoche



Tabelle 147: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	2,32	1,89	1,11	1,58	2,53	2,42	2,42	4,00	2,68
6-9	Ref	1,54	2,00	1,67	1,88	2,29	1,77	2,15	2,73	2,94
10-14	Ref	2,24	2,03	2,14	2,42	4,25	3,85	3,66	4,41	4,20
15-19	Ref	1,64	2,41	1,59	2,20	2,54	2,30	3,07	3,77	3,48
20-24	Ref	2,01	2,61	2,01	2,12	2,14	1,84	3,51	5,18	4,43
25-29	Ref	1,47	2,12	1,72	1,58	1,81	1,60	3,15	4,86	4,61
30-34	Ref	1,55	1,74	1,55	1,92	2,05	1,97	3,53	5,35	4,74
35-39	Ref	1,94	2,37	2,30	2,26	2,85	2,50	4,54	6,74	6,46
40-44	Ref	1,80	2,15	1,69	2,67	2,75	2,39	3,95	6,11	6,11
45-49	Ref	1,71	1,77	2,21	2,00	2,79	2,87	4,10	6,24	6,56
50-54	Ref	1,55	2,14	2,06	2,57	3,04	2,90	4,51	7,41	7,20
55-59	Ref	1,54	1,89	1,96	2,48	2,72	3,43	5,00	6,80	6,91
60-64	Ref	1,62	1,13	1,26	1,55	1,91	1,94	3,25	5,17	5,08
65-69	Ref	1,63	1,96	2,96	2,26	3,85	3,44	4,33	6,78	8,00
70-74	Ref	1,94	2,83	2,61	3,11	4,28	4,39	7,67	11,17	11,06
75-79	Ref	1,92	1,62	3,54	3,54	5,00	5,62	7,85	14,00	13,54
80-84	Ref	1,83	3,42	5,25	5,42	7,83	7,83	18,92	26,42	21,00
85+	Ref	14,80	15,80	18,40	19,00	38,40	24,60	50,20	78,40	45,60

Abbildung 57: Wien, Altersgruppen-spezifische Inzidenz-Ratio der KW 37-45 im Vergleich zur Referenz-KW 36



Tabelle 148: Wien, KW-spezifische Inzidenz-Ratio der Altersgruppen 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, etc. im Vergleich zur Referenzaltersgruppe < 6 Jährigen

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,53	1,68	2,67	3,81	3,00	2,29	1,85	2,24	1,72	2,76
10-14	3,11	3,00	3,33	6,00	4,77	5,23	4,93	4,70	3,42	4,86
15-19	5,89	4,18	7,50	8,48	8,20	5,92	5,61	7,48	5,55	7,65
20-24	5,42	4,70	7,47	9,86	7,27	4,58	4,13	7,87	7,03	8,94
25-29	5,16	3,27	5,78	8,05	5,17	3,69	3,41	6,72	6,26	8,86
30-34	4,11	2,75	3,78	5,76	5,00	3,33	3,35	5,98	5,49	7,25
35-39	2,84	2,39	3,56	5,90	4,07	3,21	2,93	5,33	4,79	6,84
40-44	3,21	2,50	3,64	4,90	5,43	3,50	3,17	5,24	4,91	7,31
45-49	3,26	2,41	3,06	6,52	4,13	3,60	3,87	5,52	5,09	7,98
50-54	2,68	1,80	3,03	5,00	4,37	3,23	3,22	5,00	4,97	7,20
55-59	2,42	1,61	2,42	4,29	3,80	2,60	3,43	5,00	4,12	6,24
60-64	2,79	1,95	1,67	3,19	2,73	2,10	2,24	3,74	3,61	5,27
65-69	1,42	1,00	1,47	3,81	2,03	2,17	2,02	2,54	2,41	4,24
70-74	0,95	0,80	1,42	2,24	1,87	1,60	1,72	3,00	2,64	3,90
75-79	0,68	0,57	0,58	2,19	1,53	1,35	1,59	2,22	2,39	3,45
80-84	0,63	0,50	1,14	3,00	2,17	1,96	2,04	4,93	4,17	4,94
85+	0,26	1,68	2,19	4,38	3,17	4,00	2,67	5,46	5,16	4,47

Bildungscluster

43				
Bundesland	**Bildungcluster, N**	**davon Mix-Setting Cluster, N**	**Bildungs-Indexfall Pädagogen/anderes erwachsenes Personal, N**	**Bildungs-Indexfall Schüler 10-14 J,N**
Burgenland	4	2	2	1
Kärnten	1	0	1	0
Niederösterreich	27	12	14	6
Oberösterreich	30	11	18	1
Salzburg	8	3	4	2
Steiermark	15	4	10	1
Tirol	10	4	10	0
Vorarlberg	7	4	4	1
Wien	11	6	3	1
Gesamt	**113**	**46**	**66**	**13**

44				
Bundesland	**Bildungcluster, N**	**davon Mix-Setting Cluster, N**	**Bildungs-Indexfall Pädagogen/anderes erwachsenes Personal, N**	**Bildungs-Indexfall Schüler 10-14 J,N**
Burgenland	0	0	0	0
Kärnten	1	0	1	0
Niederösterreich	5	2	0	1
Oberösterreich	5	2	4	0
Salzburg	1	2	1	0
Steiermark	4	3	4	0
Tirol	1	1	1	0
Vorarlberg	2	1	0	0
Wien	1	0	0	0
Gesamt	**20**	**11**	**11**	**1**

45				
Bundesland	**Bildungcluster, N**	**davon Mix-Setting Cluster, N**	**Bildungs-Indexfall Pädagogen/anderes erwachsenes Personal, N**	**Bildungs-Indexfall Schüler 10-14 J,N**
Burgenland	0	0	0	0
Kärnten	0	0	0	0
Niederösterreich	1	0	1	0
Oberösterreich	0	0	0	0
Salzburg	0	0	0	0
Steiermark	0	0	0	0
Tirol	0	0	0	0
Vorarlberg	0	0	0	0
Wien	0	0	0	0
Gesamt	**1**	**0**	**1**	**0**

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

05.11.2020 11:15 (auf Basis des EMS-Falldatenstandes von 05.11.2020 07:00)

Österreich

Tabelle 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	47	37,0	72	56,7	8	6,3	127	58	39,2	80	54,1	10	6,8	148	75	39,1	85	44,3	32	16,7	192	63	21,8	97	33,6	129	44,6	289
6-9	79	36,9	123	57,5	12	5,6	214	75	33,9	141	63,8	5	2,3	221	95	31,9	170	57,0	33	11,1	298	118	27,0	168	38,4	151	34,6	437
10-14	231	46,6	243	49,0	22	4,4	496	299	50,9	274	46,6	15	2,6	588	343	40,1	372	43,5	140	16,4	855	311	27,8	374	33,4	434	38,8	1119
15-19	415	61,9	224	33,4	31	4,6	670	509	66,4	222	29,0	35	4,6	766	747	57,6	327	25,2	222	17,1	1296	861	40,8	432	20,5	817	38,7	2110
20-24	435	67,2	182	28,1	30	4,6	647	602	71,0	193	22,8	53	6,2	848	1018	62,1	320	19,5	301	18,4	1639	1143	42,0	358	13,1	1222	44,9	2723
Total	**1207**	**56,0**	**844**	**39,2**	**103**	**4,8**	**2154**	**1543**	**60,0**	**910**	**35,4**	**118**	**4,6**	**2571**	**2278**	**53,2**	**1274**	**29,8**	**728**	**17,0**	**4280**	**2496**	**37,4**	**1429**	**21,4**	**2753**	**41,2**	**6678**

Tabelle 2: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	1	1,0	14	13,7	0	0,0	73	71,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	13,7	0	0,0	**102**	90
6-9	0	0,0	21	12,6	0	0,0	117	70,1	0	0,0	1	0,6	0	0,0	28	16,8	0	0,0	**167**	131
10-14	0	0,0	43	10,0	1	0,2	231	53,7	0	0,0	0	0,0	1	0,2	154	35,8	0	0,0	**430**	425
15-19	1	0,2	100	17,9	18	3,2	276	49,3	4	0,7	2	0,4	14	2,5	144	25,7	1	0,2	**560**	736
20-24	9	1,9	157	32,4	37	7,6	210	43,3	26	5,4	4	0,8	18	3,7	23	4,7	1	0,2	**485**	1154
Total	**11**	**0,6**	**335**	**19,2**	**56**	**3,2**	**907**	**52,0**	**30**	**1,7**	**7**	**0,4**	**33**	**1,9**	**363**	**20,8**	**2**	**0,1**	**1744**	**2536**

Tabelle 3: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	2	1,3	19	12,3	2	1,3	125	80,6	3	1,9	0	0,0	0	0,0	4	2,6	0	0,0	**155**	134
6-9	0	0,0	17	6,3	0	0,0	198	73,9	2	0,7	1	0,4	1	0,4	49	18,3	0	0,0	**268**	169
10-14	1	0,2	49	7,8	0	0,0	433	68,5	1	0,2	1	0,2	2	0,3	145	22,9	0	0,0	**632**	487
15-19	5	0,6	140	16,1	25	2,9	487	55,8	15	1,7	2	0,2	9	1,0	183	21,0	6	0,7	**872**	1238
20-24	3	0,5	176	27,6	35	5,5	361	56,6	25	3,9	8	1,3	10	1,6	18	2,8	2	0,3	**638**	2085
Total	**11**	**0,4**	**401**	**15,6**	**62**	**2,4**	**1604**	**62,5**	**46**	**1,8**	**12**	**0,5**	**22**	**0,9**	**399**	**15,6**	**8**	**0,3**	**2565**	**4113**



Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 4: Österreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	62	105	100	85	109	127	148	192	289
6-9	69	100	162	127	163	214	221	298	437
10-14	98	183	250	258	339	496	588	855	1.119
15-19	252	393	573	424	533	670	766	1.296	2.110
20-24	300	569	732	496	545	647	848	1.639	2.723
25-29	286	470	619	481	550	646	849	1.685	2.821
30-34	213	382	460	392	498	587	731	1.430	2.458
35-39	157	302	413	388	401	542	683	1.305	2.307
40-44	152	289	368	314	440	512	644	1.288	2.206
45-49	174	270	332	395	431	577	839	1.441	2.589
50-54	155	247	377	374	445	651	853	1.625	3.022
55-59	133	221	298	291	382	524	759	1.420	2.580
60-64	96	178	153	152	230	306	485	925	1.704
65-69	50	71	105	135	141	221	332	615	1.142
70-74	27	68	89	110	114	195	284	568	993
75-79	26	53	61	92	95	164	254	459	858
80-84	12	37	60	69	77	149	217	449	788
85+	8	64	58	79	90	246	246	619	894

Tabelle 5: Österreich, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	11,87	20,10	19,14	16,27	20,87	24,31	28,33	36,76	55,32
6-9	20,37	29,53	47,83	37,50	48,13	63,18	65,25	87,99	129,03
10-14	23,22	43,37	59,24	61,14	80,33	117,54	139,34	202,61	265,17
15-19	57,55	89,76	130,87	96,84	121,73	153,02	174,94	295,99	481,89
20-24	57,94	109,89	141,38	95,80	105,26	124,96	163,78	316,55	525,91
25-29	47,56	78,15	102,93	79,98	91,45	107,42	141,17	280,18	469,07
30-34	35,05	62,87	75,70	64,51	81,96	96,61	120,30	235,34	404,52
35-39	25,72	49,48	67,67	63,57	65,70	88,81	111,91	213,83	378,01
40-44	26,93	51,20	65,20	55,63	77,95	90,71	114,10	228,19	390,83
45-49	27,95	43,38	53,34	63,46	69,24	92,70	134,79	231,50	415,94
50-54	21,79	34,72	52,99	52,57	62,55	91,51	119,90	228,42	424,79
55-59	19,40	32,24	43,47	42,45	55,73	76,44	110,72	207,15	376,38
60-64	16,97	31,47	27,05	26,87	40,66	54,10	85,74	163,53	301,25
65-69	11,10	15,76	23,31	29,97	31,31	49,07	73,72	136,55	253,56
70-74	6,89	17,36	22,72	28,09	29,11	49,79	72,51	145,03	253,54
75-79	6,89	14,04	16,16	24,37	25,16	43,44	67,28	121,57	227,26
80-84	4,84	14,94	24,22	27,85	31,08	60,15	87,60	181,25	318,10
85+	3,53	28,28	25,63	34,91	39,77	108,69	108,69	273,50	395,01

Tabelle 6: Österreich, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	1,69	1,61	1,37	1,76	2,05	2,39	3,10	4,66
6-9	Ref	1,45	2,35	1,84	2,36	3,10	3,20	4,32	6,33
10-14	Ref	1,87	2,55	2,63	3,46	5,06	6,00	8,73	11,42
15-19	Ref	1,56	2,27	1,68	2,12	2,66	3,04	5,14	8,37
20-24	Ref	1,90	2,44	1,65	1,82	2,16	2,83	5,46	9,08
25-29	Ref	1,64	2,16	1,68	1,92	2,26	2,97	5,89	9,86
30-34	Ref	1,79	2,16	1,84	2,34	2,76	3,43	6,71	11,54
35-39	Ref	1,92	2,63	2,47	2,55	3,45	4,35	8,31	14,70
40-44	Ref	1,90	2,42	2,07	2,89	3,37	4,24	8,47	14,51
45-49	Ref	1,55	1,91	2,27	2,48	3,32	4,82	8,28	14,88
50-54	Ref	1,59	2,43	2,41	2,87	4,20	5,50	10,48	19,49
55-59	Ref	1,66	2,24	2,19	2,87	3,94	5,71	10,68	19,40
60-64	Ref	1,85	1,59	1,58	2,40	3,19	5,05	9,64	17,75
65-69	Ref	1,42	2,10	2,70	2,82	4,42	6,64	12,30	22,84
70-74	Ref	2,52	3,30	4,08	4,22	7,23	10,52	21,05	36,80
75-79	Ref	2,04	2,35	3,54	3,65	6,30	9,76	17,64	32,98
80-84	Ref	3,09	5,00	5,75	6,42	12,43	18,10	37,45	65,72
85+	Ref	8,01	7,26	9,89	11,27	30,79	30,79	77,48	111,90

Tabelle 7: Österreich, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,72	1,47	2,50	2,30	2,31	2,60	2,30	2,39	2,33
10-14	1,96	2,16	3,10	3,76	3,85	4,84	4,92	5,51	4,79
15-19	4,85	4,47	6,84	5,95	5,83	6,29	6,18	8,05	8,71
20-24	4,88	5,47	7,39	5,89	5,04	5,14	5,78	8,61	9,51
25-29	4,01	3,89	5,38	4,92	4,38	4,42	4,98	7,62	8,48
30-34	2,95	3,13	3,96	3,96	3,93	3,97	4,25	6,40	7,31
35-39	2,17	2,46	3,54	3,91	3,15	3,65	3,95	5,82	6,83
40-44	2,27	2,55	3,41	3,42	3,74	3,73	4,03	6,21	7,06
45-49	2,35	2,16	2,79	3,90	3,32	3,81	4,76	6,30	7,52
50-54	1,84	1,73	2,77	3,23	3,00	3,76	4,23	6,21	7,68
55-59	1,63	1,60	2,27	2,61	2,67	3,14	3,91	5,64	6,80
60-64	1,43	1,57	1,41	1,65	1,95	2,23	3,03	4,45	5,45
65-69	0,94	0,78	1,22	1,84	1,50	2,02	2,60	3,71	4,58
70-74	0,58	0,86	1,19	1,73	1,39	2,05	2,56	3,95	4,58
75-79	0,58	0,70	0,84	1,50	1,21	1,79	2,37	3,31	4,11
80-84	0,41	0,74	1,27	1,71	1,49	2,47	3,09	4,93	5,75
85+	0,30	1,41	1,34	2,15	1,91	4,47	3,84	7,44	7,14



Abbildung 2: Österreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 3: Österreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 4: (Österreich) Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Burgenland

Tabelle 8: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	3	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	1	20,0	3	60,0	1	20,0	5
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	6	100,0	0	0,0	6	3	37,5	5	62,5	0	0,0	8	1	5,9	11	64,7	5	29,4	17
10-14	3	21,4	11	78,6	0	0,0	14	3	18,8	13	81,2	0	0,0	16	4	36,4	7	63,6	0	0,0	11	8	19,5	21	51,2	12	29,3	41
15-19	18	66,7	9	33,3	0	0,0	27	8	53,3	7	46,7	0	0,0	15	13	40,6	19	59,4	0	0,0	32	23	34,3	28	41,8	16	23,9	67
20-24	14	73,7	5	26,3	0	0,0	19	16	69,6	7	30,4	0	0,0	23	17	53,1	13	40,6	2	6,2	32	30	42,9	13	18,6	27	38,6	70
Total	**35**	**58,3**	**25**	**41,7**	**0**	**0,0**	**60**	**27**	**42,9**	**36**	**57,1**	**0**	**0,0**	**63**	**39**	**44,8**	**46**	**52,9**	**2**	**2,3**	**87**	**63**	**31,5**	**76**	**38,0**	**61**	**30,5**	**200**

Tabelle 9: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	33,3	0	0,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**3**	1
6-9	0	0,0	2	25,0	0	0,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	0
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	50,0	0	0,0	**8**	3
15-19	0	0,0	4	16,7	0	0,0	10	41,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	41,7	0	0,0	**24**	8
20-24	0	0,0	10	52,6	1	5,3	5	26,3	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	5,3	1	5,3	**19**	13
Total	**0**	**0,0**	**17**	**27,4**	**1**	**1,6**	**27**	**43,5**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**1**	**1,6**	**15**	**24,2**	**1**	**1,6**	**62**	**25**

Tabelle 10: Burgenland, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterKOT	Polytechnische Schule Mattersburg	Schüler	14	Symptomatisch

Tabelle 11: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	20,0	0	0,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**5**	0
6-9	0	0,0	1	6,7	0	0,0	13	86,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7	0	0,0	**15**	2
10-14	0	0,0	3	9,7	0	0,0	19	61,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	29,0	0	0,0	**31**	10
15-19	0	0,0	6	12,2	3	6,1	27	55,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	24,5	1	2,0	**49**	18
20-24	0	0,0	10	27,0	2	5,4	25	67,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**37**	33
Total	**0**	**0,0**	**21**	**15,3**	**5**	**3,6**	**88**	**64,2**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**22**	**16,1**	**1**	**0,7**	**137**	**63**

Tabelle 12: Burgenland, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 44

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterNDP	Mittelschule Gols	Lehrer	37	Symptomatisch
ClusterNWV	Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Eisenstadt	Schüler	14	Symptomatisch



Abbildung 5: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 13: Burgenland, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0	0	4	2	3	0	3	4	5
6-9	1	0	1	3	1	0	6	8	17
10-14	1	2	0	1	6	14	16	11	41
15-19	11	7	7	20	30	27	15	32	67
20-24	7	9	7	8	11	19	23	32	70
25-29	6	6	7	8	9	12	22	24	73
30-34	2	2	11	10	7	10	15	27	58
35-39	3	6	7	9	8	14	12	37	77
40-44	6	1	5	9	8	15	19	24	97
45-49	4	5	4	6	12	18	23	32	106
50-54	2	1	5	8	12	11	20	47	114
55-59	2	6	8	6	6	14	24	45	77
60-64	3	2	2	4	6	10	10	33	79
65-69	1	2	5	3	2	2	14	23	58
70-74	1	1	4	4	0	7	8	14	24
75-79	0	1	2	4	2	2	6	13	30
80-84	0	1	0	5	8	9	5	7	29
85+	0	2	1	1	3	6	1	16	33

Tabelle 14: Burgenland, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0,00	0,00	0,77	0,38	0,57	0,00	0,57	0,77	0,96
6-9	0,30	0,00	0,30	0,89	0,30	0,00	1,77	2,36	5,02
10-14	0,24	0,47	0,00	0,24	1,42	3,32	3,79	2,61	9,72
15-19	2,51	1,60	1,60	4,57	6,85	6,17	3,43	7,31	15,30
20-24	1,35	1,74	1,35	1,55	2,12	3,67	4,44	6,18	13,52
25-29	1,00	1,00	1,16	1,33	1,50	2,00	3,66	3,99	12,14
30-34	0,33	0,33	1,81	1,65	1,15	1,65	2,47	4,44	9,55
35-39	0,49	0,98	1,15	1,47	1,31	2,29	1,97	6,06	12,62
40-44	1,06	0,18	0,89	1,59	1,42	2,66	3,37	4,25	17,19
45-49	0,64	0,80	0,64	0,96	1,93	2,89	3,70	5,14	17,03
50-54	0,28	0,14	0,70	1,12	1,69	1,55	2,81	6,61	16,02
55-59	0,29	0,88	1,17	0,88	0,88	2,04	3,50	6,56	11,23
60-64	0,53	0,35	0,35	0,71	1,06	1,77	1,77	5,83	13,97
65-69	0,22	0,44	1,11	0,67	0,44	0,44	3,11	5,11	12,88
70-74	0,26	0,26	1,02	1,02	0,00	1,79	2,04	3,57	6,13
75-79	0,00	0,26	0,53	1,06	0,53	0,53	1,59	3,44	7,95
80-84	0,00	0,40	0,00	2,02	3,23	3,63	2,02	2,83	11,71
85+	0,00	0,88	0,44	0,44	1,33	2,65	0,44	7,07	14,58

Tabelle 15: Burgenland, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-14	Ref	1,96	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00
15-19	Ref	0,64	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
20-24	Ref	1,29	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00
25-29	Ref	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
30-34	Ref	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
35-39	Ref	2,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
40-44	Ref	0,17	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
45-49	Ref	1,25	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
50-54	Ref	0,50	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00
55-59	Ref	3,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00
60-64	Ref	0,66	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00
65-69	Ref	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
70-74	Ref	1,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 16: Burgenland, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	-	0,39	2,34	0,53	-	3,11	3,06	5,23
10-14	-	-	0,00	0,63	2,49	-	6,65	3,39	10,13
15-19	-	-	2,08	12,03	12,02	-	6,02	9,49	15,94
20-24	-	-	1,75	4,08	3,72	-	7,79	8,03	14,08
25-29	-	-	1,51	3,50	2,63	-	6,42	5,18	12,65
30-34	-	-	2,35	4,34	2,02	-	4,33	5,77	9,95
35-39	-	-	1,49	3,87	2,30	-	3,46	7,87	13,15
40-44	-	-	1,16	4,18	2,49	-	5,91	5,52	17,91
45-49	-	-	0,83	2,53	3,39	-	6,49	6,68	17,74
50-54	-	-	0,91	2,95	2,96	-	4,93	8,58	16,69
55-59	-	-	1,52	2,32	1,54	-	6,14	8,52	11,70
60-64	-	-	0,45	1,87	1,86	-	3,11	7,57	14,55
65-69	-	-	1,44	1,76	0,77	-	5,46	6,64	13,42
70-74	-	-	1,32	2,68	0,00	-	3,58	4,64	6,39
75-79	-	-	0,69	2,79	0,93	-	2,79	4,47	8,28
80-84	-	-	0,00	5,32	5,67	-	3,54	3,68	12,20
85+	-	-	0,57	1,16	2,33	-	0,77	9,18	15,19

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 6: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 7: Burgenland, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 8: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Kärnten

Tabelle 17: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	2	100,0	0	0,0	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0	2	1	16,7	4	66,7	1	16,7	6	4	40,0	5	50,0	1	10,0	10
6-9	0	0,0	7	100,0	0	0,0	7	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6	2	28,6	5	71,4	0	0,0	7	2	22,2	6	66,7	1	11,1	9
10-14	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2	7	33,3	14	66,7	0	0,0	21	6	42,9	8	57,1	0	0,0	14	8	19,5	30	73,2	3	7,3	41
15-19	6	54,5	5	45,5	0	0,0	11	6	30,0	14	70,0	0	0,0	20	10	50,0	9	45,0	1	5,0	20	30	39,5	29	38,2	17	22,4	76
20-24	8	61,5	5	38,5	0	0,0	13	10	71,4	4	28,6	0	0,0	14	16	53,3	11	36,7	3	10,0	30	54	54,0	23	23,0	23	23,0	100
Total	**15**	**42,9**	**20**	**57,1**	**0**	**0,0**	**35**	**27**	**42,9**	**35**	**55,6**	**1**	**1,6**	**63**	**35**	**45,5**	**37**	**48,1**	**5**	**6,5**	**77**	**98**	**41,5**	**93**	**39,4**	**45**	**19,1**	**236**

Tabelle 18: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**2**	4
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	83,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	**6**	1
10-14	0	0,0	2	18,2	0	0,0	7	63,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	18,2	0	0,0	**11**	3
15-19	0	0,0	7	63,6	0	0,0	3	27,3	0	0,0	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**11**	9
20-24	0	0,0	4	26,7	0	0,0	5	33,3	0	0,0	0	0,0	6	40,0	0	0,0	0	0,0	**15**	15
Total	**0**	**0,0**	**13**	**28,9**	**0**	**0,0**	**22**	**48,9**	**0**	**0,0**	**1**	**2,2**	**6**	**13,3**	**3**	**6,7**	**0**	**0,0**	**45**	**32**

Tabelle 19: Kärnten, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterMTE	Haushalt, BG BRG St. Veit	Lehrer	56	Symptomatisch
ClusterMTG	VS Sankt Veit an der Glan	Lehrer	44	Symptomatisch

Tabelle 20: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	25,0	0	0,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	2
6-9	0	0,0	3	37,5	0	0,0	5	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	1
10-14	0	0,0	2	5,4	0	0,0	17	45,9	0	0,0	1	2,7	0	0,0	17	45,9	0	0,0	**37**	4
15-19	0	0,0	11	29,7	0	0,0	19	51,4	0	0,0	1	2,7	0	0,0	6	16,2	0	0,0	**37**	39
20-24	0	0,0	15	42,9	0	0,0	17	48,6	1	2,9	0	0,0	2	5,7	0	0,0	0	0,0	**35**	65
Total	**0**	**0,0**	**33**	**26,4**	**0**	**0,0**	**64**	**51,2**	**1**	**0,8**	**2**	**1,6**	**2**	**1,6**	**23**	**18,4**	**0**	**0,0**	**125**	**111**



Abbildung 9: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 21: Kärnten, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0	2	0	0	7	2	2	6	10
6-9	0	0	1	3	0	7	6	7	9
10-14	0	0	3	1	3	2	21	14	41
15-19	1	1	3	12	7	11	20	20	76
20-24	1	6	10	9	13	13	14	30	100
25-29	2	5	8	12	11	20	17	43	103
30-34	1	5	6	4	15	17	17	30	70
35-39	4	1	5	6	7	19	20	22	81
40-44	0	0	6	9	9	17	9	39	66
45-49	2	1	0	6	5	11	21	36	92
50-54	2	3	7	5	8	24	22	49	120
55-59	1	5	8	9	15	11	31	28	103
60-64	0	5	3	7	7	10	20	12	59
65-69	0	3	3	3	8	8	9	16	51
70-74	0	1	1	6	1	8	9	17	38
75-79	0	2	5	4	2	9	11	10	42
80-84	1	2	4	4	1	6	23	18	36
85+	1	1	0	0	1	10	22	35	54

Tabelle 22: Kärnten, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0,00	0,38	0,00	0,00	1,34	0,38	0,38	1,15	1,91
6-9	0,00	0,00	0,30	0,89	0,00	2,07	1,77	2,07	2,66
10-14	0,00	0,00	0,71	0,24	0,71	0,47	4,98	3,32	9,72
15-19	0,23	0,23	0,69	2,74	1,60	2,51	4,57	4,57	17,36
20-24	0,19	1,16	1,93	1,74	2,51	2,51	2,70	5,79	19,31
25-29	0,33	0,83	1,33	2,00	1,83	3,33	2,83	7,15	17,13
30-34	0,16	0,82	0,99	0,66	2,47	2,80	2,80	4,94	11,52
35-39	0,66	0,16	0,82	0,98	1,15	3,11	3,28	3,60	13,27
40-44	0,00	0,00	1,06	1,59	1,59	3,01	1,59	6,91	11,69
45-49	0,32	0,16	0,00	0,96	0,80	1,77	3,37	5,78	14,78
50-54	0,28	0,42	0,98	0,70	1,12	3,37	3,09	6,89	16,87
55-59	0,15	0,73	1,17	1,31	2,19	1,60	4,52	4,08	15,03
60-64	0,00	0,88	0,53	1,24	1,24	1,77	3,54	2,12	10,43
65-69	0,00	0,67	0,67	0,67	1,78	1,78	2,00	3,55	11,32
70-74	0,00	0,26	0,26	1,53	0,26	2,04	2,30	4,34	9,70
75-79	0,00	0,53	1,32	1,06	0,53	2,38	2,91	2,65	11,12
80-84	0,40	0,81	1,61	1,61	0,40	2,42	9,28	7,27	14,53
85+	0,44	0,44	0,00	0,00	0,44	4,42	9,72	15,46	23,86

Tabelle 23: Kärnten, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	Ref	0,00	3,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-24	Ref	0,00	10,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Ref	0,00	4,03	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-34	Ref	0,00	6,19	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-39	Ref	0,00	1,24	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-44	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	Ref	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-54	Ref	0,00	3,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-59	Ref	0,00	7,80	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85+	Ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 24: Kärnten, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	-	0,00	-	-	0,00	5,45	4,66	1,80	1,39
10-14	-	0,00	-	-	0,53	1,24	13,11	2,89	5,09
15-19	-	0,61	-	-	1,19	6,61	12,03	3,97	9,09
20-24	-	3,05	-	-	1,87	6,61	7,11	5,03	10,11
25-29	-	2,18	-	-	1,37	8,76	7,45	6,22	8,97
30-34	-	2,16	-	-	1,84	7,37	7,37	4,30	6,03
35-39	-	0,42	-	-	0,86	8,18	8,63	3,13	6,95
40-44	-	0,00	-	-	1,19	7,92	4,18	6,01	6,12
45-49	-	0,42	-	-	0,60	4,66	8,87	5,03	7,74
50-54	-	1,11	-	-	0,84	8,87	8,13	5,99	8,83
55-59	-	1,92	-	-	1,63	4,21	11,89	3,55	7,87
60-64	-	2,32	-	-	0,93	4,66	9,32	1,84	5,46
65-69	-	1,76	-	-	1,33	4,68	5,26	3,09	5,93
70-74	-	0,68	-	-	0,19	5,37	6,05	3,77	5,08
75-79	-	1,39	-	-	0,40	6,26	7,66	2,30	5,82
80-84	-	2,13	-	-	0,30	6,37	24,42	6,32	7,61
85+	-	1,16	-	-	0,33	11,63	25,58	13,44	12,49

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 10: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 11: Kärnten, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 12: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Kärnten
Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Niederösterreich

Tabelle 25: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	5	45,5	6	54,5	0	0,0	11	5	45,5	5	45,5	1	9,1	11	6	42,9	3	21,4	5	35,7	14	8	30,8	15	57,7	3	11,5	26
6-9	17	44,7	18	47,4	3	7,9	38	12	60,0	8	40,0	0	0,0	20	18	40,9	23	52,3	3	6,8	44	23	39,0	23	39,0	13	22,0	59
10-14	39	52,0	35	46,7	1	1,3	75	32	51,6	30	48,4	0	0,0	62	63	44,4	70	49,3	9	6,3	142	69	38,3	75	41,7	36	20,0	180
15-19	81	64,3	43	34,1	2	1,6	126	79	71,8	30	27,3	1	0,9	110	125	66,5	51	27,1	12	6,4	188	207	53,8	107	27,8	71	18,4	385
20-24	55	67,1	26	31,7	1	1,2	82	77	69,4	26	23,4	8	7,2	111	129	62,3	47	22,7	31	15,0	207	203	58,3	54	15,5	91	26,1	348
Total	**197**	**59,3**	**128**	**38,6**	**7**	**2,1**	**332**	**205**	**65,3**	**99**	**31,5**	**10**	**3,2**	**314**	**341**	**57,3**	**194**	**32,6**	**60**	**10,1**	**595**	**510**	**51,1**	**274**	**27,5**	**214**	**21,4**	**998**

Tabelle 26: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	54,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	45,5	0	0,0	**11**	3
6-9	0	0,0	1	2,5	0	0,0	31	77,5	0	0,0	1	2,5	0	0,0	7	17,5	0	0,0	**40**	4
10-14	0	0,0	7	6,5	1	0,9	61	57,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	35,5	0	0,0	**107**	35
15-19	0	0,0	14	11,5	6	4,9	60	49,2	2	1,6	0	0,0	5	4,1	34	27,9	1	0,8	**122**	66
20-24	0	0,0	20	22,0	14	15,4	42	46,2	5	5,5	2	2,2	0	0,0	8	8,8	0	0,0	**91**	116
Total	**0**	**0,0**	**42**	**11,3**	**21**	**5,7**	**200**	**53,9**	**7**	**1,9**	**3**	**0,8**	**5**	**1,3**	**92**	**24,8**	**1**	**0,3**	**371**	**224**

Tabelle 27: Niederösterreich, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterKKD	Priv. Schule f. Sozialbetreuungsber. u. Höhere Lehranstalt f. wirtschaftl. Berufe-Sozialmanagement d. Caritas d. Diözese St.Pölten (BIGS)	Schüler	16	Symptomatisch
ClusterKLB	Seminar Waidhofen 12.-15.10.	Seminarteilnehmer	35	Symptomatisch
ClusterKLO	Kindergarten Europahaus	Pädagoge	57	Symptomatisch
ClusterKNC	Bundesoberstufenrealgymnasium Neulengbach 6cw	Lehrer	51	Symptomatisch
ClusterKUP	Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Türnitz, Mittelschule (Dr. Theodor Körner) St. Veit an der Gölsen	Lehrer	27	Symptomatisch
ClusterLAJ	KIGA Pernerstorferplatz St. Pölten	Pädagoge	38	Symptomatisch
ClusterLAL	Julius-Raab-Schule (Mittelschule) Weitra, Straßenmeisterei	Schüler	13	Symptomatisch
ClusterLCU	Fußballclub Lilienfeld + BRG Lilienfeld	Lehrer	25	Symptomatisch
ClusterLFE	Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Mistelbach	Schüler	17	Symptomatisch
ClusterLKR	Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Stockerau (Lehrer-Schüler)	Lehrer	31	Symptomatisch
ClusterLOP	Volksschule Enzersfeld (Lehrer-Schüler)	Lehrer	49	Symptomatisch
ClusterLQM	Mittelschule Traiskirchen	Lehrer	49	Symptomatisch
ClusterLRO	Bundesoberstufenrealgymnasium Neulengbach 6A	Schüler	12	Symptomatisch
ClusterLTI	HTL Hollabrunn 4AHEL	Schüler	17	Symptomatisch
ClusterLUI	Volksschule Markersdorf (Klasse 1A)	Lehrer	44	Symptomatisch
ClusterMBR	Bundes-Oberstufenrealgymnasium (Musikgymnasium)	Schüler	18	Symptomatisch
ClusterMPN	Private Volksschule "Mary Ward"der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs	Lehrer	45	Symptomatisch
ClusterMTT	HLW Hollabrunn	Schüler	17	Symptomatisch
ClusterNBA		Pädagoge	33	Symptomatisch
ClusterNSG	HLW Horn	Schüler	14	Symptomatisch
ClusterOGA	VS Hausmening	Lehrer	49	Symptomatisch
ClusterOGD	Private Höhere technische Lehranstalt für Informationstechnologie der Stadtgemeinde Ybbs/Donau	Schüler	19	Symptomatisch
ClusterOGJ	Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik	Schüler	14	Symptomatisch
ClusterLTH	KIGA 2 Korneuburg (Pädagogen)	Pädagoge	44	Symptomatisch

Tabelle 28: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	2	8,3	4	16,7	0	0,0	17	70,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2	0	0,0	**24**	2
6-9	0	0,0	2	4,9	0	0,0	28	68,3	0	0,0	1	2,4	1	2,4	9	22,0	0	0,0	**41**	18
10-14	0	0,0	11	9,2	0	0,0	68	57,1	0	0,0	0	0,0	2	1,7	38	31,9	0	0,0	**119**	61
15-19	0	0,0	47	22,7	5	2,4	93	44,9	4	1,9	0	0,0	7	3,4	48	23,2	3	1,4	**207**	178
20-24	1	0,7	37	26,4	12	8,6	68	48,6	10	7,1	5	3,6	1	0,7	4	2,9	2	1,4	**140**	208
Total	**3**	**0,6**	**101**	**19,0**	**17**	**3,2**	**274**	**51,6**	**14**	**2,6**	**6**	**1,1**	**11**	**2,1**	**100**	**18,8**	**5**	**0,9**	**531**	**467**

Tabelle 29: Niederösterreich, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 44

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterOAP	Mittelschule Ternitz (Klassen 3B, 3D)	Schüler	13	Symptomatisch



Abbildung 13: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 30: Niederösterreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	6	10	10	4	5	11	11	14	26
6-9	6	8	19	8	12	38	20	44	59
10-14	10	18	37	38	50	75	62	142	180
15-19	49	54	107	87	74	126	110	188	385
20-24	42	86	144	83	71	82	111	207	348
25-29	37	68	83	59	82	83	108	205	350
30-34	27	54	61	65	65	81	83	189	343
35-39	22	41	72	59	57	65	103	177	314
40-44	16	31	58	54	63	67	93	169	325
45-49	25	42	54	69	78	117	134	220	405
50-54	10	37	73	81	78	106	147	270	503
55-59	16	26	52	58	79	92	95	230	418
60-64	11	27	29	28	52	51	80	166	282
65-69	4	8	16	32	28	25	44	105	207
70-74	1	11	14	32	23	28	50	94	180
75-79	3	8	10	21	17	29	56	77	156
80-84	1	7	14	19	15	21	44	66	112
85+	2	4	3	12	23	64	33	101	136

Tabelle 31: Niederösterreich, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	1,15	1,91	1,91	0,77	0,96	2,11	2,11	2,68	4,98
6-9	1,77	2,36	5,61	2,36	3,54	11,22	5,91	12,99	17,42
10-14	2,37	4,27	8,77	9,00	11,85	17,77	14,69	33,65	42,65
15-19	11,19	12,33	24,44	19,87	16,90	28,78	25,12	42,94	87,93
20-24	8,11	16,61	27,81	16,03	13,71	15,84	21,44	39,98	67,21
25-29	6,15	11,31	13,80	9,81	13,63	13,80	17,96	34,09	58,20
30-34	4,44	8,89	10,04	10,70	10,70	13,33	13,66	31,10	56,45
35-39	3,60	6,72	11,80	9,67	9,34	10,65	16,88	29,00	51,45
40-44	2,83	5,49	10,28	9,57	11,16	11,87	16,48	29,94	57,58
45-49	4,02	6,75	8,68	11,09	12,53	18,80	21,53	35,34	65,07
50-54	1,41	5,20	10,26	11,39	10,96	14,90	20,66	37,95	70,71
55-59	2,33	3,79	7,59	8,46	11,52	13,42	13,86	33,55	60,98
60-64	1,94	4,77	5,13	4,95	9,19	9,02	14,14	29,35	49,86
65-69	0,89	1,78	3,55	7,11	6,22	5,55	9,77	23,31	45,96
70-74	0,26	2,81	3,57	8,17	5,87	7,15	12,77	24,00	45,96
75-79	0,79	2,12	2,65	5,56	4,50	7,68	14,83	20,39	41,32
80-84	0,40	2,83	5,65	7,67	6,06	8,48	17,76	26,64	45,21
85+	0,88	1,77	1,33	5,30	10,16	28,28	14,58	44,63	60,09

Tabelle 32: Niederösterreich, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	1,66	1,66	0,67	0,83	1,83	1,83	2,33	4,33
6-9	Ref	1,33	3,17	1,33	2,00	6,34	3,34	7,34	9,84
10-14	Ref	1,80	3,70	3,80	5,00	7,50	6,20	14,20	18,00
15-19	Ref	1,10	2,18	1,78	1,51	2,57	2,24	3,84	7,86
20-24	Ref	2,05	3,43	1,98	1,69	1,95	2,64	4,93	8,29
25-29	Ref	1,84	2,24	1,60	2,22	2,24	2,92	5,54	9,46
30-34	Ref	2,00	2,26	2,41	2,41	3,00	3,08	7,00	12,71
35-39	Ref	1,87	3,28	2,69	2,59	2,96	4,69	8,06	14,29
40-44	Ref	1,94	3,63	3,38	3,94	4,19	5,82	10,58	20,35
45-49	Ref	1,68	2,16	2,76	3,12	4,68	5,36	8,79	16,19
50-54	Ref	3,69	7,28	8,08	7,77	10,57	14,65	26,91	50,15
55-59	Ref	1,63	3,26	3,63	4,94	5,76	5,95	14,40	26,17
60-64	Ref	2,46	2,64	2,55	4,74	4,65	7,29	15,13	25,70
65-69	Ref	2,00	3,99	7,99	6,99	6,24	10,98	26,19	51,64
70-74	Ref	10,81	13,73	31,42	22,58	27,50	49,12	92,31	176,77
75-79	Ref	2,68	3,35	7,04	5,70	9,72	18,77	25,81	52,30
80-84	Ref	7,08	14,12	19,17	15,15	21,20	44,40	66,60	113,02
85+	Ref	2,01	1,51	6,02	11,55	32,14	16,57	50,72	68,28

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 33: Niederösterreich, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,54	1,24	2,94	3,06	3,69	5,32	2,80	4,85	3,50
10-14	2,06	2,24	4,59	11,69	12,34	8,42	6,96	12,56	8,56
15-19	9,73	6,46	12,80	25,81	17,60	13,64	11,91	16,02	17,66
20-24	7,05	8,70	14,56	20,82	14,28	7,51	10,16	14,92	13,50
25-29	5,35	5,92	7,23	12,74	14,20	6,54	8,51	12,72	11,69
30-34	3,86	4,65	5,26	13,90	11,15	6,32	6,47	11,60	11,34
35-39	3,13	3,52	6,18	12,56	9,73	5,05	8,00	10,82	10,33
40-44	2,46	2,87	5,38	12,43	11,62	5,63	7,81	11,17	11,56
45-49	3,50	3,53	4,54	14,40	13,05	8,91	10,20	13,19	13,07
50-54	1,23	2,72	5,37	14,79	11,42	7,06	9,79	14,16	14,20
55-59	2,03	1,98	3,97	10,99	12,00	6,36	6,57	12,52	12,24
60-64	1,69	2,50	2,69	6,43	9,57	4,27	6,70	10,95	10,01
65-69	0,77	0,93	1,86	9,23	6,48	2,63	4,63	8,70	9,23
70-74	0,23	1,47	1,87	10,61	6,11	3,39	6,05	8,96	9,23
75-79	0,69	1,11	1,39	7,22	4,69	3,64	7,03	7,61	8,30
80-84	0,35	1,48	2,96	9,96	6,31	4,02	8,42	9,94	9,08
85+	0,77	0,93	0,70	6,88	10,58	13,40	6,91	16,65	12,07

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 14: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 15: Niederösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 16: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Oberösterreich

Tabelle 34: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	5	21,7	18	78,3	0	0,0	23	8	25,0	24	75,0	0	0,0	32	14	32,6	29	67,4	0	0,0	43	14	31,8	23	52,3	7	15,9	44
6-9	11	30,6	25	69,4	0	0,0	36	10	33,3	20	66,7	0	0,0	30	10	18,5	42	77,8	2	3,7	54	31	33,7	48	52,2	13	14,1	92
10-14	23	40,4	34	59,6	0	0,0	57	35	41,2	49	57,6	1	1,2	85	52	32,1	96	59,3	14	8,6	162	106	38,7	106	38,7	62	22,6	274
15-19	42	54,5	35	45,5	0	0,0	77	62	61,4	35	34,7	4	4,0	101	167	57,0	101	34,5	25	8,5	293	239	46,2	139	26,9	139	26,9	517
20-24	53	56,4	40	42,6	1	1,1	94	89	70,6	35	27,8	2	1,6	126	207	69,5	70	23,5	21	7,0	298	306	54,3	113	20,0	145	25,7	564
Total	**134**	**46,7**	**152**	**53,0**	**1**	**0,3**	**287**	**204**	**54,5**	**163**	**43,6**	**7**	**1,9**	**374**	**450**	**52,9**	**338**	**39,8**	**62**	**7,3**	**850**	**696**	**46,7**	**429**	**28,8**	**366**	**24,5**	**1491**

Tabelle 35: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	5	16,1	0	0,0	23	74,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,7	0	0,0	**31**	12
6-9	0	0,0	5	13,9	0	0,0	29	80,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,6	0	0,0	**36**	18
10-14	0	0,0	11	12,9	0	0,0	50	58,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	24	28,2	0	0,0	**85**	77
15-19	0	0,0	25	16,1	4	2,6	72	46,5	2	1,3	1	0,6	7	4,5	44	28,4	0	0,0	**155**	138
20-24	2	2,4	28	33,7	4	4,8	32	38,6	8	9,6	1	1,2	3	3,6	5	6,0	0	0,0	**83**	215
Total	**2**	**0,5**	**74**	**19,0**	**8**	**2,1**	**206**	**52,8**	**10**	**2,6**	**2**	**0,5**	**10**	**2,6**	**78**	**20,0**	**0**	**0,0**	**390**	**460**

Tabelle 36: Oberösterreich, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterKUZ	Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Korneuburg (Lehrer-Schüler)	Lehrer	39	Symptomatisch
ClusterLFN	Pfarr-Caritas Kindergarten St. Georgen (Personal)	Kindergärtner	53	Symptomatisch
ClusterLFQ	Bundesrealgymnsaisum Steyr	Schüler	17	Symptomatisch
ClusterLMO	Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Hotelfachschule, BBS Weyer	Lehrer	55	Symptomatisch
ClusterLQC	HAK und BRG Traun	Reinigungskraft	56	Symptomatisch
ClusterLSU	Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Rohrbach-Berg	Lehrer	38	Symptomatisch
ClusterLYJ	Volksschule Stadl-Paura	Lehrer	56	Symptomatisch
ClusterLZN	Mitteschule 1, Marchtrenk	Lehrer	28	Symptomatisch
ClusterMDB	Mittelschule Vorchdorf	Lehrer	52	Symptomatisch
ClusterMLP	Krabbelstube Leonding/Hart	Kindergärtner	54	Symptomatisch
ClusterNPN	BBS Rohrbach	Schüler	15	Symptomatisch
ClusterOAS	Kindergarten Schiferplatz	Kindergärtner	43	Symptomatisch
ClusterOQT	Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wels	Lehrer	60	Symptomatisch
ClusterPCK	Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bad Ischl	Student	23	Symptomatisch

Tabelle 37: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	5,6	0	0,0	32	88,9	2	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**36**	8
6-9	0	0,0	6	7,6	0	0,0	60	75,9	1	1,3	0	0,0	0	0,0	12	15,2	0	0,0	**79**	13
10-14	1	0,5	12	5,7	0	0,0	150	71,4	1	0,5	0	0,0	0	0,0	46	21,9	0	0,0	**210**	64
15-19	0	0,0	25	10,4	2	0,8	133	55,2	4	1,7	0	0,0	2	0,8	73	30,3	2	0,8	**241**	276
20-24	0	0,0	26	26,0	4	4,0	61	61,0	4	4,0	0	0,0	1	1,0	4	4,0	0	0,0	**100**	464
Total	**1**	**0,2**	**71**	**10,7**	**6**	**0,9**	**436**	**65,5**	**12**	**1,8**	**0**	**0,0**	**3**	**0,5**	**135**	**20,3**	**2**	**0,3**	**666**	**825**

Tabelle 38: Oberösterreich, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 44

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterOME	Musikmittelschule (Dr. Rudolf Kirchschläger)	Lehrer	24	Symptomatisch



Abbildung 17: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 39: Oberösterreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	13	22	22	26	19	23	32	43	44
6-9	9	18	38	27	35	36	30	54	92
10-14	6	24	42	27	59	57	85	162	274
15-19	13	27	39	48	61	77	101	293	517
20-24	34	37	67	39	55	94	126	298	564
25-29	20	34	60	45	83	92	123	297	548
30-34	17	42	53	48	62	98	111	267	497
35-39	11	35	51	45	58	80	103	244	480
40-44	19	33	43	42	54	60	86	241	468
45-49	20	27	28	54	70	66	124	293	537
50-54	13	33	37	52	55	103	136	326	641
55-59	17	26	27	31	42	89	127	294	594
60-64	12	15	14	13	31	44	82	195	416
65-69	9	10	13	11	23	35	52	113	241
70-74	5	5	9	9	14	26	33	110	239
75-79	4	6	9	6	10	20	27	82	160
80-84	2	1	9	3	11	24	36	93	159
85+	0	2	5	5	3	36	52	129	194

Tabelle 40: Oberösterreich, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	2,49	4,21	4,21	4,98	3,64	4,40	6,13	8,23	8,42
6-9	2,66	5,31	11,22	7,97	10,33	10,63	8,86	15,94	27,16
10-14	1,42	5,69	9,95	6,40	13,98	13,51	20,14	38,39	64,93
15-19	2,97	6,17	8,91	10,96	13,93	17,59	23,07	66,92	118,08
20-24	6,57	7,15	12,94	7,53	10,62	18,15	24,34	57,55	108,93
25-29	3,33	5,65	9,98	7,48	13,80	15,30	20,45	49,38	91,12
30-34	2,80	6,91	8,72	7,90	10,20	16,13	18,27	43,94	81,79
35-39	1,80	5,73	8,36	7,37	9,50	13,11	16,88	39,98	78,65
40-44	3,37	5,85	7,62	7,44	9,57	10,63	15,24	42,70	82,91
45-49	3,21	4,34	4,50	8,68	11,25	10,60	19,92	47,07	86,27
50-54	1,83	4,64	5,20	7,31	7,73	14,48	19,12	45,82	90,10
55-59	2,48	3,79	3,94	4,52	6,13	12,98	18,53	42,89	86,65
60-64	2,12	2,65	2,48	2,30	5,48	7,78	14,50	34,47	73,55
65-69	2,00	2,22	2,89	2,44	5,11	7,77	11,55	25,09	53,51
70-74	1,28	1,28	2,30	2,30	3,57	6,64	8,43	28,09	61,02
75-79	1,06	1,59	2,38	1,59	2,65	5,30	7,15	21,72	42,38
80-84	0,81	0,40	3,63	1,21	4,44	9,69	14,53	37,54	64,18
85+	0,00	0,88	2,21	2,21	1,33	15,91	22,98	57,00	85,72

Tabelle 41: Oberösterreich, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	1,69	1,69	2,00	1,46	1,77	2,46	3,31	3,38
6-9	Ref	2,00	4,22	3,00	3,88	4,00	3,33	5,99	10,21
10-14	Ref	4,01	7,01	4,51	9,85	9,51	14,18	27,04	45,73
15-19	Ref	2,08	3,00	3,69	4,69	5,92	7,77	22,53	39,76
20-24	Ref	1,09	1,97	1,15	1,62	2,76	3,70	8,76	16,58
25-29	Ref	1,70	3,00	2,25	4,14	4,59	6,14	14,83	27,36
30-34	Ref	2,47	3,11	2,82	3,64	5,76	6,53	15,69	29,21
35-39	Ref	3,18	4,64	4,09	5,28	7,28	9,38	22,21	43,69
40-44	Ref	1,74	2,26	2,21	2,84	3,15	4,52	12,67	24,60
45-49	Ref	1,35	1,40	2,70	3,50	3,30	6,21	14,66	26,88
50-54	Ref	2,54	2,84	3,99	4,22	7,91	10,45	25,04	49,23
55-59	Ref	1,53	1,59	1,82	2,47	5,23	7,47	17,29	34,94
60-64	Ref	1,25	1,17	1,08	2,58	3,67	6,84	16,26	34,69
65-69	Ref	1,11	1,45	1,22	2,56	3,88	5,78	12,54	26,75
70-74	Ref	1,00	1,80	1,80	2,79	5,19	6,59	21,95	47,67
75-79	Ref	1,50	2,25	1,50	2,50	5,00	6,75	20,49	39,98
80-84	Ref	0,49	4,48	1,49	5,48	11,96	17,94	46,35	79,23
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 42: Oberösterreich, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	1,07	1,26	2,67	1,60	2,84	2,42	1,45	1,94	3,23
10-14	0,57	1,35	2,36	1,29	3,84	3,07	3,29	4,66	7,71
15-19	1,19	1,47	2,12	2,20	3,83	4,00	3,76	8,13	14,02
20-24	2,64	1,70	3,07	1,51	2,92	4,12	3,97	6,99	12,94
25-29	1,34	1,34	2,37	1,50	3,79	3,48	3,34	6,00	10,82
30-34	1,12	1,64	2,07	1,59	2,80	3,67	2,98	5,34	9,71
35-39	0,72	1,36	1,99	1,48	2,61	2,98	2,75	4,86	9,34
40-44	1,35	1,39	1,81	1,49	2,63	2,42	2,49	5,19	9,85
45-49	1,29	1,03	1,07	1,74	3,09	2,41	3,25	5,72	10,25
50-54	0,73	1,10	1,24	1,47	2,12	3,29	3,12	5,57	10,70
55-59	1,00	0,90	0,94	0,91	1,68	2,95	3,02	5,21	10,29
60-64	0,85	0,63	0,59	0,46	1,51	1,77	2,37	4,19	8,74
65-69	0,80	0,53	0,69	0,49	1,40	1,77	1,88	3,05	6,36
70-74	0,51	0,30	0,55	0,46	0,98	1,51	1,38	3,41	7,25
75-79	0,43	0,38	0,57	0,32	0,73	1,20	1,17	2,64	5,03
80-84	0,33	0,10	0,86	0,24	1,22	2,20	2,37	4,56	7,62
85+	0,00	0,21	0,52	0,44	0,37	3,62	3,75	6,93	10,18

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 18: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 19: Oberösterreich, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 20: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Oberösterreich
Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Salzburg

Tabelle 43: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	2	14,3	11	78,6	1	7,1	14	7	70,0	2	20,0	1	10,0	10	8	44,4	6	33,3	4	22,2	18	8	25,8	16	51,6	7	22,6	31
6-9	2	25,0	6	75,0	0	0,0	8	6	33,3	10	55,6	2	11,1	18	11	37,9	15	51,7	3	10,3	29	20	35,1	32	56,1	5	8,8	57
10-14	17	68,0	8	32,0	0	0,0	25	18	40,9	23	52,3	3	6,8	44	46	55,4	25	30,1	12	14,5	83	29	33,3	43	49,4	15	17,2	87
15-19	21	55,3	17	44,7	0	0,0	38	47	67,1	19	27,1	4	5,7	70	84	70,6	20	16,8	15	12,6	119	82	54,7	42	28,0	26	17,3	150
20-24	27	79,4	7	20,6	0	0,0	34	55	69,6	16	20,3	8	10,1	79	104	79,4	18	13,7	9	6,9	131	124	59,9	49	23,7	34	16,4	207
Total	**69**	**58,0**	**49**	**41,2**	**1**	**0,8**	**119**	**133**	**60,2**	**70**	**31,7**	**18**	**8,1**	**221**	**253**	**66,6**	**84**	**22,1**	**43**	**11,3**	**380**	**263**	**49,4**	**182**	**34,2**	**87**	**16,4**	**532**

Tabelle 44: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	3	25,0	0	0,0	9	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**12**	6
6-9	0	0,0	5	25,0	0	0,0	12	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	15,0	0	0,0	**20**	9
10-14	0	0,0	4	8,7	0	0,0	29	63,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	28,3	0	0,0	**46**	37
15-19	0	0,0	5	8,5	4	6,8	37	62,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	22,0	0	0,0	**59**	60
20-24	1	1,9	15	27,8	5	9,3	28	51,9	4	7,4	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**54**	77
Total	**1**	**0,5**	**32**	**16,8**	**9**	**4,7**	**115**	**60,2**	**4**	**2,1**	**1**	**0,5**	**0**	**0,0**	**29**	**15,2**	**0**	**0,0**	191	**189**

Tabelle 45: Salzburg, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterJVQ	Mittelschule Strobl	Pädagoge	50	Symptomatisch
ClusterOMT	Gymnasium der Herz Jesu Missionare	Pädagoge	53	Symptomatisch
ClusterPES	Name d. Schule nicht bekannt	Pädagoge	24	Symptomatisch

Tabelle 46: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	6	26,1	1	4,3	15	65,2	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**23**	8
6-9	0	0,0	3	7,1	0	0,0	25	59,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	33,3	0	0,0	**42**	15
10-14	0	0,0	6	9,0	0	0,0	52	77,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	13,4	0	0,0	**67**	20
15-19	1	1,3	10	12,7	9	11,4	51	64,6	1	1,3	0	0,0	0	0,0	7	8,9	0	0,0	**79**	71
20-24	0	0,0	21	25,0	7	8,3	47	56,0	5	6,0	1	1,2	0	0,0	3	3,6	0	0,0	**84**	123
Total	**1**	**0,3**	**46**	**15,6**	**17**	**5,8**	**190**	**64,4**	**7**	**2,4**	**1**	**0,3**	**0**	**0,0**	**33**	**11,2**	**0**	**0,0**	**295**	**237**

Tabelle 47: Salzburg, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 44

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterPCM	Paris-London-Universität Salzburg	Student	19	Unbekannt
ClusterPFN	Volksschule "Lehen I"	Pädagoge	26	Symptomatisch



Abbildung 21: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 48: Salzburg, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	2	3	5	5	6	14	10	18	31
6-9	3	4	8	5	9	8	18	29	57
10-14	10	2	3	11	11	25	44	83	87
15-19	6	6	32	14	32	38	70	119	150
20-24	7	12	30	15	19	34	79	131	207
25-29	11	13	20	10	25	36	89	139	185
30-34	7	7	27	8	19	25	70	130	155
35-39	2	8	12	14	18	31	62	126	164
40-44	2	6	6	10	20	29	57	129	140
45-49	2	4	10	12	19	27	73	124	176
50-54	5	4	17	19	20	37	88	156	221
55-59	4	11	13	19	22	44	93	143	186
60-64	0	7	6	8	11	18	62	86	124
65-69	1	2	3	7	4	16	52	71	83
70-74	0	0	0	3	4	17	43	52	58
75-79	1	2	1	2	2	12	33	56	61
80-84	0	0	0	2	3	10	15	32	46
85+	0	3	1	0	4	10	25	35	56

Tabelle 49: Salzburg, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0,38	0,57	0,96	0,96	1,15	2,68	1,91	3,45	5,93
6-9	0,89	1,18	2,36	1,48	2,66	2,36	5,31	8,56	16,83
10-14	2,37	0,47	0,71	2,61	2,61	5,92	10,43	19,67	20,62
15-19	1,37	1,37	7,31	3,20	7,31	8,68	15,99	27,18	34,26
20-24	1,35	2,32	5,79	2,90	3,67	6,57	15,26	25,30	39,98
25-29	1,83	2,16	3,33	1,66	4,16	5,99	14,80	23,11	30,76
30-34	1,15	1,15	4,44	1,32	3,13	4,11	11,52	21,39	25,51
35-39	0,33	1,31	1,97	2,29	2,95	5,08	10,16	20,65	26,87
40-44	0,35	1,06	1,06	1,77	3,54	5,14	10,10	22,85	24,80
45-49	0,32	0,64	1,61	1,93	3,05	4,34	11,73	19,92	28,28
50-54	0,70	0,56	2,39	2,67	2,81	5,20	12,37	21,93	31,07
55-59	0,58	1,60	1,90	2,77	3,21	6,42	13,57	20,86	27,13
60-64	0,00	1,24	1,06	1,41	1,94	3,18	10,96	15,20	21,92
65-69	0,22	0,44	0,67	1,55	0,89	3,55	11,55	15,76	18,43
70-74	0,00	0,00	0,00	0,77	1,02	4,34	10,98	13,28	14,81
75-79	0,26	0,53	0,26	0,53	0,53	3,18	8,74	14,83	16,16
80-84	0,00	0,00	0,00	0,81	1,21	4,04	6,06	12,92	18,57
85+	0,00	1,33	0,44	0,00	1,77	4,42	11,05	15,46	24,74

Tabelle 50: Salzburg, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	1,50	2,53	2,53	3,03	7,05	5,03	9,08	15,61
6-9	Ref	1,33	2,65	1,66	2,99	2,65	5,97	9,62	18,91
10-14	Ref	0,20	0,30	1,10	1,10	2,50	4,40	8,30	8,70
15-19	Ref	1,00	5,34	2,34	5,34	6,34	11,67	19,84	25,01
20-24	Ref	1,72	4,29	2,15	2,72	4,87	11,30	18,74	29,61
25-29	Ref	1,18	1,82	0,91	2,27	3,27	8,09	12,63	16,81
30-34	Ref	1,00	3,86	1,15	2,72	3,57	10,02	18,60	22,18
35-39	Ref	3,97	5,97	6,94	8,94	15,39	30,79	62,58	81,42
40-44	Ref	3,03	3,03	5,06	10,11	14,69	28,86	65,29	70,86
45-49	Ref	2,00	5,03	6,03	9,53	13,56	36,66	62,25	88,38
50-54	Ref	0,80	3,41	3,81	4,01	7,43	17,67	31,33	44,39
55-59	Ref	2,76	3,28	4,78	5,53	11,07	23,40	35,97	46,78
60-64	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	Ref	2,00	3,05	7,05	4,05	16,14	52,50	71,64	83,77
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	2,04	1,00	2,04	2,04	12,23	33,62	57,04	62,15
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 51: Salzburg, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,34	2,07	2,46	1,54	2,31	0,88	2,78	2,48	2,84
10-14	6,24	0,82	0,74	2,72	2,27	2,21	5,46	5,70	3,48
15-19	3,61	2,40	7,61	3,33	6,36	3,24	8,37	7,88	5,78
20-24	3,55	4,07	6,03	3,02	3,19	2,45	7,99	7,33	6,74
25-29	4,82	3,79	3,47	1,73	3,62	2,24	7,75	6,70	5,19
30-34	3,03	2,02	4,63	1,38	2,72	1,53	6,03	6,20	4,30
35-39	0,87	2,30	2,05	2,39	2,57	1,90	5,32	5,99	4,53
40-44	0,92	1,86	1,10	1,84	3,08	1,92	5,29	6,62	4,18
45-49	0,84	1,12	1,68	2,01	2,65	1,62	6,14	5,77	4,77
50-54	1,84	0,98	2,49	2,78	2,44	1,94	6,48	6,36	5,24
55-59	1,53	2,81	1,98	2,89	2,79	2,40	7,10	6,05	4,58
60-64	0,00	2,18	1,10	1,47	1,69	1,19	5,74	4,41	3,70
65-69	0,58	0,77	0,70	1,61	0,77	1,32	6,05	4,57	3,11
70-74	0,00	0,00	0,00	0,80	0,89	1,62	5,75	3,85	2,50
75-79	0,68	0,93	0,27	0,55	0,46	1,19	4,58	4,30	2,73
80-84	0,00	0,00	0,00	0,84	1,05	1,51	3,17	3,74	3,13
85+	0,00	2,33	0,46	0,00	1,54	1,65	5,79	4,48	4,17

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 22: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 23: Salzburg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 24: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Salzburg
Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Steiermark

Tabelle 52: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	5	41,7	6	50,0	1	8,3	12	12	66,7	6	33,3	0	0,0	18	7	36,8	4	21,1	8	42,1	19
6-9	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	1	14,3	6	85,7	0	0,0	7	8	30,8	17	65,4	1	3,8	26	12	37,5	7	21,9	13	40,6	32
10-14	13	52,0	12	48,0	0	0,0	25	21	45,7	25	54,3	0	0,0	46	29	49,2	27	45,8	3	5,1	59	19	24,1	23	29,1	37	46,8	79
15-19	34	79,1	8	18,6	1	2,3	43	43	84,3	8	15,7	0	0,0	51	63	67,0	27	28,7	4	4,3	94	113	53,1	30	14,1	70	32,9	213
20-24	29	74,4	9	23,1	1	2,6	39	40	69,0	15	25,9	3	5,2	58	98	73,1	27	20,1	9	6,7	134	168	57,1	25	8,5	101	34,4	294
Total	**80**	**69,6**	**33**	**28,7**	**2**	**1,7**	**115**	**110**	**63,2**	**60**	**34,5**	**4**	**2,3**	**174**	**210**	**63,4**	**104**	**31,4**	**17**	**5,1**	**331**	**319**	**50,1**	**89**	**14,0**	**229**	**35,9**	**637**

Tabelle 53: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	1	6,7	1	6,7	0	0,0	10	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	20,0	0	0,0	**15**	3
6-9	0	0,0	5	20,8	0	0,0	10	41,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	37,5	0	0,0	**24**	2
10-14	0	0,0	3	8,8	0	0,0	18	52,9	0	0,0	0	0,0	1	2,9	12	35,3	0	0,0	**34**	25
15-19	0	0,0	10	25,0	0	0,0	19	47,5	0	0,0	0	0,0	2	5,0	9	22,5	0	0,0	**40**	54
20-24	4	6,7	19	31,7	6	10,0	21	35,0	5	8,3	0	0,0	2	3,3	3	5,0	0	0,0	**60**	74
Total	**5**	**2,9**	**38**	**22,0**	**6**	**3,5**	**78**	**45,1**	**5**	**2,9**	**0**	**0,0**	**5**	**2,9**	**36**	**20,8**	**0**	**0,0**	**173**	**158**

Tabelle 54: Steiermark, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterKSQ	Schülerhort Seidenhofstraße	Pädagoge	52	Unbekannt
ClusterLKY	NMS Gröbming	Pädagoge	27	Symptomatisch
ClusterLVX	Gymnasium Steinach	Pädagoge	52	Symptomatisch
ClusterMGV	Bundesoberstufenrealgymnasium Monsbergergasse	Schüler	20	Symptomatisch
ClusterMME	Universität für Musik und darstellende Kunst	Pädagoge	58	Symptomatisch
ClusterMYP	Kindergarten	Pädagoge	36	Symptomatisch
ClusterOEL	HAK Grazbachgasse	Pädagoge	61	Symptomatisch
ClusterOQN	VS Andritz	Pädagoge	39	Symptomatisch

Tabelle 55: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**10**	9
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	82,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	17,4	0	0,0	**23**	9
10-14	0	0,0	3	6,1	0	0,0	34	69,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	24,5	0	0,0	**49**	30
15-19	0	0,0	5	6,9	0	0,0	48	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	26,4	0	0,0	**72**	141
20-24	0	0,0	15	24,2	0	0,0	43	69,4	1	1,6	0	0,0	0	0,0	3	4,8	0	0,0	**62**	232
Total	**0**	**0,0**	**23**	**10,6**	**0**	**0,0**	**154**	**71,3**	**1**	**0,5**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**38**	**17,6**	**0**	**0,0**	**216**	**421**

Tabelle 56: Steiermark, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 44

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterOCC	Kindergarten St. Martin	Pädagoge	45	Symptomatisch
ClusterOIK	Allgemeine Sonderschule - Sonderpädagogisches Zentrum Leibnitz	Pädagoge	51	Symptomatisch



Abbildung 25: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 57: Steiermark, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	6	3	3	3	2	4	12	18	19
6-9	10	0	8	7	8	4	7	26	32
10-14	5	1	13	28	21	25	46	59	79
15-19	27	13	36	23	28	43	51	94	213
20-24	20	33	31	18	23	39	58	134	294
25-29	12	21	33	23	15	41	72	157	359
30-34	7	26	21	23	21	20	63	152	287
35-39	15	17	18	18	19	26	63	132	258
40-44	10	18	26	15	17	27	61	149	254
45-49	7	21	26	27	26	30	64	118	316
50-54	16	23	24	21	29	58	82	167	376
55-59	9	16	31	16	23	42	53	137	358
60-64	4	6	13	11	7	19	45	94	212
65-69	2	3	9	6	6	11	33	67	155
70-74	2	7	16	11	13	15	24	73	127
75-79	5	10	13	6	9	10	28	60	107
80-84	2	8	10	5	6	11	24	67	134
85+	0	15	13	14	7	13	41	118	133

Tabelle 58: Steiermark, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	1,15	0,57	0,57	0,57	0,38	0,77	2,30	3,45	3,64
6-9	2,95	0,00	2,36	2,07	2,36	1,18	2,07	7,68	9,45
10-14	1,18	0,24	3,08	6,64	4,98	5,92	10,90	13,98	18,72
15-19	6,17	2,97	8,22	5,25	6,39	9,82	11,65	21,47	48,65
20-24	3,86	6,37	5,99	3,48	4,44	7,53	11,20	25,88	56,78
25-29	2,00	3,49	5,49	3,82	2,49	6,82	11,97	26,11	59,69
30-34	1,15	4,28	3,46	3,79	3,46	3,29	10,37	25,02	47,23
35-39	2,46	2,79	2,95	2,95	3,11	4,26	10,32	21,63	42,27
40-44	1,77	3,19	4,61	2,66	3,01	4,78	10,81	26,40	45,00
45-49	1,12	3,37	4,18	4,34	4,18	4,82	10,28	18,96	50,77
50-54	2,25	3,23	3,37	2,95	4,08	8,15	11,53	23,47	52,85
55-59	1,31	2,33	4,52	2,33	3,36	6,13	7,73	19,99	52,23
60-64	0,71	1,06	2,30	1,94	1,24	3,36	7,96	16,62	37,48
65-69	0,44	0,67	2,00	1,33	1,33	2,44	7,33	14,88	34,42
70-74	0,51	1,79	4,09	2,81	3,32	3,83	6,13	18,64	32,43
75-79	1,32	2,65	3,44	1,59	2,38	2,65	7,42	15,89	28,34
80-84	0,81	3,23	4,04	2,02	2,42	4,44	9,69	27,05	54,09
85+	0,00	6,63	5,74	6,19	3,09	5,74	18,12	52,14	58,77

Tabelle 59: Steiermark, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	0,50	0,50	0,50	0,33	0,67	2,00	3,00	3,17
6-9	Ref	0,00	0,80	0,70	0,80	0,40	0,70	2,60	3,20
10-14	Ref	0,20	2,61	5,63	4,22	5,02	9,24	11,85	15,86
15-19	Ref	0,48	1,33	0,85	1,04	1,59	1,89	3,48	7,88
20-24	Ref	1,65	1,55	0,90	1,15	1,95	2,90	6,70	14,71
25-29	Ref	1,75	2,75	1,91	1,25	3,41	5,99	13,05	29,84
30-34	Ref	3,72	3,01	3,30	3,01	2,86	9,02	21,76	41,07
35-39	Ref	1,13	1,20	1,20	1,26	1,73	4,20	8,79	17,18
40-44	Ref	1,80	2,60	1,50	1,70	2,70	6,11	14,92	25,42
45-49	Ref	3,01	3,73	3,87	3,73	4,30	9,18	16,93	45,33
50-54	Ref	1,44	1,50	1,31	1,81	3,62	5,12	10,43	23,49
55-59	Ref	1,78	3,45	1,78	2,56	4,68	5,90	15,26	39,87
60-64	Ref	1,49	3,24	2,73	1,75	4,73	11,21	23,41	52,79
65-69	Ref	1,52	4,55	3,02	3,02	5,55	16,66	33,82	78,23
70-74	Ref	3,51	8,02	5,51	6,51	7,51	12,02	36,55	63,59
75-79	Ref	2,01	2,61	1,20	1,80	2,01	5,62	12,04	21,47
80-84	Ref	3,99	4,99	2,49	2,99	5,48	11,96	33,40	66,78
85+	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 60: Steiermark, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,57	0,00	4,14	3,63	6,21	1,53	0,90	2,23	2,60
10-14	1,03	0,42	5,40	11,65	13,11	7,69	4,74	4,05	5,14
15-19	5,37	5,21	14,42	9,21	16,82	12,75	5,07	6,22	13,37
20-24	3,36	11,18	10,51	6,11	11,68	9,78	4,87	7,50	15,60
25-29	1,74	6,12	9,63	6,70	6,55	8,86	5,20	7,57	16,40
30-34	1,00	7,51	6,07	6,65	9,11	4,27	4,51	7,25	12,98
35-39	2,14	4,89	5,18	5,18	8,18	5,53	4,49	6,27	11,61
40-44	1,54	5,60	8,09	4,67	7,92	6,21	4,70	7,65	12,36
45-49	0,97	5,91	7,33	7,61	11,00	6,26	4,47	5,50	13,95
50-54	1,96	5,67	5,91	5,18	10,74	10,58	5,01	6,80	14,52
55-59	1,14	4,09	7,93	4,09	8,84	7,96	3,36	5,79	14,35
60-64	0,62	1,86	4,04	3,40	3,26	4,36	3,46	4,82	10,30
65-69	0,38	1,18	3,51	2,33	3,50	3,17	3,19	4,31	9,46
70-74	0,44	3,14	7,18	4,93	8,74	4,97	2,67	5,40	8,91
75-79	1,15	4,65	6,04	2,79	6,26	3,44	3,23	4,61	7,79
80-84	0,70	5,67	7,09	3,54	6,37	5,77	4,21	7,84	14,86
85+	0,00	11,63	10,07	10,86	8,13	7,45	7,88	15,11	16,15

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 26: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 27: Steiermark, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 28: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Tirol

Tabelle 61: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	3	33,3	5	55,6	1	11,1	9	4	21,1	15	78,9	0	0,0	19	8	32,0	16	64,0	1	4,0	25	13	30,2	19	44,2	11	25,6	43
6-9	11	31,4	23	65,7	1	2,9	35	13	21,0	47	75,8	2	3,2	62	13	28,9	32	71,1	0	0,0	45	21	35,0	28	46,7	11	18,3	60
10-14	16	47,1	17	50,0	1	2,9	34	46	58,2	30	38,0	3	3,8	79	53	40,8	67	51,5	10	7,7	130	43	31,6	63	46,3	30	22,1	136
15-19	27	60,0	14	31,1	4	8,9	45	55	61,8	28	31,5	6	6,7	89	84	62,7	40	29,9	10	7,5	134	86	50,6	37	21,8	47	27,6	170
20-24	34	58,6	20	34,5	4	6,9	58	91	66,4	40	29,2	6	4,4	137	166	69,2	61	25,4	13	5,4	240	180	57,3	55	17,5	79	25,2	314
Total	**91**	**50,3**	**79**	**43,6**	**11**	**6,1**	**181**	**209**	**54,1**	**160**	**41,5**	**17**	**4,4**	**386**	**324**	**56,4**	**216**	**37,6**	**34**	**5,9**	**574**	**343**	**47,4**	**202**	**27,9**	**178**	**24,6**	**723**

Tabelle 62: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	3	15,8	0	0,0	15	78,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	**19**	6
6-9	0	0,0	3	12,5	0	0,0	16	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	20,8	0	0,0	**24**	21
10-14	0	0,0	15	17,9	0	0,0	36	42,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	33	39,3	0	0,0	**84**	46
15-19	1	1,5	24	35,3	1	1,5	37	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	7,4	0	0,0	**68**	66
20-24	2	2,0	50	51,0	4	4,1	39	39,8	1	1,0	0	0,0	1	1,0	1	1,0	0	0,0	**98**	142
Total	**3**	**1,0**	**95**	**32,4**	**5**	**1,7**	**143**	**48,8**	**1**	**0,3**	**0**	**0,0**	**1**	**0,3**	**45**	**15,4**	**0**	**0,0**	**293**	**281**

Tabelle 63: Tirol, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterJPX	Mittelschule Söll/Scheffau	Lehrerin	43	Symptomatisch
ClusterLKG	Volksschule Obertilliach	VS-Direktor	43	Symptomatisch
ClusterLNH	Mittelschule 1, Fügen	Lehrerin	27	Symptomatisch
ClusterMKK	Kindergarten Kramsach	Kindergartenpädagogin	43	Symptomatisch
ClusterMZP	VS Kirchberg	Lehrer	42	Symptomatisch
ClusterNFP	VS Mayrhofen	Lehrerin	29	Symptomatisch

Tabelle 64: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	4	12,9	0	0,0	24	77,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	9,7	0	0,0	**31**	12
6-9	0	0,0	1	2,3	0	0,0	33	75,0	1	2,3	0	0,0	0	0,0	9	20,5	0	0,0	**44**	16
10-14	0	0,0	11	14,9	0	0,0	52	70,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	14,9	0	0,0	**74**	62
15-19	4	5,3	11	14,7	2	2,7	55	73,3	2	2,7	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**75**	95
20-24	2	2,0	34	33,7	1	1,0	56	55,4	2	2,0	2	2,0	3	3,0	1	1,0	0	0,0	**101**	213
Total	**6**	**1,8**	**61**	**18,8**	**3**	**0,9**	**220**	**67,7**	**5**	**1,5**	**3**	**0,9**	**3**	**0,9**	**24**	**7,4**	**0**	**0,0**	**325**	**398**



Abbildung 29: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 65: Tirol, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	10	8	12	15	24	9	19	25	43
6-9	5	11	14	13	29	35	62	45	60
10-14	9	12	31	28	39	34	79	130	136
15-19	33	68	71	35	53	45	89	134	170
20-24	47	84	66	37	50	58	137	240	314
25-29	28	68	51	42	53	56	110	223	329
30-34	24	38	43	30	48	54	88	136	290
35-39	16	26	36	35	41	59	80	130	258
40-44	18	31	29	30	39	50	70	141	242
45-49	21	19	36	26	38	59	101	184	296
50-54	25	23	26	26	42	66	96	197	335
55-59	20	29	32	27	35	52	90	163	303
60-64	10	21	18	9	22	36	54	99	166
65-69	10	6	8	5	13	29	33	84	135
70-74	3	12	5	6	8	24	38	71	110
75-79	3	4	4	12	12	25	23	61	90
80-84	1	9	4	5	5	27	21	46	104
85+	2	4	3	10	9	29	22	78	103

Tabelle 66: Tirol, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	1,91	1,53	2,30	2,87	4,59	1,72	3,64	4,79	8,23
6-9	1,48	3,25	4,13	3,84	8,56	10,33	18,31	13,29	17,72
10-14	2,13	2,84	7,35	6,64	9,24	8,06	18,72	30,81	32,23
15-19	7,54	15,53	16,22	7,99	12,10	10,28	20,33	30,60	38,83
20-24	9,08	16,22	12,75	7,15	9,66	11,20	26,46	46,35	60,64
25-29	4,66	11,31	8,48	6,98	8,81	9,31	18,29	37,08	54,71
30-34	3,95	6,25	7,08	4,94	7,90	8,89	14,48	22,38	47,73
35-39	2,62	4,26	5,90	5,73	6,72	9,67	13,11	21,30	42,27
40-44	3,19	5,49	5,14	5,31	6,91	8,86	12,40	24,98	42,87
45-49	3,37	3,05	5,78	4,18	6,10	9,48	16,23	29,56	47,55
50-54	3,51	3,23	3,65	3,65	5,90	9,28	13,49	27,69	47,09
55-59	2,92	4,23	4,67	3,94	5,11	7,59	13,13	23,78	44,20
60-64	1,77	3,71	3,18	1,59	3,89	6,36	9,55	17,50	29,35
65-69	2,22	1,33	1,78	1,11	2,89	6,44	7,33	18,65	29,97
70-74	0,77	3,06	1,28	1,53	2,04	6,13	9,70	18,13	28,09
75-79	0,79	1,06	1,06	3,18	3,18	6,62	6,09	16,16	23,84
80-84	0,40	3,63	1,61	2,02	2,02	10,90	8,48	18,57	41,98
85+	0,88	1,77	1,33	4,42	3,98	12,81	9,72	34,46	45,51

Tabelle 67: Tirol, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	0,80	1,20	1,50	2,40	0,90	1,91	2,51	4,31
6-9	Ref	2,20	2,79	2,59	5,78	6,98	12,37	8,98	11,97
10-14	Ref	1,33	3,45	3,12	4,34	3,78	8,79	14,46	15,13
15-19	Ref	2,06	2,15	1,06	1,60	1,36	2,70	4,06	5,15
20-24	Ref	1,79	1,40	0,79	1,06	1,23	2,91	5,10	6,68
25-29	Ref	2,43	1,82	1,50	1,89	2,00	3,92	7,96	11,74
30-34	Ref	1,58	1,79	1,25	2,00	2,25	3,67	5,67	12,08
35-39	Ref	1,63	2,25	2,19	2,56	3,69	5,00	8,13	16,13
40-44	Ref	1,72	1,61	1,66	2,17	2,78	3,89	7,83	13,44
45-49	Ref	0,91	1,72	1,24	1,81	2,81	4,82	8,77	14,11
50-54	Ref	0,92	1,04	1,04	1,68	2,64	3,84	7,89	13,42
55-59	Ref	1,45	1,60	1,35	1,75	2,60	4,50	8,14	15,14
60-64	Ref	2,10	1,80	0,90	2,20	3,59	5,40	9,89	16,58
65-69	Ref	0,60	0,80	0,50	1,30	2,90	3,30	8,40	13,50
70-74	Ref	3,97	1,66	1,99	2,65	7,96	12,60	23,55	36,48
75-79	Ref	1,34	1,34	4,03	4,03	8,38	7,71	20,46	30,18
80-84	Ref	9,07	4,03	5,05	5,05	27,25	21,20	46,42	104,95
85+	Ref	2,01	1,51	5,02	4,52	14,56	11,05	39,16	51,72

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 68: Tirol, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,77	2,12	1,80	1,34	1,86	6,01	5,03	2,77	2,15
10-14	1,12	1,86	3,20	2,31	2,01	4,69	5,14	6,43	3,92
15-19	3,95	10,15	7,05	2,78	2,64	5,98	5,59	6,39	4,72
20-24	4,75	10,60	5,54	2,49	2,10	6,51	7,27	9,68	7,37
25-29	2,44	7,39	3,69	2,43	1,92	5,41	5,02	7,74	6,65
30-34	2,07	4,08	3,08	1,72	1,72	5,17	3,98	4,67	5,80
35-39	1,37	2,78	2,57	2,00	1,46	5,62	3,60	4,45	5,14
40-44	1,67	3,59	2,23	1,85	1,51	5,15	3,41	5,22	5,21
45-49	1,76	1,99	2,51	1,46	1,33	5,51	4,46	6,17	5,78
50-54	1,84	2,11	1,59	1,27	1,29	5,40	3,71	5,78	5,72
55-59	1,53	2,76	2,03	1,37	1,11	4,41	3,61	4,96	5,37
60-64	0,93	2,42	1,38	0,55	0,85	3,70	2,62	3,65	3,57
65-69	1,16	0,87	0,77	0,39	0,63	3,74	2,01	3,89	3,64
70-74	0,40	2,00	0,56	0,53	0,44	3,56	2,66	3,78	3,41
75-79	0,41	0,69	0,46	1,11	0,69	3,85	1,67	3,37	2,90
80-84	0,21	2,37	0,70	0,70	0,44	6,34	2,33	3,88	5,10
85+	0,46	1,16	0,58	1,54	0,87	7,45	2,67	7,19	5,53

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 30: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 31: Tirol, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 32: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Vorarlberg

Tabelle 69: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7	1	20,0	4	80,0	0	0,0	5	1	10,0	2	20,0	7	70,0	10	1	4,3	2	8,7	20	87,0	23
6-9	0	0,0	2	33,3	4	66,7	6	4	40,0	6	60,0	0	0,0	10	1	10,0	4	40,0	5	50,0	10	4	16,0	4	16,0	17	68,0	25
10-14	24	54,5	8	18,2	12	27,3	44	25	69,4	9	25,0	2	5,6	36	17	26,2	24	36,9	24	36,9	65	8	11,3	3	4,2	60	84,5	71
15-19	18	39,1	15	32,6	13	28,3	46	52	68,4	21	27,6	3	3,9	76	35	33,3	11	10,5	59	56,2	105	36	20,3	8	4,5	133	75,1	177
20-24	13	54,2	2	8,3	9	37,5	24	50	92,6	1	1,9	3	5,6	54	44	44,0	14	14,0	42	42,0	100	21	12,7	6	3,6	138	83,6	165
Total	**55**	**43,3**	**30**	**23,6**	**42**	**33,1**	**127**	**132**	**72,9**	**41**	**22,7**	**8**	**4,4**	**181**	**98**	**33,8**	**55**	**19,0**	**137**	**47,2**	**290**	**70**	**15,2**	**23**	**5,0**	**368**	**79,8**	**461**

Tabelle 70: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	12,5	0	0,0	6	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5	0	0,0	**8**	2
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	**7**	3
10-14	0	0,0	1	2,0	0	0,0	20	40,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	57,1	0	0,0	**49**	16
15-19	0	0,0	10	14,3	3	4,3	29	41,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	40,0	0	0,0	**70**	35
20-24	0	0,0	10	18,2	2	3,6	32	58,2	3	5,5	0	0,0	3	5,5	5	9,1	0	0,0	**55**	45
Total	**0**	**0,0**	**22**	**11,6**	**5**	**2,6**	**93**	**49,2**	**3**	**1,6**	**0**	**0,0**	**3**	**1,6**	**63**	**33,3**	**0**	**0,0**	**189**	**101**

Tabelle 71: Vorarlberg, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterLWP	HAK Lustenau	Schüler	19	Symptomatisch
ClusterLWS	Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Lustenau	Schüler	18	Symptomatisch
ClusterMOX	Mittelschule Egg	Schüler	11	Symptomatisch
ClusterMPA	Geburtstagsfeier von Hr. H 17.10/Krankenpflegerschule Rankweil	Schüler	26	Symptomatisch
ClusterMUO	MS Dornbirn	Lehrer	62	Symptomatisch
ClusterOJN	Sonderpädagogisches Zentrum	Lehrer	39	Symptomatisch

Tabelle 72: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	1	5,6	17	94,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**18**	5
6-9	0	0,0	1	6,7	0	0,0	14	93,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**15**	10
10-14	0	0,0	1	2,3	0	0,0	40	90,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,8	0	0,0	**44**	27
15-19	0	0,0	25	22,9	4	3,7	58	53,2	4	3,7	0	0,0	0	0,0	18	16,5	0	0,0	**109**	68
20-24	0	0,0	17	21,8	9	11,5	44	56,4	2	2,6	0	0,0	3	3,8	3	3,8	0	0,0	**78**	87
Total	**0**	**0,0**	**44**	**16,7**	**14**	**5,3**	**173**	**65,5**	**6**	**2,3**	**0**	**0,0**	**3**	**1,1**	**24**	**9,1**	**0**	**0,0**	**264**	**197**



Abbildung 33: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 73: Vorarlberg, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	3	5	2	5	7	7	5	10	23
6-9	0	5	3	3	6	6	10	10	25
10-14	5	8	16	14	25	44	36	65	71
15-19	11	50	34	24	25	46	76	105	177
20-24	9	34	29	20	22	24	54	100	165
25-29	13	24	24	13	24	23	57	103	162
30-34	5	17	23	12	25	28	40	63	143
35-39	4	14	23	20	13	22	42	76	176
40-44	3	27	26	12	20	31	60	85	163
45-49	12	12	30	16	22	22	67	100	189
50-54	11	12	35	15	18	29	54	89	203
55-59	5	10	15	9	12	18	42	81	153
60-64	2	7	6	3	11	14	25	64	104
65-69	1	1	5	3	7	10	19	41	73
70-74	0	4	1	3	8	11	18	31	70
75-79	0	1	1	2	6	7	14	22	76
80-84	0	0	2	0	1	2	10	26	38
85+	1	4	1	1	3	3	2	9	32

Tabelle 74: Vorarlberg, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	0,57	0,96	0,38	0,96	1,34	1,34	0,96	1,91	4,40
6-9	0,00	1,48	0,89	0,89	1,77	1,77	2,95	2,95	7,38
10-14	1,18	1,90	3,79	3,32	5,92	10,43	8,53	15,40	16,82
15-19	2,51	11,42	7,77	5,48	5,71	10,51	17,36	23,98	40,42
20-24	1,74	6,57	5,60	3,86	4,25	4,64	10,43	19,31	31,87
25-29	2,16	3,99	3,99	2,16	3,99	3,82	9,48	17,13	26,94
30-34	0,82	2,80	3,79	1,97	4,11	4,61	6,58	10,37	23,53
35-39	0,66	2,29	3,77	3,28	2,13	3,60	6,88	12,45	28,84
40-44	0,53	4,78	4,61	2,13	3,54	5,49	10,63	15,06	28,88
45-49	1,93	1,93	4,82	2,57	3,53	3,53	10,76	16,07	30,36
50-54	1,55	1,69	4,92	2,11	2,53	4,08	7,59	12,51	28,54
55-59	0,73	1,46	2,19	1,31	1,75	2,63	6,13	11,82	22,32
60-64	0,35	1,24	1,06	0,53	1,94	2,48	4,42	11,31	18,39
65-69	0,22	0,22	1,11	0,67	1,55	2,22	4,22	9,10	16,21
70-74	0,00	1,02	0,26	0,77	2,04	2,81	4,60	7,92	17,87
75-79	0,00	0,26	0,26	0,53	1,59	1,85	3,71	5,83	20,13
80-84	0,00	0,00	0,81	0,00	0,40	0,81	4,04	10,50	15,34
85+	0,44	1,77	0,44	0,44	1,33	1,33	0,88	3,98	14,14

Tabelle 75: Vorarlberg, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	1,68	0,67	1,68	2,35	2,35	1,68	3,35	7,72
6-9	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	Ref	1,61	3,21	2,81	5,02	8,84	7,23	13,05	14,25
15-19	Ref	4,55	3,10	2,18	2,27	4,19	6,92	9,55	16,10
20-24	Ref	3,78	3,22	2,22	2,44	2,67	5,99	11,10	18,32
25-29	Ref	1,85	1,85	1,00	1,85	1,77	4,39	7,93	12,47
30-34	Ref	3,41	4,62	2,40	5,01	5,62	8,02	12,65	28,70
35-39	Ref	3,47	5,71	4,97	3,23	5,45	10,42	18,86	43,70
40-44	Ref	9,02	8,70	4,02	6,68	10,36	20,06	28,42	54,49
45-49	Ref	1,00	2,50	1,33	1,83	1,83	5,58	8,33	15,73
50-54	Ref	1,09	3,17	1,36	1,63	2,63	4,90	8,07	18,41
55-59	Ref	2,00	3,00	1,79	2,40	3,60	8,40	16,19	30,58
60-64	Ref	3,54	3,03	1,51	5,54	7,09	12,63	32,31	52,54
65-69	Ref	1,00	5,05	3,05	7,05	10,09	19,18	41,36	73,68
70-74	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	Ref	-	-	-	-	-	-	-	-
85+	Ref	4,02	1,00	1,00	3,02	3,02	2,00	9,05	32,14

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 76: Vorarlberg, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	0,00	1,54	2,34	0,93	1,32	1,32	3,07	1,54	1,68
10-14	2,07	1,98	9,97	3,46	4,42	7,78	8,89	8,06	3,82
15-19	4,40	11,90	20,45	5,71	4,26	7,84	18,08	12,55	9,19
20-24	3,05	6,84	14,74	4,02	3,17	3,46	10,86	10,11	7,24
25-29	3,79	4,16	10,50	2,25	2,98	2,85	9,88	8,97	6,12
30-34	1,44	2,92	9,97	2,05	3,07	3,44	6,85	5,43	5,35
35-39	1,16	2,39	9,92	3,42	1,59	2,69	7,17	6,52	6,55
40-44	0,93	4,98	12,13	2,22	2,64	4,10	11,07	7,88	6,56
45-49	3,39	2,01	12,68	2,68	2,63	2,63	11,21	8,41	6,90
50-54	2,72	1,76	12,95	2,20	1,89	3,04	7,91	6,55	6,49
55-59	1,28	1,52	5,76	1,36	1,31	1,96	6,39	6,19	5,07
60-64	0,61	1,29	2,79	0,55	1,45	1,85	4,60	5,92	4,18
65-69	0,39	0,23	2,92	0,70	1,16	1,66	4,40	4,76	3,68
70-74	0,00	1,06	0,68	0,80	1,52	2,10	4,79	4,15	4,06
75-79	0,00	0,27	0,68	0,55	1,19	1,38	3,86	3,05	4,57
80-84	0,00	0,00	2,13	0,00	0,30	0,60	4,21	5,50	3,49
85+	0,77	1,84	1,16	0,46	0,99	0,99	0,92	2,08	3,21

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0



Abbildung 34: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 35: Vorarlberg, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 36: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Vorarlberg
Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Wien

Tabelle 77: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 - 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 41							KW 42							KW 43							KW 44						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	30	52,6	25	43,9	2	3,5	57	27	50,0	21	38,9	6	11,1	54	23	42,6	17	31,5	14	25,9	54	7	8,0	10	11,4	71	80,7	88
6-9	36	45,0	40	50,0	4	5,0	80	26	41,9	35	56,5	1	1,6	62	29	38,7	27	36,0	19	25,3	75	4	4,7	9	10,5	73	84,9	86
10-14	95	43,2	117	53,2	8	3,6	220	112	56,3	81	40,7	6	3,0	199	73	38,6	48	25,4	68	36,0	189	21	10,0	10	4,8	179	85,2	210
15-19	168	65,4	78	30,4	11	4,3	257	157	67,1	60	25,6	17	7,3	234	166	53,4	49	15,8	96	30,9	311	45	12,7	12	3,4	298	83,9	355
20-24	202	71,1	68	23,9	14	4,9	284	174	70,7	49	19,9	23	9,3	246	237	50,7	59	12,6	171	36,6	467	57	8,6	20	3,0	584	88,4	661
Total	**531**	**59,1**	**328**	**36,5**	**39**	**4,3**	**898**	**496**	**62,4**	**246**	**30,9**	**53**	**6,7**	**795**	**528**	**48,2**	**200**	**18,2**	**368**	**33,6**	**1096**	**134**	**9,6**	**61**	**4,4**	**1205**	**86,1**	**1400**

Tabelle 78: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 43 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	**1**	53
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**2**	73
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**6**	183
15-19	0	0,0	1	9,1	0	0,0	9	81,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	0	0,0	**11**	300
20-24	0	0,0	1	10,0	1	10,0	6	60,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0	**10**	457
Total	**0**	**0,0**	**2**	**6,7**	**1**	**3,3**	**23**	**76,7**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**2**	**6,7**	**2**	**6,7**	**0**	**0,0**	**30**	**1066**

Tabelle 79: Wien, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 43

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
ClusterMER	Joseph-Haydn-Realgymnasium, 1050 Wien	Lehrer	52	Symptomatisch
ClusterMTO	HLW 19, Straßergasse 37-39	Schüler	17	Symptomatisch
ClusterNOE	HTL Mödling	Schüler	17	Symptomatisch

Tabelle 80: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 44 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	88
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	85
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	209
15-19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**3**	352
20-24	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	660
Total	**0**	**0,0**	**1**	**16,7**	**0**	**0,0**	**5**	**83,3**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**6**	**1394**



Abbildung 37: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 81: Wien, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	22	52	42	25	36	57	54	54	88
6-9	35	54	70	58	63	80	62	75	86
10-14	52	116	105	110	125	220	199	189	210
15-19	101	167	244	161	223	257	234	311	355
20-24	133	268	348	267	281	284	246	467	661
25-29	157	231	333	269	248	283	251	494	712
30-34	123	191	215	192	236	254	244	436	615
35-39	80	154	189	182	180	226	198	361	499
40-44	78	142	169	133	210	216	189	311	451
45-49	81	139	144	179	161	227	232	334	472
50-54	71	111	153	147	183	217	208	324	509
55-59	59	92	112	116	148	162	204	299	388
60-64	54	88	62	69	83	104	107	176	262
65-69	22	36	43	65	50	85	76	95	139
70-74	15	27	39	36	43	59	61	106	147
75-79	10	19	16	35	35	50	56	78	136
80-84	5	9	17	26	27	39	39	94	130
85+	2	29	31	36	37	75	48	98	153

Tabelle 82: Wien, kumulative Inzidenz von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	4,21	9,95	8,04	4,79	6,89	10,91	10,34	10,34	16,85
6-9	10,33	15,94	20,67	17,12	18,60	23,62	18,31	22,14	25,39
10-14	12,32	27,49	24,88	26,07	29,62	52,13	47,16	44,79	49,76
15-19	23,07	38,14	55,73	36,77	50,93	58,70	53,44	71,03	81,08
20-24	25,69	51,76	67,21	51,57	54,27	54,85	47,51	90,19	127,66
25-29	26,11	38,41	55,37	44,73	41,24	47,06	41,74	82,14	118,39
30-34	20,24	31,43	35,38	31,60	38,84	41,80	40,16	71,75	101,21
35-39	13,11	25,23	30,97	29,82	29,49	37,03	32,44	59,15	81,76
40-44	13,82	25,16	29,94	23,56	37,20	38,27	33,48	55,10	79,90
45-49	13,01	22,33	23,13	28,76	25,87	36,47	37,27	53,66	75,83
50-54	9,98	15,60	21,51	20,66	25,72	30,50	29,24	45,54	71,55
55-59	8,61	13,42	16,34	16,92	21,59	23,63	29,76	43,62	56,60
60-64	9,55	15,56	10,96	12,20	14,67	18,39	18,92	31,12	46,32
65-69	4,88	7,99	9,55	14,43	11,10	18,87	16,87	21,09	30,86
70-74	3,83	6,89	9,96	9,19	10,98	15,06	15,57	27,06	37,53
75-79	2,65	5,03	4,24	9,27	9,27	13,24	14,83	20,66	36,02
80-84	2,02	3,63	6,86	10,50	10,90	15,74	15,74	37,95	52,48
85+	0,88	12,81	13,70	15,91	16,35	33,14	21,21	43,30	67,60

Tabelle 83: Wien, Inzidenzratio bezüglich KW 36 von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	2,36	1,91	1,14	1,64	2,59	2,46	2,46	4,00
6-9	Ref	1,54	2,00	1,66	1,80	2,29	1,77	2,14	2,46
10-14	Ref	2,23	2,02	2,12	2,40	4,23	3,83	3,64	4,04
15-19	Ref	1,65	2,42	1,59	2,21	2,54	2,32	3,08	3,51
20-24	Ref	2,01	2,62	2,01	2,11	2,14	1,85	3,51	4,97
25-29	Ref	1,47	2,12	1,71	1,58	1,80	1,60	3,15	4,53
30-34	Ref	1,55	1,75	1,56	1,92	2,07	1,98	3,54	5,00
35-39	Ref	1,92	2,36	2,27	2,25	2,82	2,47	4,51	6,24
40-44	Ref	1,82	2,17	1,70	2,69	2,77	2,42	3,99	5,78
45-49	Ref	1,72	1,78	2,21	1,99	2,80	2,86	4,12	5,83
50-54	Ref	1,56	2,16	2,07	2,58	3,06	2,93	4,56	7,17
55-59	Ref	1,56	1,90	1,97	2,51	2,74	3,46	5,07	6,57
60-64	Ref	1,63	1,15	1,28	1,54	1,93	1,98	3,26	4,85
65-69	Ref	1,64	1,96	2,96	2,27	3,87	3,46	4,32	6,32
70-74	Ref	1,80	2,60	2,40	2,87	3,93	4,07	7,07	9,80
75-79	Ref	1,90	1,60	3,50	3,50	5,00	5,60	7,80	13,59
80-84	Ref	1,80	3,40	5,20	5,40	7,79	7,79	18,79	25,98
85+	Ref	14,56	15,57	18,08	18,58	37,66	24,10	49,20	76,82

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Tabelle 84: Wien, Inzidenzratio bezüglich der Altergruppe '<6' von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe und Kalenderwoche

Altersgruppe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<6	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref
6-9	2,45	1,60	2,57	3,57	2,70	2,16	1,77	2,14	1,51
10-14	2,93	2,76	3,09	5,44	4,30	4,78	4,56	4,33	2,95
15-19	5,48	3,83	6,93	7,68	7,39	5,38	5,17	6,87	4,81
20-24	6,10	5,20	8,36	10,77	7,88	5,03	4,59	8,72	7,58
25-29	6,20	3,86	6,89	9,34	5,99	4,31	4,04	7,94	7,03
30-34	4,81	3,16	4,40	6,60	5,64	3,83	3,88	6,94	6,01
35-39	3,11	2,54	3,85	6,23	4,28	3,39	3,14	5,72	4,85
40-44	3,28	2,53	3,72	4,92	5,40	3,51	3,24	5,33	4,74
45-49	3,09	2,24	2,88	6,00	3,75	3,34	3,60	5,19	4,50
50-54	2,37	1,57	2,68	4,31	3,73	2,80	2,83	4,40	4,25
55-59	2,05	1,35	2,03	3,53	3,13	2,17	2,88	4,22	3,36
60-64	2,27	1,56	1,36	2,55	2,13	1,69	1,83	3,01	2,75
65-69	1,16	0,80	1,19	3,01	1,61	1,73	1,63	2,04	1,83
70-74	0,91	0,69	1,24	1,92	1,59	1,38	1,51	2,62	2,23
75-79	0,63	0,51	0,53	1,94	1,35	1,21	1,43	2,00	2,14
80-84	0,48	0,36	0,85	2,19	1,58	1,44	1,52	3,67	3,11
85+	0,21	1,29	1,70	3,32	2,37	3,04	2,05	4,19	4,01

* - ... referenzierte Inzidenz ist 0

Abbildung 38: Wien, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 39: Wien, Clusterfälle bei <25-Jährigen nach Tag der ersten Labordiagnose und Setting der Übertragung für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 40: Wien, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
5
10
15
20
25
30
35
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
01.11.

Covid-19, Österreich

AGES, Abteilung Infektionsepidemiologie & Surveillance

21.10.2020 11:45 (auf Basis des EMS-Datenstand von 21.10.2020 , 07:00)

Österreich

Tabelle 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	35	41,2	49	57,6	1	1,2	85	44	40,4	60	55,0	5	4,6	109	46	36,2	72	56,7	9	7,1	127	51	34,9	76	52,1	19	13,0	146
6-9	56	44,1	62	48,8	9	7,1	127	53	32,5	99	60,7	11	6,7	163	75	35,0	117	54,7	22	10,3	214	67	30,5	130	59,1	23	10,5	220
10-14	136	52,7	105	40,7	17	6,6	258	154	45,4	171	50,4	14	4,1	339	227	45,8	230	46,4	39	7,9	496	253	43,0	242	41,2	93	15,8	588
15-19	263	62,0	129	30,4	32	7,5	424	325	61,0	172	32,3	36	6,8	533	410	61,2	212	31,6	48	7,2	670	416	54,6	192	25,2	154	20,2	762
20-24	316	63,6	123	24,7	58	11,7	497	352	64,6	136	25,0	57	10,5	545	432	66,8	168	26,0	47	7,3	647	523	62,2	167	19,9	151	18,0	841
Total	**806**	**57,9**	**468**	**33,6**	**117**	**8,4**	**1391**	**928**	**54,9**	**638**	**37,8**	**123**	**7,3**	**1689**	**1190**	**55,2**	**799**	**37,1**	**165**	**7,7**	**2154**	**1310**	**51,2**	**807**	**31,6**	**440**	**17,2**	**2557**

Tabelle 2: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	5	6,1	0	0,0	69	84,1	0	0,0	1	1,2	0	0,0	7	8,5	0	0,0	**82**	45
6-9	0	0,0	13	8,2	0	0,0	102	64,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	43	27,2	0	0,0	**158**	56
10-14	1	0,3	22	7,1	1	0,3	166	53,5	0	0,0	0	0,0	5	1,6	115	37,1	0	0,0	**310**	186
15-19	3	0,8	58	15,6	8	2,2	185	49,7	2	0,5	8	2,2	5	1,3	101	27,2	2	0,5	**372**	298
20-24	4	1,5	77	28,8	29	10,9	124	46,4	8	3,0	6	2,2	5	1,9	14	5,2	0	0,0	**267**	380
Total	**8**	**0,7**	**175**	**14,7**	**38**	**3,2**	**646**	**54,3**	**10**	**0,8**	**15**	**1,3**	**15**	**1,3**	**280**	**23,5**	**2**	**0,2**	**1189**	**965**

Tabelle 3: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	1	1,3	13	16,5	0	0,0	55	69,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	12,7	0	0,0	**79**	67
6-9	0	0,0	18	12,2	0	0,0	87	59,2	0	0,0	0	0,0	3	2,0	38	25,9	1	0,7	**147**	73
10-14	1	0,3	30	9,6	0	0,0	183	58,3	0	0,0	0	0,0	9	2,9	91	29,0	0	0,0	**314**	274
15-19	1	0,3	69	19,3	14	3,9	178	49,9	6	1,7	1	0,3	6	1,7	80	22,4	2	0,6	**357**	405
20-24	11	3,2	108	31,2	24	6,9	161	46,5	16	4,6	6	1,7	7	2,0	13	3,8	0	0,0	**346**	495
Total	**14**	**1,1**	**238**	**19,1**	**38**	**3,1**	**664**	**53,4**	**22**	**1,8**	**7**	**0,6**	**25**	**2,0**	**232**	**18,7**	**3**	**0,2**	**1243**	**1314**



Abbildung 1: Österreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 4: Österreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	156	5,8	29,9
6-9	212	7,9	62,6
10-14	594	22,1	140,8
15-19	808	30,1	184,5
20-24	915	34,1	176,7

Abbildung 2: Österreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 3: (Österreich) Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
10
20
30
40
50
60
70
80
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Burgenland

Tabelle 5: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	2	100,0	0	0,0	2	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	3
6-9	0	0,0	3	100,0	0	0,0	3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	6	100,0	0	0,0	6
10-14	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	4	66,7	2	33,3	0	0,0	6	3	21,4	11	78,6	0	0,0	14	3	18,8	12	75,0	1	6,2	16
15-19	9	45,0	11	55,0	0	0,0	20	19	63,3	11	36,7	0	0,0	30	18	66,7	9	33,3	0	0,0	27	8	53,3	7	46,7	0	0,0	15
20-24	8	100,0	0	0,0	0	0,0	8	4	36,4	7	63,6	0	0,0	11	14	73,7	4	21,1	1	5,3	19	16	69,6	6	26,1	1	4,3	23
Total	**18**	**52,9**	**16**	**47,1**	**0**	**0,0**	**34**	**29**	**56,9**	**22**	**43,1**	**0**	**0,0**	**51**	**35**	**58,3**	**24**	**40,0**	**1**	**1,7**	**60**	**27**	**42,9**	**34**	**54,0**	**2**	**3,2**	**63**

Tabelle 6: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	0
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**0**	0
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	42,9	0	0,0	0	0,0	1	7,1	7	50,0	0	0,0	**14**	0
15-19	0	0,0	1	4,2	1	4,2	3	12,5	0	0,0	4	16,7	2	8,3	13	54,2	0	0,0	**24**	3
20-24	0	0,0	2	13,3	0	0,0	5	33,3	0	0,0	2	13,3	1	6,7	5	33,3	0	0,0	**15**	4
Total	**0**	**0,0**	**3**	**5,7**	**1**	**1,9**	**14**	**26,4**	**0**	**0,0**	**6**	**11,3**	**4**	**7,5**	**25**	**47,2**	**0**	**0,0**	**53**	**7**

Tabelle 7: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**3**	0
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	66,7	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	16,7	0	0,0	**6**	0
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	57,1	0	0,0	0	0,0	2	14,3	4	28,6	0	0,0	**14**	2
15-19	0	0,0	2	22,2	0	0,0	3	33,3	1	11,1	0	0,0	1	11,1	1	11,1	1	11,1	**9**	6
20-24	0	0,0	7	36,8	1	5,3	9	47,4	1	5,3	0	0,0	1	5,3	0	0,0	0	0,0	**19**	4
Total	**0**	**0,0**	**9**	**17,6**	**1**	**2,0**	**27**	**52,9**	**2**	**3,9**	**0**	**0,0**	**5**	**9,8**	**6**	**11,8**	**1**	**2,0**	**51**	**12**

Tabelle 8: Burgenland, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
JNK	Polytechnische Schule Oberwart	Lehrer	47	Symptomatisch
IXU	Schule unbekannt (Südoststeiermark)	Schüler	12	Symptomatisch
ILA	BG/BRG Fürstenfeld	Lehrer	35	Symptomatisch



Abbildung 4: Burgenland, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 9: Burgenland, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	3	5,2	20,3
6-9	6	10,3	57,2
10-14	10	17,2	74,5
15-19	18	31,0	131,9
20-24	21	36,2	153,4



Abbildung 5: Burgenland, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 6: Burgenland, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Kärnten

Tabelle 10: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	7	0	0,0	2	100,0	0	0,0	2	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
6-9	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	7	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6
10-14	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2	7	33,3	14	66,7	0	0,0	21
15-19	6	50,0	6	50,0	0	0,0	12	4	57,1	3	42,9	0	0,0	7	5	50,0	5	50,0	0	0,0	10	6	30,0	13	65,0	1	5,0	20
20-24	6	66,7	2	22,2	1	11,1	9	6	46,2	7	53,8	0	0,0	13	8	61,5	5	38,5	0	0,0	13	10	71,4	4	28,6	0	0,0	14
Total	**16**	**64,0**	**8**	**32,0**	**1**	**4,0**	**25**	**11**	**36,7**	**19**	**63,3**	**0**	**0,0**	**30**	**14**	**41,2**	**20**	**58,8**	**0**	**0,0**	**34**	**27**	**43,5**	**34**	**54,8**	**1**	**1,6**	**62**

Tabelle 11: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	**2**	0
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	28,6	0	0,0	**7**	0
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	1
15-19	0	0,0	1	16,7	0	0,0	5	83,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**6**	4
20-24	0	0,0	2	22,2	1	11,1	4	44,4	2	22,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**9**	4
Total	**0**	**0,0**	**3**	**12,0**	**1**	**4,0**	**16**	**64,0**	**2**	**8,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**3**	**12,0**	**0**	**0,0**	**25**	**9**

Tabelle 12: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**1**	0
6-9	0	0,0	2	33,3	0	0,0	4	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**6**	0
10-14	0	0,0	1	5,3	0	0,0	13	68,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	26,3	0	0,0	**19**	2
15-19	0	0,0	1	7,1	0	0,0	5	35,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	57,1	0	0,0	**14**	6
20-24	0	0,0	3	27,3	0	0,0	7	63,6	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**11**	3
Total	**0**	**0,0**	**7**	**13,7**	**0**	**0,0**	**30**	**58,8**	**1**	**2,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**13**	**25,5**	**0**	**0,0**	**51**	**11**



Abbildung 7: Kärnten, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 13: Kärnten, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	2	4,1	6,9
6-9	3	6,1	15,1
10-14	11	22,4	42,4
15-19	17	34,7	63,2
20-24	16	32,7	57,5



Abbildung 8: Kärnten, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 9: Kärnten, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Niederösterreich

Tabelle 14: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	4	100,0	0	0,0	0	0,0	4	5	100,0	0	0,0	0	0,0	5	5	45,5	6	54,5	0	0,0	11	5	45,5	5	45,5	1	9,1	11
6-9	6	75,0	2	25,0	0	0,0	8	3	25,0	9	75,0	0	0,0	12	17	44,7	18	47,4	3	7,9	38	12	60,0	8	40,0	0	0,0	20
10-14	28	73,7	9	23,7	1	2,6	38	31	62,0	18	36,0	1	2,0	50	39	52,0	35	46,7	1	1,3	75	31	49,2	28	44,4	4	6,3	63
15-19	74	85,1	12	13,8	1	1,1	87	50	67,6	21	28,4	3	4,1	74	81	64,3	43	34,1	2	1,6	126	73	67,6	28	25,9	7	6,5	108
20-24	64	77,1	17	20,5	2	2,4	83	58	81,7	9	12,7	4	5,6	71	55	67,1	26	31,7	1	1,2	82	74	67,3	24	21,8	12	10,9	110
Total	**176**	**80,0**	**40**	**18,2**	**4**	**1,8**	**220**	**147**	**69,3**	**57**	**26,9**	**8**	**3,8**	**212**	**197**	**59,3**	**128**	**38,6**	**7**	**2,1**	**332**	**195**	**62,5**	**93**	**29,8**	**24**	**7,7**	**312**

Tabelle 15: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	18,2	0	0,0	8	72,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	0	0,0	**11**	0
6-9	0	0,0	1	2,8	0	0,0	21	58,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	38,9	0	0,0	**36**	2
10-14	0	0,0	3	4,5	0	0,0	28	41,8	0	0,0	0	0,0	4	6,0	32	47,8	0	0,0	**67**	8
15-19	0	0,0	12	12,0	1	1,0	41	41,0	1	1,0	3	3,0	3	3,0	37	37,0	2	2,0	**100**	26
20-24	0	0,0	15	41,7	4	11,1	14	38,9	0	0,0	0	0,0	2	5,6	1	2,8	0	0,0	**36**	46
Total	**0**	**0,0**	**33**	**13,2**	**5**	**2,0**	**112**	**44,8**	**1**	**0,4**	**3**	**1,2**	**9**	**3,6**	**85**	**34,0**	**2**	**0,8**	**250**	**82**

Tabelle 16: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	77,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,2	0	0,0	**9**	2
6-9	0	0,0	2	12,5	0	0,0	11	68,8	0	0,0	0	0,0	1	6,2	2	12,5	0	0,0	**16**	4
10-14	0	0,0	3	6,5	0	0,0	31	67,4	0	0,0	0	0,0	4	8,7	8	17,4	0	0,0	**46**	17
15-19	1	1,4	14	19,2	2	2,7	35	47,9	1	1,4	1	1,4	0	0,0	19	26,0	0	0,0	**73**	35
20-24	0	0,0	16	30,2	7	13,2	21	39,6	3	5,7	3	5,7	1	1,9	2	3,8	0	0,0	**53**	57
Total	**1**	**0,5**	**35**	**17,8**	**9**	**4,6**	**105**	**53,3**	**4**	**2,0**	**4**	**2,0**	**6**	**3,0**	**33**	**16,8**	**0**	**0,0**	**197**	**115**

Tabelle 17: Niederösterreich, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
IPU	HTL Hollabrunn	Lehrer	57	Symptomatisch
IUL	VS Hohenau	Lehrer	54	Symptomatisch
JBE	HLW Biedermannsdorf	Schüler	17	Symptomatisch
JPM	HAK Waidhofen/Thaya	Schüler	17	Symptomatisch
JRE	KIGA Langenzersdorf	Pädagogin	50	Symptomatisch
JRX	HAK Gänserndorf	Lehrer	61	Symptomatisch
JSZ	NMS Hohenau	Lehrerin aus SK	?	Symptomatisch
JYX	HTL Mödling	Lehrer	59	Symptomatisch
IVT	HLW Schulverein Institut Sta. Christiana - Frohsdorf	Schüler	15	Symptomatisch
IYN	HTL Waidhofen/Y.	Lehrer	54	Symptomatisch



Abbildung 10: Niederösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 18: Niederösterreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	12	3,4	12,6
6-9	23	6,5	35,0
10-14	78	22,0	94,5
15-19	120	33,8	140,7
20-24	122	34,4	139,0

Abbildung 11: Niederösterreich, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 12: Niederösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Oberösterreich

Tabelle 19: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	6	23,1	20	76,9	0	0,0	26	7	36,8	12	63,2	0	0,0	19	5	21,7	18	78,3	0	0,0	23	8	25,0	23	71,9	1	3,1	32
6-9	7	25,9	20	74,1	0	0,0	27	14	40,0	21	60,0	0	0,0	35	11	30,6	25	69,4	0	0,0	36	10	33,3	20	66,7	0	0,0	30
10-14	7	25,9	20	74,1	0	0,0	27	24	40,7	35	59,3	0	0,0	59	23	40,4	34	59,6	0	0,0	57	34	40,0	46	54,1	5	5,9	85
15-19	21	43,8	27	56,2	0	0,0	48	37	60,7	24	39,3	0	0,0	61	42	54,5	35	45,5	0	0,0	77	60	59,4	34	33,7	7	6,9	101
20-24	22	55,0	17	42,5	1	2,5	40	35	63,6	17	30,9	3	5,5	55	53	56,4	40	42,6	1	1,1	94	84	66,7	32	25,4	10	7,9	126
Total	**63**	**37,5**	**104**	**61,9**	**1**	**0,6**	**168**	**117**	**51,1**	**109**	**47,6**	**3**	**1,3**	**229**	**134**	**46,7**	**152**	**53,0**	**1**	**0,3**	**287**	**196**	**52,4**	**155**	**41,4**	**23**	**6,1**	**374**

Tabelle 20: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	2	10,0	0	0,0	15	75,0	0	0,0	1	5,0	0	0,0	2	10,0	0	0,0	**20**	3
6-9	0	0,0	2	6,2	0	0,0	20	62,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	31,2	0	0,0	**32**	4
10-14	0	0,0	7	14,0	0	0,0	27	54,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	32,0	0	0,0	**50**	7
15-19	0	0,0	11	18,0	2	3,3	30	49,2	0	0,0	1	1,6	0	0,0	17	27,9	0	0,0	**61**	16
20-24	0	0,0	21	31,8	13	19,7	27	40,9	3	4,5	2	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**66**	28
Total	**0**	**0,0**	**43**	**18,8**	**15**	**6,6**	**119**	**52,0**	**3**	**1,3**	**4**	**1,7**	**0**	**0,0**	**45**	**19,7**	**0**	**0,0**	**229**	**58**

Tabelle 21: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	5	20,0	0	0,0	20	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**25**	7
6-9	0	0,0	1	4,0	0	0,0	23	92,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	**25**	5
10-14	0	0,0	6	11,5	0	0,0	29	55,8	0	0,0	0	0,0	3	5,8	14	26,9	0	0,0	**52**	33
15-19	0	0,0	13	24,5	5	9,4	26	49,1	2	3,8	0	0,0	2	3,8	5	9,4	0	0,0	**53**	48
20-24	1	1,8	24	42,9	6	10,7	19	33,9	1	1,8	3	5,4	1	1,8	1	1,8	0	0,0	**56**	70
Total	**1**	**0,5**	**49**	**23,2**	**11**	**5,2**	**117**	**55,5**	**3**	**1,4**	**3**	**1,4**	**6**	**2,8**	**20**	**9,5**	**1**	**0,5**	**211**	**163**



Abbildung 13: Oberösterreich, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 22: Oberösterreich, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	31	7,6	33,5
6-9	31	7,6	52,2
10-14	93	22,7	126,4
15-19	118	28,8	154,7
20-24	137	33,4	159,4

Abbildung 14: Oberösterreich, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 15: Oberösterreich, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Salzburg

Tabelle 23: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	4	80,0	1	20,0	0	0,0	5	3	50,0	3	50,0	0	0,0	6	2	14,3	11	78,6	1	7,1	14	6	66,7	2	22,2	1	11,1	9
6-9	3	60,0	2	40,0	0	0,0	5	3	33,3	5	55,6	1	11,1	9	2	25,0	6	75,0	0	0,0	8	5	31,2	7	43,8	4	25,0	16
10-14	6	54,5	5	45,5	0	0,0	11	5	45,5	6	54,5	0	0,0	11	17	68,0	7	28,0	1	4,0	25	15	35,7	21	50,0	6	14,3	42
15-19	8	57,1	5	35,7	1	7,1	14	21	65,6	11	34,4	0	0,0	32	21	55,3	16	42,1	1	2,6	38	37	54,4	17	25,0	14	20,6	68
20-24	8	53,3	5	33,3	2	13,3	15	15	78,9	4	21,1	0	0,0	19	27	79,4	7	20,6	0	0,0	34	44	58,7	15	20,0	16	21,3	75
Total	**29**	**58,0**	**18**	**36,0**	**3**	**6,0**	**50**	**47**	**61,0**	**29**	**37,7**	**1**	**1,3**	**77**	**69**	**58,0**	**47**	**39,5**	**3**	**2,5**	**119**	**107**	**51,0**	**62**	**29,5**	**41**	**19,5**	**210**

Tabelle 24: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	1	10,0	0	0,0	8	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	**10**	4
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**7**	1
10-14	0	0,0	2	10,0	1	5,0	9	45,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	40,0	0	0,0	**20**	5
15-19	0	0,0	5	20,8	0	0,0	12	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	29,2	0	0,0	**24**	14
20-24	0	0,0	7	50,0	0	0,0	4	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	21,4	0	0,0	**14**	20
Total	**0**	**0,0**	**15**	**20,0**	**1**	**1,3**	**40**	**53,3**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**19**	**25,3**	**0**	**0,0**	**75**	**44**

Tabelle 25: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	**5**	4
6-9	0	0,0	1	10,0	0	0,0	7	70,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	**10**	6
10-14	0	0,0	4	14,3	0	0,0	23	82,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	0	0,0	**28**	14
15-19	0	0,0	2	7,4	0	0,0	19	70,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	22,2	0	0,0	**27**	41
20-24	0	0,0	4	13,8	1	3,4	19	65,5	2	6,9	0	0,0	0	0,0	3	10,3	0	0,0	**29**	46
Total	**0**	**0,0**	**11**	**11,1**	**1**	**1,0**	**72**	**72,7**	**2**	**2,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**13**	**13,1**	**0**	**0,0**	**99**	**111**

Tabelle 26: Salzburg, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
JXM	BG Nonntal	Lehrerin	50	Symptomatisch
JPF	Tourismusschule Bad Hofgastein	Lehrerin	16	Symptomatisch



Abbildung 16: Salzburg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 27: Salzburg, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	12	4,9	35,4
6-9	16	6,5	75,5
10-14	53	21,5	199,4
15-19	76	30,9	267,5
20-24	89	36,2	273,5



Abbildung 17: Salzburg, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 18: Salzburg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Steiermark

Tabelle 28: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	1	33,3	2	66,7	0	0,0	3	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	4	33,3	6	50,0	2	16,7	12
6-9	1	14,3	6	85,7	0	0,0	7	4	50,0	4	50,0	0	0,0	8	2	50,0	2	50,0	0	0,0	4	1	14,3	6	85,7	0	0,0	7
10-14	12	42,9	16	57,1	0	0,0	28	13	61,9	8	38,1	0	0,0	21	13	52,0	12	48,0	0	0,0	25	19	41,3	25	54,3	2	4,3	46
15-19	16	69,6	7	30,4	0	0,0	23	20	71,4	8	28,6	0	0,0	28	34	79,1	8	18,6	1	2,3	43	39	78,0	8	16,0	3	6,0	50
20-24	13	72,2	5	27,8	0	0,0	18	17	73,9	6	26,1	0	0,0	23	29	74,4	9	23,1	1	2,6	39	35	61,4	14	24,6	8	14,0	57
Total	**43**	**54,4**	**36**	**45,6**	**0**	**0,0**	**79**	**56**	**68,3**	**26**	**31,7**	**0**	**0,0**	**82**	**80**	**69,6**	**33**	**28,7**	**2**	**1,7**	**115**	**98**	**57,0**	**59**	**34,3**	**15**	**8,7**	**172**

Tabelle 29: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**4**	0
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**4**	0
10-14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	38,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	61,9	0	0,0	**21**	4
15-19	1	4,3	9	39,1	1	4,3	6	26,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	26,1	0	0,0	**23**	20
20-24	2	10,5	4	21,1	7	36,8	3	15,8	0	0,0	2	10,5	1	5,3	0	0,0	0	0,0	**19**	20
Total	**3**	**4,2**	**13**	**18,3**	**8**	**11,3**	**25**	**35,2**	**0**	**0,0**	**2**	**2,8**	**1**	**1,4**	**19**	**26,8**	**0**	**0,0**	**71**	**44**

Tabelle 30: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	4	36,4	0	0,0	4	36,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	27,3	0	0,0	**11**	1
6-9	0	0,0	2	28,6	0	0,0	4	57,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	**7**	0
10-14	0	0,0	3	7,5	0	0,0	15	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	55,0	0	0,0	**40**	6
15-19	0	0,0	12	36,4	1	3,0	13	39,4	0	0,0	0	0,0	1	3,0	5	15,2	1	3,0	**33**	17
20-24	2	5,3	7	18,4	2	5,3	25	65,8	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	2,6	0	0,0	**38**	19
Total	**2**	**1,6**	**28**	**21,7**	**3**	**2,3**	**61**	**47,3**	**1**	**0,8**	**0**	**0,0**	**1**	**0,8**	**32**	**24,8**	**1**	**0,8**	**129**	**43**

Tabelle 31: Steiermark, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
HWV	Kindergarten Ziegelstraße	Kindergärtnerin	44	Symptomatisch
IFK	OEAD Vorstudienlehrgang	Lehrerin	59	Symptomatisch
IXP	KIGA Lagergasse	Kindergärtnerin	50	Symptomatisch
IZK	IZB – Integrative Zusatzbetreuung in Kindergärten	Kindergärtnerin	48	Symptomatisch
JBQ	Sonderkindergarten in Liezen	Kindergärtnerin	48	Symptomatisch
JNR	NMS Großklein	Lehrerin	34	Symptomatisch



Abbildung 19: Steiermark, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 32: Steiermark, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	13	7,9	19,2
6-9	11	6,7	24,9
10-14	36	21,8	65,0
15-19	41	24,8	70,9
20-24	64	38,8	89,8



Abbildung 20: Steiermark, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 21: Steiermark, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Tirol

Tabelle 33: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	4	26,7	11	73,3	0	0,0	15	7	29,2	17	70,8	0	0,0	24	3	33,3	5	55,6	1	11,1	9	4	21,1	14	73,7	1	5,3	19
6-9	5	38,5	8	61,5	0	0,0	13	5	17,2	23	79,3	1	3,4	29	11	31,4	23	65,7	1	2,9	35	11	17,2	46	71,9	7	10,9	64
10-14	12	42,9	13	46,4	3	10,7	28	14	35,9	25	64,1	0	0,0	39	16	47,1	17	50,0	1	2,9	34	35	43,8	28	35,0	17	21,2	80
15-19	13	37,1	20	57,1	2	5,7	35	23	43,4	30	56,6	0	0,0	53	27	58,7	14	30,4	5	10,9	46	43	48,3	26	29,2	20	22,5	89
20-24	16	43,2	20	54,1	1	2,7	37	30	60,0	19	38,0	1	2,0	50	34	58,6	20	34,5	4	6,9	58	84	61,8	37	27,2	15	11,0	136
Total	**50**	**39,1**	**72**	**56,2**	**6**	**4,7**	**128**	**79**	**40,5**	**114**	**58,5**	**2**	**1,0**	**195**	**91**	**50,0**	**79**	**43,4**	**12**	**6,6**	**182**	**177**	**45,6**	**151**	**38,9**	**60**	**15,5**	**388**

Tabelle 34: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**8**	1
6-9	0	0,0	8	23,5	0	0,0	13	38,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	38,2	0	0,0	**34**	1
10-14	0	0,0	7	26,9	0	0,0	14	53,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	19,2	0	0,0	**26**	8
15-19	0	0,0	8	32,0	2	8,0	15	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**25**	21
20-24	0	0,0	13	41,9	2	6,5	14	45,2	1	3,2	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0	**31**	27
Total	**0**	**0,0**	**36**	**29,0**	**4**	**3,2**	**64**	**51,6**	**1**	**0,8**	**0**	**0,0**	**1**	**0,8**	**18**	**14,5**	**0**	**0,0**	**124**	**58**

Tabelle 35: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	3	21,4	0	0,0	8	57,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	21,4	0	0,0	**14**	5
6-9	0	0,0	9	17,0	0	0,0	16	30,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	52,8	0	0,0	**53**	11
10-14	1	2,0	10	20,0	0	0,0	28	56,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	22,0	0	0,0	**50**	30
15-19	0	0,0	16	34,8	2	4,3	23	50,0	1	2,2	0	0,0	0	0,0	4	8,7	0	0,0	**46**	43
20-24	6	8,3	36	50,0	2	2,8	23	31,9	2	2,8	0	0,0	0	0,0	3	4,2	0	0,0	**72**	64
Total	**7**	**3,0**	**74**	**31,5**	**4**	**1,7**	**98**	**41,7**	**3**	**1,3**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**49**	**20,9**	**0**	**0,0**	**235**	**153**

Tabelle 36: Tirol, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
IHV	Volksschule Reichenau	Lehrerin	38	Symptomatisch
JBF	Volksschule Thaur	Lehrerin	58	Symptomatisch
JTT	NMS Schwaz	Lehrerin	64	Symptomatisch
IXE	Volksschule Karres	Lehrerin	37	Symptomatisch
JNY	HTL Innsbruck	Schüler	18	Symptomatisch
JSH	Kindergarten Gerlosberg	Kindergärtnerin	51	Symptomatisch



Abbildung 22: Tirol, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 37: Tirol, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	16	4,1	35,2
6-9	53	13,6	183,6
10-14	78	20,1	217,2
15-19	98	25,2	261,6
20-24	144	37,0	310,3



Abbildung 23: Tirol, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 24: Tirol, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Vorarlberg

Tabelle 38: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	3	60,0	2	40,0	0	0,0	5	4	57,1	2	28,6	1	14,3	7	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7	1	20,0	3	60,0	1	20,0	5
6-9	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3	3	50,0	2	33,3	1	16,7	6	0	0,0	2	33,3	4	66,7	6	1	10,0	2	20,0	7	70,0	10
10-14	12	85,7	2	14,3	0	0,0	14	7	28,0	17	68,0	1	4,0	25	24	54,5	8	18,2	12	27,3	44	13	36,1	3	8,3	20	55,6	36
15-19	15	62,5	6	25,0	3	12,5	24	12	48,0	10	40,0	3	12,0	25	18	39,1	15	32,6	13	28,3	46	21	27,6	10	13,2	45	59,2	76
20-24	18	90,0	2	10,0	0	0,0	20	16	72,7	3	13,6	3	13,6	22	13	54,2	2	8,3	9	37,5	24	25	46,3	1	1,9	28	51,9	54
Total	**51**	**77,3**	**12**	**18,2**	**3**	**4,5**	**66**	**42**	**49,4**	**34**	**40,0**	**9**	**10,6**	**85**	**55**	**43,3**	**30**	**23,6**	**42**	**33,1**	**127**	**61**	**33,7**	**19**	**10,5**	**101**	**55,8**	**181**

Tabelle 39: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																	Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport			
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**6**	1
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	50,0	0	0,0	**6**	0
10-14	0	0,0	3	7,3	0	0,0	18	43,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	48,8	0	0,0	**41**	3
15-19	0	0,0	7	20,6	1	2,9	12	35,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	41,2	0	0,0	**34**	12
20-24	0	0,0	0	0,0	2	12,5	9	56,2	1	6,2	0	0,0	0	0,0	4	25,0	0	0,0	**16**	8
Total	**0**	**0,0**	**10**	**9,7**	**3**	**2,9**	**48**	**46,6**	**1**	**1,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**41**	**39,8**	**0**	**0,0**	**103**	**24**

Tabelle 40: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	**4**	1
6-9	0	0,0	1	10,0	0	0,0	8	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	**10**	0
10-14	0	0,0	2	5,9	0	0,0	12	35,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	58,8	0	0,0	**34**	2
15-19	0	0,0	4	6,5	4	6,5	23	37,1	1	1,6	0	0,0	1	1,6	29	46,8	0	0,0	**62**	14
20-24	1	2,6	8	21,1	4	10,5	15	39,5	5	13,2	0	0,0	3	7,9	2	5,3	0	0,0	**38**	16
Total	**1**	**0,7**	**15**	**10,1**	**8**	**5,4**	**61**	**41,2**	**6**	**4,1**	**0**	**0,0**	**4**	**2,7**	**53**	**35,8**	**0**	**0,0**	**148**	**33**

Tabelle 41: Vorarlberg, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
INT	Bundesgymnasium Bludenz	Lehrer	51	Symptomatisch



Abbildung 25: Vorarlberg, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 42: Vorarlberg, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	6	3,1	23,0
6-9	11	5,7	66,7
10-14	40	20,6	191,2
15-19	78	40,2	362,1
20-24	59	30,4	256,5



Abbildung 26: Vorarlberg, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen

Abbildung 27: Vorarlberg, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

Wien

Tabelle 43: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 39 - 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Kalenderwoche, klinischer Manifestation und Altersgruppe

	KW 39							KW 40							KW 41							KW 42						
	klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation							klinische Manifestation						
	Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.			Symp.		Asymp.		Unbek.		
Alter	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total	N	%	N	%	N	%	Total
<6	13	52,0	11	44,0	1	4,0	25	14	38,9	18	50,0	4	11,1	36	29	50,9	25	43,9	3	5,3	57	22	40,7	20	37,0	12	22,2	54
6-9	28	48,3	21	36,2	9	15,5	58	21	33,3	34	54,0	8	12,7	63	32	40,0	34	42,5	14	17,5	80	24	39,3	32	52,5	5	8,2	61
10-14	57	51,8	40	36,4	13	11,8	110	55	44,0	58	46,4	12	9,6	125	91	41,4	105	47,7	24	10,9	220	96	48,2	65	32,7	38	19,1	199
15-19	101	62,7	35	21,7	25	15,5	161	139	62,3	54	24,2	30	13,5	223	164	63,8	67	26,1	26	10,1	257	129	54,9	49	20,9	57	24,3	235
20-24	161	60,3	55	20,6	51	19,1	267	171	60,9	64	22,8	46	16,4	281	199	70,1	55	19,4	30	10,6	284	151	61,4	34	13,8	61	24,8	246
Total	**360**	**58,0**	**162**	**26,1**	**99**	**15,9**	**621**	**400**	**54,9**	**228**	**31,3**	**100**	**13,7**	**728**	**515**	**57,3**	**286**	**31,8**	**97**	**10,8**	**898**	**422**	**53,1**	**200**	**25,2**	**173**	**21,8**	**795**

Tabelle 44: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 41 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	90,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,5	0	0,0	**21**	36
6-9	0	0,0	2	6,2	0	0,0	29	90,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,1	0	0,0	**32**	48
10-14	1	1,4	0	0,0	0	0,0	55	78,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	20,0	0	0,0	**70**	150
15-19	2	2,7	4	5,3	0	0,0	61	81,3	1	1,3	0	0,0	0	0,0	7	9,3	0	0,0	**75**	182
20-24	2	3,3	13	21,3	0	0,0	44	72,1	1	1,6	0	0,0	0	0,0	1	1,6	0	0,0	**61**	223
Total	**5**	**1,9**	**19**	**7,3**	**0**	**0,0**	**208**	**80,3**	**2**	**0,8**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**25**	**9,7**	**0**	**0,0**	**259**	**639**

Tabelle 45: Wien, Verteilung der Infektionsfälle (KW 42 und Alter unter 25 Jahren) nach Setting der Übertragung und Altersgruppe

	Clusterfall-Setting																		Quelle in Abklärung
	Reise		Freizeit		Arbeit		Haushalt		Gesundheit-Sozial		Hotel-Gastro		Sport		Bildung		Transport		
Alter	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	**Total**	In Abklärung
<6	1	14,3	1	14,3	0	0,0	5	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	**7**	47
6-9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	71,4	0	0,0	0	0,0	1	7,1	3	21,4	0	0,0	**14**	47
10-14	0	0,0	1	3,2	0	0,0	24	77,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	19,4	0	0,0	**31**	168
15-19	0	0,0	5	12,5	0	0,0	31	77,5	0	0,0	0	0,0	1	2,5	3	7,5	0	0,0	**40**	195
20-24	1	3,3	3	10,0	1	3,3	23	76,7	0	0,0	0	0,0	1	3,3	1	3,3	0	0,0	**30**	216
Total	**2**	**1,6**	**10**	**8,2**	**1**	**0,8**	**93**	**76,2**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**3**	**2,5**	**13**	**10,7**	**0**	**0,0**	**122**	**673**

Tabelle 46: Wien, Index-Fälle der Cluster mit Setting Bildung in Kalenderwoche 42

Cluster ID	Schule	Index Fall	Alter	klinische Manifestation
JTX	KIGA Akaziengasse	Pädagogin	27	Symptomatisch
IOZ	ZIS 17	Schüler	11	Symptomatisch



Abbildung 28: Wien, Verteilung der Infektionsfälle von unter 25-Jährigen nach Altersgruppe für die vergangenen 8 Wochen

Tabelle 47: Wien, kumulative Anzahl der Fälle von SARS-COV2 Infektionen nach Altersgruppe der vergangenen 7 Tage (14.10.2020 – 20.10.2020)

Altersgruppe	Fälle	in %	pro 100.000 EW
<6	61	7,4	51,6
6-9	58	7,1	80,0
10-14	195	23,8	222,5
15-19	242	29,5	267,3
20-24	263	32,1	203,4

Abbildung 29: Wien, Fall-Settings aller unter 25-Jährigen nach Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen



Abbildung 30: Wien, Fall-Settings der unter 25-Jährigen nach Altersgruppen und Datum der ersten positiven Labordiagnose für die vergangenen 3 Kalenderwochen. Die mit Sternchen markierten Kästchen zeigen symptomatische Infektionsfälle.




Reise
Freizeit
Arbeit
Haushalt
Gesundheit−Sozial
Hotel−Gastro
Sport
Bildung
Transport
In Abklärung
15−19
20−24
Anzahl der Clusterfälle
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

I Z A Institute
of Labor Economics
Initiated by Deutsche Post Foundation

DISCUSSION PAPER SERIES

IZA DP No. 13319

Face Masks Considerably Reduce COVID-19 Cases in Germany: A Synthetic Control Method Approach

Timo Mitze
Reinhold Kosfeld
Johannes Rode
Klaus Wälde

JUNE 2020

I Z A Institute
of Labor Economics

Initiated by Deutsche Post Foundation

DISCUSSION PAPER SERIES

IZA DP No. 13319

Face Masks Considerably Reduce COVID-19 Cases in Germany: A Synthetic Control Method Approach

Timo Mitze
University of Southern Denmark, RWI and RCEA

Klaus Wälde
Johannes Gutenberg University Mainz, CESifo and IZA

Reinhold Kosfeld
University of Kassel

Johannes Rode
TU Darmstadt

JUNE 2020

Any opinions expressed in this paper are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but IZA takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity.

The IZA Institute of Labor Economics is an independent economic research institute that conducts research in labor economics and offers evidence-based policy advice on labor market issues. Supported by the Deutsche Post Foundation, IZA runs the world's largest network of economists, whose research aims to provide answers to the global labor market challenges of our time. Our key objective is to build bridges between academic research, policymakers and society.

IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the author.

ISSN: 2365-9793

IZA – Institute of Labor Economics

Schaumburg-Lippe-Straße 5–9
53113 Bonn, Germany

Phone: +49-228-3894-0
Email: publications@iza.org

www.iza.org

IZA DP No. 13319 JUNE 2020

ABSTRACT

Face Masks Considerably Reduce COVID-19 Cases in Germany: A Synthetic Control Method Approach[1]

We use the synthetic control method to analyze the effect of face masks on the spread of Covid-19 in Germany. Our identification approach exploits regional variation in the point in time when face masks became compulsory. Depending on the region we analyse, we find that face masks reduced the cumulative number of registered Covid-19 cases between 2.3% and 13% over a period of 10 days after they became compulsory. Assessing the credibility of the various estimates, we conclude that face masks reduce the daily growth rate of reported infections by around 40%.

JEL Classification: I18, C23

Keywords: COVID-19, public health measures, face masks, synthetic control method, Germany

Corresponding author:
Klaus Wälde
Gutenberg School of Management and Economics
Johannes Gutenberg Universität Mainz
Jakob-Welder-Weg 4
D-55131 Mainz
Germany
E-mail: waelde@uni-mainz.de

[1] Klaus Wälde has been acting as an IZA Visiting Research Fellow since March 2020.

1 Introduction

Many countries have experimented with several public health measures to mitigate the spread of Covid-19. One particular measure that has been introduced are face masks. It is of obvious interest to understand the contribution made by such a measure to reducing infections.

The effect of face masks on the spread of infections has been studied for a long time. The usefulness in the clinical context is beyond dispute. There is also considerable evidence that they helped in mitigating the spread of epidemics such as SARS 2003 or influenza (see below). The effect of face masks worn in public on the spread of Covid-19 has not been systematically analyzed so far. This is the objective of this paper.

There is a general perception in Germany that public wearing of face masks reduces incidences considerably. This perception comes mainly from the city of Jena. After face masks were introduced on 6 April 2020, the number of new infections fell almost to zero. Jena is not the only city or region in Germany, however, that introduced face masks. Face masks became compulsory in all federal states between 20 April and 29 April 2020. Six regions made masks compulsory before the introduction at the federal level. These dates lay between 6 April and 25 April (see appendix A and Kleyer et al., 2020, for a detailed overview of regulations in Germany). This leads to a lag between individual regions and the corresponding federal states of between two and 18 days.

We derive findings by employing synthetic control methods (SCM, Abadie and Gardeazabal, 2003, Abadie et al., 2010, Abadie, 2019). Our identification approach exploits the previously mentioned regional variation in the point in time when face masks became compulsory in public transport and sales shops. We use data for 401 German regions to estimate the effect of this public health measure on the development of registered infections with Covid-19. We consider the timing of mandatory face masks as an exogenous event to the local population. Masks were imposed by local authorities and were not the outcome of some process in which the population was involved.[2] We compare the Covid-19 development in various regions to their synthetic counterparts. The latter are constructed as a weighted average of control regions that are similar to the regions of interest. Structural dimensions taken into account include prior Covid-19 cases, their demographic structure and the local health care system.

We indeed find strong and convincing statistical support for the general perception that public wearing of face masks in Jena strongly reduced the number of incidences. We obtain a synthetic control group that closely follows the Covid-19 trend before introduction of mandatory masks in Jena and the difference between Jena and this group is very large after 6 April. Our findings indicate that the early introduction of face masks in Jena has resulted in a reduction of almost 25% in the cumulative number of reported Covid-19 cases after 20 days. The drop is greatest, larger than 50%, for the age group 60 years and above. Our results are robust when we conduct sensitivity checks and apply several placebo tests, e.g. tests for pseudo-treatment effects in similarly sized cities in the federal state of Thuringia and for pseudo-treatment effects in Jena before the treatment actually started. We also test for announcement effects.

Constructing control groups for other single regions is not always as straightforward as for Jena. As a consequence, it is harder to identify the effect of face masks in these regions. When we

[2] This is similar to the setup in Abadie et al. (2010), who study the effect of an increase in the tobacco tax in California. The tobacco tax was decided upon by the state government.

move from single to multiple treatment effects, we find smaller effects. They are still sufficiently large, however, to support our point that wearing face masks is a very cost-efficient measure for fighting Covid-19. When we summarize all of our findings in one single measure (we compare all measures in appendix B.4), we conclude that the daily growth rate of Covid-19 cases in the synthetic control group falls by around 40% due to mandatory mask-wearing relative to the control group.[3]

Concerning the literature (see appendix D for a more detailed overview), the effects of face masks have been surveyed by Howard et al. (2020) and Greenhalgh et al. (2020). Greenhalgh et al. (2020) mainly presents evidence on the effect of face masks during non-Covid epidemics (influenza and SARS). Marasinghe (2020) reports that they *did not find any studies that investigated the effectiveness of face mask use in limiting the spread of COVID-19 among those who are not medically diagnosed with COVID-19 to support current public health recommendations* .

In addition to medical aspects (like transmission characteristics of Covid-19 and filtering capabilities of masks), Howard et al. (2020) survey evidence on mask efficiency and on the effect of a population. They first stress that *no randomized control trials on the use of masks <...> has been published* . The study which is *the most relevant paper* for Howard et al. (2020) is one that analyzed *"exhaled breath and coughs of children and adults with acute respiratory illness* (Leung et al., 2020, p. 676), i.e. used a clinical setting. Concerning the effect of masks on community transmissions, the survey needs to rely on pre-Covid-19 studies. We conclude from this literature review that our paper is the first analysis that provides field evidence on the effect of masks on mitigating the spread of Covid-19.

2 Identification, data and implementation

Identification. Our identification approach exploits the regional variation in the point in time when face masks became mandatory in public transport and sales shops. Given the federal structure of Germany, decisions are made by municipal districts (regions in what follows) and federal states. We can exploit differences by, first, identifying six regions (equivalent to the EU nomenclature of territorial units for statistics, NUTS, level 3) which made wearing face masks compulsory before their respective federal states. For all other regions, mandatory mask-wearing followed the decision of the corresponding federal state. Second, as Figure 1 shows, variation across federal states also implies variations across regions.

To identify possible treatment effects from introducing face masks, we apply SCM for single and multiple treated units. Our methodical choice is motivated as follows: First, the original goal of SCM to *estimate the effects of <...> interventions that are implemented at an aggregate level affecting a small number of large units (such as cities, regions, or countries)* (Abadie, 2019, p.3) clearly matches with our empirical setup. Compared to standard regression analyses, SCM is particularly well suited for comparative case study analyses with only one treated unit or a very small number thereof (Abadie and Gardeazabal, 2003, Becker et al., 2018). Second, the method is flexible, transparent and has become a widely utilized tool in the policy evaluation literature (Athey and Imbens, 2017) and for causal analyses in related disciplines

[3] The main channel through which masks reduce transmission of SARS-CoV-2 is the reduction in aerosols and droplets, as argued by Prather et al. (2020).

(see, e.g., Kreif et al., 2015, for an overview of SCM in health economics, Pieters et al., 2017, for a biomedical application).[4]



Figure 1: The timing of mandatory mask wearing in federal states (top) and individual regions (below)

SCM identifies synthetic control groups for the treated unit(s) to build a counterfactual. In our case, we need to find a group of regions that have followed the same Covid-19 trend as treated units before mandatory masks in the latter. This control group would then most likely have had the same behavior as treated unit(s) in the absence of the mask obligation. We can then use this group to synthesize the treated unit and conduct causal inference. The synthetic control group is thereby constructed as an estimated weighted average of all regions in which masks did not become compulsory earlier on. Historical realizations of the outcome variable and several other predictor variables that are relevant in determining outcome levels allow us to generate the associated weights, which result from minimizing a pre-treatment prediction error function (see Abadie and Gardeazabal, 2003, Abadie et al., 2010 and Abadie, 2019 for methodical details).

Data. We use the official German statistics on reported Covid-19 cases from the Robert Koch Institute (RKI, 2020). The RKI collects the data from local health authorities and provides updates on a daily basis. Using these data (available via API), we build a balanced panel for 401 NUTS Level 3 regions and 95 days spanning the period from January 28 to May 1, 2020 (38,095 observations). We use the cumulative number of registered Covid-19 cases in each district as main outcome variable.[5] We estimate overall effects for this variable together with disaggregated effects by age groups (persons aged 15-34 years, 35-59 years and 60+ years). As an alternative outcome variable, we also use the cumulative incidence rate. Table 1 shows summary statistics for both variables for our sample period.

Table 1 also presents our other predictor variables. We focus on factors that are likely to describe the regional number and dynamics of reported Covid-19 cases. Obviously, past values

[4] Friedson et al. (2020) employ the SCM to estimate the effect of the shelter-in-place order for California in the development of Covid-19. The authors find *inter alia* that around 1600 deaths from Covid-19 were avoided by this measure during the first four weeks.

[5] We are aware of the existence of hidden infections. As it appears plausible to assume that they are proportional to observed infections across regions, we do not believe that they affect our results. We chose the date of reporting (as opposed to date of infections) because not all reported infections include information about the date of infection.

of (newly) registered Covid-19 cases are important to predict the regional evolution of Covid-19 cases over time in an autoregressive manner. In addition, we argue that a region s demographic structure, such as the overall population density and age structure, and its basic health care system, such as the regional endowment with physicians and pharmacies per population, are important factors for characterizing the local context of Covid-19. Predictor variables are obtained from the INKAR online database of the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development. We use the latest year available in the database (2017). We consider it likely that regional demographic structures only gradually vary over time such that they can be used to measure regional differences during the spread of Covid-19 in early 2020.

Table 1: Summary Statistics of Covid-19 indicators (outcome variables) and predictors characterizing the regional demographic structure and basic health care system

	Mean	S.D.	Min.	Max.
PA EL A Data on registered Covid-19 cases				
[1] Newly registered cases per day	4.13	10.66	0	310
[2] Cumulative number of cases	120.86	289.07	0	5795
[3] Cum. cases [2] per 100,000 inhabitants	59.87	106.80	0	1,530.32
PA EL B egional demogra hic structure and local health care system				
Population density (inhabitants/km^2)	534.79	702.40	36.13	4,686.17
Population share of highly educated* individuals (in %)	13.07	6.20	5.59	42.93
Share of females in population (in %)	50.59	0.64	48.39	52.74
Average age of females in population (in years)	45.86	2.11	40.70	52.12
Average age of males in population (in years)	43.17	1.83	38.80	48.20
Old-age dependency ratio (persons aged 65 years and above per 100 of population age 15-64)	34.34	5.46	22.40	53.98
Young-age dependency ratio (persons aged 14 years and below per 100 of population age 15-64)	20.54	1.44	15.08	24.68
Physicians per 10,000 of population	14.58	4.41	7.33	30.48
Pharmacies per 100,000 of population	27.01	4.90	18.15	51.68
Settlement type (categorial variable)	2.59	1.04	1	4

Notes: * = International Standard Classification of Education (ISCED) Level 6 and above; = categories are based on population shares and comprise 1) district-free cities *(kreisfreie Großstädte)*, 2) urban districts *(städtische Kreise)*, 3) rural districts *(ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen)*, 4) sparsely populated rural districts *(dünn besiedelte ländliche Kreise)*.

Implementation. The implementation of the SCM is organized as follows: As baseline analysis, we focus on the single treatment case for the city of Jena for three reasons. First, as shown in Figure 1, Jena was the first region to introduce face masks in public transport and sales shops on April 6. This results in a lead time of 18 days relative to mandatory face masks in the surrounding federal state Thuringia on April 24. By April 29, all German regions had introduced face masks (exact dates are provided in appendix A). A sufficiently long lag between mandatory face masks in the treated unit vis- -vis the sample of control regions is important for effect identification.

Second, the timing of the introduction of face masks in Jena is -by and large- not affected by other overlapping public health measures related to the Covid-19 spread. Since March 22 the German economy had been in a general lock down coordinated among all federal states. Only from April 20 onwards has the economy been gradually reopening. Third, Jena is in various ways a representative case for studying the Covid-19 development: On April 5, which is one day before face masks became compulsory in Jena, the cumulative number of registered Covid-19 cases in Jena was 144. This is very close to the median of 155 for Germany. Similarly, the cumulative number of Covid-19 incidences per 100,000 inhabitants was 126.9 in Jena compared to a mean of 119.3 in Germany (compare Figure A1).

In our baseline configuration of the SCM, we construct the synthetic Jena by including the number of cumulative Covid-19 cases (measured one and seven days before the start of the treatment) and the number of newly registered Covid-19 cases (in the last seven days prior to the start of the treatment) as autoregressive predictor variables. The chosen period shall ensure that the highly non-linear short-run dynamics of regional Covid-19 cases are properly captured. We use cross-validation tests to check the sensitivity of the SCM results when we allow for a shorter training period in the pre-treatment phase by imposing longer lags. The autoregressive predictors are complemented by the cross-sectional data on the region s demographic and basic health care structure.

Although the case study of Jena can be framed in a clear identification strategy, the Covid-19 spread in a single municipality may still be driven by certain particularities and random events that may prevent a generalization of estimated effects. We therefore also test for treatment effect in districts that introduced face masks after Jena but still before they became compulsory in the corresponding federal state. More importantly, however, we apply a multiple treatment approach that takes all regions as treated units which introduced face masks by April 22. This results in 32 regions from Saxony and Saxony-Anhalt. All other regions apart from Thuringia introduced face masks on April 27. We employ this delay to study the effects of mandatory masks up to May 1st. We end on May 1st as we would expect that differences across treated and non-treated regions should disappear 5-7 days after April 27. This delay results from a median incubation time of 5.2 days (Linton et al., 2020 and Lauer et al., 2020) and around 2 days accounting for reporting to authorities (as assumed e.g. in Donsimoni et al., 2020a, b).

Although SCM appears to be a natural choice for our empirical identification strategy, we are well aware of the fact that its validity crucially depends on important practical requirements including the availability of a proper comparison group, the absence of early anticipation effects or interference from other events (Cavallo et al., 2013, Abadie, 2019). In the implementation of the single and multiple treatment SCM we check for these pitfalls through sensitivity and placebo tests. We deal with these issues in our baseline case study for Jena as follows:

1. We have screened the introduction and easing of public health measures, as documented in Kleyer et al. (2020), to ensure that no interference takes place during our period of study. This is the case at least until April 20 when exit strategies from public health measures started.
2. We make sure that the regions used to create the synthetic control, i.e. the donor pool, are not affected by the treatment (Campos et al., 2015). We eliminate the two immediate geographical neighbors of Jena from the donor pool to rule out spillover effects. We also exclude those regions for which anticipation effects may have taken place because face masks became compulsory in quick succession to Jena.

3. We account for early anticipation effects in Jena. Specifically, we take the announcement that face masks will become compulsory one week before their introduction as an alternative start of the treatment period.
4. We apply cross-validation tests to check for sensitivities related to changes in historical values in the outcome variables used as predictors. We also run placebo-in-time tests to check whether effects actually occurred even before the start of the treatment.
5. We test for the sensitivity of the results when changing the donor pool and run comprehensive placebo-in-space tests as a mode of inference in the SCM framework.

Inference thereby relies on permutation tests and follows the procedures suggested by Cavallo et al. (2013) and applied, for example, by Eliason and Lutz (2018) or Hu et al. (2018). For both the single and multiple treatment applications we estimate placebo-treatment effects for each district in which masks did not become compulsory early on. These placebo treatments should be small, relative to the treated regions. We calculate significance levels for the test of the hypothesis that the mask obligation did not significantly affect reported Covid-19 cases. This provides us with *p*–values for each day, which capture the estimated treatment effect on reported Covid-19 cases from placebo regions. The *p*-values are derived from a ranking of the actual treatment effect within the distribution of placebo treatment effects. We follow the suggestion in Galiani and Quistorff (2017) and compute adjusted *p*-values taking the pre-treatment match quality of the placebo treatments into account.[6]

3 The effects of face masks on Covid-19

Baseline results for Jena. Panel A in Figure 2 shows the SCM results for the introduction of face masks in Jena on April 6. The visual inspection of the development of cumulative Covid-19 cases shows that the fit of the synthetic control group is very similar to Jena before the treatment.[7] The difference in the cumulated registered Covid-19 cases between Jena and its corresponding synthetic control unit after the start of the treatment can be interpreted as the treatment effect on the treated.

The figure clearly shows a gradually widening gap in the cumulative number of Covid-19 cases between Jena and the synthetic control unit. The size of the effect 20 days after the start of the treatment (April 26) amounts to a decrease in the number of cumulative Covid-19 cases of 23%. For the first 10 days, the decrease amounts to 13%. Expressed differently, the daily growth rate of the number of infections decreases by 1.32 percentage points per day (see appendix B.4 for computational details and an overview of all measures). If we look at the estimated differences by age groups, Table A2 in the appendix indicates that the largest effects are due to the age group of persons aged 60 years and above. Here the reduction in the number of registered cases is even larger than 50%. For the other two age groups we find a decrease between 10 and 20%.

[6] We conduct all estimations in STATA using Synth and Synth Runner packages (Abadie at al., 2020, Galiani and Quistorff, 2017). Data and estimation files can be obtained from the authors upon request.

[7] The pre-treatment root mean square prediction error (RMSPE) of 3.145 is significantly below a benchmark RMSPE of 6.669, which has been calculated as the average RMSPE for all 401 regions in the pre-treatment period until April 6. This points to the relatively good fit of the synthetic control group for Jena in this period.

If we consider a median incubation of 5.2 days plus a potential testing and reporting lag of 2-3 days, the occurrence of a gradually widening gap between Jena and its synthetic control three to four days after the mandatory face masks seems fast. One might conjecture that an announcement effect played a role. As shown in appendix B.7, online searches for (purchasing) face masks peaked on April 22, when it was announced that face masks would become compulsory in all German federal states.[8] A smaller peak (70% of the April 22 peak) of online searches appeared on March 31. This is one day after Jena announced that masks would become compulsory on April 6. The announcement was accompanied by a campaign Jena zeigt Maske to communicate the necessity to wear face masks in public[9] and was widely discussed all over Germany.

Panel B in Figure 2 therefore plots the results when we set the start of the treatment period to the day of the announcement on 30 March. The visual inspection of the figure shows the existence of a small anticipation effect (which is mainly driven by the relative development of Covid-19 age group 15-34 years (Panel B in Figure A2). Yet, the gap to the synthetic control significantly widens only approximately 10 days after the announcement. As this temporal transmission channel appears plausible against the background of incubation times and given that no other intervention took place around this time in Jena or the regions in the synthetic control group, we take this as first evidence for a face mask-effect in the reduction of Covid-19 infections. Appendix B.6 shows similar SCM results for the incidence rate (overall and by age groups). We find a reduction of approximately 30 cases per 100,000 of population.



Figure 2: Treatment effects of mandatory face masks in Jena on April 6 and start of campaign on March 30 (see Table A3 and appendix B.2 for details)

[8] See https://www.tagesschau.de/inland/corona-maskenpflicht-103.html. Last accessed May 05, 2020.

[9] See https://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/13069-jena-zeigt-maske-kampagne-f%C3%BCr-mund-schutz-startet. Last accessed May 05, 2020.

Obviously, the estimated differences in the development of Jena vis- -vis the synthetic Jena is only consistently estimated if our SCM approach delivers robust results. Accordingly, we have applied several tests to check for the sensitivity of our findings.

Cross-validation and placebo-in-time test. One important factor is that our results are not sensitive to changes in predictor variables. We therefore perform cross-validation checks by modifying the length of the training and validation periods before the start of the treatment. Panel A in Figure 3 shows that lagging the autoregressive predictor variables further in time only slightly changes our results. Importantly, we do not find a systematic downward bias of our baseline specification (cumulative number of reported Covid-19 cases: one and seven days before start of treatment; number of newly registered Covid-19 cases: last seven days before start of treatment) compared to an alternative specification. The latter trains the synthetic control on the basis of information on cumulative Covid-19 cases 7 and 14 days prior to the treatment together with the development of newly register cases between day 7 and 14 prior to the treatment. Given that regional Covid-19 cases developed very dynamically and non-linearly in this period, this is an important finding in terms of the robustness of our results.



Figure 3: Cross-validation for changes in predictor variables and placebo-in-time test

Notes: In Panel A the baseline specification for the synthetic control group uses historical values of the outcome variable in the following way: i) number of cumulative Covid-19 cases (measured one and seven days before the start of the treatment), ii) the number of newly registered Covid-19 cases (in the last seven days prior to the start of the treatment); the alternative specifications lag these values by 1, 3 and 7 days.

Another important factor for the validity of the results is that we do not observe an anticipation effect for Jena prior to the announcement day. We test for a pseudo-treatment in Jena over a period of 20 days before the introduction of face masks. This period is equally split into a pre-

and pseudo post-treatment period. As Panel B in Figure 3 shows, there is no strong deviation from the path of the synthetic control group. This result needs to be interpreted with some care as the regional variation of Covid-19 cases in Germany is very heterogeneous the longer we go back in time. This is indicated by the generally lower fit of the synthetic control group in matching the development in Jena in mid-March when the absolute number of Covid-19 cases was still low.

Changing the donor pool. In addition, we also check for the sensitivity of the results when changing the donor pool. This may be important as our baseline specification includes the region of Heinsberg in the donor pool used to construct the synthetic Jena (with a weight of 4.6%; compare Table A3). As Heinsberg is one of the German regions which was significantly affected by the Covid-19 pandemic during the Carnival season, this may lead to an overestimation of the effects of face masks. Accordingly, appendix B.8 presents estimates for alternative donor pools. Again, we do not find evidence for a significant bias in our baseline specification. By tendency, the treatment effect becomes larger, particularly if we compare Jena only to other regions in Thuringia (to rule out macro-regional trends) and to a subsample of larger cities (*kreisfreie Städte*). Both subsamples exclude Heinsberg. We also run SCM for subsamples excluding Thuringia (to rule out spillover effects) and for East and West Germany (again in search for specific macro regional trends). Generally, these sensitivity tests underline the robustness of the estimated treatment effect for Jena.

Placebo-in-space tests. A placebo test in space checks whether other cities that did not introduce face masks on April 6 have nonetheless experienced a decline in the number of registered Covid-19 cases. If this had been the case, the treatment effect may be driven by other latent factors rather than face masks. Such latent factors may, for instance, be related to the macro-regional dynamics of Covid-19 in Germany. Therefore, appendix B.9 reports pseudo-treatment effects for similarly sized cities in Thuringia assuming that they have introduced face masks on April 6 although –in fact– they did not. As the figure shows, these cities show either a significantly higher or similar development of registered Covid-19 compared to their synthetic controls. This result provides further empirical support for a relevant effect in the case of Jena.

As a more comprehensive test, we also ran placebo-in-space tests for all other regions that did not introduce face masks on April 6 or closely afterwards. Again, we estimate the same model on each untreated region, assuming it was treated at the same time as Jena. The empirical results in Figure 4 indicate that the reduction in the reported number of Covid-19 cases in Jena clearly exceeds the trend in most other regions – both for the overall sample in Panel A and the subsample of large cities (*kreisfreie Städte*) in Panel B.

As outlined above, one advantage of this type of placebo-in-space-test is allows us to conduct inference. Accordingly, Panel C and Panel D report adjusted *p*-values that indicate the probability if the treatment effect for Jena was observed by chance given the distribution of pseudo-treatment effects in the other German regions (see Galiani and Quistorff, 2017). For both samples, the reported *p*-values indicate that the reduction in the number of Covid-19 cases in Jena did not happen by chance but can be attributed to the introduction of face masks, at the latest - roughly two weeks after the start of the treatment. This timing is again in line with our above argument that a sufficiently long incubation time and testing lags need to be considered in the evaluation of treatment effects.



Figure 4: Comprehensive placebo-in-space tests for the effect of face masks on Covid-19 cases

Notes: Graphs exclude the following regions with a very large number of registered Covid-19 cases: Hamburg (2000), Berlin (11000), Munich (9162), Cologne (5315) and Heinsberg (5370). In line with Abadie et al. (2010), we only include placebo effects in the pool for inference if the match quality (pre-treatment RMSPE) of the specific control regions is smaller than 20 times the match quality of the treated unit. *P*-values are adjusted for the quality of the pre-treatment matches (see Galiani and Quistorff, 2017).

Treatment in other districts. Jena may be a unique case. We therefore also study treatment effects for other regions that have antedated the general introduction of face masks in Germany. Further single unit treatment analyses are shown in appendix C. Multiple unit treatments are studied in two ways. The first sample covers all 401 regions and 32 treated units. The second focused on the subsample of 105 larger cities (*kreisfreie Städte*), of which 8 are treated units. Treated regions introduced face masks by April 22. The multiple treatment approach, visible in Figure 5, points to a significant face mask-effect in the reduction of Covid-19 infections. The adjusted *p*-values indicate that the estimated treatment effects are not random.

Face masks may have made a particular difference in the spread of Covid-19, particularly in larger cities with higher population density and accordingly higher intensity of social interaction.[10] Over a period of 10 days, we observe an average reduction of 12.3 cases between treated and control regions. Relative to the average number of cumulative Covid-19 cases on May 1 in control regions (295.6), this amounts to a reduction of 4.2% of cases. The daily growth

[10] This is perfectly in line with Prather et al. (2020) given the reduction in aerosols and droplets via using masks.

rate of the number of infections correspondingly shrinks by 0.42 percentage points. For the entire sample, the reduction in the daily growth rate is estimated to be 0.23 percentage points (see again appendix B.4 for an overview of all measures).



Figure 5: Average treatment effects for introduction of face masks (multiple treated units)

Notes Statistical inference for adjusted *p*-values has been conducted on the basis of a random sample of 1,000,000 placebo averages.

4 Conclusion

We set out by analyzing the city of Jena. The introduction of face masks on 6 April reduced the number of new infections over the next 20 days by almost 25% relative to the synthetic control group. This corresponds to a reduction in the average daily growth rate of the total number of reported infections by 1.32 percentage points. Comparing the daily growth rate in the synthetic control group with the observed daily growth rate in Jena, the latter shrinks by around 60% due to the introduction of face masks. This is a sizeable effect. Wearing face masks apparently helped considerably in reducing the spread of Covid-19. Looking at single treatment effects for all other regions puts this result in some perspective. The reduction in the growth rate of infections amounts to 20% only. By contrast, when we take the multiple treatment effect for larger cities into account, we find a reduction in the growth rate of infections by around 40%.

What would we reply if we were asked what the effect of introducing face masks would have been if they had been made compulsory all over Germany? The answer depends, first, on which of the three percentage measures we found above is the most convincing and, second, on the point in time when face masks are made compulsory. The second aspect is definitely not only of academic interest but would play a major role in the case of a second wave.

We believe that the reduction in the growth rates of infections by 40% to 60% is our best estimate of the effects of face masks. The most convincing argument stresses that Jena introduced face masks before any other region did so. It announced face masks as the first region in Germany while in our post-treatment period no other public health measures were introduced or eased. Hence, it provides the most clear-cut experiment of its effects. Second, as stated above, Jena is a fairly representative region of Germany in terms of Covid-19 cases. Third, the smaller effects observed in the multiple treatment analysis may also result from the fact that –by the time that other regions followed the example of Jena– behavioral adjustments in Germany s population had also taken place. Wearing face masks gradually became more common and more and more people started to adopt their usage even when it was not yet required.

We should also stress that 40 to 60% might still be a lower bound. The daily growth rates in the number of infections when face masks were introduced was around 2 to 3%. These are very low growth rates compared to the early days of the epidemic in Germany, where daily growth rates also lay above 50% (Wälde, 2020). One might therefore conjecture that the effects might have been even greater if masks had been introduced earlier.

We simultaneously stress the need for more detailed analyses. First, Germany is only one country. Different norms or climatic conditions might change the picture for other countries. Second, we have ignored spatial dependencies in the epidemic diffusion of Covid-19. This might play a role. Third, there are various types of face masks. We cannot identify differential effects since mask regulations in German regions do not require a certain type. This calls for further systematic causal analyses of the different health measure implemented to fight the spread of Covid-19. Our results provide some initial empirical evidence on this important matter.

References

Abadie A. (2019), Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. Article prepared for the *Journal of Economic Literature*. https://economics.mit.edu/files/17847

Abadie A., & Gardeazabal J. (2003), The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1): 113 132. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455188

Abadie A., A. Diamond, & J. Hainmueller (2010), Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California s Tobacco Control Program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490): 493 505. https://doi.org/10.1198/jasa.2009.ap08746

Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2020), Synth: Stata module to implement synthetic control methods for comparative case studies. Revised version 2020-05-09. https://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s457334.htm

Becker S., Heblich S., & Sturm D. (2018), The Impact of Public Employment: Evidence from Bonn, CESifo Working Paper Series 6841, CESifo Group Munich. http://ftp.iza.org/dp11255.pdf

Campos N., Coricelli F., & Moretti L. (2019), Institutional integration and economic growth in Europe. *Journal of Monetary Economics*, 103: 88 104. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2018.08.001

Donsimoni, J. R., R. Glawion, B. Plachter & K. Wälde (2020a), Projecting the Spread of COVID-19 for Germany, *German Economic Review*, 21: 181-216 https://www.iza.org/publications/dp/13094

Donsimoni, J. R., R. Glawion, B. Plachter, K. Wälde & C. Weiser (2020), Should Contact Bans Be Lifted in Germany? A Quantitative Prediction of Its Effects, *CESifo Economic Studies, forthcoming.* https://idw-online.de/de/attachmentdata79709.pdf

Friedson, A., D. McNichols, J.J. Sabia & D. Dave (2020), Did California s Shelter-In-Place Order Work? Early Coronavirus-Related Public Health Effects, IZA DP No 13160. https://www.iza.org/publications/dp/13160

Galiani, S., & B. Quistorff (2017), The synth_runner package: Utilities to automate synthetic control estimation using synth. *The Stata Journal*, 17(4), 834 849. https://doi.org/10.1177%2F1536867X1801700404

Greenhalgh, T., M. B. Schmid, T. Czypionka, D. Bassler & L. Gruer (2020), Face masks for the public during the covid-19 crisis, *BMJ* 2020;369:m1435. https://doi.org/10.1136/bmj.m1435

Howard, J., A. Huang, Z. Li, Z. Tufekci, V. Zdimal, H-M. v.d. Westhuizen, A. v. Delft, A. Price, L. Fridman, L-H. Tang, V. Tang, G. L. Watson, C.E. Bax, R. Shaikh, F. Questier, D. Hernandez, L.F. Chu, C.M. Ramirez & A. W. Rimoin (2020), Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review, Preprints 2020, 2020040203. https://www.doi.org/10.20944/preprints202004.0203.v1

Hu L., R. Kaestner, B. Mazumder, S. Miller & A. Wong (2018), The effect of the affordable care act Medicaid expansions on financial wellbeing, *Journal of Public Economics* 163:99-112. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.04.009.

Kleyer, C., R. Kosfeld, T. Mitze & K. Wälde (2020), Public health measures concerning Covid-19 in Germany: a systematic overview, *mimeo.*

Kreif, N., R. Grieve, D. Hangartner, A. J. Turner, S. Nikolova, & M. Sutton (2016). Examina-tion of the synthetic control method for evaluating health policies with multiple treated units. *Health Economics* 25(12): 1514 1528. https://doi.org/10.1002/hec.3258

Lauer, S.A., K.H. Grantz, Q. Bi, F.K. Jones, Q. Zheng, H.R. Meredith, A.S. Azman, N.G. Reich & J. Lessler (2020), The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application, *Annals of Internal Medicine* 172: 577 582. https://doi.org/10.7326/M20-0504

Leung, N. H. L., D. K. W. Chu, E. Y. C. Shiu, K-H. Chan, J. J. McDevitt, B. J. P. Hau, H-L. Yen, Y. Li, D. K. M. Ip, J. S. M. Peiris, W-H. Seto, G. M. Leung, D. K. Milton & B. J. Cowling (2020) Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks, Nat Med 26, 676 680. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2

Linton, N.M., T. Kobayashi, Y. Yang, K. Hayashi, A.R. Akhmetzhanov, S.-M. Jung, B. Yuan, R. Kinoshita & H. Nishiura (2020), Incubation period and other epidemiological characteristics of 2019 novel Coronavirus infections with right truncation: A statistical analysis of publicly available case data. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2): 538. https://doi.org/10.3390/jcm9020538

Marasinghe, K.M. (2020), Concerns around public health recommendations on face mask use among individuals who are not medically diagnosed with COVID-19 supported by a systematic review search for evidence., *PREPRINT (Version 3) available at Research Square* https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-16701/v3.

Pieters, H., R. Curzi, A. Olper & J. Swinnen (2017). Effect of democratic reforms on child mortality: A synthetic control Analysis. *The Lancet Global Health*, 4: e627-e632. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30104-8

Prather, K. A., C.C. Wang and R. T. Schooley, 2020, Reducing transmission of SARS-CoV-2, *Science* https://doi.org/10.1126/science.abc6197

Robert Koch Institute (2020): Covid-19 Infektionen, General Website (NPGEO Corona Hub): https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/

Wälde, K. (2020), Corona-Blog, Einschätzung vom Freitag, 20. März 2020, https://www.macro.economics.uni-mainz.de/2020/03/20/einschatzung-vom-freitag-20-marz/

Supplementary Appendix for

Face Masks Considerably Reduce Covid-19 Cases in Germany

A synthetic control method approach

Timo Mitze[(a)], Reinhold Kosfeld[(b)], Johannes Rode[(c)] and Klaus Wälde[(d)]

(a) University of Southern Denmark, RWI and RCEA, (b) University of Kassel, (c) TU Darmstadt

(d) Johannes Gutenberg University Mainz, CESifo and Visiting Research Fellow IZA

A. Timing of introduction of mandatory face masks

Table A1: Overview of dates when masks became compulsory in federal states and districts

Federal State	Public trans ort	Sales sho s	Individual S3 region	Introduction of face masks	Difference in days to state
Baden-Wurttemberg	27.04.2020	27.04.2020	LK Rottweil	17.04.2020	10
Bavaria	27.04.2020	27.04.2020			
Berlin	27.04.2020	29.04.2020			
Brandenburg	27.04.2020	27.04.2020			
Bremen	27.04.2020	27.04.2020			
Hamburg	27.04.2020	27.04.2020			
Hesse	27.04.2020	27.04.2020	Main-Kinzig-Kreis	20.04.2020	7
Mecklenburg-West Pomer.	27.04.2020	27.04.2020			
Lower Saxony	27.04.2020	27.04.2020	Wolfsburg	20.04.2020	7
			Braunschweig	25.04.2020	2
North Rhine-Westphalia	27.04.2020	27.04.2020			
Rheinland-Pfalz	27.04.2020	27.04.2020			
Saarland	27.04.2020	27.04.2020			
Saxony	20.04.2020	20.04.2020			
Saxony-Anhalt	22.04.2020	22.04.2020			
Schleswig-Holstein	29.04.2020	29.04.2020			
Thuringia	24.04.2020	24.04.2020	Jena	06.04.2020	18
			Nordhausen	14.04.2020	10

Notes: A comprehensive overview of all public health measures introduced in German federal states and individual regions is given in Kleyer et al. (2020).

B. Background and additional estimates for SCM application to Jena

This appendix presents supporting findings for the comparative case study of Jena.

B.1. Covid-19 cases and cumulative incidence rate in Jena and Germany on April 5



Figure A1: Box plots for distribution of Covid-19 cases across German NUTS3 regions (April 5)

B.2. Evaluation of pre-treatment predictor balance and prediction error (RMSPE)

This appendix shows the balancing properties of the SCM approach together with the root mean square percentage error (RMSPE) as a measure for the quality of the pre-treatment prediction.

Table A2: Pre-treatment predictor balance and RMSPE for SCM in Figure 2

reatment	Introduction of face masks		Announcement/ start of cam aign	
	Jena	Synthetic control group	Jena	Synthetic control group
Cumulative number of registered Covid-19 cases (one and seven days before start of treatment, average)	129.5	129.2	93	92.7
Number of newly registered Covid-19 cases (last seven days before the start of the treatment, average)	3.7	3.8	5	5.2
Population density (Population/km^2)	38.4	22.8	968.1	947.9
Share of highly educated population (in %)	968.1	1074.3	38.4	26.3
Share of female in population (in %)	50.1	50.1	50.1	50.1
Average age of female population (in years)	43.5	43.7	43.5	43.9
Average age of male population (in years)	40.5	40.6	40.5	40.8
Old-age dependency ratio (in %)	32.1	29.3	32.1	29.8
Young-age dependency ratio (in %)	20.3	19.6	20.3	19.5
Physicians per 10,000 of population	20.5	19.8	20.5	20.8
Pharmacies per 100,000 of population	28.8	28.7	28.8	28.6
Settlement type (categorial variable)	1	1.3	1	1.9
MSPE re-treatment	3.145		4. 9	

Notes: Donor pool includes all other German NUTS3 regions except the two immediate neighboring regions of Jena (Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis) as well as the regions Nordhausen and Rottweil since the latter regions introduced face masks in short succession to Jen on April 14 and April 17.

B.3. Selected control regions and their associated sample weights

Table A3: Distribution of sample weights in donor pool for synthetic Jena

Introduction of face masks Panel A in Figure 2		
ID	S 3 region	eight
13003	Rostock	0.326
6411	Darmstadt	0.311
3453	Cloppenburg	0.118
7211	Trier	0.117
6611	Kassel	0.082
5370	Heinsberg	0.046

Note: Donor pools corresponds to SCM estimation in Panel A of Figure 2. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

B.4. Growth rates

Jena has 142 registered cases on April 6 compared to an estimated number of 143 cases in the synthetic control group. On April 26 Jena counts 158 cases and the synthetic control group reports 205 (again estimated) cases. The daily growth rate in Jena is denoted by x_{Jena} and can be computed from $142\ [1+x_{Jena}]^{20} = 158$. The daily growth rate in the control group is denoted by $x_{control}$ and can be computed from $143\ [1+x_{control}]^{20} = 205$. Hence, the introduction of the face mask is associated with a decrease in the number of infections of $x_{control}$ x_{Jena} percentage points per day.

Table A4: Summary of treatment effects of face mask introduction in Germany

	Single Treatment (Jena)	Multiple treatments (all districts)	Multiple treatments (cities)
Percentage change in cumulative number of Covid-19 cases over 20 days	-22.9%	n.a.	n.a.
Absolute change in cumulative number of Covid-19 cases over 10 days	-23	-5.8	-12.3
Percentage change in cumulative number of Covid-19 cases over 10 days	-12.8%	-2.3%	-4.2%
Difference in daily growth rates of Covid-19 cases in percentage points	-1.32%	-0.23%	-0.42%
Reduction in daily growth rates of Covid-19 cases in percent	60.1%	18.94%	37.28%

These numbers are computed in an Excel-file available on the web pages of the authors.

B.5. SCM results by age groups



Figure A2: Treatment effects for introduction and announcement of face masks in Jena

Notes: Predictor variables are chosen as for overall specification shown in Figure 2.

Table A5: Sample weights in donor pool for synthetic Jena (cumulative Covid-19 cases; by age groups)

Age Grou 15-34 years			Age Grou 35-59 years			Age Grou 0 years and above		
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
1001	Flensburg	0.323	6411	Darmstadt	0.528	6411	Darmstadt	0.522
7211	Trier	0.207	16055	Weimar	0.16	16055	Weimar	0.244
13003	Rostock	0.184	14511	Chemnitz	0.15	7316	Neustadt a.d. Weinstraße	0.068
5370	Heinsberg	0.142	8221	Baden-Baden	0.07	9562	Erlangen	0.06
3453	Cloppenburg	0.107	6434	Hochtaunus-kreis	0.062	3356	Osterholz	0.056
6413	Offenbach am Main	0.038	8435	Bodenseekreis	0.029	5515	Münster	0.027
			5370	Heinsberg	0.001	9188	Starnberg	0.022

Note: Donor pools corresponds to SCM estimations in Figure A2. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

B.6. Effects on cumulative number of infections per 100,000 inhabitants



Figure A3: Treatment effects for introduction of face masks on cumulative incidence rate

Notes: See Table 1 for a definition of the incidence rate. Predictor variables are chosen as for overall specification shown in Figure 2.

Table A6: Sample weights in donor pool for synthetic Jena (cumulative incidence rate)

ID	S 3 region	eight
6411	Darmstadt	0.46
15003	Magdeburg	0.171
5370	Heinsberg	0.133
13003	Rostock	0.093
5515	Münster	0.066
11000	Berlin	0.035
12052	Cottbus	0.032
6611	Kassel	0.011

Note: Donor pools corresponds to SCM estimation in Figure A3. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

Table A7: Sample weights in donor pool for synthetic Jena (cumulative incidence rate; by age groups)

Age Grou	15-34 years		Age Grou	35-59 years		Age Grou	0 years and above	
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
5370	Heinsberg	0.377	6411	Darmstadt	0.419	6411	Darmstadt	0.448
13003	Rostock	0.288	14511	Chemnitz	0.184	14612	Dresden	0.313
1001	Flensburg	0.14	14612	Dresden	0.154	9188	Starnberg	0.071
6611	Kassel	0.138	8221	Heidelberg	0.138	16054	Suhl	0.069
11000	Berlin	0.058	9188	Starnberg	0.088	5515	Münster	0.06
			5370	Heinsberg	0.016	8221	Heidelberg	0.039

Note: Donor pools corresponds to SCM estimations in Figure A3. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

B.7. Google trends and announcement effects



Figure A4: Online search for face masks and purchase options according to Google Trends

Note: Online search for keywords (in German) as shown in the legend as Face Mask (Mund.-Nasen-Schutz), Buy Face Mask (Mundschutz kaufen) and Buy mask (Maske kaufen); alternative keywords show similar peaks but with a lower number of hits; based on data from Google Trends (2020).

B.8. Changes in donor pool for synthetic Jena



Figure A5: Treatment effects for changes in donor pool used to construct synthetic Jena

Notes: See main text for a detailed definition of the respective donor pools. Predictor variables are chosen as for overall specification shown in Figure 2.

Table A8: Sample weights for alternative donor pools used to construct synthetic Jena

Only huringia			Excluding huringia			Only larger cities		
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
16076	Greiz	0.533	13003	Rostock	0.318	6411	Darmstadt	0.504
16051	Erfurt	0.467	6411	Darmstadt	0.302	13003	Rostock	0.304
			7211	Trier	0.129	5113	Essen	0.192
			3453	Cloppenburg	0.122			
			6611	Kassel	0.083			
			5370	Heinsberg	0.046			
Only East Germany			Only est Germany					
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight			
16051	Erfurt	0.865	6411	Darmstadt	0.242			
14612	Dresden	0.124	3402	Emden	0.198			
11000	Berlin	0.011	6611	Kassel	0.169			
			7211	Trier	0.168			
			4012	Bremerhaven	0.167			
			5370	Heinsberg	0.057			

Note: Donor pools corresponds to SCM estimations in Figure A5. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

B.9. Place-in-space tests for other major cities in Thuringia



Figure A6: Placebo tests for the effect of face masks in other cities in Thuringia on April 6.

Notes: For the placebo tests in the other cities in Thuringia the same set of predictors as for Jena (Figure 2) has been applied. The reported regions cover all *kreisfreie Städte* plus Gotha (*Landkreis*). The cities Weimar, Suhl and Eisenach have been aggregated since the number of reported Covid-19 is low in these cities.

Table A9: Sample weights in donor pool for synthetic control groups (other cities in Thuringia)

	Erfurt			Gera	
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
13003	Rostock	0.28	15001	Dessau-Roßlau	0.501
16055	Weimar	0.244	16054	Suhl	0.222
3356	Osterholz	0.212	7318	Speyer	0.162
7313	Landau in der Pfalz	0.154	8231	Pforzheim	0.061
6413	Offenbach am Main	0.078	7311	Frankenthal (Pfalz)	0.046
5370	Heinsberg	0.029	8211	Baden-Baden	0.005
5515	Münster	0.004	9662	Schweinfurt	0.003
			14521	Erzgebirgskreis	0.001
	eimar/Suhl/Eisenach			Gotha	
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
15001	Dessau-Roßlau	0.263	15081	Altmarkkreis	0.23
12052	Cottbus	0.236	16077	Altenburger Land	0.164
13004	Schwerin	0.202	15086	Jerichower	0.161
9361	Amberg	0.177	3402	Emden	0.111
14626	Görlitz	0.069	16071	Weimarer Land	0.108
9363	Weiden i.d. Opf.	0.036	16074	Saale-Holzland-Kreis	0.063
14521	Erzgebirgskreis	0.008	16061	Eichsfeld	0.058
9184	München	0.005	16070	Ilm-Kreis	0.055
6411	Darmstadt	0.005	3453	Cloppenburg	0.027
			15003	Magdeburg	0.017
			4012	Bremerhaven	0.007

Note: Donor pools corresponds to SCM estimations in Figure A6. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

C. The effect in other German cities and regions (single treatment analyses)

In addition to Jena, we test for treatment effects in Nordhausen, Rottweil, Main-Kinzig-Kreis, and Wolfsburg (compare Figure 1). We ignore Braunschweig here as the introduction became effective only two days in advance of its federal state.



Figure A7: Treatment effects for introduction of face masks in other cities

Notes: Nordhausen (Thuringia, April 14, top left), Rottweil (Baden Württemberg, April 17, top right), Wolfsburg (Lower Saxony, April 20, middle left), Main-Kinzig-Kreis (Hessia, April 20, middle right). Predictor variables are chosen as for overall specification shown in Figure 2.

As the figure shows, the result is 2:1:1. Rottweil and Wolfsburg display a positive effect of mandatory mask wearing, just as Jena. The results in Nordhausen are very small or unclear. In the region of Main-Kinzig, it even seems to be the case that masks increased the number of cases relative to the synthetic control group. As all of these regions introduced masks after Jena, the time period available to identify effects is smaller than for Jena. The effects of mandatory face masks could also be underestimated as announcement effects and learning from Jena might have induced individuals to wear masks already before they became mandatory. Finally, the average pre-treatment RMSPE for these four regions (7.150) is larger than for the case of Jena (3.145). For instance, in the case of the region of Main-Kinzig it is more than three times as high (9.719), which indicates a lower pre-treatment fit. The obtained treatment effects should then be interpreted with some care as the pre-sample error could also translate into the treatment period. In order to minimize the influence of a poor pre-treatment fit for some individual regions, the main text therefore compares the results in Jena mainly with a multiple unit treatment approach.

Table A10: Sample weights in donor pool for synthetic controls (other treated NUTS3 regions)

ordhausen			ottweil		
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
16069	Hildburghausen	0.228	8327	Tuttlingen	0.324
6636	Werra-Meißner-Kreis	0.209	5966	Olpe	0.216
16064	Unstrut-Hainich-Kreis	0.168	8136	Ostalbkreis	0.2
16054	Suhl	0.109	16071	Weimarer Land	0.063
3402	Emden	0.093	14521	Erzgebirgskreis	0.06
12073	Uckermark	0.071	3102	Salzgitter	0.043
12053	Frankfurt (Oder)	0.07	16061	Eichsfeld	0.035
3354	Lüchow-Dannenberg	0.051	9187	Rosenheim	0.031
			9279	Dingolfing-Landau	0.025
			3455	Friesland	0.003
Main-Kinzig-Kreis			olfsburg		
ID	S 3 region	eight	ID	S 3 region	eight
8136	Ostalbkreis	0.193	8212	Karlsruhe	0.357
1062	Stormarn	0.168	8221	Heidelberg	0.189
5966	Olpe	0.113	8211	Baden-Baden	0.158
6433	Groß-Gerau	0.105	10046	St. Wendel	0.128
9473	Coburg	0.092	14511	Chemnitz	0.071
5562	Recklinghausen	0.063	5117	Mülheim an der Ruhr	0.059
7313	Landau in der Pfalz	0.059	5315	Köln	0.028
9171	Altrötting	0.056	15003	Magdeburg	0.007
7338	Rhein-Pfalz-Kreis	0.047	9663	Würzburg	0.004
6437	Odenwaldkreis	0.041			
8236	Enzkreis	0.041			
3159	Göttingen	0.023			

Note: Donor pools corresponds to SCM estimations in Figure A7. Sample weights are chosen to minimize the RMSPE ten days prior to the start of the treatment.

D. A brief survey of public health measures against Covid-19

Our approach goes in line with various studies that have already tried to better understand the effect of public health measures on the spread of Covid-19 (Barbarossa et al., 2020, Hartl et al., 2020, Donsimoni et al., 2020, Dehning et al., 2020, Gros et al., 2020, Adamik et al, 2020). However, these earlier studies all take an aggregate approach in the sense that they look at implementation dates for a certain measure and search for subsequent changes in the national incidence. There are some prior analyses that take a regional focus (Khailaie et al. 2020) but no attention is paid to the effect of policy measures.[11]

There are also many cross-country analyses, both in a structural SIR (susceptible, infectious and removed) sense (Chen and Qiu, 2020) and with an econometric focus on forecasting the end of the pandemic (Ritschl, 2020). Others draw parallels between earlier pandemics and Covid-19 (Barro et al., 2020). These studies do not explicitly take public health measures into account. Some studies discuss potential effects of public health measures and survey general findings (Wilder-Smith et al. 2020, Anderson et al., 2020, Ferguson et al, 2020) but do not provide direct statistical evidence on specific measures.

The synthetic control method (SCM) has been applied by Friedson et al. (2020) to estimate the effect of the shelter-in-place order for California, USA, in the development of Covid-19. The authors find *inter alia* that around 1600 deaths from Covid-19 have been avoided by this measure during the first four weeks. The effects of face masks have been surveyed by Howard et al. (2020) and Greenhalgh et al. (2020). Greenhalgh et al. (2020) mainly presents evidence on the effect of face masks during non-Covid epidemics (influenza and SARS). Marasinghe (2020) reports that they *did not find any studies that investigated the effectiveness of face mask use in limiting the spread of COVID-19 among those who are not medically diagnosed with COVID-19 to support current public health recommendations* .

In addition to medical aspects (like transmission characteristics of Covid-19 and filtering capabilities of masks), Howard et al. (2020) survey evidence on mask efficiency and on the effect of a population. They first stress that *no randomized control trials on the use of masks <…> has been published* . The study which is *the most relevant paper* for Howard et al. (2020) is one that analyzed *"exhaled breath and coughs of children and adults with acute respiratory illness* (Leung et al., 2020, p. 676), i.e. used a clinical setting. Concerning the effect of masks on community transmissions, the survey needs to rely on pre-Covid-19 studies.

We conclude from this literature review that our paper is the first analysis that provides field evidence on the effect of masks on mitigating the spread of Covid-19.

[11] In a short note, Hartl and Weber (2020) apply panel methods based on time dummies to understand the relative importance of various public health measures. They employ data at the federal state level and not at the regional level. As a detailed model description is not available, an appreciation of results is difficult at this point.

References (not appearing in the main text)

Adamik, B., M. Bawiec, V. Bezborodov, W. Bock, M. Bodych, J. Burgard, T. Götz, T. Krueger, A. Migalska, B. Pabjan, T. Ozanski, E. Rafajlowicz, W. Rafajlowicz, E. Skubalska-Rafajlowiczc, S. Ryfczynska, E. Szczureki & P. Szymanski (2020), Mitigation and herd immunity strategy for COVID-19 is likely to fail, *medRxiv preprint*, https://doi.org/10.1101/2020.03.25.20043109

Anderson, R.M., H. Heesterbeek, D. Klinkenberg & T. D. Hollingsworth (2020), How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?, *The Lancet* 395(10228), 931-34. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30567-5

Barbarossa, M., J. Fuhrmann, J. Meinke, S. Krieg, H. Vinod Varma, N. Castelletti & T. Lippert (2020), The impact of current and future control measures on the spread of COVID-19 in Germany, *medRxiv preprint*, https://doi.org/10.1101/2020.04.18.20069955

Barro, R., J. Ursua & J. Wenig (2020), The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic Lessons from the SpanishFlu for the Coronavirus s Potential Effectson Mortality and Economic Activity, *CESifoWorkingPaper* 8166. https://www.cesifo.org/en/publikationen/2020/working-paper/coronavirus-and-great-influenza-epidemic-lessons-spanish-flu.

Chen, X. & Z. Qiu (2020), Scenario analysis of non-pharmaceutical interventions on global Covid-19 transmissions, *CEPR Press, Covid Economics, Vetted and Real-Time Papers*, 7. https://cepr.org/sites/default/files/news/CovidEconomics7.pdf

Dehning, J., J. Zierenberg, F.P. Spitzner, M. Wibral, J.P. Neto, M. Wilczek & V. Priesemann (2020), Inferring COVID-19 spreading rates and potential change points for case number forecasts, *Science.* https://doi.org/10.1126/science.abb9789

Ferguson, N.M. et al. (2020), Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, *Imperial College COVID-19 Response Team.* https://doi.org/10.25561/77482

Gros, C., R. Valenti, K. Valenti & D. Gros (2020), Strategies for controlling the medical and socio-economic costs of the Corona pandemic. https://arxiv.org/abs/2004.00493

Hartl, T., & E. Weber (2020m. Welche Maßnahmen brachten Corona unter Kontrolle? https://www.oekonomenstimme.org/artikel/2020/05/welche-massnahmen-brachten-corona-unter-kontrolle/

Hartl, T., Wälde, K. & E. Weber (2020), Measuring the impact of the German public shutdown on the spread of Covid-19, *Covid Economics* 1: 25-32. https://cepr.org/sites/default/files/news/CovidEcon1%20final.pdf

Khailaie, S., T. Mitra, A. Bandyopadhyay, M. Schips, P. Mascheroni, P. Vanella, B. Lange, S. Binder & M. Meyer-Hermann (2020), Estimate of the development of the epidemic reproduction number R_t from Coronavirus SARS-CoV-2 case data and implications for political measures based on prognostics, *medRxiv preprint*, https://doi.org/10.1101/2020.04.04.20053637.

Ritschl, A. (2020), Visualising and forecasting Covid-19, *Covid Economics 5*: 79-105. https://cepr.org/sites/default/files/news/CovidEconomics5.pdf

Wilder-Smith, A., C. Chiew & V. Lee (2020), Can we contain the COVID-19 outbreak with the same measures as for SARS? *The Lancet. Infectious Diseases* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102636/

Deutsche Gesellschaft
für Krankenhaushygiene e.V.

Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
AWMF

Hygiene-Tipp, Update zum Sondertipp 2020

Benutzung von Masken bei Lieferengpässen – besser eine textile Maske aus Extraherstellung als überhaupt keine Maske

Berlin, 29.03.2020

Aufgrund vieler Anfragen zum richtigen Einsatz von Masken und zum Umgang mit improvisierten Alternativen z. B. durch Eigenanfertigung nach Nähanleitung oder Angebote verschiedener Firmen oder Spender hatten wir vor einigen Tagen folgenden Hygienetipp zur Benutzung von Masken bei Lieferengpässen veröffentlicht:

„In der derzeitigen Situation kommt es in vielen Bereichen des Gesundheitswesens zu Lieferengpässen für FFP-Masken und Mund-Nasen-Schutz (MNS). Da das Coronavirus laut RKI überwiegend über Tröpfchen übertragen wird, gilt:

Jede Maske hat mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine Maske!

Falls es Engpässe gibt, muss ggfs. eine FFP3-Maske durch eine FFP2-Maske ersetzt werden, eine FFP-Maske durch einen MNS und dieser ggfs. durch textile Masken. Eine Nähanleitung für letztere findet sich auf der Website der Feuerwehr Essen (Achtung: Nach dem Nähen vor Ersteinsatz desinfizierend waschen).

Ggfs. können Masken auch personenbezogen länger getragen werden, z.B. eine Schicht oder einen Tag. Dies gilt insbesondere für Kontakte mit geringem Übertragungsrisiko, bei denen keine spezifischen Gefährdungen zu erwarten sind, z.B. Anästhesie im OP.

Bei Wiederverwendung müssen die Masken personenbezogen gekennzeichnet sein, sie müssen frei gelagert (oder aufgehängt) werden (also nicht in Behältern oder Säckchen aufbewahren). Sie sollen nicht mit Chemikalien desinfiziert werden. Der Effekt einer UV-Desinfektion oder Behandlung in der Mikrowelle ist nicht bekannt.

Das kontaminationsfreie An- und Abziehen sollte individuell geübt werden. Vorher und nachher ist immer eine Händedesinfektion durchzuführen.

MNS ist im Krankenhaus die Regel, FFP-Masken sollen nur in definitiven Risiko-Situationen getragen werden (Schutz bei Aerosolbildung durch diagnostischen oder therapeutischen Eingriff – z.B. Bronchoskopie, oder engem Pflegekontakt bei infiziertem Patienten oder noch nicht abgeklärtem Verdachtsfall, insbesondere auch offener Lungen-Tbc).

FFP-Masken sind im privaten Bereich unsinnig und Ressourcenvergeudung."

Zu diesem Kurztipp erreichen uns nun laufend Anfragen von Behörden, Schneidereien, Unternehmen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen.

Deutsche Gesellschaft
für Krankenhaushygiene e.V. DGKH

Geschäftsstelle
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Telefon +49 30 8872737-30
Fax +49 30 8872737-37
E-Mail info@krankenhaushygiene.de

Vorstand

Präsident
Prof. Dr. Martin Exner, Bonn

1. Vizepräsident, stellvertretender Schatzmeister und Koordinator für Internationale Beziehungen
Prof. Dr. Walter Popp, Essen

2. Vizepräsident
Prof. Dr. Lutz Jatzwauk, Dresden

Schatzmeisterin
Dr. Friederike Lemm, Bochum

Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Peter Walger, Bonn

Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Registernummer VR 34413 B

Str.-Nr. 27/663/63141
UID DE183129654

Bankverbindung
Weberbank Berlin
IBAN DE52101201006106852044
BIC WELADED1WBB

Internet
www.krankenhaushygiene.de

Selbstverständlich handelt es sich bei textilen Masken nicht um Medizinprodukte im Sinne des Medizinprodukterechts. Es macht aus unserer Sicht auch keinen Sinn über eine eventuelle Zulassung textiler Masken als Medizinprodukte nachzudenken, da der Einsatz dieser Behelfsmasken kurz sein dürfte. Selbstgenähte textile Masken sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn tatsächlich in der Einrichtung des Gesundheitswesens keinerlei Einwegmasken mehr vorhanden sind. Wir gehen davon aus, dass in nächster Zeit wieder zunehmend Materialien der persönlichen Schutzausrüstung, also auch Masken, geliefert werden, so dass dann der Einsatz textiler Masken beendet werden kann und muss. Sie stellen aber weiterhin eine Alternative im privaten Bereich dar, wenn es gilt, den Gegenüber vor der eigenen Infektion zu schützen (unabhängig ob es sich um Covid-19 oder um eine andere Atemwegsinfektion handelt).

Das generelle Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in Alten- und Pflegeheimen entspricht inzwischen auch den aktuellen RKI-Empfehlungen vom 23. 03. 2020. Es heisst hier: „Bei der Versorgung vulnerabler Patientengruppen im Rahmen einer Pandemie ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch das medizinische Personal aus Aspekten des Patientenschutzes angezeigt." Bevor das Personal von Alten- und Pflegeheimen wegen fehlender Bereitstellung von Masken ohne ausreichenden Schutz arbeitet und den RKI-Empfehlungen nicht folgen kann, sollten auch hier alternative textile Masken verwendet werden.

Es gilt die Devise, dass eine textile Maske vor Tröpfcheninfektionen mehr schützt als überhaupt keine Maske.

1897 beschrieb von Mikulicz Radecki erstmals die Nutzung einer Maske aus Gaze (Mull). In der Folge wurden diese weiterentwickelt (z.B. mehrere Lagen) und es konnte gezeigt werden, dass sie die Übertragung von Infektionen sowie die Häufigkeit von postoperativen Wundinfektionen reduzieren. Erst ab 1960 kamen dann neue Masken mit Filtermaterial auf den Markt. Natürlich erreichen textile Masken nicht das Rückhalte-Vermögen wie Filtermasken, aber ihre Filterleistung ist eben auch nicht Null und andere als textile Masken sind akut nicht herstellbar. Auch heute noch werden für Länder mit niedrigen Ressourcen textile Masken als bessere Alternative zu überhaupt keinen Masken empfohlen (IFIC 2011).

Die grundlegenden Daten zur Definition, den wissenschaftlichen und technischen Grundlagen, ihrer Schutzwirkung und Anwendbarkeit im Zusammenhang mit respiratorischen Infektionen, deren Übertragung durch Tröpfchen erfolgt, werden im Folgenden zusammengefasst.

Begriffsdefinition

Als „Gesichtsmasken" werden umgangssprachlich sowohl spezielle Atemschutzmasken (in Deutschland FFP/filtering facepiece 1 – 3 genannt) wie auch Mund-Nasenschutzmasken („chirurgische OP-Masken"= MNS) subsummiert. Atemschutzmasken dienen dem Schutz des Trägers und werden in Deutschland nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften geprüft und als persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Verkehr gebracht. Ein MNS ist ein Medizinprodukt. Normativ wird nicht die Schutzwirkung für den Träger, sondern die Keimabgabe in Richtung des Patienten geprüft. Natürlich wirken sie auch in der Gegenrichtung.

Stand der Wissenschaft

Als Stand der Wissenschaft bei der Prävention von Infektionskrankheiten gelten in Deutschland die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am Robert Koch-Institut. In den dortigen Empfehlungen zur „Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten" wird in (siehe Tabelle 1) die bei definierten Infektionskrankheiten notwendige Schutzausrüstung für medizinisches Personal empfohlen. Bei respiratorischen Infektionen bzw. Pneumonie durch Coronaviren (SARS, MERS) wird dem Personal die Nutzung einer FFP2-Maske empfohlen. Bei Patienten, die an einer saisonalen Influenza A oder B erkrankt sind, genügt ein MNS. Die Empfehlung des RKI zur Prävention der aviären Influenza lautet dagegen eine FFP-Maske. Patienten mit offener Lungentuberkulose sind unter Nutzung einer FFP2-Maske zu behandeln. Patienten mit durch multiresistente Mycobacterium tuberculosis (MDR-, XDRTbc) hervorgerufene offene Lungentuberkulose erfordern bei gleichem Erreger, biologischer Fitness des Erregers, demselben Übertragungsweg und unveränderter Kontagiosität demgegenüber das Tragen einer FFP3-Maske.

Aus dem Gesagten wird ersichtlich, dass die Empfehlungen im Ergebnis einer Risikoanalyse nicht allein durch die Qualität der „Gesichtsmasken", sondern auch durch die bei einer Infektion zu erwartenden klinischen Konsequenzen erheblich beeinflusst werden.

Technische Prüfung von Gesichtsmasken

Die physikalisch-technische Prüfung von Atemschutzmasken erfolgt durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz gemäß DIN 149 unter praxisnahen Bedingungen. Probanden werden mit Atemschutzmaske einem NaCl-Prüfaerosol ausgesetzt. Die mittlere Partikelgröße des Aerosols beträgt dabei 0,2 Mikrometer. Es ist wichtig zu verstehen, dass es einen absoluten Schutz vor der Inhalation von Aerosolen unter diesen Versuchsbedingungen nicht gibt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich der Anforderungen an partikelfiltrierende Halbmasken und an Mund-Nasen-Schutz (MNS)

Typ der Halbmaske	Mindestrückhaltevermögen des Filters bezüglich NaCÖ-Prüfaerosol	Maximal zulässige Gesamtleckage an Probanden
FFP 1	80%	22% [a]
FFP 2	94%	8% [a]
FFP 3	99%	2% [a]
MNS	[95%] (S. aureus)	nicht angegeben

Der Mensch ist ohne technische Hilfsmittel (z. B. Absaugkatheter oder Induktion durch entsprechende Manipulation wie z. B. Endoskopie der tiefen Atemwege) jedoch nicht in der Lage, bei Hustenstößen oder Niesen aus dem Respirationstrakt derart kleine Tröpfchen zu produzieren. In klinisch relevanten Szenarien werden meist Tröpfchengrößen über 5 µm nachgewiesen. Modellversuche mit Bioaerosolen von bereits 1 Mikrometer zeigten gegenüber dem beschriebenen Versuchsmodell der Berufsgenossenschaften eine den Atemschutzmasken vergleichbare Schutzwirkung von MNS. Dieses konnte auch in klinischen Versuchsmodellen mit Staphylococcus aureus als Indikatorkeim belegt werden. Neben der Partikelgröße beeinflussen

dann auch noch die chemische Zusammensetzung des Aerosols und die Geschwindigkeit, mit der die Tröpfchen auf die Gesichtsmaske gelangen, die Schutzwirkung. Durch Atemschutzmasken vom Typ FFP 1 – 3 wird in allen technischen Prüfungen eine optimale Schutzwirkung für Aerosole nachgewiesen. Ob diese Schutzwirkung auch bei Infektionskrankheiten notwendig ist, die durch weitaus größere Tröpfchen aus dem Respirationstrakt übertragen werden, belegen die Modelluntersuchungen nicht.

Epidemiologische Untersuchungen

Die notwendige Schutzwirkung von Gesichtsmasken bei definierten Infektionskrankheiten kann nur durch epidemiologische Untersuchungen erbracht werden. Gesichtsmasken aus Baumwolle schützten 1918 Soldaten in der Mandschurei ausreichend vor der pandemisch auftretenden Influenza. Diese bereits 100 Jahre alte Publikation wird durch aktuelle Studien gestützt, die keine signifikanten Unterschiede in der Erkrankungshäufigkeit an saisonaler Influenza bei medizinischem Personal nachwiesen, welches bei Kontakt mit Erkrankten Atemschutzmasken oder MNS trug. Im Rahmen des Auftretens von SARS-Infektionen konnte in kanadischen Studien zu deren Ätiologie und Transmission gezeigt werden, dass das Tragen sowohl von MNS wie auch FFP-Masken gleichermaßen die Ansteckung von Pflegepersonal und Ärzten verhindert hat. Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass weder MNS noch FFP-Masken die SARS-Transmissionen vollständig unterbunden haben (kein Unterschied zwischen beiden).

Schlussfolgerungen

Technische Modellversuche legen nahe, dass bei durch kleine Partikel (Aerosole) übertragbaren und zugleich hochkontagiösen Infektionskrankheiten (z.B. Varizellen, Masern) die Verwendung einer Atemschutzmaske bei der Untersuchung oder Pflege eines Erkrankten zum Personalschutz sinnvoll sein kann. Auf Infektionen, deren Übertragung durch größere Tröpfchen aus dem Respirationstrakt des Erkrankten erfolgt (z.B. Influenza, SARS, COVID-19) lassen sich diese Ergebnisse jedoch nicht übertragen. Die Ergebnisse klinisch-epidemiologischer und experimenteller Untersuchungen zeigten bei diesen Infektionskrankheiten eine vergleichbare Schutzwirkung mehrlagiger chirurgischer Gesichtsmasken (MNS).

Peter Walger, Lutz Jatzwauk, Ricarda Schmithausen, Wolfgang Kohnen, Walter Popp, Thomas Grünwald

Der Kurztipp im Auftrag der DGKH gibt die Meinung der Autoren wieder.
Dieser Kurztipp gilt nur für die Zeit der Corona-Pandemie und solange es Lieferengpässe gibt.

Literatur

1. *Ford et al: An appraisal of the role of surgical face masks. Am J Surg 1967, 113, 787-790*
2. *IFIC: Basis concepts of infection control. 2011*
3. *Spooner: History of surgical face masks. AORN J, January 1967, 76-80*
4. *European Centre for Disease Prevention and Control. Cloth masks and mask sterilisation as options in case of shortage of surgical masks and respirators – 26 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.*

Weitere Literatur bei den Verfassern

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis

*Derek K Chu, Elie A Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Sally Yaacoub, Holger J Schünemann, on behalf of the COVID-19 Systematic Urgent Review Group Effort (SURGE) study authors**

Summary

Background **Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) causes COVID-19 and is spread person-to-person through close contact. We aimed to investigate the effects of physical distance, face masks, and eye protection on virus transmission in health-care and non-health-care (eg, community) settings.**

Methods **We did a systematic review and meta-analysis to investigate the optimum distance for avoiding person-to-person virus transmission and to assess the use of face masks and eye protection to prevent transmission of viruses. We obtained data for SARS-CoV-2 and the betacoronaviruses that cause severe acute respiratory syndrome, and Middle East respiratory syndrome from 21 standard WHO-specific and COVID-19-specific sources. We searched these data sources from database inception to May 3, 2020, with no restriction by language, for comparative studies and for contextual factors of acceptability, feasibility, resource use, and equity. We screened records, extracted data, and assessed risk of bias in duplicate. We did frequentist and Bayesian meta-analyses and random-effects meta-regressions. We rated the certainty of evidence according to Cochrane methods and the GRADE approach. This study is registered with PROSPERO, CRD42020177047.**

Findings **Our search identified 172 observational studies across 16 countries and six continents, with no randomised controlled trials and 44 relevant comparative studies in health-care and non-health-care settings (n=25 697 patients). Transmission of viruses was lower with physical distancing of 1 m or more, compared with a distance of less than 1 m (n=10 736, pooled adjusted odds ratio [aOR] 0·18, 95% CI 0·09 to 0·38; risk difference [RD] –10·2%, 95% CI –11·5 to –7·5; moderate certainty); protection was increased as distance was lengthened (change in relative risk [RR] 2·02 per m; $p_{interaction}$=0·041; moderate certainty). Face mask use could result in a large reduction in risk of infection (n=2647; aOR 0·15, 95% CI 0·07 to 0·34, RD –14·3%, –15·9 to –10·7; low certainty), with stronger associations with N95 or similar respirators compared with disposable surgical masks or similar (eg, reusable 12–16-layer cotton masks; $p_{interaction}$=0·090; posterior probability >95%, low certainty). Eye protection also was associated with less infection (n=3713; aOR 0·22, 95% CI 0·12 to 0·39, RD –10·6%, 95% CI –12·5 to –7·7; low certainty). Unadjusted studies and subgroup and sensitivity analyses showed similar findings.**

Interpretation **The findings of this systematic review and meta-analysis support physical distancing of 1 m or more and provide quantitative estimates for models and contact tracing to inform policy. Optimum use of face masks, respirators, and eye protection in public and health-care settings should be informed by these findings and contextual factors. Robust randomised trials are needed to better inform the evidence for these interventions, but this systematic appraisal of currently best available evidence might inform interim guidance.**

Funding **World Health Organization.**

Copyright **© 2020 World Health Organization. Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article published under the CC BY 3.0 IGO license which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In any use of this article, there should be no suggestion that WHO endorses any specific organisation, products or services. The use of the WHO logo is not permitted. This notice should be preserved along with the article's original URL.**

Published Online June 1, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9

See Online/Comment https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31113-1

Study authors are listed in the appendix and at the end of the Article

Department of Health Research Methods, Evidence and Impact (D K Chu MD, S Duda MSc, K Solo MSc, Prof E A Akl MD, Prof H J Schünemann MD), and Department of Medicine (D K Chu, Prof H J Schünemann), McMaster University, Hamilton, ON, Canada; The Research Institute of St Joe's Hamilton, Hamilton, ON, Canada (D K Chu); Department of Internal Medicine (Prof E A Akl), and Clinical Research Institute (Prof E A Akl, S Yaacoub MPH), American University of Beirut, Beirut, Lebanon; and Michael G DeGroote Cochrane Canada and GRADE Centres, Hamilton, ON, Canada (Prof H J Schünemann)

Correspondence to: Prof Holger J Schünemann, Michael G DeGroote Cochrane Canada and McMaster GRADE Centres, McMaster University, Hamilton, ON L8N 3Z5, Canada schuneh@mcmaster.ca

See Online for appendix

Introduction

As of May 28, 2020, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has infected more than 5·85 million individuals worldwide and caused more than 359 000 deaths.[1] Emergency lockdowns have been initiated in countries across the globe, and the effect on health, wellbeing, business, and other aspects of daily life are felt throughout societies and by individuals. With no effective pharmacological interventions or vaccine available in the imminent future, reducing the rate of infection (ie, flattening the curve) is a priority, and prevention of infection is the best approach to achieve this aim.

SARS-CoV-2 spreads person-to-person through close contact and causes COVID-19. It has not been solved if

Research in context

Evidence before this study

We searched 21 databases and resources from inception to May 3, 2020, with no restriction by language, for studies of any design evaluating physical distancing, face masks, and eye protection to prevent transmission of the viruses that cause COVID-19 and related diseases (eg, severe acute respiratory syndrome SARS and Middle East respiratory syndrome MERS) between infected individuals and people close to them (eg, household members, caregivers, and health-care workers). Previous related meta-analyses have focused on randomised trials and reported imprecise data for common respiratory viruses such as seasonal in uen a, rather than the pandemic and epidemic betacoronaviruses causative of COVID-19 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2), SARS (SARS-CoV), or MERS (MERS-CoV). Other meta-analyses have focused on interventions in the health-care setting and have not included non-health-care (eg, community) settings. Our search did not retrieve any systematic review of information on physical distancing, face masks, or eye protection to prevent transmission of SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV.

Added value of this study

We did a systematic review of 1 2 observational studies in health-care and non-health-care settings across 16 countries and si continents 44 comparative studies were included in a meta-analysis, including 25 69 patients with COVID-19, SARS, or MERS. Our ndings are, to the best of our knowledge, the rst to rapidly synthesise all direct information on COVID-19 and, therefore, provide the best available evidence to inform optimum use of three common and simple interventions to help reduce the rate of infection and inform non-pharmaceutical interventions, including pandemic mitigation in non-health-care settings. Physical distancing of 1 m or more was associated with a much lower risk of infection, as was use of face masks (including N95 respirators or similar and surgical or similar masks eg, 12 16-layer cotton or gau e masks) and eye protection (eg, goggles or face shields). Added bene ts are likely with even larger physical distances (eg, 2 m or more based on modelling) and might be present with N95 or similar respirators versus medical masks or similar. Across 24 studies in health-care and non-health-care settings of conte tual factors to consider when formulating recommendations, most stakeholders found these personal protection strategies acceptable, feasible, and reassuring but noted harms and conte tual challenges, including fre uent discomfort and facial skin breakdown, high resource use linked with the potential to decrease e uity, increased di culty communicating clearly, and perceived reduced empathy of care providers by those they were caring for.

Implications of all the available evidence

In view of inconsistent guidelines by various organisations based on limited information, our ndings provide some clari cation and have implications for multiple stakeholders. he risk for infection is highly dependent on distance to the individual infected and the type of face mask and eye protection worn. From a policy and public health perspective, current policies of at least 1 m physical distancing seem to be strongly associated with a large protective e ect, and distances of 2 m could be more e ective. hese data could also facilitate harmonisation of the de nition of e posed (eg, within 2 m), which has implications for contact tracing. he uantitative estimates provided here should inform disease-modelling studies, which are important for planning pandemic response e orts. Policy makers around the world should strive to promptly and ade uately address e uity implications for groups with currently limited access to face masks and eye protection. For health-care workers and administrators, our ndings suggest that N95 respirators might be more strongly associated with protection from viral transmission than surgical masks. Both N95 and surgical masks have a stronger association with protection compared with single-layer masks. Eye protection might also add substantial protection. For the general public, evidence shows that physical distancing of more than 1 m is highly e ective and that face masks are associated with protection, even in non-health-care settings, with either disposable surgical masks or reusable 12 16-layer cotton ones, although much of this evidence was on mask use within households and among contacts of cases. Eye protection is typically underconsidered and can be e ective in community settings. However, no intervention, even when properly used, was associated with complete protection from infection. Other basic measures (eg, hand hygiene) are still needed in addition to physical distancing and use of face masks and eye protection.

SARS-CoV-2 might spread through aerosols from respiratory droplets; so far, air sampling has found virus RNA in some studies[2–4] but not in others.[5–8] However, finding RNA virus is not necessarily indicative of replication-competent and infection-competent (viable) virus that could be transmissible. The distance from a patient that the virus is infective, and the optimum person-to-person physical distance, is uncertain. For the currently foreseeable future (ie, until a safe and effective vaccine or treatment becomes available), COVID-19 prevention will continue to rely on non-pharmaceutical interventions, including pandemic mitigation in community settings.[9] Thus, quantitative assessment of physical distancing is relevant to inform safe interaction and care of patients with SARS-CoV-2 in both health-care and non-health-care settings. The definition of close contact or potentially exposed helps to risk stratify, contact trace, and develop guidance documents, but these definitions differ around the globe.

To contain widespread infection and to reduce morbidity and mortality among health-care workers and others in contact with potentially infected people, jurisdictions have issued conflicting advice about physical or social distancing. Use of face masks with or

without eye protection to achieve additional protection is debated in the mainstream media and by public health authorities, in particular the use of face masks for the general population;[10] moreover, optimum use of face masks in health-care settings, which have been used for decades for infection prevention, is facing challenges amid personal protective equipment (PPE) shortages.[11]

Any recommendations about social or physical distancing, and the use of face masks, should be based on the best available evidence. Evidence has been reviewed for other respiratory viral infections, mainly seasonal influenza,[12,13] but no comprehensive review is available of information on SARS-CoV-2 or related betacoronaviruses that have caused epidemics, such as severe acute respiratory syndrome (SARS) or Middle East respiratory syndrome (MERS). We, therefore, systematically reviewed the effect of physical distance, face masks, and eye protection on transmission of SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV.

Methods

Search strategy and selection criteria

To inform WHO guidance documents, on March 25, 2020, we did a rapid systematic review.[14] We created a large international collaborative and we used Cochrane methods[15] and the GRADE approach.[16] We prospectively submitted the systematic review protocol for registration on PROSPERO (CRD42020177047; appendix pp 23–29). We have followed PRISMA[17] and MOOSE[18] reporting guidelines (appendix pp 30–33).

From database inception to May 3, 2020, we searched for studies of any design and in any setting that included patients with WHO-defined confirmed or probable COVID-19, SARS, or MERS, and people in close contact with them, comparing distances between people and COVID-19 infected patients of 1 m or larger with smaller distances, with or without a face mask on the patient, or with or without a face mask, eye protection, or both on the exposed individual. The aim of our systematic review was for quantitative assessment to ascertain the physical distance associated with reduced risk of acquiring infection when caring for an individual infected with SARS-CoV-2, SARS-CoV, or MERS-CoV. Our definition of face masks included surgical masks and N95 respirators, among others; eye protection included visors, faceshields, and goggles, among others.

We searched (up to March 26, 2020) MEDLINE (using the Ovid platform), PubMed, Embase, CINAHL (using the Ovid platform), the Cochrane Library, COVID-19 Open Research Dataset Challenge, COVID-19 Research Database (WHO), Epistemonikos (for relevant systematic reviews addressing MERS and SARS, and its COVID-19 Living Overview of the Evidence platform), EPPI Centre living systematic map of the evidence, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform, relevant documents on the websites of governmental and other relevant organisations, reference lists of included papers, and relevant systematic reviews.[19,20] We hand-searched (up to May 3, 2020) preprint servers (bioRxiv, medRxiv, and Social Science Research Network First Look) and coronavirus resource centres of *The Lancet*, *JAMA*, and *N Engl J Med* (appendix pp 3–5). We did not limit our search by language. We initially could not obtain three full texts for evaluation, but we obtained them through interlibrary loan or contacting a study author. We did not restrict our search to any quantitative cutoff for distance.

Data collection

We screened titles and abstracts, reviewed full texts, extracted data, and assessed risk of bias by two authors and independently, using standardised prepiloted forms (Covidence; Veritas Health Innovation, Melbourne, VIC, Australia), and we cross-checked screening results using artificial intelligence (Evidence Prime, Hamilton, ON, Canada). We resolved disagreements by consensus. We extracted data for study identifier, study design, setting, population characteristics, intervention and comparator characteristics, quantitative outcomes, source of funding



Figure: Study selection

	Population size (n)	Country	Setting	Disease caused by virus	Case de nition (HO)	Adjusted estimates	Risk of bias
Alraddadi et al (2016)[34]	2 3	Saudi Arabia	Health care	MERS	Con rmed	es	********
Arwady et al (2016)[35]	9	Saudi Arabia	Non-health care (household and family contacts)	MERS	Con rmed	No	******
Bai et al (2020)[36]	11	China	Health care	COVID-19	Con rmed	No	*****
Burke et al (2020)[3]	33	USA	Health care and non-health care (including household and community)	COVID-19	Con rmed	No	****
Caputo et al (2006)[3]	33	Canada	Health care	SARS	Con rmed	No	*****
Chen et al (2009)[39]	5	China	Health care	SARS	Con rmed	es	*******
Cheng et al (2020)[40]	226	China	Non-health care (household and family contacts)	COVID-19	Con rmed	No	******
Ha et al (2004)[42]	11	Vietnam	Health care	SARS	Con rmed	No	**
Hall et al (2014)[43]	4	Saudi Arabia	Health care	MERS	Con rmed	No	***
Hein erling et al (2020)[44]	3	USA	Health care	COVID-19	Con rmed	No	****
Ho et al (2004)[45]	3 2	aiwan	Health care	SARS	Con rmed	No	********
Ki et al (2019)[4]	446	South Korea	Health care	MERS	Con rmed	No	******
Kim et al (2016)[4]	9	South Korea	Health care	MERS	Con rmed	No	*****
Kim et al (2016)[49]	1169	South Korea	Health care	MERS	Con rmed	No	******
Lau et al (2004)[50]	22 0	China	Non-health care (households)	SARS	Probable	es	******
Liu et al (2009)[51]	4	China	Health care	SARS	Con rmed	es	*****
Liu et al (2020)[52]	20	China	Non-health care (close contacts)	COVID-19	Con rmed	No	*******
Loeb et al (2004)[53]	43	Canada	Health care	SARS	Con rmed	No	**
Ma et al (2004)[54]	426	China	Health care	SARS	Con rmed	es	*********
Nishiura et al (2005)[55]	115	Vietnam	Health care	SARS	Con rmed	es	********
Nishiyama et al (200)[56]	146	Vietnam	Health care	SARS	Con rmed	es	******
Olsen et al (2003)[5]	304	China	Non-health care (airplane)	SARS	Con rmed	No	******
Park et al (2004)[5]	110	USA	Health care	SARS	Con rmed	No	**********
Park et al (2016)[59]	0	South Korea	Health care	MERS	Con rmed and probable	No	***
Peck et al (2004)[60]	26	USA	Health care	SARS	Con rmed	No	*********
Pei et al (2006)[61]	443	China	Health care	SARS	Con rmed	No	********
Rea et al (200)[62]	662	Canada	Non-health care (community contacts)	SARS	Probable	No	****
Reuss et al (2014)[63]	1	Germany	Health care	MERS	Con rmed	No	*****
Reynolds et al (2006)[64]	153	Vietnam	Health care	SARS	Con rmed	No	***
Ryu et al (2019)[65]	34	South Korea	Health care	MERS	Con rmed	No	******
Scales et al (2003)[66]	69	Canada	Health care	SARS	Probable	No	**
Seto et al (2003)[6]	254	China	Health care	SARS	Con rmed	es	********
eleman et al (2004)[6]	6	Singapore	Health care	SARS	Con rmed	es	********
uan et al (200)[69]	212	Vietnam	Non-health care (household and community contacts)	SARS	Con rmed	es	******
Van Kerkhove et al (2019)[46]	2	Saudi Arabia	Non-health care (dormitory)	MERS	Con rmed	es	********
Wang et al (2020)[41]	493	China	Health care	COVID-19	Con rmed	es	****

(able 1 continues on ne t page)

	n	Country	Setting	Disease caused by virus	Case de nition (HO)	Adjusted estimates	Risk of bias
(Continued from previous page)							
Wang et al (2020) [0]	5442	China	Health care	COVID-19	Con rmed	No	*****
Wiboonchutikul et al (2016) [1]	3	hailand	Health care	MERS	Con rmed	No	*****
Wilder-Smith et al (2005) [2]	0	Singapore	Health care	SARS	Con rmed	No	********
Wong et al (2004) [3]	66	China	Health care	SARS	Con rmed	No	*****
Wu et al (2004) [4]	3 5	China	Non-health care (community)	SARS	Con rmed	es	********
in et al (2004) [5]	25	China	Health care	SARS	Con rmed	es	******
u et al (2005) [6]	4	China	Health care	SARS	Con rmed	No	*******
u et al (200)	124 wards	China	Health care	SARS	Con rmed	es	*******

Across studies, mean age was 30 60 years. SARS=severe acute respiratory syndrome. MERS=Middle East respiratory syndrome. he Newcastle-Ottawa Scale was used for the risk of bias assessment, with more stars e ualling lower risk.

Table : Characteristics of included comparative studies

and reported conflicts of interests, ethics approval, study limitations, and other important comments.

Outcomes

Outcomes of interest were risk of transmission (ie, WHO-defined confirmed or probable COVID-19, SARS, or MERS) to people in health-care or non-health-care settings by those infected; hospitalisation; intensive care unit admission; death; time to recovery; adverse effects of interventions; and contextual factors such as acceptability, feasibility, effect on equity, and resource considerations related to the interventions of interest. However, data were only available to analyse intervention effects for transmission and contextual factors. Consistent with WHO, studies generally defined confirmed cases with laboratory confirmation (with or without symptoms) and probable cases with clinical evidence of the respective infection (ie, suspected to be infected) but for whom confirmatory testing either had not yet been done for any reason or was inconclusive.

Data analysis

Our search did not identify any randomised trials of COVID-19, SARS, or MERS. We did a meta-analysis of associations by pooling risk ratios (RRs) or adjusted odds ratios (aORs) depending on availability of these data from observational studies, using DerSimonian and Laird random-effects models. We adjusted for variables including age, sex, and severity of source case; these variables were not the same across studies. Because between-study heterogeneity can be misleadingly large when quantified by I^2 during meta-analysis of observational studies,[21,22] we used GRADE guidance to assess between-study heterogeneity.[21] Throughout, we present RRs as unadjusted estimates and aORs as adjusted estimates.

We used the Newcastle-Ottawa scale to rate risk of bias for comparative non-randomised studies corresponding to every study's design (cohort or case-control).[23,24] We planned to use the Cochrane Risk of Bias tool 2.0 for randomised trials,[25] but our search did not identify any eligible randomised trials. We synthesised data in both narrative and tabular formats. We graded the certainty of evidence using the GRADE approach. We used the GRADEpro app to rate evidence and present it in GRADE evidence profiles and summary of findings tables[26,27] using standardised terms.[28,29]

For more on the GRADEpro app see https://www.gradepro.org

We analysed data for subgroup effects by virus type, intervention (different distances or face mask types), and setting (health care *vs* non-health care). Among the studies assessing physical distancing measures to prevent viral transmission, the intervention varied (eg, direct physical contact [0 m], 1 m, or 2 m). We, therefore, analysed the effect of distance on the size of the associations by random-effects univariate meta-regressions, using restricted maximum likelihood, and we present mean effects and 95% CIs. We calculated tests for interaction using a minimum of 10 000 Monte Carlo random permutations to avoid spurious findings.[30] We formally assessed the credibility of potential effect-modifiers using GRADE guidance.[21] We did two sensitivity analyses to test the robustness of our findings. First, we used Bayesian meta-analyses to reinterpret the included studies considering priors derived from the effect point estimate and variance from a meta-analysis of ten randomised trials evaluating face mask use versus no face mask use to prevent influenza-like illness in health-care workers.[31] Second, we used Bayesian meta-analyses to reinterpret the efficacy of N95 respirators versus medical masks on preventing influenza-like illness after seasonal viral (mostly influenza) infection.[13] For these sensitivity analyses, we used hybrid Metropolis-Hastings and Gibbs sampling, a 10 000 sample burn-in, 40 000 Markov chain Monte Carlo samples, and we tested non-informative and sceptical priors (eg, four time variance)[32,33] to inform



Figure : Forest plot showing the association of COVID-19, SARS, or MERS exposure proximity with infection
SARS=severe acute respiratory syndrome. MERS=Middle East respiratory syndrome. RR=relative risk. aOR=ad usted odds ratio. aRR=ad usted relative risk. Estimated values sensitivity analyses e cluding these values did not meaningfully alter ndings.

mean estimates of effect, 95% credibility intervals (CrIs), and posterior distributions. We used non-informative hyperpriors to estimate statistical heterogeneity. Model convergence was confirmed in all cases with good mixing in visual inspection of trace plots, autocorrelation plots, histograms, and kernel density estimates in all scenarios. Parameters were blocked, leading to acceptance of approximately 50% and efficiency greater than 1% in all cases (typically about 40%). We did analyses using Stata version 14.3.

Role of the funding source

The funder contributed to defining the scope of the review but otherwise had no role in study design and data collection. Data were interpreted and the report drafted and submitted without funder input, but according to contractual agreement, the funder provided review at the time of final publication. The corresponding author had full access to all data in the study and had final responsibility for the decision to submit for publication.

	Studies and participants	Relative e ect (95 CI)	Anticipated absolute eect (95 CI), eg, chance of viral infection or transmission		Dierence (95 CI)	Certainty	hat happens (standardised GRADE terminology)[29]
			Comparison group	Intervention group			
Physical distance 1 m *vs* 1 m	Nine ad usted studies (n= 2) 29 unad usted studies (n=10 36)	aOR 0 1 (0 09 to 0 3) unad usted RR 0 30 (95 CI 0 20 to 0 44)	Shorter distance, 12	Further distance, 2 6 (1 3 to 5 3)	10 2 (11 5 to 5)	Moderate	A physical distance of more than 1 m probably results in a large reduction in virus infection for every 1 m further away in distancing, the relative e ect might increase 2 02 times
Face mask *vs* no face mask	en ad usted studies (n=264) 29 unad usted studies (n=10 1 0)	aOR 0 15 (0 0 to 0 34) unad usted RR 0 34 (95 CI 0 26 to 0 45)	No face mask, 1 4	Face mask, 3 1 (1 5 to 6)	14 3 (15 9 to 10)	Low	Medical or surgical face masks might result in a large reduction in virus infection N95 respirators might be associated with a larger reduction in risk compared with surgical or similar masks
Eye protection (faceshield, goggles) *vs* no eye protection	13 unad usted studies (n=3 13)	Unad usted RR 0 34 (0 22 to 0 52)	No eye protection, 16 0	Eye protection, 5 5 (3 6 to 5)	10 6 (12 5 to)	Low	Eye protection might result in a large reduction in virus infection

able based on GRADE approach.[26 29] Population comprised people possibly e posed to individuals infected with SARS-CoV-2, SARS-CoV, or MERS-CoV. Setting was any health-care or non-health-care setting. Outcomes were infection (laboratory-con rmed or probable) and conte tual factors. Risk (95 CI) in intervention group is based on assumed risk in comparison group and relative e ect (95 CI) of the intervention. All studies were non-randomised and evaluated using the Newcastle-Ottawa Scale some studies had a higher risk of bias than did others but no important di erence was noted in sensitivity analyses e cluding studies at higher risk of bias we did not further rate down for risk of bias. Although there was a high I^2 value (which can be e aggerated in non-randomised studies)[21] and no overlapping CIs, point estimates generally e ceeded the thresholds for large e ects and we did not rate down for inconsistency. We did not rate down for indirectness for the association between distance and infection because SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV all belong to the same family and have each caused epidemics with su cient similarity there was also no convincing statistical evidence of e ect-modi cation across viruses some studies also used bundled interventions but the studies include only those that provide ad usted estimates. aOR=ad usted odds ratio. RR=relative risk. SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. SARS-CoV=severe acute respiratory syndrome coronavirus. MERS-CoV=Middle East respiratory syndrome coronavirus. GRADE category of evidence high certainty (we are very con dent that the true e ect lies close to that of the estimate of the e ect) moderate certainty (we are moderately con dent in the e ect estimate the true e ect is probably close to the estimate, but it is possibly substantially di erent) low certainty (our con dence in the e ect estimate is limited the true e ect could be substantially di erent from the estimate of the e ect) very low certainty (we have very little con dence in the e ect estimate the true e ect is likely to be substantially di erent from the estimate of e ect). he e ect is very large considering the thresholds set by GRADE, particularly at plausible levels of baseline risk, which also mitigated concerns about risk of bias data also suggest a dose response gradient, with associations increasing from smaller distances to 2 m and beyond, by meta-regression we did not rate up for this domain alone but it further supports the decision to rate up in combination with the large e ects. he e ect was very large, and the certainty of evidence could be rated up, but we made a conservative decision not to because of some inconsistency and risk of bias hence, although the e ect is ualitatively highly certain, the precise uantitative e ect is low certainty. In a subgroup analysis comparing N95 respirators with surgical or similar masks (eg, 12 16-layer cotton), the association was more pronounced in the N95 group (aOR 0 04, 95 CI 0 004 0 30) compared with other masks (0 33, 0 1 0 61 $p_{interaction}$=0 090) there was also support for e ect-modi cation by formal analysis of subgroup credibility. wo studies[54, 5] provided ad usted estimates with n=295 in the eye protection group and n=406 in the group not wearing eye protection results were similar to the unad usted estimate (aOR 0 22, 95 CI 0 12 0 39). he e ect is large considering the thresholds set by GRADE assuming that ORs translate into similar magnitudes of RR estimates this mitigates concerns about risk of bias, but we conservatively decided not to rate up for large or very large e ects.

Table : GRADE summary of ndings

Results

We identified 172 studies for our systematic review from 16 countries across six continents (figure 1; appendix pp 6–14, 41–47). Studies were all observational in nature; no randomised trials were identified of any interventions that directly addressed the included study populations. Of the 172 studies, 66 focused on how far a virus can travel by comparing the association of different distances on virus transmission to people (appendix pp 42–44). Of these 66 studies, five were mechanistic, assessing viral RNA, virions, or both cultured from the environment of an infected patient (appendix p 45).

44 studies were comparative[34–77] and fulfilled criteria for our meta-analysis (n=25 697; figure 1; table 1). We used these studies rather than case series and qualitative studies (appendix pp 41–47) to inform estimates of effect. 30 studies[34,37,41–45,47–51,53–56,58–61,64–70,72,74,75] focused on the association between use of various types of face masks and respirators by health-care workers, patients, or both with virus transmission. 13 studies[34,37–39,47,49,51,54,58,60,61,65,75] addressed the association of eye protection with virus transmission.

Some direct evidence was available for COVID-19 (64 studies, of which seven were comparative in design),[36,37,40,41,44,52,70] but most studies reported on SARS (n=55) or MERS (n=25; appendix pp 6–12). Of the 44 comparative studies, 40 included WHO-defined confirmed cases, one included both confirmed and probable cases, and the remaining three studies included probable cases. There was no effect-modification by case-definition (distance $p_{interaction}$=0·41; mask $p_{interaction}$=0·46; all cases for eye protection were confirmed). Most studies reported on bundled interventions, including different components of PPE and distancing, which was usually addressed by statistical adjustment. The included studies all occurred during recurrent or novel outbreak settings of COVID-19, SARS, or MERS.

Risk of bias was generally low-to-moderate after considering the observational designs (table 1), but both within studies and across studies the overall findings were similar between adjusted and unadjusted estimates. We did not detect strong evidence of publication bias in the body of evidence for any intervention (appendix pp 15–18). As we did not use case series data to inform estimates of effect of each intervention, we did not systematically rate risk of bias of these data. Therefore, we report further only those studies with comparative data.



Figure: Change in relative risk with increasing distance and absolute risk with increasing distance
Meta-regression of change in relative risk with increasing distance from an infected individual (A). Absolute risk of transmission from an individual infected with SARS-CoV-2, SARS-CoV, or MERS-CoV with varying baseline risk and increasing distance (B). SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. SARS-CoV=severe acute respiratory syndrome coronavirus. MERS-CoV=Middle East respiratory syndrome coronavirus.

Across 29 unadjusted and nine adjusted studies,[35–37,39,40,43,44,46,47,50–54,56,57,59–66,68,69,71,73,76] a strong association was found of proximity of the exposed individual with the risk of infection (unadjusted n=10736, RR 0·30, 95% CI 0·20 to 0·44; adjusted n=7782, aOR 0·18, 95% CI 0·09 to 0·38; absolute risk [AR] 12·8% with shorter distance *vs* 2·6% with further distance, risk difference [RD] –10·2%, 95% CI –11·5 to –7·5; moderate certainty; figure 2; table 2; appendix p 16). Although there were six studies on COVID-19, the association was seen irrespective of causative virus ($p_{interaction}$=0·49), health-care setting versus non-health-care setting ($p_{interaction}$=0·14), and by type of face mask ($p_{interaction}$=0·95; appendix pp 17, 19). However, different studies used different distances for the intervention. By meta-regression, the strength of association was larger with increasing distance (2·02 change in RR per m, 95% CI 1·08 to 3·76; $p_{interaction}$=0·041; moderate credibility subgroup effect; figure 3A; table 2). AR values with increasing distance given different degrees of baseline risk are shown in figure 3B, with potential values at 3 m also shown.

Across 29 unadjusted studies and ten adjusted studies,[34,37,41–45,47–51,53–56,58–61,64–70,72,74,75] the use of both N95 or similar respirators or face masks (eg, disposable surgical masks or similar reusable 12–16-layer cotton masks) by those exposed to infected individuals was associated with a large reduction in risk of infection (unadjusted n=10170, RR 0·34, 95% CI 0·26 to 0·45; adjusted studies n=2647, aOR 0·15, 95% CI 0·07 to 0·34; AR 3·1% with face mask *vs* 17·4% with no face mask, RD –14·3%, 95% CI –15·9 to –10·7; low certainty; figure 4; table 2; appendix pp 16, 18) with stronger associations in health-care settings (RR 0·30, 95% CI 0·22 to 0·41) compared with non-health-care settings (RR 0·56, 95% CI 0·40 to 0·79; $p_{interaction}$=0·049; low-to-moderate credibility for subgroup effect; figure 4; appendix p 19). When differential N95 or similar respirator use, which was more frequent in health-care settings than in non-health-care settings, was adjusted for the possibility that face masks were less effective in non-health-care settings, the subgroup effect was slightly less credible ($p_{interaction}$=0·11, adjusted for differential respirator use; figure 4). Indeed, the association with protection from infection was more pronounced with N95 or similar respirators (aOR 0·04, 95% CI 0·004 to 0·30) compared with other masks (aOR 0·33, 95% CI 0·17 to 0·61; $p_{interaction}$=0·090; moderate credibility subgroup effect; figure 5). The interaction was also seen when additionally adjusting for three studies that clearly reported aerosol-generating procedures ($p_{interaction}$=0·048; figure 5). Supportive evidence for this interaction was also seen in within-study comparisons (eg, N95 had a stronger protective association compared with surgical masks or 12–16-layer cotton masks); both N95 and surgical masks also had a stronger association with protection versus single-layer masks.[38,39,51,53,54,61,66,67,75]

We did a sensitivity analysis to test the robustness of our findings and to integrate all available information on face mask treatment effects for protection from COVID-19. We reconsidered our findings using random-effects Bayesian meta-analysis. Although non-informative priors showed similar results to frequentist approaches (aOR 0·16, 95% CrI 0·04–0·40), even using informative priors from the most recent meta-analysis on the effectiveness of masks versus no masks to prevent influenza-like illness (RR 0·93, 95% CI 0·83–1·05)[31] yielded a significant association with protection from COVID-19 (aOR 0·40, 95% CrI 0·16–0·97; posterior probability for RR <1, 98%). Minimally informing (25% influence with or without four-fold smaller mean effect size) the most recent and rigorous meta-analysis of the effectiveness of N95



Figure : Forest plot showing unadjusted estimates for the association of face mask use with viral infection causing COVID-19, SARS, or MERS
SARS=severe acute respiratory syndrome. MERS=Middle East respiratory syndrome. RR=relative risk. aOR=ad usted odds ratio. aRR=ad usted relative risk.

respirators versus medical masks in randomised trials (OR 0·76, 95% CI 0·54–1·06)[13] with the effect-modification seen in this meta-analysis on COVID-19 (ratio of aORs 0·14, 95% CI 0·02–1·05) continued to support a stronger association of protection from COVID-19, SARS, or MERS with N95 or similar respirators versus other face masks (posterior probability for RR <1, 100% and 95%, respectively).

In 13 unadjusted studies and two adjusted studies,[34,37-39,47,49,51,54,58,60,61,65,75] eye protection was associated with lower risk of infection (unadjusted n=3713, RR 0·34, 95% CI 0·22 to 0·52; AR 5·5% with eye protection *vs* 16·0% with no eye protection, RD –10·6%, 95% CI –12·5 to –7·7; adjusted n=701, aOR 0·22, 95% CI 0·12 to 0·39; low certainty; figure 6; table 2; appendix pp 16–17).

Across 24 studies in health-care and non-health-care settings during the current pandemic of COVID-19, previous epidemics of SARS and MERS, or in general use, looking at contextual factors to consider in recommendations, most stakeholders found physical distancing and use of face masks and eye protection acceptable, feasible, and reassuring (appendix pp 20–22). However, challenges included frequent discomfort, high resource use linked with potentially decreased equity, less clear communication, and perceived reduced empathy of care providers by those they were caring for.



Figure : Forest plot showing adjusted estimates for the association of face mask use with viral infection causing COVID-19, SARS, or MERS
SARS=severe acute respiratory syndrome. MERS=Middle East respiratory syndrome. RR=relative risk. aOR=ad usted odds ratio. AGP=aerosol-generating procedures. Studies clearly reporting AGP.

Discussion

The findings of this systematic review of 172 studies (44 comparative studies; n=25 697 patients) on COVID-19, SARS, and MERS provide the best available evidence that current policies of at least 1 m physical distancing are associated with a large reduction in infection, and distances of 2 m might be more effective. These data also suggest that wearing face masks protects people (both health-care workers and the general public) against infection by these coronaviruses, and that eye protection could confer additional benefit. However, none of these interventions afforded complete protection from infection, and their optimum role might need risk assessment and several contextual considerations. No randomised trials were identified for these interventions in COVID-19, SARS, or MERS.

Previous reviews are limited in that they either have not provided any evidence from COVID-19 or did not use direct evidence from other related emerging epidemic betacoronaviruses (eg, SARS and MERS) to inform the effects of interventions to curtail the current COVID-19 pandemic.[13,19,31,78] Previous data from randomised trials are mainly for common respiratory viruses such as seasonal influenza, with a systematic review concluding low certainty of evidence for extrapolating these findings to COVID-19.[13] Further, previous syntheses of available randomised controlled trials have not accounted for cluster effects in analyses, leading to substantial imprecision in treatment effect estimates. In between-study and within-study comparisons, we noted a larger effect of N95 or similar respirators compared with other masks. This finding is inconsistent with conclusions of a review of four randomised trials,[13] in which low certainty of evidence for no larger effect was suggested. However, in that review, the CIs were wide so a meaningful protective effect could not be excluded. We harmonised these findings with Bayesian approaches, using indirect data from randomised trials to inform posterior estimates. Despite this step, our findings continued to support the ideas not only that masks in general are associated with a large reduction in risk of infection from SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV but also that N95 or similar respirators might be associated with a larger degree of protection from viral infection than disposable medical masks or reusable multilayer (12–16-layer) cotton masks. Nevertheless, in view of the limitations of these data, we did not rate the certainty of effect as high.[21] Our findings accord with those of a cluster randomised trial showing a potential benefit of continuous N95 respirator use over medical masks against seasonal viral infections.[79] Further high-quality research, including randomised trials of the optimum physical distance and the effectiveness of different types of masks in the general population and for health-care workers' protection, is urgently needed. Two trials are registered to better inform the optimum use of face masks for COVID-19 (NCT04296643 [n=576] and



Figure : Forest plot showing the association of eye protection with risk of COVID-19, SARS, or MERS transmission
Forest plot shows unad usted estimates. SARS=severe acute respiratory syndrome. MERS=Middle East respiratory syndrome. RR=relative risk. aOR=ad usted odds ratio. aRR=ad usted relative risk.

NCT04337541 [n=6000]). Until such data are available, our findings represent the current best estimates to inform face mask use to reduce infection from COVID-19. We recognise that there are strong, perhaps opposing, sentiments about policy making during outbreaks. In one viewpoint, the 2007 SARS Commission report stated:

> "...recognize, as an aspect of health worker safety, the precautionary principle that reasonable action to reduce risk, such as the use of a fitted N95 respirator, need not await scientific certainty".[80]

> "...if we do not learn from SARS and we do not make the government fix the problems that remain, we will pay a terrible price in the next pandemic".[81]

A counter viewpoint is that the scientific uncertainty and contextual considerations require a more nuanced approach. Although challenging, policy makers must carefully consider these two viewpoints along with our findings.

We found evidence of moderate certainty that current policies of at least 1 m physical distancing are probably associated with a large reduction in infection, and that distances of 2 m might be more effective, as implemented in some countries. We also provide estimates for 3 m. The main benefit of physical distancing measures is to prevent onward transmission and, thereby, reduce the adverse outcomes of SARS-CoV-2 infection. Hence, the results of our current review support the implementation of a policy of physical distancing of at least 1 m and, if feasible, 2 m or more. Our findings also provide robust estimates to inform models and contact tracing used to plan and strategise for pandemic response efforts at multiple levels.

The use of face masks was protective for both health-care workers and people in the community exposed to infection, with both the frequentist and Bayesian analyses lending support to face mask use irrespective of setting. Our unadjusted analyses might, at first impression, suggest use of face masks in the community setting to be less effective than in the health-care setting, but after accounting for differential N95 respirator use between health-care and non-health-care settings, we did not detect any striking differences in effectiveness of

face mask use between settings. The credibility of effect-modification across settings was, therefore, low. Wearing face masks was also acceptable and feasible. Policy makers at all levels should, therefore, strive to address equity implications for groups with currently limited access to face masks and eye protection. One concern is that face mask use en masse could divert supplies from people at highest risk for infection.[10] Health-care workers are increasingly being asked to ration and reuse PPE,[82,83] leading to calls for government-directed repurposing of manufacturing capacity to overcome mask shortages[84] and finding solutions for mask use by the general public.[84] In this respect, some of the masks studied in our review were reusable 12–16-layer cotton or gauze masks.[51,54,61,75] At the moment, although there is consensus that SARS-CoV-2 mainly spreads through large droplets and contact, debate continues about the role of aerosol,[2–8,85,86] but our meta-analysis provides evidence (albeit of low certainty) that respirators might have a stronger protective effect than surgical masks. Biological plausibility would be supported by data for aerosolised SARS-CoV-2[5–8] and preclinical data showing seasonal coronavirus RNA detection in fine aerosols during tidal breathing,[87] albeit, RNA detection does not necessarily imply replication and infection-competent virus. Nevertheless, our findings suggest it plausible that even in the absence of aerosolisation, respirators might be simply more effective than masks at preventing infection. At present, there is no data to support viable virus in the air outside of aerosol generating procedures from available hospital studies. Other factors such as super-spreading events, the subtype of health-care setting (eg, emergency room, intensive care unit, medical wards, dialysis centre), if aerosolising procedures are done, and environmental factors such as ventilation, might all affect the degree of protection afforded by personal protection strategies, but we did not identify robust data to inform these aspects.

Strengths of our review include adherence to full systematic review methods, which included artificial intelligence-supported dual screening of titles and abstracts, full-text evaluation, assessment of risk of bias, and no limitation by language. We included patients infected with SARS-CoV-2, SARS-CoV, or MERS-CoV and searched relevant data up to May 3, 2020. We followed the GRADE approach[16] to rate the certainty of evidence. Finally, we identified and appraise a large body of published work from China, from which much evidence emerged before the pandemic spread to other global regions.

The primary limitation of our study is that all studies were non-randomised, not always fully adjusted, and might suffer from recall and measurement bias (eg, direct contact in some studies might not be measuring near distance). However, unadjusted, adjusted, frequentist, and Bayesian meta-analyses all supported the main findings, and large or very large effects were recorded. Nevertheless, we are cautious not to be overly certain in the precise quantitative estimates of effects, although the qualitative effect and direction is probably of high certainty. Many studies did not provide information on precise distances, and direct contact was equated to 0 m distance; none of the eligible studies quantitatively evaluated whether distances of more than 2 m were more effective, although our meta-regression provides potential predictions for estimates of risk. Few studies assessed the effect of interventions in non-health-care settings, and they primarily evaluated mask use in households or contacts of cases, although beneficial associations were seen across settings. Furthermore, most evidence was from studies that reported on SARS and MERS (n=6674 patients with COVID-19, of 25 697 total), but data from these previous epidemics provide the most direct information for COVID-19 currently. We did not specifically assess the effect of duration of exposure on risk for transmission, although whether or not this variable was judged a risk factor considerably varied across studies, from any duration to a minimum of 1 h. Because of inconsistent reporting, information is limited about whether aerosol-generating procedures were in place in studies using respirators, and whether masks worn by infected patients might alter the effectiveness of each intervention, although the stronger association with N95 or similar respirators over other masks persisted when adjusting for studies reporting aerosol-generating medical procedures. These factors might account for some of the residual statistical heterogeneity seen for some outcomes, albeit I^2 is commonly inflated in meta-analyses of observational data,[21,22] and nevertheless the effects seen were large and probably clinically important in all adjusted studies.

Our comprehensive systematic review provides the best available information on three simple and common interventions to combat the immediate threat of COVID-19, while new evidence on pharmacological treatments, vaccines, and other personal protective strategies is being generated. Physical distancing of at least 1 m is strongly associated with protection, but distances of up to 2 m might be more effective. Although direct evidence is limited, the optimum use of face masks, in particular N95 or similar respirators in health-care settings and 12–16-layer cotton or surgical masks in the community, could depend on contextual factors; action is needed at all levels to address the paucity of better evidence. Eye protection might provide additional benefits. Globally collaborative and well conducted studies, including randomised trials, of different personal protective strategies are needed regardless of the challenges, but this systematic appraisal of currently best available evidence could be considered to inform interim guidance.

Contributors
DKC, EAA, SD, KS, SY, and HJS designed the study. SY, SD, KS, and HJS coordinated the study. SY and LH designed and ran the literature search. All authors acquired data, screened records, extracted data, and assessed risk of bias. DKC did statistical analyses. DKC and HJS wrote the report. All authors provided critical conceptual input, analysed and interpreted data, and critically revised the report.

COVID-19 Systematic Urgent Review Group E ort (SURGE) study authors
Argentina—German Hospital of Buenos Aires (Ariel Izcovich); Canada—Cochrane Consumer Executive (Maureen Smith); McMaster University (Mark Loeb, Anisa Hajizadeh, Carlos A Cuello-Garcia, Gian Paolo Morgano, Leila Harrison, Tejan Baldeh, Karla Solo, Tamara Lotfi, Antonio Bognanni, Rosa Stalteri, Thomas Piggott, Yuan Zhang, Stephanie Duda, Derek K Chu, Holger J Schünemann); Southlake Regional Health Centre (Jeffrey Chan); University of British Columbia (David James Harris); Chile—Pontificia Universidad Católica de Chile (Ignacio Neumann); China—Beijing University of Chinese Medicine, Dongzhimen Hospital (Guang Chen); Guangzhou University of Chinese Medicine, The Fourth Clinical Medical College (Chen Chen); China Academy of Chinese Medical Sciences (Hong Zhao); Germany—Finn Schünemann; Italy—Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia (Paolo Giorgi Rossi); Universita Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italy (Giovanna Elsa Ute Muti Schünemann); Lebanon—American University of Beirut (Layal Hneiny, Amena El-Harakeh, Fatimah Chamseddine, Joanne Khabsa, Nesrine Rizk, Rayane El-Khoury, Zahra Saad, Sally Yaacoub, Elie A Akl); Rafik Hariri University Hospital (Pierre AbiHanna); Poland—Evidence Prime, Krakow (Anna Bak, Ewa Borowiack); UK—The London School of Hygiene & Tropical Medicine (Marge Reinap); University of Hull (Assem Khamis).

Declaration of interests

ML is an investigator of an ongoing clinical trial on medical masks versus N95 respirators for COVID-19 (NCT04296643). All other authors declare no competing interests.

Acknowledgments

This systematic review was commissioned and in part paid for by WHO. The authors alone are responsible for the views expressed in this article and they do not necessarily represent the decisions, policy, or views of WHO. We thank Susan L Norris, April Baller, and Benedetta Allegranzi (WHO) for input in the protocol or the final article; Xuan Yu (Evidence Based Medicine Center of Lanzhou University, China), Eliza Poon, and Yuqing (Madison) Zhang for assistance with Chinese literature support; Neera Bhatnagar and Aida Farha (information specialists) for peer-reviewing the search strategy; Artur Nowak (Evidence Prime, Hamilton, ON, Canada) for help with searching and screening using artificial intelligence; and Christine Keng for additional support. DKC is a CAAIF-CSACI-AllerGen Emerging Clinician-Scientist Research Fellow, supported by the Canadian Allergy, Asthma and Immunology Foundation (CAAIF), the Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology (CSACI), and AllerGen NCE (the Allergy, Genes and Environment Network).

Editorial note: the *Lancet* Group takes a neutral position with respect to territorial claims in published maps and institutional affiliations.

References

1 Worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic. 2020. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (accessed May 28, 2020).
2 Guo ZD, Wang ZY, Zhang SF, et al. Aerosol and surface distribution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in hospital wards, Wuhan, China, 2020. *Emerg Infect Dis* 2020; published online April 10. DOI:10.3201/eid2607.200885.
3 Chia PY, Coleman KK, Tan YK, et al. Detection of air and surface contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in hospital rooms of infected patients. *medRxiv* 2020; published online April 9. DOI:10.1101/2020.03.29.20046557 (preprint).
4 Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, et al. Transmission potential of SARS-CoV-2 in viral shedding observed at the University of Nebraska Medical Center. *medRxiv* 2020; published online March 26. DOI:10.1101/2020.03.23.20039446 (preprint).
5 Cheng V, Wong S-C, Chen J, et al. Escalating infection control response to the rapidly evolving epidemiology of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 in Hong Kong. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2020; **41:** 493–98.
6 Wong SCY, Kwong RT-S, Wu TC, et al. Risk of nosocomial transmission of coronavirus disease 2019: an experience in a general ward setting in Hong Kong. *J Hosp Infect* 2020; **105:** 119–27.
7 Faridi S, Niazi S, Sadeghi K, et al. A field indoor air measurement of SARS-CoV-2 in the patient rooms of the largest hospital in Iran. *Sci Total Environ* 2020; **725:** 138401.
8 Ong SWX, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. *JAMA* 2020; **323:** 1610–12.
9 Qualls N, Levitt A, Kanade N, et al. Community mitigation guidelines to prevent pandemic influenza: United States, 2017. *MMWR Recomm Rep* 2017; **66:** 1–34.
10 Feng S, Shen C, Xia N, Song W, Fan M, Cowling BJ. Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic. *Lancet Respir Med* 2020; **8:** 434–36.
11 MacIntyre R, Chughtai A, Tham CD, Seale H. COVID-19: should cloth masks be used by healthcare workers as a last resort? April 9, 2020. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/04/09/covid-19-should-cloth-masks-be-used-by-healthcare-workers-as-a-last-resort/ (accessed May 12, 2020).
12 Loeb M, Dafoe N, Mahony J, et al. Surgical mask *vs* N95 respirator for preventing influenza among health care workers: a randomized trial. *JAMA* 2009; **302:** 1865–71.
13 Bartoszko JJ, Farooqi MAM, Alhazzani W, Loeb M. Medical masks vs N95 respirators for preventing COVID-19 in healthcare workers: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Influenza Other Respir Viruses* 2020; published online April 4. DOI:10.1111/irv.12745.
14 Schünemann HJ, Moja L. Reviews: rapid! Rapid! Rapid! . . . and systematic. *Syst Rev* 2015; **4:** 4.
15 Cochrane Training. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions, version 6. 2019. https://training.cochrane.org/handbook/current (accessed May 12, 2020).
16 Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ* 2008; **336:** 924–26.
17 Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *J Clin Epidemiol* 2009; **62:** 1006–12.
18 Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. *JAMA* 2000; **283:** 2008–12.
19 Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; **7:** CD006207.
20 Offeddu V, Yung CF, Low MSF, Tam CC. Effectiveness of masks and respirators against respiratory infections in healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. *Clin Infect Dis* 2017; **65:** 1934–42.
21 Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al. GRADE guidelines, 7: rating the quality of evidence—inconsistency. *J Clin Epidemiol* 2011; **64:** 1294–302.
22 Iorio A, Spencer FA, Falavigna M, et al. Use of GRADE for assessment of evidence about prognosis: rating confidence in estimates of event rates in broad categories of patients. *BMJ* 2015; **350:** h870.
23 Moskalewicz A, Oremus M. No clear choice between Newcastle-Ottawa Scale and Appraisal Tool for Cross-Sectional Studies to assess methodological quality in cross-sectional studies of health-related quality of life and breast cancer. *J Clin Epidemiol* 2020; **120:** 94–103.
24 Wells GA, Shea B, O'Connell D, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. 2019. http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp (accessed May 12, 2020).
25 Sterne JAC, Savović J, Page MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ* 2019; **366:** l4898.
26 Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines, 1: introduction—GRADE evidence profiles and summary of findings tables. *J Clin Epidemiol* 2011; **64:** 383–94.
27 Guyatt GH, Thorlund K, Oxman AD, et al. GRADE guidelines, 13: preparing summary of findings tables and evidence profiles—continuous outcomes. *J Clin Epidemiol* 2013; **66:** 173–83.
28 Santesso N, Carrasco-Labra A, Langendam M, et al. Improving GRADE evidence tables part 3: detailed guidance for explanatory footnotes supports creating and understanding GRADE certainty in the evidence judgments. *J Clin Epidemiol* 2016; **74:** 28–39.
29 Santesso N, Glenton C, Dahm P, et al. GRADE guidelines, 26: informative statements to communicate the findings of systematic reviews of interventions. *J Clin Epidemiol* 2020; **119:** 126–35.

30 Higgins JP, Thompson SG. Controlling the risk of spurious findings from meta-regression. *Stat Med* 2004; **23:** 1663–82.

31 Jefferson T, Jones M, Al Ansari LA, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses, part 1: face masks, eye protection and person distancing—systematic review and meta-analysis. *medRxiv* 2020; published online April 7. DOI:10.1101/2020.03.30.20047217 (preprint).

32 Sutton AJ, Abrams KR. Bayesian methods in meta-analysis and evidence synthesis. *Stat Methods Med Res* 2001; **10:** 277–303.

33 Goligher EC, Tomlinson G, Hajage D, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome and posterior probability of mortality benefit in a post hoc Bayesian analysis of a randomized clinical trial. *JAMA* 2018; **320:** 2251–59.

34 Alraddadi BM, Al-Salmi HS, Jacobs-Slifka K, et al. Risk factors for Middle East respiratory syndrome coronavirus infection among healthcare personnel. *Emerg Infect Dis* 2016; **22:** 1915–20.

35 Arwady MA, Alraddadi B, Basler C, et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus transmission in extended family, Saudi Arabia, 2014. *Emerg Infect Dis* 2016; **22:** 1395–402.

36 Bai Y, Wang X, Huang Q, et al. SARS-CoV-2 infection in health care workers: a retrospective analysis and a model study. *medRxiv* 2020; published online April 1. DOI:10.1101/2020.03.29.20047159 (preprint).

37 Burke RM, Balter S, Barnes E, et al. Enhanced contact investigations for nine early travel-related cases of SARS-CoV-2 in the United States. *medRxiv* 2020; published online May 3. DOI:10.1101/2020.04.27.20081901 (preprint).

38 Caputo KM, Byrick R, Chapman MG, Orser BJ, Orser BA. Intubation of SARS patients: infection and perspectives of healthcare workers. *Can J Anaesth* 2006; **53:** 122–29.

39 Chen WQ, Ling WH, Lu CY, et al. Which preventive measures might protect health care workers from SARS? *BMC Public Health* 2009; **9:** 81.

40 Cheng H-Y, Jian S-W, Liu D-P, Ng T-C, Huang W-T, Lin H-H. High transmissibility of COVID-19 near symptom onset. *medRxiv* 2020; published online March 19. DOI:10.1101/2020.03.18.20034561 (preprint).

41 Wang X, Pan Z, Cheng Z. Association between 2019-nCoV transmission and N95 respirator use. *J Hosp Infect* 2020; **105:** 104–05.

42 Ha LD, Bloom SA, Hien NQ, et al. Lack of SARS transmission among public hospital workers, Vietnam. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 265–68.

43 Hall AJ, Tokars JI, Badreddine SA, et al. Health care worker contact with MERS patient, Saudi Arabia. *Emerg Infect Dis* 2014; **20:** 2148–51.

44 Heinzerling A, Stuckey MJ, Scheuer T, et al. Transmission of COVID-19 to health care personnel during exposures to a hospitalized patient: Solano County, California, February 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2020; **69:** 472–76.

45 Ho KY, Singh KS, Habib AG, et al. Mild illness associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus infection: lessons from a prospective seroepidemiologic study of health-care workers in a teaching hospital in Singapore. *J Infect Dis* 2004; **189:** 642–47.

46 Van Kerkhove MD, Alaswad S, Assiri A, et al. Transmissibility of MERS-CoV infection in closed setting, Riyadh, Saudi Arabia, 2015. *Emerg Infect Dis J* 2019; **25:** 1802–09.

47 Ki HK, Han SK, Son JS, Park SO. Risk of transmission via medical employees and importance of routine infection-prevention policy in a nosocomial outbreak of Middle East respiratory syndrome (MERS): a descriptive analysis from a tertiary care hospital in South Korea. *BMC Pulm Med* 2019; **19:** 190.

48 Kim T, Jung J, Kim SM, et al. Transmission among healthcare worker contacts with a Middle East respiratory syndrome patient in a single Korean centre. *Clin Microbiol Infect* 2016; **22:** e11–13.

49 Kim CJ, Choi WS, Jung Y, et al. Surveillance of the Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus (CoV) infection in healthcare workers after contact with confirmed MERS patients: incidence and risk factors of MERS-CoV seropositivity. *Clin Microbiol Infect* 2016; **22:** 880–86.

50 Lau JTF, Lau M, Kim JH, Tsui HY, Tsang T, Wong TW. Probable secondary infections in households of SARS patients in Hong Kong. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 235–43.

51 Liu W, Tang F, Fang LQ, et al. Risk factors for SARS infection among hospital healthcare workers in Beijing: a case control study. *Trop Med Int Health* 2009; **14** (suppl 1): 52–59.

52 Liu ZQ, Ye Y, Zhang H, Guohong X, Yang J, Wang JL. Analysis of the spatio-temporal characteristics and transmission path of COVID-19 cluster cases in Zhuhai. *Trop Geogr* 2020; published online March 12. DOI:10.13284/j.cnki.rddl.003228.

53 Loeb M, McGeer A, Henry B, et al. SARS among critical care nurses, Toronto. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 251–55.

54 Ma HJ, Wang HW, Fang LQ, et al. A case-control study on the risk factors of severe acute respiratory syndromes among health care workers. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2004; **25:** 741–44 (in Chinese).

55 Nishiura H, Kuratsuji T, Quy T, et al. Rapid awareness and transmission of severe acute respiratory syndrome in Hanoi French Hospital, Vietnam. *Am J Trop Med Hyg* 2005; **73:** 17–25.

56 Nishiyama A, Wakasugi N, Kirikae T, et al. Risk factors for SARS infection within hospitals in Hanoi, Vietnam. *Jpn J Infect Dis* 2008; **61:** 388–90.

57 Olsen SJ, Chang HL, Cheung TY, et al. Transmission of the severe acute respiratory syndrome on aircraft. *N Engl J Med* 2003; **349:** 2416–22.

58 Park BJ, Peck AJ, Kuehnert MJ, et al. Lack of SARS transmission among healthcare workers, United States. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 244–48.

59 Park JY, Kim BJ, Chung KH, Hwang YI. Factors associated with transmission of Middle East respiratory syndrome among Korean healthcare workers: infection control via extended healthcare contact management in a secondary outbreak hospital. *Respirology* 2016; **21** (suppl 3)**:** 89 (abstr APSR6-0642).

60 Peck AJ, Newbern EC, Feikin DR, et al. Lack of SARS transmission and U.S. SARS case-patient. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 217–24.

61 Pei LY, Gao ZC, Yang Z, et al. Investigation of the influencing factors on severe acute respiratory syndrome among health care workers. *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 2006; **38:** 271–75.

62 Rea E, Laflèche J, Stalker S, et al. Duration and distance of exposure are important predictors of transmission among community contacts of Ontario SARS cases. *Epidemiol Infect* 2007; **135:** 914–21.

63 Reuss A, Litterst A, Drosten C, et al. Contact investigation for imported case of Middle East respiratory syndrome, Germany. *Emerg Infect Dis* 2014; **20:** 620–25.

64 Reynolds MG, Anh BH, Thu VH, et al. Factors associated with nosocomial SARS-CoV transmission among healthcare workers in Hanoi, Vietnam, 2003. *BMC Public Health* 2006; **6:** 207.

65 Ryu B, Cho SI, Oh MD, et al. Seroprevalence of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) in public health workers responding to a MERS outbreak in Seoul, Republic of Korea, in 2015. *Western Pac Surveill Response J* 2019; **10:** 46–48.

66 Scales DC, Green K, Chan AK, et al. Illness in intensive care staff after brief exposure to severe acute respiratory syndrome. *Emerg Infect Dis* 2003; **9:** 1205–10.

67 Seto WH, Tsang D, Yung RWH, et al. Effectiveness of precautions against droplets and contact in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome (SARS). *Lancet* 2003; **361:** 1519–20.

68 Teleman MD, Boudville IC, Heng BH, Zhu D, Leo YS. Factors associated with transmission of severe acute respiratory syndrome among health-care workers in Singapore. *Epidemiol Infect* 2004; **132:** 797–803.

69 Tuan PA, Horby P, Dinh PN, et al. SARS transmission in Vietnam outside of the health-care setting. *Epidemiol Infect* 2007; **135:** 392–401.

70 Wang Q, Huang X, Bai Y, et al. Epidemiological characteristics of COVID-19 in medical staff members of neurosurgery departments in Hubei province: a multicentre descriptive study. *medRxiv* 2020; published online April 24. DOI:10.1101/2020.04.20.20064899 (preprint).

71 Wiboonchutikul S, Manosuthi W, Likanonsakul S, et al. Lack of transmission among healthcare workers in contact with a case of Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in Thailand. *Antimicrob Resist Infect Control* 2016; **5:** 21.

72 Wilder-Smith A, Teleman MD, Heng BH, Earnest A, Ling AE, Leo YS. Asymptomatic SARS coronavirus infection among healthcare workers, Singapore. *Emerg Infect Dis* 2005; **11:** 1142–45.

73 Wong TW, Lee CK, Tam W, et al. Cluster of SARS among medical students exposed to single patient, Hong Kong. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 269–76.

74 Wu J, Xu F, Zhou W, et al. Risk factors for SARS among persons without known contact with SARS patients, Beijing, China. *Emerg Infect Dis* 2004; **10:** 210–16.

75 Yin WW, Gao LD, Lin WS, et al. Effectiveness of personal protective measures in prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi* 2004; **25:** 18–22.

76 Yu ITS, Wong TW, Chiu YL, Lee N, Li Y. Temporal-spatial analysis of severe acute respiratory syndrome among hospital inpatients. *Clin Infect Dis* 2005; **40:** 1237–43.

77 Yu IT, Xie ZH, Tsoi KK, et al. Why did outbreaks of severe acute respiratory syndrome occur in some hospital wards but not in others? *Clin Infect Dis* 2007; **44:** 1017–25.

78 Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, et al. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; **7:** CD011621.

79 MacIntyre CR, Wang Q, Seale H, et al. A randomized clinical trial of three options for N95 respirators and medical masks in health workers. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; **187:** 960–66.

80 Campbell A. Chapter eight: it's not about the mask: SARS Commission final report, volume 3. December, 2006. http://www.archives.gov.on.ca/en/e_records/sars/report/v3-pdf/Vol3Chp8.pdf (accessed May 12, 2020).

81 Webster P. Ontario issues final SARS Commission report. *Lancet* 2007; **369:** 264.

82 Rimmer A. COVID-19: experts question guidance to reuse PPE. *BMJ* 2020; **369:** m1577.

83 Mackenzie D. Reuse of N95 masks. *Engineering* 2020; published online April 13. DOI:10.1016/j.eng.2020.04.003.

84 Greenhalgh T, Schmid MB, Czypionka T, Bassler D, Gruer L. Face masks for the public during the covid-19 crisis. *BMJ* 2020; **369:** m1435.

85 Bahl P, Doolan C, de Silva C, Chughtai AA, Bourouiba L, MacIntyre CR. Airborne or droplet precautions for health workers treating coronavirus disease 2019? *J Infect Dis* 2020; published online April 16. DOI:10.1093/infdis/jiaa189.

86 Schünemann HJ, Khabsa J, Solo K, et al. Ventilation techniques and risk for transmission of coronavirus disease, including COVID-19: a living systematic review of multiple streams of evidence. *Ann Intern Med* 2020; published online May 22. DOI:10.7326/M20-2306.

87 Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. *Nat Med* 2020; **26:** 676–80.

Maskenpflicht und ihre Wirkung auf die Corona-Pandemie: Was die Welt von Jena lernen kann

Timo Mitze[(a)], Reinhold Kosfeld[(b)], Johannes Rode[(c)] and Klaus Wälde[(d),1]

(a) University of Southern Denmark, RWI and RCEA, (b) University of Kassel, (c) TU Darmstadt
(d) Johannes Gutenberg University Mainz, CESifo and Visiting Research Fellow IZA

3. Juni 2020

Am Anfang stand ein nahezu unbekanntes Virus. Dem gegenüber stand die politische Entschlossenheit, dessen Verbreitung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einzudämmen. Auch wenn gesicherte epidemiologische Erkenntnisse weitgehend fehlten, es kam zu Schließungen von Schulen, Absagen von Sportveranstaltungen, Kontaktsperren und zur Maskenpflicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) riet anfangs eher gar nicht oder nur zögerlich zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Virologen gehen mittlerweile jedoch davon aus (Prather, Wang und Schooley, 2020), dass ein Mund-Nasen-Schutz z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen auftretende infektiöse Partikel abfangen und dadurch das Risiko der Ansteckung einer anderen Person verringern kann. Das richtige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann auf diese Weise dazu beitragen, die Verbreitung von Covid-19 deutlich zu vermindern und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist: Findet sich dafür auch empirische Evidenz gemessen am bisherigen Covid-19 Verlauf in Deutschland? Evidenz aus Kliniken oder früheren Pandemien ist vorhanden (siehe Literaturübersicht in Mitze et al., 2020), aber für heute und Covid-19? Ja, Evidenz findet sich, starke sogar wenn man genau hinschaut. Beispielsweise nach Jena, einer 110.000 Einwohnerstadt im Herzen Thüringens.

In einer jüngst als Diskussionspapier veröffentlichten Studie (siehe Mitze et al., 2020) untersuchen wir die Wirkungen des Jenaer Sonderwegs. Masken wurden dort bereits deutlich früher (am 6. April) als in allen anderen Landkreisen in Deutschland eingeführt (im Wesentlichen um den 27. April). Begleitet wurde die Einführung der Maskenpflicht zudem durch eine öffentlichkeitswirksame Kampagne Jena zeigt Maske , die bereits eine Woche vorher am 30. März startete. Unsere empirische Identifikationsstrategie macht sich dabei die Besonderheit des deutschen föderalen Systems zu nutzen, nach dem Bundesländer und sogar einzelne Landkreise eigenständig entscheiden konnten, wann und unter welchen Bedingungen sie eine allgemeine Maskenpflicht einführen.[2]

Schaut man auf die Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen in Jena nach Einführung der Maskenpflicht, so scheint diese Maßnahme augenscheinlich positiv gewirkt zu haben. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist in den Tagen nach der Einführung praktisch auf null gefallen. Aber ist dies auch wirklich

[1] Timo Mitze, Department of Business and Economics, University of Southern Denmark, Campusvej 66, 5230 Odense, Denmark, tmitze@sam.sdu.dk. Reinhold Kosfeld, Universität Kassel, Institute of Economics, Nora-Platiel-Str. 4, 34127 Kassel, Germany, rkosfeld@uni-kassel.de. Johannes Rode, Department of Law and Economics, Technische Universität Darmstadt, Hochschulstraße 1, 64289 Darmstadt, Germany, rode@vwl.tu-darmstadt.de. Klaus Wälde (corresponding author), Gutenberg School of Management and Economics, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Jakob-Welder-Weg 4, D-55131 Mainz, Germany, waelde@uni-mainz.de.

[2] Wir können uns einen Hinweis auf die vielen vertanen Chancen durch eine noch stärkere Ausnutzung der föderalen Struktur nicht verkneifen. Systematischeres Vorgehen hätte viel Wissen geschaffen, Geld gespart, Arbeitsplätze erhalten und Erkrankungszahlen reduziert siehe https://www.oekonomenstimme.org/artikel/2020/05/wissenschaftlicher-aufruf-lockerung-der-covid-19-kontaktregeln-nach-landkreisen-randomisieren/

auf die Einführung der Maskenpflicht in Verbindung mit der Kampagne Jena zeigt Maske zurückzuführen? Die Beantwortung dieser Frage liegt leider im Bereich des Nichtbeobachtbaren, sprich: es gibt in Deutschland kein zweites Jena, für das die Nicht-Einführung der Maskenpflicht unter sonst gleichen Bedingungen für uns nachzuverfolgen wäre. Woher sollen wir also wissen, dass es nicht eine andere Ursache gibt, die wir übersehen haben? Der von uns verwendete Ansatz der *synthetischen Kontrollgruppe* (Abadie and Gardeazabal, 2003, Abadie et al., 2010, Abadie, 2019) benötigt in Deutschland kein zweites Jena. Er verwendet vielmehr die viele ähnlichen kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland, für die zum Zeitpunkt der Einführung der Maskenpflicht in Jena am 6. April noch keine Maskenpflicht galt.

Um einen bestmöglichen Vergleich zwischen Jena und anderen deutschen Städten und Landkreisen zu erreichen, erzeugt dieser Schätzansatz, im Sinne einer vergleichenden Fallstudie, ein *synthetisches* Jena.[3] Dabei wird die lokale Infektionsentwicklung in Jena vor Einführung der Maskenpflicht bis zum 6. April so gut wie möglich approximiert. Dies erfolgt durch Schätzen eines gewichteten Durchschnitts aus denjenigen Städten und Landkreisen, die einerseits mit der dynamischen Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen in Jena in diesem Zeitraum übereinstimmen und andererseits ähnliche grundsätzliche Charakteristiken aufweisen. Letztere beinhalten etwa die regionale Bevölkerungsdichte, das Durchschnittsalter der Bevölkerung, der Anteil von Senioren, die durchschnittliche Ausstattung mit Ärzten und Apotheken. Für Jena ist dies insbesondere in Darmstadt, Cloppenburg, Trier und Rostock der Fall.

Table 1: Übersicht der identifizierten Effekte von Maskenpflicht auf Covid-19 Fallzahlen

	Single Treatment (Jena)	Multiple treatments (alle Kreise)	Multiple treatments (kreisfreie Städte)
Veränderung der Covid-19 Fallzahlen (kumuliert) nach 20 Tagen (in Prozent)	-22,9%	n.a.	n.a.
Absolute Veränderung der Covid-19 Fallzahlen (kumuliert) nach 10 Tagen	-23	-5,8	-12,3
Veränderung der Covid-19 Fallzahlen (kumuliert) nach 10 Tagen (in Prozent)	-12,8%	-2,3%	-4,2%
Differenz in der täglichen Wachstumsrate (in Prozentpunkten)	-1,32%	-0,23%	-0,42%
Prozentuale Abnahme der täglichen Wachstumsrate	60,1%	18,94%	37,28%

Bemerkungen: Für weitere Details siehe Mitze et al. (2020).

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass es auf Basis dieser Vergleichsgruppe gut gelingt, ein synthetisches Jena für den Zeitraum vor dem 6. April zu konstruieren. Dies wird dann dazu genutzt, eine hypothetische Entwicklung Jenas ab dem 6. April zu bestimmen, wenn die Stadt keine Maskenpflicht eingeführt hätte. Aus Tabelle 1 geht demzufolge hervor, dass sich nach der Einführung der Maskenpflicht eine signifikante Kluft zwischen der Entwicklung der Fallzahlen in Jena und der Vergleichsgruppe ohne Maskenpflicht auftut. 20 Tage nach der Einführung der Maskenpflicht in Jena ist die kumulierte Covid-19 Fallzahl nur von 142 auf

[3] Friedson et al. (2020), verwenden diesen Ansatz für eine Analyse von gesundheitspolitischen Maßnahmen in Kalifornien.

158 gestiegen, während sie im Vergleich dazu von 143 auf 205 im synthetischen Jena angestiegen ist. Dies entspricht einer Reduktion der Fallzahlen um rund 23 Prozent. Nach 10 Tagen konnte eine Reduktion um knapp 13% beobachtet werden (siehe ebenfalls Tabelle 1). Besonders deutlich fällt dabei der Unterschied in der Entwicklung der Fallzahlen in der Altersgruppe von Personen über 60 Jahren aus. Für diese Gruppe reduzierte sich der Anstieg der kumulierten Fallzahlen in Jena sogar um mehr als 50 Prozent als im gewichteten Durchschnitt der Vergleichsgruppe (für Details nach Altersgruppen siehe Mitze et al., 2020).

In Abbildung 1 (Panel A) ist der sich im Zeitablauf vergrößernde Effekt grafisch illustriert. Die Stärke des Effekts ist frappierend. Jedoch muss eingeräumt werden, dass eine Wirkung bereits nach ca. 3 Tagen aus epidemiologischer Sicht tendenziell als zu schnell erscheint. Bei einer mittleren Inkubationszeit von ca. 5 Tagen und einer Meldeverzögerung von 2-3 Tagen bis für Laborergebnisse (siehe Donsimoni et al., 2020, für eine ähnliche Annahme) sollten Effekte erst nach 8 Tagen auftreten. Es liegt also die Vermutung nahe, dass Ankündigungseffekte eine Rolle gespielt haben. Gerechnet vom Start der Kampagne Jena zeigt Maske am 30. März zeigen die Ergebnisse (Panel B), dass Unterschiede zwischen Jena und der Vergleichsgruppe nach etwa 10 Tagen zu beobachten sind. Wie Panel B zeigt, ist der Ankündigungseffekt im zeitlichen Verlauf erkennbar, jedoch nur schwach ausgeprägt. Zusammengenommen bleibt der Gesamteffekt von Ankündigung und Inkrafttreten sehr stark.

Abbildung 1: Effekt der Einführung der Maskenpflicht in Jena am 6. April und Start der Kampagne am 30. März im Vergleich zur Kontrollgruppe

Die Ergebnisse für Jena erscheinen somit grundsätzlich als sehr plausibel. Können jedoch auf Basis einer einzigen Fallstudie Schlussfolgerungen für alle anderen Regionen oder gar andere Länder gezogen werden? Es kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass der Jenaer Sonderweg auf unbeobachteten Besonderheiten zurückzuführen ist. Eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse wäre somit nicht möglich. Wir haben deswegen in einem zweiten Schritt gemeinsam (*multiple unit treatment*) all diejenigen Kreise untersucht, welche eine Maskenpflicht bis zum 22. April eingeführt haben. Dies sind einige wenige einzelne Regionen (Nordhausen in Thüringen, Rottweil in Baden-Württemberg, der Main-Kinzig-Kreis in Hessen sowie Wolfsburg in Niedersachsen) als auch alle kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen und Sachsen-

Anhalt. Diese werden mit dem Gros der deutschen Kreise verglichen, die die Maskenpflicht erst zum 27. April oder später eingeführt haben.

Die identifizierten Effekte für diese größere Zielgruppe sind geringer als in der Fallstudie für Jena (siehe Tabelle 1). Gleichzeitig bleibt die durchschnittlich gemessene Reduktion in den Fallzahlen gegenüber ihren jeweiligen synthetischen Pendants weiterhin signifikant und groß. Insbesondere für die Gruppe der kreisfreien Städte finden wir, dass die Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen in Städten mit Maskenpflicht stark unter denen ohne Maskenpflicht liegt. Der Rückgang in den kumulierten Fallzahlen beträgt 10 Tage nach Einführung der Maskenpflicht je nach Stichprobe zwischen 2,3 und 4,2%. Berechnet man daraus ein Maß für die prozentuale tägliche Abnahme der Covid-19 Fallzahlen, so kommen wir im Mittel auf eine Größenordnung von 40% (siehe Tabelle 1). Wieso glauben wir, dass dies ein enormer Betrag ist? Betrachten wir als Beispiel eine Region, in der die Anzahl der Covid-19 Fälle von einem auf den anderen Tag um 10% gestiegen sind. Dann wäre dieser Anstieg nur 6% gewesen, hätte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Maskenpflicht bestanden.

Zusammenfassend hat die Einführung der Maskenpflicht in den jeweiligen Kreisen zu einer Verlangsamung der Covid-19 Entwicklung beigetragen. Der Befund steht gut mit der Einschätzung von Epidemiologen und Virologen im Einklang, dass der Mund-Nase-Schutz den Luftstrom beim Sprechen vermindert und dadurch die Übertragung infektiöser Partikel eingedämmt wird. Die beobachten Effekte in Jena sind grösser als im Durchschnitt der anderen Städte. Dies hängt auch damit zusammen, dass Antizipationseffekte im Zeitablauf zugenommen haben dürften. Zum einen kann die Einführung der Maskenpflicht in später nachziehenden Regionen vorweggenommen worden sein. Zum anderen kann sie für die Bevölkerung auch eine Signalfunktion haben, sich an die Regeln der Kontaktbeschränkung zu halten. Offenbar hat hier ein grundsätzliches Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden. Unsere Studienergebnisse legen somit nahe, dass ein Aufrechterhalten der Maskenpflicht ein kosteneffektiver, wenig ökonomieschädlicher und demokratieverträglicher Baustein auch für die weitere Eindämmung von Covid-19 ist.

Literatur

Abadie A. (2019), Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. Article prepared for the Journal of Economic Literature. https://economics.mit.edu/files/17847

Abadie A., & Gardeazabal J. (2003), The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country. American Economic Review, 93(1): 113–132.

Abadie A., A. Diamond, and J. Hainmueller (2010), Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association, 105(490): 493–505.

Donsimoni, J. R., R. Glawion, B. Plachter und K. Wälde (2020a), Projecting the Spread of COVID-19 for Germany, *German Economic Review*, 21, 181-216.

Friedson, A., D. McNichols, J.J. Sabia and D. Dave (2020), Did California's Shelter-In-Place Order Work? Early Coronavirus-Related Public Health Effects, IZA DP No 13160.

Mitze, T., R. Kosfeld, J. Rode, and K. Wälde (2020), Face masks considerably reduce Covid-19 cases in Germany – A synthetic control method approach. Discussion Paper.

Prather, K. A., C.C. Wang and R. T. Schooley (2020), Reducing transmission of SARS-CoV-2, Science 10.1126/science.abc6197

sozialministerium.at

BMSGPK-Gesundheit - IX/A/4
(Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Apotheken, Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten)

Dr. Claudia Steinböck
Sachbearbeiterin

claudia.steinboeck@gesundheitsministerium.gv.at
+43 1 711 00-64
Postanschrift: Stubenring 1, 1010 Wien
Radetzkystraße 2, 1030 Wien

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der Geschäftszahl an post@sozialministerium.at zu richten.

Ihr Zeichen: V 434/2020-2

«Anrede»
«Titel» «Vorname» «Nachname»
«Nachgestellter_Titel»
«Name»
zH «zH»
«Straße» «ON»
«Postleitzahl» «Ort»
«Land»

Geschäftszahl: 2020-0.328.065

V 434/2020-2
Covid-19-LockerungsVO idF BGBl II 207/2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) erstattet mit Bezug auf die Aufforderung des Verfassungsgerichtshofs vom 26. Mai 2020 binnen offener Frist zum im Betreff angeführten Antrag des Herrn Hubert Schoder, Hausnr. 124, 6771 St. Anton im Montafon, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Günther Flatz, Mühletorplatz 12, 6800 Feldkirch, die folgende

Äußerung:

I. Zur Rechtslage:

1. Mit seinem auf Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG gestützten Antrag begehrt der Antragsteller die Aufhebung der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV), BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020, zur Gänze.

2. Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV), BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 lautet:

§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.
(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.
(3) Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden.

§ 2. (1) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.
2. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.
3. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet.
4. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m2 zur Verfügung stehen; ist der Kundenbereich kleiner als 10 m2, so darf jeweils nur ein Kunde die Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal ist auf geeignete Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen.
5. Für baulich verbundene Betriebsstätten (z. B. Einkaufszentren, Markthallen) gilt Z 4 mit der Maßgabe, dass die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² der so ermittelten Fläche bzw. des Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen.
(2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und/oder
2. vom Kunden das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden,
ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
(3) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung anzuwenden.
(4) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzuwenden.
(5) Beim Betreten von Pflegeheimen, Krankenanstalten und Kuranstalten sowie beim Betreten von Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, hat der Betreiber bzw. Dienstleistungserbringer durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren.

§ 3. (1) Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
(2) Die Verpflichtung zum Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung in Bereichen, wo dies nicht ohnehin auf Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtend erforderlich ist, ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulässig.
(3) Kann auf Grund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit der Abstand von mindestens einem Meter zwischen Personen nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren.
(4) Die Abs. 1 bis 3 sind sinngemäß auf Fahrzeuge des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese während der Arbeitszeit zu beruflichen Zwecken verwendet werden.

§ 4. (1) Die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn dabei eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen wird und in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert werden.
((2) Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als Massenbeförderungsmittel gelten. Abweichend von Abs. 1 ist auch für Schülertransporte im Sinne der §§ 30a ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967, für Transporte von Personen mit besonderen Bedürfnissen und für Kindergartenkinder-Transporte § 1 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden.

§ 5. (1) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen ist durch Auszubildende bzw. Studierende ausschließlich zu folgenden Zwecken zulässig:
1. Ausbildung in Gesundheits-, Pflege- sowie Sozial- und Rechtsberufen,
2. Vorbereitung und Durchführung von Reifeprüfungen, Schulabschlussprüfungen, Studienberechtigungsprüfungen, Basisbildungsabschlüssen und beruflichen Qualifikations- bzw. Abschlussprüfungen sowie Zertifikationsprüfungen,
3. Vorbereitung und Durchführung von Fahr-, Schienen-, Flug- und Schiffsaus- und -weiterbildungen sowie allgemeine Fahr-, Schienen-, Flug- und Schiffsprüfungen,
4. Ausbildungseinrichtungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz einschließlich Vorbereitungstätigkeiten,
5. zur Erfüllung des Integrationsgesetzes, BGBl. I Nr. 68/2017, erforderliche Integrationsmaßnahmen,
6. Schulungen durch das Arbeitsmarktservice (AMS) und im Auftrag des AMS, Angebote im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sowie Angebote des Sozialministeriumsservice (SMS) gemäß Ausbildungspflichtgesetz, BGBl. I Nr. 62/2016.
(2) Auszubildende bzw. Studierende haben gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.
(3) Kann auf Grund der Eigenart der Ausbildung
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder
2. von Personen das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden,
ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren.
(4) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 ist auch für beruflich erforderliche Zwecke zulässig.

§ 6. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig
(2) Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 und 23.00 Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt.
(4) Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Besuchergruppen ein Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
(5) Der Betreiber darf Besuchergruppen nur einlassen, wenn diese
1.aus maximal vier Erwachsenen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen Kindern, denen gegenüber Obsorgepflichten vorhanden sind, bestehen oder
2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben.
(6) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass jeder Kunde in geschlossenen Räumen der Betriebsstätte durch den Betreiber oder einen Mitarbeiter platziert wird.
(7) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen.
(8) Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Beim Verlassen des Verabreichungsplatzes hat der Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.
(9) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sich am Verabreichungsplatz keine Gegenstände befinden, die zum gemeinsamen Gebrauch durch die Kunden bestimmt sind. Selbstbedienung ist nur zulässig, wenn die Speisen

und Getränke vom Betreiber oder einem Mitarbeiter ausgegeben werden oder zur Entnahme vorportionierter und abgedeckter Speisen und Getränke.
(10) Bei der Abholung vorbestellter Speisen und/oder Getränke ist sicherzustellen, dass diese nicht vor Ort konsumiert werden und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird sowie eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen wird. Bei der Abholung können zusätzlich auch nicht vorbestellte Getränke mitgenommen werden.
(11) Die Abs. 1 bis 10 gelten nicht für Betriebsarten der Gastgewerbe, die innerhalb folgender Einrichtungen betrieben werden:
1. Krankenanstalten und Kureinrichtungen;
2. Pflegeanstalten und Seniorenheime;
3. Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergärten;
4. Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Betriebsangehörige genützt werden dürfen;
5. Massenbeförderungsmittel.

§ 7. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung ist untersagt.
(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten als Beherbergungsbetriebe.
(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungen
1. von Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Beherbergungsbetrieb vereinbarte Dauer der Beherbergung,
2. zum Zweck der Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen,
3. aus beruflichen Gründen,
4. zu Ausbildungszwecken,
5. zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses,
6. von Rehabilitationspatienten in einer Rehabilitationseinrichtung und Kurgästen in einer Kuranstalt gemäß § 42a KAKuG, BGBl. Nr. 1/1957, die als Beherbergungsbetriebe mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert sind, sowie deren Begleitpersonen,
7. von Schülern zum Zwecke des Schulbesuchs (Internate, Lehrlingswohnheime).
(4) Abs. 1 gilt nicht für gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben zur Verabreichung von Speisen und zum Ausschank von Getränken. § 6 Abs. 2 bis 10 gilt.

§ 8. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist untersagt.
(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich betreten werden, wenn während der Sportausübung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird.
(3) Bei der Ausübung von Mannschaftssport im Freiluftbereich durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des Behindertensports, die aus ihrer sportlichen Tätigkeit Einkünfte erzielen, kann der Abstand von zwei Metern unterschritten werden, wenn der verantwortliche Mannschaftsarzt ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept ausgearbeitet hat, wodurch das Infektionsrisiko minimiert werden kann, und der dessen Einhaltung laufend kontrolliert. Dieses ist zu befolgen. Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch molekularbiologische Testung nachzuweisen, dass Sportler, Betreuer und Trainer SARS-CoV-2 negativ sind. Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer ist in den folgenden 14 Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Spiel die gesamte Mannschaft, alle Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu unterziehen.
(4) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 3 hat zumindest folgende Themen zu beinhalten:
1. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand,
2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten,
3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf,
4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur,
5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material,
6. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen,
7. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen,

8. bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein Erkrankungsfall an COVID-19 bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten ist.
(5) Abweichend von Abs. 1 ist das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017 zur Sportausübung in geschlossenen Räumlichkeiten nur durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des Behindertensports, zulässig. Bei der Sportausübung hat pro Spitzensportler 20m² der Gesamtfläche der jeweiligen Räumlichkeit zur Verfügung zu stehen und ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.
(6) Flugfelder gemäß Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, sind Sportstätten gleichgestellt. Bei der Sportausübung ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.
(7) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Abs. 11 BSFG 2017 ist auch Betreuern, Trainern und Schiedsrichtern unter den in Abs. 2 bis 6 jeweils genannten Voraussetzungen gestattet. Das Betreten von Sportstätten durch Vertreter der Medien ist zulässig, wenn gegenüber anderen Personen ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird.

§ 9. (1) Das Betreten folgender Einrichtungen durch Besucher ist untersagt:
1. Freizeiteinrichtungen, ausgenommen im privaten Wohnbereich,
2. Seil- und Zahnradbahnen.
(1a) Das Betreten des Besucherbereichs von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Büchereien und Archiven samt deren Lesebereichen sowie von Tierparks und Zoos ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 zulässig. Sofern sich der Besucherbereich im Freien befindet, gilt § 1 Abs. 1.
(1b) Das Betreten der Einrichtungen und Teilnahme an Angeboten der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 und § 1 Abs. 1 und 2 zulässig.
(2) Als Freizeiteinrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1 gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der Belustigung oder der Erholung dienen. Das sind:
1. Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks,
2. Bäder und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Bäderhygienegesetzes – BHygG, BGBl. Nr. 254/1976; in Bezug auf Bäder gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 BHygG (Bäder an Oberflächengewässern) gilt das Verbot gemäß Abs. 1 nicht, wenn in diesen Bädern ein Badebetrieb nicht stattfindet,
3. Tanzschulen,
4. Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos,
5. Schaubergwerke,
6. Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution,
7. Theater, Konzertsäle und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts,
8. Indoorspielplätze,
9. Paintballanlagen,
10. Museumsbahnen,
11. Ausflugsschiffe im Gelegenheitsverkehr.
(3) Abs. 1 Z 3 gilt nicht für Unterkünfte von Vereinsmitgliedern auf dem Gelände von Freizeiteinrichtungen.
(4) Abs. 2 Z 3 gilt nicht für Betretungen durch Tanzpaare, die im gemeinsamen Haushalt leben, sofern pro Paar 10 m² Tanzfläche zur Verfügung stehen. Auch Einzelunterricht ist zulässig.
(5) Abs. 2 Z 7 gilt nicht für Betretungen mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen.

§ 10. (1) Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind untersagt.
(2) Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Kongresse, Angebote zur Förderung von Pflege und Erziehung in Familien, Hilfen zur Bewältigung von familiären Problemen.
(3) Bei Begräbnissen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 30 Personen.
(4) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß Abs. 1 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Weiters ist in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss darüber hinaus pro Person eine Fläche von 10 m2 zur Verfügung stehen.
(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für
1. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich,
1a. Veranstaltungen zur Religionsausübung mit Ausnahme von Begräbnissen,
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr 98/1953. Diese sind unter den Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes zulässig.
3. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit erforderlich sind,

4. Betretungen nach § 5, § 8 und § 9 Abs. 5,.
5. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien,
6. Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen.
(6) Bei Religionsausübung im Freien ist, sofern sich dies nicht ohnedies aus § 1 Abs. 1 ergibt, gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Darüber hinaus hat der Veranstalter sicherzustellen, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert wird.

§ 11. (1) Diese Verordnung gilt nicht für
1. Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, Art. V Z 2 der 5. SchOG-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975 und Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, sowie land- und forstwirtschaftliche Schulen,
2. Universitäten gemäß Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 und Privatuniversitätengesetz, BGBl. I Nr. 74/2011, Fachhochschulen gemäß Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogische Hochschulen gemäß Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006,
3. Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung.
(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht
1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2. zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen oder
3. zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder.
(2a) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung und die Pflicht der Einhaltung eines Abstands gelten nicht, wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen von anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und religiösen Bekenntnisgemeinschaften erfordert.
(3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann.
(4) Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- oder Betreuungsleistungen erbringen.
(5) Sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden sind, muss ein Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden.
(6) Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der Inanspruchnahme der Ausnahme glaubhaft zu machen.
(7) Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen Haushalt leben, sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt.
(8) Abweichend von § 1 Abs. 3 gilt die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstands nicht in Luftfahrzeugen.

§ 12. Durch diese Verordnung werden das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, und das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999, nicht berührt.

§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer Kraft.
(2) Mit Ablauf des 30. April 2020 treten
1. die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020, und
2. die Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. II Nr. 98/2020,
außer Kraft.
(3) § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Z 3, 4 bis 6, der Entfall des § 5 Abs. 5, § 6, § 7 Abs. 2, § 7 Abs. 3 Z 4 und 6, § 7 Abs. 4, § 8, § 9 Abs. 1, 1a und 1b, Abs. 2, Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 2, 5 und 6, § 11 Abs. 1 Z 1, Abs. 2a und Abs. 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 treten mit Ablauf des 14. Mai 2020 in Kraft.

II. Zur Zulässigkeit:

1. Zur aktuellen und unmittelbaren Betroffenheit:

1.1. Gemäß Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn die Verordnung ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung für die Antragslegitimation ist daher, dass die Verordnung in die Rechtssphäre der betroffenen Person unmittelbar eingreift und sie – im Fall ihrer Gesetzwidrigkeit – verletzt (ständige Rechtsprechung seit VfSlg. 8058/1977). Hiebei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen auszugehen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Wirkungen solche sind, wie sie Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG als Voraussetzung für die Antragslegitimation fordert (vgl. z.B. VfSlg. 8594/1979, 15.527/1999, 16.425/2002 und 16.426/2002).

1.2. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass die Verordnung selbst tatsächlich in die Rechtssphäre des Antragstellers unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist nur dann anzunehmen, wenn dieser nach Art und Ausmaß durch das Gesetz bzw. die Verordnung selbst eindeutig bestimmt ist, wenn er die (rechtlich geschützten) Interessen des Antragstellers nicht bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt und wenn dem Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des – behaupteterweise – rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht (VfSlg. 11.868/1988, 15.632/1999, 16.616/2002, 16.891/2003; 19.894/2014).

1.3. Die aktuelle Betroffenheit muss dabei sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vorliegen (statt vieler mwN VfSlg. 14.712/1996; VfSlg. 19.391/2011). Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs entfaltet eine im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichtshofs bereits außer Kraft getretene Norm für die Rechtssphäre des Antragstellers regelmäßig nicht mehr die eine Antragstellung rechtfertigende unmittelbare Wirkung (VfSlg. 9868/1983, 11.365/1987, 12.182/1989, 12.413/1990, 12.999/1992, 14.033/1995, 15.116/1998, 16.224/2001; 17.266/2004). Dies gilt auch für eine im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in gleicher Weise wesentlich geänderte Rechtsvorschrift (vgl. VfGH 28.2.2020, V 81/2019; VfSlg 18.284/2007). Mit dem Außer-Kraft-Treten ist das Ziel eines Verfahrens nach dem letzten Satz der ersten Absätze in Art. 139 und 140 B-VG, die rechtswidrige Norm ohne Verzug mit genereller Wirkung aus dem

Rechtsbestand zu entfernen, fortgefallen (vgl. nur VfGH V 8/00, VfGH 5. 3. 2014, G20/2013, V11/2013; vgl. auch VfSlg. 16.618/2002, 17.400, 17653).

1.4. Das Außer-Kraft-Treten schadet im Hinblick auf die Antragslegitimation nur dann nicht, wenn die angefochtene Bestimmung auch nach dem Außer-Kraft-Treten noch eine nachteilige rechtliche Wirkung für den Antragsteller hat (s nur VfSlg. 12.227/1989, VfSlg. 16.229/2001), wenn also der „Rechtsfolgenbereich" über den zeitlichen „Bedingungsbereich" hinausreicht (vgl. *hlinger Eberhard,* Verfassungsrecht[10] Rz 1023 und 437). Diesfalls trifft den Antragsteller eine besondere Darlegungspflicht (vgl. etwa VfSlg. 15.116/1998, VfSlg. 12.634/1991 und 11.365/1987).

1.5. Die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 wurde in der Zwischenzeit mehrfach novelliert. So wurde insbesondere mit BGBl. II Nr. 266/2020 die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung wesentlich eingeschränkt (vgl. insbesondere § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1a, § 2 Abs. 2, § 6 Abs. 7, § 10 und § 10a der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 266/2020). Auch die erlaubte Höchst-Teilnehmerzahl von Veranstaltungen wurde inzwischen erheblich erweitert (vgl. 100 Personen gemäß § 10 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 266/2020 im Vergleich zu 10 Personen der Verordnung in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020). Nach Ansicht des BMSGPK wurde die angefochtene Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 daher im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs inzwischen wesentlich geändert, sodass es dem Antragsteller an der im Entscheidungszeitpunkt erforderlichen aktuellen Betroffenheit fehlt.

1.6. Mangels aktueller Betroffenheit ist der Antrag nach Ansicht des BMSGKP daher zur Gänze zurückzuweisen.

1.7. Im Übrigen legt der Antragsteller nicht dar, inwieweit und in welcher Eigenschaft er durch „Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie Desinfektionsmitteln" unmittelbar betroffen ist. Weder normiert der den Antragsteller als Gastwirt adressierende § 6 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 eine solche Verpflichtung, noch findet sich sonst eine ihn treffende Pflicht zur Einrichtung oder Nutzung von Sanitäreinrichtungen. Auch insoweit erachtet der BMSGPK den Antrag als unzulässig.

2. Zur Darlegung der Bedenken

2.1. Nach § 57 Abs. 1 VfGG muss der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben, begehren, dass entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalt nach oder dass bestimmte Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden. Der Antrag hat die gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Ein Antrag, der sich gegen den ganzen Inhalt einer Verordnung richtet, muss die Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit aller Bestimmungen der Verordnung „im Einzelnen" darlegen und dabei insbesondere dartun, inwieweit alle angefochtenen Verordnungsregelungen unmittelbar und aktuell in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreifen. Anträge, die diesem Erfordernis nicht entsprechen, sind nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs nicht (im Sinne von § 18 VfGG) verbesserungsfähig, sondern als unzulässig zurückzuweisen (VfSlg 19.585/2011 mwN, 19.954/2015 mwN; VfGH 13.9.2013, V56/2013; VfGH 30.11.2017, V 102/2017).

2.2. Der Antragsteller begründet seine Antragslegitimation mit seiner Eigenschaft als Gastwirt. In dieser Eigenschaft ist er nur von § 6 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 unmittelbar betroffen. Mit dem allgemein gehaltenen Hinweis, dass er Adressat der Verordnung sei, belässt der Antragsteller im Unklaren, in welcher Eigenschaft er durch die übrigen Bestimmungen der Verordnung unmittelbar und aktuell betroffen ist. Die Darlegung der Bedenken entspricht daher nach Ansicht des BMSGPK nicht den Grundsätzen der Rechtsprechung zu § 57 VfGG.

2.3. Der Antragsteller äußert seine Bedenken zudem weitgehend pauschal und ohne sie den Bestimmungen der angefochtenen Verordnung im Einzelnen zuzuordnen. Er wird nach Ansicht des BMSGPK auch diesbezüglich den strengen Anforderungen aus § 57 Abs. 1 VfGG nicht gerecht.

2.4. Nach Ansicht des BMSGPK ist der Antrag daher auch in dieser Hinsicht unzulässig und zur Gänze zurückzuweisen.

III. In der Sache:

Einleitend verweist der BMSGPK auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, wonach sich der Verfassungsgerichtshof in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit einer Verordnung gemäß Art. 139

B-VG auf die Erörterung der geltend gemachten Bedenken beschränkt (vgl. VfSlg. 11.580/1987, 14.044/1995, 16.674/2002) und ausschließlich beurteilt, ob die angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen gesetzwidrig ist (VfSlg. 15.644/1999, 17.222/2004; VfGH 26.2.2018, V 96/2017).

1. Zum behaupteten Verstoß gegen § 1 und § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes

1.1. Der Antragsteller behauptet, dass die von ihm bekämpften Maßnahmen (Vorgaben zu Abstandsregeln, Verpflichtung zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-Schutzvorrichtung, Beschränkung der Teilnehmerzahl und Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie Desinfektionsmitteln) nicht im Sinne des § 1 und § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bzw. des § 15 Epidemiegesetz 1950 erforderlich und daher unverhältnismäßig seien.

1.2. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit von Maßnahmen im Sinne der §§ 1 und 2 COVID-19-Maßnahmengesetz und des § 15 Epidemiegesetz 1950 kommt es (sowohl bei der erstmaligen Verhängung als auch bei der Überprüfung ihrer Verlängerung bzw. bei der Beurteilung von „Lockerungen“) notwendiger Weise auf eine Beurteilung ex ante an. Im Rahmen der Gefährdungsprognose (vgl. auch *Kopetzki,* Der Rechtsstaat funktioniert sehr gut, CuRe 2020/21) unterstützt das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) die Mitgliedstaaten bei ihrer Risikoeinschätzung und damit einhergehenden Maßnahmenplanung. In die Risikobewertung des ECDC fließen verschiedene zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbare internationale Quellen mit ein; diese geben einen Überblick zum jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft hinsichtlich der Erforschung der Erkrankung und hinsichtlich der Optionen zur Maßnahmensetzung, wobei zu betonen ist, dass die Situation eine dynamische ist und auf nationaler und internationaler Ebene ständig neu bewertet werden muss. Neben Empfehlungen der WHO und der ECDC fließen auch die Einschätzungen und Erkenntnisse der nationalen Expertinnen und Experten sowie die jeweils aktuelle Datenlage und Prognosen als Entscheidungsgrundlagen ein.

1.3. Ebenso wie sämtliche „Lockerungen“ der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 wurden auch die Regelungen der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 und ihrer Novellen unter Berücksichtigung der jeweiligen epidemiologischen Situation und Risikobewertung vorgenommen. Auf dieser Grundlage ergab sich im Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung BGBl. II Nr. 207/2020 folgende Ausgangslage:

Auch wenn sich der Erfolg der bisher gesetzten Maßnahmen an rückläufigen neuen bestätigten Fällen pro Tag zeigte, wurde eine zu rasche „Lockerung“ der Maßnahmen im Zeitpunkt der

Erlassung der Verordnung BGBl. II Nr. 207/2020 weiterhin als zu früh eingestuft. Im Zeitpunkt der Verordnungserlassung war die Risikobewertung des ECDC vom 23.4.2020 (siehe Beilage 1) aufrecht: Darin wurde festgehalten, dass die strengen Maßnahmen wie physical distancing und Ausgangssperren gravierende gesellschaftliche Auswirkungen (ökonomisch und sozial) mit sich bringen, weshalb ein vernünftiger Zugang wichtig sei, die Maßnahmen zu lockern. Jedoch könne ein zu schnelles Aufheben der Maßnahmen ohne ein angemessenes Monitoring- und Gesundheitssystem eine anhaltende Übertragung begünstigen. Generell weist ECDC in dieser Risikobewertung darauf hin, dass die Auswirkungen von Veränderungen der Maßnahmen frühestens nach zwei bis vier Wochen im epidemiologischen Monitoring sichtbar werden.

1.4. Vor diesem Hintergrund galt es angesichts der Gefahren durch eine voreilige Aufhebung der auf der Grundlage der §§ 1 und 2 COVID-19-Maßnahmengesetz erlassenen Maßnahmen, schrittweise vorzugehen und die jeweiligen Auswirkungen der getroffenen „Lockerungen" im epidemiologischen Monitoring genau zu beobachten. Mit dem empfohlenen Vorgehen in zweiwöchigen Schritten konnte der BMSGPK einerseits dem gewichtigen öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes Rechnung tragen und andererseits einen gerechten Ausgleich mit den entgegenstehenden Grundrechtspositionen schaffen.

1.5. Die Abstandsregeln und der verpflichtende Mund-Nasenschutz in bestimmten Situationen stehen dabei in Relation zur Erhöhung der Mobilität im öffentlichen Raum, die mit der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 und der Novelle BGBl. II Nr. 207/2020 einherging: Die Verdichtung sozialer Kontakte erforderte im Sinne des gebotenen schrittweisen Vorgehens zumindest die Beibehaltung der (im Vergleich zu den zurückgenommenen Beschränkungen) wesentlich weniger eingreifenden Schutzmaßnahmen der Abstands- und Mund-Nasenschutzpflicht. Hinsichtlich der Geeignetheit dieser Maßnahmen für die Erreichung des Ziels der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 kann inzwischen auf umfangreiche Datenlage verwiesen werden (siehe Beilagen 2 bis 5). Nach Maßgabe des gebotenen schrittweisen Vorgehens gab es im Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung BGBl. II Nr. 207/2020 keine gelinderen Mittel zur Zielerreichung. Dabei ist zu beachten, dass die Abstandspflicht und die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes mehrere ineinandergreifende Komponenten des Gesundheitsschutzes sind, die in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind.

1.6. Was die vom Antragsteller ins Treffen geführten niedrigen Fallzahlen betrifft, so verkennt er, dass die Maßnahmen der „Lockerungsverordnung" und ihrer Novellen vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungswerte insbesondere der Verhinderung eines erneuten Infektionsanstiegs dienen. Sie verfolgen damit zweifelsohne den seuchenrechtlichen Gesetzesauftrag der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (s nur zur präventiven Stoßrichtung des Seuchenrechts die Stellungnahme der Bundesregierung zum Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020). Auch vermeintlich niedrige Fallzahlen sprechen daher nicht gegen die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 und § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz.

1.7. Abgesehen von der zeitlichen Befristung ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zudem zu beachten, dass die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 unter bestimmten Voraussetzungen ein Abweichen von den Verpflichtungen zum Abstandhalten und zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes erlaubt (vgl. § 2 Abs. 1 Z 3, § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 3).

1.8. Sofern sich die Bedenken des Antragstellers gegen die Beschränkung der Teilnehmerzahl von Veranstaltungen richten, ist darauf hinzuweisen, dass die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 in Abwägung mit gegenläufigen Grundrechtspositionen (insbesondere der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit, des Hausrechts und der Erwerbsfreiheit) in § 10 Abs. 5 weitreichende Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 leg.cit. vorsieht. In Anbetracht des Erfordernisses einer schrittweisen, mit einem epidemiologischen Monitoring einhergehenden „Öffnung“ des sozialen und kulturellen Lebens war es im Zeitpunkt der Erlassung der Novelle BGBl. II Nr. 207/2020 aber noch nicht möglich, weitreichendere Ausnahmen zu machen. Die Beschränkungen des § 10 Abs. 1 bis 4 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 sind daher vor dem Hintergrund der gebotenen Gefahrenprognose zum Schutz der Gesundheit im Sinne des § 15 Epidemiegesetz 1950 erforderlich und verhältnismäßig.

1.9. Was die Bedenken des Antragstellers hinsichtlich „Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie Desinfektionsmitteln“ betrifft, so vermag der BMSGPK entsprechende Verpflichtungen in der Verordnung nicht zu erkennen (s auch Punkt II 1.7.).

1.10. Zusammenfassend bestehen nach Ansicht des BMSGPK keine Zweifel an der Erforderlichkeit der beanstandeten Maßnahmen. Die Abstands- und Mund-Nasenschutzpflicht sowie die Beschränkung der Teilnehmerzahl von Veranstaltungen sind unter Abwägung des gewichtigen öffentlichen Interesses des Gesundheitsschutzes und den dadurch bewirkten Grundrechtseingriffen – insbesondere auch in Anbetracht ihrer zeitlichen Befristung – verhältnismäßig. Die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 ist daher nicht gesetzwidrig.

IV.

Der BMSGPK stellt somit den

A n t r a g,

der Verfassungsgerichtshof wolle

1. den Antrag zur Gänze als unzulässig zurückweisen,

in eventu

2. den Antrag als unbegründet abweisen.

V. Mit der Vertretung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ Gruppenleiterin DDr. Meinhild HAUSREITHER und Dr. Sylvia FÜSZL, beide Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut.

Mit freundlichen Grüßen,

Wien, 18. Juni 2020
Für den Bundesminister:
DDr. Meinhild Hausreither

Beilage/n: Beilage 1 zu V 434_2020
Beilage 2 zu V 434_2020_Jenaer Studie Maskenpflicht
Beilage 3 zu V 434_2020_Studie Mund-Nasen-Schutz
Beilage 4 zu V 434_2020_Studie Abstandsregeln und Mund-Nasenschutz
Beilage 5 zu V 434_2020
Beilage 6 zu V 434_2020
Beilage - Äußerung der Bundesregierung zu G 195-2020

Hinsichtlich der auf die angefochtene Verordnung Bezug habenden Akten verweist der BMSGPK auf die entsprechenden Beilagen zum Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof V 350-354/2020.



RAPID RISK ASSESSMENT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK– ninth update

23 April 2020

Summary

Since 31 December 2019 and as of 22 April 2020, approximately 2.5 million (2 524 812) cases of COVID-19 have been reported worldwide and 177 780 deaths. Of these, 988 241 cases were reported by EU/EEA countries and the UK, including 105 064 deaths.

The COVID-19 pandemic is posing an unprecedented threat to EU/EEA countries and the UK, which have been experiencing widespread transmission of the virus in the community for several weeks. In addition, there has been an increasing number of reports of COVID-19 outbreaks in long-term care homes across Europe with high associated mortality, highlighting the extreme vulnerability of the elderly in this setting.

The absence of an effective treatment or a vaccine combined with an exponential growth in infections from late February, led many countries to implement non-pharmaceutical interventions such as 'stay-at-home' policies (recommended or enforced) alongside other community and physical distancing measures such as the cancellation of mass gatherings, closure of educational institutions and public spaces. This approach has collectively reduced transmission and the 14-day incidence in the EU/EEA and the UK overall has declined by 18% since 8 April. In 20 EU/EEA countries, it appears that the initial wave of transmission has passed its peak, with a decline in the number of newly reported cases.

Although this decline has been observed, these measures are highly disruptive to society, both economically and socially. This is why there is significant interest in defining a sound approach to adjusting the measures and phasing out 'stay-at-home' policies. However, lifting measures too quickly, without appropriate monitoring and health system capacity in place, may cause a sudden resurgence of sustained community transmission.

The question is therefore how Member States can minimise the impact of COVID-19 on healthcare systems and citizen's health while restarting economic and social activities. The Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures addresses this question by providing a framework for a comprehensive economic and social recovery plan for the EU, with public health actions at its core.

The overall aim of this rapid risk assessment is to provide the European Commission and Member States with a set of public health objectives and considerations for epidemiological criteria, indicators and accompanying measures, supporting the implementation of this roadmap based on the available scientific evidence:

- Public health objectives
  - Reduce morbidity, severe disease and mortality in the population through proportionate non-medical countermeasures, with emphasis on protecting vulnerable (high-risk) groups, until effective vaccines, treatments and medicines become available.

Suggested citation: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update, 23 April 2020. Stockholm: ECDC; 2020.

© European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2020.

  - Limit and control virus circulation and transmission in the general population now (flattening the curve) and for the years to come to maintain the number of new SARS-CoV-2 infections at manageable levels for the healthcare system, and possibly allowing for gradual acquisition of population immunity.
- A robust surveillance strategy based on enhanced testing, which thoroughly and continuously monitors the panemic by gathering comparable data among Member States, monitors the intensity and geographical spread, detects nosocomial outbreaks, identifies and monitors changes in risk groups, provides information about age-specific population immunity, measures the impact on healthcare systems, monitors viral changes and measures the impact of mitigation and physical distancing measures (and their adjustments) through appropriate epidemiological indicators and criteria.
- An expanded testing capacity and harmonised testing methodologies for the purpose of epidemiological surveillance, early detection and isolation of cases, clinical management, contact tracing, protecting risk groups, assessing population immunity, return-to-work strategies. This includes alignment of testing methodologies, development and ramping up of sustained COVID-19 diagnostic capacity, set-up of adequate testing schemes, validation and rollout of serological testing.
- A framework for contact tracing, based on extensive testing, active case finding, early detection of cases, isolation of cases, quarantine and follow-up of contacts, possibly supported by electronic tools and applications.
- Sufficient healthcare capacity and resilience, including recovered general capacity (not related to COVID-19) and sufficient hospital and intensive care unit (ICU) beds. Monitoring and estimating resource-needs is crucial to ensure that healthcare systems have the capacity to respond to a new surge in cases. Prioritisation should be given to build capacities related to medical, IPC, laboratory and contact tracing equipment as well as human resources.
- An assessment of the response to COVID-19 so far, to identify best practices and lessons learned that can in turn strengthen future response measures. After-action reviews (AARs) and in-action reviews (IARs) can be conducted to assess both capabilities and capacities for the implementation of response strategies.
- A strong risk communication strategy to inform and engage the public and vulnerable groups explaining the rationale behind phasing out 'stay-at-home' policies and adjustment of community measures.
- In the present situation, where several countries are still experiencing sustained community transmission and other countries are planning to ease community-level physical distancing measures, the risk assessment will consider the following questions:
  - What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2 infection in the general population in the EU/EEA and UK?
  - What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2 infection in populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 in the EU/EEA and UK?
  - What is the risk of resurgence of sustained community transmission in the EU/EEA and the UK in the coming weeks, as a consequence of phasing out 'stay-at-home' policies and adjusting community level physical distancing measures without appropriate systems and capacities in place?

What is new in this update?

- Updated data on the epidemiological situation in the EU/EEA and the UK.
- Updated data on disease and case severity from Europe.
- Updated data on vulnerable populations (e.g. residents in long-term care facilities), immunity and immune responses.
- First available data on population-based seroepidemiological studies.
- Current risk of severe disease associated with COVID-19 in the EU/EEA and UK for the general population and for vulnerable populations.
- Current risk of resurgence of community transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK in the coming weeks, as a consequence of phasing out 'stay-at-home' policies and adjusting community level physical distancing measures without appropriate systems and capacities in place.
- Updated response measures in place in the EU/EEA and the UK.
- Updated information on approaches to scale-up contact tracing.
- Updated information and EU actions on COVID-19 test performance and expanded testing.
- Practical considerations for phasing out of the 'stay-at-home' policies and adjusting physical distancing measures.

Regularly updated information on the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak is available on ECDC's website [1], the European Commission website, and the World Health Organization (WHO) website [2]. This risk assessment is based on published information available as of 22 April 2020. The latest ECDC publications on COVID-19 are listed in Annex 1.

1. Event background

Since ECDC's eighth risk assessment published on 8 April 2020, and as of 22 April 2020, 1 207 826 new cases and 103 715 new deaths have been reported worldwide, out of a total of 2 524 812 reported cases and 177 780 reported deaths since 31 December 2019 (Figures 1a and 1b, Annex 2).

The majority of global cases and deaths reported in the period 8 to 22 April 2020 (total of 1 207 826 cases globally) have been in the United States of America (USA) (456 845 new cases i.e. 38% of total cases and 34 074 new deaths i.e. 33% of total, Figure 1b, Annex 2) and in the EU/EEA and the United Kingdom (UK) (379 741 new cases i.e. 31% of total and 54 005 i.e. 52% of total new deaths, Figure 1a, Annex 2).

Globally, sustained declines have been observed for several weeks in Hubei Province, China and in South Korea; conversely, reported cases are increasing in Japan, Russia, Singapore, and the USA (Figure 3a, Annex 3).

The main developments in the EU/EEA and the UK since the risk assessment dated 8 April 2020 can be summarised as follows:

- Most of the new cases (379 741) in the EU/EEA and the UK have been reported in the UK (77 436, 20% of total new cases in EU/EEA and the UK), Spain (69 146; 18%), Italy (51 410; 14%) Germany (46 469; 12%), and France (42 934; 11%), as of 22 April 2020 (Figure 1).
- The 14-day incidence of reported COVID-19 cases in the EU/EEA and UK, providing an estimate of the prevalence of active cases in the population, is 68.1 per 100 000 population as of 22 April. The 14-day incidence is heterogeneous across EU/EEA countries and the UK (Figure 2 and Figures 3b-3e, Annex 3), ranging from 5.3 per 100 000 population in Greece to 210.7 per 100 000 population in Ireland. The 14-day incidence rates are over 100 cases per 100 000 population in Belgium (163.8), Spain (135.6), the United Kingdom (110.7) and Luxembourg (105.6).
- The 14-day EU/EEA and the UK incidence has decreased by 18% since the peak of 83.5 cases per 100 000 population on 9 April 2020. As of 22 April 2020, 20 out of 31 countries in the EU/EEA and UK have witnessed decreasing trends in COVID-19 incidence, with incidence at least 10% lower than peaks which occurred 7–20 days earlier (Figure 3 and Figures 3b-3e, Annex 3). In eight countries (Belgium, Bulgaria, Finland, Hungary, the Netherlands, Poland, Romania and Slovakia), no substantial change in incidence has been noted. In three countries (Ireland, Sweden and the UK), the 14-day incidence is increasing and is currently at the highest level observed in each country since the start of the pandemic. Many EU/EEA countries are only testing severe or hospitalised cases and therefore incidence trends should be interpreted with caution.
- The cumulative rate of COVID-19 deaths per 1 000 000 population is 202.4 for the EU/EEA and the UK, however there is a considerable variation in the incidence of total reported deaths, ranging between 2.6 (Slovakia) and 523.6 (Belgium) per 1 000 000 population. Deaths continue to increase in 27 countries, whereas four countries have reported no increase in deaths in the last five days. All-cause excess mortality may be a more objective measure of the impact of the pandemic, particularly at this time of year when competing drivers (influenza and high/low temperatures) are largely absent. The latest data from the European all-cause mortality monitoring system (EuroMOMO) for weeks 12–15 (22 March-12 April) show considerable excess mortality in multiple countries, affecting both the 15–64 and 65+ years age groups in the pooled analysis with more countries affected over time [3] (Annex 4). The number of deaths in recent weeks should, however, be interpreted with caution as adjustments for delayed registrations may be imprecise.
- All EU/EEA countries and the UK implemented a range of measures to respond to the pandemic. Most countries implemented these in mid-late March. Following a reduction in the virus transmission, several countries (e.g., Austria, Denmark, Germany, Italy, Norway, Slovenia) have started to ease their mitigation measures by, for example, re-opening primary schools and daycare centres (e.g., Denmark, Norway) and small retail shops (e.g., Austria, Germany, Italy, Slovenia) (Annex 5). In countries implementing different measures, the median time between the implementation of the measure and the observed peak number of reported daily cases (as of 22 April) was 23 days for mass gatherings, 18.5 days from the closure of public spaces, 20 days from the closure of educational institutions including daycare centres, 23.5 days from the implementation of 'stay-at-home' recommendations for risk groups or the general population and 14 days from enforced 'stay-at-home' policies.

Figure 1. Distribution of new COVID-19 cases reported daily in EU/EEA countries and the UK, 22 April 2020

Figure 2. Incidence of reported COVID-19 cases/100 000 population in EU/EEA countries and the UK a) since 31 December 2020 and b) in the last 14 days from 8-22 April 2020



Figure 3. Change in 14-day reported COVID-19 cases (A) in EU/EEA countries and the UK and (B) 14-day incidence of reported COVID-19 cases/100 000 population from 8 April to 22 April 2020

For more detailed event background information, please visit ECDC's website [4]. For the most recent information on the current epidemiological situation regarding COVID-19, please visit this page and ECDC's situation dashboard [4].

2. Disease background

Coronavirus disease (COVID-19)

On 31 December 2019, a cluster of pneumonia cases of unknown aetiology was reported in Wuhan, Hubei Province, China. On 9 January 2020, China CDC reported a novel coronavirus as the causative agent of this outbreak, coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Disease

Symptoms

By 21 April 2020, 389 850 laboratory-confirmed cases had been reported as case-based data to The European Surveillance System (TESSy). Information on symptoms was available for 100 233 cases from 12 countries; the majority reported by Germany (94%), Portugal (3%) and the Czech Republic (2%). Among these cases, the most commonly reported clinical symptom was fever/chills (48.7%), dry or productive cough (24%), sore throat (11.8%), general weakness (8.4%), pain (6.9%), runny nose (3.6%) and diarrhoea (1.7%). These figures may not be representative for all COVID-19 cases, given the variation between countries in the frequency of symptoms reported, possibly reflecting differences in testing policies or recording clinical history. Among countries with information on symptoms available for more than 100 cases, the most common symptoms remained cough (22–83%, six countries) and fever (25–70%, five countries). Pooled and country-specific TESSy data will soon be available in an online weekly report, published on the ECDC website.

In interviews of 48 healthcare staff in King County, USA, the most common initial symptoms were cough (50.0%), fever (41.7%), and myalgias (35.4%) [5]. US CDC also lists chills, repeated shaking without chills, headache and a loss of taste or smell as possible symptoms of COVID-19 [6]. In addition, conjunctivitis has been reported as a symptom [7].

Increasing evidence suggests that severe COVID-19 is associated with coagulopathy presenting as thrombosis in various organs [8-10]. Among 184 COVID-19 cases admitted to ICUs in the Netherlands receiving standard thromboprophylaxis, 31% developed thrombotic complications, mainly venous thromboembolism (27%) or arterial thrombosis (2.7%) [11]. Both large vessels as well as small vessels are affected with manifestations ranging from pulmonary embolism to purpuric lesions on the extremities. In autopsies of COVID-19 cases in São Paulo, Brazil, a variable number of small fibrinous thrombi in small pulmonary arterioles of lung parenchyma was observed, in addition to exudative/proliferative diffuse alveolar damage [12]. In addition to thrombosis, cardiac damage (cardiomyopathy), acute kidney injury and encephalitis has been reported in severe cases.

Severity

In China and the US, hospitalisation has occurred in 10.6% and 20.7–31.4% of cases reported respectively [13,14]. Median length of stay in intensive care units (ICU) has been reported to be around seven days for survivors and eight days for non-survivors, though evidence is still limited [15-18]. On 4 April, the UK's Intensive Care National Audit and Research Centre reported 690 patients in critical care, with a length of stay in ICU of four days for survivors and five days for non-survivors (interquartile range (IQR) 2–8 days for survivors and 3–8 days for non-survivors) [19].

Estimates of five different indicators of severity from two populations of cases (all cases and hospitalised cases) presented below are based on data available to ECDC as of 22 April 2020. As more countries have moved toward testing only hospitalised individuals for COVID-19, the proportion of all cases that are hospitalised has increased as compared to previous analyses.

Table 1. Estimates of indicators of severity, TESSy and ECDC Epidemic Intelligence (EI) data, 22 April 2020

Indicator	Source	Pooled estimate	Country-specific distribution	Age-sex trends, TESSy (Figure 4)
a) All cases: hospitalisation	TESSy	42% (160 485 of 381 410 cases, 19 countries)	Median: 28% IQR: 16-39%	Increase with age. Males>females from 30 years
b) All cases: severe hospitalisation	TESSy	2% (5 456 of 220 412 cases, 14 countries)	Median: 2% IQR: 0-4%	Increase with age from 30-69 years then falls sharply. Males>females from 30 years
c) All cases: crude case-fatality	EI	10.5% (105 082 of 988 845 cases, 31 countries	Median: 3.5% Range: 0.6–17.7%	Increase with age, sharply from 60 years. Males>females from 30 years, difference increases with age
d) Hospitalised cases: severe hospitalisation	TESSy	7% (5 576 of 76 053 cases, 13 countries)	Median: 16% IQR: 6-25%	Increase with age from 40-69 years then falls sharply. Males>females from 40 years
e) Hospitalised cases: crude case-fatality	TESSy	14% (21 528 of 153 842 cases, 17 countries	Median: 14% IQR: 5-17%	Increase with age, sharply from 50 years. Males>females from 40 years, difference increases with age

Note: Severe hospitalisation: hospitalised in ICU and/or requiring respiratory support; Crude case-fatality: proportion of deaths among total cases reported

Figure 4. Age- and age-sex-specific indicators of severity, TESSy, 22 April 2020

Note: y-axis scales differ for each plot; error bars are 95% confidence intervals; severe hospitalisation: hospitalised in ICU and/or requiring respiratory support; Crude case-fatality: proportion of deaths among total cases reported.
Sources: Data in Figure 4 is from a sub-set of countries reporting to TESSy that have sufficient data on age and sex and may differ slightly from overall figures provided in Table 1 a) Austria, Croatia, Cyprus, Estonia, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Slovakia and United Kingdom; b) Cyprus, Estonia, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal and Slovakia; c) Austria, Croatia, Cyprus, Estonia, Germany, Greece (age only), Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Poland and Slovakia; d) Cyprus, Czech Republic, Finland, Ireland, Italy, Latvia, Malta, Poland, Portugal and Slovakia; e) Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland and Slovakia

Long-term consequences of COVID-19 infections

In addition to respiratory sequelae, such as lung fibrosis, severe COVID-19 may lead to cardiovascular sequelae, such as myocardial injury, arrhythmias, cardiomyopathy and heart failure [20].

Infection and transmission

Basic reproduction number (R_0) and effective reproductive number (R_e)

A recent review of 12 modelling studies based on stochastic and statistical methods reports the mean basic reproductive number for COVID-19 – defined as average number of secondary infections produced by a case of an infection in a fully susceptible population – at 3.28, with a median of 2.79. This is in accordance with recent estimations in Italy with R_0 estimates between 2 and 3 depending on the region considered [21]. When outbreak control interventions are in place and the population cannot be considered as fully susceptible, transmission potential at a given time can be estimated by the effective reproductive number (or time-dependant reproductive number). The introduction of mitigation measures has been reported to decrease the R_e in all regions of Italy, notably after blanket physical distancing measures were implemented at the national level [21] . In Germany, the R_e remains around one or below since the 22 March [22]. A scientific report (not peer-reviewed) from Flaxman et al. (Imperial college, UK) on data form 11 European countries reported an initial reproduction number R_0 estimate of 3.87 [95% CI 3.01-4.66]. This study highlights a noticeable decrease in R_e following the combined non-pharmaceutical interventions in several European countries [23].

Incubation period

Current estimates suggest a median incubation period from 5–6 days for COVID-19, with a range from 1–14 days. One study reported that in 97.5% of people with SARS-CoV-2 infection, COVID-19 compatible symptoms will appear within 11.5 days [24]. A recent modelling study confirmed that it remains prudent to consider the incubation period to be up to 14 days [25,26]. Based on another modelling study, infectiousness was estimated to start from 2.3 days (95% CI, 0.8–3.0 days) before symptom onset and to peak at 0.7 days (95% CI, −0.2–2.0 days) before symptom onset [27].

Viral shedding

Over the course of infection, the virus has been identified in respiratory tract specimens 1–2 days before the onset of symptoms, and it can persist for up to eight days after the onset of symptoms in mild cases [28], and for longer periods in more severe cases, peaking in the second week after infection [29,30]. The high viral load close to symptom onset suggests that SARS-CoV-2 can be easily transmissible at an early stage of infection [31]. Viral RNA has been detected in faeces [32], whole blood [15], serum [33,34], saliva [26,31], nasopharyngeal specimens [35], urine [36] and ocular fluid [7]. In an analysis of data from a cohort of patients with COVID-19 and a meta-analysis of findings from publications, viral RNA was detected in stool samples from 48.1% (95% CI, 38.3%–57.9%) of the patients—even in stool collected after the respiratory samples tested negative [37]. It should be noted that detection of viral RNA by PCR does not equate with infectivity, unless infectious virus particles have been confirmed through virus isolation and cultured from the particular samples. In a case with conjunctivitis, SARS-CoV-2 virus was isolated from a specimen on day three post symptom onset and viral RNA was detected up to day 21 in ocular fluid [7]. In a retrospective study of 113 symptomatic patients, the median duration of SARS-CoV-2 RNA detection was 17 days (Interquartile Range [IQR], 13–22 days) as measured from illness onset. When comparing patients with early (<15 days) and late viral RNA clearance (≥15 days after illness onset), prolonged SARS-CoV-2 RNA shedding was associated with male sex (p=0.009), old age (p=0.033), concomitant with hypertension (p=0.009), delayed admission to hospital after illness onset (p=0.001), severe illness at admission (p=0.049), invasive mechanical ventilation (p=0.006), and corticosteroid treatment (p=0.025). Patients with longer SARS-CoV-2 RNA shedding duration had slower recovery of body temperature (p<0.001) and focal absorption on radiograph images (p<0.001) than patients with early SARS-CoV-2 RNA clearance [38].

Infection in asymptomatic individuals

Asymptomatic infection at time of laboratory confirmation has been reported from many settings [39-42]. Some of these cases developed some symptoms at a later stage of infection, however, the proportion of cases that will develop symptoms is not yet fully understood [43,44]. There are also reports of cases remaining asymptomatic throughout the whole duration of laboratory monitoring, which revealed viral RNA shedding in various sample types. A recent modelling study suggested that asymptomatic individuals might be major drivers for the growth of the COVID-19 pandemic [45].

For more information on asymptomatic infection, please refer to ECDC's seventh RRA update and to the website [46].

Transmission by pre-symptomatic individuals

Pre-symptomatic transmission has been reported; exposure in these cases occurred 1–3 days before the source patient developed symptoms [47]. It has been inferred through modelling that, in the presence of control measures, pre-symptomatic transmission contributed to 48% and 62% of transmissions in Singapore and China (Tianjin data), respectively [48]. Based on the data from within and outside mainland China, 44% (95% confidence interval, 25–69%) of secondary cases were estimated to be infected during the index cases' pre-symptomatic stage [27]. Although transmission from asymptomatic infected individuals has also been reported, the risk of transmission from pre-symptomatic or symptomatic patients is considered to be higher; viral RNA shedding is higher at the time of symptom onset and declines after days or weeks [31].

For more information on pre-symptomatic infection, please refer to ECDC's seventh RRA update [46] and the page on COVID-19 disease background [49] on ECDC's website.

Co-infections

A study performed at multiple sites in northern California testing 1 217 nasopharyngeal swabs of symptomatic patients showed that of the 116 specimens positive for SARS-CoV-2, 20.7% were positive for one or more additional pathogens. The most common co-infections were rhinovirus/enterovirus (6.9%), respiratory syncytial virus (5.2%), and seasonal coronaviruses (4.3%) [50]. The presence of a non–SARS-CoV-2 pathogen may not provide reassurance that a patient does not also have SARS-CoV-2.

Virus and blood donation

Four SARS-CoV-2 RNA-positive blood donations from asymptomatic donors were detected during a routine and retrospective laboratory screening in Wuhan Blood Centre, China [51].

Data from Germany on a small number of patients showed that no SARS-CoV-2 genome could be detected in the blood of asymptomatic patients or in patients with less pronounced symptoms. Virus genome was only found in the serum of a seriously ill patient. Therefore, authors concluded that the risk for SARS-CoV-2 transmission through blood components in asymptomatic SARS-CoV-2 infected individuals seemed negligible but that further studies were needed [52]. To assess the risk of COVID-19 transmission through the transfusion of SARS-CoV-2 RNA-positive donations, it is necessary to prove whether the detectable RNA in blood is infectious. Transfusion-transmitted COVID-19 has not yet been reported. It is therefore suggested that blood safety measures should be maintained [53].

Infection and transmission in different population groups

Elderly residents of long term care facilities and nursing homes

A high proportion of long term care facilities (LTCFs) and nursing homes across Europe and the world have been severely affected by COVID-19. High morbidity and mortality in residents as well as high rates of staff absence due to SARS-CoV-2 infections have been observed [54-56]. The proportion of cases that have died in LTCFs out of the total number of reported deaths exceeds 50% in some countries and underlines the severe impact of COVID-19 on the elderly and frail population [54]. In France, where a dedicated notification system for cases reported within LTCF and nursing homes is in place, between 1 March to 14 April 2020, a total of 5 340 facilities have reported cases with 54 493 confirmed and probable cases of which 6 517 (12%) died [57]. In Ireland, of the reported 444 deaths, 245 (55.2%) were linked to nursing home residents as of 13th April and a high number of outbreaks have been reported from LTCFs [58]. Norway reported 105 of all 163 (63%) fatal cases from home care or other health institutions [59]. Germany reported 14 228 infections (8 592 in residents and 5 636 in staff) related to institutions caring for the elderly (long-term care, nursing homes), disabled people, or being homeless, migrants, or in prisons [60]. In Belgium as of 21 April, more than 50% of the overall 5 998 COVID-19 related fatal cases have been reported from LTCFs and similar settings [61]. In Spain as of 16 April, 10 924 (52.7%) out of the 19,516 total fatal cases linked to COVID-19, were in care home residents [62]. Of 10 337 deaths involving COVID-19 registered up to week 15 in the United Kingdom, 1 043 (10%) occurred in care homes, with doubling number of deaths in care homes for week 15 [63]. Scotland reported that 43% of the adult care home institutions reported at least one suspected case [64].

Underlying health conditions among hospitalised, ICU-admitted and fatal cases

Data from Italy, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, France, the Netherlands and the US provide proportions of people with underlying health conditions among COVID-19 cases with severe disease and death. These proportions should be seen in light of the prevalence of these conditions in the underlying populations. Overall, the male to female ratio in critically ill patients is 2.7. Underlying health conditions reported among patients with COVID-19 and admitted to ICU include hypertension, diabetes, cardiovascular disease, chronic respiratory disease, immune compromised status, cancer and obesity [65-73].

Table 2. Proportion of cases with reported underlying health conditions (TESSy data up to 22 April)

Underlying health condition	Distribution (%)			
	Non-hospitalised cases	Hospitalised mild cases	Hospitalised severe cases	Fatal cases
None	79.0	34.3	24.9	7.3
Cardiac disorder, excluding hypertension	5.1	13.5	21.7	19.4
Chronic lung disease, excluding asthma	4.7	12.6	10.5	16.5
Diabetes	3.8	13.4	17.4	14.8
Neuromuscular disorder, chronic neurological	2.0	4.4	2.0	10.6
Cancer, malignancy	1.8	4.1	3.7	4.5
Kidney-related conditions, renal disease	1.1	5.9	6.5	9.5
HIV / other immune deficiency	0.9	1.8	2.6	1.5
Asthma	0.8	2.5	2.9	3.5
Liver-related conditions, liver disease	0.4	0.9	1.0	0.8
Haematological disorders	0.3	0.5	0.2	0.0
Hypertension	0.1	5.9	6.4	11.6
Other endocrine disorder (excl Diabetes)	0.1	0.0	0.1	0.0
Current smoking	0.0	0.0	0.1	0.1
Rheumatic diseases including arthritis	0.0	0.0	0.1	0.0
Obesity	0.0	0.0	0.1	0.0
Median (IQR) age in years	46 (33-58)	67 (53-78)	63 (52-72)	82 (75-88)
Number of cases	20 360	20 160	1 578	5 378

Source: TESSy country reports from Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Sweden and United Kingdom

Healthcare workers

Of the confirmed cases in China, 3.8% (1 716/44 672) were healthcare workers. Of those, 14.8% were severely or critically ill and five of the severe cases died [74]. Latest figures reported from Italy show that 10% of COVID-19 cases are healthcare workers [69], with the Lombardy region reporting up to 20% of cases in healthcare workers [75]. In Spain, the latest COVID-19 situation overview from the Ministry of Health reports that 20% of COVID-19 cases are in healthcare workers [66]. In the US, overall, only 3% (9 282/315 531) of reported cases were among healthcare workers; however, among states with more complete reporting, healthcare workers accounted for 11% of reported cases [76]. In a Dutch study, healthcare workers were tested voluntarily for COVID-19 and 6% tested positive [77]. In a report on 30 cases in healthcare workers in China, all cases had a history of direct contact (distance within 1 metre) with COVID-19 patients, with an average number of 12 contacts (7–16), and the average cumulative contact time being two hours (1.5–2.7) [78]. In the Dutch study, only 3% of healthcare workers reported being exposed to hospital patients with COVID-19 prior to onset of symptoms and 63% had worked while asymptomatic [77]. In the US, from 1 423 healthcare workers, 55% reported a known contact with a laboratory-confirmed COVID-19 patient in the 14 days before illness onset [76].

Children

Similar to SARS and MERS, it appears that COVID-19 infections are less frequently observed in children and present with milder symptoms than in adults [79]. It appears that children are less likely to be tested due to the mild presentation of disease [79]. In a large case series from China, including 2 135 paediatric cases, only 34.1% of the cases were laboratory-confirmed [80]. In the same study, 4.4% of the children were asymptomatic [80].

Although the course of disease in children tends to be milder, shorter and with respiratory or gastrointestinal symptoms [79], severe disease has also been reported. Reports from China indicate that between 2.5% and 5.2% of paediatric cases had severe disease [80,81]. Critically ill children accounted for less than 1% of all reported cases in China [82,83]. Recent data from the US showed that 5.7% of paediatric cases were hospitalised, a majority of them were infants [84]. Three fatal cases were also reported in the US, although their cases histories are under review to confirm whether COVID-19 was the cause of death [84]. Few fatal paediatric cases have been reported in Europe and the Americas, as summarised in the eighth update of ECDC's Rapid Risk Assessment [85]

Children are likely infected in their households [79]. Two studies on household transmission estimated the household secondary attack rate (SAR) to be 16.3% [86] and 13.8% [87]. Age-stratified analysis showed that the SAR in children was 4.7% compared with 17.1% in adults (≥ 20 years of age) [86], and that the odds of infection in children was 0.26 times (95%CI 0.13-0.54) of that among the elderly (≥ 60 years of age) [87].

Child-to-adult transmission appears to be uncommon. In the investigation of the first outbreak in France, one infected child attended three different schools while symptomatic and despite 112 contacts identified(including children and teachers), no symptomatic secondary cases were detected [88]. There are few case reports, with poorly documented data, describing a paediatric case as potential source of infection for adults [32,89]. Data from population-based and cross-sectional studies indicate that children are unlikely to be primary source cases. In Vo' (Italy), two cross sectional studies, including more than 2 000 people each, showed that none of the 234 children (≤10 years of age) tested were infected [90]. Among the 11-20 year old inhabitants, 1.2% and 1.0% tested positive in the two surveys compared to the population averages of 2.6% and 1.2%, respectively [90]. In a population-based screening programme in Iceland, none of the 848 children under 10 years of age tested positive, in comparison to 0.8% of the whole sample of 13 080 people [91]. In a targeted testing of symptomatic people, or high-risk contacts, 38 (6.7%) children under the age of 10 tested positive, in comparison to 13.7% of those who were 10 years or older [91]. In the Stockholm Region (Sweden), a cross-sectional study including 707 participants (147 were children <15 years of age) reported an overall positivity rate of 2.5% and 2.8% among children [92].

Pregnant women and neonates

Clinical manifestations in pregnant women and neonates are predominantly mild, with few reports of severe disease and fatal outcomes [93]. Recent data from the US highlight the relevance of screening pregnant women due to the high proportion of asymptomatic cases among them. Two studies from New York reported that 87.9% [94] and 32.6% [95] of pregnant women with positive RT-PCR results for SARS-CoV-2 at admission for delivery were asymptomatic. Similar findings have been reported in Sweden where 7% of asymptomatic pregnant women were confirmed to be infected at admission for delivery [96].

Intrauterine transmission, although apparently unlikely, cannot be ruled out. One case report from Iran showed positive RT-PCR results in amniotic fluid and the neonate's nasopharyngeal swabs (taken 24hrs after birth), and negative results from the mother's vaginal secretion, umbilical cord blood, and the neonate's nasopharyngeal swabs (taken immediately after birth) [97]. Two studies reported increased levels of IgM and IgG antibodies against SARS-CoV-2 in neonates born to confirmed maternal cases of COVID-19 [98,99].

SARS-CoV-2 virus

Virus evolution

There is currently no evidence that any of the mutations accumulated since the introduction of the SARS-CoV-2 virus in the human population have any effect on disease characteristics. Over 10 000 genome sequences have been deposited in the GISAID EpiCoV database as of 22 April 2020 (www.gisaid.org). Mutations in the receptor-binding domain of the spike glycoprotein are of interest as they may affect infectivity and host-specificity [100]. The structure of the spike protein has recently been determined [101,102]. Some mutations in this domain have been reported [103], but these have so far been rare and are not present in any of the major SARS-CoV-2 clades. Mutations in primer binding sites for published RT-PCR detection assays have so far been rare, these mutations are shown in the ECDC Primerscan tool [104].

Seasonality

The transmission dynamic of SARS-CoV-2 depends on a number of factors, including the timing and extent of control measures, duration of host immunity to SARS-CoV-2, cross-immunity between SARS-CoV-2 and other human coronaviruses, and potentially seasonal factors. Like other human coronaviruses that show peak incidences in the winter months, SARS-CoV-2 might display similar seasonal patterns [105-108]. However, whether climatic factors, such as temperature, humidity or UV, will suffice to supress the transmissibility of SARS-CoV-2 during the summer months in the Northern Hemisphere remains to be seen. Modelling the SARS-CoV-2 transmission dynamic based on other human coronaviruses suggests that it can drop from winter peak to summer peak by 20% but can still generate substantial outbreaks (R_0>1) if no control measures are in place [109].

For information on seasonality and survival in the environment, please refer to ECDC's seventh update of the risk assessment and the page on COVID-19 disease background [49] on ECDC's website.

Immune response, immunity and treatment

Vaccines

There is a large global effort to develop COVID-19 vaccines and at least three vaccines have entered clinical trials, including phase II trials [110,111]. This is a rapidly evolving field as candidates move into the development and testing pipeline. However, the European Medicines Agency (EMA) expects that it may take at least one year before a vaccine is approved and available for widespread use.

Cell-mediated immune response

Decreased absolute numbers of T lymphocytes, $CD4^+$ T cells, and $CD8^+$ T cells were observed in both mild cases and severe cases, although the decrease was more accentuated in the severe cases. The expression of IFN-γ by $CD4^+$ T cells tends to be lower in severe cases than in moderate cases [112]. Total lymphocytes, $CD4^+$ T cells, $CD8^+$ T cells, B cells, and natural killer cells showed a significant association with inflammatory status in COVID-19, especially $CD8^+$ T cells and $CD4^+/CD8^+$ ratio. In multivariate analysis, post-treatment decrease in $CD8^+$ T cells and B cells and increase in $CD4^+/CD8^+$ ratio were indicated as independent predictors of poor treatment outcome [113].

Antibody-mediated immune response

Correlates of protection for COVID-19 have not yet been established and the detection of antibodies to SARS-CoV-2 does not indicate directly protective immunity especially if a neutralisation assay has not been used as the detection method. Based on the currently available data, the IgM and IgG antibodies to SARS-CoV-2 develop between 6–15 days post disease onset [114-119]. The median seroconversion time for total antibodies (Ab), IgM and then IgG were day-11, day-12 and day-14 post symptom onset, respectively. The presence of antibodies was detected in <40% among patients within 1-week from onset, and rapidly increased to 100% (total Ab), 94.3% (IgM) and 79.8% (IgG) from day-15 after onset [120]. It is too early to know how long the protective immune response against SARS-CoV2 will last, as this will require longitudinal serological studies that follow patients' immunity over an extended period of time [121].

The possibility of re-infection and the duration of immunity still remain to be studied. Primary infection with SARS-CoV-2 was shown to protect rhesus macaques from subsequent challenge and casts doubts on reports that the re-positivity observed in discharged patients is due to re-infection [122].

Testing population immunity

Population-based seroepidemiological studies have been started in some EU/EEA Member States (Table 3). Preliminary results from Denmark [123,124], Finland [125], France [126], Netherlands [127,128], United Kingdom (Scotland) [129] and Santa Clara County, USA [130] show that 1-3.4% of healthy adult blood donors - patients examined for other diseases than infectious diseases or population based on convenience sample - had antibodies against SARS-CoV-2 virus in the period 20 March-12 April. In Gangelt municipality, Germany, in a household study in a highly-affected area, the proportion of positive specimens was 14% in early April [14]. In addition, in Denmark, in the capital area, the preliminary results of an antibody screening by a rapid test of healthcare employees showed that infection among health professionals is at 4.1% [131].

These estimates provide a consistent picture, suggesting significant underreporting, under-ascertainment, or asymptomatic infection across multiple locations in Europe and North America. Many uncertainties and sources of bias remain in interpreting these preliminary results. Clinically validated laboratory assays for detection of antibodies are still largely lacking and therefore these results need to be interpreted with caution. In addition, specimens from blood donors are from healthy adults, and will necessarily exclude people with symptomatic respiratory or febrile illness. With levels of prevalence in the range of 2-3%, the expected positive predictive value of such test is in the range of 20%, therefore the reported proportions are to be seen as significant overestimates of population prevalence.

Table 3. Results of a selection of serologic surveys reported up to 20 April from EU Member States and USA, and cumulative incidence of PCR+ cases reported from the study locations by date of study

Location of study	Source	Date of serologic study	Number of PCR + cases reported by date of serologic study*	Cumulative incidence of reported PCR+ cases(/100 000 population) by date of serologic study	Number of sera tested	Proportion of antibody positive samples#
Denmark	Blood donors	6-8 April	4 647	80	3989	1.9%
Helsinki district, Finland	Residual sera	6-12 April	855	51.2	147	3.4%
Oise, France	Blood donors	20&24 March	740	89.7	200	3%
Gangelt municipality, Germany	Survey	Early April	1 256	308.1	500	14%
Netherlands	Blood donors	6-12 April	6875	39.8	4 194	3.2%
Scotland, UK	Blood donors	21-23 March	195	3.6	500	1%
Santa Clara County, USA	Survey	3-4 April	1 094	56.6	3 300	2.8%

** Reported at the lowest geographical level available related to study site.*
#As the estimated seroprevalence is still at low levels, it is expected that the positive predictive values of the used antibody detection assays are low (<20%).

Pharmaceutical prophylaxis and treatment

At present, no medicine has demonstrated efficacy in the prevention or treatment of COVID-19. Potential treatments should be carefully assessed in randomised controlled trials (RCTs). There are several large-scale, multicentre trials underway that use appropriately robust methodology for assessment of potential therapeutics, including the WHO Solidarity Trial, several United States National Institutes of Health and national trials in several EU Member States [132,133]. Enrolment of patients in clinical trials should be encouraged. The European Medicines Agency has published recommendations on compassionate use of the investigational antiviral agent remdesivir [134].

Two encouraging reports of COVID-19 convalescent plasma (CP) use in China [135-138] concur with ongoing activities, mainly in the US and the EU, on the collection, qualification, therapeutic use and data collection of COVID-19 CP [135-138].

For more information on COVID-19, please visit the page on COVID-19 disease background [49] on ECDC's website.

3. ECDC risk assessment

Many uncertainties remain regarding the level of individual and population immunity, age-stratified risk factors for severe illness, the effectiveness of treatment regimens, and the impact and duration of individual or community level physical distancing preventive measures implemented at different points in time and with different intensity across countries.

This assessment is based on information available to ECDC at the time of publication and unless otherwise stated, the assessment of risk refers to the risk that existed at the time of writing. It follows the ECDC rapid risk assessment methodology, with relevant adaptations. The overall risk is determined by a combination of risk of the probability of an event occurring and of its consequences (impact) to individuals or the population [139].

Risk assessment questions

- What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2infection in the general population in the EU/EEA and UK?
- What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2 infection in populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 in the EU/EEA and UK?
- What is the risk of resurgence of sustained community transmission in the EU/EEA and the UK in the coming weeks, as a consequence of phasing out 'stay-at-home' policies and adjusting community level physical distancing measures without appropriate systems and capacities in place?

What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2infection in the general population in the EU/EEA and UK?

- The risk of severe disease in the EU/EEA and UK is currently considered low for the general population in areas where appropriate physical distancing measures are in place and/or where community transmission has been reduced and/or maintained at low levels.
- The risk of severe disease in the EU/EEA and UK is currently considered moderate for the general population in areas where appropriate physical distancing measures are not in place and/or where community transmission is still high and ongoing.

This assessment is based on the following factors:

- Most EU/EEA countries have observed decreases in the daily number of newly reported cases in the last two weeks. As of 22 April, 20 countries had decreasing 14-day incidence, with 19 countries reporting a current 14-day incidence below 50 cases per 100 000 population. Although the composition and intensity of implementation vary, all EU/EEA countries and the UK have introduced a range of non-pharmaceutical interventions such as 'stay-at-home' policies (recommended or enforced) alongside other community and physical distancing measures such as the cancellation of mass gatherings and closure of educational institutions and public spaces to reduce transmission. While uncertainty remains about the extent to which the combination and intensity of these measures impacts on transmission, in several countries such measures are associated, at least temporarily, with decreases in the number of newly reported cases at population level. In addition, transmission rates within countries are heterogeneous and even in countries with high incidence of COVID-19, there are areas where sustained community transmission has been halted or strongly reduced. In countries with appropriate measures in place as well, as in areas where transmission has declined or remained low, the probability of infection with COVID-19 is currently assessed as low.
- However, several countries appear to have not yet reached a peak and the current 14-day incidence is currently the highest observed. As of 22 April, five countries, including Spain, that show a clear decreasing trend still have a 14-day incidence >100 cases per 100 000 population. In these countries, the implemented control measures may not yet be showing the desired effect. In these settings, the probability of infection with COVID-19 is currently assessed as very high.
- The analysis of data from TESSy shows that the risk of hospitalisation increases rapidly with age already from the age of 30, and that the risk of death increases from the age of 50, although the majority of hospitalisations and deaths are among the very oldest age groups. Older males are particularly affected, being more likely than females of the same age to be hospitalised, require ICU/respiratory support, or die. All-cause excess mortality from EuroMOMO, particularly at this time when competing drivers (influenza and high/low temperatures) are largely absent, shows considerable excess mortality in multiple countries, affecting both the 15-64 and 65+ years age groups in the pooled analysis. Once infected, no specific treatment for COVID-19 exists, however early supportive therapy, if healthcare capacity for this exists, can improve outcomes. In summary, the impact of severe disease of COVID-19, if acquired, is assessed as moderate for the general population.

What is the risk, as of 22 April 2020, of severe disease associated with SARS-CoV-2 infection in populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 in the EU/EEA and UK?

- The risk of severe disease in the EU/EEA and UK is currently considered moderate for populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 in areas where appropriate physical distancing measures are in place and/or where community transmission has been reduced or maintained at low levels.
- The risk of severe disease in the EU/EEA and UK is currently considered very high for populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 in areas where appropriate physical distancing measures are not in place and/or where community transmission is still high and ongoing.

This assessment is based on the following factors:

- The probability of infection in the different areas has been assessed above and is the same for populations with defined factors associated with elevated risk for COVID-19 (low to very high depending on the implementation of appropriate physical distancing measures and the level of community transmission). The probability of infection is particularly high for individuals in closed settings such as LTCFs due to the potential for rapid spread associated with incorrectly applied IPC measures and/or lack of PPE.
- The analysis of TESSy data shows that persons over 65 years of age and/or people with underlying health conditions, when infected with SARS-CoV-2, are at increased risk of severe illness and death compared with younger individuals. These vulnerable populations account for the majority of severe disease and fatalities to date. Older males are particularly affected, being more likely than females of the same age to be hospitalised, require ICU/respiratory support, or die. Long term care facilities which are home to frail elderly people with underlying conditions, have had a large impact on the overall reported mortality in many EU/EEA countries and the UK. A rapid spread of the disease in these facilities has been observed causing high morbidity in the residents and staff as well as high mortality in the elderly residents. The number of fatal cases from LTCFs contribute substantially to the overall reported COVID-19 mortality in countries, in some cases by more than 60%. Although strict physical distancing measures, hand hygiene and use of face masks together with closing these facilities for visitors minimises the risk of disease introduction, the high proportion of asymptomatic cases among staff, staff working in several facilities, lack of PPE and other essential medical supplies as well as lack of training of staff have contributed to the spread of the disease. In summary, the impact of COVID-19 is assessed as very high for elderly and individuals with defined risk factors.

What is the risk of resurgence of sustained community transmission in the EU/EEA and the UK in the coming weeks, as a consequence of phasing out 'stay-at-home' policies and adjusting community level physical distancing measures without appropriate systems and capacities in place?

- The risk of resurgence of sustained community transmission in the EU/EEA and the UK is currently moderate if measures are phased out gradually and accompanied by appropriate monitoring systems and capacities, with the option to reintroduce measures if needed, and remains very high if measures are phased out without appropriate systems and capacities in place, with a likely rapid increase in population morbidity and mortality.

This assessment is based on the following factors:

- The effect of testing strategies, healthcare capacities and environmental conditions has not been fully disentangled when evaluating the role played by the community and physical distancing measures implemented in different EU/EEA countries and the UK. However, the temporal relationship between application of such measures and changes in morbidity and mortality rates, and the results of modelling studies, suggest that it is very likely that those measures, and particularly the 'stay-at-home' policies, have played an important role in reducing transmission and, in some subnational areas, have led to a strong reduction in the rate of disease incidence and mortality. The available information from the first sero-epidemiological studies indicates the population immunity is still low (in most cases <10%). Phasing out measures may cause a rapid resurgence of transmission unless:

  - measures are phased out after a clear indication that the spread of the disease has substantially decreased for a sustained period of time and health system capacities have fully recovered;
  - a robust surveillance strategy, extended testing capacities, and a robust framework for contact tracing are in place.
  - clear strategies are in place for adjusting community level physical distancing measures in a way that allows their effectiveness to be evaluated, taking into account local differences in transmission rates, and being ready to refine and re-implement measures based on the evolution of transmission patterns.
- In the absence of a vaccine or an effective treatment and because of the still low population immunity level, rapid resurgence of sustained community transmission may occur, which can lead to very high population morbidity and mortality. This can be directly related to disruption of healthcare services, as happened in March 2020 in several EU/EEA countries and the UK, but also to the high mortality associated with outbreaks in LTCFs residents and in other populations with defined factors associated with elevated risk for severe COVID-19, if these are not appropriately shielded. In summary, the impact could be very high, not only from a public health perspective, but also because COVID-19 outbreaks can cause huge economic and societal disruptions.

4. Considerations when planning for adjusting 'stay-at-home' policies and physical distancing measures

The epidemiological situation in the EU/EEA and the UK varies by region and country, but an analysis of the epidemic progression indicates that, before the introduction of community-level physical distancing measures, all countries followed a similar epidemic curve with a few weeks' lag-time between countries/regions (Annex 3). To date, most countries are still experiencing widespread sustained transmission and, following large-scale interventions, a few countries are transitioning to or have reached a situation where transmission is reduced to localised clusters. The five scenarios describing the possible progression of the COVID-19 outbreak in EU/EEA countries were described in ECDC's fifth Rapid Risk Assessment on COVID-19 [140].

As the transmission of COVID-19 increased, EU/EEA countries and the UK progressively implemented a variety of measures. An overview showing the daily incidence of reported COVID-19 cases per 100 000 population and daily reported deaths per 1 000 000 population, both with a 7-day moving average, and the main public health response measures at national level reported from public sources over time is presented in Annex 5 (figure 4A). As of Monday 20 April 2020, all 31 EU/EEA countries and the UK had a measure in place to cancel mass gatherings (31/31, 100%). This includes the cancellation of specific events or a ban on gatherings of a particular size. Generic measures to close public spaces are currently ongoing in 30 countries (30/31, 97%) and include the closure of cafes or restaurants, non-essentials shops, various entertainment venues and the partial or full closure of public transport. Most EU/EEA countries and the UK also had measures in place to close educational institutions including the closure of secondary schools or higher education (31/31, 100%), the closure of primary schools (28/31, 90%) and the closure of daycare or nursery schools (23/31, 74%). Enforced or recommended 'stay-at-home' policies for the general population (also reported in some countries as 'lockdown') are currently in place in more than half of EU/EEA countries and the UK (17/31, 55%). Eighteen countries have 'stay-at-home' recommendations for risk groups (18/31, 58%).

Such measures are highly disruptive to society, both economically and socially, and there is therefore significant interest in defining a sound approach to phase out 'stay-at-home' policies and to adjust community and physical distancing measures. Following reduction in the number of COVID-19 cases and/or deaths, several Member States have started to ease measures such as re-opening primary schools and kindergartens (e.g. Denmark, Czech Republic, Norway) and small retail shops, hairdressers, and independent shops (e.g. Austria, Germany, Italy) (Annex 5; figure 4B).

Lifting too many measures at once without appropriate systems and capacities in place may however cause a rapid resurgence of transmission. The question is therefore how Member States can restart economic and social activities while minimising the impact of COVID-19 on citizen's health and healthcare systems. The Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures addresses this question by providing the framework for a comprehensive economic and social recovery plan for the EU, with public health actions at its core [141].

In the current situation, measures in Member States should continue to be aimed at the containment and mitigation of further transmission of the virus, and its impact, including infection prevention and control, community-level physical distancing, measures in hospital settings, surveillance and testing. A focus on vulnerable groups and populations with defined risk criteria is paramount.

General considerations

The reduction in the rate of incident reported cases in many EU/EEA Member States is almost certainly due to the introduction of stringent control measures. A modelling study of Île-de-France, France estimated that entering 'lockdown' had reduced the effective reproduction number from 3.0 to 0.68 [142], and a similar study in Vo', Italy estimated a reduction from 3.0 to 0.24 [31]. Modelling studies show that lifting interventions too rapidly will cause a sudden upsurge in case incidence. However, a progressive strategy to phase out measures, where an increasing proportion of the population returns to work, could mitigate the risk of significant upsurges, and maintain incidence at a rate within hospital capacity [143,144] and allow monitoring systems to identify the need for re-introduction of specific measures if there is a sharp resurgence.

The relative effectiveness of different measures is, as yet, still unclear since many countries around the world introduced interventions *en bloc*. The estimation of effectiveness of interventions at reducing transmission and at reducing morbidity and mortality remains a research priority.

Nonetheless, the considered refinement of control measures may help mitigate the negative impact on society and the economy, while continuing to protect the health of those most at risk of developing severe disease. Some measures e.g. universal restrictions on movement, may be more effective at reducing transmission in the

community as a whole, whereas others, e.g. restrictions on visiting nursing homes, may have a disproportionate effect on reducing morbidity and mortality. However, a study of the burden of COVID-19 estimates that 31% of the European population is at elevated risk of developing severe disease due to the underlying prevalence of chronic diseases [145]. Therefore, even targeted interventions may come at a high societal cost. As the stringency of physical distancing measures is reduced, members of the public should be encouraged to carefully consider with whom they come into contact. Consistently meeting with the same colleagues and small group of friends will lead to lower rates of transmission than meeting with a diverse and changing group. The promotion of 'micro-communities' will allow for work to be conducted and for social interaction to promote wellbeing, while still limiting the spread of infection [146].

In summary, if control measures are to be lifted, conscious efforts to protect the vulnerable and careful choices by all in their interactions with others will help to moderate the increased risk of transmission.

Public health objectives

While phasing out of the 'stay-at-home' policies and adjusting community and physical distancing measures, the EU/EEA actions should support the following public health objectives:

- Reduce morbidity, severe disease and mortality in the population through proportionate non-medical countermeasures, with emphasis on protecting vulnerable (high-risk) groups, until effective vaccines, treatments and medicines become available.
- Limit and control virus circulation and transmission in the general population now (flattening the curve) and for the months to come to maintain the number of new SARS-CoV-2 infections at manageable levels for the healthcare system, possibly allowing for gradual acquisition of population immunity.
- Understand the public health effectiveness of specific measures while also identifying the best measures that are sustainable long-term during the ongoing COVID-19 pandemic. This will enable countries to avoid future re-implementation of measures that have little or no impact on virus transmission, or are overly-burdensome on societal wellbeing.
- Minimise the indirect effects that the current healthcare response to COVID-19 may have on other diseases. For example, the increased risk of depression and other mental health conditions, the increased risk of limited access to lifesaving treatments for acute medical conditions, and the increased risk of suboptimal clinical management or screening for chronic medical conditions.
- Restart activities while minimising any impact on people's health and the healthcare system in a coordinated fashion within countries and between EU/EEA Member States.

To reach these public health objectives, when planning to phase out the 'stay-at-home' policies and adjust community and physical distancing measures, all EU/EEA and the UK should give consideration to having in place criteria, indicators, monitoring systems and accompanying measures, as described below:

- A robust surveillance strategy based on enhanced testing , which thoroughly and continuously monitors the epidemic by gathering comparable data among Member States, monitors the intensity and geographical spread, detects nosocomial outbreaks, identifies and monitors changes in risk groups, provides information about age-specific population immunity, measures the impact on healthcare systems, monitors viral changes and measures of the impact of mitigation and physical distancing measures (and their adjustments) through appropriate epidemiological indicators and criteria. In the absence of solid data from surveillance systems, it will difficult for countries to decide when it is possible for certain measures to be modified/lifted. Some surveillance systems currently in use may not be sufficiently sensitive and accurate. Therefore, decision-making on public health measures should not be based only on incidence data and trends from current surveillance systems, but should be supported by additional data.
- A framework for contact tracing, based on extensive testing, active case finding, early detection of cases, isolation of cases, quarantine and follow up of contacts, possibly supported by electronic tools and applications.
- An expanded testing capacity and harmonised testing methodologies, for the purpose of surveillance, detection of cases, clinical management, isolation, contact tracing, protecting risk groups and assessing population immunity. This includes alignment of testing methodologies, development and ramping up of sustained COVID-19 diagnostic capacity (including rapid tests), set-up of adequate testing schemes and rollout of serological testing.
- Sufficient health system capacity and resilience including recovered general capacity (not related COVID-19), hospital and ICU beds. Other considerations are IPC measures (for HCW and for reducing transmission in hospital settings), stocks of pharmaceutical products, PPE and other equipment, care for vulnerable groups, primary care structures, staff with appropriate skills to care for patients discharged from hospitals/maintained at home and staff to engage in testing and contact tracing.
- A strong risk communication strategy to inform and engage the general public and vulnerable groups explaining the rationale behind phasing out 'stay-at-home' policies and adjustment of community measures.

A robust surveillance strategy

Phasing out of 'stay-at-home' policies and adjusting the community level physical distancing measures need to be underpinned by strong surveillance systems, which can provide timely data on the level of community circulation of SARS-CoV-2. The sensitivity of existing surveillance systems may however be limited, particularly at sub-national level. Additional sources of data should therefore be considered to inform public health decisions such as those described in Table 4. These key epidemiological indicators should be monitored continuously in order to allow Member States to rapidly take action if lifting/easing of specific measures results in increased transmission and burden on healthcare systems, both at the national and the sub-national level. The main surveillance objectives include monitoring of the intensity and geographical spread, detect nosocomial outbreaks, identify and monitor changes in risk groups, measure the impact on healthcare systems, measure the impact of mitigation measures and monitor viral changes. These objectives and the surveillance approaches needed are described in the document 'Strategies for the surveillance of COVID-19' [147].

Member States should aim to collect comparable data by using common case definitions and surveillance approaches as much as possible, although it is clear that the restrictions currently in place in many countries mean that there are significant challenges in using existing influenza surveillance systems for COVID-19 monitoring. Member States should take every opportunity to enhance existing surveillance systems, in particular if cases are on a downward trajectory and public health resources become increasingly available. There should be a focus on establishing and/or strengthening sentinel outpatients, hospital-based surveillance (in particular severe acute respiratory infections (SARI) and ICU surveillance) and LTCF and mortality surveillance, in preparation for eventual second waves of infection.

Syndromic surveillance and sentinel virological surveillance

In countries where sentinel outpatients or similar surveillance systems continue to function, data on the prevalence of influenza-like illness (ILI) or acute respiratory infections (ARI) in the community can be important indicators of the circulation of the virus in the population, and can be a way of monitoring the effectiveness of control measures and the situation once physical distancing measures are lifted. Syndromic surveillance based on telephone consultations, telephone calls to specific COVID-19 helplines or mobile phone applications can also be used in similar ways. Sensitivity of these systems in detecting increasing circulation may however be limited at sub-national level when the population coverage is small.

Virological surveillance implemented as part of the systems described above will provide more specific information on the circulation of SARS-CoV-2 in the community, although asymptomatic infections will likely not be captured.

Hospital-based surveillance

Key indicators which can inform the lifting (or reimplementation) of physical distancing measures are those obtained from hospital-based surveillance. Such indicators could include the number and proportion of SARI patients positive for SARS-CoV-2 in all hospital wards and/or in intensive care units. Enhanced surveillance of SARI patients or, if resources do not allow, enhanced surveillance of hospitalised-confirmed COVID-19 cases in all wards or those in ICU can provide additional data on risk factors and allow for rapid identification of changes and implementation of specific control measures. The capacity in hospitals and specifically in intensive care units also needs to be monitored and physical distancing measures should not be lifted if the healthcare system is operating at full capacity.

Long-term care facilities

A significant proportion of deaths in the current epidemic have occurred among elderly in LTCF. Surveillance in these settings is therefore essential, and should be strengthened, when physical distancing measures start to be lifted. Rapid identification of suspected cases is essential in order to quickly control outbreaks and reduce mortality. Daily monitoring of symptoms in all residents and staff within these settings is crucial to initiate early testing and identify cases. Suspected cases should be reported to local public health authorities for the implementation of outbreak control measures and national authorities should also receive a minimum aggregated data set on the number of affected facilities. Due to the relatively high proportion (around 15%) of asymptomatic cases that have been observed among residents and staff in such settings [55,61] and considering the severe outcome for residents, a comprehensive testing strategy should be considered when a first case is identified. The policy has to be adapted to local capacities and the epidemiological situation in the community. The early identification of cases will support control efforts and allow outbreak response measures, e.g. to cohort residents accordingly. Staff in long-term care facilities should also be tested on a regular basis, for example twice weekly in order to further reduce the risk of introduction and spread of infection. Where capacity for comprehensive testing is not available, probable cases and deaths (i.e. among patients with clinically compatible symptoms but lacking laboratory confirmation) should be included in surveillance data to provide a more comprehensive picture of the situation.

Mortality reporting

Collection of data on the number of COVID-19 related deaths is essential and the trend in the number of deaths is an important (albeit delayed) indicator when considering phasing out of physical distancing measures. A large number of deaths may occur outside hospital and in long-term care facilities. Surveillance systems should be able to include the number of deaths from these facilities and testing capacity should be available for confirmation of suspected cases in such settings, for surveillance and IPC purposes.

WHO have recently published guidance on certification and classification of COVID-19 related deaths [148]. ECDC endorses this guidance, which for surveillance purposes defines a death due to COVID-19 as a death resulting from a clinically compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID-19 disease (e.g. trauma). There should be no period of complete recovery from COVID-19 between illness and death. A death due to COVID-19 may not be attributed to another disease (e.g. cancer) and should be counted independently of pre-existing conditions that are suspected of triggering a severe course of COVID-19.

Use of this definition and inclusion of deaths among probable cases will provide a more complete assessment of the impact of the pandemic and allow for more comparable data across Member States.

Apart from monitoring trends in the number of probable and confirmed deaths, countries should urgently improve the timeliness, geographic resolution and age-group resolution of all-cause or specific excess mortality, which is likely to become the most sensitive indicator of COVID-19 mortality in coming weeks. This is essential to more comprehensively assess the impact of the pandemic and identify the most affected age groups in a timely manner.

Additional studies

Member States should consider specific studies to supplement surveillance data in order to have a more comprehensive understanding of the prevalence of SARS-CoV-2 infection in the community [31,92,149]. Such studies, particularly if repeated regularly, can provide information on the effectiveness of 'stay-at-home' policies and community level physical distancing measures and the timing of their lifting. An approach with pooling of clinical samples for RT-PCR testing on a random population sample, could allow for a relatively rapid assessment of the prevalence in the community, particularly at subnational level, and also give an indication of the proportion of asymptomatic cases [150-152]. Age-stratified seroepidemiological population-wide surveys can estimate population immunity and the speed of development of immunity during community outbreaks, providing key information to guide decisions on de-escalation strategies. A protocol from WHO is available [153].

Considerations for epidemiological criteria and indicators to plan and monitor the adjustment of community level physical distancing measures

When planning and deciding to adjust community level physical distancing measures, the following criteria and approaches could be considered:

- Start monitoring epidemiological indicators before the planned change to create a baseline (at least two weeks is recommended) and when measures are adjusted differentially at a sub-national level, establish monitoring information at subnational level.
- Start adjusting measures (if conditions allow, one at a time), in smaller or localised geographical areas, in order to minimise the impact, should the lifting/easing of that measure result in a significant surge of cases.
- Allow sufficient time after lifting/easing one measure to evaluate its impact on virus circulation and on consequent COVID-19 related morbidity and mortality (evidence to-date indicates that the impact of adjusting measures may take at least two to four weeks to become apparent in epidemiological monitoring systems).
- When deciding which measures can be lifted first, choose those measures targeted to specific age groups where evidence shows continued limited disease transmission is less likely to result in major public health impact. So far, this may apply only to children younger than 10 years of age (who are not also members of high-risk groups), although there are still limited data on the role of children in transmitting the disease [31,149].
- When adjusting physical distancing measures, identify measures that could be maintained for longer periods of time with some adjustments; consider for example allowing people to leave home but keeping a two meter distance from one another, opening activities where physical distance can be guaranteed, allowing access to open spaces where people can easily keep distance from outdoor activities and access to open or indoor spaces where people can easily keep distance from one another, or those measures with little societal impact (e.g. teleworking).

For these approaches to be successful, it is necessary that they are accompanied by a thorough and continuous monitoring of the epidemiological situation following the adjustment of a measure. Enhanced monitoring should take place at the lowest geographical level possible corresponding to the area where a given measure is modified. Such ad hoc systems overcome the lack of sensitivity of existing sentinel surveillance systems, and ensures that upsurge of cases following the lift of a measure are detected in a timely manner in different settings. These also provide data on the effectiveness of various measures thus allowing the further optimisation of the public health response.

Regardless of the measures modified, people at risk of severe clinical outcomes from contracting COVID-19 must remain protected from infection, irrespective of age and occupation, until an effective vaccine or treatment is available.

All indirect consequences of lifting measures should be assessed prior to their modification, such as effects on public transportation usage and other crowding of public spaces where high rates of viral transmission may occur, or specific mixing patterns such as between children and elderly individuals.

Prior to modifying measures, each country should have appropriate and adequate testing of COVID-19 implemented that is capable of detecting and closely monitoring changes in disease transmission at the population level to over a longer time and within and between communities. All suspected cases should be included in the monitoring system, and all cases or a proportion of them, possibly identified through random selection, should be tested for COVID-19.

In the absence of reliable and representative data from surveillance systems it will be difficult for countries to decide when it is possible for certain measures to be adjusted. Some surveillance systems currently in use may not be sufficiently sensitive and accurate. Therefore, decision-making on public health measures should not be based only on incidence data and trends from current surveillance systems, but should be supported by additional data such as those described in Table 4. In order to decide when it is safe to modify the current set of public health measures and to ensure sufficient capacity for monitoring the effect of changing such measures, ECDC recommends establishing ad hoc national or regional data collection in different settings from various sources. Suggested data sources, methods, and indicators to guide decision-making in Member States are described in Table 4. There should be clear policies on what actions should be taken if or when the trend for an indicator is observed to rise or fall following the adjustment of a measure. These might include, in the case of an adverse trend, reinforcing other measures, reintroducing the modified/lifted measures, or consideration of changing/lifting a different measure; whereas, in the case of a positive trend, these might include continuation with the adjusted measure and adjustment (easing) of another measure after a suitable period of time.

Table 4. Suggestions for monitoring the effect of modifying or lifting public health measures

Data source	Methods	Epidemiological indicators[1]	Comment
Community (citizens)	Participative reporting of COVID-19 compatible symptoms through: • Online questionnaires • Hotlines • Mobile apps Requested reporting of COVID-19 compatible symptoms through: • Telephone surveys • Random surveys in public transport system Depending on test availability, ideally local authorities should organise testing of all suspect cases and their contacts, or, if not possible, testing of a random number of them. Availability of self-testing would facilitate this.	Daily % of people with suspected COVID-19, by lowest administrative unit	Data are assessed by local public health authorities. Consumer associations may help with carrying out the telephone surveys or organise online questionnaires.
		Weekly % of confirmed COVID-19 cases, by age group and week	
		% cases with unknown source of infection (data from contact tracing)	

[1] Indicators that do not entail laboratory confirmation should be interpreted in light of the epidemiological situation of other respiratory infections in the concerned area.

Data source	Methods	Epidemiological indicators[1]	Comment
Employers/companies	Daily surveillance system of suspected cases in major employers in the geographic area, along with contact tracing in organisation. Reach out to employees requesting sick leave and verify symptoms. (Employees on leave to care for sick family members should be excluded from the numerator.)	Weekly % of total employees in the geographical area absent for suspected COVID-19	
Schools	Reach out to students and teachers absent for illness and verify symptoms.	Weekly % of students and teachers absent for suspected COVID-19	
Administrators of institutions where people live (e.g. nursing homes, prisons, long-term care facilities, and psychiatric clinics)	Check daily health status of institutionalised people and staff. Notify public health authorities of suspected COVID-19 cases (nonspecific symptoms also need to be monitored). Collect information on institutional practices for preventing introduction of the virus from staff and visitors	Number of suspected and confirmed cases, including fatal cases	Every suspected case should be tested for COVID-19. Considering the risk of large outbreaks with a high impact, testing could be extended to asymptomatic contacts (two tests, five days apart), or to all residents and staff once a case is identified.
General practice (GP)/primary care	Record and report daily or weekly number of suspect cases: • Seen at GP practice • Calling GP practice • Notified by mobile app	Daily (weekly) number of: • Cases/consultations • Cases/registered patients • Cases/catchment area Weekly % of confirmed by age group and week	Data are assessed by local public health authorities. Depending on test availability local authorities should organise testing of all suspect cases or of a proportion (ideally representative)of them. Self-sampling for PCR-testing would be helpful.
	Test GP workers if they report COVID-19 symptoms	Weekly number of GP workers tested and % positive	
Hospital	Record and report daily or weekly number of SARI cases Test all SARI for COVID-19 Calculate % SARI positive for COVID-19	Daily /weekly number of SARI admitted by severity criteria at admission/all admissions % of SARI cases admitted who are working outside of the home and/or using public transportation % confirmed SARI by severity criteria at admission	Strict adherence to infection prevention and control practices should continue to be enforced
	Testing all HCWs developing COVID-19 compatible symptoms Weekly serologic surveys of all HCWs	Weekly new and cumulative % of HCWs infected (PCR & serology)	
	Monitor bed occupancy daily, by type of ward	% of bed occupation by type of ward	
Office of statistics	Retrieve and report weekly/monthly number of death certificates with underlying cause of death coded as ICU07.1 and U07.2 in ICD-10 or RA01.0 and RA01.1 in ICD-11, by age Monitor all-cause mortality and detect departure from expected.	Weekly/monthly number of deaths attributed to COVID-19, by age Excess all-cause mortality, by age and week	Statistical methods can be applied to test significance of weekly/monthly variations

Data source	Methods	Epidemiological indicators[1]	Comment
Existing notification system/disease reporting system	Number of confirmed cases notified by lowest geographical level (transmission)	No cases = Countries/area/territories with no cases Sporadic = Countries/area/territories with one or more cases, imported or locally detected Clusters = Countries/area/territories experiencing case clusters in time, geographic location and/or common exposure Community = Countries/area/territories experiencing larger outbreaks due to local transmission defined through an assessment of factors including, but not limited to: • Large numbers of cases not linkable to transmission chains • Large numbers of cases from sentinel lab surveillance • Multiple unrelated clusters in several areas of the country/territory/area	

Testing capacity and methodologies

A pivotal criterion of the Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures is to ensure appropriate monitoring capacity, including large-scale testing to detect cases and monitor the spread of the virus combined with contact tracing and isolation measures to slow down transmission [141]. Expanding capacities for large-scale community testing will enable more effective contact tracing around cases and identify asymptomatic infections as a potential source of transmission in high-risk settings such as long-term care facilities for the elderly and other closed institutions. Timely and accurate virus detection testing is an essential element of the response, supporting decisions on infection control strategies and patient management at healthcare facilities. EU and WHO guidance on testing strategies should be followed [154]. Capacity at scale needs to be ensured before Member States begin lifting physical distancing measures. Enhanced testing should therefore ensure sufficient resources for setting up and maintaining real-time surveillance and alert systems to monitor and control community transmission of COVID-19 during gradual de-escalation of measures as described above.

As part of the Joint European Roadmap, the European Commission has issued Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance [154]. These guidelines assess both what information different types of tests can deliver for medical and public health decision making and how to validate that the test performance is fit for purpose. To foster scaling up of the testing capacity and ensure adequate quality of tests across the EU, the Commission will undertake a number of actions including:

- an assessment of common approaches in national testing strategies
- the discussion of best practices and development of guidance on performance evaluation and conformity assessment of tests
- the provision of reference materials and common methods for the comparison of devices
- the sharing of information on the performance of tests
- additional dialogue with industry and national competent authorities
- support in the fight against counterfeit devices
- coordination of supply and demand
- ensuring the fair distribution of laboratory supplies between Member States.

In this context, ECDC will continue to contribute to capacity building and test validation efforts by mobilising the knowledge and experience from Member States within the European networks of public health experts and reference laboratories. ECDC coordinates a COVID-19/SARS-CoV-2 network which includes laboratory experts and discusses key laboratory aspects on a regular basis within the network. In close collaboration with WHO and WHO referral laboratories, ECDC is organising external quality assessment exercises and facilitating exchange of information on test performance between Member States' public health laboratories from the COVID-19 laboratory network.

Despite shortages of consumables in the past weeks, testing capacity for virus detection is rapidly expanding in EU/EEA countries by the roll out of PCR-based diagnostics from central public health laboratories to regional and local diagnostic laboratories and the use of high-throughput automated molecular testing platforms. However, additional capacity for much larger scale testing with rapid commercial tests, once such tests are validated to have adequate performance for infection detection, will most likely be necessary to fully meet the operational needs for COVID-19 control in the forthcoming weeks and months.

Sufficient capacity for various testing strategies during the different phases of the outbreak is paramount. In situations where testing capacities are sufficient, all patients presenting to the healthcare system with symptoms of ARI should be considered as suspected cases according to the EU case definition and should be tested for SARS-CoV-2 virus as part of active case finding [155]. Testing of asymptomatic contacts may be considered depending on the availability of resources, especially in healthcare settings and LTCFs, to identify potential sources of infection and protect vulnerable individuals. A sample pooling approach for low-risk asymptomatic contacts may be considered after thorough validation in the laboratory. If the number of suspected cases exceeds the available testing capacity in a country or an area, testing of the groups should be prioritised according to the criteria described in the eighth update of the risk assessment and ECDC strategies for the surveillance of COVID-19 [85,147].

Member States should adapt these recommendations based on the national/local epidemiological situation and their resources, ensuring that testing also covers surveillance needs. Part of the testing capacity should be preserved for point prevalence and seroepidemiological studies for surveillance purposes.

Test types and validation

Assay types and performance criteria

The Commission has produced a working document which proposes a tentative definition of COVID-19 diagnostic test performance criteria and has reviewed publically available data on the performance of CE-marked commercial IVD tests as of 6 April 2020 (current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria [156]). For SARS-CoV-2 detection, the authors recommended using in-house RT-PCR tests that follow one of the WHO recommended protocols. The review has identified 78 CE-marked RNA detection tests that claimed good performance based on data reported by the manufacturers but could not be linked to scientific study reports as the viral RNA sequences detected by the test are not disclosed. This restriction of information will limit the ability in the future to detect SARS-CoV-2 sequence variants that may decrease sensitivity of these PCR assays based on genomic sequence analysis. WHO, through the Emergency Use Listing Procedure (EUL), have shortlisted three molecular detection assays and FIND has provided validation results for five different ones [157,158]. The report concluded that 13 antigen detection tests are CE-marked but that information on their performance in the scientific literature is scarce. For serology, the review identified 101 CE-marked antibody devices. Good levels of sensitivity and specificity are claimed for these tests but are not validated by third parties. The report concluded that that currently available evidence on the reliability and comparability of most COVID-19 tests is limited and has to be expanded as soon as possible to ensure that these tests demonstrate suitability for their intended use. Once validated, commercial SARS-CoV-2 antibody tests will be essential for performing large-scale seroepidemiological population surveys and for assessing the immune status of first-line responders and healthcare personnel and for guiding IPC measures. However, it is too early to use antibody tests to find who is protected against the disease. There is insufficient evidence about the immunity acquired against the virus after infection and how well an antibody test can predict protection from re-infection. The detected antibodies do not directly mean that the person has acquired protective immunity against the disease or the infection and we have to further learn how long this immunity will last. WHO has provided several different types of protocols to study immune response in the population and in targeted groups [159]. Research groups have developed and are validating both in-house and commercial antibody detection tests for SARS-CoV-2 [156]. Preliminary reports on ELISA assays have shown good correlation of antibody titration results with virus-neutralising antibodies [116,160].

When reliable rapid antigen tests are identified, they may be considered for the rapid diagnosis of infected patients. However, these tests tend to have lower sensitivity than RT-PCR, and therefore a negative rapid test may not be able to rule out infection. They may be useful during an ongoing outbreak, when timely access to sensitive molecular testing is unavailable, but a negative result should be interpreted by a healthcare professional with caution and based on clinical judgement.

Self-sampling and self-testing

Self-sampling approaches, while symptomatic people continue to self-isolate, may provide an efficient way to screen patients for COVID-19 on a large-scale basis, while reducing the risk of contaminating workers at healthcare facilities and decreasing the risk of non-infected people becoming infected in waiting rooms. To date, there are no validated self-testing or community-based testing SARS-CoV-2 assays available. Some EU countries — including Belgium, Finland, Sweden, Ireland, Germany and the Netherlands — have warned against or even banned self-tests for coronavirus at this stage.

Sequencing

Representative viruses from different geographic locations, time of occurrence during the epidemic, age, gender and severity should be selected for RNA sequencing to monitor the virus evolution and changes in the virus genome. RT-PCR with a Ct value less than 30 is considered a good source of sequencing material.

Countries that do not have sequencing capacity through their national laboratories are encouraged to send specimens to referral laboratories or request sequencing support from ECDC (please send an email to typing@ecdc.europa.eu with your request). The viral sequences should be deposited in GISAID. ECDC can support countries with raw whole genome sequence analysis if needed.

Test validation

The European Commission has published guidance on current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria with the most critical performance parameters being diagnostic sensitivity and specificity [156]. Diagnostic sensitivity and specificity of rapid tests and serological assays for COVID-19 in well-designed clinical trials is still missing and essential to perform before introducing them into the routine as a stand-alone test [156,161]. In addition, it is important to be vigilant about fraudulent commercial claims of test performance, as communicated by WHO in a Medical Product Alert on 31 March 2020 in relation to reports of falsified *in vitro* diagnostics (IVDs) and laboratory reagents for the detection of SARS-CoV-2 [162]. ECDC is working closely with the European Commission, Member State authorities and national laboratories, FIND and WHO to help monitor the ongoing validation of these rapid tests.

FIND is performing validation studies and the results are published at https://www.finddx.org/covid-19/dx-data/. In addition, such studies are also being performed by WHO referral laboratories for COVID-19, and the European Commission and Member States are funding fast-track clinical validation studies of rapid diagnostic tests for COVID-19. Scientific publications of results should soon clarify the clinical performance and limitations of rapid diagnostic tests and indicate which tests can be used safely and reliably for specific medical or public health purposes.

A framework for contact tracing

Contact tracing is an effective and essential public health measure for the control of COVID-19. The aim is to promptly identify and manage contacts of COVID-19 cases in order to reduce further onward transmission. The Joint European Roadmap highlights the importance of countries having a robust contact tracing system in place in conjunction with access to widespread testing and strengthened healthcare systems ahead of the lifting of any physical distancing measure [141]. Close collaboration and coordination between Member States around contact tracing will further be important as borders re-open to ensure effective cross-border control of virus transmission.

The key elements of contact tracing are outlined in detail in the recent ECDC guidance [163]. These include: contact identification, to identify persons who may have been exposed to SARS-CoV-2 after contact with an infected person; contact listing, to trace and communicate with the identified contacts, and to provide information about suitable infection control measures, symptom monitoring and other precautionary measures such as the need for quarantine and contact follow-up to monitor these contacts for symptoms.

Existing evidence related to the current COVID-19 outbreak has shown the importance of contact tracing both as a method of containment of the virus and as an effective tool in the context of widespread transmission [82,164-167]. A recent ECDC mapping of contact tracing activities across EU/EEA Member States and the UK found that all countries surveyed reported having public health structures in place to support contact tracing and most countries had maintained contact tracing efforts during the mitigation phase (often scaling back the intensity of activities). A few countries paused contact tracing temporarily as the number of cases escalated but reported that they were planning to re-establish contact tracing prior to the lifting of any physical distancing measures. As part of the easing strategies several countries reported plans to scale up their traditional contact tracing approach through the use of different innovative methods. These include the use of supportive technology including mobile phone apps and specific IT software, re-purposing existing resources such as call centres to support activities, and adapting existing systems to reduce the intensity of follow-up activities where appropriate or undertaking these activities using automated methods.

In addition to innovative methods to conduct contact tracing, to prepare for re-starting or scaling up contact tracing, countries should undertake a review of the experiences gained from contract tracing for COVID-19 with regards to the overall structure and processes of the local system, staffing time and information management flows. Based on such an assessment, alongside an understanding of the local epidemiological situation, countries will be better placed to identify what will be needed to scale up current operations to a sufficient level. This may include the training of non-public health staff such as staff from other areas of public service or volunteers. Such staff can work in call-centre like settings, supervised by public health staff. As further support, ECDC will also publish an updated guide on the staffing resources needed to scale up contact tracing which will include resources on training.

Contact tracing management software have been cited by several countries as key to managing large operations. The Go.Data tool, developed by WHO, is one example: the tool is freely available, along with an online training provided upon free registration at OpenWHO, and operational guidance available for public health authorities upon request.

Other options to enable scale-up include complementing regular contact tracing with a web-based tool where cases can enter details of the people they have been in contact with, and where follow up is partially automated. Mobile applications for contact tracing are being developed that use, for example, Bluetooth technology to track and alert users who are in close proximity to each other. Should one user be diagnosed with COVID-19, the app helps enable the notification of their contacts. This technology could complement, but not replace, regular contact tracing, in particular as many populations, such as the elderly, may not have mobile phones and not everyone with a phone will download such an app. It is key that public health authorities are in charge of the overall contact tracing process including the development and roll-out of such technology. Mobile apps could be particularly key to enable cross-border contact tracing as long as this is considered during the development of the apps. The European Commission has produced guidance both on the development of these apps and on associated data protection considerations [168,169].

As identified by several countries, further EU-level support in relation to contact tracing would include facilitating the sharing of information and experiences among countries on procedures and good practices, working to ensure that the use of mobile phone apps complements contact tracing in an optimal way, as well as facilitating the exchange of communication and training materials. A community of practice for learning, innovating and strengthening contact tracing implementation across EU/EEA countries would further support this need.

Health system capacity and resilience

Preparedness

In accordance with the Joint European Roadmap [141], preparedness activities should focus on strengthening healthcare systems by applying lessons learned from the current crisis and planning for a potential resurgence in COVID-19 cases.

Prior to lifting measures, protocols should be established to quickly (re)introduce measures, and these should be accompanied by community engagement strategies supported by strong risk communication, particularly for vulnerable groups. Sufficient health system capacity should be re-established, assessed and monitored with reference not only to COVID-19 but more generally. Concerning COVID-19, special attention should be paid to ICU equipment, including equipment for mechanical ventilation and oxygenation, PPE, pharmaceuticals, laboratory supplies, and medical, laboratory and contact tracing the workforce. ECDC has developed COVID-19 specific resource estimation guidelines on PPE needs in healthcare settings [170], and on contact tracing, quarantine and monitoring activities [163,171]. The WHO has also developed forecasting tools and documents that highlight priority medical supplies and the workforce necessary [172].

To support rebuilding of health system capacity, procurement procedures should be leveraged to acquire the necessary medical and IPC supplies at short notice. These may include the EU Joint Procurement Agreement [173], rescEU stockpile [174], and existing bilateral and regional agreements. Strategies and tools to reduce resource needs should also be considered, examples include the rational use of PPE [175], applying approaches to optimise IPC management (e.g. setting up dedicated testing stations outside of the healthcare facility, and cohorting COVID-19 patients), and introducing contact tracing apps. Workforce capacity may be increased through recruitment and training; this for instance would be possible by engaging volunteers from the community to conduct contact tracing, or organising healthcare training for laid-off staff to support nursing homes and hospitals. When looking to restart non-urgent health services, it is important to consider that staff having worked intensively during the pandemic will require time-off to recuperate and thus this will impact the extent to which these health services can re-open In healthcare settings, especially hospitals, surge capacity plans must remain active to cope with the possibility of fluctuating numbers of cases as each layer of measures is lifted.

With the objective of optimising the public health response to COVID-19, after-action reviews (AARs) and in-action reviews (IARs) could be considered. The latter may be viewed as a streamlined version of after-action reviews and offer a structured approach for identifying best practices whilst still in the crisis, that could be scaled up or identifying gaps that need to be addressed. This would subsequently help to efficiently re-orientate response strategies where needed. Please refer to the ECDC Best Practice Recommendations for Conducting AARs [175,176] and WHO Guidance for AAR [177] for further details on AAR methodology. An ECDC document on conducting COVID-19 in-action reviews and after-action reviews, is under development.

Infection prevention and control in healthcare settings (including long-term care facilities)

IPC practices are of critical importance in protecting the function of healthcare services and mitigating the impact on vulnerable populations. Due to the likelihood of virus transmission by persons with few or no symptoms, LTCFs and healthcare facilities in general, should ensure that physical distancing measures are implemented by staff, visitors and patients, particularly in settings with widespread community transmission. The use of medical masks by healthcare workers not taking care of COVID-19 patients for personal protection and source control can reduce transmission within healthcare settings [178]. Some healthcare facilities require that all healthcare providers wear a medical mask while at work. Standard precautions, and in particular meticulous hand hygiene, should be emphasised.

LTCFs, nursing homes for the elderly and rehabilitation facilities, where a high number of fragile people of older age and with underlying conditions are taken care of, are most at risk of COVID-19 outbreaks, with high morbidity in staff and high morbidity and mortality in residents [54,56]. Increased awareness, monitoring efforts as well as strict IPC have to be applied. Early separation, isolation and cohorting of suspected cases with COVID-19 compatible symptoms needs to take place as early as possible to avoid further spread within the facility. Local health authorities need to be informed when suspected cases are identified. Initiation of laboratory testing of residents as well as involved staff needs to be conducted to prevent further spread within the facility but also to other facilities, where staff might also perform duties. In Belgium and the US, testing of residents and staff showed a wide spectrum of clinical syndromes and a high prevalence of asymptomatic [179] cases among both, residents and staff [55]. Therefore, comprehensive testing of all residents and staff needs to be considered for the identification of symptomatic and asymptomatic cases when a first case is identified. The policy has to be adapted to local capacities and the epidemiological situation in the community. The early identification of cases will support control efforts and allow outbreaks response measures. Access to, and supply of PPE in affected premises need to be reassessed and modified according to the outbreak situation. Stringent hand hygiene and infection control measures including the use of facemasks are required to minimise the risk of introduction. Increased safety measures when entering the facilities and being in contact with residents is key.

Measures to prevent transmission in healthcare facilities are an immediate priority in order to safeguard risk groups; slow the demand for specialised healthcare, such as intensive care; protect healthcare workers; and minimise the export of cases to other healthcare facilities and the community. Up to 10% of all cases in Italy [69], (up to 20% in Lombardy [75]) and 20% in Spain were among healthcare workers [66]. It is probable that nosocomial outbreaks are important amplifiers of the local outbreaks, and they disproportionately affect the elderly and other vulnerable populations. For more guidance on IPC measures in healthcare settings, please refer to the 'Measures for health care settings' section of ECDC's eighth update of the risk assessment [85], and ECDC's technical reports on IPC for the care of patients with COVID-19 in healthcare settings [175], the technical report on personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings [170], ECDC 'Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19' [180,181] and WHO's 'Five Moments for Hand Hygiene' approach before touching a patient [182].

Home care and isolation of cases

Clinical presentation among reported cases of COVID-19 varies in severity from asymptomatic, subclinical infection and mild illness to severe or fatal illness. Patients with a mild clinical presentation (mainly fever, cough, headache and malaise) will not initially require hospitalisation and may be safely managed in dedicated isolation facilities or at home. Such an approach decreases the pressure to the healthcare system, as hospital beds are saved for severe cases, whilst the majority of mild patients will spontaneously recover without complications. However, as clinical signs and symptoms may worsen with progressive dyspnoea due to lower respiratory tract disease, patients treated at home should be provided with clear instructions on where and how to seek medical assistance. According to data from China, an estimated 10–15% of mild cases progress to severe, and 15–20% of severe cases become critical [82]. Reports show that clinical deterioration can occur rapidly, often after a few days of mild symptoms during the second week of illness [34,82,183,184]. Home care could also be considered for symptomatic patients no longer requiring hospitalisation, or in the case of informed refusal of hospitalisation [185].

Guidance for the clinical care of severe cases is available from WHO [186] and from the CDC-USA [187]. IPC measures for homecare are outlined in WHO [185] and ECDC guidance [188].

A strong risk communication strategy

With several EU/EEA countries currently engaged in phasing out of the 'stay-at-home' policies and adjusting some COVID-19-related measures, risk communication efforts need to be updated accordingly. These efforts should include timely and transparent information about the process, including why the changes can now be made and what their practical implications are. The population needs to be informed about both the risks they may face as physical distancing measures are lifted, and the responsibilities that they still have regarding the need to maintain firm adherence to whatever remaining measures are authorised by their national authorities.

A key challenge in this is that the level of population immunity to COVID-19 in most Member States remains uncertain, although it is currently believed to be low in most settings [189]. People therefore need to understand that – as has already happened in some countries – even if the initial wave of infections is successfully managed, new waves can still occur [189]. Ongoing vigilance by the whole population is therefore an absolute necessity, but the authorities should also acknowledge the sacrifices that everyone has made so far.

Two over-arching risk communication messages could be considered during any phasing out strategy:

- **'This is a marathon, not a sprint.'** People's expectations about the pandemic's duration and the effect it will continue to have on their lives for the foreseeable future need to be managed. This is not going to end anytime soon, and people need to prepare mentally for that.
- **'We must not drop our guard.'** During the phasing out process, communities must be engaged and motivated so that they can continue to maintain high standards of hand hygiene and respiratory etiquette, use face masks when sick[2], as well as implement any necessary physical distancing. This will help to protect themselves and others. Health workers (who can never 'drop their guard' during the pandemic, and who enjoy a high level of trust and respect within the community) could be used as the messengers for this message.

Continuous monitoring of public perception of the measures is important as a means of assessing risk perception, people's understanding of the public health advice that is given, and the level of support (or lack of support) for the measures. Risk communication messages need to be adapted accordingly. Existing or perceived barriers to implement the measures should be addressed, as should any rumours and misinformation that are identified.

For those at the highest risk of serious illness – people living in long-term care facilities, those with pre-existing health conditions, and elderly people living in the community – risk communication activities must acknowledge the potentially severe emotional and practical difficulties that they will be facing over what will inevitably be an extended period of 'cocooning'. It is important that people in these vulnerable groups feel the solidarity of the rest of the population as they remain in isolation. Support mechanisms also need to be strengthened for them in order to ensure their continued access to essential services. Further, if they have symptoms compatible with COVID-19, it is important that they understand the importance of seeking medical advice early, given the stronger possibility of progression to severe disease [188]. For guidance in caring for a COVID-19 patient in the household and for ending isolation please consult the relevant ECDC guidance [42,191].

Psychologists have proposed a number of strategies to promote people's mental health while COVID-19 physical distancing measures are being implemented. During any de-escalation phase, these strategies should be communicated to people in vulnerable groups, as well as to their carers:

- Encourage people to maintain close social contact with friends, family and other networks via internet-based communications systems, social media and phone . We may be in physical isolation, but we need not feel alone.
- Maintain routines as a means of managing anxiety [194] , while accepting that some degree of anxiety is a natural response to the current situation [195].
- Engage in physical activity, whether in their homes, alone or outside [196]. This is important both for physical health and mental wellbeing.
- Prioritise quality sleep. Getting enough good sleep underpins every aspect of physical and mental health [197].
- Be kind to ourselves, and to those around us [197].

[2] For more information on the evidence for hand washing and the use of face masks by the public as source control, please see the relevant ECDC technical report 190. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020 [8 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission.

5. Limitations

This assessment is undertaken based on information available to ECDC at the time of publication. There is substantial uncertainty regarding the epidemiological characteristics of COVID-19. There is limited epidemiological and clinical information on the cases of COVID-19 identified so far (e.g. efficiency of different modes of transmission, proportion of mild and asymptomatic cases, transmission during incubation and recovery period, effectiveness of treatment regimes, risk factors for severe illness other than age, effective preventive measures). Given these limitations, ECDC will revise the current risk assessment as soon as more information becomes available.

6. Source and date of request

ECDC internal decision, 20 April 2020

7. Consulted experts

ECDC experts (in alphabetic order): Cornelia Adlhoch, Natalia Alberska, Barbara Albiger, Leonidas Alexakis, Erik Alm, Agoritsa Baka, Eeva Broberg, Sergio Brusin, Nick Bundle, Orlando Cenciarelli, Scott Chiossi, Bruno Ciancio, Edoardo Colzani, Angelo D'Ambrosio, Stefania De Angelis, Brenna Deckert, Tarik Derrough, Dragoslav Domanovic, Erika Duffell, Lisa Ferland, Emilie Finch, Tjede Funk, Celine Gossner, Joana Haussig, Helen Johnson, Irina Jovel Quinonez Dalmau, Tommi Karki, Pete Kinross, John Kinsman, Csaba Kodmon, Katrin Leitmeyer, Felix Lötsch, Angeliki Melidou, Grazina Mirinaviciute, Otilia Mårdh, Howard Needham, Taina Niskanen,Teymur Noori, Pasi Penttinen, Anastasia Pharris, Diamantis Plachouras, Senia Rosales-Klintz, Emmanuel Robesyn, Jan Semenza, Ettore Severi, Gianfranco Spiteri, Marc Struelens, Bertrand Sudre, Carl Suetens, Jonathan Suk, Lars Söderblom, Svetla Tsolova, Ivo Van Walle, Marius Vochin, Ariana Wijermans, Andrea Würz.

Disclaimer

ECDC issues this risk assessment document based on an internal decision and in accordance with Article 10 of Decision No 1082/13/EC and Article 7(1) of Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European centre for disease prevention and control (ECDC). In the framework of ECDC's mandate, the specific purpose of an ECDC risk assessment is to present different options on a certain matter. The responsibility on the choice of which option to pursue and which actions to take, including the adoption of mandatory rules or guidelines, lies exclusively with the EU/EEA Member States. In its activities, ECDC strives to ensure its independence, high scientific quality, transparency and efficiency.

This report was written with the coordination and assistance of an Internal Response Team at the European Centre for Disease Prevention and Control. All data published in this risk assessment are correct to the best of our knowledge at the time of publication. Maps and figures published do not represent a statement on the part of ECDC or its partners on the legal or border status of the countries and territories shown.

Annex 1. ECDC latest publications on COVID-19 (1 February 2020 – 22 April 2020)

- Strategies for the surveillance of COVID-19. 9 April 2020.
- Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union - second update. 9 April 2020.
- Rapid risk assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – eighth update. 8 April 2020.
- Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks. 8 April 2020.
- Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. 8 April 2020.
- An overview of the rapid test situation for COVID-19 diagnosis in the EU/EEA. 1 April 2020.
- Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings - second update. 31 March 2020.
- Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19). 31 March 2020
- Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – first update. 31 March 2020.
- Cloth masks and mask sterilisation as options in case of shortage of surgical masks and respirators. 26 March 2020.
- Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. 26 March 2020.
- Rapid risk assessment: Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update. 25 Mar 2020.
- Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19. ECDC. Stockholm. 23 March 2020.
- Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin in the EU/EEA. ECDC. Stockholm. 23 March 2020.
- Guidance for health system contingency planning during widespread transmission of SARS-CoV-2 with high impact on healthcare services. 17 March 2020.
- Rapid risk assessment: Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update. 25 Mar 2020.
- Considerations relating to social distancing measures in response to COVID-19 – second update. 23 March 2020.
- Novel coronavirus (SARS-CoV-2) - Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases. 10 March 2020.
- Resource estimation for contact tracing, quarantine and monitoring activities for COVID-19 cases in the EU/EEA. 2 March 2020.
- Rapid risk assessment: Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – fifth update. 2 March 2020Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. 28 February 2020.
- Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients. 26 February 2020.
- Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. 18 February 2020.
- Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. 10 February 2020.
- Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV). 7 February 2020.

Annex 2. Global epidemic curve

Figure 1a. Distribution by continent of COVID-19 cases reported in accordance with the applied case definitions in the affected countries, as of 22 April 2020



Figure 1b. Distribution by continent of COVID-19 deaths, as of 22 April 2020



Annex 3. Time distribution of 14-day incidence of reported COVID-19

Figure 3A. 14-day incidence of reported COVID-19 cases in selected countries, as of 22 April 2020

Figure 3B. 14-day incidence of reported COVID-19 cases in Northern Europe*, as of 22 April 2020

Figure 3C. 14-day incidence of reported COVID-19 cases in Southern Europe*, as of 22 April 2020

Figure 3D. 14-day incidence of reported COVID-19 cases in Eastern Europe*, as of 22 April 2020

Figure 3E. 14-day incidence of reported COVID-19 cases in Western Europe*, 22 April 2020

*Key: If a country reported an incidence >0.05 cases/ 100 000 population AND <5 cases in the previous 14 days, D1 is the most recent day with ≥5 cases in the previous 14 days. * The assignment of countries to geographical regions of Europe according to the United Nations geoscheme are for statistical convenience, and does not imply any assumption regarding political or other affiliation of countries or territories (*https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49*). The 'flattening of the curve' observed for Hubei Province at day 30 (D30) coincides with a change in the Chinese case definition on 14 February.*

Annex 4. Excess all-cause mortality

Figure 3. All-cause mortality monitoring for European countries or regions of countries participating to the EuroMOMO network, weeks 12-15 (22 March-12 April) 2020

Annex 5. Response measures in EU/EEA countries and the UK, 20 April 2020

Figure 4A. Daily incidence of reported COVID-19 cases per 100 000 population, daily reported deaths per 1 000 000 population, both with 7-day moving average, and the public health response measures at national level reported from public sources over time

www.parlament.gv.at



**The data on response measures in figure 4A and 4B are based on information available from official public sources as of Monday 20 April at 10:00 and may not capture measures being taken by countries that are not reported on publicly available websites. The situation is evolving rapidly and this represents a snapshot of the measures that countries in the EU/EEA and the UK have reported to date. The response measures displayed are national measures, reported on official public websites. Response measures collected include: mass gathering cancellations (for specific events or a ban on gatherings of a particular size); closure of public spaces (including restaurants, entertainment venues, non-essential shops, partial or full closure of public transport etc.); closure of educational institutions (including daycare or nursery, primary schools, and secondary schools and higher education); 'stay-at-home' recommendations for risk groups or vulnerable populations (such as the elderly, people with underlying health conditions, physically disabled people etc.); stay-at-home recommendations for the general population (which are voluntary or not enforced); and stay-at-home orders for the general population (these are enforced and also referred to as 'lockdown').*
The data on response measures has several limitations. Firstly, there is substantial heterogeneity in physical distancing policies and their implementation between countries. For instance, the level of enforcement of measures may vary between countries and there may be specific rules and exceptions to the measures, making interpretation of the data challenging. The measures displayed in these figures are measures reported at national level and it should be noted that due to the evolution of the outbreak in certain regions, regional or local measures often preceded national ones. The exact dates of introduction were often available from official sources but delays in their implementation may have occurred. Additionally, availability of public data from official government sources varies among countries. For some countries, data are no longer available on official websites concerning measures that are no longer in force, which may result in the data for more recent measures being more complete.

Figure 4B. Examples of response measures being adjusted in EU/EEA countries and the UK, 20 April 2020

References

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19. Stockholm: ECDC; 2020 [cited 2020 1 March, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china.
2. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Geneva: WHO; [1 March, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
3. European monitoring of excess mortality for public health action (euroMOMO). Mortality monitoring in Europe [6 April, 2020]. European mortality bulletin week 13, 2020:[Available from: https://www.euromomo.eu/.
4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Event background COVID-19. Stockholm: ECDC; [1 March, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/event-background-2019.
5. Chow EJ, Schwartz NG, Tobolowsky FA, Zacks RLT, Huntington-Frazier M, Reddy SC, et al. Symptom Screening at Illness Onset of Health Care Personnel With SARS-CoV-2 Infection in King County, Washington. JAMA. 2020.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Symptoms of Coronavirus.: CDC; [21 April, 2020]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
7. Colavita F, Lapa D, Carletti F, Lalle E, Bordi L, Marsella P, et al. SARS-CoV-2 Isolation From Ocular Secretions of a Patient With COVID-19 in Italy With Prolonged Viral RNA Detection. Annals of Internal Medicine. 2020.
8. Cui S, Chen S, Li X, Liu S, Wang F. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia. Journal of Thrombosis and Haemostasis.n/a(n/a).
9. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2020;18(4):844-7.
10. Lippi G, Favaloro EJ. D-dimer is Associated with Severity of Coronavirus Disease 2019: A Pooled Analysis. Thromb Haemost. //(EFirst).
11. Klok FA, Kruip MJHA, van der Meer NJM, Arbous MS, Gommers DAMPJ, Kant KM, et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thrombosis Research. 2020 [updated 2020/04/10/]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384820301201.
12. Dolhnikoff M, Duarte-Neto AN, de Almeida Monteiro RA, Ferraz da Silva LF, Pierre de Oliveira E, Nascimento Saldiva PH, et al. Pathological evidence of pulmonary thrombotic phenomena in severe COVID-19.: Journal of Thrombosis and Haemostasis; [20 April, 2020]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jth.14844.
13. Chen J, Fan H, Zhang L, Huang B, Zhu M, Zhou Y, et al. Retrospective Analysis of Clinical Features in 101 Death Cases with COVID-19. medRxiv.9 March 2020. 20033068.
14. Streeck H, Hartmann G, Exner M, Schmid M. Vorläufiges Ergebnis und Schlussfolgerungen der COVID-19 Case-ClusterStudy (Gemeinde Gangelt). (Preliminary results). Bonn: Universitätsklinikum Bonn.; [20 April, 2020]. Available from: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt_0.pdf.
15. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, Low JG, Tan SY, Loh J, et al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA. 2020.
16. Fei Zhou* TY, Ronghui Du*, Guohui Fan*, Ying Liu*, Zhibo Liu*, Jie Xiang*, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao,. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 2020 March 9, 2020.
17. Chen J, Fan H, Zhang L, Huang B, Zhu M, Zhou Y, et al. Retrospective Analysis of Clinical Features in 101 Death Cases with COVID-19. medRxiv. 2020:2020.03.09.20033068.
18. Kujawski SA, Wong KK, Collins JP, Epstein L, Killerby ME, Midgley CM, et al. First 12 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the United States. medRxiv. 2020:2020.03.09.20032896.
19. Intensive Care National Audit & Research Centre (ICNARC). ICNARC report on COVID-19 in critical care (17 April 2020). [21 April, 2020]. Available from: https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports.
20. Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, Chuich T, Laracy J, Bondi-Zoccai G, et al. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. Journal of the American College of Cardiology. 2020 2020/03/19/.
21. Riccardo F, Ajelli M, Andrianou X, Bella A, Del Manso M, Fabiani M, et al. Epidemiological characteristics of COVID-19 cases in Italy and estimates of the reproductive numbers one month into the epidemic. medRxiv. 2020:2020.04.08.20056861.
22. Epidemiologisches Bulletin. Schätzung der aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland – Nowcasting. [22 April, 2020]. Available from: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/17_20_SARS-CoV2_vorab.pdf?__blob=publicationFile.

23. Flaxman S, Mishra S, Gandy A, Unwin H, Coupland H, Mellan T, et al. Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries London: Imperial Colleage London; [6 April, 2020]. Available from: https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/77731.
24. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Annals of Internal Medicine. 2020.
25. Chinese Center for Disease Control and Prevention. Epidemic update and risk assessment of 2019 Novel Coronavirus. [29 February, 2020]. Available from: http://www.chinacdc.cn/yyrdgz/202001/P020200128523354919292.pdf.
26. Backer JA, Klinkenberg D, Wallinga J. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20–28 January 2020. Eurosurveillance. 2020;25(5).
27. He X, Lau EHY, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nature Medicine. 2020 2020/04/15.
28. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 1 April, 2020.
29. Liu Y, Yan L-M, Wan L, Xiang T-X, Le A, Liu J-M, et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. The Lancet Infectious Diseases. 2020 2020/03/19/.
30. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020 2020/04/01.
31. Lavezzo E, Franchin E, Ciavarella C, Cuomo-Dannenburg G, Barzon L, Del Vecchio C, et al. Suppression of COVID-19 outbreak in the municipality of Vo, Italy. medRxiv. 2020. 2020.04.17.20053157]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/18/2020.04.17.20053157.full.pdf.
32. Cai J, Xu J, Lin D, Yang z, Xu L, Qu Z, et al. A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clinical Infectious Diseases. 2020.
33. Chang L, Yan Y, Wang L. Coronavirus Disease 2019: Coronaviruses and Blood Safety. Transfusion Medicine Reviews. 2020 2020/02/21/.
34. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020 2020/02/15/;395(10223):497-506.
35. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 9 March, 2020.
36. Peng L, Liu J, Xu W, Luo Q, Deng K, Lin B, et al. 2019 Novel Coronavirus can be detected in urine, blood, anal swabs and oropharyngeal swabs samples. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026179.
37. Cheung KS, Hung IFN, Chan PPY, Lung KC, Tso E, Liu R, et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples from the Hong Kong Cohort and Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 2020 2020/04/03/.
38. Xu K, Chen Y, Yuan J, Yi P, Ding C, Wu W, et al. Factors associated with prolonged viral RNA shedding in patients with COVID-19. Climnical Infectious Diseases, ciaa351. 2020. Available from: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa351.
39. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation within and outside the country 2020 [updated March 10, 2020]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html.
40. Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. Estimating the asymptomatic proportion of coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases on board the Diamond Princess cruise ship, Yokohama, Japan, 2020. Eurosurveillance. 2020;25(10):2000180.
41. Ki M. Epidemiologic characteristics of early cases with 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) disease in Korea. Epidemiol Health. 2020;42(0):e2020007-0.
42. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19 – first update. Stockholm: ECDC; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation.
43. Luo S-H, Liu W, Liu Z-J, Zheng X-Y, Hong C-X, Liu Z-R, et al. A confirmed asymptomatic carrier of 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2). Chinese Medical Journal. 9000;Publish Ahead of Print.
44. Cereda D, Tirani M, Rovida F, Demicheli V, Ajelli M, Poletti P, et al. The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy 2020. Available from: https://arxiv.org/abs/2003.09320v1.
45. Aguilar JB, Faust JS, Westafer LM, Gutierrez JB. Investigating the Impact of Asymptomatic Carriers on COVID-19 Transmission. medRxiv. 2020:2020.03.18.20037994.
46. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update, 25 March 2020. Stockholm: ECDC; 2020 [6 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic#no-link.
47. Wei WE, Li Z, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, VJ. L. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. ePub: 1 April 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e1. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020.

48. Ganyani T, Kremer C, Chen D, Torneri A, Faes C, Wallinga J, et al. Estimating the generation interval for COVID-19 based on symptom onset data. medRxiv. 2020:2020.03.05.20031815.
49. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Situation update worldwide. Stockholm: ECDC; [1 March, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.
50. Kim D, Quinn J, Pinsky B, Shah NH, Brown I. Rates of Co-infection Between SARS-CoV-2 and Other Respiratory Pathogens. JAMA. 2020. Available from: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6266.
51. Chang L, Zhao L, Gong H, Wang Lunan, Wang L. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA detected in blood donations. Emerg Infect Dis. 2020 Jul [7 April,2020]. https://doi.org/10.3201/eid2607.200839.
52. Corman VM, Rabenau HF, Adams O, Oberle D, Funk MB, Keller-Stanislawski B, et al. SARS-CoV-2 asymptomatic and symptomatic patients and risk for transfusion transmission. medRxiv. 2020:2020.03.29.20039529.
53. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human origin in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-supply-substances-human-origin.pdf.
54. Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu AT, Fernandez-Plotka J-L. Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence.: International Long Term Care Policy Network; [21 April, 2020]. Available from: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/.
55. McMichael TM, Currie DW, Clark S, Pogosjans S, Kay M, Schwartz NG, et al. Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King County, Washington. New England Journal of Medicine. 2020.
56. Gardner W, States D, Bagley N. The Coronavirus and the Risks to the Elderly in Long-Term Care. Journal of Aging & Social Policy. 2020:1-6.
57. Santé publique France. COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 16 avril 2020. [21 April, 2020]. Available from: file:///C:/Users/tNoori/Downloads/COVID19_PE_20200418%20(1).pdf.
58. Health Protection Surveillance Centre (HPSE). Epidemiology of COVID-19 in Ireland: Report prepared by HPSC on 20/04/2020 for NPHET. [21 April, 2020]. Available from: https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/casesinireland/COVID-19%20Epidemiology%20report%20for%20NPHET%2020.04.2020%20v1%20website.pdf.
59. Folkehelseinstituttet. COVID-19: Dagsrapport - tirsdag 21. april 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://www.fhi.no/contentassets/ca5914bd0aa14e15a17f8a7d48fa306a/2020.04.21-dagsrapport-norge-covid-19.pdf.
60. Robert Koch Institut (RKI). Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19): 20.04.2020 – AKTUALISIERTER STAND FÜR DEUTSCHLAND: RKI; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-20-de.pdf?__blob=publicationFile.
61. Sciensano. COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 21 AVRIL 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%c3%a8re%20mise%20%c3%a0%20jour%20de%20la%20situation%20%c3%a9pid%c3%a9miologique.pdf.
62. retve.es. Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos: más de 14.000 fallecidos a falta de test generalizados. [21 April, 2020]. Available from: https://www.rtve.es/noticias/20200421/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml.
63. Office for National Statistics. Deaths registered weekly in England and Wales, provisional: week ending 10 April 2020. [21 April, 2020]. Available from: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending10april2020.
64. Scottish Government. Coronavirus (COVID-19): daily data for Scotland. [21 April, 2020]. Available from: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-daily-data-for-scotland/.
65. Folkhälsomyndigheten (FHM). Veckorapport om covid-19, vecka 15. Stockholm: FHM; [21 April, 2020]. 17 April, 2020.:[Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/.
66. Instituto de Salud Carlos III. Informe sobre la situación de COVID-19 en España. Informe COVID-19 nº 16 de abril de 2020. [21 April, 2020]. Available from: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2023.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2016%20de%20abril%20de%202020.pdf.
67. Bundesamt für Gesundheit BAG. Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (20.04.2020). [21 April, 2020]. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1222424946.

68. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 20 april 2020. [21 April, 2020]. Available from: https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-20-april-2020.
69. Istituto Superiore di Sanità (ISS). Integrated surveillance of COVID-19 in Italy: (Ordinanza n. 640 del 27/02/2020). [21 April, 2020]. Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf.
70. Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). COVID-19 infecties op de IC's (21.04.2020). [cited 21 April, 2020]. Available from: https://www.stichting-nice.nl/.
71. Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:458–464. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e3external.
72. Barrasa H, Rello J, Tejada S, Martín A, Balziskueta G, Vinuesa C, et al. SARS-Cov-2 in Spanish Intensive Care: Early Experience with 15-day Survival In Vitoria. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 2020 2020/04/09/.
73. Simonnet A, Chetboun M, Poissy J, Raverdy V, Noulette J, Duhamel A, et al. High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation. Obesity.n/a(n/a).
74. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020.
75. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? The Lancet. 2020 2020/03/13/.
76. Characteristics of Health Care Personnel with COVID-19 — United States, February 12–April 9, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:477–481. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e6external.
77. Kluytmans M, Buiting A, Pas S, Bentvelsen R, van den Bijllaardt W, van Oudheusden A, et al. SARS-CoV-2 infection in 86 healthcare workers in two Dutch hospitals in March 2020. medRxiv. 2020:2020.03.23.20041913.
78. Min L, Peng H, Huiguo L, Xiaojiang W, Fajiu L, Chen Shi C, et al. Clinical characteristics of 30 medical workers infected with new coronavirus pneumonia. Chin J Tuberc Respir Dis,. (2020,43:Epub ahead of print.).
79. Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus Infections in Children Including COVID-19: An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2020;39(5):355-68.
80. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics. 2020 Mar 16.
81. World Health Organization (WHO). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 [cited 2020 1 March]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
82. World Health Organization (WHO). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: WHO; 2020 [1 March, 2020]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
83. Dong XC, Li JM, Bai JY, Liu ZQ, Zhou PH, Gao L, et al. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi. 2020 2/18/medline;41(2):145-51.
84. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Apr 10;69(14):422-6. [23 April, 2020]. Available from: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e4.
85. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – eighth update. Stockholm: ECDC; [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update.
86. Li W, Zhang B, Lu J, Liu S, Chang Z, Cao P, et al. The characteristics of household transmission of COVID-19. Clinical Infectious Diseases. 2020.
87. Jing Q-L, Liu M-J, Yuan J, Zhang Z-B, Zhang A-R, Dean NE, et al. Household Secondary Attack Rate of COVID-19 and Associated Determinants. medRxiv. 2020:2020.04.11.20056010.
88. Danis K, Epaulard O, Bénet T, Gaymard A, Campoy S, Bothelo-Nevers E, et al. Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020. Clinical Infectious Diseases. 2020.
89. See KC, Liew SM, Ng DCE, Chew EL, Khoo EM, Sam CH, et al. COVID-19: Four Paediatric Cases in Malaysia. International Journal of Infectious Diseases. 2020 2020/04/15/.
90. Lavezzo E, Franchin E, Ciavarella C, Cuomo-Dannenburg G, Barzon L, Del Vecchio C, et al. Suppression of COVID-19 outbreak in the municipality of Vo, Italy. medRxiv. 2020:2020.04.17.20053157.
91. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. New England Journal of Medicine. 2020.

92. Folkhälsomyndigheten (FHM). Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020. [cited 21 April, 2020]. Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forekomsten-av-covid-19-i-region-stockholm-26-mars3-april-2020/.
93. Zaigham M, Andersson O. Maternal and Perinatal Outcomes with COVID-19: a systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr 7.
94. Sutton D, Fuchs K, D'Alton M, Goffman D. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery. The New England journal of medicine. 2020 Apr 13.
95. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, Miller R, Martinez R, Bernstein K, et al. COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: Two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American journal of obstetrics & gynecology MFM. 2020 Apr 9:100118.
96. SVT Nyheter. Sjukhuset coronatestar alla gravida på förlossningen – sju procent smittade (10 April 2020). [22 April, 2020]. Available from: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronatestar-alla-gravida-pa-forlossningen-sju-procent-smittade.
97. Zamaniyan M, Ebadi A, Aghajanpoor Mir S, Rahmani Z, Haghshenas M, Azizi S. Preterm delivery in pregnant woman with critical COVID-19 pneumonia and vertical transmission. Prenatal Diagnosis.n/a(n/a).
98. Zeng H, Xu C, Fan J, Tang Y, Deng Q, Zhang W, et al. Antibodies in Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia. JAMA. 2020.
99. Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA. 2020.
100. Li F. Structure, Function, and Evolution of Coronavirus Spike Proteins. Annu Rev Virol. 2016;3(1):237-61.
101. Walls AC, Park Y-J, Tortorici MA, Wall A, McGuire AT, Veesler D. Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Cell. 2020 2020/04/16/;181(2):281-92.e6.
102. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, Goldsmith JA, Hsieh C-L, Abiona O, et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020;367(6483):1260-3.
103. Ou J, Zhou Z, Zhang J, Lan W, Zhao S, Wu J, et al. RBD mutations from circulating SARS-CoV-2 strains enhance the structural stability and human ACE2 affinity of the spike protein. bioRxiv. 2020:2020.03.15.991844.
104. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). primerscan.ecdc.europa.eu. Stockholm: ECDC; [7 April, 2020]. Available from: https://primerscan.ecdc.europa.eu/?assay=Overview.
105. Luo W, Majumder MS, Liu D, Poirier C, Mandl KD, Lipsitch M, et al. The role of absolute humidity on transmission rates of the COVID-19 outbreak. medRxiv. 2020:2020.02.12.20022467.
106. Araujo MB, Naimi B. Spread of SARS-CoV-2 Coronavirus likely to be constrained by climate. medRxiv. 2020:2020.03.12.20034728.
107. Sajadi, Mohammad M. and Habibzadeh, Parham and Vintzileos, Augustin and Shokouhi, Shervin and Miralles-Wilhelm, Fernando and Amoroso, Anthony, Temperature, Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19 (March 5, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3550308.
108. Yao Y, Pan J, Liu Z, Meng X, Wang W, Kan H, et al. No Association of COVID-19 transmission with temperature or UV radiation in Chinese cities. European Respiratory Journal. 2020:2000517.
109. Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, Grad YH, Lipsitch M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 2020:eabb5793.
110. European Medicines Agency (EMA). Update on treatments and vaccines against COVID-19 under development. [05 April 2020]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/news/update-treatments-vaccines-against-covid-19-under-development.
111. World Health Organization (WHO). DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines – 11 April 2020. Geneva: WHO; [22 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Novel_Coronavirus_Landscape_nCoV_11April2020.PDF?ua=1.
112. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. The Journal of Clinical Investigation. 2020 04/13/;130(5).
113. Wang F, Nie J, Wang H, Zhao Q, Xiong Y, Deng L, et al. Characteristics of Peripheral Lymphocyte Subset Alteration in COVID-19 Pneumonia. The Journal of Infectious Diseases. 2020.
114. Woelfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Mueller MA, et al. Clinical presentation and virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associated transmission cluster. medRxiv. 2020:2020.03.05.20030502.
115. Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. medRxiv. 2020:2020.03.02.20030189.
116. OKBA NMA, Muller MA, Li W, Wang C, GeurtsvanKessel CH, Corman VM, et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. medRxiv. 2020:2020.03.18.20038059.
117. Liu W, Liu L, Kou G, Zheng Y, Ding Y, Ni W, et al. Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-based ELISAs for detecting antibodies against SARS-CoV-2. medRxiv. 2020:2020.03.16.20035014.
118. Long Q-x, Deng H-j, Chen J, Hu J, Liu B-z, Liao P, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in COVID-19 patients: the perspective application of serological tests in clinical practice. medRxiv. 2020:2020.03.18.20038018.

119. Wan WY, Lim SH, Seng EH. Cross-reaction of sera from COVID-19 patients with SARS-CoV assays. medRxiv. 2020:2020.03.17.20034454.
120. Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clinical Infectious Diseases. 2020.
121. Neil M Ferguson, Daniel Laydon, Gemma Nedjati-Gilani, Natsuko Imai, Kylie Ainslie, Marc Baguelin, et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand: Imperial College; 2020 [updated 16 March, 2020; cited 2020 23 March, 2020]. Available from: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf.
122. Bao L, Deng W, Gao H, Xiao C, Liu J, Xue J, et al. Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques. bioRxiv. 2020:2020.03.13.990226.
123. TV MIDTVEST. Blodbanker vil teste for antistoffer efter coronasmitte. Holstebro [20 April, 2020]. Available from: https://www.tvmidtvest.dk/region-midtjylland/blodbanker-vil-teste-antistoffer-efter-coronasmitte.
124. Bloddonorerne i Danmark. Coronavirus: Som bloddonor hjælper du nu med at afdække det danske mørketal. [20 April, 2020]. Available from: https://bloddonor.dk/coronavirus/.
125. Haveri A, Smura T, Kuivanen S, Österlund P, Hepojoki J, Ikonen N, et al. Serological and molecular findings during SARS-CoV-2 infection: the first case study in Finland, January to February 2020. Eurosurveillance. 2020;25(11):2000266.
126. Grzelak L, Temmam S, Planchais C, et al. SARS-CoV-2 serological analysis of COVID-19 hospitalized patients, pauci-symptomatic individuals and blood donors (non peer-reviewed publication). Personal communication to ECDC.
127. deVolkskrant. Nederlandse groepsimmuniteit nog niet in zicht: 3 procent heeft antistoffen tegen corona. [20 April, 2020]. Available from: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlandse-groepsimmuniteit-nog-niet-in-zicht-3-procent-heeft-antistoffen-tegen-corona~b827127f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
128. van Dissel J. COVID-19: Technische briefing Tweed Kamer 16 april 2020: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),; [20 April, 2020]. Available from: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/tb_jaap_van_dissel_1604_1.pdf.
129. Thompson C, Grayson N, Paton R, Lourenço J, Penman B, Lee LN, et al. Neutralising antibodies to SARS coronavirus 2 in Scottish blood donors - a pilot study of the value of serology to determine population exposure. medRxiv. 2020. 2020.04.13.20060467]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/17/2020.04.13.20060467.full.pdf.
130. Bendavid E, Mulaney B, Sood N, Shah S, Ling E, Bromley-Dulfano R, et al. COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County, California. medRxiv. 2020. 2020.04.14.20062463]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/17/2020.04.14.20062463.full.pdf.
131. Region Hovedstaden. 4,1 procent af de sundhedsfaglige har været smittet med COVID-19. Copenhagen [20 April, 2020]. Available from: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden-4,1-procent-af-de-sundhedsfaglige-har-v%C3%A6ret-smittet-med-COVID-19.aspx.
132. World Health Organization (WHO). "Solidarity" clinical trial for COVID-19 treatments.: WHO; [21 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments.
133. INSERM. Launch of a European clinical trial against COVID-19 (22 March 2020). [21 April, 2020]. Available from: https://presse.inserm.fr/en/launch-of-a-european-clinical-trial-against-covid-19/38737/.
134. European Medicines Agency (EMA). EMA provides recommendations on compassionate use of remdesivir for COVID-19. [05 April 2020]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-provides-recommendations-compassionate-use-remdesivir-covid-19.
135. Shen C, Wang Z, Zhao F, Yang Y, Li J, Yuan J, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA. 2020.
136. Duan K, Liu B, Li C, Zhang H, Yu T, Qu J, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020:202004168.
137. European Commission (EC). An EU programme of COVID-19 convalescent plasma collection and transfusion: Guidance on collection, testing, processing, storage, distribution and monitored use Brussels: EC; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/guidance_plasma_covid19_en.pdf.
138. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Recommendations for Investigational COVID-19 Convalescent Plasma: FDA; [21 April, 2020]. Available from: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/investigational-new-drug-ind-or-device-exemption-ide-process-cber/recommendations-investigational-covid-19-convalescent-plasma.
139. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Operational tool on rapid risk assessment methodology. Stockholm: ECDC; 2019 [6 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/operational-tool-rapid-risk-assessment-methodolgy-ecdc-2019.pdf.

140. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – fifth update, 2 March 2020. Stockholm: ECDC; [6 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf.
141. European Commission (EC). Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures (15 April 2020). [21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf.
142. Di Domenico L, Pullano G, Sabbatini CE, Boëlle P-Y, Colizza V. Expected impact of lockdown in Île-de-France and possible exit strategies. medRxiv. 2020. 2020.04.13.20063933]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/17/2020.04.13.20063933.full.pdf.
143. Lopez L, Rodo X. The end of the social confinement in Spain and the COVID-19 re-emergence risk. medRxiv. 2020. 2020.04.14.20064766]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/17/2020.04.14.20064766.full.pdf.
144. Donsimoni JR, Glawion R, Plachter B, Weiser C, Wälde K. Should contact bans be lifted in Germany? A quantitative prediction of its effects. medRxiv. 2020. 2020.04.10.20060301]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/14/2020.04.10.20060301.full.pdf.
145. Clark A, Jit M, Warren-Gash C, Guthrie B, HX Wang H, W Mercer S, et al. How many are at increased risk of severe COVID-19 disease? Rapid global, regional and national estimates for 2020 (Paper under peer review). [22 April, 2020]. Available from: https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/Global_shielding_LSHTM_pre_print3.pdf.
146. Block P, Hoffman, M., Raabe, I.J., Dowd, J.B., Rahal, C., Kashyap, R., & Mills, M.C. Social network-based distancing strategies to flatten the COVID 19 curve in a post-lockdown world. (Not peer-reviewed). [22 April, 2020]. Available from: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.07052.pdf.
147. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Strategies for the surveillance of COVID-19. Stockholm: ECDC; [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/strategies-surveillance-covid-19.
148. World Health Organization (WHO). INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19 AS CAUSE OF DEATH: Based on ICD International Statistical Classification of Diseases (16 April 2020). Geneva: WHO; 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?ua=1.
149. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. New England Journal of Medicine. 2020. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100.
150. Yelin I, Aharony N, Shaer-Tamar E, Argoetti A, Messer E, Berenbaum D, et al. Evaluation of COVID-19 RT-qPCR test in multi-sample pools. medRxiv. 2020:2020.03.26.20039438.
151. Sinnott-Armstrong N, Klein D, Hickey B. Evaluation of Group Testing for SARS-CoV-2 RNA. medRxiv. 2020:2020.03.27.20043968.
152. Gossner O. "Group Testing against COVID-19," Working Papers 2020-02, Center for Research in Economics and Statistics. 2020 [5 April 2020]. Available from: https://ideas.repec.org/p/crs/wpaper/2020-02.html.
153. World Health Organization (WHO). Population-based age-stratified seroepidemiological investigation protocol for COVID-19 virus infection Geneva: WHO; 2020 [6 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/population-based-age-stratified-seroepidemiological-investigation-protocol-for-covid-19-virus-infection.
154. European Commission (EC). Communication from the Commission: Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance. Brussels, 15.4.2020 C(2020) 2391 final. Brussels: EC; [cited 21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf.
155. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Situation Report - 62. Geneva: WHO; 2020 [23 March, 2020]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200322-sitrep-62-covid-19.pdf?sfvrsn=f7764c46_2.
156. European Commission (EC). Current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria (16 April 2020). Brussels: EC; [21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805.
157. FIND. SARS-COV-2 MOLECULAR ASSAY EVALUATION: RESULTS 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-molecular/molecular-eval-results/.
158. World Health Organization (WHO). WHO Emergency Use Listing for SARS-CoV-2 in vitro diagnostic products. Geneva: WHO; [22 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/200409_eul_sars_cov2_product_list.pdf?ua=1.
159. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Early investigations protocols. Geneva: WHO; [5 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations.
160. Amanat F, Nguyen T, Chromikova V, Strohmeier S, Stadlbauer D, Javier A, et al. A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans. medRxiv. 2020:2020.03.17.20037713.
161. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). An overview of the rapid test situation for COVID-19 diagnosis in the EU/EEA. 1 April 2020. Stockholm: ECDC; [5 April 2020]. Available from:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-rapid-test-situation-covid-19-diagnosis-eueea#no-link.
162. World Health Organization (WHO). Medical Product Alert N°3/2020: Falsified medical products, including in vitro diagnostics, that claim to prevent, detect, treat or cure COVID-19. Geneva: WHO; [5 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/31-03-2020-medical-product-alert-n-3-2020.
163. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update (8 April 2020). Stockholm: ECDC; [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.
164. Choe YJ. Coronavirus disease-19: Summary of 2,370 Contact Investigations of the First 30 Cases in the Republic of Korea. medRxiv. 2020. 2020.03.15.20036350]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/03/18/2020.03.15.20036350.full.pdf.
165. Chen W, Wang Q, Li YQ, Yu HL, Xia YY, Zhang ML, et al. Early containment strategies and core measures for prevention and control of novel coronavirus pneumonia in China. Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine]. 2020;54(3):1.
166. Bi Q, Wu Y, Mei S, Ye C, Zou X, Zhang Z, et al. Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv. 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20028423v3.
167. Moradi H, Vaezi A. Lessons learned from Korea: COVID-19 pandemic. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2020:1-2.
168. European Commission (EC). eHealth Network. Mobile applications to support contact tracing in the EU's fight against COVID-19 - Common EU Toolbox for Member States. Version 1.0 (15.04.2020). Brussels: EC; 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf.
169. European Commission (EC). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Guidance on Apps supporting the fight against COVID 19 pandemic in relation to data protection (2020/C 124 I/01). Brussels: EC; 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587141168991&uri=CELEX:52020XC0417(08).
170. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV) 2020 [6 April 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-personal-protective-equipment-needs-healthcare-settings.pdf.
171. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Resource estimation for contact tracing, quarantine and monitoring activities for COVID-19 cases in the EU/EEA Stockholm: ECDC; 2020 [20 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-resources-for-contact-tracing-2-March-2020_0.pdf.
172. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Essential resource planning Geneva: WHO; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items.
173. European Commission (EC). Joint Procurement of medical countermeasures Brussels: EC; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_en.
174. European Commission (EC). COVID-19: Commission creates first ever rescEU stockpile of medical equipment Brussels: EC; 2020 [21 April, 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_476.
175. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings: Second update - 31 March 2020. ECDC: Stockholm; 2020. [7 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings.
176. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Best practice recommendations for conducting after-action reviews to enhance public health preparedness. Stockholm: ECDC; 2018 [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/best-practice-recommendations-public-health-preparedness#no-link.
177. World Health Organization (WHO). Guidance for after action review (AAR). Geneva: WHO; 2019 [21 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.4/en/.
178. Klompas M, Morris CA, Sinclair J, Pearson M, Shenoy ES. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era. New England Journal of Medicine. 2020.
179. Sciensano. COVID-19 – BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 22 AVRIL 2020 [22 April, 2020]. Available from: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%c3%a8re%20mise%20%c3%a0%20jour%20de%20la%20situation%20%c3%a9pid%c3%a9miologique.pdf.
180. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19.

Stockholm: ECDC; 2020 [8 March, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings.
181. World Health Organization (WHO). Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19): Interim guidance - 27 February 2020. Geneva: WHO; 2020 [March 11, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf.
182. World Health Organization (WHO). Infection prevention and control - My 5 Moments for Hand Hygiene. Geneva: WHO; [1 March, 2020]. Available from: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/.
183. Lai S, Ruktanonchai NW, Zhou L, Prosper O, Luo W, Floyd JR, et al. Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak: an observational and modelling study. medRxiv. 2020:2020.03.03.20029843.
184. World Health Organization (WHO). Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. Geneva: WHO; 2019 [1 March, 2020]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1.
185. World Health Organization (WHO). Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts. Interim guidance. Geneva: WHO; 2020 [updated January 201 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts.
186. World Health Organization (WHO). Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected - Interim guidance (13 March 2020). Geneva: WHO; [17 January, 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.
187. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 [updated 25 February 2020; cited 2020 1]. March]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html.
188. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19). Stockholm: ECDC; [6 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf.
189. World Health Organization (WHO). Live media briefings on COVID-19. 20 April 2020. Geneva: WHO; [21 April, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/press-briefings.
190. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Using face masks in the community. Stockholm: ECDC; 2020 [8 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission.
191. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19). Stockholm: ECDC; [21 April, 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf.
192. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020 2020/03/14/;395(10227):912-20.
193. DiGiovanni C CJ, Chiu D, Zaborski J,. Factors Influencing Compliance with Quarantine in Toronto During the 2003 SARS Outbreak. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science. 2004;2(4):265-72.
194. Dickerson D. Seven tips to manage your mental health and well-being during the COVID-19 outbreak. : Nature; 26 March 2020. Available from: https://www.nature.com/articles/d41586-020-00933-5.
195. Liu K. How I faced my coronavirus anxiety. Science. 2020;367(6484):1398-.
196. Public Health England (PHE). Guidance on social distancing for everyone in the UK: Updated 20 March 2020 [5 April 2020]. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults.
197. Unadkat S, Farquhar M. Doctors' wellbeing: self-care during the covid-19 pandemic. BMJ. 2020;368:m1150.

ÖGHMP
Österreichische Gesellschaft
für Hygiene, Mikrobiologie und
Präventivmedizin

Sinnvolle hygienische Maßnahmen gegen die Übertragung von SARS-CoV-2

Infektionserreger werden im Wesentlichen durch Einatmen (Tröpfcheninfektion), durch Kontakt mit Haut, Schleimhäuten und Wunden (Kontakt- oder Schmierinfektion, Verletzung) oder durch Verschlucken erworben.

- Bei SARS-CoV-2 geschieht die Übertragung nach bisherigen Erkenntnissen vor allem über Tröpfchen und Aerosole (feinste Tröpfchen) in der Einatemluft.
- Deutlich seltener scheint eine Kontaktübertragung durch Atemwegssekrete (benutzte Taschentücher, sekretbeschmutzte Pflegeartikel) zu sein.
- Unbelebte Oberflächen dürften hingegen eine sehr geringe Rolle bei der Übertragung von SARS-CoV-2 spielen.

  Unbelebte Oberflächen sind allenfalls dann relevant, wenn sie deutlich mit Nasen-Rachensekret von Virus-Ausscheidern beschmutzt wurden und diese Anschmutzung kurz darauf über Finger oder Gegenstände mit den Schleimhäuten einer empfänglichen Person in Berührung kommt. Es geht also bei dieser ungewöhnlichen Übertragungsform um Menge und Zeit und um Effekte, die schon durch achtsames Handeln weitgehend vermieden werden können.

<u>Folgende Hygiene-Maßnahmen sind wirksam und daher sinnvoll, um die Übertragung von SARS-CoV-2 zu verhindern:</u>

- Abstand halten
- Husten- und Niesetikette
- Mund/Nasenschutz (zum Schutz anderer Menschen)
  https://www.oeghmp.at/media/verhaltensregeln_bei_allgemeiner_maskenpflicht_im_alltag_1.pdf
- Gesichtsmaske (zum Eigenschutz)
- Richtige Händehygiene
  https://www.oeghmp.at/media/infektionspraevention_bei_neuartigem_coronavirus_sars-cov-2_1.pdf
- Regelmäßiges Lüften der Räume
- Allgemeine Reinlichkeit

Verfasser: W. Koller
Unter Mitarbeit von M. Suchomel, A. Wechsler-Fördös,
Th. Freundlinger, B. Willinger

Review durch: M. Ehling-Schulz, R. Sommer

Stand: 11.5.2020

ÖGHMP | Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie & Präventivmedizin c/o MAW
Freyung 6/3, 1010 Wien | T +43 1 53663 / 101 | F +43 1 53663 / 63 | E oeghmp@media.co.at | W www.oeghmp.at

Linksammlung und Literaturhinweise

Datenbank des IHS in Kooperation mit dem BMBWF über Corona-Forschungsprojekte und –publikationen aus/in Österreich

https://covid19studien.ihs.ac.at/covid19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Canini L, Andreoletti L, Ferrari P, et al. Surgical mask to prevent influenza transmission in households: a cluster randomized trial. PLoS One. 2010;5(11):e13998. Epub 2010/11/26.
(Untersucht Adherence, zu kleine Kohorte um etwas über effectiveness zu sagen)

Chen X, Ran L, Liu Q, Hu Q, Du X, Tan X. Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19 Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students in Wuhan, China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(8). Epub 2020/04/26.
(untersucht nur adherence)

Simmerman JM, Suntarattiwong P, Levy J, et al. Findings from a household randomized controlled trial of hand washing and face masks to reduce influenza transmission in Bangkok, Thailand. Influenza Other Respir Viruses. 2011;5(4):256-67. Epub 2011/06/10.
(kein Effekt der Maßnahmen, Autoren berichten aber selbst starke limitations in den conclusions)

Suess T, Remschmidt C, Schink SB, et al. The role of facemasks and hand hygiene in the prevention of influenza transmission in households: results from a cluster randomised trial; Berlin, Germany, 2009-2011. BMC Infect Dis. 2012;12:26. Epub 2012/01/28.
(zeigt Effektivität in households)

Uchida M, Kaneko M, Hidaka Y, et al. Effectiveness of vaccination and wearing masks on seasonal influenza in Matsumoto City, Japan, in the 2014/2015 season: An observational study among all elementary schoolchildren. Prev Med Rep. 2017;5:86-91. Epub 2016/12/17.
(Masken sind ähnlich effektiv wie Impfung, aber eher bei größeren Kindern)

Leung, N.H.L., Chu, D.K.W., Shiu, E.Y.C. et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath

and efficacy of face masks. Nat Med 26, 676–680 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2(zeigt Effektivität, Kinder ab 11a eingeschlossen)

Smriti Mallapaty. How schools can reopen safely during the pandemic? Masks, class sizes and hygiene are important, but low community spread is key. NEWS *Nature* 584, 503-504 (2020) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02403-4
Die Fachgesellschaft ÖGKJ sieht das Offen-lassen der Schulen für den eventuellen Preis von Masken, so wie dieser Fachzeitschrift Nature angeführt, für gerechtfertigt (Mail vom 28.10.2020 Prof. Thomas Müller, Universitätskinderklinik Innsbruck).

report re Rehavia Gymnasium in:

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352?crawler=true

high rates of transmission in the Ultra-Orthodox areas.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.03.20121145v2

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02973-3?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=1abac710dc-briefing-dy-20201029&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-1abac710dc-44457901

Literatur zum Thema COVID-19 im Bildungsbereich

Ackland et al. 2020 Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3588
The findings of this study suggest that prompt interventions were shown to be highly effective at reducing peak demand for intensive care unit (IC) beds but also prolong the epidemic, in some cases resulting in more deaths long term. This happens because covid-19 related mortality is highly skewed towards older age groups.

Coletti et al 2020 A data-driven metapopulation model for the Belgian COVID-19 epidemic: assessing the impact of lockdown and exit strategies
https://doi.org/10.1101/2020.07.20.20157933;
Community contacts are found to be most inuential, followed by professional contacts and school contacts, respectively, for an impending second wave of COVID-19. Regular re-

assessment is crucial to ad ust to evolving behavioral changes that can affect epidemic diffusion. In addition to social distancing, sufficient capacity for extensive testing and contact tracing is essential forsuccessful mitigation.

Danis et al 2020 Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa424
In this cluster, 12 Covid-19 cases (one asymptomatic) were linked to one single index case. One child, co-infected with other respiratory viruses, attended three schools while symptomatic, but did not transmit the virus, suggesting potential different transmission dynamics in children.

Dattner et al 2020 The role of children in the spread of COVID-19: Using household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of children
https://doi.org/10.1101/2020.06.03.20121145
We estimate that the susceptibility of children (under 20 years old) is 43 (95 CI: 31 55) of the susceptibility of adults. The infectivity of children was estimated to be 63 (95 CI: 37) relative to that of adults.

Drosten et al 2020 An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age
https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125484
the overwhelming conclusion from the three post hoc testing methods is that no significant differences in viral load exists between any subgroups in either categorization. In our study, the virus detection rate increased steadily with age of patients tested. As testing was predominantly directed by symptoms, this suggests that children with respiratory symptoms and fever are less likely than adults to suffer from acute SARS-CoV-2 infection.

ECDC 2020 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
School outbreaks are not a prominent feature in the COVID-19 pandemic, which may at least partially be due to the fact that the ma ority of children do not develop symptoms when infected with SARS-CoV-2. Investigations of cases identified in school settings suggest that child-to-child transmission in schools is uncommon and not the primary cause of SARS-CoV-2 infection in children whose onset of infection coincides with the period during which they are attending school, in particular in preschools and primary schools. The only E EEA countries (Sweden and Iceland) that kept preschools or primary schools

open with mitigation measures (e.g. hand hygiene, physical distancing, staying home when ill, etc.) during their epidemic did not report larger numbers of hospitalised cases among children, despite the overall outbreak being severe and prolonged in Sweden.

Forbes et al. 2020 Association between living with children and outcomes from COVID-19: an OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England https://doi.org/10.1101/2020.11.01.20222315

or adults living with children there is no evidence of an increased risk of severe COVID-19 outcomes. These findings have implications for determining the benefit-harm balance of children attending school in the COVID-19 pandemic.

Götzinger et al. 2020 COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30177-2

COVID-19 is generally a mild disease in children, including infants. However, a small proportion develop severe disease requiring IC admission and prolonged ventilation, although fatal outcome is overall rare.

Heavey et al No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020 https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.21.2000903

In summary, examination of all Irish paediatric cases of COVID-19 attending school during the pre-symptomatic and symptomatic periods of infection (n = 3) identified no cases of onward transmission to other children or adults within the school and a variety of other settings. These included music lessons (woodwind instruments) and choir practice, both of which are high-risk activities for transmission. urthermore, no onward transmission from the three identified adult cases to children was identified.

Hoang et al 2020 COVID-19in7780pediatricpatients: A systematic review https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100433

ThisreviewprovidesevidencethatchildrendiagnosedwithCOVID-19haveanoverallexcel-lentprognosis.

Hoffman et al Addressing the Consequences of School Closure Due to COVID-19 on Children's Physical and Mental Well-Being https://doi.org/10.1002/wmh3.365

Historically, schools have provided important nonacademic services and supports that reduce barriers to learning. The prolonged school closures due to COVID-19 have upended life for millions of families, including the withdrawal of this critical assistance. In their absence, COVID-19 has thus shined a spotlight on the importance of nonacademic services and supports for children's well-being. Because of the prolonged psychosocial and economic stresses endured by children and families resulting from COVID-19, students will return to school with even greater needs than before.

Kocher & Steiner 2020 Kosten von Schulschließungen zur Pandemiebekämpfung *https: irihs.ihs.ac.at id eprint 5529*

Auf Basis von Schätzungen in der Literatur kommen wir auf einen durchschnittlichen ährlichen Erwerbseinkommensverlust aller betroffenen SchülerInnen von 100-200 E R pro Monat eines Schul-Lockdowns. Je nach konkreten Annahmen ergibt sich daraus ein Verlust von über 2 Milliarden Euro (0,5 des Bruttoinlandsprodukts (BIP)) oder mehr pro Schul-Lockdown-Monat. Darin inkludiert sind z.B. auch h here Kosten aus Arbeitslosigkeit, die noch zusätzliche soziale Kosten impliziert. Die Betreuungsverpflichtungen für berufstätige Eltern reduzieren die Produktivität. Eine vorsichtige Schätzung geht von Kosten aus dem Produktivitätsverlust in H he von gut einer Milliarde Euro (0,25 des BIP) pro Schul-Lockdown-Monat aus. usätzliche Kosten ergeben sich aus psychischen und psychologischen Kosten bei Kindern, Eltern und LehrerInnen durch die usatzbelastungen.

INEE 2020 WEIGHING UP THE RISKS: SCHOOL CLOSURE AND REOPENING UNDER COVID-19 — WHEN, WHY, AND WHAT IMPACTS? https://inee.org/resources/weighing-risks-school-closure-and-reopening-under-covid-19

School closures are negatively impacting the well-being of children and young people and, in some contexts, might not be effectively reducing transmission.

Kim et al 2020 Role of children in household transmission of COVID-19 https://doi:10.1136/archdischild-2020-319910

The SAR from children to household members was low in the setting of social distancing, underscoring the importance of rigorous contact tracing and early isolation in limiting transmission within households.

Ludvigson 2020 Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic – a systematic review https://doi.org/10.1111/apa.15371

Opening up schools and kindergartens is unlikely to impact COVID-19 mortality rates in older people.

MacCartney et al 2020 Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a prospective cohort study https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30251-0
SARS-CoV-2 transmission rates were low in NSW educational settings during the first COVID-19 epidemic wave, consistent with mild infrequent disease in the 1 million child opulation. With effective case-contact testing and epidemic management strategies and associated small numbers of attendances while infected, children and teachers did not contribute significantly to COVID-19 transmission via attendance in educational settings.

Lewis 2020 Why schools probably aren't COVID hotspots https://doi.org/10.1038/d41586-020-02973-3

NCS-TF 2020 The role of children and adolescents (0-18 years of age) in the transmission of SARS-CoV-2: a rapid review
There is still limited evidence as to what extent children transmit SARS-CoV-2. However, all the available evidence shows that children are not the main drivers of this pandemic. Adolescents and young adults, however, appear more susceptible to infection, have higher viral loads, show great mobility as well as have many close contacts and hence in con unction with the fact that they usually develop mild symptoms of SARS-CoV-2 they can play an important role in transmission. This has implications for social, cultural and recreational activities as well as higher education and professional training settings. There are several studies showing that children are possibly less prone to getting infected by SARS-CoV-2. Adolescents might, however, be more susceptible to infection by SARS-CoV-2.

Rabinowicz et al 2020 COVID-19 in the Pediatric Population—Review and Current Evidence https://doi.org/10.1007/s11908-020-00739-6
Overall, COVID-19 has lower incidence and causes milder disease in children compared with adult patients. MIS is a rare severe complication more common in children.

Rajmil 2020 Role of children in the transmission of the COVID-19 pandemic: a rapid scoping review https://doi:10.1136/bmjpo-2020-000722
Children are not transmitters to a greater extent than adults. There is a need to improve the validity of epidemiological surveillance to solve current uncertainties, and to take into account social determinants and child health inequalities during and after the current pandemic.

Rice et al 2020 Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3588
The model predicted that school closures and isolation of younger people would increase the total number of deaths, albeit postponed to a second and subsequent waves. The findings of this study suggest that prompt interventions were shown to be highly effective at reducing peak demand for intensive care unit (IC) beds but also prolong the epidemic, in some cases resulting in more deaths long term. This happens because covid-19 related mortality is highly skewed towards older age groups. In the absence of an effective vaccination programme, none of the proposed mitigation strategies in the K would reduce the predicted total number of deaths below 200 000.

SCAND Health Agencies 2020 Covid-19 in schoolchildren A comparison between Finland and Sweden *https: www.folkhalsomyndigheten.se publicerat-material publikationsarkiv c covid-19-in-schoolchildren*
Closing of schools had no measurable effect on the number of cases of covid-19 among children. Children are not a ma or risk group of the covid-19 disease and seem to play a less important role from the transmission point of view, although more active surveillance and special studies such as school and household transmission studies are warranted. The negative effects of closing schools must be weighed against the possible positive indirect effects it might have on the mitigation of the covid-19 pandemic.

SECO CH 2020 Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Strukturwandel_Wachstum/Wachstum/wp_15_wirksamkeit_nicht_pharma_massnahmen_covid19.html
Die zunehmende Evidenz zur bertragung von COVID-19 durch Aerosole und zur Wirksamkeit von Masken deuten darauf hin, dass es sinnvoll wäre, das Tragen von Masken zu f rdern. Dafür sprechen auch die tiefen Kosten dieser Massnahme. Die vorläufige Evidenz zur Aerosolen zeigt auch, dass bezüglich der Lockerung von Vorschriften zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen eher Vorsicht geboten ist. Social Distancing ist weiterhin empfehlenswert. Es ist allerdings unklar, ob 2 Meter der optimalen Distanz entsprechen. Schulschliessungen sind – in Anbetracht ihrer hohen Kosten – zurückhaltend einzusetzen. Dies gilt verstärkt für harte Lockdowns.

Tomasik 2020 Educational Gains of In-Person vs. Distance Learning in Primary and Secondary Schools: A Natural Experiment During the COVID-19 Pandemic School Closures in Switzerland
https://www.researchgate.net/publication/344890852_Educational_Gains_of_In-Person_vs_Distance_Learning_in_Primary_and_Secondary_Schools_A_Natural_Experiment_During_the_COVID-19_Pandemic_School_Closures_in_Switzerland
While secondary school pupils remain largely unaffected by the school closures in terms of learning gains, for primary school pupils learning slows down, and at the same time interindividual variance in learning gains increases. Distance learning arrangements seem an effective means to substitute for in-person learning, at least in an emergency situation, but not all pupils benefit to the same degree.

GOV.UK 2020 Summary of the effectiveness and harms of different non-pharmaceutical interventions https://www.gov.uk/government/publications/summary-of-the-effectiveness-and-harms-of-different-non-pharmaceutical-interventions-16-september-2020
A package of interventions will need to be adopted to prevent this exponential rise in cases. Single interventions are unlikely to be able to reduce incidence. If schools are to remain open, then a wide range of other measures will be required.

Viner 2020 School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
Although children appear to contract infection at the same rate as adults, they largely have mild or asymptomatic forms of the disease and appear to be less likely to spread the virus through coughing or sneezing however, a precise understanding is as yet lacking. Reviews also note that the benefits of school closure might be less than what have been assumed or modelled, as social contacts between children and between children and adults continue as part of informal childcare and non-school gatherings of children and young people. Currently, the evidence to support national closure of schools to combat COVID-19 is very weak and data from influenza outbreaks suggest that school closures could have relatively small effects on a virus with COVID-19's high transmissibility and apparent low clinical effect on school children. At the same time, these data also show that school closures can have profound economic and social consequences.

Viner 2020 Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents Compared With Adults A Systematic Review and Meta-analysis

https://doi:10.1001/jamapediatrics.2020.4573
In this meta-analysis, there is preliminary evidence that children and adolescents have lower susceptibility to SARS-CoV-2, with an odds ratio of 0.56 for being an infected contact compared with adults. There is weak evidence that children and adolescents play a lesser role than adults in transmission of SARS-CoV-2 at a population level. This study provides no information on the infectivity of children.

Zhu et al 2020 Children are unlikely to have been the primary source of household SARS-CoV-2 infections https://doi.org/10.1101/2020.03.26.20044826;
Whilst SARS-CoV-2 can cause mild disease in children, the data available to date suggests that children have not played a substantive role in the intra household transmission of SARS-CoV-2.

Wie gut schützt die COVID-19-Impfung vor SARS-CoV-2-Infektionen und -Transmission? (12. Mai 2021)

Aktuelle Informationen zur Krankheitslast von SARS-CoV-2-Infektionen und - Impfung bei Kindern und Jugendlichen (21.06.2021)

https://www.paediatrie.at/images/Covid19/krankheitslast5.pdf

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf?__blob=publicationFile

Offener Brief der ÖGKJ an Eltern, Jugendliche und Kinder, mit fundierter Information zur Impfempfehlung für alle zwischen 12 und 15 Jahren (16.08.2021)

https://www.paediatrie.at/images/Covid19/elternbrief.pdf

Ergänzung 01.09.2021

Können Personen, die vollständig geimpft sind, das Virus weiterhin übertragen? (Stand: 27.08.2021)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html

COVID-19 Impfung bei Jugendlichen (30.08.2021)

https://www.paediatrie.at/images/Covid19/impfung.pdf

Ergänzung 15. September (Achtung, Studiedaten vom Februar bis Mai 2021, Publikation 26. August 21)

Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission and infections among household and other close contacts of confirmed cases

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355689/

27.9.2021

Zur Wirkung von Impfungen gegen Neuinfektionen siehe auch Beilage 12

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00367-4/fulltext

und PHE: Duration of protection of COVID-19 vaccines against clinical disease, 9 September 2021

	Unterzeichner	Parlamentsdirektion
	Datum/Zeit-UTC	2025-09-06T09:30:37+02:00
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.parlament.gv.at/siegel	