

## Empfehlung der Corona-Kommission

22.12.2020

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 22.12.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren 20 von 20 stimmberechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

**Aufgrund der entsprechenden Kontextinformationen sind alle Bezirke, alle Bundesländer und das gesamte Staatsgebiet mit sehr hohem Risiko einzustufen.** Diese Empfehlung wurde einstimmig ausgesprochen.

Im Sinne der Konsistenz wird diese Empfehlung nachfolgend den gewohnten Aggregationsebenen entsprechend dargestellt.

Datenstand: Sonntag 20.12.2020, 24:00 h

### Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Sonntag 20.12.2020, 24 Uhr für Empfehlung 22.12.2020) auf <https://corona-am-pel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

### Einstufung Österreich:

Region	<b>ÖSTERREICH</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die Republik Österreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

### Einstufung Bundesländer:

Region	<b>Burgenland</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Das Bundesland Burgenland wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Burgenland:

Region	<b>Güssing, Jennersdorf, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Eisenstadt (umfasst: Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt)*, Mattersburg</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nicht jedoch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz, die aufgrund der bundesweit niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen wird. Zur Rückstufung des Risikos sollte die Inzidenz für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Tagen unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegen. Die Situation wird daher nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren nach wie vor mit sehr hohem Risiko bewertet. *Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflechttheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	<b>Kärnten</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Das Bundesland Kärnten wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Kärnten:

Region	<b>Feldkirchen, Hermagor, Klagenfurt Stadt, Klagenfurt Land, Sankt Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Villach Stadt, Villach Land, Völkermarkt, Wolfsberg</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	<b>Niederösterreich</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Das Bundesland Niederösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:

Region	<b>Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Lilienfeld, Melk, Mödling, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt Stadt, Wiener Neustadt Land, Zwettl, Tulln</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>

<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen
<b>Region</b>	<b>Krems Stadt, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems Land, Mistelbach</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. In den Bezirken Hollabrunn und Mistelbach liegt auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz wieder unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, diese wird allerdings aufgrund der bundesweit niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Zur Rückstufung des Risikos sollte die Inzidenz für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Tagen unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegen. Die Situation wird daher nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren nach wie vor mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Oberösterreich</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Oberösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:*

<b>Region</b>	<b>Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz Land, Linz Stadt, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr Stadt, Steyr Land, Urfahr Umgebung, Vöcklabruck, Wels Land, Wels Stadt</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Salzburg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Salzburg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Bezirke Salzburg:*

<b>Region</b>	<b>Hallein, Salzburg Stadt, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau, Tamsweg, Zell am See</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Steiermark</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Steiermark wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Bezirke Steiermark:*

Region	<b>Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, Murtal, Südoststeiermark, Voitsberg, Weiz</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Tirol</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Tirol wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Bezirke Tirol:*

Region	<b>Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Schwaz, Reutte</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Innsbruck Stadt</b>
Risikostufe	Sehr hohes Risiko
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nicht jedoch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz, die aufgrund der bundesweit niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen wird. Zur Rückstufung des Risikos sollte die Inzidenz für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Tagen unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegen. Die Situation wird daher nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren nach wie vor mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Vorarlberg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Sehr hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Das Bundesland Vorarlberg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

*Näher betrachtete Regionen Vorarlberg:*

Region	<b>Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klostertal/Arlberg, Rheintal/Walgau</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	<b>Montafon/Brandnertal</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt wieder unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, wird allerdings aufgrund der bundesweit niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Zur Rückstufung des Risikos sollte die Inzidenz für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Tagen unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegen. Die Situation wird daher nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren nach wie vor mit sehr hohem Risiko bewertet.

*\*Regionenzuordnung:*

- Brandnertal-Montafon: Gemeinden Bartholomäberg, Brand, Bürs, Bürserberg, Gaschurn, Lorüns, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Stallehr, Tschagguns, Vandans
- Bregenzerwald: Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krambach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingena, Mellau, Mittelberg, Reuthe, Riebsberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth
- Grosswalsertal: Gemeinden Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg
- Klostertal-Arlberg: Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech
- Rheintal-Walgau: Gemeinden Altach, Bildstein, Bludenz, Bludesch, Bregenz, Buch, Dornbirn, Düns, Dünserberg, Eichenberg, Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Fußbach, Gaißau, Göfis, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Klaus, Koblach, Laterns, Lauterach, Lochau, Ludesch, Lustenau, Mäder, Meiningen, Mögers, Nenzing, Nüziders, Rankweil, Röns, Röthis, Satteins, Schlinz, Schnifis, Schwarzach, Sulz, Thüringen, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser

Region	<b>Wien</b>
Risikostufe	<b>Sehr hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, wobei die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegt, diese wird allerdings aufgrund der bundesweit niedrigen Abklärungsraten derzeit nicht zur Risikoeinstufung herangezogen. Zur Rückstufung des Risikos sollte die Inzidenz für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Tagen unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko liegen. Die Situation wird daher nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren nach wie vor mit sehr hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

*Beschlossen am: 22.12.2020*

