

## Empfehlung der Corona-Kommission

17.09.2020

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 17.09.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich per 18.09.2020 vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren alle stimmberechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

Die Empfehlungen für die unten dargestellten Regionen wurden überwiegend einstimmig ausgesprochen. Stimmenthaltungen und Gegenstimmen wurden dokumentiert.

Datenstand: Dienstag 15.9.2020, 24:00 h

### Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Dienstag 15.9.2020, 24 Uhr für Empfehlung 17.9.2020) auf <https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

### Einstufung Österreich:

<b>Region</b>	<b>ÖSTERREICH</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bundesländer kommt es zu keiner generellen Einstufung für Österreich gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Regionen gilt weiterhin die Einschätzung für geringes Risiko.
<b>Beschluss</b>	

### Einstufung Bundesländer:

<b>Region</b>	<b>Burgenland</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Auf Ebene des Bundeslandes entspricht die epidemiologische Situation auf Basis der Indikatoren einem geringen Risiko. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.

<b>Beschluss</b>	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
------------------	--

*Näher betrachtete Bezirke Burgenland:*

<b>Region</b>	Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt
<b>Risikostufe</b>	<b>mittleres Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für geringes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet. Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet und mit mittlerem Risiko klassifiziert.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Kärnten</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Auf Ebene des Bundeslandes entspricht die epidemiologische Situation auf Basis der Indikatoren einem geringen Risiko. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
<b>Beschluss</b>	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

*Näher betrachtete Bezirke Kärnten:*

<b>Region</b>	Villach (Stadt)
<b>Risikostufe</b>	<b>mittleres Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für mittleres Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Empfehlung einstimmig angenommen

<b>Region</b>	<b>Niederösterreich</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
<b>Beschluss</b>	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.

*Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:*

<b>Region</b>	Hollabrunn, Melk, Tulln
<b>Risikostufe</b>	<b>geringes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit geringem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
<b>Region</b>	Krems Land, Mistelbach
<b>Risikostufe</b>	<b>Mittleres Risiko</b>



Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren dennoch mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	St. Pölten Stadt, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Korneuburg
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Krems Stadt
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Baden, Wiener Neustadt Stadt, Wiener Neustadt Land
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Lilienfeld
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Mödling, Neunkirchen
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Zwettl
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen.



<b>Region</b>	<b>Oberösterreich</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
<b>Beschluss</b>	

*Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:*

Region	Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding
Risikostufe	geringes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit geringem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Wels Land, Linz (Stadt), Linz Land
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Regionen	Eferding, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Rohrbach, Steyr Land, Urfahr Umgebung, Steyr Stadt, Wels Stadt, Freistadt, Perg, Vöcklabruck
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens mit Regionen mit mittlerem Risiko ebenso mit mittlerem Risiko klassifiziert.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

<b>Region</b>	<b>Salzburg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Auf Ebene des Bundeslandes entspricht die epidemiologische Situation auf Basis der Indikatoren einem geringen Risiko.
<b>Beschluss</b>	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

*Näher betrachtete Bezirke Salzburg:*

Region	Salzburg (Stadt)
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für geringes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen.
Region	Hallein
Risikostufe	Geringes Risiko



Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für geringes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

<b>Region</b>	<b>Steiermark</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
<b>Beschluss</b>	

*Näher betrachtete Bezirke Steiermark:*

Region	Graz (Stadt), Deutschlandsberg
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Graz Umgebung
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für mittleres Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Leoben
Risikostufe	Geringes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit geringem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

<b>Region</b>	<b>Tirol</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
<b>Beschluss</b>	

*Näher betrachtete Bezirke Tirol:*

Region	Reutte, Lienz
Risikostufe	Geringes Risiko



Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für geringes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit geringem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Innsbruck Land, Landeck, Schwaz
Risikostufe	<b>mittleres Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Imst
Risikostufe	<b>mittleres Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Kufstein
Risikostufe	<b>Hohes Risiko</b>
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Innsbruck (Stadt)
Risikostufe	<b>Hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

<b>Region</b>	<b>Vorarlberg</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>keine einheitliche Bewertung auf Ebene des Bundeslandes</b>
<b>Begründung</b>	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu
<b>Beschluss</b>	keiner Abstimmung für Vorarlberg gesamt. Alle Bezirke wurden näher betrachtet

*Näher betrachtete Bezirke Vorarlberg:*

Region	Bludenz
Risikostufe	<b>Hohes Risiko</b>
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.

Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Bregenz
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Feldkirch
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Dornbirn
Risikostufe	Hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

<b>Region</b>	<b>Wien</b>
<b>Risikostufe</b>	<b>Hohes Risiko</b>
<b>Begründung</b>	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert fürs sehr hohe Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
<b>Beschluss</b>	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

*Beschlossen am: 17.09.2020*